

PASIŪLYMAS**DĖL MEDICININĖS TECHNIKOS PIRKIMO**

2018 m. Gegužės 2 d. Nr.35 -18 PK

Vilnius

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB AIRIMEDUS, Išk 126237331
Tiekėjo adresas	A.Stulginskio g.5-10, LT-01115 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Liutauras Dauderys
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Liutauras Dauderys
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	AB Šiaulių bankas: LT04 7182 4000 2746 7098
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Liutauras Dauderys
Telefono numeris	8 5 20 40 892
Fakso numeris	8 5 20 40 893
El. pašto adresas	liutas@mail.tele2.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

A.Stulginskio g. 5-10, LT-01115 Vilnius, Lietuva
Tel.: 8 5 20 40 892, fax.: 8 5 20 40 893
El. paštas: liutas@mail.tele2.lt

I/k. 126237331
PVM m.k.: LT100001077410

AB Šiaulių bankas: LT04 7182 4000 2746 7098
AB SEB bankas: LT14 7044 0600 0774 3647
AB DnB bankas: LT46 4010 0424 0233 9190

PIRKIMO DALIS NR. 5
CHIRURGINIS STALIUKAS INSTRUMENTAMS

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina Eur (be PVM)	Kaina Eur (su PVM)
1.	Chirurginis staliukas instrumentams.	Gamintojas WIEJAK. Innstrument table MAYO SIN001	1	Vnt.	1000,00	1.210,00
Bendra kaina EUR su PVM:						

CHIRURGINIS STALIUKAS INSTRUMENTAMS techninė specifikacija (kiekis – 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos
1	2	3	
1.	Reikalavimai staliuko funkcionalumui	1. Su kojinio pedalo pagalba, hidrauliniu principu, reguliuojamo aukščio stalviršiu. 2. Be spintelių, lentynų ir stalčių. 3. Mobilus	1. Su kojinio pedalo pagalba, hidrauliniu principu, reguliuojamo aukščio stalviršiu. 2. Be spintelių, lentynų ir stalčių. 3. Mobilus
2	Reikalavimai konstrukcijai		
2.1.	Staliuko rėmas	1. pagamintas iš AISI304 markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno. 2. Stabilus ir tvirtas. 3. Stalviršį laikanti konstrukcija- kompaktiška, vertikali, reguliuojamo aukščio kolona.	pagamintas iš AISI304 markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno. Stabilus ir tvirtas. Stalviršį laikanti konstrukcija- kompaktiška, vertikali, reguliuojamo aukščio kolona.
2.2.	Stalviršis	1. pagamintas iš AISI304 markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno. 2. Stalviršio briaunos	1. pagamintas iš AISI304 markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno.

		nušlifotos (neaštrios), paviršiai poliruoti. 3. Stalviršis su įgilinimu, neleidžiančiu nuslysti daiktams nuo staliuko. 4. Stalviršio išmatavimai: 670x1100mm±10mm. 5. Stalviršio aukščio, matuojant nuo grindų iki stalviršio paviršiaus, reguliavimo ribos nuo ≤900mm iki ≥1300mm	2. Stalviršio briaunos nušlifotos (neaštrios), paviršiai poliruoti. 3. Stalviršis su įgilinimu, neleidžiančiu nuslysti daiktams nuo staliuko. 4. Stalviršio išmatavimai: 670x1100mm. 5. Stalviršio aukščio, matuojant nuo grindų iki stalviršio paviršiaus, reguliavimo ribos nuo 900mm iki 1300mm
2.3.	Ratukai	1. Staliuko rėmas su keturiais ratukais, visi ratukai su stabdžiais. 2. Ratuko skersmuo 70-75mm	1. Staliuko rėmas su keturiais ratukais, visi ratukai su stabdžiais. 2. Ratuko skersmuo 75mm
2.4.	Gamintojo numatyta leistina staliuko apkrova	≥50 kg	50 kg
3.	Paviršių paruošimas bei padengimas	1. Staliukas pagamintas kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant staliuką, taip pat sunkiai išvalomų ermių bei plyšių). 2. Visi staliuko paviršiai lygūs (negrublėti) lengvai valomi. 3. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) darbai atlikti kokybiškai, užtikrinant lengvą staliuko valymą, o taip pat atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui.	1. Staliukas pagamintas kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų, grubių, nelygių suvirinimo siūlių. 2. Visi staliuko paviršiai lygūs (negrublėti) lengvai valomi. 3. Paviršių paruošimo (šlifavimo, poliravimo) darbai atlikti kokybiškai, užtikrinant lengvą staliuko valymą, o taip pat atsparumą korozijai, mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui.
4.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai	Pateikiama atitikties deklaracija.
5.	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėn	24 mėnesiai

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymo titulinis lapas	1 dokumentas
2	ESPD dokumentas	1 dokumentas
3	Gamintojo įgaliojimai, Katalogai, CE sertifikatai	3 dokumentai

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra

Direktorius

Liutauras Dauderys

