

**3 pirkimo objekto dalis. FUNKCINĖ ELEKTRINĖ LOVA. 20 vnt.**  
**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

| Eil. Nr. | Techninis parametras              | Reikalaujama techninio parametro reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Siūloma techninio parametro reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: dokumento pavadinimas ir puslapis |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Lovos gulimosios dalies pagrindas | <p>1. Ne mažiau kaip keturių sekcijų: nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdos.</p> <p>2. Čiužinio pagrindas pagamintas iš HPL arba ABS plokščių, atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms bei karščiui.</p> <p>3. Visos dalys turi būti lengvai išimamos valymui ir dezinfekcijai.</p> <p>4. Ne mažiau kaip 6 vnt. (kilpų) diržų (pacientų fiksavimui) tvirtinimo vietos.</p> | <p>1. Keturių sekcijų: nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdos.</p> <p>2. Čiužinio pagrindas pagamintas iš ABS plokščių, atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms bei karščiui.</p> <p>3. Visos dalys lengvai išimamos valymui ir dezinfekcijai.</p> <p>4. 6 vnt. (kilpų) diržų (pacientų fiksavimui) tvirtinimo vietos.</p> | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p.                                                                              |
| 2.       | Lovos kėlimo mechanizmas          | 1.Žirklinio kėlimo technologija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.Žirklinio kėlimo technologija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p.                                                                              |
| 3.       | Šoniniai apsauginiai rėmai        | <p>1. Pusiau uždaro tipo, pagaminti iš specialaus medicinos įstaigoms skirto polipropileno plastiko, atsparaus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms.</p> <p>2. Vienos pusės šoninis rėmas susideda iš 2-jų atskirų dalių, kurios užtikrina lovos šono apsaugą per visą lovos ilgį (rėmai iš abiejų lovos pusių).</p>                                                           | <p>1. Pusiau uždaro tipo, pagaminti iš specialaus medicinos įstaigoms skirto polipropileno plastiko, atsparaus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms.</p> <p>2. Vienos pusės šoninis rėmas susideda iš 2-jų atskirų dalių, kurios užtikrina lovos šono apsaugą per visą lovos ilgį (rėmai iš abiejų lovos pusių).</p>          |                                                                                                                                                    |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | 3. Kiekviena dalis turi būti lengvai nuleidžiama ir pakeliama atskirai dujinių spyruoklių pagalba.                                                                                     | 3. Kiekviena dalis lengvai nuleidžiama ir pakeliama atskirai dujinių spyruoklių pagalba.                                                                                               | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p. |
|    |                                                      | 4. Rėmuose turi būti ertmės, skirtos pacientui įsikibti.                                                                                                                               | 4. Rėmuose ertmės, skirtos pacientui įsikibti.                                                                                                                                         |                                                                       |
|    |                                                      | 5. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis $40 \pm 2$ cm (matuojant virš čiužinio platformos).                                                                                                 | 5. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis 38 cm (matuojant virš čiužinio platformos).                                                                                                         |                                                                       |
|    |                                                      | 6. Apsauginiai rėmai turi būti su nugaros atramos ir Trendelenburgo pozicijos kampo indikatoriais.                                                                                     | 6. Apsauginiai rėmai su nugaros atramos ir Trendelenburgo pozicijos kampo indikatoriais.                                                                                               |                                                                       |
| 4. | Lovos galai                                          | 1. Pusiau uždaro tipo, pagaminti iš specialaus medicinos įstaigoms skirto polipropileno plastiko arba lygiaverčio plastiko, atsparaus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms. | 1. Pusiau uždaro tipo, pagaminti iš specialaus medicinos įstaigoms skirto polipropileno plastiko arba lygiaverčio plastiko, atsparaus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms. | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p. |
|    |                                                      | 2. Konstrukcijos nuimamos lengvai, nenaudojant jokių įrankių.                                                                                                                          | 2. Konstrukcijos nuimamos lengvai, nenaudojant jokių įrankių.                                                                                                                          |                                                                       |
|    |                                                      | 3. Fiksuojami fiksatoriais ar apsauginiu užraktu, užrakto dvi pozicijos: užrakinta ir atrakinta.                                                                                       | 3. Fiksuojami fiksatoriais ar apsauginiu užraktu, užrakto dvi pozicijos: užrakinta ir atrakinta.                                                                                       |                                                                       |
| 5. | Trendelenburgo/antiTrendelenburgo pavertimo galimybė | Būtina.                                                                                                                                                                                | Trendelenburgo/antiTrendelenburgo pavertimo galimybė                                                                                                                                   | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p. |
| 6. | Ratukai                                              | 1. Keturi ratukai.                                                                                                                                                                     | 1. Keturi ratukai.                                                                                                                                                                     | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p. |
|    |                                                      | 2. Diametras ne mažesnis kaip 15 cm.                                                                                                                                                   | 2. Diametras 15 cm.                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| 7. | Stabdymo sistema                                     | 1. Centrinė stabdymo sistema, pedalai sumontuoti ant esančių ratukų, pedalo pagalba reguliuojama centrinė stabdžių sistema.                                                            | 1. Centrinė stabdymo sistema, pedalai sumontuoti ant esančių ratukų, pedalo pagalba reguliuojama centrinė stabdžių sistema.                                                            |                                                                       |
|    |                                                      | 2. Ne mažiau trys padėtys:                                                                                                                                                             | 2. trys padėtys:                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|    |                                                      | 2.1.visi ratukai stabdomi;                                                                                                                                                             | 2.1.visi ratukai stabdomi;                                                                                                                                                             |                                                                       |

|     |                        |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                       |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                        | 2.2.visi ratukai laisvi (manevringi);<br>2.3.vienas krypties ratukas (kiti manevringi).                            | 2.2.visi ratukai laisvi (manevringi);<br>2.3.vienas krypties ratukas (kiti manevringi).                  | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p. |
| 8.  | Apsauginiai bamperiai  | Visuose 4 lovos kampuose                                                                                           | Visuose 4 lovos kampuose                                                                                 | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p. |
| 9.  | CPR rankena            | 1. Mechaninė ir elektrinė funkcija.                                                                                | 1. Mechaninė ir elektrinė funkcija.                                                                      | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p. |
|     |                        | 2. Nuleidžia nugaros sekciją į horizontalią padėtį.                                                                | 2. Nuleidžia nugaros sekciją į horizontalią padėtį.                                                      |                                                                       |
| 10. | Lovos valdymas         | 1. Elektros variklių pagalba.                                                                                      | 1. Elektros variklių pagalba.                                                                            | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p. |
|     |                        | 2. Varikliai turi atitikti ne blogiau nei IP54 standartą.                                                          | 2. Varikliai turi atitikti ne blogiau nei IPX6 standartą.                                                |                                                                       |
|     |                        | 3. Elektros tiekimas ir judesiai turi būti kontroliuojami mikroprocesorių arba lygiaverčiu valdymo bloku.          | 3. Elektros tiekimas ir judesiai kontroliuojami mikroprocesorių arba lygiaverčiu valdymo bloku.          |                                                                       |
|     |                        | 4. Visi varikliai turi būti su apsauga nuo perkrovimo (kai perkrova per didelė varikliai išsijungia automatiškai). | 4. Visi varikliai su apsauga nuo perkrovimo (kai perkrova per didelė varikliai išsijungia automatiškai). |                                                                       |
| 11. | Reikalavimai maitinimo | 1. Nepertraukiamos elektros įtampos išorės maitinimo šaltinis.                                                     | 1. Nepertraukiamos elektros įtampos išorės maitinimo šaltinis.                                           | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p. |
|     | šaltiniams             | 2. Akumuliatorius sutrikimams kompensuoti, integruotas, leidžia valdyti lovą dingus elektrai.                      | 2. Akumuliatorius sutrikimams kompensuoti, integruotas, leidžia valdyti lovą dingus elektrai.            |                                                                       |
| 12. | Reikalavimai lovos     | 1. Išoriniai matmenys:                                                                                             | 1. Išoriniai matmenys:                                                                                   |                                                                       |
|     | matmenims              | plotis: ne mažiau 95 cm - ne daugiau 100 cm;                                                                       | plotis: 100 cm;                                                                                          |                                                                       |
|     |                        | ilgis: ne mažiau 217 cm – ne daugiau 220 cm.                                                                       | ilgis: 220 cm.                                                                                           |                                                                       |

|     |                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                       |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                 | 2. Čiužinio platformos paviršiaus matmenys:                                                                              | 2. Čiužinio platformos paviršiaus matmenys:                                                                              | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -2 p. |
|     |                                 | plotis: ne mažiau 83 cm – ne daugiau 90 cm;                                                                              | plotis: 83 cm ;                                                                                                          |                                                                       |
|     |                                 | ilgis: ne mažiau 198 cm – ne daugiau 210 cm.                                                                             | ilgis: ne mažiau 198 cm – ne daugiau 200 cm.                                                                             |                                                                       |
| 13. | Čiužinio platformos aukščio     | 1. Minimalus aukštis ne žemiau 38 cm ± 2 cm (matuojant nuo žemės iki čiužinio apačios).                                  | 1. Minimalus aukštis ne žemiau 40 cm (matuojant nuo žemės iki čiužinio apačios).                                         | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p. |
|     | reguliavimas                    | 2. Maksimalus aukštis ne aukščiau 78 cm ± 2 cm                                                                           | 2. Maksimalus aukštis 80 cm                                                                                              |                                                                       |
|     |                                 | 3. Valdomas elektrine pavara.                                                                                            | 3. Valdomas elektrine pavara.                                                                                            |                                                                       |
| 14. | Lovos funkcijų valdymo pultelis | 1. Pultelio korpusas atsparus smūgiams, pultelis su funkcijų piktogramomis.                                              | 1. Pultelio korpusas atsparus smūgiams, pultelis su funkcijų piktogramomis.                                              | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p. |
|     |                                 | 2. Galima pakabinti ant lovos šono.                                                                                      | 2. Galima pakabinti ant lovos šono.                                                                                      |                                                                       |
|     |                                 | 3. Turi turėti lankstų kabelį.                                                                                           | 3. Turi turėti lankstų kabelį.                                                                                           |                                                                       |
|     |                                 | 4. Galimybė užrakinti pultelio funkcijas.                                                                                | 4. Galimybė užrakinti pultelio funkcijas.                                                                                |                                                                       |
|     |                                 | 5. Privalo turėti automatines, vieno mygtuko funkcijas: Kardio ir gaivinimo CPR funkciją. (Pateikti pultelio nuotrauką). | 5. Privalo turėti automatines, vieno mygtuko funkcijas: Kardio ir gaivinimo CPR funkciją. (Pateikti pultelio nuotrauką). |                                                                       |
| 15. | Sekcijų automatinio             | 1. Dvigubas dubens srities atitraukimas.                                                                                 | 1. Dvigubas dubens srities atitraukimas.                                                                                 | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -2 p. |
|     | regreso funkcija                | 2. Ne mažiau kaip 16 ± 1 cm.                                                                                             | 2. 16 cm.                                                                                                                |                                                                       |
| 16. | Nugaros sekcijos                | 1. Pasikėlimo kampas ne mažiau 70°.                                                                                      | 1. Pasikėlimo kampas 70°.                                                                                                | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -2 p. |
|     | reguliavimas                    | 2. Valdomas elektrine pavara.                                                                                            | 2. Valdomas elektrine pavara.                                                                                            |                                                                       |
| 17. | Šlaunų sekcijos reguliavimas    | 1. Pasikėlimo kampas ne mažiau 30°.                                                                                      | 1. Pasikėlimo kampas 30°.                                                                                                | Dokumento pavadinimas – 3. pirkimo dalis - Lova FBET-P (20vnt.) -1 p. |
|     |                                 | 2. Valdomas elektrine pavara.                                                                                            | 2. Valdomas elektrine pavara.                                                                                            |                                                                       |

|     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Saugi lovos apkrova<br>(gamintojo numatyta lovos keliamoji galia)                          | Ne mažiau 250 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dokumento pavadinimas<br>– 3. pirkimo dalis - Lova<br>FBET-P (20vnt.) -1 p. |
| 19. | Atsikėlimo/pasikėlimo stovas<br>(gervė) su rankena<br>sugriebimui                          | Komplektuojami su lova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Komplektuojami su lova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dokumento pavadinimas<br>– 3. pirkimo dalis - Lova<br>FBET-P (20vnt.) -1 p. |
| 20. | Čiužinys, skirtas pragulų<br>prevencijai bei pacientams,<br>turintiems 1 laipsnio pragulas | <p>1. Matmenys turi atitikti pagal siūlomos lovos matmenis.</p> <p>2. Aukštis: <math>14 \pm 1</math> cm</p> <p>3. Pagamintas iš aukštos kokybės HR porolono arba lygiaverčio.</p> <p>4. Tankis ne mažiau <math>30 \text{ kg/m}^3</math>.</p> <p>5. Čiužinys turi būti atvirų celių struktūros, kuri leidžia cirkuliuoti orui, padaro čiužinį lengvesniu ir geriau prisitaiko prie paciento kūno.</p> <p>6. Viršutinė čiužinio dalis turi būti ne mažiau penkių anatominių zonų, profiliuota.</p> <p>7. Apatinė čiužinio dalis turi būti su įvairiomis išpjovomis, kad geriau prisitaikytų prie lovadugnio ir papildomai ventiliacijai.</p> <p>8. Užvalkalas pagamintas iš elastinio audinio - poliesterio, dengto poliuretano sluoksniu arba lygiaverčių medžiagų:</p> <p>8.1. Audinio tankis ne mažiau <math>160 \text{ g/m}^3</math>;</p> <p>8.2. Audinio medžiaga:</p> <p>8.2.1. nepralaidi skysčiams, pralaidi orui;</p> <p>8.2.2. lengvai valoma;</p> <p>8.2.3. dezinfekuojamas paviršius;</p> | <p>1. Matmenys tinka pagal siūlomos lovos matmenis.</p> <p>2. Aukštis: 13 cm</p> <p>3. Pagamintas iš aukštos kokybės HR porolono.</p> <p>4. Tankis <math>30 \text{ kg/m}^3</math>.</p> <p>5. Čiužinys turi būti atvirų celių struktūros, kuri leidžia cirkuliuoti orui, padaro čiužinį lengvesniu ir geriau prisitaiko prie paciento kūno.</p> <p>6. Viršutinė čiužinio dalis turi būti ne mažiau penkių anatominių zonų, profiliuota.</p> <p>7. Apatinė čiužinio dalis turi būti su įvairiomis išpjovomis, kad geriau prisitaikytų prie lovadugnio ir papildomai ventiliacijai.</p> <p>8. Užvalkalas pagamintas iš elastinio audinio - poliesterio, dengto poliuretano sluoksniu arba lygiaverčių medžiagų:</p> <p>8.1. Audinio tankis <math>190 \text{ g/m}^3</math>;</p> <p>8.2. Audinio medžiaga:</p> <p>8.2.1. nepralaidi skysčiams, pralaidi orui;</p> <p>8.2.2. lengvai valoma;</p> <p>8.2.3. dezinfekuojamas paviršius;</p> |                                                                             |

|     |                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                | 8.2.4. antialergiška bei apsauganti nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo.                                                                                          | 8.2.4. antialergiška bei apsauganti nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo.                                                                                          | Dokumento pavadinimas<br>– 3. pirkimo dalis -<br>Čiužinys M4 (20vnt.) -1 p. |
|     |                                | 8.2.5. elastinga;                                                                                                                                                                   | 8.2.5. elastinga;                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|     |                                | 8.2.6. dengtas atspariu liepsnai sluoksniu.                                                                                                                                         | 8.2.6. dengtas atspariu liepsnai sluoksniu.                                                                                                                                         |                                                                             |
|     |                                | 8.2.7. Turi būti pateikti užvalkalų specifiką patvirtinantys dokumentai.                                                                                                            | 8.2.7. Turi būti pateikti užvalkalų specifiką patvirtinantys dokumentai.                                                                                                            |                                                                             |
|     |                                | 9. Užvalkalas su užtrauktuku L formos, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje.                                            | 9. Užvalkalas su užtrauktuku L formos, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje.                                            |                                                                             |
|     |                                | 10. Užvalkalas atsparus:                                                                                                                                                            | 10. Užvalkalas atsparus:                                                                                                                                                            |                                                                             |
|     |                                | 10.1. skalbimui skalbimo automatinėse mašinose ne mažiau kaip 70 °C;                                                                                                                | 10.1. skalbimui skalbimo automatinėse mašinose 95 °C;                                                                                                                               |                                                                             |
|     |                                | 10.2. turi būti galimybė džiovinti mechaniškai.                                                                                                                                     | 10.2. galimybė džiovinti mechaniškai.                                                                                                                                               |                                                                             |
|     |                                | 11. Maksimalus paciento svoris ne mažiau nei 190 kg.                                                                                                                                | 11. Maksimalus paciento svoris 190 kg.                                                                                                                                              |                                                                             |
|     |                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
| 21. | Lovos turi atitikti            | 1. Būtina.                                                                                                                                                                          | 1. Būtina.                                                                                                                                                                          |                                                                             |
|     | būtiniosios saugos ir esminių  | 2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis IES 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją. | 2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis IES 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją. |                                                                             |
|     | eksploatacinių charakteristikų |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
|     | reikalavimus                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
|     |                                | Būtina                                                                                                                                                                              | Būtina                                                                                                                                                                              |                                                                             |

|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 22. | Lovos ir čiužinio CE ženklavimas | 2. Kartu su pasiūlymu pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, skaitmeninės kopijos <b>originalo (anglų) ir lietuvių kalba.</b> | 2. Kartu su pasiūlymu pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, skaitmeninės kopijos <b>originalo (anglų) ir lietuvių kalba.</b> |  |
| 23. | Garantinis aptarnavimas          | Ne mažiau kaip 24 mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 24. | Pavyzdžio pateikimas             | Komisijai paprašius, tiekėjas privalo savo sąskaita per 30 darbo dienų pateikti siūlomų prekių pavyzdžius (lovos ir čiužinio) pilnos komplektacijos.                                                                                                                                                                                                                                    | Komisijai paprašius, tiekėjas privalo savo sąskaita per 30 darbo dienų pateikti siūlomų prekių pavyzdžius (lovos ir čiužinio) pilnos komplektacijos.                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 25. | Naudojimo instrukcija ir         | 1. Būtina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Naudojimo instrukcija ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|     | serviso dokumentacija            | 2. Pateikti kartu su prekėmis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | serviso dokumentacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|     | originalo ir lietuvių kalbomis.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | originalo ir lietuvių kalbomis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |