

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.



Vilnius,

18-CV-488 2018-06-07

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, toliau vadinama **Pirkėju**, atstovaujama generalinio direktoriaus patarėjos Elenos Jurevičienės, 2017-03-17 įgaliojimo Nr. SR-1743 pagrindu ir UAB „MEDITECHNA“, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama direktoriaus Mariaus Gaudinsko, laimėjusi 2018-01-18 d. skelbtą atvirą konkursą **Medicinos įrangos pirkimas (I etapas) Nr.15799, vykdamas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007** (pirkimo Nr. Nr.15799), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra prekių Elektrinė funkcinė lova, Medical Ibérica S.A. (MEDISA), MAJESTIC II, 20vnt. ir Elektrinė funkcinė lova Medical Ibérica S.A. (MEDISA), MAJESTIC II, 20vnt (toliau – Prekės) pirkimas–pardavimas, pristatymas, instaliavimas/įdiegimas, personalo apmokymas, kurių asortimentas bei kainos nurodytos Sutarties 1 priede „Prekių sąrašas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“.

1.1.1. Prekių kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtiniais reikmenimis, lietuviškomis technine ir naudojimo instrukcijomis, serviso dokumentacija, CE sertifikatais (arba lygiavertėmis dokumentais), kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose;

1.1.4. į visus Prekių komplektus turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos normaliam Prekių naudojimui;

1.1.5. jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Tiekėjas negali pristatyti nurodyto Prekės modelio, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatytas už tą pačią kainą.

1.2. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar svainystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokių interesų konfliktą, kilusį vykdamas Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

2. PRADINĖ SUTARTIES VERTĖ

2.1. **Pradinė sutarties vertė be PVM: 125 960,00 Eur** (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt Eur 00 ct)

PVM suma: 26 451,60 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt vienas Eurais ir 60ct.)

Pradinė sutarties vertė su PVM: 152 411,60 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai vienuolika eurų 60ct).

2.2. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia mokesčiai. Mokestis, kuriam pasikeitus gali būti perskaičiuojama kaina – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.3. Sutarties kaina – už prekes, paslaugas ir (ar) darbus pagal sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda. Į sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos tiekėjo patiriamos su sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

- 3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo rašytinio užsakymo dienos, jas sumontuoti, instaliuoti/įdiegti bei apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su prekėmis. Prekių pristatymo, instaliavimo / įdiegimo bei Pirkėjo personalo apmokymo data yra Pirkėjo pasirašymo Prekių priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akte data.
- 3.2. Tiekėjui pristatius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti.
- 3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienas įspėti Pirkėją raštu [el. pašto adresas tomas.valasinas@santa.lt] apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Tiekėjas su Pirkėju raštu suderina Prekių pristatymo grafiką.
- 3.4. Prekes Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.
- 3.5. Paskirtas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo Tomas Valasinas.
- 3.6. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo Rima Čereškaitė.
- 3.7. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Sutarties Prekių sąrašę ir techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
- 3.7. Esant nenumatytoms aplinkybėms, prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą vieno mėnesio laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.
- 3.9. Prekių pristatymo vieta – Vaikų ligoninė, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (Santariškių g. 7, LT-08661 Vilnius).
- 3.10. Kartu su pristatomomis Prekėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui:
- 3.10.1. Prekių vartotojo instrukcijas (anglų ir lietuvių kalbomis);
- 3.10.2. Techninę dokumentaciją;
- 3.10.3. Serviso dokumentaciją.
- 3.11. Tiekėjui pristatius Prekes, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo ir instaliavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti. Tiekėjas atlieka pristatytos įrangos techninių rodiklių atitikimo specifikacijai demonstraciją (demonstracija turi būti atliekama įrangos instaliavimo metu).

4. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

- 4.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.
- 4.2. Prekių garantinis aptarnavimo terminas ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Prekių priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 4.3. Prekes garantiniu laikotarpiu remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Aptarnaujantis specialistas turi atvykti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo raštiško Pirkėjo pranešimo Pardavėjui apie gedimą. Garantiniu laikotarpiu pardavėjas savo lėšomis remontuoja tuos gedimus, kurie patenka į gamintojo nustatytą garantinio remonto apimtį. Nepavykus pašalinti gedimo, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pirminio pranešimo apie gedimą pakeisti sugedusias Prekes.
- 4.4. Detales, kurių pakeitimui reikalinga speciali įranga, įsipareigoja pakeisti Pardavėjas ar jo įgaliojimą turinti įmonė.
- 4.5. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

5. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 5.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

5.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas) kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais.	Tiekėjas pateikia Pirkėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	5 (penki) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM: 7620,58 Eur (septyni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų 58ct)	Įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto teikiamo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau kaip jo pateikimo Pirkėjui dieną ir galioja ne trumpiau nei per visą Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei 3 (trys) mėnesiai.

6.2. Jeigu Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai, Pirkėjas įgyja teisę kreiptis į įstaigą, išdavusią Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumokėjimo pagal Pirkėjo pateiktą reikalavimą.

6.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo rašytiniu pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

6.4. Jei Tiekėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo), Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, delspinigiai negali viršyti 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos. Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui iki prekės pristatymo arba Sutarties nutraukimo apskaičiuotus delspinigius.

6.5. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali:

6.5.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

6.5.2. vienašališkai nutraukti Sutartį;

6.5.3. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti Pirkėjui prekę pagal Sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį, Tiekėjas moka Pirkėjui 20 % (dvidešimt procentų) Sutarties vertės dydžio baudą, įskaitant delspinigius. Jei Tiekėjas prekių nepristato Sutartyje nurodytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti prekes iki 6.5.p. nurodyto delspinigių susidarymo termino, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pristatyti Pirkėjui prekę pagal Sutarties sąlygas.

7. FORCE MAJEURE

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Tiekėjo pateikimo Pirkėjui tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kartu su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais) bei galioja 12 (dvylika) mėnesių, išskyrus Tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu.

8.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

8.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą;

8.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu, įskaitant pratęsimus (jei tokių buvo) ir vėlavimą pristatyti prekes iki 6.5.p. nurodyto delspinigių susidarymo termino, prekių nepristatė.

8.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

8.3.1. Pirkėjas daugiau kaip tris mėnesius vėluoja sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

8.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

8.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

8.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

9.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA:

1. Prekių sąrašas.

2. Techninė specifikacija.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „MEDITECHNA“

Ažuolų g. 6, Gegužių km., LT-78308 Šiaulių raj

Įmonės kodas: 145753459

PVM mokėtojo kodas LT457534515

AB „Swedbank“, b. k. 73000

A. s. LT25 7300 0100 0240 1617

El.paštas :meditechna1@gmail.com

Direktorius

Marius Gaudinskas

A.V.



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

Swedbank AB, b/k 73000

A.s. LT227300010036745491

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinio direktoriaus patarėja

Elena Jureviciene



L.e. generalinio direktoriaus
pareigas
Jozas Raistenskis



18-CV-488 2018-06-07

1 Sutarties priedas

PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur		PVM		Bendra kaina Eur	
				Be PVM	Su PVM	Dydis %	Suma Eur	Be PVM	Su PVM
	Elektrinė funkcinė lova	vnt.	20	3149,00	3810,29	21	13225,80	62980,00	76205,80
	Elektrinė funkcinė lova	vnt.	20	3149,00	3810,29	21	13225,80	62980,00	76205,80
Pradinė sutarties vertė							26451,60	125960,00	152411,60

Pardavėjas

UAB „MEDITECHNA“

Ažuolų g. 6, Gegužių km., LT-78308 Šiaulių raj

Įmonės kodas: 145753459

PVM mokėtojo kodas LT457534515

AB „Swedbank“, b. k. 73000

A. s. LT25 7300 0100 0240 1617

El.paštas :meditechna1@gmail.com

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

Swedbank AB, b/k 73000


A.s. LT227300010036745491

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Direktorius

Marius Gaudinskas

A.V.



Generalinio direktoriaus patarėja

Elena Jureviciene

L.e. generalinio direktoriaus

pareigas

Juozas Raistenskis





TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

7 pirkimo dalis. Elektrinė funkcinė lova, Medical Ibérica S.A. (MEDISA), MAJESTIC II, 20vnt.]

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Lovos sekcijos	Keturių sekcijų konstrukcija.	Keturių sekcijų konstrukcija.
2.	Lovos aukščio, nugaros sekcijos bei šlaunų sekcijos kampo reguliavimas	1. Elektrinis (elektros pavarų pagalba). 2. Ne mažiau kaip du varikliai ir dvi elektrinės, apvalios teleskopinės kolonos. 3. Elektros varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio (automatiškai išsijungia, esant per dideliu apkrovimui).	1. Elektrinis (elektros pavarų pagalba). 2. Du varikliai ir dvi elektrinės, apvalios teleskopinės kolonos. 3. Elektros varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio (automatiškai išsijungia, esant per dideliu apkrovimui).
3.	Maitinimo šaltiniai	1. Elektros tinklas. 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo).	1. Elektros tinklas. 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo).
4.	Blauzdų sekcijos kampo keitimas	Atliekamos reketo arba lygiaverčio mechanizmo pagalba.	Atliekamos reketo mechanizmo pagalba.
5.	Lovos aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	400 - 760 mm	400 - 780 mm
6.	Nugaros sekcijos pasikėlimo kampas	Ne mažiau 60°	70°
7.	Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas	Ne mažiau 30°	45°
8.	Blauzdų sekcijos pasikėlimo kampas	Ne mažiau 20°	25°
9.	Autoregresijos funkcija	Keliant lovos sekcijas, automatiškai pailgėja čiužinio platforma į nugaros pusę ≥ 10 cm	11cm
10.	Čiužinio platforma	Plastikinė	Plastikinė
11.	Trendelenburgo/antiTrendelenburgo padėties reguliavimo diapazonas	Ne mažiau +12° /-12°	+16° /-16°
12.	Funkcijų valdymo pultas Nr.1	1. Skirtas personalui ir pacientui. 2. Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono. 3. Galima valdyti šias funkcijas: • Čiužinio platforma aukštyn/žemyn. • Nugaros sekcija pakelti/nuleisti. • Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. 4. Įmontuotas žibintuvėlis.	1. Skirtas personalui ir pacientui. 2. Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono. 3. Galima valdyti šias funkcijas: • Čiužinio platforma aukštyn/žemyn. • Nugaros sekcija pakelti/nuleisti. • Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. 4. Įmontuotas žibintuvėlis.
13.	Funkcijų valdymo pultas Nr.2	1. Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje. 2. Automatinės funkcijos (lovos padėtys, nustatomos vieno	1. Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje. 2. Automatinės funkcijos (lovos padėtys, nustatomos vieno mygtuko

		mygtuko paspaudimu): - gaivinimo padėtis. - kardiologinė sėdimoji padėtis. - skubios pagalbos (Trendelenburgo). - paciento apžiūros pozicija. - Pultas su funkcijų užrakinimo galimybe (užrakina ir pacientui skirtą pultą). - Integruotas automatinis sustojimas, keliant/leidžiant nugaros sekciją, ties 30° kampu. - Su „STOP“ mygtuku.	paspaudimu): - gaivinimo padėtis. - kardiologinė sėdimoji padėtis. - skubios pagalbos (Trendelenburgo). - paciento apžiūros pozicija. - Pultas su funkcijų užrakinimo galimybe (užrakina ir pacientui skirtą pultą). - Integruotas automatinis sustojimas, keliant/leidžiant nugaros sekciją, ties 30° kampu. - Su „STOP“ mygtuku.
14.	Funkcijų valdymo pultas Nr.3	- Skirtas pacientui. - Integruotas nugaros sekcijos apsauginiame lovos šone. - Galima keisti tik čiužinio platformos aukštį.	- Skirtas pacientui. - Integruotas nugaros sekcijos apsauginiame lovos šone. - Galima keisti tik čiužinio platformos aukštį.
15.	Kojinis valdymo pultas	- Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. - Su apsauga nuo atsitiktinio aktyvavimo. - Trys valdymo mygtukai: - Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos pakėlimui - Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos nuleidimui - Kojinis valdymo mygtukas paciento apžiūros padėčiai (tiesinama čiužinio platforma ir lova iškeliamą į aukščiausią padėtį).	- Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. - Su apsauga nuo atsitiktinio aktyvavimo. - Trys valdymo mygtukai: - Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos pakėlimui - Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos nuleidimui - Kojinis valdymo mygtukas paciento apžiūros padėčiai (tiesinama čiužinio platforma ir lova iškeliamą į aukščiausią padėtį).
16.	Apsauginiai šoniniai rėmai	- Pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių (tokios konstrukcijos rėmai turi būti sumontuoti abiejuose lovos šonuose). - Šoninių rėmų nuleidimo sistema su dujine spyruokle. - Šoniniai rėmai per visą lovos ilgį. - Su įmontuotais pakėlimo kampo indikatoriais. - Su specialiomis vietomis skirtomis papildomiems priedams kabinti (kaip pvz. šlapimo surinkimo maišai). - Su papildomom apsaugom, šonai skirti pediatrišiam pacientam. - Galvūgalio pusės lovos šonuose įmontuoti tik du valdymo mygtukai, skirti keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn) arba lovos šone įmontuotas funkcijų valdymo pultas Nr.3, turintis privalomą galimybę keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn). Valdymo pultas gali turėti ir kitas papildomas	- Pagaminti iš plastiko. - Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių (tokios konstrukcijos rėmai yra sumontuoti abiejuose lovos šonuose). - Šoninių rėmų nuleidimo sistema su dujine spyruokle. - Šoniniai rėmai per visą lovos ilgį. - Su įmontuotais pakėlimo kampo indikatoriais. - Su specialiomis vietomis skirtomis papildomiems priedams kabinti (kaip pvz. šlapimo surinkimo maišai). - Su papildomom apsaugom, šonai skirti pediatrišiam pacientam. - Galvūgalio pusės lovos šonuose įmontuotas funkcijų valdymo pultas Nr.3, turintis privalomą galimybę keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn). Valdymo pultas turi ir kitas papildomas funkcijas, tačiau yra galimybė jas išjungti (paliekant tik privalomą funkciją keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn)). Integruotas

		funkcijas, tačiau turi būti galimybė jas išjungti (paliekant tik privalomą funkciją keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn)). Integruotas valdymo pultas turi būti pasiekiamas tik iš išorinės šoninio rėmo pusės.	valdymo pultas yra pasiekiamas tik iš išorinės šoninio rėmo pusės.
17.	Lovos galai	1. Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais; 2. Su užrakinimo funkcija. Užraktas dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta.	1. Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais; 2. Su užrakinimo funkcija. Užraktas dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta.
18.	Lovos apsaugos visuose keturiuose kampuose	Būtinai.	Lovos apsaugos visuose keturiuose kampuose
19.	Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia)	Ne mažiau 250 kg	250 kg
20.	Lovos svoris	Ne daugiau 140 kg	140 kg
21.	Lovos važiuoklė	1. Su ratais, kurių diametras ≥ 150 mm; 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; 3. Būtinai ne mažiau kaip 3 valdymo padėties: a) visi ratai nestabdomi, manevruojami. b) visi ratai stabdomi. c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - bent vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį). 4. Stabdžių valdymo svirtys, dvi atskiros, sumontuoti virš lovos ratų kojūgalio pusėje.	1. Su ratais, kurių diametras 150 mm; 2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema; 3. 3 valdymo padėties: a) visi ratai nestabdomi, manevruojami. b) visi ratai stabdomi. c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį). 4. Stabdžių valdymo svirtys, dvi atskiros, sumontuoti virš lovos ratų kojūgalio pusėje.
22.	Gabaritiniai matmenys, ilgis (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos) x plotis (įskaitant šoninius apsauginius rėmus)	$\leq (2230 \times 995)$ mm	2130x940mm.
23.	Zonos, skirtos čiužiniui padėti matmenys (neskaitant susiaurinimų dėl įmontuotų konstrukcinių elementų, prilaikančių čiužinį iš kraštų), ilgis x plotis.	$\geq (2000 \times 900)$ mm	2000 x 900 mm
24.	Lovos prailginimas	Būtina galimybė prailginti lovą į kojūgalio pusę ne mažiau kaip 30 cm.	Yra galimybė prailginti lovą į kojūgalio pusę 30 cm
25.	Lovos apšvietimas	Būtinai lovos apšvietimo įjungimo/išjungimo mygtukas	lovos apšvietimo įjungimo/išjungimo mygtukas
26.	Čiužinys	1. Sandara: a) Trijų sluoksnių. b) Viršutinis sluoksnis prisitaikantis prie kūno formų. c) Sluoksnių tankis (ne blogesnis): 45, 50, 50 kg/m ³ .	1. Sandara: a) Trijų sluoksnių. b) Viršutinis sluoksnis prisitaikantis prie kūno formų. c) Sluoksnių tankis: 45, 50, 50 kg/m ³ .

		d) Atsparumas spaudimui (ne blogesnis): 6,5, 3,5, 2,0 kPa/m ² . 2. Šoninis kietesnis rėmas (iš kietesnio porolono) – būtinas. 3. Storis: ne mažiau 14 cm. 4. Išmatavimai: tinka siūlomai lovai. 5. Užvalkalas: a) Nelaidus vandeniui. b) Laidus orui. c) Galima skalbti. d) Su užtrauktuku. e) Siūlės užlydytos. f) Nedegus. g) Su pernešimo rankenomis.	d) Atsparumas spaudimui: 6,5, 3,5, 2,0 kPa/m ² . 2. Šoninis kietesnis rėmas (iš kietesnio porolono). 3. Storis: 14 cm. 4. Išmatavimai: tinka siūlomai lovai. 5. Užvalkalas: a) Nelaidus vandeniui. b) Laidus orui. c) Galima skalbti. d) Su užtrauktuku. e) Siūlės užlydytos. f) Nedegus. g) Su pernešimo rankenomis.
27.	Laikiklis	Universali lentyna, montuojama prie lovos galo. Apkrova ne mažiau 15kg.	Universali lentyna, montuojama prie lovos galo. Apkrova 15kg.
28.	Būtiniosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis EN 60601-2-52 standarto reikalavimų, kopiją. Sertifikatas privalo būti išduotas nepriklausančio gamyklai eksperto. Arba lygiavertis.	„MAJESTIC II Patvirtinimo deklaracija“; „TR 2116-0524“; CE 1“; CE2“; CE _IEC 60601_2_52

8 pirkimo dalis. Elektrinė funkcinė lova, Medical Ibérica S.A. (MEDISA), MAJESTIC II, 20vnt.

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Lovos sekcijos	Keturių sekcijų konstrukcija.	Keturių sekcijų konstrukcija.
2.	Lovos aukščio, nugaros sekcijos bei šlaunų sekcijos kampo reguliavimas	1. Elektrinis (elektros pavarų pagalba). 2. Ne mažiau kaip du varikliai ir dvi elektrinės, apvalios teleskopinės kolonos. 3. Elektros varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio (automatiškai išsijungia, esant per dideliu apkrovimui).	1. Elektrinis (elektros pavarų pagalba). 2. du varikliai ir dvi elektrinės, apvalios teleskopinės kolonos. 3. Elektros varikliai su apsauga nuo per didelio krūvio (automatiškai išsijungia, esant per dideliu apkrovimui).
3.	Maitinimo šaltiniai	1. Elektros tinklas. 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo).	1. Elektros tinklas. 2. Baterija (užtikrina funkcijų valdymą be elektros tinklo).
4.	Blauzdų sekcijos kampo keitimas	Atliekamos reketo arba lygiaverčio mechanizmo pagalba.	Atliekamos reketo mechanizmo pagalba.
5.	Lovos aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)	400 - 760 mm	400 - 780 mm
6.	Nugaros sekcijos pasikėlimo kampas	Ne mažiau 60°	70°
7.	Šlaunų sekcijos pasikėlimo kampas	Ne mažiau 30°	45°
8.	Blauzdų sekcijos pasikėlimo kampas	Ne mažiau 20°	25°
9.	Autoregresijos funkcija	Keliant lovos sekcijas, automatiškai pailgėja čiužinio platforma į nugaros pusę ≥ 10 cm	11cm

10.	Čiužinio platforma	Plastikinė	Plastikinė
11.	Trendelenburgo/antiTrendelenburgo padėties reguliavimo diapazonas	Ne mažiau $+12^{\circ} / -12^{\circ}$	$+16^{\circ} / -16^{\circ}$
12.	Funkcijų valdymo pultas Nr.1	- Skirtas personalui ir pacientui. - Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono. - Galima valdyti šias funkcijas: - Čiužinio platforma aukštyn/žemyn. - Nugaros sekcija pakelti/nuleisti. - Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. - Įmontuotas žibintuvėlis.	- Skirtas personalui ir pacientui. - Rankinis valdymo pultas, pakabinamas ant lovos šono. - Galima valdyti šias funkcijas: - Čiužinio platforma aukštyn/žemyn. - Nugaros sekcija pakelti/nuleisti. - Šlaunų sekcija pakelti/nuleisti. - Įmontuotas žibintuvėlis.
13.	Funkcijų valdymo pultas Nr.2	- Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje. - Automatinės funkcijos (lovos padėtys, nustatomos vieno mygtuko paspaudimu): - gaivinimo padėtis. - kardiologinė sėdimoji padėtis. - skubios pagalbos (Trendelenburgo). - paciento apžiūros pozicija. - Pultas su funkcijų užrakinimo galimybe (užrakina ir pacientui skirtą pulą). - Integruotas automatinis sustojimas, keliant/leidžiant nugaros sekciją, ties 30° kampu. - Su „STOP“ mygtuku.	- Aptarnaujančio personalo pultas kojūgalyje. - Automatinės funkcijos (lovos padėtys, nustatomos vieno mygtuko paspaudimu): - gaivinimo padėtis. - kardiologinė sėdimoji padėtis. - skubios pagalbos (Trendelenburgo). - paciento apžiūros pozicija. - Pultas su funkcijų užrakinimo galimybe (užrakina ir pacientui skirtą pulą). - Integruotas automatinis sustojimas, keliant/leidžiant nugaros sekciją, ties 30° kampu. - Su „STOP“ mygtuku.
14.	Funkcijų valdymo pultas Nr.3	- Skirtas pacientui. - Integruotas nugaros sekcijos apsauginiame lovos šone. - Galima keisti tik čiužinio platformos aukštį.	- Skirtas pacientui. - Integruotas nugaros sekcijos apsauginiame lovos šone. - Galima keisti tik čiužinio platformos aukštį.
15.	Kojinis valdymo pultas	- Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. - Su apsauga nuo atsitiktinio aktyvavimo. - Trys valdymo mygtukai: - Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos pakėlimui - Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos nuleidimui - Kojinis valdymo mygtukas paciento apžiūros padėčiai (tiesinama čiužinio platforma ir lova iškeliamą į aukščiausią padėtį).	- Sumontuotas ant lovos rėmo iš abiejų pusių. - Su apsauga nuo atsitiktinio aktyvavimo. - Trys valdymo mygtukai: - Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos pakėlimui - Kojinis valdymo mygtukas čiužinio platformos nuleidimui - Kojinis valdymo mygtukas paciento apžiūros padėčiai (tiesinama čiužinio platforma ir lova iškeliamą į aukščiausią padėtį).
16.	Apsauginiai šoniniai rėmai	- Pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių (tokios konstrukcijos rėmai turi būti sumontuoti abiejuose lovos šonuose).	- Pagaminti iš plastiko. - Šoninis rėmas sudarytas iš dviejų atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių (tokios konstrukcijos rėmai yra sumontuoti abiejuose lovos šonuose). - Šoninių rėmų nuleidimo sistema su

		3. Šoninių rėmų nuleidimo sistema su dujine spyruokle. 4. Šoniniai rėmai per visą lovos ilgį. 5. Su įmontuotais pakėlimo kampo indikatoriais. 6. Su specialiomis vietomis skirtomis papildomiems priedams kabinti (kaip pvz. šlapimo surinkimo maišai). 7. Su papildomom apsaugom, šonai skirti pediatrišiam pacientam. 8. Galvūgalio pusės lovos šonuose įmontuoti tik du valdymo mygtukai, skirti keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn) arba lovos šone įmontuotas funkcijų valdymo pultas Nr.3, turintis privalomą galimybę keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn). Valdymo pultas gali turėti ir kitas papildomas funkcijas, tačiau turi būti galimybė jas išjungti (paliekant tik privalomą funkciją keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn)). Integruotas valdymo pultas turi būti pasiekiamas tik iš išorinės šoninio rėmo pusės.	dujine spyruokle. 4. Šoniniai rėmai per visą lovos ilgį. 5. Su įmontuotais pakėlimo kampo indikatoriais. 6. Su specialiomis vietomis skirtomis papildomiems priedams kabinti (kaip pvz. šlapimo surinkimo maišai). 7. Su papildomom apsaugom, šonai skirti pediatrišiam pacientam. 8. Galvūgalio pusės lovos šonuose įmontuotas funkcijų valdymo pultas Nr.3, turintis privalomą galimybę keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn). Valdymo pultas turi ir kitas papildomas funkcijas, tačiau yra galimybė jas išjungti (paliekant tik privalomą funkciją keisti čiužinio platformos aukštį (aukštyn ir žemyn)). Integruotas valdymo pultas yra pasiekiamas tik iš išorinės šoninio rėmo pusės.
17.	Lovos galai	1. Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais; 2. Su užrakcinimo funkcija. Užraktas dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta.	1. Uždaro arba pusiau uždaro tipo užapvalintais kampais; 2. Su užrakcinimo funkcija. Užraktas dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta.
18.	Lovos apsaugos visuose keturiuose kampuose	Būtinės	Lovos apsaugos visuose keturiuose kampuose
19.	Saugi lovos apkrova (gamintojo numatyta lovos keliamoji galia)	Ne mažiau 250 kg	250 kg
20.	Lovos svoris	Ne daugiau 140 kg	140 kg
21.	Lovos važiuoklė	1. Su ratais, kurių diametras ≥ 150 mm; 2. Su kojinių valdymo centrine stabdžių sistema; 3. Būtinės ne mažiau kaip 3 valdymo padėties: a) visi ratai nestabdomi, manevruojami. b) visi ratai stabdomi. c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - bent vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį). 4. Stabdžių valdymo svirtys, dvi atskiros, sumontuoti virš lovos ratų kojūgalio pusėje.	1. Su ratais, kurių diametras ≥ 150 mm; 2. Su kojinių valdymo centrine stabdžių sistema; 3. 3 valdymo padėties: a) visi ratai nestabdomi, manevruojami. b) visi ratai stabdomi. c) trys ratai nestabdomi, viename lovos gale manevruojami, kitame - vienas ratas fiksuotos padėties (nesisukiojantis apie vertikalią ašį). 4. Stabdžių valdymo svirtys, dvi atskiros, sumontuoti virš lovos ratų kojūgalio pusėje.
22.	Gabaritiniai matmenys, ilgis (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos) x plotis (įskaitant šoninius apsauginius rėmus)	$\leq (2230 \times 995)$ mm	2130x940mm.

23.	Zonos, skirtos čiužiniui padėti matmenys (neskaitant susiaurinimų dėl įmontuotų konstrukcinių elementų, prilaikančių čiužinį iš kraštų), ilgis x plotis.	$\geq (2000 \times 900)$ mm	2000 x 900 mm
24.	Lovos prailginimas	Būtina galimybė prailginti lovą į kojūgalio pusę ne mažiau kaip 30 cm.	Yra galimybė prailginti lovą į kojūgalio pusę 30 cm.
25.	Lovos apšvietimas	Būtinai lovos apšvietimo įjungimo/išjungimo mygtukas	lovos apšvietimo įjungimo/išjungimo mygtukas
26.	Čiužinys	1. Sandara: e) Trijų sluoksnių. f) Viršutinis sluoksnis prisitaikantis prie kūno formų. g) Sluoksnių tankis (ne blogesnis): 45, 50, 50 kg/m ³ . h) Atsparumas spaudimui (ne blogesnis): 6,5, 3,5, 2,0 kPa/m ² . 2. Šoninis kietesnis rėmas (iš kietesnio porolono) – būtinai. 3. Storis: ne mažiau 14 cm. 4. Išmatavimai: tinka siūlomai lovai. 5. Užvalkalas: h) Nelaidus vandeniui. i) Laidus orui. j) Galima skalbti. k) Su užtrauktuku. l) Siūlės užlydytos. m) Nedegus. n) Su pernešimo rankenomis.	1. Sandara: e) Trijų sluoksnių. f) Viršutinis sluoksnis prisitaikantis prie kūno formų. g) Sluoksnių tankis: 45, 50, 50 kg/m ³ . h) Atsparumas spaudimui: 6,5, 3,5, 2,0 kPa/m ² . 2. Šoninis kietesnis rėmas (iš kietesnio porolono). 3. Storis: 14 cm. 4. Išmatavimai: tinka siūlomai lovai. 5. Užvalkalas: h) Nelaidus vandeniui. i) Laidus orui. j) Galima skalbti. k) Su užtrauktuku. l) Siūlės užlydytos. m) Nedegus. n) Su pernešimo rankenomis.
27.	Laikiklis	Universali lentyna, montuojama prie lovos galo. Apkrova ne mažiau 15kg.	Universali lentyna, montuojama prie lovos galo. Apkrova 15kg.
28.	Būtinios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos lovos yra pagamintos laikantis EN 60601-2-52 standarto reikalavimų, kopiją. Sertifikatas privalo būti išduotas nepriklausančio gamyklai eksperto. Arba lygiavertis.	„MAJESTIC II Patvirtinimo deklaracija“; „TR 2116-0524“; CE 1“; CE2“; CE _IEC 60601_2_52

Pardavėjas

UAB „MEDITECHNA“

Ažuolų g. 6, Gegužių km., LT-78308 Šiaulių raj

Įmonės kodas: 145753459

PVM mokėtojo kodas LT457534515

AB „Swedbank“, b. k. 73000


A. s. LT25 7300 0100 0240 1617

El.paštas :meditechna1@gmail.com

Direktorius

Marius Gaudinskias

A.V.



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

Swedbank AB, b/k 73000

A.s. LT227300010036745491

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinio direktoriaus patarėja

Elena Jurevičienė

Vilniaus

universiteto ligoninė

Santaros

klinikos

VILNIUS



L.e. generalinio direktoriaus

pareigas

Juozas Raistenskis

[Handwritten signature]