

Pasiūlymas konkursui CPO57690

Vilniaus m.

2018-07-12

Pirkėjas: Valstybinių miškų urėdija, VĮ (Valstybinė įmonė)

Tiekėjas: IT Gama, UAB

Pirkimo sąlygos

Maksimali sutarties vertė, EUR su PVM:	50000.00
Konkurso trukmė:	5 d.d.
Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 3000 EUR su PVM):	15 d.d.
Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 3000 EUR su PVM):	5 d.d.
Atsiskaitymo terminas:	30 k.d.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas:	Nereikalaujamas

Eil. Nr.	Specifikacijos aprašymas	Mat. vnt.	Prekės aprašymas	Pristatymo adresas	Prekės kiekis, vnt.	Prekės vnt. kaina Eur be PVM
1	NB1 15" - 15,9" aukštesnio našumo nešiojamas kompiuteris	vnt.	HP ProBook 450 G5	Savanorių pr. 176, Vilniaus apskritis, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154	15	475,00
-	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 7500. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)		Intel Core i5-8250U. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta. Procesoriaus našumas – 7500.			
-	Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 2017-01-01)		2017-01-01			
-	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		Kompiuteris yra suderintas su Microsoft Windows 10 operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą			
-	Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)		64 bitai			
-	Matinis ekranas		Matinis ekranas			
-	Ekranų įstrižainė (ne mažiau kaip 15" ir ne daugiau kaip 15,9")		15,6"			
-	Ekranų taškų skaičius (ne mažiau nei 1920 x 1080)		1920 x 1080			
-	Baterijos darbo laikas (pagal MobileMark® 2014 metodiką) (ne mažiau nei 6 valandos)		6 valandos			
-	Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau 8 GB)		8 GB			
-	Maksimali operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 16 GB)		16 GB			
-	SSD vidinio disko talpa (ne mažiau nei 256 GB talpos (duomenų skaitymo/rašymo greitis ne mažiau 500/500 MB/s))		256 GB talpos (duomenų skaitymo/rašymo greitis – 500/500 MB/s)			
-	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui		Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui			

-	Tinklo plokštė (vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan palaikymas)	Vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškas duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan palaikymas			
-	Vidinio belaidžio integruoto modemo palaikymas	Vidinio belaidžio integruoto modemo palaikymas			
-	WLAN tinklo plokštė (IEEE 802.11 b/g/n, įrenginys ir antena integruoti į korpusą)	IEEE 802.11 b/g/n, įrenginys ir antena integruoti į korpusą			
-	Bendras išorinių USB (3.0 ar 3.1) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 3 vnt.)	3 vnt.			
-	Vidinis Bluetooth įrenginys	Vidinis Bluetooth įrenginys			
-	Galimybė naudoti išorinį DVD ±RW DL įrenginį	Galimybė naudoti išorinį DVD ±RW DL įrenginį			
-	Integruota klaviatūra (turi būti su lotyniškos, graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais)	Yra integruota klaviatūra su lotyniškos, graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais			
-	Išorinės sujungimų stotelės (docking station) prijungimo jungtis turi užtikrinti maitinimo funkciją	Išorinės sujungimų stotelės (docking station) prijungimo jungtis (USB-C) užtikrina maitinimo funkciją			
-	Integruota valdymo plokštelė (touchpad)	Integruota valdymo plokštelė (touchpad)			
-	Kompiuterio svoris (neįskaitant įkrovėjo) (ne daugiau nei 3,0 kg)	3,0 kg			
-	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2004 aplinkosaugos vadybos standartą (pateikiami tai įrodantys dokumentai).			
-	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)			
-	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakintas Kensington tipo apsauginiu lynu			
-	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti ar praplėsti operatyvinę atmintį neišardant kompiuterio	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti ar praplėsti operatyvinę atmintį neišardant kompiuterio			
-	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).			
-	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.	Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.			
-	Kompiuteris paženklintas CE ženklu	Kompiuteris paženklintas CE ženklu			

-	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.		Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.			
-	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnį parametru preke.		Garantija kompiuteriui – 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai – 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams – 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnį parametru preke.			
-	NB1.9 Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija)	vnt.	Microsoft Windows 10 Professional (OEM, naujausia versija)		15	122,00
-	NB1.15 Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams, garantija baterijoms nepratęsiama)	vnt.	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams, garantija baterijoms nepratęsiama)		15	69,00
-	NB1.3 Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė	vnt.	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė (OEM Wireless (2.4GHz) Keyboard)		15	8,00
-	NB1.6 Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	vnt.	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu) (HP USB Mouse)		15	4,00

-	NB1.16 Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negražinami.	vnt.	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negražinami.		15	17,00
-	NB1.17 Deranti kompiuteriui išorinė sujungimų stotelė ("docking station", paženklinta CE ženklu) su jungtimi, užtikrinančia maitinimo funkciją.	vnt.	Deranti kompiuteriui išorinė sujungimų stotelė ("docking station", paženklinta CE ženklu) su jungtimi, užtikrinančia maitinimo funkciją. (HP USB-C Docking Station)		15	108,00
2	NB6 13" - 13,9" aukštesnio našumo nešiojamas kompiuteris	vnt.	HP ProBook 430 G5	Savanorių pr. 176, Vilniaus apskritis, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154	32	492,00
-	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 5500. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)		Intel Core i i5-8250U. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta. Procesoriaus našumas – 5500.			
-	Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 2017-01-01)		2017-01-01			
-	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		Kompiuteris yra suderintas su Microsoft Windows 10 operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą			
-	Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)		64 bitai			
-	Matinis ekranas		Matinis ekranas			
-	Ekranų įstrižainė (ne mažiau kaip 13" ir ne daugiau kaip 13,9")		13,3"			
-	Ekranų taškų skaičius (ne mažiau nei 1920 x 10800)		1920 x 1080			
-	Baterijos darbo laikas (pagal MobileMark® 2014 metodiką) (ne mažiau nei 6 valandos0)		6 valandos			
-	Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau 8 GB)		8 GB			
-	Maksimali operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 16 GB)		16 GB			
-	SSD vidinio disko talpa (ne mažiau nei 256 GB talpos (duomenų skaitymo/rašymo greitis ne mažiau 500/500 MB/s))		256 GB talpos (duomenų skaitymo/rašymo greitis – 500/500 MB/s)			
-	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui		Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui			
-	Tinklo plokštė (vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan palaikymas)		vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan palaikymas			
-	Vidinio belaidžio integruoto modemo palaikymas		Vidinio belaidžio integruoto modemo palaikymas			
-	WLAN tinklo plokštė (IEEE 802.11 b/g/n, įrenginys ir antena integruoti į korpusą)		IEEE 802.11 b/g/n, įrenginys ir antena integruoti į korpusą			

-	Bendras išorinių USB (3.0 ir/arba 3.1 ir/arba USB C ir/arba Thunderbolt) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 3 vnt.)		3 vnt.			
-	Vidinis Bluetooth įrenginys		Vidinis Bluetooth įrenginys			
-	Galimybė naudoti išorinį DVD ±RW DL įrenginį		Galimybė naudoti išorinį DVD ±RW DL įrenginį			
-	Integruota klaviatūra (turi būti su lotyniškos, graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais)		Yra integruota klaviatūra su lotyniškos, graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais			
-	Išorinės sujungimų stotelės (docking station) prijungimo jungtis turi užtikrinti maitinimo funkciją		Išorinės sujungimų stotelės (docking station) prijungimo jungtis (USB-C) užtikrina maitinimo funkciją			
-	Integruota valdymo plokštelė (touchpad)		Integruota valdymo plokštelė (touchpad)			
-	Kompiuterio svoris (neįskaitant įkrovėjo) (ne daugiau nei 2 kg)		2 kg			
-	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).		Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2004 aplinkosaugos vadybos standartą (pateikiami tai įrodantys dokumentai).			
-	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)		Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)			
-	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu		Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo apsauginiu lynu			
-	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti ar praplėsti operatyvinę atmintį neįsardant kompiuterio		Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti ar praplėsti operatyvinę atmintį neįsardant kompiuterio			
-	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).		Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).			
-	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.		Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.			
-	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		Kompiuteris paženklintas CE ženklu			

-	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.		Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.			
-	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		Garantija kompiuteriui – 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai – 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams – 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.			
-	NB6.9 Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija)	vnt.	Microsoft Windows 10 Professional (OEM, naujausia versija)		32	122,00
-	NB6.15 Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams, garantija baterijoms nepratęsiama)	vnt.	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams, garantija baterijoms nepratęsiama)		32	69,00
-	NB6.3 Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė	vnt.	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė (OEM Wireless (2.4GHz) Keyboard)		32	8,00
-	NB6.6 Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	vnt.	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu) (HP USB Mouse)		32	4,00

-	NB6.16 Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negražinami.	vnt.	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negražinami.		32	17,00
-	NB6.17 Deranti kompiuteriui išorinė sujungimų stotelė ("docking station", paženklinta CE ženklu) su jungtimi, užtikrinančia maitinimo funkciją.	vnt.	Deranti kompiuteriui išorinė sujungimų stotelė ("docking station", paženklinta CE ženklu) su jungtimi, užtikrinančia maitinimo funkciją. (HP USB-C Docking Station)		32	108,00
3	NB6 13" - 13,9" aukštesnio našumo nešiojamas kompiuteris	vnt.	HP ProBook 430 G5	Savanorių pr. 176, Vilniaus apskritis, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154	3	492,00
-	Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (ne mažiau nei 5500. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.)		Intel Core i i5-8250U. Procesoriaus sparta nėra dirbtinai padidinta. Procesoriaus našumas – 5500.			
-	Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką data (ne anksčiau nei 2017-01-01)		2017-01-01			
-	Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija pristatymo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą		Kompiuteris yra suderintas su Microsoft Windows 10 operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą			
-	Procesoriaus architektūra (ne mažesnė nei 64 bitai)		64 bitai			
-	Matinis ekranas		Matinis ekranas			
-	Ekranų įstrižainė (ne mažiau kaip 13" ir ne daugiau kaip 13,9")		13,3"			
-	Ekranų taškų skaičius (ne mažiau nei 1920 x 10800)		1920 x 1080			
-	Baterijos darbo laikas (pagal MobileMark® 2014 metodiką) (ne mažiau nei 6 valandos0)		6 valandos			
-	Operatyvinės atminties talpa (ne mažiau 8 GB)		8 GB			
-	Maksimali operatyvinės atminties talpa (ne mažiau nei 16 GB)		16 GB			
-	SSD vidinio disko talpa (ne mažiau nei 256 GB talpos (duomenų skaitymo/rašymo greitis ne mažiau 500/500 MB/s))		256 GB talpos (duomenų skaitymo/rašymo greitis – 500/500 MB/s)			
-	Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui		Garso plokštė ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui			
-	Tinklo plokštė (vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan palaikymas)		vidinė, 10/100/1000 Mbps, UTP, visiškasis duplexinis režimas, PXE. Wake-on-Lan palaikymas			
-	Vidinio belaidžio integruoto modemo palaikymas		Vidinio belaidžio integruoto modemo palaikymas			
-	WLAN tinklo plokštė (IEEE 802.11 b/g/n, įrenginys ir antena integruoti į korpusą)		IEEE 802.11 b/g/n, įrenginys ir antena integruoti į korpusą			

-	Bendras išorinių USB (3.0 ir/arba 3.1 ir/arba USB C ir/arba Thunderbolt) jungčių skaičius iš viso (ne mažiau nei 3 vnt.)		3 vnt.			
-	Vidinis Bluetooth įrenginys		Vidinis Bluetooth įrenginys			
-	Galimybė naudoti išorinį DVD ±RW DL įrenginį		Galimybė naudoti išorinį DVD ±RW DL įrenginį			
-	Integruota klaviatūra (turi būti su lotyniškos, graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais)		Yra integruota klaviatūra su lotyniškos, graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais			
-	Išorinės sujungimų stotelės (docking station) prijungimo jungtis turi užtikrinti maitinimo funkciją		Išorinės sujungimų stotelės (docking station) prijungimo jungtis (USB-C) užtikrina maitinimo funkciją			
-	Integruota valdymo plokštelė (touchpad)		Integruota valdymo plokštelė (touchpad)			
-	Kompiuterio svoris (neįskaitant įkrovėjo) (ne daugiau nei 2 kg)		2 kg			
-	Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus).		Kompiuterio gamintojas turi įsidiegti ISO 14001:2004 aplinkosaugos vadybos standartą (pateikiami tai įrodantys dokumentai).			
-	Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)		Įranga atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB "Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo" nustatytus reikalavimus (RoHS)			
-	Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu		Kompiuterio korpusas turi galimybę būti prirakinamas Kensington tipo apsauginiu lynu			
-	Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti ar praplėsti operatyvinę atmintį neįsardant kompiuterio		Kompiuteris suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti ar praplėsti operatyvinę atmintį neįsardant kompiuterio			
-	Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).		Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.).			
-	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.		Visa įranga yra gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ / „remarked“ komponentai neleistini.			
-	Kompiuteris paženklintas CE ženklu		Kompiuteris paženklintas CE ženklu			

-	Kompiuteris turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.		Kompiuteris atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti prikdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Taikymo tvarka aprašyta IX skyriaus „Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai“ 11.1 punkte.			
-	Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai ne mažiau kaip 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.		Garantija kompiuteriui – 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija kompiuterio baterijai – 1 metai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams – 2 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke.			
-	NB6.9 Operacinė sistema Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija)	vnt.	Microsoft Windows 10 Professional (OEM, naujausia versija)		3	122,00
-	NB6.15 Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams, garantija baterijoms nepratęsiama)	vnt.	Garantijos termino pratęsimas iki 2 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas kompiuteriui (jo komponentams) ir visiems priedams, garantija baterijoms nepratęsiama)		3	69,00
-	NB6.3 Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė	vnt.	Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu), bevielė (OEM Wireless (2.4GHz) Keyboard)		3	8,00
-	NB6.6 Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu)	vnt.	Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu) (HP USB Mouse)		3	4,00

-	NB6.16 Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami.	vnt.	Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami.		3	17,00
-	NB6.17 Deranti kompiuteriui išorinė sujungimų stotelė ("docking station", paženklinta CE ženklu) su jungtimi, užtikrinančia maitinimo funkciją.	vnt.	Deranti kompiuteriui išorinė sujungimų stotelė ("docking station", paženklinta CE ženklu) su jungtimi, užtikrinančia maitinimo funkciją. (HP USB-C Docking Station)		3	108,00
-	NB6.18 Vidinis belaidis integruotas modemas	vnt.	Vidinis belaidis integruotas modemas (HP Mobile Broadband Module (M.2))		3	50,00
Suma, Eur be PVM						40895,00
PVM suma, Eur						8587,95
Suma, Eur su PVM (Pagrindinės sutarties kaina)						49482,95

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

IT Gama, UAB,
 Įm. kodas: 302786971,
 Adresas: S. Žukausko g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-08234.
 Gediminas Gudonis, Projektų vadovas.