

## PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 1 „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA“

### PASIŪLYMAS VIEŠAJAM PIRKIMUI ĮVAIRIŲ ŪKINIŲ PREKIŲ PRELIMINARIOJI SUTARTIS (VU5504)

#### Vilniaus universitetui

2017.04.26

Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:	UAB "KESKO SENUKAI LITHUANIA"
Tiekėjo kodas:	234376520
Tiekėjo adresas:	Islandijos pl.32B, 51500 Kaunas
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Vyresnioji viešųjų konkursų specialistė Laura Pivrikovaitė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	8 37 304 689
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	laupiv@keskosenukai.lt

#### Bendrieji reikalavimai:

1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su priedašu „arba lygiavertis“.

2. Jei konkretaus užsakymo suma yra ne mažesnė kaip 150 EUR su PVM, Tiekėjas prekes pristato nemokamai užsakyme pasirinktais toliau nurodytais adresais: Universiteto g. 1, 3, 5, 7, 9, Vilnius; Šv. Jono g. 4, 6, 8, 10, 12, Vilnius; Pilies g. 13, 15, Vilnius; S. Skapo g. 7, Vilnius; Pilies g. 11, Vilnius; Maironio g. 7, Vilnius; Bernardinų g. 11, Vilnius; Vokiečių g. 10, Vilnius; Ašmenos g. 8, Vilnius; Naugarduko g. 24, Vilnius; Šaltinių g. 1a, Vilnius; M. K. Čiurlionio g. 21, 23, 25, 25A, 27, 29, 110, Vilnius; Konstitucijos pr. 12a, Vilnius; Goštauto g. 12, Vilnius; Didlaukio g. 47, 59 Vilnius; Olandų g. 51, Vilnius; Geležinio vilko g. 29, 29a, Vilnius; Žirmūnų g. 124, Vilnius; Saulėtekio al. Nuo 2 iki 10, 12, 22, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51 Vilnius; Akademijos g. 4, Vilnius; Mokslininkų g. 22, Vilnius; Plytinės g. 17a, 17b Vilnius; Kairėnų g. 43, 45, 47, 53, 79 Vilnius; Mokslininkų g. 12, 12A, 16 Vilnius; A. Graičiūno g. 8, 8b, 20 Vilnius; J. Naugardo g. 2, Kaunas; Muitinės g. 6, 6a, 8, 12, 14, 18, Kaunas; Varėnos r. sav. Puvočių k. Merkio g. 15; Neringos sav. Neringos m. Pervalkos g. 9; Molėtų r. sav. Čiulėnų sen. Kulionių k. Žvaigždžių g. 12.

3. Jei konkretaus užsakymo suma yra mažesnė kaip 150 EUR su PVM, Pirkėjas turi atsiimti prekes Tiekėjo prekybos vietoje.
4. Jei konkretaus užsakymo suma yra 150 EUR su PVM ir daugiau, Tiekėjas turi pristatyti prekes per 3 darbo dienas Preliminariosios sutarties 3, 4 ir 5 skyriuose nustatyta tvarka.
5. Prekės turi būti supakuotas taip, kad būtų išvengta jų sugadinimo ar susidėvėjimo pervežimo metu.
6. Reikalaujamų techninių charakteristikų galimos paklaidos (jei nėra nurodyta lentelėje žemiau): +/- 10%. Paklaida netaikoma vienetų skaičiui.
7. Pirkėjas turi teisę užsakyti didesnę prekių kiekį nei nurodyta lentelėje žemiau, jei nėra viršijama maksimali Preliminariosios sutarties vertė nurodyta Preliminariosios sutarties 6.1 punkte.

**Tiekėjo siūlomi įkainiai Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiui:**

Eil. Nr.	Pirkimo objektas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto įkainis*, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
1	PASTATOMASIS SEIFAS. Išoriniai matmenys, mm: 230x170x170. Vidiniai matmenys, mm: 220x120x160. Korpuso sienelių storis, mm: 2. Lentynėlių skaičius, vnt.: Nėra. Svoris, kg: 4. Prekės spalva: Pilka.	Vnt	5		
2	SIENINIS SEIFAS. Išoriniai matmenys, mm: 430x250x320. Vidiniai matmenys, mm: 390x220x280. Korpuso sienelių storis, mm: 2,5. Svoris, kg: 21. Prekės spalva: Pilka.	Vnt	5		
5	PLIENINĖS DURYS „HORMANN“ arba lygiavertės. Matmenys (aukštisxplotis): 2045x890 mm. Rekomenduojamas angos senoje plotis: 2025x840. Varstymo kryptis: Universalios (kairinės ir dešinės). Durų varčios tipas: Plieninė. Plieno storis: 0,6 mm. Spalva: Balta. Varčios profilis: Lygios. Varčios užpildas: Korys. Naudojimo paskirtis: Vidaus. Komplektas : Varčia, rankena, stakta, spynos korpusas, vyriai, tarpinė.	Vnt	50		

16	RAKTŲ DĖŽUTĖ (300X240X80 mm; SU KODINE SPYNA; JUODA). Matmenys, mm: 300x240x80. Raktų skaičius, vnt.: 36. Papildoma informacija: Su kodine spyna.	Vnt	30	
17	DAUGIAFUNKCĖ SANDĖLIO DĖŽĖ. Matmenys: 21x30x45 cm. Įvairių spalvų	Vnt	20	
18	DĖŽUČIŲ SMULKMENŲ KOMPLEKTAS. Matmenys (aukštisxgylisxplotis), cm: 8 x 10,5 x 4,5 cm. Spalvos: Juoda. Ypatybės: 10 vnt.	Vnt	5	
19	PINIGŲ DĖŽUTĖ (200X160X90; SU KODINE SPYNA). Matmenys, mm: 200x160x90. Įvairių spalvų	Vnt	5	
20	ARCHYVO DĖŽĖ. Prekės spalva: Balta. Matmenys (plotisxaukštis), mm: 100 x 350 x 270 mm.	Vnt	5	

21	DOKUMENTŲ LENTYNĖLĖ. Prekės spalva: Juoda. Matmenys (plotis x aukštis), mm: 340x265x80. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Tinklinis metalas.	Vnt	10
22	PAŠTO DĖŽUTĖ (VIDAUS). Matmenys: 550x385x245 mm. Medžiaga: Metalas. Prekės spalva: Standartinė, pilka.	Vnt	10
23	DURŲ SKAMBUTIS. Maitinimas: Skambučio – 3 x 1,5 V AA; mygtuko – 12 V. Melodijų skaičius: 32. Papildoma informacija: Metal spalvos.	Vnt	10
24	BELAIDIS DURŲ SKAMBUTIS. Maitinimas: 220 V (skambučiui), 12 V (mygtukui). Veikimo nuotolis : 100 m (atviroje erdvėje). Melodijų skaičius: 36.	Vnt	10
25	DURŲ SKAMBUTIS (tinklo įtampos). Melodijų skaičius: 1. Garso lygis, dB: 75. Skambučio spalva: Balta. Maitinimas: 220 V.	Vnt	5

26	DURŲ SKAMBUTIS (tinklo įtampos). Melodijų skaičius: 1. Skambučio tipas: Elektromechaninis. Garso lygis, dB: 84. Skambučio spalva: Smėlio. Maitinimas: 230 V~. Matmenys, mm: 160x110x35.	Vnt	5	
27	ATREMIAMOS KOPĖČIOS. Dalių skaičius: 1. Pakopų skaičius: 8. Aukštis, cm: 220. Didžiausias darbinis aukštis, cm: 310. Svoris, kg: 3,7. Išlaikomas svoris, kg: 150.	Vnt	20	
28	TELESKOPINĖS KOPĖČIOS. Dalių skaičius: 1. Pakopų skaičius: 6. Mažiausias aukštis, cm: 61. Didžiausias aukštis, cm: 200. Didžiausias darbinis aukštis, cm: 290. Svoris, kg: 4,6. Išlaikomas svoris, kg: 150.	Vnt	5	
29	BUITINĖS KOPĖČIOS. Pakopų skaičius: 7. Aikštelės aukštis, cm: 145. Didžiausias darbinis aukštis, cm: 350. Svoris, kg: 6,9. Išlaikomas svoris, kg: 150.	Vnt	10	
30	MEDINIAI SULANKSTOMI LAIPTAI. Matmenys (ilgis, plotis), mm: 60x111 cm. Aprašymas: Palėpės laiptai. Aukštis iki lubų: 2800 mm. Pakopos apkrova: 150 kg. Termoizoliacinis sluoksnis: 26 mm.	Vnt	5	

31	RANKINIS KROVINIŲ VEŽIMĖLIS. Didžiausias vežamo krovinio svoris (kg): 90. Vežimėlio ypatybės: Sulankstomas. Metaliniai ratukų rėmai su nepripučiamomis padangomis. Matmenys – 108x39,6x39 cm. Platformos plotas – 39x24,2 cm.	Vnt	10	
41	TEMPIMO ĮRENGINYS. Didžiausias įtempimo svoris: 1 t.	Vnt	5	
42	TEMPIMO ĮRENGINYS. Didžiausias įtempimo svoris: 2 t.	Vnt	5	
43	TROSO TEMPIKLIS. Skersmuo: 6 mm. Padengimas: Cinkuotas. Kablys/kilpa.	Kompl	5	
44	TROSO TEMPIKLIS. Skersmuo: 8 mm. Padengimas: Cinkuotas. Kablys/kilpa.	Kompl	5	

45	TROSO TEMPIKLIS. Skersmuo: 10 mm. Padengimas: Cinko. Kablys/kilpa.	Kompl	5	
46	TROSO TEMPIKLIS. Skersmuo: 12 mm. Padengimas: Cinkuotas. Kablys/kilpa.	Kompl	5	
47	TROSO TEMPIKLIS. Skersmuo: 16 mm. Padengimas: Cinkuotas. Kablys/kilpa.	Vnt	5	
48	TROSO TEMPIKLIS. Skersmuo: 20 mm. Padengimas: Cinkuotas. Kablys/kilpa.	Vnt	3	
49	LYNAS CINKUOTAS. Troso skersmuo: 6 mm. Troso padengimas: Cinkuotas. Troso rūšis: Universalus. Troso konstrukcija: 6x7 ir fc. Pynimas: Įprastas dešininis. Troso paskirtis: Bendro naudojimo.	M	50	

50	LYNAS CINKUOTAS. Troso skersmuo: 8 mm. Troso padengimas: Cinkuotas. Troso rūšis: Universalus. Troso konstrukcija: 6x19 ir fc. Pynimas: Įprastas dešininis. Troso paskirtis: Bendro naudojimo.	M	30	
51	LYNAS CINKUOTAS. Troso skersmuo: 10 mm. Troso padengimas: Cinkuotas. Troso rūšis: Universalus. Troso konstrukcija: 6x19 ir fc. Pynimas: Įprastas dešininis. Troso paskirtis: Bendro naudojimo.	M	30	
52	LYNAS CINKUOTAS. Troso skersmuo: 12 mm. Troso padengimas: Cinkuotas. Troso rūšis: Universalus. Troso konstrukcija: 6x19 ir fc. Pynimas: Įprastas dešininis. Troso paskirtis: Bendro naudojimo.	M	30	
53	TROSAS DENGTA PLASTIKU. Troso skersmuo: 4 mm/6 mm. Troso padengimas: PVC danga; balta. Troso rūšis: Cinkuotas, dengtas PVC plastiku. Troso konstrukcija: 6x7 ir fc. Pynimas: Įprastas dešininis. Troso paskirtis: Bendro naudojimo.	M	30	
54	TROSAS DENGTA PLASTIKU. Troso skersmuo: 5 mm/7 mm. Troso padengimas: PVC danga; balta. Troso rūšis: Cinkuotas, dengtas PVC plastiku. Troso konstrukcija: 6x7 su įprastuoju dešiniu (fc) pynimu. Pynimas: Įprastas dešininis. Troso paskirtis: Bendro naudojimo.	M	20	



55	TROSAS DENGTAŠ PLASTIKU. Troso skersmuo: 6 mm/8 mm. Troso padengimas: PVC danga; balta. Troso rūšis: Cinkuotas, dengtas PVC plastikiu. Troso konstrukcija: 6x7 su įprastuoju dešininiu (fc) pynimu. Pynimas: Įprastas dešininis. Troso paskirtis: Bendro naudojimo.	M	20	
56	PLASTIKINĖ STUMDOMOJI PAKYLA. Pakopų skaičius: 1. Aikštelės aukštis, cm: 46. Didžiausias darbinis aukštis, cm: 46. Svoris, kg: 2. Išlaikomas svoris, kg: 150.	Vnt	10	
57	UNIVERSALIOS KOPĖČIOS. Dalių skaičius: 4. Pakopų skaičius: 3. Mažiausias aukštis, cm: 171. Didžiausias aukštis, cm: 346. Didžiausias darbinis aukštis, cm: 436. Svoris, kg: 11,8. Išlaikomas svoris, kg: 150.	Vnt	5	
58	UNIVERSALIOS KOPĖČIOS. Dalių skaičius: 3. Pakopų skaičius: 10. Mažiausias aukštis, cm: 270. Didžiausias aukštis, cm: 648. Didžiausias darbinis aukštis, cm: 738. Svoris, kg: 12,6. Išlaikomas svoris, kg: 150.	Vnt	5	
59	LIPNUS ŽENKLAS. „Teritorija stebima vaizdo kameromis“, išmatavimai: 100x150 mm	Vnt	50	

60	LIPNUS ŽENKLAS. „Vieta rūkymui“, išmatavimai: 130x130 mm	Vnt	100	
61	ĮSPĖJAMOJI JUOSTA. ĮSPĖJAMOJI JUOSTA SU UŽRAŠU „STOP“. Ilgis – 500 m.	Vnt	30	
62	ŽENKLAS „REZERVUOTA“. Matmenys: 210x330 mm. Klijuojamas: Ne. Gaminio medžiaga: PVC.	Vnt	20	
63	PLASTIKINIS ŠULINIO DANGTIS (D300; GOFRUOTAS). Apkrovos klasė: A15 (atlaiko 1,5 tonos). Svoris: 1,26 kg. Skersmuo: 300 mm. Medžiaga: Polipropilenas.	Vnt	20	
226	PAKAVIMO JUOSTŲ KOMPLEKTAS. Plotis (mm): 48. Ilgis: 60 m. Juostelės spalva: Skaidri. Komplekte ne mažiau 4 vnt.	Kompl	50	

227	LIPNIOJI JUOSTA „DUST“ (50 mm; 50 m). Plotis, mm: 50. Ilgis, m: 50. Juostelės spalva: Pilka.	Vnt	50	
228	LIPNIOJI JUOSTA „DUST“ (50 mm; 10 m). Plotis, mm: 50. Ilgis, m: 10. Juostelės spalva: Juoda.	Vnt	50	
229	ELEKTROS IZOLIACINĖ JUOSTA PVC. Storis, mm: 0,13. Plotis: 15 mm. Juostos ilgis, m: 10. Sudėtis, pagrindas : PVC. Gaminio spalva: Įvairi.	Vnt	50	
230	ELEKTROS IZOLIACINĖ JUOSTA PVC. Storis, mm: 0,15. Plotis: 19. Juostos ilgis, m: 33. Sudėtis, pagrindas : PVC. Gaminio spalva: Įvairi.	Vnt	50	
231	ELEKTROS IZOLIACINĖ JUOSTA MEDŽIAGINĖ. Storis, mm: 0,15. Plotis: 19 mm. Juostos ilgis, m: 15.	Vnt	20	

232	ŠVIESĄ ATSPINDINTI JUOSTA. Matmenys (ilgis, plotis): 425x40 mm.	Vnt	20	
233	ŠVIESĄ ATSPINDINTI JUOSTA. Matmenys (ilgis, plotis): 400x70 mm.	Vnt	10	
234	PLASTIKINIS KIBIRAS DAŽAMS. Paskirtis: Kibiras dažams. Papildoma informacija: Plastikinis kibiras dažams su rankena, graduotas. Talpa – 12 l	Vnt	50	
235	STATYBINIS KIBIRAS (594X336 mm; 65 L). Talpa: 65 litrai. Išmatavimai: 594X336 mm. Gaminio spalva: Juoda.	Vnt	50	
236	PLASTIKINIS KIBIRAS. Ne maisto. Talpa: 10 l. Gaminio spalva: Įvairi.	Vnt	100	

237	PLASTIKINIS KIBIRAS. Ne maisto. Talpa: 20 l. Gaminio spalva: Juoda.	Vnt	100	
238	PLASTIKINIS KIBIRAS. Ne maisto su dangčiu. Talpa: 12 l. Gaminio spalva: Įvairi.	Vnt	50	
239	PLASTIKINIS KIBIRAS. Maistinis. Gaminio spalva: Įvairi. Talpa: 12 l.	Vnt	30	
240	PLASTIKINIS KIBIRAS. Maistinis su dangčiu. Gaminio spalva: Įvairi. Talpa: 16l.	Vnt	20	
241	PLASTIKINIS KIBIRAS. Maistinis. Gaminio spalva: Įvairi. Talpa: 20 l.	Vnt	20	

242	CINKUOTAS KIBIRAS. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Cinkas. Talpa, l: 12.	Vnt	30	
243	CINKUOTAS KIBIRAS. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Cinkas. Talpa, l: 15.	Vnt	30	
244	METALO PJOVIMO DISKAS. Matmenys: 115x1,0x22,23 mm.	Vnt	100	
245	METALO PJOVIMO DISKAS. Matmenys: 115x1,6x22,23 mm.	Vnt	100	
246	METALO PJOVIMO DISKAS. Matmenys: 125x0,8x22,23 mm.	Vnt	50	

247	METALO PJOVIMO DISKAS. Matmenys: 125x1,0x22,23 mm.	Vnt	50	
248	METALO PJOVIMO DISKAS. Matmenys: 125x1,2x22,23 mm.	Vnt	50	
249	METALO PJOVIMO DISKAS. Matmenys: 125x1,6x22,23 mm.	Vnt	50	
250	METALO PJOVIMO DISKAS. Matmenys: 125x2,0x22,23 mm.	Vnt	50	
251	METALO PJOVIMO DISKAS. Matmenys: 150x1,6x22,23 mm.	Vnt	50	

252	METALO PJOVIMO DISKAS. Matmenys: 180x1,6x22,23 mm.	Vnt	30	
253	METALO PJOVIMO DISKAS. Matmenys: 230x1,8x22,23 mm.	Vnt	30	
254	METALO PJOVIMO DISKAS. Matmenys: 230x2,0x22,23 mm.	Vnt	30	
255	ŽIEDLAPINIS ŠLIFAVIMO DISKAS. Paskirtis : Juodiesiems, spalvotiesiems metalams, lydiniams, įvairių medžiagų kraštams šlifuoti. Matmenys/skersmuo : 115x22,23 mm. Grūdėtumas: 40.	Vnt	20	
256	ŽIEDLAPINIS ŠLIFAVIMO DISKAS. Paskirtis : Juodiesiems, spalvotiesiems metalams, lydiniams, įvairių medžiagų kraštams šlifuoti. Matmenys/skersmuo : 115x22,23 mm. Grūdėtumas: 60.	Vnt	20	



257	ŽIEDLAPINIS ŠLIFAVIMO DISKAS. Paskirtis : Juodųjų, spalvotųjų metalų, lydinių, įvairių medžiagų kraštams šlifuoti. Matmenys/skersmuo : 115x22,23 mm. Grūdėtumas: 100.	Vnt	20	
258	ŽIEDLAPINIS ŠLIFAVIMO DISKAS. Paskirtis : Juodiesiems, spalvotiesiems metalams, lydiniams, įvairių medžiagų kraštams šlifuoti. Matmenys/skersmuo : 125x22,23 mm. Grūdėtumas: 40.	Vnt	20	
259	ŽIEDLAPINIS ŠLIFAVIMO DISKAS. Paskirtis : Juodiesiems, spalvotiesiems metalams, lydiniams, įvairių medžiagų kraštams šlifuoti. Matmenys/skersmuo : 125x22,23 mm. Grūdėtumas: 60.	Vnt	20	
260	ŽIEDLAPINIS ŠLIFAVIMO DISKAS. Paskirtis : Juodiesiems, spalvotiesiems metalams, lydiniams, įvairių medžiagų kraštams šlifuoti. Matmenys/skersmuo : 125x22,23 mm. Grūdėtumas: 80.	Vnt	20	
261	ŽIEDLAPINIS ŠLIFAVIMO DISKAS. Paskirtis : Juodiesiems, spalvotiesiems metalams, lydiniams, įvairių medžiagų kraštams šlifuoti. Matmenys/skersmuo : 125x22,23 mm. Grūdėtumas: 100.	Vnt	20	

262	ŠLIFAVIMO JUOSTA. Paskirtis : Medžio šlifavimui. Grūdėtumas: 40.	Vnt	30	
263	ŠLIFAVIMO JUOSTA. Paskirtis : Medžio šlifavimui. Grūdėtumas: 60.	Vnt	30	
264	ŠLIFAVIMO JUOSTA. Paskirtis : Medžio šlifavimui. Grūdėtumas: 80.	Vnt	30	
265	ŠLIFAVIMO JUOSTA. Paskirtis : Medžio šlifavimui. Grūdėtumas: 100.	Vnt	30	
266	ŠLIFAVIMO JUOSTA. Paskirtis : Medžio šlifavimui. Grūdėtumas: 150.	Vnt	20	

267	ŠLIFAVIMO KEMPINĖLĖ. Matmenys/skersmuo : 125x98x12 mm. Grūdėtumas: 60.	Vnt	20	
268	ŠLIFAVIMO KEMPINĖLĖ. Matmenys/skersmuo : 125x98x12 mm. Grūdėtumas: 80.	Vnt	20	
269	ŠLIFAVIMO KEMPINĖLĖ. Matmenys/skersmuo : 125x98x12 mm. Grūdėtumas: 100.	Vnt	30	
270	ŠLIFAVIMO KEMPINĖLĖ. Matmenys/skersmuo : 125x98x12 mm. Grūdėtumas: 120.	Vnt	50	
271	ŠLIFAVIMO KEMPINĖLĖ. Matmenys/skersmuo : 125x98x12 mm. Grūdėtumas: 150.	Vnt	50	

272	ŠLIFAVIMO KEMPINĖLĖ. Matmenys/skersmuo : 125x98x12 mm. Grūdėtumas: 180.	Vnt	50	
273	ŠLIFAVIMO KEMPINĖLĖ. Matmenys/skersmuo : 125x98x12 mm. Grūdėtumas: 220.	Vnt	50	
274	ŠLIFAVIMO TINKLELIS. Matmenys/skersmuo : 280x115 mm. Grūdėtumas: 150.	Vnt	100	
275	ŠLIFAVIMO TINKLELIS. Matmenys/skersmuo : 280x115 mm. Grūdėtumas: 220.	Vnt	100	
276	ŠLIFAVIMO POPIERIAUS LAPELIAI. Matmenys/skersmuo : 280 x 230 mm. Grūdėtumas: 60. Ypatybės: Pakuotėje – 10 vnt.; atsparūs vandeniui.	Vnt	200	

277	ŠLIFAVIMO POPIERIAUS LAPELIAI. Matmenys/skersmuo : 280 x 230 mm. Grūdėtumas: 100. Ypatybės: Pakuotėje – 10 vnt.; atsparūs vandeniui.	Vnt	200	
278	ŠLIFAVIMO POPIERIAUS LAPELIAI. Matmenys/skersmuo : 280 x 230 mm. Grūdėtumas: 150. Ypatybės: Pakuotėje – 10 vnt.; atsparūs vandeniui.	Vnt	200	
279	ŠLIFAVIMO POPIERIAUS LAPELIAI. Matmenys/skersmuo : 280 x 230 mm. Grūdėtumas: 220. Ypatybės: Pakuotėje – 10 vnt.; atsparūs vandeniui.	Vnt	200	
280	ŠLIFAVIMO POPIERIAUS LAPELIAI. Matmenys/skersmuo : 280 x 230 mm. Grūdėtumas: 400. Ypatybės: Pakuotėje – 10 vnt.; atsparūs vandeniui.	Vnt	200	
281	ŠLIFAVIMO POPIERIAUS LAPELIAI. Matmenys/skersmuo : 280 x 230 mm. Grūdėtumas: 800. Ypatybės: Pakuotėje – 10 vnt.; atsparūs vandeniui.	Vnt	200	

282	ŠLIFAVIMO POPIERIAUS LAPELIAI. Matmenys/skersmuo : 280 x 230 mm. Grūdėtumas: 1000. Ypatybės: Pakuotėje – 10 vnt.; atsparūs vandeniui.	Vnt	200	
283	ŠLIFAVIMO DISKAS. Matmenys/skersmuo : 115 mm. Grūdėtumas: 60. Ypatybės: Be skylių, prilimpantis, popierinis.	Vnt	20	
284	ŠLIFAVIMO DISKAS. Matmenys/skersmuo : 115 mm. Grūdėtumas: 80. Ypatybės: Be skylių, prilimpantis, popierinis.	Vnt	20	
285	ŠLIFAVIMO DISKAS. Matmenys/skersmuo : 115 mm. Grūdėtumas: 100. Ypatybės: Be skylių, prilimpantis, popierinis.	Vnt	20	
286	ŠLIFAVIMO DISKAS. Matmenys/skersmuo : 115 mm. Grūdėtumas: 120. Ypatybės: Be skylių, prilimpantis, popierinis.	Vnt	20	

287	ŠLIFAVIMO DISKAS. Matmenys/skersmuo : 115 mm. Grūdėtumas: 150. Ypatybės: Be skylių, prilimpantis, popierinis.	Vnt	20	
288	ŠLIFAVIMO DISKAS. Matmenys/skersmuo : 115 mm. Grūdėtumas: 180. Ypatybės: Be skylių, prilimpantis, popierinis.	Vnt	20	
289	ŠLIFAVIMO DISKAS. Matmenys/skersmuo : 150 mm. Grūdėtumas: 80. Ypatybės: Su skylutėmis, prilimpantis, popierinis.	Vnt	20	
290	ŠLIFAVIMO DISKAS. Matmenys/skersmuo : 150 mm. Grūdėtumas: 100. Ypatybės: Su skylutėmis, prilimpantis, popierinis.	Vnt	20	
291	ŠLIFAVIMO DISKAS. Matmenys/skersmuo : 150 mm. Grūdėtumas: 120. Ypatybės: Su skylutėmis, prilimpantis, popierinis.	Vnt	20	

292	ŠLIFAVIMO DISKAS. Matmenys/skersmuo : 150 mm. Grūdėtumas: 150. Ypatybės: Su skylutėmis, prilimpantis, popierinis.	Vnt	20	
293	ŠLIFAVIMO DISKAS. Matmenys/skersmuo : 150 mm. Grūdėtumas: 180. Ypatybės: Su skylutėmis, prilimpantis, popierinis.	Vnt	20	
294	ŠLIFAVIMO DISKAS. Matmenys/skersmuo : 150 mm. Grūdėtumas: 220. Ypatybės: Su skylutėmis, prilimpantis, popierinis.	Vnt	20	
295	DEIMANTINIS SEGMENTINIS PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Akmenį. Betoną. Klinkerį. Mūrą. Matmenys (axpxs), mm: 115x1,9x22,23.	Vnt	10	
296	DEIMANTINIS SEGMENTINIS PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Akmenį. Betoną. Klinkerį. Mūrą. Matmenys (axpxs), mm: 125x1,9x22,23.	Vnt	10	



297	DEIMANNTINIS SEGMENTINIS PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Akmenį. Betoną. Klinkerį. Mūrą. Matmenys (axpxs), mm: 150x1,9x22,23.	Vnt	10	
298	DEIMANNTINIS SEGMENTINIS PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Akmenį. Betoną. Klinkerį. Mūrą. Matmenys (axpxs), mm: 180x2,2x22,23.	Vnt	10	
299	DEIMANNTINIS SEGMENTINIS PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Akmenį. Betoną. Klinkerį. Mūrą. Matmenys (axpxs), mm: 230x2,4x22,23.	Vnt	10	
300	DEIMANNTINIS SEGMENTINIS PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Akmenį. Betoną. Klinkerį. Mūrą. Matmenys (axpxs), mm: 300x3,2x22,23.	Vnt	10	
301	METALO GRAŽTAS. Gręžti: Metalą. Techniniai duomenys: D2,0x49 mm.	Vnt	50	

302	METALO GRAŽTAS. Gręžti: Metalą. Techniniai duomenys: D2,5x57 mm.	Vnt	50	
303	METALO GRAŽTAS. Gręžti: Metalą. Techniniai duomenys: D3,0x61 mm.	Vnt	50	
304	METALO GRAŽTAS. Gręžti: Metalą. Techniniai duomenys: D3,2x65 mm	Vnt	50	
305	METALO GRAŽTAS. Gręžti: Metalą. Techniniai duomenys: 4,0x75 mm	Vnt	50	
306	METALO GRAŽTAS. Gręžti: Metalą. Techniniai duomenys: 5,0x86 mm	Vnt	50	

307	METALO GRAŽTAS. Gręžti: Metalą. Techniniai duomenys: D6,2x101 mm	Vnt	20	
308	METALO GRAŽTAS. Gręžti: Metalą. Techniniai duomenys: 7,0x100 mm	Vnt	30	
309	METALO GRAŽTAS. Gręžti: Metalą. Techniniai duomenys: 10,0x133 mm	Vnt	10	
310	METALO GRAŽTAS. Gręžti: Metalą. Techniniai duomenys: 11,0x142 mm	Vnt	10	
311	METALO GRAŽTAS. Gręžti: Metalą. Techniniai duomenys: 14,0x160 mm	Vnt	10	

312	METALO GRAŽTAS. Gręžti: Metalą. Techniniai duomenys: 16,0x178 mm	Vnt	10	
313	SPIRALINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Techniniai duomenys: 3x60 mm.	Vnt	20	
314	SPIRALINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Techniniai duomenys: 4x75 mm.	Vnt	20	
315	SPIRALINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Techniniai duomenys: 5x85 mm.	Vnt	20	
316	SPIRALINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Techniniai duomenys: 6x90 mm.	Vnt	20	

317	SPIRALINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Techniniai duomenys: 8x115 mm.	Vnt	20	
318	SPIRALINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Techniniai duomenys: 10x120 mm.	Vnt	20	
319	SPIRALINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Techniniai duomenys: 12x150 mm.	Vnt	10	
320	SPIRALINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Techniniai duomenys: 14x150 mm.	Vnt	10	
321	SPIRALINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Techniniai duomenys: 16x160 mm.	Vnt	10	

322	SRAIGTINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 6 mm. Ilgis, mm: 200.	Vnt	10	
323	SRAIGTINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 8 mm. Ilgis, mm: 200.	Vnt	10	
324	SRAIGTINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 8 mm. Ilgis, mm: 400.	Vnt	10	
325	SRAIGTINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 10 mm. Ilgis, mm: 200.	Vnt	10	
326	SRAIGTINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 10 mm. Ilgis, mm: 400.	Vnt	10	

327	SRAIGTINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 12 mm. Ilgis, mm: 400.	Vnt	10	
328	SRAIGTINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 14 mm. Ilgis, mm: 400.	Vnt	10	
329	SRAIGTINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 16 mm. Ilgis, mm: 400.	Vnt	10	
330	SRAIGTINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 20 mm. Ilgis, mm: 400.	Vnt	10	
331	PLUNKSNINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 10 mm. Ilgis, mm: 150.	Vnt	10	

332	PLUNKSNINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 12 mm. Ilgis, mm: 150.	Vnt	10	
333	PLUNKSNINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 14 mm. Ilgis, mm: 150.	Vnt	10	
334	PLUNKSNINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 16 mm. Ilgis, mm: 150.	Vnt	10	
335	PLUNKSNINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 18 mm. Ilgis, mm: 150.	Vnt	10	
336	PLUNKSNINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 20 mm. Ilgis, mm: 150.	Vnt	10	



337	PLUNKSNINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 24 mm. Ilgis, mm: 150.	Vnt	10	
338	PLUNKSNINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 32 mm. Ilgis, mm: 150.	Vnt	10	
339	PLUNKSNINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 34 mm. Ilgis, mm: 150.	Vnt	10	
340	PLUNKSNINIS MEDIENOS GRAŽTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 40 mm. Ilgis, mm: 150.	Vnt	10	
341	PJAUSTYMO LENTELE. Sudedamosios dalys: Plastiką. Prekės dydis: 19x31 cm. Papildoma informacija: Įvairių spalvų.	Vnt	30	

342	DUONINĖ. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plastikas. Dydis: 38,8x25,5x16 cm.	Vnt	20	
343	VIRTUVINIS PEILIS. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Nerūdijantysis plienas; plastikinė rankena, 9 cm ilgio ašmenys. Tinka sąlyčiui su maistu.	Vnt	30	
344	VIRTUVINIS PEILIS. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Nerūdijantysis plienas; medinė rankena, 15 cm ilgio ašmenys. Tinka sąlyčiui su maistu.	Vnt	30	
345	VIRTUVINIS PEILIS. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Nerūdijantysis plienas; 20 cm ilgio ašmenys. Tinka sąlyčiui su maistu.	Vnt	30	
346	VIRTUVINĖS KEMPINĖLĖS. Paskirtis: Valyti. Spalva: Įvairios. Išmatavimas: 9.5x14x5.5cm. Pakuotė: 5vnt.	Kompl	200	

347	ŠVEITIMO KEMPINĖ. Paskirtis: Šveitimo priemonė su metaliniu abrazyvu.	Vnt	50	
348	VIRTUVĖS ŠLUOSTĖ. Paskirtis: Skirta naudoti virtuvėje. Išlankstytos šluostės matmenys: 35x50cm. Pakuotėje 5 vnt.	Kompl	200	
349	ŠIUKŠLIADEŽĖ. Medžiaga : Plastiką. Su įstumiamu dangčiu. Gaminio spalva: Įvairi. Talpa: 9 l.	Vnt	100	
350	ŠIUKŠLIADEŽĖ. Medžiaga : Plastiką. Su įstumiamu dangčiu. Gaminio spalva: Įvairi. Talpa: 15 l.	Vnt	100	
351	ŠIUKŠLIADEŽĖ. Medžiaga : Plastiką. Su įstumiamu dangčiu. Gaminio spalva: Įvairi. Talpa: 25 l	Vnt	100	

352	ŠIUKŠLIADĖŽĖ. Medžiaga : Plastikas. Su įstumiamu dangčiu. Gaminio spalva: Įvairi. Talpa: 50 l	Vnt	50	
353	VONIOS MASAŽINĖ KOMPINĖ. Savybės (spalva, medžiaga, paskirtis): Įvairi, poliesteris. Gabaritiniai matmenys: 9,5x14,5x5.	Vnt	10	
354	VONIOS SĖDYNĖ. Matmenys, mm: 683x330x90. Gamybos medžiaga: Aliuminis, padengtas plastikiu ir PVC. Prekės spalva: Balta. Papildoma informacija: Išlaiko iki 100 kg; tinka 70–75 cm pločio vonioms.	Vnt	10	
355	VONIOS SĖDYNĖ. Matmenys, mm: 325x130x408. Gamybos medžiaga: 100% plastikas. Prekės spalva: Balta. Papildoma informacija: Išlaiko iki 130 kg svorį.	Vnt	10	
356	VONIOS LENTYNĖLĖ. Matmenys, cm: 25,2x17,5x10,5. Papildoma informacija: Prilipdomoji. Prekių spalva: Chromo. Gamybos medžiaga: 100% chromuotas metalas.	Vnt	20	

357	DUŠO LENTYNA. Matmenys, cm: 17x17x31. Papildoma informacija: Kampinė, 2 dalių. Prekių spalva: Chromo. Gamybos medžiaga: 100% chromuotas metalas.	Vnt	30	
358	VONIOS LENTYNĖLĖ. Matmenys, cm: 22x22x44. Kampinė, 3 dalių. Prekių spalva: Chromo. Gamybos medžiaga: 100% chromuotas metalas.	Vnt	30	
359	KABLIUKŲ KOMPLEKTAS. Vnt. pakuotėje: 4. Spalva: Balta. Medžiaga: Plastiką. Tvirtinimas: Prilipdomas.	Kompl	20	
360	VONIOS LENTYNĖLĖ. Matmenys, cm: 58 x 11,6 x 6. Komplektas : Yra tvirtinimo detalės (varžtai, klizai). Papildoma informacija: Tvirtinama prie sienos varžtais arba klizais (yra įdėti). Tvirtinimo detalė, kuri tvirtinama ar klizuojama prie sienos gali būti pasukta jums patogiu kampu. Prekių spalva: Metalas. Gamybos medžiaga: 100% chromuotas metalas	Vnt	30	
361	VONIOS MUILINĖ. Matmenys, cm: 13,5x11x5,5. Komplektas : Ne. Gamybos medžiaga: 100% cinkas.	Vnt	20	

362	VONIOS MUILINĖ. Matmenys, cm: 18,8 x10,5 x3. Komplektas : Ne. Papildoma informacija: Tvirtinama prie sienos. Prekių spalva: Balta. Gamybos medžiaga: 100% akrilas.	Vnt	20	
401	KILPINIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 6x7 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	50	
402	KILPINIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 8x10 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	30	
403	KILPINIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 12x13 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	30	
404	KILPINIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 14x15 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	30	

405	KILPINIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 13x17 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	30	
406	KILPINIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 17x19 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	30	
407	KILPINIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 19x22 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	30	
408	KILPINIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 22x24 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	
409	KILPINIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 24x27 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	10	

410	KILPINIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 30x32 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	10	
411	PLOKŠČIASIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 8x10 mm.	Vnt	50	
412	PLOKŠČIASIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 12x13 mm.	Vnt	50	
413	PLOKŠČIASIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 14x15 mm.	Vnt	50	
414	PLOKŠČIASIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 13x17 mm.	Vnt	30	



415	PLOKŠČIASIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 17x19 mm.	Vnt	20	
416	PLOKŠČIASIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 19x22 mm.	Vnt	20	
417	PLOKŠČIASIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 22x24 mm.	Vnt	20	
418	PLOKŠČIASIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 24x27 mm.	Vnt	20	
419	PLOKŠČIASIS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 30x32 mm.	Vnt	10	

420	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 6 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	30	
421	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 7 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	30	
422	Sugriebimo matmuo: 8 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	30	
423	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 10 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	30	
424	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 12 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	30	

425	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 13 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	
426	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 14 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	
427	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 15 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	
428	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 16 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	
429	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 17 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	

430	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 18 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	
431	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 19 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	
432	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 22 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	10	
433	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 24 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	10	
434	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 27 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	10	

435	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 30 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	
436	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 32 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	
437	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 34x34 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	
438	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 36x36 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	
439	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 41x41 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	

440	KOMBINUOTAS RAKTAS. Sugriebimo matmuo: 46x46 mm. Kilpa: Dvylikakampė.	Vnt	20	
441	KOMBINUOTŲ RAKTŲ KOMPLEKTAS. Sugriebimo matmuo: 6–32 mm. Komplekto sudedamosios dalys: 25 vnt.	Vnt	20	
442	KASTUVAS. Darbinės dalies forma: Bukas. Svoris: 1,5 kg. Ilgis, cm: 102. Mediniu kotu.	Vnt	50	
443	KASTUVAS. Darbinės dalies forma: Smailus. Svoris: 1500 g. Ilgis, cm: 102. Mediniu kotu.	Vnt	50	
444	KASTUVAS. Darbinės dalies forma: Smaili. Svoris: 1,7 kg. Ilgis, cm: 110. Metaliniu kotu.	Vnt	50	

445	KASTUVAS. Darbinės dalies forma: Bukasis. Svoris: 1,7 kg. Ilgis, cm: 110. Stiklo pluošto kotu.	Vnt	50	
446	KASTUVAS. Darbinės dalies forma: Smailas. Svoris: 1,25 kg. Ilgis, cm: 112,5. Papildoma informacija apie įrankį: Su porankiu. Aliuminiu kotu.	Vnt	50	
447	SNIEGO STUMTUVAS. Darbinis plotis, cm: 80. Darbinės dalies storis, mm: 0,9. Medžiaga : Plienas.	Vnt	30	
448	ŽEMĖS ŠAKĖS. Ražų skaičius: 4. Ilgis, cm: 115. Plotis, cm: 18,5. Mediniu kotu.	Vnt	10	
449	ŽEMĖS ŠAKĖS. Ražų skaičius: 4. Su ergonominiu kotu. Ilgis, cm: 120. Plotis, cm: 18. Metaliniu kotu.	Vnt	10	

450	KAUPTUKAS. Darbinis plotis, cm: 16. Mediniu kotu.	Vnt	20	
451	KAUPTUKAS. Darbinis plotis, cm: 13. Mediniu kotu.	Vnt	20	
452	KRŪMŲ KIRTIKLIS. Ašmenų ilgis: 45 cm. Medine rankena.	Vnt	10	
453	KRŪMŲ KIRTIKLIS. Ašmenų ilgis: 25 cm. Papildoma informacija: Skirtas mažesnių šakų nuo medžių nukirtimui, piktžolių valymui bei žievės valymui nuo rąstų.	Vnt	10	
454	GRĖBLYS. Dantų skaičius: 14. Ilgis, cm: 147. Ergonominė rankena.	Vnt	50	



455	VĒDUOKLINIS GRĒBLYS. Dantų skaičius: 22. Darbinis plotis, cm: 55. Ilgis, cm: 162 cm. Metaliniu kotu. Plastikinis.	Vnt	60	
456	VĒDUOKLINIS GRĒBLYS. Dantų skaičius: 25. Darbinis plotis, cm: 52. Ilgis, cm: 180. Su kotu.	Vnt	60	
457	KIRVIS. Kirvio galvos svoris, kg: 1. Bendras svoris, kg: 1,25. Ilgis,cm: 35. Stiklo pluošto kotas.	Vnt	30	
458	KIRVIS. Kirvio galvos svoris, kg: 2. Bendras svoris, kg: 3. Ilgis,cm: 85. Stiklo pluošto kotas.	Vnt	30	
459	KIRVIS. Kirvio galvos svoris, kg: 0,6. Bendras svoris, kg: 0,83. Ilgis,cm: 38. Mediniu kotu.	Vnt	20	

460	KIRVIS. Kirvio galvos svoris, kg: 1. Bendras svoris, kg: 1,25. Ilgis,cm: 40. Mediniu kotu.	Vnt	20	
461	KIRVIS. Kirvio galvos svoris, kg: 1,6. Bendras svoris, kg: 1,83. Ilgis,cm: 80. Mediniu kotu.	Vnt	20	
462	PJŪKLAS. Pjauti: Medieną. Matmenys (a*p*s), mm: 400; 7 dantukai colyje. Pjovimo būdas: Universalus.	Vnt	30	
463	PJŪKLAS. Pjauti: Medieną. Matmenys (a*p*s), mm: 500; 7 dantukai colyje. Pjovimo būdas: Universalus.	Vnt	30	
464	PJŪKLAS. Pjauti: Medieną. Matmenys (a*p*s), mm: 450; 11 dantukų colyje. Pjovimo būdas: Skersinis.	Vnt	30	

465	PJŪKLAS. Pjauti: Medieną. Matmenys (a*p*s), mm: 500; 3,5 dantuko colyje. Galima galąsti. Pjovimo būdas: Skersinis.	Vnt	30	
466	METALO PJŪKLAS. Pjauti: Metalą. Ašmenų ilgis: 250 mm.	Vnt	100	
467	METALO PJŪKLŲ AŠMENYS. Matmenys (a*p*s), mm: 300x13 mm. Pjauti: Metalą.	Vnt	100	
468	METALO PJŪKLŲ AŠMENYS. Matmenys (a*p*s), mm: 300x20x0,65 mm. Pjauti: Metalą.	Vnt	100	
469	MEDŽIO KALTAS. Paskirtis: Medienai. Plotis, mm: 6 mm. Formos techniniai duomenys : Plokščias.	Vnt	20	

470	MEDŽIO KALTAS. Paskirtis: Medienai. Plotis, mm: 12 mm. Formos techniniai duomenys : Plokščias.	Vnt	20	
471	MEDŽIO KALTAS. Paskirtis: Medienai. Plotis, mm: 16 mm. Formos techniniai duomenys : Plokščias.	Vnt	20	
472	MEDŽIO KALTAS. Paskirtis: Medienai. Plotis, mm: 22 mm. Formos techniniai duomenys : Plokščias.	Vnt	20	
473	MEDŽIO KALTAS. Paskirtis: Medienai. Plotis, mm: 32 mm. Formos techniniai duomenys : Plokščias.	Vnt	20	
474	METALO KALTAS. Paskirtis: Kaiščiams. Kalimo techniniai duomenys (p, l): 1 mm, 110 mm.	Vnt	20	

475	METALO KALTAS. Paskirtis: Kaiščiams. Kalimo techniniai duomenys (p, l): 3 mm, 110 mm.	Vnt	20	
476	METALO KALTAS. Paskirtis: Kaiščiams. Kalimo techniniai duomenys (p, l): 6 mm, 125 mm.	Vnt	20	
477	BETONO KALTAS. Paskirtis: Betonui. Kalimo techniniai duomenys (p, l): 16x200 mm. Formos techniniai duomenys : Plokščias. Su gumine rankena.	Vnt	20	
478	BETONO KALTAS. Paskirtis: Betonui. Kalimo techniniai duomenys (p, l): 16x250 mm. Formos techniniai duomenys : Plokščias. Su gumine rankena.	Vnt	20	
479	BETONO KALTAS. Paskirtis: Betonui. Kalimo techniniai duomenys (p, l): 16x350 mm. Formos techniniai duomenys : Plokščias. Su gumine rankena.	Vnt	20	

480	PLAKTUKAS. Plaktuko tipas: Be viniatraukio. Techniniai duomenys: 100 g. Kotas: Medinis.	Vnt	30	
481	PLAKTUKAS. Plaktuko tipas: Be viniatraukio. Techniniai duomenys: 300 g. Kotas: Medinis.	Vnt	30	
482	PLAKTUKAS. Plaktuko tipas: Be viniatraukio. Techniniai duomenys: 500 g. Kotas: Medinis.	Vnt	30	
483	PLAKTUKAS. Plaktuko tipas: Be viniatraukio. Techniniai duomenys: 800 g. Kotas: Medinis.	Vnt	20	
484	PLAKTUKAS. Plaktuko tipas: Be viniatraukio. Techniniai duomenys: 1000 g. Kotas: Medinis.	Vnt	20	

485	PLAKTUKAS. Plaktuko tipas: Be viniatraukio. Techniniai duomenys: 1500 g. Kotas: Medinis.	Vnt	20	
486	PLAKTUKAS. Plaktuko tipas: Be viniatraukio. Staliaus. Techniniai duomenys: 300 gr. Kotas: Plastikinis.	Vnt	20	
487	PLAKTUKAS. Plaktuko tipas: Staliaus. Techniniai duomenys: 500gr. Kotas: Plastikinis.	Vnt	20	
488	METALO DILDĖ. Forma: Apvali. Ilgis: 200 mm. Rupumas: Nr2. Dildyti: Metalui.	Vnt	30	
489	METALO DILDĖ. Forma: Apvali. Ilgis: 300 mm. Rupumas: Nr2. Dildyti: Metalui.	Vnt	30	

490	METALO DILDĖ. Forma: Keturkampė. Ilgis: 150 mm. Rupumas: Nr2. Dildyti: Metalui.	Vnt	30	
491	METALO DILDĖ. Forma: Plokščia. Ilgis: 150 mm. Rupumas: Nr2. Dildyti: Metalui.	Vnt	20	
492	METALO DILDĖ. Forma: Plokščia. Ilgis: 200 mm. Rupumas: Nr2. Dildyti: Metalui.	Vnt	20	
493	METALO DILDĖ. Forma: Plokščia. Ilgis: 250 mm. Rupumas: Nr2. Dildyti: Metalui.	Vnt	20	
494	METALO DILDĖ. Forma: Trikampė. Ilgis: 125 mm. Rupumas: Nr2. Dildyti: Metalui.	Vnt	20	



495	KRYŽMINIS ATSUKTUVAS. Antgalis: Pz0, kryžminis. Ilgis (darbinis, bendras): 60 mm, 140 mm.	Vnt	50	
496	KRYŽMINIS ATSUKTUVAS. Antgalis: Pz1, kryžminis. Ilgis (darbinis, bendras): 80 mm, 170 mm.	Vnt	50	
497	KRYŽMINIS ATSUKTUVAS. Antgalis: Pz2, kryžminis. Ilgis (darbinis, bendras): 100 mm, 199 mm.	Vnt	50	
498	KRYŽMINIS ATSUKTUVAS. Antgalis: Pz3. Ilgis (darbinis, bendras): 150 mm.	Vnt	50	
499	PLOKŠČIAS ATSUKTUVAS. Antgalis: 4 mm, plokščias. Ilgis (darbinis, bendras): 75 mm.	Vnt	50	

500	PLOKŠČIAS ATSUKTUVAS. Antgalis: 6 mm, plokščias. Ilgis (darbinis, bendras): 100 mm.	Vnt	50	
501	ŠEŠIAKAMPIŲ RAKTŲ KOMPLEKTAS. Antgalis: Šešiakampis. Ypatybės: CR-V, trumpi. Komplekto sudedamosios dalys: 9 vnt., 1,5–10 mm.	Kompl	10	
502	ŽVAIGŽDINIS ATSUKTUVAS. Antgalis: T10, torx. Ilgis (darbinis, bendras): 75 mm.	Vnt	30	
503	ŽVAIGŽDINIS ATSUKTUVAS. Antgalis: T15, torx. Ilgis (darbinis, bendras): 100 mm.	Vnt	30	
504	ŽVAIGŽDINIŲ RAKTŲ KOMPLEKTAS. Antgalis: Torx. Ypatybės: Trumpi. Komplekto sudedamosios dalys: 8 vnt.; T9-40.	Kompl	10	

505	ATSUKTUVO ANTGALIS. Antgalis: Ph0.	Vnt	30	
506	ATSUKTUVO ANTGALIS. Antgalis: Ph1.	Vnt	30	
507	ATSUKTUVO ANTGALIS. Antgalis: Ph2.	Vnt	30	
508	ATSUKTUVO ANTGALIS. Antgalis: Ph3.	Vnt	30	
509	ATSUKTUVO ANTGALIS. Antgalis: Pz0.	Vnt	30	

510	ATSUKTUVO ANTGALIS. Antgalis: Pz1.	Vnt	30	
511	ATSUKTUVO ANTGALIS. Antgalis: Pz2.	Vnt	30	
512	ATSUKTUVO ANTGALIS. Antgalis: Pz3.	Vnt	30	
513	ATSUKTUVO ANTGALIS. Antgalis: 5 x 0,8 mm, plokščiasis.	Vnt	30	
514	ATSUKTUVO ANTGALIS. Antgalis: 4,5 x 0,6 mm, plokščiasis.	Vnt	30	

515	ATSUKTUVO ANTGALIS. Antgalis: 3 mm, šešiakampis.	Vnt	30	
516	ATSUKTUVO ANTGALIS. Antgalis: 4 mm, šešiakampis.	Vnt	30	
517	ATSUKTUVO ANTGALIS. Antgalis: 5 mm, šešiakampis.	Vnt	30	
518	ĮRANKIŲ DĖŽĖ. Matmenys (axgxp), cm: 320x165x136 mm. Spalvos: Įvairios. Plastikinė.	Vnt	20	
519	ĮRANKIŲ DĖŽĖ. Matmenys (axgxp), cm: 410x209x195mm. Spalvos: Įvairios. Plastikinė.	Vnt	20	

520	ĮRANKIŲ DĖŽĖ. Matmenys (axgxp), cm: 486x267x320 mm. Spalvos: Įvairios. Plastikinė.	Vnt	10	
521	KIRVIO KOTAS. Ilgis,cm: 40.	Vnt	20	
522	KIRVIO KOTAS. Ilgis,cm: 50.	Vnt	20	
523	KIRVIO KOTAS. Ilgis,cm: 70.	Vnt	20	
524	PLAKTUKO RANKENA. Ilgis: 28 cm.	Vnt	20	

525	PLAKTUKO RANKENA. Ilgis: 32 cm.	Vnt	20	
526	SPYNA BE CILINDRO. Paskirtis: Skirta medinėms vidaus durims; naudojama su cilindrinu užraktu. Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro, mm: 45. Padengimas: Dažyta rudai. Komplektas : Be cilindro, su lygia plokštele. Papildoma informacija: Atstumas tarp rankenos ašies ir cilindro centrų - 72mm.	Vnt	50	
527	ĮLEIDŽIAMA SPYNA. Paskirtis: Skirta medinėms vidaus ir WC durims; naudojama su užsuktuku arba raktu. Atstumas nuo spynos krašto iki raktaskylės, mm: 45. Atstumas tarp rankenos ašies ir cilindriui skirtos išpjovos centrų, mm: 72. Padengimas: Balta spalva. Komplektas : Su rankenom ir wc užsuka.	Vnt	50	
528	ĮLEIDŽIAMA SPYNA. Paskirtis: Skirta medinėms vidaus durims; naudojama su cilindrinu užraktu. Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro, mm: 40. Atstumas tarp rankenos ašies ir cilindriui skirtos išpjovos centrų, mm: 45. Padengimas: Šviesus cinkas.	Vnt	30	
529	ĮLEIDŽIAMA SPYNA. Paskirtis: Skirta medinėms lauko durims . Atstumas nuo spynos krašto iki raktaskylės, mm: 55. Padengimas: Chromas. Komplektas : Su chromuotomis rankenomis. Raktų skaičius, vnt.: 3. Papildoma informacija: Atstumas tarp rankenos ir rakinimo mechanizmo 55 mm; rakinama plokščiu raktu.	Vnt	30	

530	ĮLEIDŽIAMA SPYNA. Paskirtis: Skirta medinėms lauko durims . Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro, mm: 55. Atstumas tarp rankenos ašies ir cilindru skirtos išpjovos centrų, mm: 55. Padengimas: Dažyta baltais dažais. Komplektas : Su baltos spalvos rankenomis ir cilindru 60 (30 x 30) mm. Raktų skaičius, vnt.: 5.	Vnt	30	
531	ĮLEIDŽIAMA SPYNA. Paskirtis: Skirta medinėms lauko durims . Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro, mm: 45. Atstumas tarp rankenos ašies ir cilindru skirtos išpjovos centrų, mm: 72. Padengimas: Dažyta rudais dažais. Komplektas : Su rudomis rankenomis ir 60 (30 x 30) mm cilindru. Raktų skaičius, vnt.: 5.	Vnt	20	
532	KODINĖ SPYNA. Prekės spalva: Juoda. Paskirtis: Universali kodinė mechaninė spyna, tinka montuoti į daugiabučių laiptines – lauko pusėn atsidarančias duris. Maksimalus durų storis – 40 mm.	Vnt	20	
533	KODINĖ SPYNA. Prekės spalva: Juoda. Paskirtis: Universali kodinė mechaninė spyna, tinka montuoti į daugiabučių laiptines – lauko pusėn atsidarančias duris. Maksimalus durų storis – 40 mm.	Vnt	10	
534	BALDŲ SPYNA. Matmenys: 19x22 mm. Prekės spalva: Chromo.	Vnt	50	



535	KABAMOJI SPYNA. Padengimas: Dažyta. Plotis, mm: 20. Aukštis, mm: 35. Lankelio storis, mm: 3. Raktų skaičius, vnt.: 2.	Vnt	100	
536	KABAMOJI SPYNA. Padengimas: Dažyta. Plotis, mm: 40. Aukštis, mm: 60. Lankelio storis, mm: 6. Raktų skaičius, vnt.: 3.	Vnt	100	
537	KABAMOJI SPYNA. Padengimas: Dažyta. Plotis, mm: 50. Aukštis, mm: 70. Lankelio storis, mm: 8. Raktų skaičius, vnt.: 3.	Vnt	100	
538	KABAMOJI SPYNA. Padengimas: Dažyta. Plotis, mm: 52. Aukštis, mm: 82. Lankelio storis, mm: 8. Raktų skaičius, vnt.: 3. Papildoma informacija: Korpusas pagamintas iš aliumininio lydinių.	Vnt	100	
539	KABAMOJI SPYNA. Plotis, mm: 20. Kodinė.	Vnt	50	

540	KABAMOJI SPYNA. Plotis, mm: 30. Kodinė.	Vnt	50	
541	KABAMOJI SPYNA. Plotis, mm: 40. Kodinė.	Vnt	50	
542	SPYNA SU TROSU. Ilgis, mm: 1500. Troselio skersmuo, mm: 8.	Vnt	30	
543	SPYNA SU TROSU. Ilgis, mm: 1200. Troselio skersmuo, mm: 10. Papildoma informacija: Su laikikliu.	Vnt	30	
544	RAKTO RUOŠINYS. Paskirtis: Buitinis.	Vnt	100	

545	RAKTO RUOŠINYS. Paskirtis: Seifinis.	Vnt	20	
546	STAKTOS PLOKŠTELĖ. Paskirtis: Durims be užlaidos, chromuota.	Vnt	30	
547	STAKTOS PLOKŠTELĖ. Papildoma informacija: Cinkuota; kairioji; skirta spynai, kurios atstumas tarp išpjovos, skirtos rankenai, centro ir išpjovos, skirtos cilindriui, centro – 72 mm.	Vnt	30	
548	STAKTOS PLOKŠTELĖ. Papildoma informacija: Cinkuota; kairioji; skirta spynai, kurios atstumas tarp išpjovos, skirtos rankenai, centro ir išpjovos, skirtos cilindriui, centro – 90 mm.	Vnt	30	
549	UŽDĖTINIS DURŲ LANKSTAS. Padengimas: Cinkuotas. Aukštis, mm: 110. Plotis, mm: 67,6. Papildoma informacija: Kairysis.	Vnt	30	

550	UŽDĒTINIS DURŲ LANKSTAS. Padengimas: Cinkuotas. Aukštis, mm: 110. Plotis, mm: 67,6. Papildoma informacija: Dešinysis.	Vnt	30	
551	UŽDĒTINIS DURŲ LANKSTAS. Padengimas: Cinkuotas. Aukštis, mm: 130. Plotis, mm: 74. Papildoma informacija: Kairysis.	Vnt	20	
552	UŽDĒTINIS DURŲ LANKSTAS. Padengimas: Cinkuotas. Aukštis, mm: 130. Plotis, mm: 74. Papildoma informacija: Dešinysis.	Vnt	20	
553	UŽDĒTINIS DURŲ LANKSTAS. Padengimas: Cinkuotas. Aukštis, mm: 150. Plotis, mm: 86. Papildoma informacija: Kairysis.	Vnt	20	
554	UŽDĒTINIS DURŲ LANKSTAS. Padengimas: Cinkuotas. Aukštis, mm: 150. Plotis, mm: 86. Papildoma informacija: Dešinysis.	Vnt	20	

555	ĪLEISTINIS DURŪ LANKSTAS. Padengimas: Nepadengtas. Aukštis, mm: 100. Plotis, mm: 45. Papildoma informācija: Kairysis; ģleidžiamas.	Vnt	20	
556	ĪLEISTINIS DURŪ LANKSTAS. Padengimas: Neapdorotas. Aukštis, mm: 100. Plotis, mm: 45. Papildoma informācija: Dešinysis; ģleidžiamas.	Vnt	20	
557	LANKSTAS DURŪ SU UŹLAIDA. Padengimas: Nikelis. Aukštis, mm: 120. Plotis, mm: 68. Papildoma informācija: Kairinis.	Vnt	20	
558	LANKSTAS DURŪ SU UŹLAIDA. Padengimas: Nikelis. Aukštis, mm: 120. Plotis, mm: 68. Papildoma informācija: Dešininis.	Vnt	20	
559	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 3,0x6. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė, pakotė – 50 vnt.	Pak	50	

560	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 3,0x8. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	50	
561	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 3,0x10. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė, pakuotė – 50 vnt.	Pak	30	
562	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 3,2x6. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	30	
563	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 3,2x8. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	30	
564	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 3,2x10. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	30	

565	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 4,0x8. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Įleidžiama galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	30	
566	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 4,0x10. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Įleidžiama galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	30	
567	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 4,0x12. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	30	
568	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 4,8x10. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Įleidžiama galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	30	
569	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 4,8x12. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Didelė pusapvalė galvutė, pakuotė – 50 vnt.	Pak	30	

570	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 4,8x14. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Didelė galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	30	
571	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 4,8x16. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Įleidžiama galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	30	
572	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 6,0x15. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė, pakuotė – 50 vnt.	Pak	30	
573	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 3,0x4. Kniedzių medžiaga: Aliuminis; plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	20	
574	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 4,0x10. Kniedzių medžiaga: Plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	20	



575	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 4,0x12. Kniedzių medžiaga: Plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	20	
576	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 4,8x8. Kniedzių medžiaga: Nerūdijantysis plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	20	
577	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 4,8x10. Kniedzių medžiaga: Plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	20	
578	KNIEDĒS. Matmenys (a*p*s), mm: 4,8x14. Kniedzių medžiaga: Plienas. Ypatybės: Pusapvalė galvutė; pakuotė – 50 vnt.	Pak	20	
631	PRIEŠGAISRINĖ DANGA. Dažų spalva: Gelsva. Kiekis pakuotėje: 10 l. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Paskirtis : Skirta medinėms konstrukcijoms apsaugoti nuo ugnies. Skiediklis: Neskiedžiama. Išeiga: 500 ml/m². Džiūvimo laikas: Priklausomai nuo atmosferos poveikio ir džiovinimo sąlygų. Savybės: Mirkalas pasižymi maksimalia antipirenų koncentracija ir dideliu skvarbumu į medieną esant net neigiamai mirkalo bei aplinkos temperatūrai.	Vnt	50	

632	<p>AEROZOLINIAI DAŽAI. Dažų spalva: Įvairi. Kiekis pakuotėje: 400 ml. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Tinka akmens, medienos, metalo, stiklo, keramikos, plastikiniams ir kt. paviršiams. Išeiga: 2–3 m<sup>2</sup>/vnt. Džiūvimo laikas: 15 min.; visiškai išdžiūsta po 24 val.</p>	Vnt	100	
633	<p>DAŽAI BETONINIAMS PAVIRŠIAMS. Dažų spalva: Ruda. Kiekis pakuotėje: ne mažiau 0,75 l. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Tinkami naudoti balkonų, rūsių, sandėlių, garažų grindų dangai. Galima naudoti vidaus interjerui kaip vidaus dekoratyvinį sluoksnį medienai ir metalui padengti, jei paviršius tinkamai nugruntuotas. Skiediklis: Vaitspiritas. Išeiga: 9-11 m<sup>2</sup>/l. Džiūvimo laikas: Dulkės nelimpa po 2 val., pilnai išdžiūsta po 24 val. visiškai sukietėjimas ir sukibimas pasiekiamas po 14 dienų. Savybės: Itin blizgūs, ore natūraliai džiūstantys uretano alkidiniai dažai. Papildoma informacija: Naudojami mažiausiai 1 mėn. Senumo subrendusiems lauko ir vidaus paviršiams, kur reikalinga užtikrinti tinkamą funkcionalumą, elastingumą, apsaugą nuo mechaninio dėvėjimosi ar atsparumą oro sąlygų poveikiui.</p>	Vnt	30	
634	<p>DAŽAI BETONINIAMS PAVIRŠIAMS. Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje: ne mažiau 0,75 l. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Tinkami naudoti balkonų, rūsių, sandėlių, garažų grindų dangai. Galima naudoti vidaus interjerui kaip vidaus dekoratyvinį sluoksnį medienai ir metalui padengti, jei paviršius tinkamai nugruntuotas. Skiediklis: Vaitspiritas. Išeiga: 9-11 m<sup>2</sup>/l. Džiūvimo laikas: Dulkės nelimpa po 2 val., pilnai išdžiūsta po 24 val. visiškai sukietėjimas ir sukibimas pasiekiamas po 14 dienų. Savybės: Itin blizgūs, ore natūraliai džiūstantys uretano alkidiniai dažai. Papildoma informacija: Naudojami mažiausiai 1 mėn. Senumo subrendusiems lauko ir vidaus paviršiams, kur reikalinga užtikrinti tinkamą funkcionalumą, elastingumą, apsaugą nuo mechaninio dėvėjimosi ar atsparumą oro sąlygų poveikiui.</p>	Vnt	30	

635	<p>DAŽAI BETONINIAMS PAVIRŠIAMS. Dažų spalva: Pilka. Kiekis pakuotėje: ne mažiau 0,75 l. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Tinkami naudoti balkonų, rūšių, sandėlių, garažų grindų dangai. Galima naudoti vidaus interjerui kaip vidaus dekoratyvinį sluoksnį medienai ir metalui padengti, jei paviršius tinkamai nugruntuotas. Skiediklis: Vaitspiritas. Išeiga: 9-11 m<sup>2</sup>/l. Džiūvimo laikas: Dulkės nelimpa po 2 val., pilnai išdžiūsta po 24 val. visiškas sukietėjimas ir sukibimas pasiekiamas po 14 dienų. Savybės: Itin blizgūs, ore natūraliai džiūstantys uretano alکیدiniai dažai. Papildoma informacija: Naudojami mažiausiai 1 mėn. Senumo subrendusiems lauko ir vidaus paviršiams, kur reikalinga užtikrinti tinkamą funkcionalumą, elastingumą, apsaugą nuo mechaninio dėvėjimosi ar atsparumą oro sąlygų poveikiui.</p>	Vnt	30	
636	<p>GRINDŲ DAŽAI. Dažų spalva: Geltonai ruda. Kiekis pakuotėje: ne mažiau 2,7 l. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Blizgumas: Pusiau matinis. Paskirtis : Medinėms ir betono grindims ir kitiems mediniams ir gruntuotiems metaliniams paviršiams dažyti. Skiediklis: Terpentinas. Vaitspiritas. Solventas. Rs-2. Išeiga: 8-10 m<sup>2</sup>/l. Džiūvimo laikas: 4 valandos. Savybės: Greitai džiūstantys.</p>	Vnt	30	
637	<p>GRINDŲ DAŽAI. Dažų spalva: Raudonai ruda. Kiekis pakuotėje: ne mažiau 2,7 l. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Blizgumas: Pusiau matinis. Paskirtis : Medinėms ir betoninėms grindims ir kitokiems mediniams ir gruntuotiems metaliniams paviršiams dažyti. Skiediklis: Terpentinas. Vaitspiritas. Solventas. Rs-2. Išeiga: 8–10 m<sup>2</sup>/l. Džiūvimo laikas: 4 valandos. Savybės: Greitai džiūstantys.</p>	Vnt	30	
643	<p>BESPALVIS BALDŲ LAKAS. Kiekis pakuotėje: ne mažiau 1 l. Paskirtis : Vidaus darbams. Panaudojimas: Lakas (gruntinis) mediniams paviršiams patalpose. Blizgumas: Blizgus. Išeiga: m<sup>2</sup>/l. Džiūvimo laikas: Sausas paliesti po 30 minučių. Galima perdažyti po 3 valandų. Visiškai išdžiūsta per 12 valandų. Skiediklis: Neskiedžiama. Savybės: Tinka visoms - tiek europoje augančioms, tiek egzotinėms - medienos rūšims. Rekomenduojamas vidaus medienos dirbiniams - baldams, interjero detalėms, durims ir kt.- puoselėti ir apsaugoti. Itin patogus naudoti: nenuteka, puikiai pasklinda, greitai džiūsta, neskleidžia nemalonaus kvapo. Labai atsparus įbrėžimams, smūgiams, dėmėms ir vandeniui.</p>	Vnt	30	

644	<p>METALO DAŽAI. Dažų spalva: Tamsiai žalia. Kiekis pakuotėje (l): ne mažiau 0,75. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite“ specialiais gruntavimo dažais. Skiediklis: „Brush&amp; Thinners“.</p> <p>Išėiga: 5 kv. m./l. Džiūvimo laikas: Išdžiūsta po 2 h., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 h. Savybės: Galima dažyti surūdijusį paviršių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, greitai džiūsta.</p>	Vnt	30	
645	<p>METALO DAŽAI. Dažų spalva: Mėlyna. Kiekis pakuotėje (l): ne mažiau 0,75. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie nugruntuoti specialiais „Hammerite“ gruntavimo dažais. Skiediklis: „Brush&amp; Thinners“.</p> <p>Išėiga: 5 m<sup>2</sup>/l. Džiūvimo laikas: Paviršius sausas liečiant po 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. (dažant žemojo slėgio purkštuvu – po 15 min.). Savybės: Galima dažyti surūdijusį paviršių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, greitai džiūsta.</p>	Vnt	30	
646	<p>METALO DAŽAI. Dažų spalva: Ruda. Kiekis pakuotėje (l): ne mažiau 0,75. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite“ specialiais gruntavimo dažais. Skiediklis: „Brush&amp; Thinners“.</p> <p>Išėiga: 5 kv. m./l. Džiūvimo laikas: 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. Savybės: Galima dažyti surūdijusį paviršių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, greitai džiūsta, sukuria kaldinto paviršiaus efektą.</p>	Vnt	30	

647	METALO DAŽAI. Dažų spalva: Raudona. Kiekis pakuotėje (l): ne mažiau 0,75. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite“ specialiais gruntavimo dažais. Skiediklis: „Brush& Thinners“. Išeiga: 5 kv. m/l. Džiūvimo laikas: Sausas liečiant po 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. Savybės: Galima dažyti surūdijusį paviršių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, greitai džiūsta.	Vnt	20	
648	METALO DAŽAI. Dažų spalva: Pilka. Kiekis pakuotėje (l): ne mažiau 0,75. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite“ specialiais gruntavimo dažais. Skiediklis: „Brush& Thinners“. Išeiga: 5 kv. m/l. Džiūvimo laikas: 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. Savybės: Galima dažyti surūdijusį paviršių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, greitai džiūsta, sukuria kaldinto paviršiaus efektą.	Vnt	20	
649	METALO DAŽAI. Dažų spalva: Juoda. Kiekis pakuotėje (l): ne mažiau 0,75. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite“ specialiais gruntavimo dažais. Skiediklis: „Brush& Thinners“. Išeiga: 5 kv. m/l. Džiūvimo laikas: 2 val, kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. Savybės: Galima dažyti surūdijusį paviršių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, greitai džiūsta.	Vnt	20	
650	KAMŠTINĖ SIENŲ DANGA „CONDOR BALTA“ arba lygiavertė. Matmenys, mm: 300 x 600 x 3. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Papildoma informacija: Danga nelaidi vandeniui, orui; nepūna; ilgaamžė. Gera garso ir šilumos izoliacija.	M <sup>2</sup>	200	

651	KAMŠTINĖ SIENŲ DANGA „CONDOR NATURAL“ arba lygiavertė. Matmenys, mm: 300 x 600 x 3. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Papildoma informacija: Danga nelaidi vandeniui, orui; nepūna; ilgaamžė. Gera garso ir šilumos izoliacija.	M <sup>2</sup>	200	4
652	KAMŠTINĖ SIENŲ DANGA „CONDOR RUDA“ arba lygiavertė. Matmenys, mm: 300 x 600 x 3. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Papildoma informacija: Danga nelaidi vandeniui, orui; nepūna; ilgaamžė. Gera garso ir šilumos izoliacija.	M <sup>2</sup>	50	
653	KAMŠTINĖ SIENŲ DANGA „CONDOR ŽALIA“ arba lygiavertė. Matmenys, mm: 300 x 600 x 3. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Papildoma informacija: Danga nelaidi vandeniui, orui; nepūna; ilgaamžė. Gera garso ir šilumos izoliacija.	M <sup>2</sup>	200	8
654	TAPETAI FLIZELINO PAGRINDU. Tapetų tipas: Dažomieji. Tapeto pagrindas: Flizelinas. Plotis, m: 1,06. Rašto tipas: Įvairus.	M <sup>2</sup>	500	
687	PUTŲ POLISTIRENO PAMATŲ PLOKŠTĖ. Matmenys, mm: 100x600x1200. Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė: 0,036 W/mk. Stipris gniuždant: 100 kPa. Degumo klasifikacija: E. Paskirtis : Mažai vandens įgeriančios plokštės yra rekomenduojamos padidintos drėgmės vietoms: požeminėms pastatų dalims (rūšiams, pamatams ir pan.), stogams.	Vnt	100	

694	STATYBINĖS VATOS PEILIS. Peilio paskirtis: Statybinei izoliacinei vatai pjaustyti. Ilgis : 480 mm. Rankena : Plastikinė.	Vnt	10	
695	MONTAŽINĖS PUTOS (ne pistoletinės). Aprašymas: Sandarinimo putos. Paskirtis: Plečiasi 30 - 60 min., sukietėja per 5 - 24 val. tinka izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: Išeiga: 30-45l. Talpa: 750 ml.	Vnt	50	
696	PISTOLETINĖS MAŽAI BESIPLEČIANČIOS MONTAŽINĖS PUTOS. Aprašymas: Naudojama su specialiu pistoletu. Paskirtis: Skirtos izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: 30 l. Talpa: 750 ml.	Vnt	50	
697	ŽIEMINĖS MONTAŽINĖS PUTOS (ne pistoletinės).Aprašymas: Sandarinimo putos. Paskirtis: Tinka izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: 25–35 l. Talpa: 750 ml.	Vnt	100	
698	ŽIEMINĖS PISTOLETNĖS PUTOS. Aprašymas: Sandarinimo putos. Tinka izoliaciniams, montažiniams, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Paskirtis: Darbo temperatūra nuo -12°C iki +35°C. Naudojamos tik su spec. Pistoletu. Išeiga: Išeiga: 25-35 l. Talpa: 750 ml.	Vnt	30	

699	MONTAŽINIŲ PUTŲ PISTOLETAS. Paskirtis: Pistoletinis purkštuvas, naudojamas montažinėms putoms purkšti iš 750 ml balionėlių.	Vnt	20	
704	GUMOTA IZOLIACINĖ JUOSTA. Storis, mm: 1. Plotis: 16. Juostos ilgis, m: 8. Atsparumas tempimui/kėlimui: 10,5 kg/cm <sup>2</sup> . Reakcija su kitomis medžiagomis: Reakcija su metalais neįvyks. Nelaidumas elektrai: 1000 V.	Vnt	30	
705	KOMBINUOTOS REPLĖS. Ilgis: 200 mm. Ypatybės: Kombinuotosios, 1000 V.	Vnt	30	
706	KANDIKLINĖS REPLĖS. Ilgis: 160 mm. Ypatybės: Šoninio kirpimo.	Vnt	30	
707	KANDIKLINĖS REPLĖS. Ilgis: 250 mm. Ypatybės: Galinio kirpimo.	Vnt	30	



708	REPLĒS ŽIEDAMS. Ilgis: 180 mm. Ypatybės: Tiesios, žiedams suspausti.	Vnt	30	
709	REPLĒS ŽIEDAMS. Ilgis: 180 mm. Ypatybės: Skečiamosios.	Vnt	30	
710	ORGANINIS STIKLAS. Plokštės matmenys (storisxilgisxplotis): 2x500x1500. Plokštės paskirtis : Skirtas vidaus darbams. Be UV apsaugos, atsparūs smūgiams, karščiui, lengvai apdirbami, laidus šviesai. Naudojimo sritys: vidaus patalpose, durų apdailai, šviesos juostelėms, dušo skiriamosioms sienelėms, baldams įstiklinti, vitrinoms ir kt..	Vnt	50	
843	KELIŲ ŽENKLINIMO DAŽAI. Dažų spalva: Geltona. Kiekis pakuotėje: 4 kg. Skirta apdailai: Lauko darbams. Paskirtis : Asfaltinių ir betoninių kelio dangų ženklinimui. Skiediklis: 646. Acetonas. Išėiga: 500–830 g/m <sup>2</sup> , dengiant 0,3–0,5 mm storio dažų sluoksniu. Džiūvimo laikas: 15-40 min.	Kg	200	
844	KELIŲ ŽENKLINIMO DAŽAI. Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje: 4 kg. Skirta apdailai: Lauko darbams. Paskirtis : Asfalto ir betoninei kelio dangai ženklinti. Skiediklis: 646. Acetonas. Išėiga: 500–830 g/m <sup>2</sup> , dengiant 0,3–0,5 storio dažų sluoksniu. Džiūvimo laikas: 15–40 min.	Kg	300	

845	DRUSKA. Bendras svoris: 25 kg. Smagračio svoris: 25. Papildoma informacija apie įrankį: Maišuose.	Kg	18000	
846	SNIEGO KASTUVAS. Kastuvas/stumtuvas sniegui. Metalinis kotas. 56 cm pločio stumtuvas.	Vnt	50	
847	PLASTIKINIS SNIEGO KASTUVAS SU KOTU IR PORANKIU. Gaminio spalva: Juoda. Darbinis plotis, cm: 46. Darbinės dalies aukštis, cm: 37. Ilgis: 124 cm.	Vnt	50	
848	SNIEGO KASTUVAS ALIUMININIU KOTU. Darbinės kastuvo dalies aukštis, cm: 36,5. Darbinės kastuvo dalies plotis, mm: 530. Koto tipas: Aliumininis. Darbinės dalies tipas: Plastikinis.	Vnt	50	
1248	PLIENINIS APVALUS VAMZDIS D15. Matmenys, mm: Išorinis skersmuo – 21,3 mm, sienelės storis – 2,5 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	M	200	

1249	PLIENINIS APVALUS VAMZDIS D20. Matmenys, mm: Išorinis skersmuo – 26,9 mm, sienelės storis – 2,5 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	M	200	
1250	PLIENINIS APVALUS VAMZDIS D25. Matmenys, mm: Išorinis skersmuo – 33,7 mm, sienelės storis – 3,2 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	M	200	
1251	PLIENINIS APVALUS VAMZDIS D32. Matmenys, mm: Išorinis skersmuo – 42,4 mm, sienelės storis – 3,2 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	M	200	
1252	PLIENINIS APVALUS VAMZDIS D40. Matmenys, mm: Išorinis skersmuo – 48,3 mm, sienelės storis – 3,2 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	M	200	
1253	PLIENINIS APVALUS VAMZDIS D50. Matmenys, mm: Išorinis skersmuo – 60,3 mm, sienelės storis – 3,2 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	M	200	

1254	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 15x15x1,5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	150	
1255	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 20x20x1,5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	150	
1256	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 20x20x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	150	
1257	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 25x25x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	150	
1258	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 30x30x1,5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	150	

1259	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 30x30x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	150
1260	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 40x40x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	120
1261	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 50x50x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	120
1262	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 60x60x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	120
1263	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 50x50x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	120

1264	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 50x50x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	120	
1265	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 30x20x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	120	
1266	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 40x20x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1267	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 40x25x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1268	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 50x25x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	

1269	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 50x30x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1270	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 60x30x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1271	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 60x40x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1272	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 50x30x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1273	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 80x40x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	

1274	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 60x40x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1275	CINKUOTAS PLIENINIS VAMZDIS D15. Skirtas vandentiekiiui. Pagamintas elektrolankinio suvirinimo būdu. Matmenys: D15x2.30 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: plienas.	M	100	
1276	CINKUOTAS PLIENINIS VAMZDIS D20. Skirtas vandentiekiiui. Pagamintas elektrolankinio suvirinimo būdu. Matmenys: D20x2.3 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: plienas.	M	100	
1277	CINKUOTAS PLIENINIS VAMZDIS D25. Skirtas vandentiekiiui. Pagamintas elektrolankinio suvirinimo būdu. Matmenys: D25x2.90 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: plienas.	M	100	
1278	CINKUOTAS PLIENINIS VAMZDIS D32. Skirtas vandentiekiiui. Pagamintas elektrolankinio suvirinimo būdu. Matmenys: D32x3.25 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: plienas.	M	100	



1279	CINKUOTAS PLIENINIS VAMZDIS D40. Skirtas vandentiekii. Pagamintas elektrolankinio suvirinimo būdu. Matmenys: D40x3.20 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: plienas.	M	100	
1280	CINKUOTAS PLIENINIS VAMZDIS D50. Skirtas vandentiekii. Pagamintas elektrolankinio suvirinimo būdu. Matmenys: D50x3.20 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: plienas.	M	100	
1281	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 6,5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	50	
1282	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 8. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	50	
1283	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 10. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	50	

1284	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 12. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg		
1285	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 14. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	50	
1286	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 16. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	100	
1287	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 18. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	100	
1288	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 20. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	150	

1289	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 25. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	150	
1290	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 8. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	150	
1291	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 10. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	150	
1292	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 12. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	150	
1293	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 14. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	150	

1294	PLIENINĒ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 16. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	150	
1295	PLIENINĒ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 20. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	150	
1296	PLIENINĒ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 22. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	150	
1297	PLIENINĒ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 25. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	150	
1298	PLIENINĒ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 32. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	Kg	150	

1299	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 4x20. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1300	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 4x25. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1301	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 4x30. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1302	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 4x40. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1303	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 4x50. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	

1304	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 5x30. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1305	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 5x40. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1306	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 5x50. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1307	PLIENINĖ JUOSTA. Matmenys, mm: 5x60. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1308	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 20x20x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	

1309	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 25x25x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1310	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 30x30x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1311	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 35x35x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1312	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 40x40x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1313	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 45x45x5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	

1314	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 50x50x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1315	KARŠTO VALCAVIMO KAMUOTIS. Matmenys, mm: 60x60x5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas s235 arba lygiavertis.	Kg	150	
1316	CINKUOTA SKARDA. Matmenys, mm: 0,7x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas. Padengimas: Cinkas.	T	0,5	E!
1317	CINKUOTA SKARDA. Matmenys, mm: 1,0x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas. Padengimas: Cinkas.	T	0,5	E!
1318	CINKUOTA SKARDA. Matmenys, mm: 1,2x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas. Padengimas: Cinkas.	T	0,5	E!



1319	CINKUOTA SKARDA. Matmenys, mm: 1,5x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas. Padengimas: Cinkas.	T	0,5	
1320	CINKUOTA SKARDA. Matmenys, mm: 2,0x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas. Padengimas: Cinkas.	T	0,5	
1321	ŠALTO VALCAVIMO LAKŠTINIS PLIENAS. Matmenys, mm: 0,7x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	T	0,5	
1322	ŠALTO VALCAVIMO LAKŠTINIS PLIENAS. Matmenys, mm: 2,5x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	T	0,5	
1323	ŠALTO VALCAVIMO LAKŠTINIS PLIENAS. Matmenys, mm: 3,0x1250x2500. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: Plienas.	T	0,5	

1324	KARŠTO VALCAVIMO RIFLIUOTAS PLIENAS. Matmenys, mm: 3.0x1500x6000. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: plienas s235 arba lygiavertis.	T	0,5	
1325	KARŠTO VALCAVIMO RIFLIUOTAS PLIENAS. Matmenys, mm: 4.0x1500x6000. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: plienas s235 arba lygiavertis.	T	0,5	
1326	KARŠTO VALCAVIMO RIFLIUOTAS PLIENAS. Matmenys, mm: 6.0x1500x6000. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminys: plienas s235 arba lygiavertis.	T	0,5	
1327	CINKUOTA PALANGĖ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 6. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Cinkuota.	Vnt	20	
1328	CINKUOTA PALANGĖ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 10. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Cinkuota.	Vnt	20	

1329	CINKUOTA PALANGĒ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 16. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Cinkuota.	Vnt	20		
1330	CINKUOTA PALANGĒ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 20. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Cinkuota.	Vnt	20		
1331	CINKUOTA PALANGĒ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 25. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Cinkuota.	Vnt	20		2
1332	METALINĒ RUDA PALANGĒ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 6. Prekės spalva: Tamsiai ruda. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Poliesteriu.	Vnt	20		
1333	METALINĒ RUDA PALANGĒ. Ilgis, mm: 2000. Plotis, cm: 10. Prekės spalva: Tamsiai ruda. Storis, mm: 1. Paviršiaus padengimas: Poliesteriu.	Vnt	20		

