

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SA1-112

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2018 m. liepos 27 d.

Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios registruota buveinė yra Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Mariaus Senulio, veikiančio pagal įgaliojimus, suteiktus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-157, bei Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-98 (toliau – Pirkėjas),

UAB „Ežerėlio vaivorykštė“, juridinio asmens kodas 110759541, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 99, Ežerėlis, Kauno r., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Timur Bališnyj, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Prekių pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas yra vaikų žaidimų aikštelių elementai ir jų įrengimas (toliau – Prekės). Tiekiamų Prekių techninė specifikacija, apimtyms pateikiamos Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede.

II SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir parengtos eksploatacijai ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3. Sutartis įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

III SKYRIUS SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

4. Sutarties kaina:

Eil. Nr.	Sutarties dalykas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina su PVM, Eur	Suma su PVM, Eur (3*4)
1	2	3	4	5
4.1.	<i>Vaikų žaidimų aikštelių elementai ir jų įrengimas:</i>			
4.1.1.	Lauko žaidimų kompleksas (specifikacija Nr. 1)	1 kompl.	1.800,00	1.800,00
4.1.2.	Lauko žaidimų kompleksas (specifikacija Nr. 2)	2 kompl.	2.800,00	5.600,00
4.1.3.	Lauko žaidimų kompleksas (specifikacija Nr. 3)	1 kompl.	2.700,00	2.700,00
4.1.4.	Keturių vietų karuselė (specifikacija Nr. 4)	4 kompl.	1.300,00	5.200,00
4.1.5.	Dvivieta lauko spyruoklinė supynė, vaizduojanti gyvūną su edukaciniais elementais (specifikacija Nr. 5)	1 vnt;	300,00	300,00
4.1.6.	Trivietė lauko spyruoklinė supynė, vaizduojanti gyvūną (specifikacija Nr. 6)	1 vnt;	400,00	400,00
4.1.7.	Vienvietė lauko spyruoklinė supynė, vaizduojanti gyvūną ar transporto priemonę (specifikacija Nr. 7)	1 vnt;	300,00	300,00

4.1.8.	Dvivieta lauko spyruoklinė supynė, vaizduojanti gyvūną ar transporto priemonę (specifikacija Nr. 8)	1 vnt;	350,00	350,00
Bendra Sutarties kaina Eur su PVM				16.650,00

Bendra Sutarties kaina Eur su PVM – šešiolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt eurų.

5. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Į Sutarties kainą įskaityti visi Tiekėjo mokami mokesčiai ir kitos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos.

6. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

6.1. už tinkamai pristatytas, sumontuotas ir parengtas eksploatavimui Prekes Prekių gavėjas (Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo seniūnija) sumoka Tiekėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo atsiskaitymo dokumentų (sąskaitos faktūros, pristatytų Prekių perdavimo-priėmimo akto) pasirašymo dienos;

6.2. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus;

6.3. Pirkėjas už perkamas Prekes Tiekėjui sumoka mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

7. Sutarties kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar paslaugų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus.

8. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama nebus.

IV SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – bauda, lygi 5 % (penkiems procentams) nuo bendros Sutarties vertės su PVM.

V SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10. Tiekėjas privalo vykdyti Sutartį, vadovaudamasis Sutartyje ir Prekių viešojo pirkimo dokumentuose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, numatytomis sąlygomis, techninėmis specifikacijomis, per Sutarties specialiųjų sąlygų 2 punkte nurodytą terminą, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų, kitų Prekių tiekimą reglamentuojančių teisės aktų.

11. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo sutartinių įsipareigojimų Tiekėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % (dešimt procentų) Sutarties kainos.

12. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių Sutartyje nustatytais terminais arba vėluodamas atlikti pataisymus pagal Pirkėjo pagrįstas pastabas, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % (dešimt procentų) Sutarties kainos.

13. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (dešimt procentų) Sutarties kainos, arba kitaip vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę prieš tai raštu įspėjusi kitą Šalį:

13.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

13.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius;

13.4. nutraukti Sutartį.

VI SKYRIUS SUBTIEKĖJAI IR SUBTIEKĖJŲ KEITIMO TVARKA

14. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

15. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais dėl Sutarties ypatumų nebus vykdomas.

16. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: nėra.

17. Subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės (mažesnės) įsipareigojimų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui galimas tik tiems įsipareigojimams, kuriems Tiekėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekėjams ir tik gavus Pirkėjo sutikimą.

18. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas ir (ar) papildomų subtiekėjų pasitelkimas ir/arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas, tik gavus Pirkėjo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

18.1. Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

18.2. subtiekėjas Tiekėjui atsisako įvykdyti jam Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį;

18.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti įsipareigojimų vykdymo spartą.

19. Sutarties specialiųjų sąlygų 17 ir 18 punktuose nurodytais atvejais Pirkėjui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridėdamas jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas gali pradėti vykdyti įsipareigojimus, tik Tiekėjui gavus Pirkėjo sutikimą.

20. Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl sudarytos Sutarties įvykdymo.

VII SKYRIUS SUSIRAŠINĖJIMAS

21. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija, kurią Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas (už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo)	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Saulius Margis	Timur Baliasnyj
Adresas	S. Ušinsko g. 26, Pakruojis	Kauno g. 99, Ežerėlis
Telefonas	(8 687) 96325	(8 698) 28169
El. paštas	saulius.margis@pakruojis.lt	info@vaivorykste.lt

22. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, apie tai Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

VIII SKYRIUS KITOS NUOSTATOS

23. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų nuostatomis. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai, išvardinti pagal svarbą ir kurie yra neatskiriami Sutarties dalis:

23.1. „Techninė specifikacija“ (Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedas);

23.2. „Tiekėjo pasiūlymas“ (Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priedas).

24. Sutartis keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

25. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.

26. Laikoma, kad Tiekėjas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus kriterijus, taip pat kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties terminų ar nevykdo kitų Sutartyje numatytų Tiekėjo įsipareigojimų. Padarius esminį Sutarties pažeidimą ir nepašalinus trūkumų per pretenzijoje nurodytą terminą, Sutartis nutraukiama vienašališkai ne teismo tvarka, raštu įspėjus Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o Tiekėjas yra įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, skelbiamą www.vpt.lt.

27. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SA1-112

BENDROSIOS SĄLYGOS

I SKYRIUS

PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄVOKOS

1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.

2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.

4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

II SKYRIUS

SUTARTIES AIŠKINIMAS

5. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

6. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

7. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

III SKYRIUS

TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

8. Tiekėjas įsipareigoja:

8.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

8.2. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

8.3. priimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;

8.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

8.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

8.6. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais;

8.7. nenaudoti Pirkėjo prekės ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

8.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

9. Tiekėjas turi teisę gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

10. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

IV SKYRIUS PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

11. Pirkėjas įsipareigoja:

11.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus kitus kokybės reikalavimus;

11.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo dokumentus;

11.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

11.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

11.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

12. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V SKYRIUS SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS)

13. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

14. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

14.1. transportavimo išlaidas;

14.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

14.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

14.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir / arba paleidimo, ir / arba priežiūros išlaidas;

14.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir / arba priežiūrai, išlaidas;

14.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

14.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidas.

VI SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

15. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai,

atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

16. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

VII SKYRIUS

PREKIŲ TIEKIMO TERMINAI IR VIETA

17. Prekės Pirkėjui pristatomos ir perduodamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu adresu.
18. Prekės yra tiekiamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais.

VIII SKYRIUS

PREKIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

19. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias Prekes ar jų dalis.
20. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos turi būti pateikiamos lietuvių kalba. Kol šios instrukcijos nepateikiamos Pirkėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės.

IX SKYRIUS

PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

21. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybę privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekių dydį / svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.
22. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir /ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nuroydamas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis, pašalinti trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.
23. Garantinių įsipareigojimų terminas yra vieneri metai, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėmis ar jų dalimis vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

X SKYRIUS

PREKIŲ PERDAVIMAS, NUOSAVYBĖS TEISĖS PERĖJIMAS, PREKIŲ PAKUOTĖ

24. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2000“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.
25. Pristatydamas Prekes, Tiekėjas patvirtina, kad Prekių kokybę atitinka šios Sutarties bendrųjų sąlygų 24 punkte nustatytus kokybės reikalavimus, bei garantuoja, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.
26. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant.
27. Prekių pakuotės turi būti paženklintos iš dviejų pusių nenuplaunamais dažais, nurodant Pirkėją, Tiekėją, Sutarties numerį, lydraščio, krovinio ir dėžės numerius, bruto ir neto svorį, dėžės matmenis, taip pat, reikalui esant, pateikiant kitas žodines ar simbolines nuorodas dėl elgsenos su Prekėmis.

28. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo-perdavimo aktą, jei visos Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.

29. Tiekėjas, įvykdęs visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių priėmimo- perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą, nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo-perdavimo aktas būtų pasirašytas. Prekių priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

XI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

30. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

31. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

32. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

XII SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

33. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

34. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

35. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

XIII SKYRIUS

ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

36. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

36.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

36.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti;

36.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

36.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalausti pagal Sutarties sąlygas.

XIV SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS

37. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

38. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

39. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

XV SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAI

40. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka.

XVI SKYRIUS SUTARTIES PAŽEIDIMAS

41. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

XVII SKYRIUS SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

42. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Prekių tiekimą.

43. Jei Prekių tiekimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjui pareikalausti atnaujinti Prekių tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

44. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalausti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

45. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

XVIII SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

46. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

47. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Apie tokį Sutarties nutraukimą Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

48. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Apie tokį Sutarties nutraukimą Tiekėjas raštu praneša Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

49. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba pritaiko Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

XIX SKYRIUS GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

50. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

51. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XX SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

53. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatom.

54. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

55. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

Pirkėjo vardu:

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinio asmens kodas 288733050
Tel. (8 421) 69070

Vardas, pavardė: Marius Senulis
Pareigos: Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos direktorių

Parašas:

Data:



2018-04-24

Tiekėjo vardu:

UAB „Ežerėlio vaivorykštė“
Kauno g. 99, Ežerėlis, Kauno r.
Juridinio asmens kodas 110759541
Tel. (8 698) 28169

Vardas, pavardė: Timur Baliasnyj
Pareigos: Direktorius

Parašas:

Data:



2018-08-08

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos.

- 1.1. Perkančioji organizacija – Pakruojo rajono savivaldybės administracija.
- 1.2. Prekių gavėjas (mokėtojas) – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo seniūnija.

- 1.3. Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.

2. Pirkimo objekto aprašymas.

2.1. Pirkimo objektas – vaikų žaidimų aikštelių elementai ir jų įrengimas (toliau – Prekės). Prekių gavėjas planuoja pilnai įrengti 4 vaikų žaidimo aikšteles (naujai įrengiamos Pakruojo r. sav. Pakruojo sen. teritorijoje, t. y. Petrašiūnų paplūdimyje, Preičiūnų kaime, Pakruojo mieste Pergalės gatvėje ir pabaigtos sukomplektuoti pilnai Pakruojo mieste L. Giros gatvėje bei Pakruojo kaime Skvero gatvėje). Bus įsigijami 4 lauko žaidimo aikštelių kompleksai, 4 karuselės, 1 vienvietė spyruoklinė supynė, 1 trivietė spyruoklinė supynė ir 2 dvivietės spyruoklinės supynės. Visi elementai (įrengimai) turės būti įrengti Prekių gavėjo nurodytose vietose.

2.2. Siūlomos Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus kokybės parametrus.


2.3. Visos siūlomos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (jei toks yra).

2.4. Į Prekių kompleksus turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų Prekių funkcionavimą.

2.5. Prekių techninė charakteristika:

Specifikacija Nr. 1

Lauko žaidimų kompleksas



- Lauko žaidimų komplekso konstrukcija turi būti pagaminta iš impregnuotos, sausos, klijuotos ir nudažytos atmosferos poveikiui atspariais dažais, medienos, ne daugiau nei 90x90 mm. skerspjūvio, statramsčių.
- Lauko žaidimų komplekso stogelio, turėklų, čiuožyklos ir atitvarų konstrukcijoje negali būti naudojama fanera ir jos produktai.
- Bokštelių atitvarinės detalės ir čiuožyklų borteliai (šoniniai) turi būti pagamintos iš HDPE plastiko plokštės.
- Lauko žaidimų kompleksas turi turėti ne daugiau kaip vieną, ne žemesnę kaip 1,2 m. ir ne aukštesnę nei 1,4 m. aukščio platformą, su įrengtu stogeliu.
- Visos metalinės dalys turi būti padengtos karšto galvanizavimo metodu, pagamintos iš nerūdijančio plieno ir(ar) nudažytos milteliniais dažais, bei būti atsparios oro sąlygoms ir apsaugotos nuo vandalizmo.
- Lauko žaidimų kompleksas turi turėti cinkuotus metalinius pamatus, kurie turės betonuotis į žemę, ir užtikrinti, kad įrenginys būtų stabilus ir medis neturėtų kontakto su žeme, savo ruožtu tai apsaugos įrenginį nuo korozijos ir užtikrins konstrukcijos stabilumą.
- Kopėtelių pakopos ir platformų grindys turi būti padengtos abrazyvine medžiaga, kuri nebūtų slidi bet kokiomis oro sąlygomis.
- Visi jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.
- Visi statramsčiai uždengiami specialiais plastikiniais dangteliais, kurie apsaugo nuo atmosferos ardančio poveikio.
- Ties visais užlipimais (išskyrus laiptus) į platformas, turi būti įrengtos rankenos skirtos įsikibti ir tuo pačiu susiaurinančios angą taip apsaugodamos vaikus nuo galimo iškritimo, pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiškos atmosferos ir fiziniam poveikiui atsparios medžiagos.
- Prie lauko žaidimų komplekso turi būti prijungta ne mažiau kaip viena supynės kėdė pakabinta ant grandinių, kurios laikanti sija turi būti metalinė, nudažyta miltelinio būdu. Supynės grandinės turi būti cinkuotos, sėdynė guminė ar analogiškos medžiagos, kad apsaugotų vaikus nuo sunkių traumų smūgio atveju. Supynės pakabinimo mechanizmas turi turėti guolius, jų tvirtinimo armatūra turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno.
- Lauko žaidimų komplekse turi būti įrengta ne mažiau kaip:
 - a) viena alpinistų siena, bendras kurios plotas ne mažesnis kaip 1 m². Alpinisto sienelės detalės įsikibimui turi būti plastmasinės arba analogiškos medžiagos, atsikišusios nuo plokštumos ir išdėstytos atsitiktinė tvarka;
 - b) vienas nerūdijančio plieno čiuožimo kalnelis – tiesus ne žemiau kaip nuo 1,2 m aukščio;
 - c) vieni užlipimo laiptai su pakopomis ir apsauginiais turėklais į ne žemesnę kaip 1,2 m aukščio platformą;
 - d) ne mažiau kaip viena prijungta supynė pakabinta ant grandinių.
- Turi būti užtikrinta galimybė vienu metu saugiai žaisti ne mažiau kaip dešimčiai 3-14 metų vaikų.
- Maksimalus kritimo aukštis ne didesnis nei 1,2 m.
- Saugos zona ne mažesnė nei 40 m² ir ne didesnė nei 50 m².
- Lauko žaidimų kompleksas, dėl numatytos jam sumontuoti teritorijos ypatumų, turi būti pailgos formos ne ilgesnis nei 7 m, ne platesnis nei 2,5 m ir ne aukštesnis nei 3,2 m.
- Lauko žaidimų kompleksas turi turėti TUV sertifikatą arba analogišką.

Specifikacija Nr. 2

Lauko žaidimų kompleksas



- Lauko žaidimų komplekso konstrukcija turi būti pagaminta iš impregnuotos, sausos, klijuotos ir nudažytos atmosferos poveikiui atspariais dažais, medienos, ne daugiau nei 90x90 mm. skerspjūvio, statramsčių.
- Lauko žaidimų komplekso stogelio, turėklų, čiuożyklos ir atitvarų konstrukcijoje negali būti naudojama fanera ir jos produktai.
- Bokštelių atitvarinės detalės ir čiuożyklų borteliai (šoniniai) turi būti pagamintos iš HDPE plastiko plokštės.
- Lauko žaidimų kompleksas turi būti ne mažiau kaip iš dviejų platformų, ne žemesnių kaip 1,2 m ir ne aukštesnių nei 1,4 m, aukščio, taip pat ne mažiau kaip viena platforma turi turėti įrengtą stogelį virš platformos).
- Platformos tarpusavyje turi būti sujungtos kabančiuoju tiltu su klijuotos medienos turėklais.
- Visos metalinės dalys turi būti nudažytos milteliniais dažais ir būti atsparios oro sąlygoms ir apsaugotos nuo vandalizmo.
- Lauko žaidimų kompleksas turi turėti cinkuotus metalinius pamatus, nudažytus milteliniais būdu, kurie turės betonuotis į žemę, ir užtikrinti, kad įrenginys būtų stabilus ir medis neturėtų kontakto su žeme, savo ruožtu tai apsaugos įrenginį nuo korozijos ir užtikrins konstrukcijos stabilumą.
- Kopėtelių pakopos ir platformų grindys turi būti padengtos abrazyvine medžiaga, kuri nebūtų slidi bet kokiomis oro sąlygomis.
- Visi jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.
- Visi statramsčiai uždengiami specialiais plastikiniais dangteliais, kurie apsaugo nuo atmosferos ardančio poveikio.
- Visos lauko žaidimų komplekse naudojamos virvės turi būti sintetinio pluošto, armuotos metaliniais trosais ir ypatingai apsaugotos nuo vandalizmo.
- Ties visais užlipimais (išskyrus laiptus) į platformas, turi būti įrengtos rankenos skirtos įsikibti ir tuo pačiu susiaurinančios angą taip apsaugodamos vaikus nuo galimo iškritimo, pagamintos


iš nerūdijančio plieno ar analogiškos, atmosferos ir fiziniam poveikiui atsparios, medžiagos.


- Prie lauko žaidimų komplekso turi būti prijungta supynė pakabinta ant grandinių, kurios laikanti sija turi būti metalinė, nudažyta miltelinio būdu. Supynės grandinės turi būti cinkuotos, sėdynė guminė ar analogiškos medžiagos, kad apsaugotų vaikus nuo sunkių traumų smūgio atveju. Supynės pakabinimo mechanizmas turi turėti guolius, jų tvirtinimo armatūra turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno.

- Lauko žaidimų komplekse turi būti įrengta ne mažiau kaip:
 - a) viena alpinistų siena, bendras kurios plotas ne mažesnis kaip 1 m^2 . Alpinisto sienelės detalės įsikibimui turi būti plastmasinės arba analogiškos medžiagos, atsikišusios nuo plokštumos ir išdėstytos atsitiktinė tvarka;
 - b) vienas nerūdijančio plieno čiuožimo kalnelis – tiesus, ne žemiau kaip nuo 1,2 m aukščio,
 - c) vieni užlipimo laiptai su pakopomis ir apsauginiais turėklais į ne žemesnę kaip 1,2 m aukščio platformą;
 - d) vienas kabantysis tiltas įrengtas tarp dviejų platformų, ne trumpesnis nei 1,9 m. ilgio ir ne ilgesnis nei 2,2 m.
 - e) ne mažiau kaip viena prijungta supynė pakabinta ant grandinių.
- Turi būti užtikrinta galimybė vienu metu saugiai žaisti ne mažiau kaip dvidešimčiai, 4-14 m. vaikų.
- Maksimalus kritimo aukštis ne didesnis nei 1,2 m.
- Saugos zona ne mažesnė nei 70 m^2 ir ne didesnė nei 80 m^2 .
- Lauko žaidimų kompleksas, dėl numatytos jam sumontuoti teritorijos ypatumų, turi būti pailgos formos ne ilgesnis nei 7 m., ne platesnis nei 5 m ir ne aukštesnis nei 3,2 m.
- Lauko žaidimų kompleksas turi turėti TUV sertifikatą.

Specifikacija Nr. 3

Lauko žaidimų kompleksas





- Lauko žaidimų komplekso konstrukcija turi būti pagaminta iš impregnuotos, sausos, klijuotos ir nudažytos atmosferos poveikiui atspariais dažais, medienos, ne daugiau nei 90x90 mm. skerspjūvio, statramsčių.
- Bokštelių atitvarinės detalės ir čiuožyklų borteliai (šoniniai) turi būti pagamintos iš HDPE plastiko plokštės.
- Lauko žaidimų komplekso stogelio, turėklų, čiuožyklos ir atitvarų konstrukcijoje negali būti naudojama fanera ir jos produktai.
- Platformos tarpusavyje turi būti sujungtos standžiu tilteliu.
- Čiuožimo kalneliai turi būti iš nerūdijančio plieno skardos, su stabdymo zona apačioje.
- Visos metalinės dalys turi būti nudažytos milteliniais dažais ir būti atsparios oro sąlygoms ir apsaugotos nuo vandalizmo.
- Lauko žaidimų kompleksas turi turėti cinkuotus metalinius pamatus, nudažytus miltelininiu būdu, kurie turės betonuotis į žemę, ir užtikrinti, kad įrenginys būtų stabilus ir medis neturėtų kontakto su žeme, savo ruožtu tai apsaugos įrenginį nuo korozijos ir užtikrins konstrukcijos stabilumą.
- Kopėtelių pakopos ir platformų grindys turi būti padengtos abrazyvine medžiaga, kuri nebūtų slidi bet kokiomis oro sąlygomis.
- Visi jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų.
- Visos žaidimo komplekse naudojamos virvės turi būti sintetinio pluošto, armuotos metaliniais trosais ir ypatingai apsaugotos nuo vandalizmo. Virvinių tinklų susikirtimai turi būti sujungti specialiomis apkabomis.
- Ties visais užlipimais (išskyrus laiptus) į platformas, turi būti įrengtos rankenos skirtos įsikibti ir tuo pačiu susiaurinančios angą taip apsaugodamos vaikus nuo galimo iškritimo, pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiškos atmosferos ir fiziniam poveikiui atsparios medžiagos.
- Lauko žaidimų kompleksas turi būti nemažiau kaip iš dviejų platformų, viena ne žemesnė kaip 1,2 m ir ne aukštesnė nei 1,4 m aukščio, kita – ne žemesnė kaip 0,8 m ir ne aukštesnė nei 1 m aukščio. Taip pat platformos turi turėti įrengtus stogelius.
- Lauko žaidimų komplekse turi būti įrengta ne mažiau kaip:
 - a) viena alpinistų siena, bendras kurios plotas ne mažesnis kaip 1 m². Alpinisto sienelės detalės įsikibimui turi būti plastmasinės arba analogiškos medžiagos, atsikišusios nuo plokštumos ir išdėstytos atsitiktinė tvarka;
 - b) du nerūdijančio plieno čiuožimo kalneliai – tiesūs, skirtingo aukščio. Vienas ne žemiau kaip nuo 1,2 m aukščio, kitas – 0,8 m.

- c) vieni užlipimo laiptai su pakopomis ir apsauginiais turėklais į ne žemesnę kaip 0,8 m aukščio platformą;
- d) vienas standus, platformas jungiantis tiltelis su turėklais;
- e) vienas gulščias užlipimo į platformą įrenginys iš armuotų virvių tinklo su standžiomis šoninėmis sijomis įbetonuotomis žemėje.
 - Turi būti užtikrinta galimybė vienu metu saugiai žaisti ne mažiau kaip dvidešimčiai vaikų.
 - Maksimalus kritimo aukštis ne didesnis nei 1,2 m.
 - Saugos zona ne mažesnė nei 60 m² ir ne didesnė nei 70 m².
 - Lauko žaidimų kompleksas, dėl numatytos jam sumontuoti teritorijos ypatumų, turi būti pailgos formos ne ilgesnis nei 6 m, ne platesnis nei 4,5 m ir ne aukštesnis nei 3,1 m.
 - Įrenginys turi turėti TUV sertifikatą.

Specifikacija Nr. 4

Keturių vietų karuselė



- Keturių vietų karuselė turi būti su metaliniu, nedalomu, suvirintu rėmu, apdorotu smėliasrove, cinkuotu karštuoju būdu ir nudažytu milteliniais, atspariais atmosferos, bei fiziniam poveikiui dažais.
- Sklandų sukimasi turi užtikrinti du, nuo atmosferos bei fizinio poveikio gerai izoliuoti guoliai.
- Sėdynės – plastikinės, lieto masyvo, neišardomos, atmosferos, fiziniam bei saulės spindulių (spalvos turi neišblukti) poveikiui atsparaus antivandalinio plastiko (pvz., HDPE, HPL), skirtos 4-12 metų vaikams, kurių svoris atitinka ES nustatytą standartinį kūno masės indeksą tai vaikų amžiaus grupei.
 - Turi būti užtikrinta galimybė vienu metu saugiai suptis keturiems 4-12 metų vaikams.
 - Pamatas turi būti betoninis, įgilintas į gruntą, ne mažiau kaip 1 m ir 0,4x0,4 m ploto.
 - Keturių vietų karuselė turi būti tvirtinama prie įbetonuotos nedalomos ašies, ant kurios užkeliama ir prisukama keturių vietų karuselės konstrukcija.
 - Saugos zona turi būti ne mažesnė kaip 20 m², ne didesnė kaip 25 m².
 - Keturių vietų karuselė turi turėti sertifikatą, atitinkantį galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai.

Specifikacija Nr. 5


Dvivietė lauko spyruoklinė supynė, vaizduojanti gyvūną su edukaciniais elementais



- Dviviėtė lauko spyruoklinė supynė turi būti pagaminta iš atmosferos, fiziniam bei saulės spindulių (spalvos turi neišblukti) poveikiui atsparios plokštės (pvz., HDPE, HPL ar kompozito). Dviviėtės lauko spyruoklinės supynės konstrukcijoje negali būti naudojama fanera ir jos produktai.
- Visos varžtų bei veržlių galvutės turi būti uždengtos apsauginiais plastiko gaubteliais.
- Rankenos rankoms įsikibti ir kojoms pastatyti turi būti antitrauminės, plačiais galais.
- Spyruoklė turi būti metalinė, grūdinta, atlaikanti du vaikus iki 12 metų, kurio svoris atitinka ES nustatytą standartinį kūno masės indeksą tai vaikų amžiaus grupei.
- Spyruoklė turi būti pagaminta iš tempimui atsparios 35SCD6 rūšies plieno (ar analogiškos). Metalas turi būti nupurkštas vandens srove bei padengtas cinku ir ne mažesniu kaip 100 mikronų storio dvigubu epoksido poliesterio sluoksniu.
- Pamatas turi būti betoninis, įgilintas į gruntą, ne mažiau kaip 0,7 m ir 0,4x0,4 m ploto.
- Dviviėtė lauko spyruoklinė supynė tvirtinama prie įbetonuotos ankerių konstrukcijos.
- Dviviėtė lauko spyruoklinė supynė turi būti skirta dviem vaikams nuo 2 m.
- Kritimo aukštis turi būti ne didesnis kaip 0,5 m.
- Išmatavimai: ilgis turi būti ne daugiau kaip 1,1 m, plotis turi būti ne daugiau kaip 0,4 m; aukštis turi būti ne daugiau kaip 0,9 m.
- Saugos zona turi būti ne mažesnė kaip 8 m², ne didesnė kaip 9 m².
- Dviviėtė lauko spyruoklinė supynė turi turėti TUV ar analogišką sertifikatą, atitinkantį galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai.

Specifikacija Nr. 6

Trivietė lauko spyruoklinė supynė, vaizduojanti gyvūną




- Trivietė lauko spyruoklinė supynė turi būti pagaminta iš atmosferos, fiziniam bei saulės spindulių (spalvos turi neišblukti) poveikiui atsparios plokštės (pvz., HDPE, HPL ar kompozito). Trivietės lauko spyruoklinės supynės konstrukcijoje negali būti naudojama fanera ir jos produktai.
- Visos varžtų bei veržlių galvutės turi būti uždengtos apsauginiais plastiko gaubteliais.
- Rankenos rankoms įsikibti ir kojoms pastatyti turi būti antitrauminės, plačiais galais.

- Spyruoklė turi būti metalinė, grūdinta, atlaikanti du vaikus iki 12 metų, kurio svoris atitinka ES nustatytą standartinį kūno masės indeksą tai vaikų amžiaus grupei.
- Spyruoklė turi būti pagaminta iš tempimui atsparios 35SCD6 rūšies plieno (ar analogiškos). Metalas turi būti nupurkštas vandens srove bei padengtas cinku ir ne mažesniu kaip 100 mikronų storio dvigubu epoksido poliesterio sluoksniu.
- Pamatas turi būti betoninis, įgilintas į gruntą, ne mažiau kaip 0,7 m. ir 0,4x0,4 m ploto.
- Trivietė lauko spyruoklinė supynė turi būti tvirtinama prie įbetonuotos ankerių konstrukcijos.
- Trivietė lauko spyruoklinė supynė turi būti skirta trimis vaikams nuo 2 m.
- Kritimo aukštis turi būti ne didesnė kaip 0,5 m.
- Išmatavimai ilgis turi būti ne daugiau kaip 1 m, plotis turi būti ne daugiau kaip 0,9 m; aukštis turi būti ne daugiau kaip 0,75 m.
- Saugos zona turi būti ne mažesnė kaip 10 m², ne didesnė kaip 12 m².
- Trivietė lauko spyruoklinė supynė turi turėti TUV ar analogišką sertifikatą, atitinkantį galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai.

Specifikacija Nr. 7


Vienvietė spyruoklinė supynė, vaizduojanti gyvūną ar transporto priemonę



- Vienvietė spyruoklinė supynė turi būti pagaminta iš atmosferos, fiziniam bei saulės spindulių (spalvos turi neišblukti) poveikiui, atsparaus antivandalinio plastiko plokštės (pvz., HDPE, HPL).
- Visos vienvietės spyruoklinės supynės briaunos turi būti užapvalintos.
- Metalinės detalės karštai galvanizuotos ir dažytos miltelinu būdu.
- Turi būti rankenos, skirtos rankoms įsikibti ir(ar) kojoms pasidėti, turi būti su plačiais, antitrauminiiais galais.
- Visos varžtų bei veržlių galvutės turi būti uždengtos apsauginiais plastiko gaubteliais.
- Spyruoklė turi būti metalinė, atlaikanti vaiką iki 12 metų, kurio svoris atitinka ES nustatytą standartinį kūno masės indeksą tai vaikų amžiaus grupei.
- Spyruoklė turi būti pagaminta iš tempimui atsparios 35SCD6 rūšies plieno (ar analogiškos). Metalas turi būti nupurkštas vandens srove bei padengtas cinku ir ne mažesniu kaip 100 mikronų storio dvigubu epoksido poliesterio sluoksniu.
- Pamatas turi būti betoninis, įgilintas į gruntą, ne mažiau kaip 0,6 m ir 0,4x0,4 m ploto.
- Vienvietė spyruoklinė supynė tvirtinama prie įbetonuotos ne mažiau kaip keturių strypų ankerių konstrukcijos.
- Vienvietė spyruoklinė supynė turi būti skirta vienam vaikui.
- Saugos zona turi būti ne mažesnė kaip 5 m², ne didesnė kaip 6 m².
- Vienvietė spyruoklinė supynė turi turėti TUV ar analogišką sertifikatą, atitinkantį galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai.

Specifikacija Nr. 8

Dvivietė spyruoklinė supynė, vaizduojanti gyvūną ar transporto priemonę



- Dvivietė spyruoklinė supynė turi būti pagaminta iš atmosferos, fiziniam bei saulės spindulių (spalvos turi neišblukti) poveikiui, atsparaus antivandalinio plastiko plokštės (pvz., HDPE, HPL).
- Visos dvivietės spyruoklinės supynės briaunos turi būti užapvalintos.
- Metalinės detalės karštai galvanizuotos ir dažytos miltelinio būdu.
- Turi būti rankenos, skirtos rankoms įsikibti ir(ar) kojoms pasidėti, turi būti su plačiais, antitrauminiais galais.
- Visos varžtų bei veržlių galvutės turi būti uždengtos apsauginiais plastiko gaubteliais.
- Spyruoklė turi būti metalinė, atlaikanti vaiką iki 12 metų, kurio svoris atitinka ES nustatytą standartinį kūno masės indeksą tai vaikų amžiaus grupei.
- Spyruoklė turi būti pagaminta iš tempimui atsparios 35SCD6 rūšies plieno (ar analogiškos). Metalas turi būti nupurkštas vandens srove bei padengtas cinku ir ne mažesniu kaip 100 mikronų storio dvigubu epoksido poliesterio sluoksniu.
- Pamatas turi būti betoninis, įgilintas į gruntą, ne mažiau kaip 0,6 m ir 0,4x0,4 m ploto.
- Dvivietė spyruoklinė supynė tvirtinama prie įbetonuotos ne mažiau kaip keturių strypų ankerių konstrukcijos.
- Dvivietė spyruoklinė supynė turi būti skirta dviem vaikams.
- Saugos zona turi būti ne mažesnė kaip 5 m², ne didesnė kaip 6 m².
- Dvivietė spyruoklinė supynė turi turėti TUV ar analogišką sertifikatą, atitinkantį galiojančius ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai.

2.6. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir parengtos eksploatavimui, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

2.7. Prekių pristatymo vieta – Pakruojo sen., Pakruojo r. sav..

2.8. Visoms Prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija.

2.9. Tiekėjas privalo sugadintas arba nekokybiškas prekes pakeisti kokybiškomis (jei jos sugadintos dėl tiekėjo kaltės, transportuojant ar pan.).

3. Baigiamosios nuostatos.

3.1. Siūlomų Prekių charakteristikos turi atitikti techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės.

3.2. Į Prekių kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu.