



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis,
tel. (8 421) 61700, faks. (8 421) 69090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Tiekėjams

2018-07- Nr. S- -(22.9)

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija), vykdydama mažos vertės Vaikų žaidimų aikštelių elementų ir jų įrengimo viešąjį pirkimą (toliau – pirkimas; pirkimo Nr. 391208), skelbiamos apklausos būdu, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, iš prie pirkimo prisijungusio tiekėjo, gavo klausimus dėl pirkimo dokumentų, į kuriuos pateikia atsakymus.

1 Klausimas. *„Kiek suprantame Jūsų žaidimų aikštelės bus naudojamos viešojoje vietoje, tad joms bus keliami HN ir LST1176 reikalavimai, pagal šiuos reikalavimus būtent šioms aikštelėms (kadangi nurodyti platformų aukščiai) negali būti naudojamos be dangos. Norėjome pasiteirauti ar pasiūlymas turi apimti ir aikštelių dangą, jai taip tai kokio tipo?“*

1 Atsakymas. Informuojame, kad tiekėjas į pasiūlymo kainą neturi įtraukti vaikų žaidimų aikštelių dangos ir jų įrengimo kaštų. Vaikų žaidimų aikštelių dangą įsirengs pati perkančioji organizacija (perkančiosios organizacijos Pakruojo seniūnija). Bus įrengiama smūgius sugerinti danga – smėlis.

2 Klausimas. *„Specifikacijoje Nr. 1 nurodoma, kad komplekso konstrukcija turi būti ne daugiau nei 90x90mm. skerspjūvio, galite pagrįsti, kodėl sudaroma prielaida siūlyti mažesnę (prastesnę), o neleidžiama siūlyti didesnės (geresnės)“*

2 Atsakymas. Informuojame, kad pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ nuostata dėl skerspjūvio yra pakankama ir nėra keičiama. Skerspjūvio dydis (ne daugiau kaip 90x90 mm) nustatytas atsižvelgiant į planuojamą vaikų žaidimų aikštelės estetinį vaizdą. Atkreipiame dėmesį, kad įrenginiai turintys ir mažesnę nei 90x90 mm skerspjūvį gali atitikti ES standartus, skirtus vaikų lauko žaidimų įrangai.

3 Klausimas. *„Teigiame, kad užlipimo laiptai turi būti nukreipti į ne mažesnę, kaip 1,2 m aukščio platformą, maksimalus kritimo aukštis ne didesnis nei 1,2 m, saugos zona ne mažesnė nei 40 m2, ir ne didesnė nei 50 m2, pagal Jūsų pateiktus duomenis vien sūpynių apsaugos zona 42 m2, o kur dar aikštelė, gal galite detalizuoti Specifikacija Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3.“*

3 Atsakymas. Patiksliname, kad pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas saugos zonos reikalavimas reiškia įrenginio (be aikštelės) saugos zoną.

4 Klausimas. *„Paaiškinkite sąvoką "sklandus sukimasis" bei kam karuselei reikalingi 2 guoliai?“*

4 Atsakymas. Paaiškiname, kad pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ nustatytas guolių skaičius (2 vnt.) yra tam, kad užtikrinti keturių vietų karuselės stabilumą, ilgaamžiškumą, sklandų sukimąsi, t. y. veikimą be trikdžių.

Komisijos pirmininkas

Marius Senulis



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis,
tel. (8 421) 61700, faks. (8 421) 69090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Tiekėjams

2018-07- Nr. S- -(22.9)

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija), vykdydama mažos vertės Vaikų žaidimų aikštelių elementų ir jų įrengimo (toliau – Prekės) viešąjį pirkimą (toliau – pirkimas; pirkimo Nr. 391208), skelbiamos apklausos būdu, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, iš prie pirkimo prisijungusio tiekėjo, gavo klausimus dėl pirkimo dokumentų, į kuriuos pateikia atsakymus.

1 Klausimas. „Prašome patikslinti ar pateiktos vizualizacijos ir brėžiniai yra orientacinio pobūdžio, ar Perkančioji organizacija reikalauja būtent konkretaus gamintojo pagamintos įrangos. Jeigu aprašymas įrangos prieštarauja vizualizacijai, į ką reikia atkreipti dėmesį - į vizualizaciją arba į aprašymą?“.

1 Atsakymas. Pabrėžiame, kad pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ pateikta Prekių vizualizacija ir brėžiniai yra orientacinio pobūdžio, t. y. pavyzdys, kaip Prekės galėtų atrodyti. Perkančioji organizacija nereikalauja konkretaus Prekių gamintojo produkto. Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 3.1. punkte yra nurodyta: „*Siūlomų Prekių charakteristikos turi atitikti techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės.*“. Prekių forma gali būti kitokia nei pateikta pirkimo sąlygose, tačiau tiekėjas, atsižvelgdamas į pirkimo objekto paskirtį, rezultato apibūdinimą, turi užtikrinti Prekių atitiktį funkciniais reikalavimams. Informuojame, kad, jeigu Prekių aprašymas prieštarauja Prekių vizualizacijai ir brėžiniams, prioritetine tvarka, vadovaujamas Prekių aprašymuose pateikiamomis nuostatomis.

2 Klausimas. „Visos metalinės dalys turi būti padengtos karšto galvanizavimo metodu, pagamintos iš nerūdijančio plieno ir (ar) nudažytos milteliniais dažais, bei būti atsparios oro sąlygoms ir apsaugotos nuo vandalizmo. Prašome patikslinti, ar visos metalinės detalės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno, padengto karšto galvanizavimo būdu ir nudažytos milteliniais dažais, kaip skamba iš aukščiau pateikto sakinio konteksto?“.

2 Atsakymas. Informuojame, kad Prekių visos metalinės dalys, be išimties, turi būti padengtos karšto galvanizavimo metodu, pagamintos iš nerūdijančio plieno ir (ar) nudažytos milteliniais dažais, bei būti atsparios oro sąlygoms ir apsaugotos nuo vandalizmo.

3 Klausimas. „LR Higienos norma HN 131:2015 p.17 nustato kad: „Prieš pradėdant naudoti žaidimų aikštelę turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.“. Prašome patikslinti, ar, pridurdant aikšteles bus reikalinga pateikti A klasės kontrolės įstaigos sertifikatą. Jeigu taip, ar PO žada spėti per 30 dienų nuo sutarties pradžios, įrengti saugų kritimo pagrindą, kaip buvo atsakyto PO ankstesniame atsakyme tiekėjams.“.

3Atsakymas. Ne, nereikės. Perkančioji organizacija užtikrina ir įsipareigoja vaikų žaidimų aikštelių dangą paruošti operatyviai ir laiku, prieš Prekių įrengimą, su tiekėju susiderinus Prekių įrengimo konkrečias vietas.

4Klausimas. „PO reikalauja kad „Lauko žaidimų kompleksas turi turėti TUV sertifikatą arba analogišką“ LR Higienos norma HN 131:2015 p.17 nustato kad: „Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas“. Prašome patikslinti ar Gamintojo deklaracija yra tinkamas, Žaidimo aikštelės atitikties standarto LST EN 1176:2008, įrodymas.“.

4Atsakymas. Patiksliname, kad Prekių gamintojo deklaracija yra tinkamas ir priimtinas Prekių atitikties pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimams įrodymas.

5Klausimas. „Specifikacija Nr. 4. Prašome patikslinti ar karuselės sėdynės gali būti pagamintos iš geresnės kokybės medžiagos nei plastikas, pvz., nerūdijantis plienas arba plienas, aptrauktas guma? Reikalavimas, kad sėdynės turi būti tik iš plastiko, sumažina konkurenciją ir pažeidžia tiekėjų lygiavertiškumo principą.“.

5Atsakymas. Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1.3. punkte yra nurodyta: „Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.“. Atsižvelgiant į tai, tiekėjas gali siūlyti ir geresnės kokybės Prekes. Siūlomų Prekių charakteristikos turi atitikti techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės, t. y. neprastesnės parametrų nei nurodyta pirkimo sąlygose.

Komisijos pirmininkas

Marius Senulis



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis,
tel. (8 421) 61700, faks. (8 421) 69090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Tiekėjams

2018-07- Nr. S- -(22.9)

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO

Pakruojos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija), vykdydama mažos vertės Vaikų žaidimų aikštelių elementų ir jų įrengimo (toliau – Prekės) viešąjį pirkimą (toliau – pirkimas; pirkimo Nr. 391208), skelbiamos apklausos būdu, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, iš prie pirkimo prisijungusio tiekėjo, gavo prašymą dėl pirkimo dokumentų, į kurį pateikia atsakymą.

Klausimas. „<...>prašome dar kartą patvirtinti arba paneigti, kad visos metalinės detalės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno, padengtu karštu cinkavimu ir nudažyto milteliniu būdu.<...>“.

Atsakymas. Patvirtiname, kad visos Prekių metalinės dalys turi būti padengtos karšto galvanizavimo metodu, pagamintos iš nerūdijančio plieno ir (ar) nudažytos milteliniais dažais, bei būti atsparios oro sąlygoms ir apsaugotos nuo vandalizmo. Akcentuojame, kad siūlomų Prekių charakteristikos turi atitikti techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės.

Komisijos pirmininkas

Marius Senulis

UAB „Ežerėlio vaivorykštė“

(Uždaroji akcinė bendrovė, buveinė yra Kauno g.99,Ežerėlis,Kauno rajonas, duomenys kaupiamos LR Juridinių asmenų registre kodas 110759541, PVM kodas LT107595410

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS DĖL VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ELEMENTŲ IR JŲ ĮRENGIMO

2018-07-16

(data)

Ežerėlis

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Ežerėlio vaivorykštė“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Kauno g.99,Ežerėlis,Kauno raj.
Juridinio asmens kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonių kodai	110759541
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Timur Baliasnyj
Telefono numeris	+37069828169
El. pašto adresas	info@vaivorykste.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie pirkimą;
 - pirkimo sąlygose (kartu su priedais);
 - pirkimo sąlygų paaiškinimuose (patikslinimuose), atsakymuose į tiekėjų klausimus;
 - kitoje CVP IS priemonėmis pateiktoje informacijoje.
- Mes siūlome prekes už:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina su PVM, Eur	Suma su PVM, Eur (3*4)
1	2	3	4	5
2.1.	<i>Vaikų žaidimų aikštelių elementai ir jų įrengimas:</i>			
2.1.1.	Lauko žaidimų kompleksas (specifikacija Nr. 1) – modelis Pakrojis1	1 kompl.	1800,00	1800,00
2.1.2.	Lauko žaidimų kompleksas (specifikacija Nr. 2) – modelis Pakrojis2	2 kompl.	2800,00	5600,00
2.1.3.	Lauko žaidimų kompleksas (specifikacija Nr. 3) – modelis Pakrojis3	1 kompl.	2700,00	2700,00
2.1.4.	Keturių vietų karuselė (specifikacija Nr. 4) – Karuselė KTR-04	4 kompl.	1300,00	5200,00
2.1.5.	Dvivičių lauko spyruoklinė supynė, vaizduojanti gyvūną su edukaciniais elementais (specifikacija Nr. 5) Spyruokliukas XR-1	1 vnt;	300,00	300,00
2.1.6.	Trivičių lauko spyruoklinė supynė, vaizduojanti gyvūną (specifikacija Nr. 6) – Spyruokliukas XR-2	1 vnt;	400,00	400,00
2.1.7.	Vienvičių lauko spyruoklinė supynė, vaizduojanti gyvūną ar transporto priemonę (specifikacija Nr. 7) – Spyruokliukas „Arkliukas“	1 vnt;	300,00	300,00
2.1.8.	Dvivičių lauko spyruoklinė supynė, vaizduojanti gyvūną ar transporto priemonę (specifikacija Nr. 8) – Spyruokliukas Du arkliukai	1 vnt;	350,00	350,00

3. Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM* (suma žodžiais) Šešiolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt Eurų.

Į šią sumą įeina visos išlaidos (tame tarpe ir pirkimo sutarties vykdymo išlaidos), visi mokesčiai, atsiskaitymo dokumentų pateikimo informacinėje sistemoje „E.sąskaita“ kaštai ir PVM.

4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

4.1. Mūsų siūloma kaina apima visas išlaidas ir visus mokesčius susijusius su prekių tiekimu.

4.2. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

4.3. Prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskačiuoti į pasiūlymo kainą.

4.4. Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.5. Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

4.6. Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkrečios tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia CVP IS.

5. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus, kitus ūkio subjektus (pildyti tuomet, jei bus pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai, kiti ūkio subjektai):

Eil. Nr.	Subteikėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas	Subteikėjo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, adresas	Įsipareigojimų dalis, kuriems pasitelkiami subteikėjai ar kiti ūkio subjektai (numatomų įsipareigojimų pavadinimas, dalis procentais nuo pasiūlymo vertės)

Pastaba. Jeigu Tiekėjas nenurodo subteikėjų, laikoma, kad vykdant sutartį jų nebus pasitelkiama.

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius

8. Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
A.V.

(Parašas)

Vincas Beržinskas
(Vardas, pavardė)

UAB „Ežerėlio vaivorykštė“

(Uždaroji akcinė bendrovė, buveinė yra Kauno g.99, Ežerėlis, Kauno rajonas, duomenys kaupiamos LR Juridinių asmenų registre kodas 110759541, PVM kodas LT107595410)

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2018-07-16 Nr.07/16

(Data)

Ežerėlis

(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Timur Baliasnyj ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Ežerėlio vaivorykštė“ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-ti) Pakruojo rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Vaikų žaidimų aikštelių elementų ir jų įrengimo viešajame pirkime Nr.391208

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

2018-07-10 ,


(data)


atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano pasiūlymas bus atmestas, ir informacija apie tai bus skelbiama CVP IS. Melaginga informacija laikoma netiksli, tikrovės neatitinkanti informacija, kai ją teikiantis asmuo suvokia arba negali nesuvokti, kad jo teikiama informacija neatitinka tikrovės.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.


(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)


(Vardas ir pavardė)