



110 mm SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS

(75 - 110 mm SKERSMENS RINKTUVAMS)

PLANAS. PJŪVIAI. MAZGAS.



IŠTEKĖJIMO IŠ ŽIOČIŲ MAZGAS



PASTABOS: 1. Denažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos Ø5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (resursų lentelėje priimtas vid. ilgis - 1,4 m).
2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.

110 mm SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS

PLANAS. PJŪVIAI. MAZGAS.

1-1

Vagelė

1000

1000

1000

Melioracinis PE stulpelis PMS-200

Daugiametėmis žolėmis užsėtas dirvožemis

Apsauginės grotelės

Drenažinis kilimas "Secudran"

Drenažo rinktuvas


4000

Drenažo žiotis PE Ø160 mm

300-500

PLANAS

PLANAS



1 - 1

2 - 2

Diagram illustrating the cross-section of a drainage system. The diagram shows a road surface with a central depression. Below the surface is a drainage layer labeled "Drenažinis kilimas "Secudran"". Above this layer is a layer of soil labeled "Daugiametėmis žolėmis užsėtas dirvožemis". Dimensions are indicated: 500 units for the width of the road shoulders and 600 units for the width of the drainage layer.


PASTABOS:

1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos Ø5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (resursų lentelėje priimtas vidutinis ilgis - 2,0 m).
2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.

160 mm skersmens polietileninės drenažo žiotys

Schema Ž-6

250 mm skersmens POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS (iki 235 mm išorės skersmens rinktuvams)



* – drenažo žiočių altitudė nurodyta rinktuvo išilginiame profilyje;


** – rinktuvo vamzdis įkišamas į drenažo žioties vamzdį 10 cm.

Medžiagos, gaminiai	Resurso kiekis	
	rengiant naujas	keičiant esamas
HDPE drenažo žiotys 250/234,8 mm skersmens	1 vnt.	1 vnt.
Drenažinis kilimas	2,0 m ²	2,0 m ²
Vielos plieninė paprasta	1,40 kg	1,40 kg
Augalinis gruntas	0,17 m ³	0,17 m ³
Mineralinių trąšų mišinys	0,13 kg	0,13 kg
Daugiametinių žolių sėklos	0,02 kg	0,02 kg
Filtracinė medžiaga	0,45 m ²	0,45 m ²
Melioracinis plastikinis stulpelis	1 vnt.	1 vnt.

Pastaba: drenažo kilimo tvirtinimui vielos smaigų ilgį parinkti pagal gruntą.

Parvažiavimo višis
patalinimas


Sandūrų tarp vamzdžių
užtaisymas




PLANAS

Žvalgimo stulpelių įrengimas
(protektoriaus vietoje)

Žvalgimo stulpelių įrengimas
(protektoriaus vietoje)



Detalė "A"



Detalė "B"

