



Suture Wire


Codes	Size (mm)
450.016-10	1.60mm, 10 Meter
450.017-10	1.50mm, 10 Meter
450.018-10	1.25mm, 10 Meter
450.019-10	1.00mm, 10 Meter
450.020-10	0.90mm, 10 Meter
450.021-10	0.80mm, 10 Meter
450.022-10	0.70mm, 10 Meter
450.023-10	0.60mm, 10 Meter
450.026-10	0.45mm, 10 Meter
450.028-10	0.28mm, 10 Meter
450.030-10	0.30mm, 10 Meter
450.016-5	1.60mm, 5 Meter
450.017-5	1.50mm, 5 Meter
450.018-5	1.25mm, 5 Meter
450.019-5	1.00mm, 5 Meter
450.020-5	0.90mm, 5 Meter
450.021-5	0.80mm, 5 Meter
450.022-5	0.70mm, 5 Meter
450.023-5	0.60mm, 5 Meter
450.026-5	0.45mm, 5 Meter
450.028-5	0.28mm, 5 Meter
450.030-5	0.30mm, 5 Meter


Kirschner Wire with Trocar Tip Both End


26


Diameter (mm)	Length				
	70 mm	100 mm	150 mm	225 mm	300 mm
0.8	451-0.8-70	451-0.8-100	451-0.8-150	451-0.8-225	451-0.8-300
0.9	451-0.9-70	451-0.9-100	451-0.9-150	451-0.9-225	451-0.9-300
1.0	451-1.0-70	451-1.0-100	451-1.0-150	451-1.0-225	451-1.0-300
1.1	451-1.1-70	451-1.1-100	451-1.1-150	451-1.1-225	451-1.1-300
1.2	451-1.2-70	451-1.2-100	451-1.2-150	451-1.2-225	451-1.2-300
1.4	451-1.4-70	451-1.4-100	451-1.4-150	451-1.4-225	451-1.4-300
1.5	451-1.5-70	451-1.5-100	451-1.5-150	451-1.5-225	451-1.5-300
1.6	451-1.6-70	451-1.6-100	451-1.6-150	451-1.6-225	451-1.6-300
1.8	451-1.8-70	451-1.8-100	451-1.8-150	451-1.8-225	451-1.8-300
2.0	451-2.0-70	451-2.0-100	451-2.0-150	451-2.0-225	451-2.0-300
2.2	451-2.2-70	451-2.2-100	451-2.2-150	451-2.2-225	451-2.2-300
2.3	451-2.3-70	451-2.3-100	451-2.3-150	451-2.3-225	451-2.3-300
2.5	451-2.5-70	451-2.5-100	451-2.5-150	451-2.5-225	451-2.5-300
3.0	451-3.0-70	451-3.0-100	451-3.0-150	451-3.0-225	451-3.0-300



Drut do wiązania odłamów kostnych
Cerclage wire

45.


L [m]	ØD [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No
		SS
5	0,2	300205
	0,3	300305
	0,4	300405
	0,5	300505
	0,6	300605
	0,7	300705
	0,8	300805
	0,9	300905
	1,0	301005
	1,2	301205
	1,5	301505
	1,8	301805
	2,0	302005




Drut Kirschnera z ostrzem jednostronnym typu trokar
Kirschner wire with trocar tip

Kopija ulica

Ød [mm]	Nr katalogowy / Catalogue No			
	SS(T)			
	L [mm]			
	150	210	310	400
1,0	311015(T)	311021(T)	311031(T)	311040(T)
1,1	311115(T)	311121(T)	311131(T)	311140(T)
1,2	311215(T)	311221(T)	311231(T)	311240(T)
1,4	311415(T)	311421(T)	311431(T)	311440(T)
1,5	311515(T)	311521(T)	311531(T)	311540(T)
1,6	311615(T)	311621(T)	311631(T)	311640(T)
1,8	311815(T)	311821(T)	311831(T)	311840(T)
2,0	312015(T)	312021(T)	312031(T)	312040(T)
2,2	312215(T)	312221(T)	312231(T)	312240(T)
2,4	312415(T)	312421(T)	312431(T)	312440(T)
2,5	312515(T)	312521(T)	312531(T)	312540(T)
3,5	313515(T)	313521(T)	313531(T)	313540(T)



2018-01-29




GIGLI

27.0520

27.0521

Paar / pair / paire / par / paio

Einführungsinstrument für Drahtsägen
Conductor for wire saws
Conducteur pour scies
Conductor para sierras de hilo
Guida per fili per sege



OLIVECRONA (GIGLI)

27.0530 30 cm

27.0531 40 cm

27.0532 50 cm

27.0533 60 cm

27.0534 70 cm



MARTEL

27.0540 33 cm

gerade / straight

droit / recta / retto

27.0541 33 cm

gebogen / curved

courbe / curva / curvo




GIGLI

27.0525

2018-04-23

UAB Osteca
Lietuvos Respublika

Kopija tikra



GALT

27.0600 13 mm Ø


27.0601 16 mm Ø

27.0602 19 mm Ø

27.0603 22 mm Ø

27.0604 25 mm Ø

Trephinen
Trephines
Tréphines
Trepanos
Trefine



MICHELE

27.0610 5,0 mm Ø

27.0611 5,5 mm Ø

27.0612 8,0 mm Ø

UNIVERSALIŲ REVIZINIŲ INSTRUMENTŲ IMPLANTŲ ŠALINIMUI PIRKIMAS
APRAŠYMAS LIETUVIŲ KALBA

Gamintojai AUXEIN (Indija) / MIKROMED (Lenkija) / PRO-MED (Vokietija)	
24.	Kiršnerio vielos
45.	Viela kaulų lūžgalių fiksavimui (cirkiažinė viela)
46.	Džigli pjūkleliai.

UAB "Osteca" vadybininkas Evaldas Ročys

