

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. PK5-565

(Pirkimo Nr. 163497)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
egzempliarus

2015 m. *spalio* mėn. *15* d.
Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

GAUTA

2015 m. *spalio* mėn. *22* d.
Nr. *319-565-15/10/22/04*

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno, veikiančio pagal universiteto statutą, (toliau - *Pirkėjas*), iš vienos pusės, ir

UAB „Iris“, juridinio asmens kodas 149587593, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 50B, LT-62381 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama didmeninės prekybos direktoriaus Vaidoto Stankevičiaus, veikiančio (-s) pagal 2015 m. sausio mėn. 5 d. įgaliojimą Nr. 20150105 (toliau - *Tiekėjas*), iš kitos pusės,

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Specialiosios sąlygos

1. Sutarties dalykas

Grindy, niury dangos

1.1. Sutarties dalykas yra įvairių statybinių medžiagų (toliau – Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, pristatyti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo vieta ir terminas

2.1. Šalys susitarė, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys Pirkėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakymo (žr. Sutarties bendrųjų sąlygų 1.12 punktą) pateikimo dienos.

2.1.1. Kai Prekės, išskyrus 8 pirkimo objekto dalį „Gerbūvio medžiagos“, yra Kauno mieste esančiose Tiekėjo parduotuvėse ar sandėliuose, o užsakymo suma yra iki 100 (vieno šimto) eurų vertės (su PVM), už Prekių pristatymą atsakingas Pirkėjas. Visais kitais atvejais Prekes pristatyti savo sąskaita turi Tiekėjas.

2.2. Prekių pristatymo vieta – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Ašigalio g. 2 ir Tilžės g. 18, Kaunas, Giraitės kaimas, Kauno r., Vydūno al. 4, Palanga, ir R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r. Tiekėjas Prekes galės pristatyti tik gavęs Prekių užsakymą ir iš anksto suderinęs su Pirkėju vietą, laiką ir kontaktinį asmenį Prekėms priimti.

3. Sutarties kainodara, kaina ir mokėjimo sąlygos

3.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis (toliau – įkainis).

3.2. Sutarties preliminarinė kaina yra iki 24 000,00 Eur (dyvidešimt keturi tūkstančiai eurų ir 00 ct), įskaitant PVM. Įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede.

3.3. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami, išskyrus:

3.3.1. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui, įkainis atitinkamai didinamas arba mažinamas. Įkainis atitinkamai perskaičiuojamas per 1 (vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto paskelbimo „Teisės aktų registre“, tačiau, jeigu pačiame teisės akte numatyta vėlesnė įsigaliojimo data, tokiu atveju per 1 (vieną) darbo dieną po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo datos. Įkainio perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

įkainis be pridėtinės vertės mokesčio, nurodytas šioje Sutartyje + (įkainis be pridėtinės vertės mokesčio, nurodytas šioje Sutartyje x pridėtinės vertės mokesčio, proc.) = įkainis su pridėtinės vertės mokesčiu

3.3.1.1. Įkainio perskaičiavimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu.

3.3.1.2. Perskaičiuotas įkainis įsigalioja nuo Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimo pasirašymo dienos.

3.3.1.3. Perskaičiuotas įkainis taikomas po įkainio perskaičiavimo pristatytoms Prekėms apmokėti.

3.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainis neperskaičiuojamas. Įkainis pagal bendrą kainų lygio kitimą ar Prekių grupių kainų pokyčius perskaičiuojamas nebus.

3.5. Į įkainį įeina visi mokesčiai ir visos tiesioginės ir netiesioginės Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui, taip pat Sutarties bendrųjų sąlygų 6 straipsnyje nurodytos išlaidos.

3.6. Mokėjimo sąlygos:

3.6.1. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

3.6.2. Pirkėjas apmoka Tiekėjui ne vėliau kaip:

3.6.2.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

3.6.2.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos (perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos). Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

3.6.2.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės (dar nepasirašytas perdavimo - priėmimo aktas), – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos (perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos).

3.6.3. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo sąskaitą.

3.7. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Sutarties preliminarinė kaina. Sutarties galutinė kaina priklausys nuo per Sutarties galiojimo laikotarpį faktiškai nupirktų Prekių kiekio.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas šiai Sutarčiai netaikomas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas).

5. Sutarties galiojimas

5.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

5.2. Sutarties trukmė - 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Jeigu likus 1 (vienam) mėnesiui iki Sutarties galiojimo termino pabaigos nei viena iš Sutarties Šalių raštu nepareiškia noro Sutarties nutraukti, Sutartis automatiškai pratęsiama 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Sutarties preliminarios kainos ribose. Maksimali Sutarties trukmė – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.

6. Pranešimai

6.1. Pirkėjo ir Tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:
Pirkėjui -

Vardas, pavardė:	Vidmantas Naglis
Adresas:	LSMU Pastatų eksploatavimo ir remonto tarnyba, Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Telefonas:	8 682 52799
Faksas:	
El. paštas:	vidmantas.naglis@ismuni.lt

Tiekėjui -

Vardas, pavardė:	Saulius Naruševičius
Adresas:	Savanorių pr. 288, LT-49473 Kaunas
Telefonas:	8 37 409973, 8 698 88874
Faksas:	8 37 409970
El. paštas:	saulius.n@iris.lt

7. Sutarties priedai

7.1. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardinti dokumentai:

7.1.1. Specialiosios sąlygos;

7.1.2. Sutarties priedai:

7.1.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);

7.1.2.2. Techninė specifikacija (1 priedas);

7.1.2.3. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

7.1.2.4. Kiti dokumentai (jei pridedami).

7.1.3. Bendrosios sąlygos.

7.2. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaraavimo atveju jais vadovaujamasi 7.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

PIRKĖJAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Juridinio asmens kodas 302536989

PVM kodas LT100005579315

A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

Korespondencijos adresas:

LSMU, M. Jankaus g. 2, LT-50275 Kaunas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:


prof. Remigijus Zalutinas

Pareigos: rektorius

Parašas:

Data: 2015-10-01

A.V.



TIEKĖJAS

UAB „Iris“

Juridinio asmens kodas 149587593

PVM kodas LT495875917

Naujoji g. 50B, LT-62381 Alytus

A. s. Nr. LT91 7044 0600 0191 9254

AB SEB bankas, b. k. 70440

Pasirašančiojo vardas, pavardė:


Vaidotas Stankevičius

Pareigos: didmeninės prekybos direktorius

Parašas:

Data: 2015.10.15

A.V.



Įspėjimo rašto gavėjas
Kęstutis J. Jūzaitis

2015-09-21

Vyr. buhalterė
Brigita Uržienė

2015 09 30

LSMU Vniausioji ekonomistė
Elvyra Brazytė

2015 09 29

Juristė
Judita Tuzaitė

Pastatų eksploatavimo ir
remonto tarnybos vadovas
Algirdas Matusavičius

2015 09 23

Įspėjimo rašto
gavėjas

2015 09 28

Bendrosios sąlygos

1. Sutarties sąvokos

- 1.1. **Pirkėjas** – tai Sutarties Šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutarties specialiosiose sąlygose, perkanti Prekes iš Tiekėjo.
- 1.2. **Prekės** – specialiųjų Sutarties sąlygų 1.1 punkte nurodyti Pirkėjo perkami daiktai, taip pat šių daiktų pristatymo ir kitos jų parengimo naudoti (jei reikalinga) paslaugos.
- 1.3. **Prekių perdavimo - priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis Prekių perdavimo - priėmimo faktą. Prekių perdavimo - priėmimo aktu taip pat laikoma Tiekėjo išrašyta PVM sąskaita - faktūra (nuo to momento, kai ją pasirašo Pirkėjas/jo atstovas), jei jis patvirtina Prekės priėmimą, pan.
- 1.4. **PVM** – pridėtinės vertės mokestis.
- 1.5. **Subtiektas** – Tiekėjo prievolėms įvykdyti pasitelktas kitas asmuo.
- 1.6. **Sutarties kaina** – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.
- 1.7. **Sutartis** – Sutarties tekstas su visais šios Sutarties priedais.
- 1.8. **Šalis** – Pirkėjas arba Tiekėjas. **Šalys** – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu.
- 1.9. **Techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatytos Prekių techninės charakteristikos (Sutarties 1 priedas).
- 1.10. **Tiekėjas** – tai Sutarties Šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutarties specialiosiose sąlygose, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.
- 1.11. **Tiekėjo pasiūlymas** - Tiekėjo dokumentų ir duomenų visuma, įskaitant, bet neapsiribojant pasiūlymo kaina, aprašymais, paaiškinimais, patikslinimais bei kitais dokumentais/duomenimis, kurie buvo pateikti ir Pirkėjo įvertinti pirkimo procedūrų metu.
- 1.12. **Užsakymas** – Pirkėjo raštu (laišku, el. paštu ar faksu) pateiktas nurodymas Tiekėjui dėl Prekių (ar jų dalies) pristatymo, nuo kurio pateikimo dienos pradedamas skaičiuoti Prekių (ar jų dalies) pristatymo terminas.

2. Sutarties aiškinimas

- 2.1. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias pagrindines aiškinimo taisykles:
 - 2.1.1. Sutarties tekste vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę, ir atvirkščiai, jei kontekstas nereikalauja kitaip.
 - 2.1.2. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
 - 2.1.3. Žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ visuomet reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi būti įformintas raštu.
 - 2.1.4. „Raštu“ reiškia visas šios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai pateiktus pranešimus.
 - 2.1.5. Visos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

3. Tiekėjo teisės ir pareigos

- 3.1. Tiekėjas įsipareigoja:
 - 3.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;
 - 3.1.2. nustatytu terminu pristatyti Prekes, atitinkančias Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje, nurodytus techninius reikalavimus, į vietą, numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte;
 - 3.1.3. tinkamai atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte;
 - 3.1.4. pasirūpinti įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;
 - 3.1.5. užtikrinti Prekių išsaugojimą jas sandėliuojant ir gabenant;
 - 3.1.6. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų su sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai/atstovai nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;
 - 3.1.7. iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos savo sąskaita pašalinti visas likusias atliekas, šiukšles, medžiagų perteklių, pan., jei tokių buvo, ir perduoti Pirkėjui paruoštas naudoti Prekes;

- 3.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;
- 3.1.9. priimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo;
- 3.1.10. bendradarbiauti su Pirkėju tam, kad teiktų informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai reikalauti tam, kad būtų galima vykdyti Sutartį;
- 3.1.11. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminui, Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
- 3.1.12. vykdyti Pirkėjo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;
- 3.1.13. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 3.2. Tiekėjas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų reikalavimų dėl jų patirtos žalos turtui ar asmeniui, padarytos Tiekėjo vykdančiam Sutartį, ir garantuoja dėl tokių reikalavimų galimų nuostolių atlyginimą Pirkėjui.
- 3.3. Tiekėjas turi teisę:
 - 3.3.1. gauti apmokėjimą už Prekes su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį;
 - 3.3.2. kitas teises, nurodytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

- 4.1. Pirkėjas įsipareigoja:
 - 4.1.1. sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį;
 - 4.1.2. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje, nurodytus techninius reikalavimus;
 - 4.1.3. Tiekėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokėti už Prekes Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
 - 4.1.4. bendradarbiauti su Tiekėju ir suteikti jam informaciją ir/ar dokumentus, esančius Pirkėjo dispozicijoje, reikalingus tinkamam Sutarties įvykdymui;
 - 4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 4.2. Pirkėjas turi teisę:
 - 4.2.1. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui;
 - 4.2.2. kitas teises, nurodytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Kokybės užtikrinimas ir standartai

- 5.1. Prekių kokybė, kiekis, kiti kriterijai visais atžvilgiais privalo atitikti Sutarties sąlygas, Techninę specifikaciją, Tiekėjo pasiūlymą. Tiekėjas garantuoja, kad pagal Sutartį tiekiamos Prekės yra naujos, nenaudotos ir yra tinkamos naudoti Sutarties tikslais. Tiekėjas garantuoja, kad pagal Sutartį tiekiamos Prekės yra be paslėptų trūkumų ir defektų, sąlygotų darbo, medžiagų ar pristatymo kokybės, pan.

6. Sutarties kaina ir mokėjimas

- 6.1. Sutarties kaina nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte.
- 6.2. Į Sutarties kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant:
 - 6.2.1. sandėliavimo išlaidos;
 - 6.2.2. transportavimo išlaidos;
 - 6.2.3. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitos su Prekėmis susijusios administracinės išlaidos;
 - 6.2.4. visos su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos;
 - 6.2.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų pateikimo išlaidos (jei taikoma);
 - 6.2.6. Pirkėjo personalo apmokymo naudotis Prekėmis išlaidos (jei taikoma);
 - 6.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidos, numatomos Techninėje specifikacijoje arba Sutartyje nurodytam laikotarpiui;
 - 6.2.8. muito ir kiti importo mokesčiai (jei taikomi).
- 6.3. Mokėjimo tvarka nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 3.6 punkte.
- 6.4. Be pateisinamų priežasčių Pirkėjui nesumokėjus per Sutartyje nustatytą terminą, Tiekėjas gali LR Civiliniame kodekse nustatyta tvarka pareikalauti mokėti 0,06 % dydžio delspinigių per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Pirkėjo sąskaitos (ši diena neįskaitoma).

7. Subtiekimas

7.1. Sutartyje numatytų Prekių tiekimui Tiekėjas subtieks (-ų) nepasitelks.

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, sumokėtos netesybos, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

9. Prekių patikrinimai

9.1. Pirkėjas turi teisę, prieš priimdamas Prekes, jas patikrinti bet kokiaje vietoje, bet koku laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus, siekdamas įsitikinti, ar Prekės atitinka Sutarties reikalavimus.

9.2. Pirkėjui nusprendus, jog reikalingas Prekių patikrinimas, išbandymas, Prekės bus priimamos tik juos atlikus. Šie patikrinimai, išbandymai atliekami Tiekėjo sąskaita.

9.3. Pirkėjas iki Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti:

9.3.1. iki nurodyto termino iš pristatymo vietos išgabenti Prekes, kurios neatitinka Sutarties reikalavimų;

9.3.2. pakeisti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes tinkamomis Prekėmis pagal Sutarties reikalavimus;

9.3.3. Tiekėjo sąskaita ištaisyti nurodytus defektus.

9.4. Šio straipsnio nuostatos neatima Pirkėjo reikalavimo teisės pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 13 straipsnį, jos taip pat neatleidžia Tiekėjo nuo garantinių ar kitų įsipareigojimų pagal Sutartį.

10. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas

10.1. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Pirkėjas pasirašo Prekių perdavimo - priėmimo aktą, jei Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai. Prekių perdavimo - priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

10.2. Tiekėjas, įvykdęs Sutartyje numatytus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Tiekėjo kreipimosi turi:

10.2.1. pasirašyti Prekių perdavimo - priėmimo aktą arba

10.2.2. atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių perdavimo - priėmimo aktą, nurodydamas raštu priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių perdavimo - priėmimo aktas būtų pasirašytas.

11. Prekių pristatymas

11.1. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2010“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, maitas sumokėtas). Pristatymo vietos adresas ir pristatymo terminai nustatyti Sutarties specialiuųjų sąlygų 2 straipsnyje.

11.2. Iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo tenka Tiekėjui.

11.3. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekės būtų pristatytos į Prekių pristatymo vietą, suderinę su Pirkėju, kad šis galėtų įforminti Prekių priėmimą. Daroma prielaida, kad apskaičiuodamas pristatymo laiką Tiekėjas įvertino visas galimas kliūtis, todėl nebus pateisinami jokie vėlavimai, atsiradę kitais, nei Sutarties bendrųjų sąlygų 18 bei 21 straipsniuose numatytais pagrindais.

11.4. Tiekėjas pasirūpina, kad Prekių pakuotė atitiktų atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, būtų apsaugota nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinant Prekių išsaugojimą jas sandėliuojant ir gabenant.

11.5. Po Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo Prekės (įskaitant jų pakuotę) tampa Pirkėjo nuosavybe.

11.6. Kol Pirkėjas nepateikia Tiekėjui užsakymo dėl Prekių pristatymo, Prekės negabenamos ir nepristatomos į pristatymo vietą.

11.7. Prekių pristatymas ir/ar kitų Tiekėjo įsipareigojimų vykdymas gali vykti dalimis. Tokiu atveju Pirkėjas pasirašo tarpinį Prekių perdavimo - priėmimo aktą po kiekvienos Prekių dalies pristatymo ir priėmimo ir/ar dalies kitų Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

11.8. Po Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

11.9. Tiekėjas atsako už Prekių bei Tiekėjo įrangos, reikalingos Sutarčiai vykdyti, pristatymą į pristatymo vietą.

12. Prekės keitimas, Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

12.1. Sutarties vykdymo metu Tiekėjui gali būti leista pakeisti pasiūlytą Prekę, jei jos negalima patiekti dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių objektyvių aplinkybių, t. y. jei Sutarties vykdymo metu tokia Prekė jau yra

nebegaminama arba Prekės negalima įsigyti rinkoje, tačiau Tiekėjas privalo gauti išankstinį Pirkėjo sutikimą dėl kitos Prekės. Prekė turi būti lygiavertė keičiamai ir atitikti ne žemesnius nei Techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus (negali būti blogesnių charakteristikų) bei turi būti patiekama už tokią, kaip Sutartyje nurodyta, kainą.

12.2. Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui apie ketinimą keisti Prekę, pateikdamas tą ketinimą pagrindžiančius dokumentus (pvz., gamintojo raštą ar pan.) bei Prekės techninę specifikaciją, kuri turi būti pateikta tokioje pat formoje ir apimtyje kaip ir viešojo pirkimo konkurso metu.

12.3. Pirkėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties bendrųjų sąlygų 12.2 punkte nurodyto rašto (kartu su pagrindžiančiais dokumentais) gavimo dienos turi pranešti Tiekėjui ar sutinka, ar nesutinka su Tiekėjo pasiūlymu keisti vieną Prekę į kitą. Jei Pirkėjas sutinka, tai Prekės pakeitimas dėl šių priežasčių įforminamas atskiru rašytiniu Šalių susitarimu.

12.4. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas (jei pareikalauja Pirkėjas), kuriose turi būti detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, laikyti ir t. t. Prekes.

12.5. Kol šios instrukcijos nepateiktos Pirkėjui, laikoma, kad Tiekėjas įvykdė ne visus savo įsipareigojimus ir Pirkėjas nepasirašo Prekių perdavimo - priėmimo akto.

13. Pristatymo terminų nesilaikymas

13.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,06 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

13.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

13.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali pasirinkti:

13.3.1. toliau skaičiuoti delspinigius;

13.3.2. toliau skaičiuoti delspinigius, raštu įspėjęs Tiekėją, periodiškai išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

13.3.3. nutraukti Sutartį – šiuo atveju Tiekėjas privalo atlyginti dėl Sutarties nutraukimo atsiradusius nuostolius.

14. Teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų

14.1. Tiekėjas atlygina Pirkėjui nuostolius, Pirkėjo patirtus dėl trečiųjų asmenų skundų, pareikštų dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, naudojant Prekes ar kurią nors jų dalį, pažeidimo.

15. Teisių ir pareigų perleidimas

15.1. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo.

15.2. Tiekėjas privalo iš anksto raštu informuoti Pirkėją apie bet kokius savo teisinio statuso pasikeitimus.

16. Sutarties pažeidimas

16.1. Jei Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis Sutartyje nustatyta tvarka turi teisę rinktis vieną ar kelis iš šių savo teisių gynimo būdų:

16.1.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

16.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

16.1.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius;

16.1.4. nutraukti Sutartį;

16.1.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

17. Sutarties sąlygų keitimas

17.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

17.2. Pirkėjas numato galimybę koreguoti Sutarties sąlygas Sutarties vykdymo metu dėl aplinkybių, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Tiekėjui, nei Pirkėjui pasiūlymų pateikimo ar/ir Sutarties sudarymo metu.

17.3. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ar/ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

17.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. Šalims sutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Pirkėjas nedelsdamas Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia prašymą

dėl Sutarties sąlygų keitimo (išskyrus į Sutartyje numatytas išimtis, kada Sutarties sąlygos yra keičiamos Sutartyje numatytomis aplinkybėmis). Gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, atitinkamų Sutarties sąlygų keitimas įforminamas Šalių rašytiniu sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

17.5. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis:

17.5.1. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.3.1 punkte numatytas kainos keitimas dėl pasikeitusio PVM tarifo;

17.5.2. Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2 punkte numatytas Sutarties galiojimo termino pratęsimas;

17.5.3. Sutarties bendrųjų sąlygų 18 straipsnyje numatytas sustabdymas ir pratęsimas;

17.5.4. Sutarties bendrųjų sąlygų 12 straipsnyje numatytas Prekės keitimas;

17.5.5. techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pvz., Sutarties Šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo;

17.5.6. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Esant svarbioms aplinkybėms, gali būti sustabdytas Prekių tiekimas Pirkėjui informavus Tiekėją vienašališku rašytiniu pranešimu arba Šalims pasirašius susitarimą. Tokiu atveju Prekių pristatymo terminas ir (ar) Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Prekių pristatymo sustabdymas.

18.2. Svarbiomis laikytinos šios aplinkybės, įskaitant, bet neapsiribojant:

18.2.1. Valdžios institucijų veiksmai (naujų LR įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių LR įstatymų panaikinimą arba pakeitimus, arba tokių LR įstatymų teisinio ar oficialaus išaiškinimo, padaromo vyriausybinių institucijų ar teismo, ir turinčio įtakos Tiekėjo prievolių vykdymui ir kt.);

18.2.2. Tiekėjo padarytos esminės klaidos ar Sutarties pažeidimas. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio LR teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo;

18.2.3. Kitos aplinkybės.

18.3. Sutarties vykdymas atnaujinamas Pirkėjui informavus Tiekėją vienašališku rašytiniu pranešimu arba Šalims pasirašius susitarimą.

18.4. Jei Prekių pristatymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Prekių tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos. Jei Pirkėjas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnaujiną, Tiekėjas turi teisę Sutartį nutraukti Sutartyje numatyta tvarka.

18.5. Visą sustabdymo laikotarpį Tiekėjas saugo Prekes, kurių pristatymas buvo sustabdytas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

19.2. Pirkėjas gali, įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį, jei:

19.2.1. Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte;

19.2.1. Tiekėjo mokėtinų delspinigių suma viršija 5 procentus bendros Sutarties kainos.

19.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį atsiradus kitoms svarbioms, nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tokiu atveju Pirkėjas turi sumokėti Tiekėjui už pastarojo jau įvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

19.4. Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Tiekėją, bei pareikalauti visų galimų nuostolių atlyginimo, jei:

19.4.1. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

19.4.2. keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

19.4.3. Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

19.4.4. Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.4.5. Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;

19.4.6. Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nurodytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminų;

19.4.7. Tiekėjas atsisako reaguoti arba ignoruoja Pirkėjo duotus nurodymus (bet kokie Pirkėjo nurodymai dėl šios Sutarties vykdymo);

19.4.8. Tiekėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

19.4.9. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

19.5. Tiekėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Pirkėją, jei:

- 19.5.1. ne dėl Tiekėjo kaltės Pirkėjas vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;
- 19.5.2. Pirkėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
- 19.5.3. Pirkėjas stabdo tiekimą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių ir, Tiekėjui pareikalavus atnaujinti tiekimą, per 30 kalendorinių dienų nuo Tiekėjo reikalavimo gavimo dienos, Pirkėjas šio reikalavimo neįvykdo.
- 19.6. Tiekėjas, įspėjęs Pirkėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį atsiradus kitoms svarbioms nuo jo nepriklausančioms priežastims. Tiekėjas privalo visiškai atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius.
- 19.7. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva, Pirkėjas turi kiek galima greičiau po Sutarties nutraukimo, patvirtinti pristatytų Prekių/įvykdytų sutartinių įsipareigojimų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ar Pirkėjo skolą Tiekėjui.
- 19.8. Pirkėjo nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

20. Garantiniai įsipareigojimai

- 20.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos (Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos), o jei jis buvo sustabdytas, atnaujinamas – pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 20.3 punkto nuostatas.
- 20.2. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie:
- 20.2.1. atsirado dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl prastos Tiekėjo darbo kokybės ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų;
- 20.2.2. atsirado dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu;
- 20.2.3. buvo pastebėti Pirkėjo tikrinant ar eksploatuojant Prekes.
- 20.3. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytoms Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaistytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.
- 20.4. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodydamas, kad Tiekėjas privalo:
- 20.4.1. arba per Pirkėjo nustatytą terminą pašalinti defektą/gedimą, arba
- 20.4.2. per Pirkėjo nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.
- 20.5. Jei Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą nepašalina defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą/gedimą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjo patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš Tiekėjui mokėtinų sumų.
- 20.6. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.
- 20.7. Garantinių įsipareigojimų terminai nustatyti Prekių Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Jei garantinio aptarnavimo terminas nėra nurodytas Techninėje specifikacijoje, tuomet šis klausimas reglamentuojamas, vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.
- 20.8. Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panašių defektų bus ir garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Tiekėjas turi imtis reikiamų prevencinių priemonių, kad neatsirastų Prekių, pristatytų pagal Sutartį, defektų, o šiems atsiradus, turi juos pašalinti.

21. Nenugalima jėga (force majeure)

- 21.1. Nei viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 21.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” su galimais vėlesniais pakeitimais).
- 21.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Pirkėjas raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
- 21.4. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 dienų, tuomet, nepaisant Prekių pristatymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

22. Ginčų sprendimo tvarka

22.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu.

22.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teisingumo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

22.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

23. Etika

23.1. Tiekėjas ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

23.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra Tiekėjo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal Sutartį, todėl nei Tiekėjas, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

23.3. Tiekėjas įsipareigoja, Pirkėjui pareikalavus, pateikti patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymo sąlygomis. Pirkėjas gali tikrinti bet kokius su Sutartimi susijusius dokumentus ar atlikti patikrinimus vietoje, kurie, jo manymu, yra būtini.

23.4. Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminytės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Pirkėjui.

24. Susirašinėjimas

24.1. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Sutarties Šalys susirašinėja Sutarties specialiųjų sąlygų 6 straipsnyje nurodytais adresais bei Sutarties bendrųjų sąlygų 29.2 punkte numatyta kalba.

24.2. Bet kokie pranešimai, vienos Šalies perduodami kitai Šaliai pagal Sutartį, gali būti siunčiami paštu, el. paštu, faksu ar įteikiami asmeniškai specialiųjų sąlygų 6 straipsnyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu. Jei prašydamas suderinimo arba sutikimo adresatas nenurodė kito adreso, tai atsakymas jam siunčiamas tuo pačiu adresu, kuriuo išsiųstas prašymas.

24.3. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

24.4. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti.

25. Sutarties nuostatų negaliojimas

25.1. Bet kokios Sutarties nuostatos pripažinimas negaliojančia ar prieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia Sutarties nuostata turi būti pakeista nuostata, atitinkančia teisės aktų reikalavimus ir kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

26. Taikytina teisė

26.1. Visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

27. Kontaktiniai asmenys

27.1. Šalys paskiria kontaktinius asmenis, kurių duomenys nurodomi Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1 punkte.

28. Sutarties priedai

28.1. Sutartis yra galutinis Sutarties Šalių susitarimas, viršesnis už bet kokius iki Sutarties sudarymo tarp Šalių sudarytus susitarimus dėl Sutarties objekto. Atsiradus kokiam nors Sutarties specialiųjų sąlygų, bendrųjų sąlygų ar jų priedų neatitikimui, nustatomas toks jų pirmumas:

28.1.1. specialiosios Sutarties sąlygos;

28.1.2. Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 7.1 punkte;

28.1.3. bendrosios Sutarties sąlygos.

29. Kitos sąlygos

29.1. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

29.2. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys susirašinėja lietuvių kalba.

29.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais kiekvienai Sutarties Šaliai.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 pirkimo objekto dalis: Grindų, sienų dangos

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodytas prekės pavadinimas ir reikalaujama prekės techninė specifikacija	Tiekėjo siūloma prekė ir techninių rodiklių reikšmės
1	2	3
1	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė) Bendras storis – 2,0 ÷ 3,0 mm Dėvimasis sluoksnis – 0,8 ÷ 1,2 mm Pramoninis atsparumas – EN 685 klasė 43÷44 arba lygiavertė Degumo klasė - EN 13501 – BFL/S1 arba lygiavertė Liekamasis įspaudas – EN 433≤0,1 mm arba lygiavertis Slydumo koeficientas –R10 Spalvų skaičius ≥ 10 Rulono ilgis – 15 ÷ 25 m	PVC heterogeninė danga Taralay Premium Compact (Forum, Indiana, Metallica, Brazilia, Costa Rica, Fusion) Bendras dangos storis – 2 mm Dėvimasis sluoksnis - 1 mm Pramoninis atsparumas EN 685 klasė 43÷44 Degumo klasė EN 13501 – Bfl-S1 Liekamasis įspaudas – EN 433 - ≤ 0.10 mm Slydimo koeficientas – R10 Spalvų skaičius ≥ 10 Rulono ilgis – 15 ÷ 25 m
1.1	Dangos plotis - 2 m	Dangos plotis - 2 m
1.2	Dangos plotis - 3 m	Dangos plotis - 3 m
1.3	Dangos plotis - 4 m	Dangos plotis - 4 m
2	PVC grindų danga heterogeninė (daugiasluoksnė) Bendras storis – 2,0 ÷ 3,0 mm Dėvimasis sluoksnis – 0,6 ÷ 1,2 mm Atsparumas – EN 685 klasė 33 arba lygiavertė Degumo klasė - EN 13501 - BFL/S1 arba lygiavertė Liekamasis įspaudas – EN 433≤0,1 mm arba lygiavertis Slydumo koeficientas –R10 Spalvų skaičius ≥ 10 Rulono ilgis – 15 ÷ 25 m	PVC heterogeninė danga BIG Beaulieu MASSIF Bendras storis – 2,25 mm Dėvimasis sluoksnis – 0,6 mm Atsparumas – EN 685 klasė 33-42 Degumo klasė - EN 13501 - BFL/S1 Liekamasis įspaudas – EN 433≤0,1 mm Slydumo koeficientas –R10 Spalvų skaičius ≥ 10 Rulono ilgis – 15 ÷ 25 m
2.1	Dangos plotis - 2 m	Dangos plotis - 2 m
2.2	Dangos plotis - 3 m	Dangos plotis - 3 m
2.3	Dangos plotis - 4 m	Dangos plotis - 4 m
3	PVC grindų danga homogeninė, Bendras storis – 2,0 mm Atsparumas – EN 685 klasė 34, 43 arba lygiavertė Degumo klasė - EN 13501 - BFL/S1 arba lygiavertė Liekamasis įspaudas – EN 433≤0,03 mm arba lygiavertis Atsparumas dylimui - T Slydumo koeficientas ≥ R9 Spalvų skaičius ≥ 25 Dangos plotis - 2 m Rulono ilgis – 15 ÷ 25 m	PVC grindų danga homogeninė, Mipolam Accord Bendras storis – 2,0 mm Atsparumas – EN 685 klasė 34-43 Degumo klasė - EN 13501 - BFL/S1 Liekamasis įspaudas – EN 433≤0,03 mm Atsparumas dylimui - T Slydumo koeficientas ≥ R9 Spalvų skaičius ≥ 25 Dangos plotis - 2 m Rulono ilgis – 15 ÷ 25 m
4	Laminuota grindų danga Pagrindas –HDF Atsparumo klasė – 33 EN 13329, arba lygiavertė Atsparumas dilimui –AC6 EN 13329 Paviršius – medžio imitacija Atsparumas ugniai –CFL S 1 arba lygiavertis Formaldegidų emisija – E 1 arba lygiavertė Garantija – ≥ 15 metų Spalvų skaičius ≥ 10	Laminuota grindų danga Pagrindas –HDF Atsparumo klasė – 33 EN 13329, Atsparumas dilimui –AC6 EN 13329 Paviršius – medžio imitacija Atsparumas ugniai –CFL S 1 Formaldegidų emisija – E 1 Garantija – ≥ 15 metų Spalvų skaičius ≥ 10
4.1	Storis - 8 mm	Storis - 8 mm
4.2	Storis - 10 mm	Storis - 10 mm
4.3	Storis - 12 mm	Storis - 12 mm
5	Laminuota grindų danga Pagrindas –HDF Atsparumo klasė – 32 EN13329, arba lygiavertė Atsparumas dilimui –AC4 EN 13329	Laminuota grindų danga Pagrindas –HDF Atsparumo klasė – 32 EN13329, Atsparumas dilimui –AC4 EN 13329

	Paviršius – medžio imitacija Atsparumas ugniai –CFL S 1 arba lygiavertis Formaldegidų emisija – E 1 arba lygiavertė Garantija – ≥ 10 metų Spalvų skaičius ≥ 10	Paviršius – medžio imitacija Atsparumas ugniai –CFL S 1 Formaldegidų emisija – E 1 Garantija – ≥ 10 metų Spalvų skaičius ≥ 10
5.1	Storis - 8 mm	Storis - 8 mm
5.2	Storis - 10 mm	Storis - 10 mm
6	Kamštinė sienų danga 60x30 (cm) Nelaidi vandeniui Gera garso šilumos izoliacija Klijuojama Nepūna Tankis ≥ 0,2g/cm³ Storis ≥ 3 mm Spalvų skaičius ≥ 10	Kamštinė sienų danga 60x30 (cm) Nelaidi vandeniui Gera garso šilumos izoliacija Klijuojama Nepūna Tankis ≥ 0,2g/cm³ Storis ≥ 3 mm Spalvų skaičius ≥ 10
7	Akmens masės plytelės grindims; neglazūruotas paviršius Kalibruotos Rūšis - 1 Storis - 7,0 ÷ 10 mm Įmirkis < 0,5 % Atsparumas šalčiui- taip Slidumo klasė – R10 Spalvų skaičius ≥ 6	Akmens masės plytelės grindims; neglazūruotas paviršius Kalibruotos Rūšis - 1 Storis - 7,0 ÷ 10 mm Įmirkis < 0,5 % Atsparumas šalčiui- taip Slidumo klasė – R10 Spalvų skaičius ≥ 6
7.1	Matmenys –20x20 cm	Matmenys –20x20 cm
7.2	Matmenys – 30x30 cm	Matmenys – 30x30 cm
7.3	Matmenys – 45x45 cm	Matmenys – 45x45 cm
8	Akmens masės plytelės grindims; glazūruotas paviršius Kalibruotos Rūšis-1 Storis-7,0 ÷ 10 mm Įmirkis < 0,5 % Atsparumas šalčiui- taip Atsparumas rūgštims ir šarmams - jokio poveikio Slidumo klasė – R11/A Dilumo klasė - PEI ≥ 4 Spalvų skaičius ≥ 15	Akmens masės plytelės grindims; glazūruotas paviršius Kalibruotos Rūšis-1 Storis-7,0 ÷ 10 mm Įmirkis < 0,5 % Atsparumas šalčiui- taip Atsparumas rūgštims ir šarmams - jokio poveikio Slidumo klasė – R11/A Dilumo klasė - PEI ≥ 4 Spalvų skaičius ≥ 15
8.1	Matmenys –30x30 cm	Matmenys –30x30 cm
8.2	Matmenys – 30x60 cm	Matmenys – 30x60 cm
8.3	Matmenys – 33,3x33,3 cm	Matmenys – 33,3x33,3 cm
8.4	Matmenys – 40x40 cm	Matmenys – 40x40 cm
8.5	Matmenys – 45x45 cm	Matmenys – 45x45 cm
8.6	Matmenys –60x60 cm	Matmenys –60x60 cm
9	Akmens masės plytelės grindims; neglazūruotas poliruotas paviršius Kalibruotos Rūšis-1 Storis - 7,0 ÷ 10 mm Įmirkis ≤ 5% Atsparumas šalčiui - taip Spalvų skaičius ≥ 10	Akmens masės plytelės grindims; neglazūruotas poliruotas paviršius Kalibruotos Rūšis-1 Storis - 7,0 ÷ 10 mm Įmirkis ≤ 5% Atsparumas šalčiui - taip Spalvų skaičius ≥ 10
9.1	Matmenys –20x20 cm	Matmenys –20x20 cm
9.2	Matmenys –30x30 cm	Matmenys –30x30 cm
9.3	Matmenys – 30x60 cm	Matmenys – 30x60 cm
9.4	Matmenys – 33,3x33,3 cm	Matmenys – 33,3x33,3 cm
9.5	Matmenys – 40x40 cm	Matmenys – 40x40 cm
9.6	Matmenys – 45x45 cm	Matmenys – 45x45 cm
9.7	Matmenys –60x60 cm	Matmenys –60x60 cm
10	Akmens masės plytelės pakopinės neglazūruotas Kalibruotos Rūšis - 1 Storis -7,0 ÷ 10 mm Įmirkis < 0,5 %	Akmens masės plytelės pakopinės neglazūruotas Kalibruotos Rūšis - 1 Storis -7,0 ÷ 10 mm Įmirkis < 0,5 %

	Atsparumas šalčiui - taip Slidumo klasė – R10 Spalvų skaičius ≥ 6	Atsparumas šalčiui - taip Slidumo klasė – R10 Spalvų skaičius ≥ 6
10.1	Matmenys –30x30 cm	Matmenys –30x30 cm
10.2	Matmenys –30x60 cm	Matmenys –30x60 cm
11	Keraminės grindų plytelės; glazūruotos Kalibruotos Rūšis-1 Storis -7,0 ÷ 10 mm Įmirkis < 6 % Atsparumas rūgštims ir šarmams- jokio poveikio Slidumo klasė – R9, R10 Dilumo klasė- PEI 4÷5 Spalvų skaičius ≥ 15	Keraminės grindų plytelės; glazūruotos Kalibruotos Rūšis-1 Storis -7,0 ÷ 10 mm Įmirkis < 6 % Atsparumas rūgštims ir šarmams- jokio poveikio Slidumo klasė – R9, R10 Dilumo klasė- PEI 4÷5 Spalvų skaičius ≥ 15
11.1	Matmenys – 20x20 cm	Matmenys – 20x20 cm
11.2	Matmenys – 30x30 cm	Matmenys – 30x30 cm
11.3	Matmenys – 30x60 cm	Matmenys – 30x60 cm
11.4	Matmenys – 33,3x33,3 cm	Matmenys – 33,3x33,3 cm
11.5	Matmenys – 40x40 cm	Matmenys – 40x40 cm
12	Keraminės plytelės sienoms; glazūruotos blizgios Kalibruotos Rūšis – 1 Storis – 6 ÷ 10 mm Įmirkis > 10 % Atsparumas rūgštims ir šarmams - jokio poveikio Spalvų skaičius ≥ 15	Keraminės plytelės sienoms; glazūruotos blizgios Kalibruotos Rūšis – 1 Storis – 6 ÷ 10 mm Įmirkis > 10 % Atsparumas rūgštims ir šarmams - jokio poveikio Spalvų skaičius ≥ 15
12.1	Matmenys –15x15 cm	Matmenys –15x15 cm
12.2	Matmenys – 15x30 cm	Matmenys – 15x30 cm
12.3	Matmenys – 20x20 cm	Matmenys – 20x20 cm
12.4	Matmenys – 20x25cm	Matmenys – 20x25cm
12.5	Matmenys – 20x30 cm	Matmenys – 20x30 cm
12.6	Matmenys – 20x60 cm	Matmenys – 20x60 cm
12.7	Matmenys – 25x33,3 cm	Matmenys – 25x33,3 cm
12.8	Matmenys – 25x40 cm	Matmenys – 25x40 cm
12.9	Matmenys – 30x50 cm	Matmenys – 30x50 cm
12.10	Matmenys – 30x60 cm	Matmenys – 30x60 cm
13	Keraminės plytelės sienoms; glazūruotos matinės Kalibruotos Rūšis – 1 Storis – 6 ÷ 10 mm Įmirkis > 10 % Atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio Spalvų skaičius ≥ 15	Keraminės plytelės sienoms; glazūruotos matinės Kalibruotos Rūšis – 1 Storis – 6 ÷ 10 mm Įmirkis > 10 % Atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio Spalvų skaičius ≥ 15
13.1	Matmenys –15x15 cm	Matmenys –15x15 cm
13.2	Matmenys – 15x30 cm	Matmenys – 15x30 cm
13.3	Matmenys – 20x20 cm	Matmenys – 20x20 cm
13.4	Matmenys – 20x25cm	Matmenys – 20x25cm
13.5	Matmenys – 20x30 cm	Matmenys – 20x30 cm
13.6	Matmenys – 20x60 cm	Matmenys – 20x60 cm
13.7	Matmenys – 25x33,3 cm	Matmenys – 25x33,3 cm
13.8	Matmenys – 25x40 cm	Matmenys – 25x40 cm
13.9	Matmenys – 30x50 cm	Matmenys – 30x50 cm
13.10	Matmenys – 30x60 cm	Matmenys – 30x60 cm
14	Plytelių klijai paprasti Atitinka EN 12004 reikalavimus Klasė –C1T Pradinis priekibos stipris ≥ 0,5N/mm2 Priekibos stipris po mirkymo vandenyje ≥ 0,5N/mm2 Darbinė temperatūra –nuo +5 iki +25°C Atsparumas temperatūros poveikiui –nuo -20 iki +60°C Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 2 val.	Plytelių klijai paprasti , ATLAS Atitinka EN 12004 reikalavimus Klasė –C1T Pradinis priekibos stipris ≥ 0,5N/mm2 Priekibos stipris po mirkymo vandenyje ≥ 0,5N/mm2 Darbinė temperatūra –nuo +5 iki +25°C Atsparumas temperatūros poveikiui –nuo -20 iki +60°C Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 2 val.

	Tinkamumo koreguoti trukmė ≥ 10 min. Pakuotė - maišas 25 kg	Tinkamumo koreguoti trukmė ≥ 10 min. Pakuotė - maišas 25 kg
15	Plytelių klizai elastingi Atitinka EN 12004 reikalavimus Klasė –C1TE Lenkimo klasė – S1 Pradinis priekibos stipris $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ Priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ Darbinė temperatūra –nuo +5 iki +25°C Atsparumas temperatūros poveikiui –nuo -20 iki +60°C Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 2 val. Tinkamumo koreguoti trukmė ≥ 10 min Pakuotė - maišas 25 kg	Plytelių klizai elastingi, ATLAS ELASTINGAS Atitinka EN 12004 reikalavimus Klasė –C1TE Lenkimo klasė – S1 Pradinis priekibos stipris $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ Priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ Darbinė temperatūra –nuo +5 iki +25°C Atsparumas temperatūros poveikiui –nuo -20 iki +60°C Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 2 val. Tinkamumo koreguoti trukmė ≥ 10 min Pakuotė - maišas 25 kg
16	Plytelių klizai ypač elastingi Atitinka EN 12004 reikalavimus Klasė –C2TES1 Lenkimo klasė – S1 Pradinis priekibos stipris $\geq 1\text{N/mm}^2$ Priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 1\text{N/mm}^2$ Darbinė temperatūra –nuo +5 iki +25°C Atsparumas temperatūros poveikiui –nuo -20 iki +60°C Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 2 val. Tinkamumo koreguoti trukmė ≥ 10 min Pakuotė - maišas 25 kg	Plytelių klizai ypač elastingi, ATLAS PLUS Atitinka EN 12004 reikalavimus Klasė –C2TES1 Lenkimo klasė – S1 Pradinis priekibos stipris $\geq 1\text{N/mm}^2$ Priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 1\text{N/mm}^2$ Darbinė temperatūra –nuo +5 iki +25°C Atsparumas temperatūros poveikiui –nuo -20 iki +60°C Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 2 val. Tinkamumo koreguoti trukmė ≥ 10 min Pakuotė - maišas 25 kg
17	Glaistas plytelių tarpams glaistyti Turi atitikti EN 13888 2009, CG 2 A klasę Siūlės plotis – ≤ 8 mm Atsparumas dilimui – iki 1000 mm ³ Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val. Spalva – balta	Glaistas plytelių tarpams glaistyti, ATLAS Turi atitikti EN 13888 2009, CG 2 A klasę Siūlės plotis – ≤ 8 mm Atsparumas dilimui – iki 1000 mm ³ Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val. Spalva – balta
17.1	Pakuotė - maišas 2 kg	Pakuotė - maišas 2 kg
17.2	Pakuotė - maišas 5 kg	Pakuotė - maišas 5 kg
18	Glaistas plytelių tarpams glaistyti Turi atitikti EN 13888 2009, CG 2 A klasę Siūlės plotis – ≤ 8 mm Atsparumas dilimui – iki 1000 mm ³ Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val. Spalvų skaičius - ≥ 15	Glaistas plytelių tarpams glaistyti, ATLAS Turi atitikti EN 13888 2009, CG 2 A klasę Siūlės plotis – ≤ 8 mm Atsparumas dilimui – iki 1000 mm ³ Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val. Spalvų skaičius - ≥ 15
18.1	Pakuotė- maišas 2 kg	Pakuotė- maišas 2 kg
18.2	Pakuotė- maišas 5 kg	Pakuotė- maišas 5 kg
19	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti Turi atitikti EN 13888 2010, CG 2 WA klasę Siūlės plotis – ≤ 8 mm Atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams Atsparus vandeniui Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C Neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val. Spalva – balta	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti, ATLAS ARTIS Turi atitikti EN 13888 2010, CG 2 WA klasę Siūlės plotis – ≤ 8 mm Atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams Atsparus vandeniui Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C Neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val. Spalva – balta
19.1	Įpakavimas –sandarūs kibirėliai - 2 kg	Įpakavimas –sandarūs kibirėliai - 2 kg
19.2	Įpakavimas –sandarūs kibirėliai - 5 kg	Įpakavimas –sandarūs kibirėliai - 5 kg
20	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti Turi atitikti EN 13888 2009, CG 2 WA klasę Siūlės plotis – ≤ 8 mm Atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams Atsparus vandeniui Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti, ATLAS ARTIS Turi atitikti EN 13888 2009, CG 2 WA klasę Siūlės plotis – ≤ 8 mm Atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams Atsparus vandeniui

	Neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val. Spalvų skaičius - ≥ 20	Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C Neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val. Spalvų skaičius - ≥ 20
20.1	Ipakavimas –sandarūs kibirėliai - 2 kg	Ipakavimas –sandarūs kibirėliai - 2 kg
20.2	Ipakavimas –sandarūs kibirėliai - 5 kg	Ipakavimas –sandarūs kibirėliai - 5 kg
21	Impregnantas plytelių siūlėms, šlapio efekto Giluminis Be plėvelės efekto Apsaugo nuo vandens, riebalų, naftos produktų, dažų, pelėsio Paryškina paviršiaus atspalvį Impregnuotas paviršius lieka kvėpuojantis Apsaugo nuo skilinėjimo Atsparus UV spinduliams Tinka lauko ir vidaus darbams Bespalvis Talpa ≤ 1 ltr.	Impregnantas plytelių siūlėms, šlapio efekto, DELFIN Giluminis Be plėvelės efekto Apsaugo nuo vandens, riebalų, naftos produktų, dažų, pelėsio Paryškina paviršiaus atspalvį Impregnuotas paviršius lieka kvėpuojantis Apsaugo nuo skilinėjimo Atsparus UV spinduliams Tinka lauko ir vidaus darbams Bespalvis Talpa ≤ 1 ltr.
22	Impregnantas plytelių siūlėms, neparyškinantis Giluminis Be plėvelės efekto Apsaugo nuo vandens, riebalų, naftos produktų, dažų, pelėsio Impregnuotas paviršius lieka kvėpuojantis Apsaugo nuo skilinėjimo Atsparus UV spinduliams Tinka lauko ir vidaus darbams Bespalvis Talpa ≤ 1 ltr.	Impregnantas plytelių siūlėms, neparyškinantis, SILSTOP Giluminis Be plėvelės efekto Apsaugo nuo vandens, riebalų, naftos produktų, dažų, pelėsio Impregnuotas paviršius lieka kvėpuojantis Apsaugo nuo skilinėjimo Atsparus UV spinduliams Tinka lauko ir vidaus darbams Bespalvis Talpa ≤ 1 ltr.
23	Impregnantas laminuotų grindų siūlėms Saugo siūles nuo drėgmės įsiskverbimo ir užterštumo Talpa – buteliukas – ≥ 250 gr.	Impregnantas laminuotų grindų siūlėms Saugo siūles nuo drėgmės įsiskverbimo ir užterštumo Talpa – buteliukas – ≥ 250 gr.
24	Klijai PVC ir kiliminėms dangoms Atitinka GSO reikalavimus Vandens pagrindu, be organinių tirpiklių Didelis pradinis sukibimas Naudojami klijuojant ant absorbuojančių arba silpnai absorbuojančių paviršių Lengvai užtepami ant paviršiaus, galima naudoti volelį Išdžiūvę bekvapiai Ilgas darbo laikas –iki 60 min.	Klijai PVC ir kiliminėms dangoms, FORBO 425 Atitinka GSO reikalavimus Vandens pagrindu, be organinių tirpiklių Didelis pradinis sukibimas Naudojami klijuojant ant absorbuojančių arba silpnai absorbuojančių paviršių Lengvai užtepami ant paviršiaus, galima naudoti volelį Išdžiūvę bekvapiai Ilgas darbo laikas –iki 60 min.
24.1	Plastikiniai kibirėliai ≤ 10 kg	Plastikiniai kibirėliai ≤ 10 kg
24.2	Plastikiniai kibirėliai ≤ 20 kg	Plastikiniai kibirėliai ≤ 20 kg
25	Grindjuostė plastikinė, sudedama Lengvas, greitas, tvirtas montavimas Dėl lanksčių briaunų gerai priglunda prie nelygių sienų ir grindų Patogi keisti bei tiesti laidus Atspari smūgiams, drėgmei, nusidėvėjimui Spalvų skaičius ≥ 15 Ilgis – $2 \div 3$ m	Grindjuostė plastikinė, sudedama, PREXA Lengvas, greitas, tvirtas montavimas Dėl lanksčių briaunų gerai priglunda prie nelygių sienų ir grindų Patogi keisti bei tiesti laidus Atspari smūgiams, drėgmei, nusidėvėjimui Spalvų skaičius ≥ 15 Ilgis – $2 \div 3$ m
26	Grindjuostė iš MDF Tinka laminuotoms grindims ir parketlentėms Atspari pažeidimams ir drėgmei Tvirtinama laikikliais arba klijuojamos Tarpai laidams Sudėtyje nėra Pb ir Ca-Zn stabilizatorių Atspari ultravioleto poveikiui Spalvų skaičius ≥ 15 Ilgis – $2 \div 3$ m	Grindjuostė iš MDF Tinka laminuotoms grindims ir parketlentėms Atspari pažeidimams ir drėgmei Tvirtinama laikikliais arba klijuojamos Tarpai laidams Sudėtyje nėra Pb ir Ca-Zn stabilizatorių Atspari ultravioleto poveikiui Spalvų skaičius ≥ 15 Ilgis – $2 \div 3$ m
27	Grindjuosčių tvirtinimo elementai prisukami prie sienos su kalamais kaiščiais	Grindjuosčių tvirtinimo elementai prisukami prie sienos su kalamais kaiščiais

28	Plastikinių grindjuosčių sujungimo detalės:	Plastikinių grindjuosčių sujungimo detalės:
28.1	Išoriniai kampai	Išoriniai kampai
28.2	Vidiniai kampai	Vidiniai kampai
28.3	Užbaigimai (kairiniai, dešininiai)	Užbaigimai (kairiniai, dešininiai)
28.4	Sujungimai	Sujungimai
29	Grindjuosčių iš MDF sujungimo detalės:	Grindjuosčių iš MDF sujungimo detalės:
29.1	Išoriniai kampai	Išoriniai kampai
29.2	Užbaigimai (kairiniai, dešininiai)	Užbaigimai (kairiniai, dešininiai)
29.3	Sujungimai	Sujungimai
30	Sujungimo profilis (juosta) 25 ÷ 35 mm pločio, prisiklijuojantis, kai grindų dangų aukščio skirtumas nežymus - 4÷5mm. Aliumininis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	Sujungimo profilis (juosta) 25 ÷ 35 mm pločio, prisiklijuojantis, kai grindų dangų aukščio skirtumas nežymus - 4÷5mm. Aliumininis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m
31	Sujungimo profilis (šiek tiek išgaubtas) 25 ÷ 35 mm pločio, prisukamas, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	Sujungimo profilis (šiek tiek išgaubtas) 25 ÷ 35 mm pločio, prisukamas, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m
32	Jungiamoji grindų juosta 20 ÷ 30 mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	Jungiamoji grindų juosta 20 ÷ 30 mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m
33	Jungiamoji grindų juosta 30 ÷ 40 mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	Jungiamoji grindų juosta 30 ÷ 40 mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m
34	Laminuotų grindų užbaigimo kampas (nuožulnus), prisukamas, rifliuotas. Aliumininis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	Laminuotų grindų užbaigimo kampas (nuožulnus), prisukamas, rifliuotas. Aliumininis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m
35	Sujungimo profilis T formos 14×8 (h) mm. Minimalus lenkimo diametras - Ø 50 cm. Naudojamas ir nesulenktas. Tinka skirtingų dangų sujungimui. Aliuminis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	Sujungimo profilis T formos 14×8 (h) mm. Minimalus lenkimo diametras - Ø 50 cm. Naudojamas ir nesulenktas. Tinka skirtingų dangų sujungimui. Aliuminis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m
36	Sujungimo profilis T formos 20×8(h) mm. Minimalus lenkimo diametras - Ø 100 cm. Naudojamas ir nesulenktas. Tinka skirtingų dangų sujungimui. Aliuminis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	Sujungimo profilis T formos 20×8(h) mm. Minimalus lenkimo diametras - Ø 100 cm. Naudojamas ir nesulenktas. Tinka skirtingų dangų sujungimui. Aliuminis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m
37	Sujungimo profilis T formos 28×7 (h) mm. Minimalus lenkimo diametras- Ø 280 cm. Naudojamas ir nesulenktas. Tinka skirtingų dangų sujungimui. Aliuminis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	Sujungimo profilis T formos 28×7 (h) mm. Minimalus lenkimo diametras- Ø 280 cm. Naudojamas ir nesulenktas. Tinka skirtingų dangų sujungimui. Aliuminis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m
38	Plastikinis atraminis kaištis T formos profiliams Ø 6 mm, komplekte – 14 vnt. (±1 vnt.)	Plastikinis atraminis kaištis T formos profiliams Ø 6 mm, komplekte – 14 vnt. (±1 vnt.)
39	Kampų apdailos profilis. Plotis – 20 ÷ 30, aukštis – 10, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	Kampų apdailos profilis. Plotis – 20 ÷ 30, aukštis – 10, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m

40	Kampų apdailos profilis , rifliuotas, pragręžtas. Plotis – 20 ÷ 30, aukštis – 20, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	Kampų apdailos profilis , rifliuotas, pragręžtas. Plotis – 20 ÷ 30, aukštis – 20, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m
41	Kampų apdailos profilis , rifliuotas, nepragręžtas. Plotis – 20 ÷ 30, aukštis – 20, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	Kampų apdailos profilis , rifliuotas, nepragręžtas. Plotis – 20 ÷ 30, aukštis – 20, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m
42	Kampų apdailos profilis , rifliuotas, pragręžtas. Plotis – 35 ÷ 45, aukštis – 20, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	Kampų apdailos profilis , rifliuotas, pragręžtas. Plotis – 35 ÷ 45, aukštis – 20, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m
43	Kampų apdailos profilis , rifliuotas, nepragręžtas. Plotis – 35 ÷ 45, aukštis – 20, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	Kampų apdailos profilis , rifliuotas, nepragręžtas. Plotis – 35 ÷ 45, aukštis – 20, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m
44	Išoriniai aliumininiai kampai L formos su užapvalintu kampu, skirti keraminių, akmens masės plytelių ir kitų dangų sandūroms, paviršius anoduotas, ilgis – 2 ÷ 3 m	Išoriniai aliumininiai kampai L formos su užapvalintu kampu, skirti keraminių, akmens masės plytelių ir kitų dangų sandūroms, paviršius anoduotas, ilgis – 2 ÷ 3 m
44.1	Plotis – 8 mm	Plotis – 8 mm
44.2	Plotis – 10 mm	Plotis – 10 mm
44.3	Plotis – 12 ÷ 12,5 mm	Plotis – 12 ÷ 12,5 mm
45	Plastikinė apdailos juostelė – vidinis kampas. Spalvų ≥ 6. Ilgis – 2,5 m	Plastikinė apdailos juostelė – vidinis kampas. Spalvų ≥ 6. Ilgis – 2,5 m
45.1	Briaunos storis – 7 mm	Briaunos storis – 7 mm
45.2	Briaunos storis – 9 mm	Briaunos storis – 9 mm
45.3	Briaunos storis – 12 mm	Briaunos storis – 12 mm
46	Plastikinė apdailos juostelė – išorinis kampas. Spalvų ≥ 6. Ilgis – 2,5 m	Plastikinė apdailos juostelė – išorinis kampas. Spalvų ≥ 6. Ilgis – 2,5 m
46.1	Briaunos storis – 7 mm	Briaunos storis – 7 mm
46.2	Briaunos storis – 9 mm	Briaunos storis – 9 mm
46.3	Briaunos storis – 12 mm	Briaunos storis – 12 mm
47	Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaime limpanti juosta , skirta įvairiems paviršiams (slidūs keramikos, akmens masės plytelių laiptai, aikštelės, rampos) tiek pastato viduje, tiek išorėje. Juosta atspari įvairių cheminių medžiagų poveikiui. Spalvos – balta, pilka, juoda, žalia, geltona, raudona, mėlyna. Rulono ilgis – 15 ÷ 20 m	Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaime limpanti juosta , skirta įvairiems paviršiams (slidūs keramikos, akmens masės plytelių laiptai, aikštelės, rampos) tiek pastato viduje, tiek išorėje. Juosta atspari įvairių cheminių medžiagų poveikiui. Spalvos – balta, pilka, juoda, žalia, geltona, raudona, mėlyna. Rulono ilgis – 15 ÷ 20 m
47.1	Plotis – 25 mm	Plotis – 25 mm
47.2	Plotis – 50 mm	Plotis – 50 mm
47.3	Plotis – 100 mm	Plotis – 100 mm
48	Plytelių kryželiai , supakuoti polietileno maišeliuose	Plytelių kryželiai , supakuoti polietileno maišeliuose
48.1	Matmenys- 1,5 mm, pakuotė ≥ 200 vnt.	Matmenys- 1,5 mm, pakuotė ≥ 200 vnt.
48.2	Matmenys- 2 mm, pakuotė ≥ 200 vnt.	Matmenys- 2 mm, pakuotė ≥ 200 vnt.
48.3	Matmenys- 2,5 mm, pakuotė ≥ 200 vnt.	Matmenys- 2,5 mm, pakuotė ≥ 200 vnt.
48.4	Matmenys- 3 mm, pakuotė ≥ 100 vnt.	Matmenys- 3 mm, pakuotė ≥ 100 vnt.
48.5	Matmenys- 4 mm, pakuotė ≥ 100 vnt.	Matmenys- 4 mm, pakuotė ≥ 100 vnt.
48.6	Matmenys- 5 mm, pakuotė ≥ 50 vnt.	Matmenys- 5 mm, pakuotė ≥ 50 vnt.
48.7	Matmenys- 6 mm, pakuotė ≥ 50 vnt.	Matmenys- 6 mm, pakuotė ≥ 50 vnt.
48.8	Matmenys- 8 mm, pakuotė ≥ 20 vnt.	Matmenys- 8 mm, pakuotė ≥ 20 vnt.
49	Grindų paklotas pūsto polietileno , skirtas „plaukiojančiu“ būdu klojamų grindų pagrindo	Grindų paklotas pūsto polietileno , skirtas „plaukiojančiu“ būdu klojamų grindų pagrindo

	nelygumų daliniam išlyginimui, bei šilumos izoliacijai. Rulono plotis – 1,0 ÷ 1,3 m, ilgis – 20 ÷ 100 m	nelygumų daliniam išlyginimui, bei šilumos izoliacijai. Rulono plotis – 1,0 ÷ 1,3 m, ilgis – 20 ÷ 100 m
49.1	Storis - 2 mm	Storis - 2 mm
49.2	Storis - 3 mm	Storis - 3 mm
50	Grindų paklotas ekstruduoto polistireno, gera garso ir drėgmės izoliacija. Atsparus apkrovai. Lygina pagrindo nelygumus	Grindų paklotas ekstruduoto polistireno, gera garso ir drėgmės izoliacija. Atsparus apkrovai. Lygina pagrindo nelygumus
50.1	Matmenys - 2 mm storio, rulonais	Matmenys - 2 mm storio, rulonais
50.2	Matmenys - 3 mm storio, plokščių pavidalo	Matmenys - 3 mm storio, plokščių pavidalo
50.3	Matmenys - 5 mm storio, plokščių pavidalo	Matmenys - 5 mm storio, plokščių pavidalo
51	Grindų paklotas žemo tankio uždaro struktūros putų polietileno. Pagerintas triukšmo slopinimas: iki 19 decibelų. Rifliuota pakloto apačia kurios pagalba vyksta oro cirkuliacija ir drėgmės pašalinimas. Storis ≥ 5 mm	Grindų paklotas žemo tankio uždaro struktūros putų polietileno. Pagerintas triukšmo slopinimas: iki 19 decibelų. Rifliuota pakloto apačia kurios pagalba vyksta oro cirkuliacija ir drėgmės pašalinimas. Storis ≥ 5 mm

PIRKĖJAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Juridinio asmens kodas 302536989

PVM kodas LT100005579315

A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

Korespondencijos adresas:

LSMU, M. Jankaus g. 2, LT-50275 Kaunas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:
prof. Remigijus Žaliūnas
Pareigos: rektorius
Parašas



Data: 2015-10-01

TIEKĖJAS

UAB „Iris“

Juridinio asmens kodas 149587593

PVM kodas LT495875917

Naujoji g. 50B, LT-62381 Alytus


A. s. Nr. LT917044060001919254

AB SEB bankas, b. k. 70440

Pasirašančiojo vardas, pavardė:
Vaidotas Stankevičius
Pareigos: didmeninės prekybos direktorius
Parašas

Data: 2015.10.15

A.V.



PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

3 pirkimo objekto dalis: Grindų, sienų dangos

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Mato vnt.	Kieki s	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Vieneto įkainis, Eur su PVM
1	2	3	4	5	6
	PVC heterogeninė danga Taralay Premium Compact (Forum, Indiana, Metallica, Brazilia, Costa Rica, Fusion) Bendras dangos storis – 2 mm Dėvimasis sluoksnis - 1 mm Pramoninis atsparumas EN 685 klasė 43÷44 Degumo klasė EN 13501 – Bfl-S1 Liekamasis įspaudas – EN 433 - ≤ 0.10 mm Slydimo koeficientas – R10 Spalvų skaičius ≥ 10 Rulono ilgis – 15 ÷ 25 m				
1.1	Dangos plotis - 2 m	m2	1	18,92	22,89
1.2	Dangos plotis - 3 m	m2	1	18,92	22,89
1.3	Dangos plotis - 4 m	m2	1	18,92	22,89
	PVC heterogeninė danga BIG Beaulieu MASSIF Bendras storis – 2,25 mm Dėvimasis sluoksnis – 0,6 mm Atsparumas – EN 685 klasė 33-42 Degumo klasė - EN 13501 - BFL/S1 Liekamasis įspaudas – EN 433≤0,1 mm Slydumo koeficientas –R10 Spalvų skaičius ≥ 10 Rulono ilgis – 15 ÷ 25 m				
2.1	Dangos plotis - 2 m	m2	1	5,21	6,30
2.2	Dangos plotis - 3 m	m2	1	5,21	6,30
2.3	Dangos plotis - 4 m	m2	1	5,21	6,30
	PVC grindų danga homogeninė, Mipolam Accord Bendras storis – 2,0 mm Atsparumas – EN 685 klasė 34-43 Degumo klasė - EN 13501 - BFL/S1 Liekamasis įspaudas – EN 433≤0,03 mm Atsparumas dylimui - T Slydumo koeficientas ≥ R9 Spalvų skaičius ≥ 25 Dangos plotis - 2 m Rulono ilgis – 15 ÷ 25 m	m2	1	8,68	10,50
	Laminuota grindų danga Pagrindas –HDF Atsparumo klasė – 33 EN 13329, Atsparumas dilimui –AC6 EN 13329 Paviršius – medžio imitacija Atsparumas ugniai –CFL S 1 Formaldegidų emisija – E 1 Garantija – ≥ 15 metų Spalvų skaičius ≥ 10				
4.1	Storis - 8 mm	m2	1	9,3	11,25
4.2	Storis - 10 mm	m2	1	7,23	8,75
4.3	Storis - 12 mm	m2	1	12,35	14,94
5	Laminuota grindų danga Pagrindas –HDF Atsparumo klasė – 32 EN13329,				

	Atsparumas dilimui –AC4 EN 13329 Paviršius – medžio imitacija Atsparumas ugniai –CFL S 1 Formaldegidų emisija – E 1 Garantija – ≥ 10 metų Spalvų skaičius ≥ 10				
5.1	Storis - 8 mm	m2	1	5,41	6,55
5.2	Storis - 10 mm	m2	1	6,51	7,88
6	Kamštinė sienų danga 60x30 (cm) Nelaidi vandeniui Gera garso šilumos izoliacija Klijuojama Nepūna Tankis ≥ 0,2g/cm³ Storis ≥ 3 mm Spalvų skaičius ≥ 10	m2	1	6,28	7,60
7	Akmens masės plytelės grindims; neglazūruotas paviršius Kalibruotos Rūšis - 1 Storis - 7,0 ÷ 10 mm Įmirkis < 0,5 % Atsparumas šalčiui- taip Slidumo klasė – R10 Spalvų skaičius ≥ 6				
7.1	Matmenys –20x20 cm	m2	1	5,63	6,81
7.2	Matmenys – 30x30 cm	m2	1	3,74	4,53
7.3	Matmenys – 45x45 cm	m2	1	9,74	11,79
8	Akmens masės plytelės grindims; glazūruotas paviršius Kalibruotos Rūšis-1 Storis-7,0 ÷ 10 mm Įmirkis < 0,5 % Atsparumas šalčiui- taip Atsparumas rūgštims ir šarmams - jokio poveikio Slidumo klasė – R11/A Dilumo klasė - PEI ≥ 4 Spalvų skaičius ≥ 15				
8.1	Matmenys –30x30 cm	m2	1	5,15	6,23
8.2	Matmenys – 30x60 cm	m2	1	10,26	12,41
8.3	Matmenys – 33,3x33,3 cm	m2	1	6,39	7,73
8.4	Matmenys – 40x40 cm	m2	1	6,65	8,05
8.5	Matmenys – 45x45 cm	m2	1	9,77	11,82
8.6	Matmenys –60x60 cm	m2	1	9,77	11,82
9	Akmens masės plytelės grindims; neglazūruotas poliruotas paviršius Kalibruotos Rūšis-1 Storis - 7,0 ÷ 10 mm Įmirkis ≤ 5% Atsparumas šalčiui - taip Spalvų skaičius ≥ 10				
9.1	Matmenys –20x20 cm	m2	1	13,88	16,79
9.2	Matmenys –30x30 cm	m2	1	13,88	16,79
9.3	Matmenys – 30x60 cm	m2	1	18,93	22,91
9.4	Matmenys – 33,3x33,3 cm	m2	1	12,31	14,90
9.5	Matmenys – 40x40 cm	m2	1	18,02	21,80
9.6	Matmenys – 45x45 cm	m2	1	18,02	21,80
9.7	Matmenys –60x60 cm	m2	1	16,44	19,89

10	Akmens masės plytelės pakopinės neglazūruotos Kalibruotos Rūšis - 1 Storis -7,0 ÷ 10 mm Įmirkis < 0,5 % Atsparumas šalčiui - taip Slidumo klasė – R10 Spalvų skaičius ≥ 6				
10.1	Matmenys –30x30 cm	m2	1	3,76	4,55
10.2	Matmenys –30x60 cm	m2	1	10,68	12,92
11	Keraminės grindų plytelės; glazūruotos Kalibruotos Rūšis-1 Storis -7,0 ÷ 10 mm Įmirkis < 6 % Atsparumas rūgštims ir šarmams- jokio poveikio Slidumo klasė – R9, R10 Dilumo klasė- PEI 4÷5 Spalvų skaičius ≥ 15				
11.1	Matmenys – 20x20 cm				
11.2	Matmenys – 30x30 cm	m2	1	6,86	8,30
11.3	Matmenys – 30x60 cm	m2	1	4,3	5,20
11.4	Matmenys – 33,3x33,3 cm	m2	1	5,45	6,59
11.5	Matmenys – 40x40 cm	m2	1	6,36	7,70
		m2	1	5,29	6,40
12	Keraminės plytelės sienoms; glazūruotos blizgios Kalibruotos Rūšis – 1 Storis – 6 ÷ 10 mm Įmirkis > 10 % Atsparumas rūgštims ir šarmams - jokio poveikio Spalvų skaičius ≥ 15				
12.1	Matmenys –15x15 cm				
12.2	Matmenys – 15x30 cm	m2	1	2,67	3,23
12.3	Matmenys – 20x20 cm	m2	1	2,67	3,23
12.4	Matmenys – 20x25cm	m2	1	6,1	7,38
12.5	Matmenys – 20x30 cm	m2	1	2,67	3,23
12.6	Matmenys – 20x60 cm	m2	1	7,31	8,85
12.7	Matmenys – 25x33,3 cm	m2	1	8,7	10,53
12.8	Matmenys – 25x40 cm	m2	1	4,9	5,93
12.9	Matmenys – 30x50 cm	m2	1	5,4	6,53
12.10	Matmenys – 30x60 cm	m2	1	8,94	10,82
		m2	1	8,7	10,53
13	Keraminės plytelės sienoms; glazūruotos matinės Kalibruotos Rūšis – 1 Storis – 6 ÷ 10 mm Įmirkis > 10 % Atsparumas rūgštims ir šarmams – jokio poveikio Spalvų skaičius ≥ 15				
13.1	Matmenys –15x15 cm				
13.2	Matmenys – 15x30 cm	m2	1	2,67	3,23
13.3	Matmenys – 20x20 cm	m2	1	2,67	3,23
13.4	Matmenys – 20x25cm	m2	1	6,1	7,38
13.5	Matmenys – 20x30 cm	m2	1	2,67	3,23
13.6	Matmenys – 20x60 cm	m2	1	7,31	8,85
13.7	Matmenys – 25x33,3 cm	m2	1	8,7	10,53
13.8	Matmenys – 25x40 cm	m2	1	4,9	5,93
13.9	Matmenys – 30x50 cm	m2	1	5,4	6,53
13.10	Matmenys – 30x60 cm	m2	1	8,94	10,82
		m2	1	8,7	10,53
14	Plytelių klijai paprasti , ATLAS Atitinka EN 12004 reikalavimus	maišas	1	3,53	4,27

	Klasė –C1T Pradinis priekibos stipris $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ Priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ Darbinė temperatūra –nuo +5 iki +25°C Atsparumas temperatūros poveikiui –nuo -20 iki +60°C Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 2 val. Tinkamumo koreguoti trukmė ≥ 10 min. Pakuotė - maišas 25 kg				
15	Plytelių klizai elastingi , ATLAS ELASTINGAS Atitinka EN 12004 reikalavimus Klasė –C1TE Lenkimo klasė – S1 Pradinis priekibos stipris $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ Priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 0,5\text{N/mm}^2$ Darbinė temperatūra –nuo +5 iki +25°C Atsparumas temperatūros poveikiui –nuo -20 iki +60°C Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 2 val. Tinkamumo koreguoti trukmė ≥ 10 min Pakuotė - maišas 25 kg	maišas	1	4,29	5,19
16	Plytelių klizai ypač elastingi, ATLAS PLUS Atitinka EN 12004 reikalavimus Klasė –C2TES1 Lenkimo klasė – S1 Pradinis priekibos stipris $\geq 1\text{N/mm}^2$ Priekibos stipris po mirkymo vandenyje $\geq 1\text{N/mm}^2$ Darbinė temperatūra –nuo +5 iki +25°C Atsparumas temperatūros poveikiui –nuo -20 iki +60°C Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 2 val. Tinkamumo koreguoti trukmė ≥ 10 min Pakuotė - maišas 25 kg	maišas	1	8,42	10,19
17	Glaistas plytelių tarpams glaistyti, ATLAS Turi atitikti EN 13888 2009,CG 2 A klasę Siūlės plotis – ≤ 8 mm Atsparumas dilimui – iki 1000 mm ³ Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val. Spalva – balta				
17.1	Pakuotė - maišas 2 kg				
17.2	Pakuotė - maišas 5 kg	maišas	1	1,15	1,39
		maišas	1	2,3	2,78
18	Glaistas plytelių tarpams glaistyti, ATLAS Turi atitikti EN 13888 2009,CG 2 A klasę Siūlės plotis – ≤ 8 mm Atsparumas dilimui – iki 1000 mm ³ Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val. Spalvų skaičius - ≥ 15				
18.1	Pakuotė- maišas 2 kg				
18.2	Pakuotė- maišas 5 kg	maišas	1	1,93	2,34
		maišas	1	3,82	4,62
19	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti, ATLAS ARTIS Turi atitikti EN 13888 2010, CG 2 WA klasę Siūlės plotis – ≤ 8 mm Atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams Atsparus vandeniui Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C Neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui Tinkamumo dirbti trukmė $\geq 1,5$ val. Spalva – balta				
19.1	Įpakavimas –sandarūs kibirėliai - 2 kg	kibirėl.	1	3,45	4,17
19.2	Įpakavimas –sandarūs kibirėliai - 5 kg	kibirėl.	1	7,58	9,17

20	Elastingas glaistas plytelių tarpams glaistyti, ATLAS ARTIS Turi atitikti EN 13888 2009, CG 2 WA klasę Siulės plotis – ≤ 8 mm Atsparus įtrūkimams ir įbrėžimams Atsparus vandeniui Atsparumas temperatūrai – nuo -30 iki +70°C Neleidžiantis formuotis pelėsiui ir grybeliui Tinkamumo dirbti trukmė ≥ 1,5 val. Spalvų skaičius - ≥ 20				
20.1	Įpakavimas – sandarūs kibirėliai - 2 kg	kibirėl.	1	3,83	4,63
20.2	Įpakavimas – sandarūs kibirėliai - 5 kg	kibirėl.	1	7,9	9,56
21	Impregnantas plytelių siūlėms, šlapio efekto, DELFIN Giluminis Be plėvelės efekto Apsaugo nuo vandens, riebalų, naftos produktų, dažų, pelėsio Paryškina paviršiaus atspalvį Impregnuotas paviršius lieka kvėpuojantis Apsaugo nuo skilinėjimo Atsparus UV spinduliams Tinka lauko ir vidaus darbams Bespalvis Talpa ≤ 1 ltr.	ltr.	1	2,68	3,24
22	Impregnantas plytelių siūlėms, neparyškinantis, SILSTOP Giluminis Be plėvelės efekto Apsaugo nuo vandens, riebalų, naftos produktų, dažų, pelėsio Impregnuotas paviršius lieka kvėpuojantis Apsaugo nuo skilinėjimo Atsparus UV spinduliams Tinka lauko ir vidaus darbams Bespalvis Talpa ≤ 1 ltr.	ltr.	1	4,67	5,65
23	Impregnantas laminuotų grindų siūlėms Saugo siūles nuo drėgmės įsiskverbimo ir užterštumo Talpa – buteliukas – ≥ 250 gr.	butel.	1	4,52	5,47
24	Klijai PVC ir kiliminėms dangoms, FORBO 425 Atitinka GSO reikalavimus Vandens pagrindu, be organinių tirpiklių Didelis pradinis sukibimas Naudojami klijuojant ant absorbuojančių arba silpnai absorbuojančių paviršių Lengvai užtepami ant paviršiaus, galima naudoti volelį Išdžiūvę bekvapiai Ilgas darbo laikas – iki 60 min.				
24.1	Plastikiniai kibirėliai ≤ 10 kg	kg	1	1,65	2,00
24.2	Plastikiniai kibirėliai ≤ 20 kg	kg	1	1,65	2,00
25	Grindjuostė plastikinė, sudedama, PREXA Lengvas, greitas, tvirtas montavimas Dėl lanksčių briaunų gerai priglundą prie nelygių sienų ir grindų Patogi keisti bei tiesti laidus Atspari smūgiams, drėgmei, nusidėvėjimui Spalvų skaičius ≥ 15 Ilgis – 2 ÷ 3 m	m	1	0,58	0,70
26	Grindjuostė iš MDF Tinka laminuotoms grindims ir parketlentėms Atspari pažeidimams ir drėgmei Tvirtinama laikikliais arba klijuojamos Tarpai laidams Sudėtyje nėra Pb ir Ca-Zn stabilizatorių	m	1	1,4	1,69

	Atspari ultravioleto poveikiui Spalvų skaičius ≥ 15 Ilgis – $2 \div 3$ m				
27	Grindjuosčių tvirtinimo elementai prisukami prie sienos su kalamais kaišiais	vnt.	1	0,19	0,23
28	Plastikinių grindjuosčių sujungimo detalės:				
28.1	Išoriniai kampai				
28.2	Vidiniai kampai	vnt.	1	0,24	0,29
28.3	Užbaigimai (kairiniai, dešininiai)	vnt.	1	0,24	0,29
28.4	Sujungimai	vnt.	1	0,17	0,21
29	Grindjuosčių iš MDF sujungimo detalės:				
29.1	Išoriniai kampai				
29.2	Užbaigimai (kairiniai, dešininiai)	vnt.	1	0,24	0,29
29.3	Sujungimai	vnt.	1	0,17	0,21
30	Sujungimo profilis (juosta) $25 \div 35$ mm pločio, prisiklijuojantis, kai grindų dangų aukščio skirtumas nežymus - $4 \div 5$ mm. Aliumininis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – $2 \div 3$ m	m	1	2,41	2,92
31	Sujungimo profilis (šiek tiek išgaubtas) $25 \div 35$ mm pločio, prisukamas, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – $2 \div 3$ m	m	1	2,13	2,58
32	Jungiamoji grindų juosta $20 \div 30$ mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – $2 \div 3$ m	m	1	3,12	3,78
33	Jungiamoji grindų juosta $30 \div 40$ mm pločio, prisukama, rifliuota, dviejų grindų dangų sujungimui. Aliumininė. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – $2 \div 3$ m	m	1	3,12	3,78
34	Laminuotų grindų užbaigimo kampas (nuožulnus), prisukamas, rifliuotas. Aliumininis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – $2 \div 3$ m	m	1	2,65	3,21
35	Sujungimo profilis T formos 14×8 (h) mm. Minimalus lenkimo diametras - $\varnothing 50$ cm. Naudojamas ir nesulenktas. Tinka skirtingų dangų sujungimui. Aliuminis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – $2 \div 3$ m	m	1	1,24	1,50
36	Sujungimo profilis T formos 20×8 (h) mm. Minimalus lenkimo diametras - $\varnothing 100$ cm. Naudojamas ir nesulenktas. Tinka skirtingų dangų sujungimui. Aliuminis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – $2 \div 3$ m	m	1	3,06	3,70
37	Sujungimo profilis T formos 28×7 (h) mm. Minimalus lenkimo diametras - $\varnothing 280$ cm. Naudojamas ir nesulenktas. Tinka skirtingų dangų sujungimui. Aliuminis. Spalvos: auksinis, sidabrinis, bronzinis, poliruotas, medžio imitacija. Ilgis – $2 \div 3$ m	m	1	3,06	3,70

38	Plastikinis atraminis kaištis T formos profiliams Ø 6 mm, komplekte – 14 vnt. (±1 vnt.)	kompl.	1	4,07	4,92
39	Kampų apdailos profilis. Plotis – 20 ÷ 30, aukštis – 10, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	m	1	3,03	3,67
40	Kampų apdailos profilis, rifliuotas, pragražtas. Plotis – 20 ÷ 30, aukštis – 20, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	m	1	3,03	3,67
41	Kampų apdailos profilis, rifliuotas, nepragražtas. Plotis – 20 ÷ 30, aukštis – 20, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	m	1	3,88	4,69
42	Kampų apdailos profilis, rifliuotas, pragražtas. Plotis – 35 ÷ 45, aukštis – 20, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	m	1	5,95	7,20
43	Kampų apdailos profilis, rifliuotas, nepragražtas. Plotis – 35 ÷ 45, aukštis – 20, storis – 2 ÷ 3 (mm). Aliuminis. Spalvos: aukso, sidabro imitacija. Ilgis – 2 ÷ 3 m	m	1	5,95	7,20
44	Išoriniai aliumininiai kampai L formos su užapvalintu kampu, skirti keraminių, akmens masės plytelių ir kitų dangų sandūroms, paviršius anoduotas, ilgis – 2 ÷ 3 m				
44.1	Plotis – 8 mm				
44.2	Plotis – 10 mm	m	1	1,2	1,45
44.3	Plotis – 12 ÷ 12,5 mm	m	1	1,26	1,52
		m	1	2,65	3,21
45	Plastikinė apdailos juostelė – vidinis kampas. Spalvų ≥ 6. Ilgis – 2,5 m				
45.1	Briaunos storis – 7 mm				
45.2	Briaunos storis – 9 mm	vnt.	1	0,74	0,90
45.3	Briaunos storis – 12 mm	vnt.	1	0,83	1,00
		vnt.	1	0,91	1,10
46	Plastikinė apdailos juostelė – išorinis kampas. Spalvų ≥ 6. Ilgis – 2,5 m				
46.1	Briaunos storis – 7 mm				
46.2	Briaunos storis – 9 mm	vnt.	1	0,74	0,90
46.3	Briaunos storis – 12 mm	vnt.	1	0,83	1,00
		vnt.	1	0,91	1,10
47	Abrazyvinė šiurkštaus paviršiaus savaime limpanti juosta, skirta įvairiems paviršiams (slidūs keramikos, akmens masės plytelių laiptai, aikštelės, rampos) tiek pastato viduje, tiek išorėje. Juosta atspari įvairių cheminių medžiagų poveikiui. Spalvos – balta, pilka, juoda, žalia, geltona, raudona, mėlyna. Rulono ilgis – 15 ÷ 20 m				
47.1	Plotis – 25 mm				
47.2	Plotis – 50 mm	m	1	0,7	0,85
47.3	Plotis – 100 mm	m	1	1,3	1,57
		m	1	2,6	3,15
48	Plytelių kryželiai, supakuoti polietileno maišeliuose				
48.1	Matmenys- 1,5 mm, pakuotė ≥ 200 vnt.				
48.2	Matmenys- 2 mm, pakuotė ≥ 200 vnt.	pak.	1	0,37	0,45
48.3	Matmenys- 2,5 mm, pakuotė ≥ 200 vnt.	pak.	1	0,37	0,45
48.4	Matmenys- 3 mm, pakuotė ≥ 100 vnt.	pak.	1	0,37	0,45
48.5	Matmenys- 4 mm, pakuotė ≥ 100 vnt.	pak.	1	0,37	0,45
		pak.	1	0,37	0,45

48.6	Matmenys- 5 mm, pakuotė ≥ 50 vnt.				
48.7	Matmenys- 6 mm, pakuotė ≥ 50 vnt.	pak.	1	0,37	0,45
48.8	Matmenys- 8 mm, pakuotė ≥ 20 vnt.	pak.	1	0,37	0,45
		pak.	1	0,37	0,45
49	Grindų paklotas pūsto polietileno, skirtas „plaukiojančiu“ būdu klojamų grindų pagrindo nelygumų daliniam išlyginimui, bei šilumos izoliacijai. Rulono plotis – $1,0 \pm 1,3$ m, ilgis – 20 ± 100 m				
49.1	Storis - 2 mm	m ²	1	0,39	0,47
49.2	Storis - 3 mm	m ²	1	0,49	0,59
50	Grindų paklotas ekstruduoto polistireno, gera garso ir drėgmės izoliacija. Atsparus apkrovai. Lygina pagrindo nelygumus				
50.1	Matmenys - 2 mm storio, rulonais	m ²	1	0,95	1,15
50.2	Matmenys - 3 mm storio, plokščių pavidalo	m ²	1	0,4	0,48
50.3	Matmenys - 5 mm storio, plokščių pavidalo	m ²	1	0,51	0,62
51	Grindų paklotas žemo tankio uždaro struktūros putų polietileno. Pagerintas triukšmo slopinimas: iki 19 decibelų. Rifliuota pakloto apačia kurios pagalba vyksta oro cirkuliacija ir drėgmės pašalinimas. Storis ≥ 5 mm	m ²	1	0,95	1,15

PIRKĖJAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Juridinio asmens kodas 302536989

PVM kodas LT100005579315

A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas

Korespondencijos adresas:


LSMU, M. Jankaus g. 2, LT-50275 Kaunas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

prof. Romigijus Žaliūnas

Pareigos: rektorius

Data: 2015-10-01



TIEKĖJAS

UAB „Iris“

Juridinio asmens kodas 149587593

PVM kodas LT495875917

Naujoji g. 50B, LT-62381 Alytus

A. s. Nr. LT91 7044 0600 0191 9254

AB SEB bankas, b. k. 70440

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Vaidotas Stankevičius

Pareigos: didmeninės prekybos direktorius

Parašas

Data: 2015.10.15

A.V.

