

PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS NR. VP-342018 m. vegeppicio mėn. 31 d.  
Vilnius

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika, atstovaujama direktorės Daivos Kanopienės, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Elektros serviso grupė“, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Petrausko, toliau vadinama Vykdytoju, (Užsakovas ir Vykdytojas toliau sutartyje kartu ar atskirai vadinami Šalimis), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

**1. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS****1.1. Šalys pareiškia ir garantuoja:**

- a) Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje duotus įsipareigojimus;
- b) Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;
- c) Jos yra mokios ir joms neiškelta ir nėra numatoma iškelti bylos dėl jų bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo;
- d) Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutarties nuostatose užfiksuotas sąlygas.

**1.2. Vykdytojas pareiškia ir garantuoja:**

- a) kad pilnai susipažino su visa informacija dėl Sutarties objekto bei kita jo reikalavimu jam pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties vykdymui, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Vykdytojas galėtų užtikrinti deramą ir visišką visų Sutartyje duotų savo įsipareigojimų vykdymą;
- b) kad jis visus Sutartyje duotus savo įsipareigojimus gali atlikti ir atliks Užsakovui ne blogesnėmis nei nurodytos pasiūlyme sąlygomis bei pasiūlyme pateiktoje dokumentacijoje;
- c) kad jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes, bazę ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti reikalaujamą jo Sutarties pagrindu teikiamų paslaugų kokybę.

**1.3.** Šalys garantuoja, kad kiekvienas iš 1.1 ir 1.2 Sutarties straipsnio punktuose padarytų pareiškimų, Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas visomis esminėmis sąlygomis, ir kad nei viename šių pareiškimų nėra praleistas joks momentas, leidžiantis daryti tokį pareiškimą klaidinančiu ar turinčiu kitą prasmę.

**2. SUTARTIES DALYKAS IR SUMA**

**2.1.** Pagal šios sutarties nustatytą tvarką ir sąlygas, Vykdytojas įsipareigoja atlikti Sutarties priede Nr.1 nurodytos Užsakovo vėdinimo įrangos (toliau – Įranga) pristatymo ir montavimo darbus (toliau – Darbai) pagal Sutarties priede Nr.1 nurodytas Įrangos kainas ir Darbų įkainius. Darbų atlikimo laikas (grafikas) derinamas su įstaigos ūkio skyriaus inžinieriumi Egidijumi Brazausku. Įrangos sąrašas sutarties vykdymo metu gali būti keičiamas tik suderinus su Užsakovu ir tokios pačios arba geresnės kokybės.

**2.2.** Įrangos kiekis priklausomai nuo įstaigos turimų lėšų gali didėti ar mažėti 15 procentų ribose.

**2.3.** Bendroji sutarties suma sudaro su PVM 16 933,713Eur. (Šešiolika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt trys eurai ir 71 ct). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2 938,91Eur. (Du tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai ir 91 ct).

**2.4.** Visi kiti techniniai sutarties pakeitimai atliekami šalių susitarimu.

**3. VĖDINIMO ĮRANGOS PRISTATYMO IR MONTAVIMO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI**

**3.1.** Įranga Užsakovui turi būti pristatyta, sumontuota ir suderinta per 20 darbo dienų po sutarties pasirašymo, adresu Šeškinės 24, Vilnius..

**3.2.** Jei Vykdytojas nepristato Įrangos Sutartyje numatytais terminais daugiau kaip 5 d. d., Užsakovas gali visiškai nutraukti sutartį, neatlygindamas Vykdytojui jokių išlaidų ir nuostolių, susijusių su Sutarties nutraukimu.

#### **4. KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS**

**4.1.** Įrangos kaina ir Darbų įkainiai yra nustatyta Vykdytojo pasiūlymo pagrindu ir nesikeičia per visą sutarties galiojimo laiką.

**4.2.** Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžiui, kaina atitinkamai koreguojama be jokio sutarties pakeitimo.

**4.3.** Už Įrangą, Užsakovas atsiskaito per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Mokėjimas atliekamas pavedimu per banką į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą PVM sąskaitoje-faktūroje.

#### **5. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI**

**5.1.** Vykdytojas įsipareigoja:

**5.1.1.** Atlikti Įrangos montavimo, derinimo ir paleidimo Darbus prisilaikant konkretaus prietaiso aprašyme nurodyto darbų sąrašo.

**5.1.3.** Suteikti sumontuotai Įrangai 36 mėn. garantinį laikotarpį, terminą pradedant skaičiuoti nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

**5.1.4.** Garantuoti, kad pristatyta įrangą ir atlikti darbai atitinka joms keliamus kokybės reikalavimus.

**5.1.5.** Neskleisti tretiesiems asmenims informacijos ir nenaudoti savo tikslams, priešingiems Užsakovo interesams, bet kokio pobūdžio konfidencialios informacijos, kuri buvo gauta vykdant sutartį.

#### **6. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI**

**6.1.** Užsakovas įsipareigoja:

**6.1.1.** Laiku atsiskaityti už pristatytą Įrangą ir atliktus Darbus pagal šios sutarties 4 punkte numatytas sąlygas.

**6.1.2.** Laikytis techninių Įrangos eksploatavimo sąlygų, nurodytų Įrangos vartotojo vadove.

#### **7. VYKDYTOJO PASLAUGOMS SUTEIKIAMA GARANTIJA**

**7.1.** Suteikti sumontuotai įrangai 36 mėn. garantinį laikotarpį, terminą pradedant skaičiuoti nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

**7.2.** Garantija netaikoma vartotojo ar trečiųjų šalių padarytiems pažeidimams arba neteislingai eksploatuojant prietaisą.

#### **8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE-MAJEURE)**

**8.1.** Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

**8.2.** Susidarius tokioms aplinkybėms, sutarties šalis nedelsiant privalo pranešti kitai šaliai apie šios sutarties 8.1 punkte nurodytos aplinkybės atsiradimą, bei jos įtaką sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolimesnių veiksmų.

**8.3.** Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

**8.4.** Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo tikrumą įrodo kompetentingų organų išduota pažyma.

**8.5.** Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 15 nutarimo Nr.840, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 03 13 nutarimo Nr.222, ar juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

#### **9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA**

**9.1.** Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai įvykdyti visas šios sutarties sąlygas. Vykdomo metu iškilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu.

9.2. Bet koks ginčas arba nuomonių nesutapimas dėl šios sutarties ar atskirų jos nuostatų, sutarties vykdymo, neveikimo ar nutraukimo turi būti sprendžiami šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti - ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

9.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Sutartis ir atskiros jos nuostatos turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

## 10. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Sutarties šalims taikoma sutartinė atsakomybė už pirkimo sutartimi sulgytų prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas yra netesybos, kurių dydis yra 10 procentų nuo sutarties vertės.

10.2. Po sutarties pasirašymo visos buvusios derybos ir susirašinėjimas dėl jos netenka galios.

10.3. Šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie atlikti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

10.4. Nė viena šios sutarties šalis neturi teisės perduoti šia sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

10.5. Šios sutarties sąlygos yra šalių komercinė paslaptis. Už informacijos pagal šią sutartį paskleidimą kalta šalis, iškilus su tuo susijusiems nuostoliams, išsipareigoja pilnai juos padengti.

10.6. Pasikeitus šalių juridiniams adresams ar banko rekvizitams, šalis per penkias kalendorines dienas privalo informuoti apie tai kitą šalį.

10.7. Visi pranešimai pagal šią sutartį turi būti daromi faksu ir registruotu laišku Sutarties 12 p. nurodytais šalių adresais ir fakso numeriais. Pranešimo data laikoma fakso išsiuntimo data.

10.8. Šios sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis. Sutarties priedai galioja, jei jie sudaryti raštiškai ir tinkamai patvirtinti šalių įgaliotų atstovų.

## 11. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, NUTRAUKIMO PAGRINDAI

11.1. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

11.2. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems šalių atstovams ir galioja 3 mėn., su galimybe pratęsti 2 mėn. (pratęsiama atskiru rašytiniu susitarimu).

11.3. Užsakovas turi teisę šią sutartį nutraukti vienašališkai ir kitokiais, nei šioje sutartyje ar įstatymuose numatyti, pagrindais raštu pranešęs apie tai Vykdytojui prieš 20 (dešimt) kalendorinių dienų. Toks pranešimas ir šio termino pasibaigimas yra juridiniai faktai, nutraukiantys sutartį.

## 12. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:

### Vykdytojas

UAB „Elektros serviso grupė“  
Ateities 10, Vilnius  
į/k 300003608, PVM k. LT140486917  
a/s LT 927300010082861426  
Swedbank AB  
Tel. (8-640) 43497

Direktorius

Giedrius Petrauskas

2018.09.02

### Užsakovas

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika  
Šeškinės 24, 07156 Vilnius  
į/k 124245660, PVM k. nėra mokėtoja  
a/s LT557300010002460247  
Swedbank AB  
Tel: (8-5)250 20 22 faksas: (8-5)250 20 23

Direktorius

Džiūna Kanopienė

Sutartį iš Užsakovo pusės administruoja Egidijus Brazauskas  
Tel .nr. +370 670 17982

Vyriausioji buhalterė  
Liucija Grišina  
2018-08-31

Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos  
Personalo ir teisės skyriaus vadovė  
Linas Juozulynas

2018-08-31

VŠĮ Šeškinės poliklinika  
Pirkimų tarnybos vadovas  
Stasys Katinas

Įrangos pavadinimai, kiekis ir kainos, kokybiniai bei kiti reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekių ir darbų/paslaugų pavadinimas                                                                                                                                                                                           | Mato vnt.                                  | Kiekis  | Vieneto kaina/įkainis, Eur. be PVM | Suma Eur. be PVM |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                |                                            |         |                                    |                  |
| 1        | <b>Ketvirtas aukštas patalpa, unikalus nr. 4-22, kab.410</b>                                                                                                                                                                   |                                            |         |                                    |                  |
|          | Patalpos plotas 15,87 m <sup>2</sup> , langas 2vnt., žmonių skaičius 6-8, įrengimų šilumos išskiriamas 4kW, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.                                    |                                            |         |                                    |                  |
|          | EER šaldymo režime ne žemiau 4.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C.Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų. |                                            |         |                                    |                  |
|          | <b>Kondicionierius</b>                                                                                                                                                                                                         |                                            |         |                                    |                  |
|          | <b>Išorinis blokas inverteris</b>                                                                                                                                                                                              |                                            |         |                                    |                  |
|          | <b>Garantinis laikas</b>                                                                                                                                                                                                       | metai                                      | 3       |                                    |                  |
|          | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | kompl.                                     | 1       | 3102,00                            | 3102,00          |
|          | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | Electrolux WRW EACSO-FM 9/N3 MultiInverter |         |                                    |                  |
|          | triukšmo lygis(išorinio bloko)                                                                                                                                                                                                 | db.                                        | 48      |                                    |                  |
|          | <b>Vidinis blokas sieninis:</b>                                                                                                                                                                                                |                                            |         |                                    |                  |
|          | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | vnt.                                       | 1       | 111,00                             | 111,00           |
|          | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | ElectroluxEACS-I07 ERPs                    |         |                                    |                  |
|          | šaldymo galia kW                                                                                                                                                                                                               | kw                                         | 2,1     |                                    |                  |
|          | triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.                                                                                                                                                                                     | db.                                        | 21/36   |                                    |                  |
|          | naudingumo koeficientas EER                                                                                                                                                                                                    | cer/seer                                   | 4.0/6.1 |                                    |                  |
|          | <b>Medžiagas:</b>                                                                                                                                                                                                              | kompl.                                     | 1       | 303,30                             | 303,30           |
|          | <b>Darbai:</b>                                                                                                                                                                                                                 | kompl.                                     | 1       | 747,00                             | 747,00           |
|          | <b>Tarpinė suma be PVM:</b>                                                                                                                                                                                                    |                                            |         |                                    | 4263,30          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                |                                            |         |                                    |                  |
| 2        | <b>Ketvirtas aukštas patalpa, unikalus nr. 4-21, kab. 409</b>                                                                                                                                                                  |                                            |         |                                    |                  |
|          | Patalpos plotas 16,04 m <sup>2</sup> , langas 2vnt., žmonių skaičius 6-8, įrengimų šilumos išskiriamas 4kW, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.                                    |                                            |         |                                    |                  |
|          | EER šaldymo režime ne žemiau 4.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C.Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų. |                                            |         |                                    |                  |
|          | <b>Kondicionierius</b>                                                                                                                                                                                                         |                                            |         |                                    |                  |
|          | <b>Išorinis blokas inverteris</b>                                                                                                                                                                                              |                                            |         |                                    |                  |
|          | <b>Garantinis laikas</b>                                                                                                                                                                                                       | metai                                      | 3       |                                    |                  |
|          | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | kompl.                                     | 0       | 0,00                               | 0,00             |
|          | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | Electrolux 9/N1                            |         |                                    |                  |
|          | triukšmo lygis(išorinio bloko)                                                                                                                                                                                                 | db.                                        | 48      |                                    |                  |
|          | <b>Vidinis blokas sieninis:</b>                                                                                                                                                                                                |                                            |         |                                    |                  |
|          | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | vnt.                                       | 1       | 111,00                             | 111,00           |
|          | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | Electrolux WRW EACSO-FM 9/N3 MultiInverter |         |                                    |                  |
|          | šaldymo galia kW                                                                                                                                                                                                               | kw                                         | 2,1     |                                    |                  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                |                                            |         |        |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|--------|
|          | triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.                                                                                                                                                                                     | db.                                        | 21/36   |        |        |
|          | naudingumo koeficientas EER                                                                                                                                                                                                    | eer/seer                                   | 4.0/6.1 |        |        |
|          | <b>Medžiagas:</b>                                                                                                                                                                                                              | kompl.                                     | 1       | 303,30 | 303,30 |
|          | <b>Darbai:</b>                                                                                                                                                                                                                 | kompl.                                     | 1       | 449,00 | 449,00 |
|          | <b>Tarpinė suma be PVM:</b>                                                                                                                                                                                                    |                                            |         |        | 863,30 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                |                                            |         |        |        |
| <b>3</b> | <b>Ketvirtas aukštas patalpa, unikalus nr. 4-20, kab.408</b>                                                                                                                                                                   |                                            |         |        |        |
|          | Patalpos plotas 14,76 m², langas 2vnt., žmonių skaičius 6-8, įrengimų šilumos išskiriamas 4kW, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.                                                 |                                            |         |        |        |
|          | EER šaldymo režime ne žemiau 4.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C.Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų. |                                            |         |        |        |
|          | <b>Kondicionierius</b>                                                                                                                                                                                                         |                                            |         |        |        |
|          | <b>Išorinis blokas inverteris</b>                                                                                                                                                                                              |                                            |         |        |        |
|          | <b>Garantinis laikas</b>                                                                                                                                                                                                       | metai                                      | 3       |        |        |
|          | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | kompl.                                     | 0       | 0,00   | 0,00   |
|          | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | Electrolux WRW EACSO-FM 9/N3 MultiInverter |         |        |        |
|          | triukšmo lygis(išorinio bloko)                                                                                                                                                                                                 | db.                                        | 48      |        |        |
|          | <b>Vidinis blokas sieninis:</b>                                                                                                                                                                                                |                                            |         |        |        |
|          | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | vnt.                                       | 1       | 111,00 | 111,00 |
|          | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | ElectroluxEACS-I07 ERPs                    |         |        |        |
|          | šaldymo galia kW                                                                                                                                                                                                               | kw                                         | 2,1     |        |        |
|          | triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.                                                                                                                                                                                     | db.                                        | 21/36   |        |        |
|          | naudingumo koeficientas EER                                                                                                                                                                                                    | eer/seer                                   | 4.0/6.1 |        |        |
|          | <b>Medžiagas:</b>                                                                                                                                                                                                              | kompl.                                     | 1       | 303,30 | 303,30 |
|          | <b>Darbai:</b>                                                                                                                                                                                                                 | kompl.                                     | 1       | 449,00 | 449,00 |
|          | <b>Tarpinė suma be PVM:</b>                                                                                                                                                                                                    |                                            |         |        | 863,30 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                |                                            |         |        |        |
| <b>4</b> | <b>Ketvirtas aukštas patalpa, unikalus nr. 4-4, kab.402</b>                                                                                                                                                                    |                                            |         |        |        |
|          | Patalpos plotas 17,79 m², langas 2vnt., žmonių skaičius 6-8, įrengimų šilumos išskiriamas 4kW, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.                                                 |                                            |         |        |        |
|          | EER šaldymo režime ne žemiau 4.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C.Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų. |                                            |         |        |        |
|          | <b>Kondicionierius</b>                                                                                                                                                                                                         |                                            |         |        |        |
|          | <b>Išorinis blokas inverteris</b>                                                                                                                                                                                              |                                            |         |        |        |
|          | <b>Garantinis laikas</b>                                                                                                                                                                                                       | metai                                      | 3       |        |        |
|          | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | kompl.                                     | 0       | 0,00   | 0,00   |
|          | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | Electrolux WRW EACSO-FM 9/N3 MultiInverter |         |        |        |
|          | triukšmo lygis(išorinio bloko)                                                                                                                                                                                                 | db.                                        | 48      |        |        |
|          | <b>Vidinis blokas sieninis:</b>                                                                                                                                                                                                |                                            |         |        |        |
|          | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | vnt.                                       | 1       | 111,00 | 111,00 |
|          | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | ElectroluxEACS-I07 ERPs                    |         |        |        |
|          | šaldymo galia kW                                                                                                                                                                                                               | kw                                         | 2,1     |        |        |
|          | triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.                                                                                                                                                                                     | db.                                        | 21/36   |        |        |
|          | naudingumo koeficientas EER                                                                                                                                                                                                    | eer/seer                                   | 4.0/6.1 |        |        |
|          | <b>Medžiagas:</b>                                                                                                                                                                                                              | kompl.                                     | 1       | 303,30 | 303,30 |
|          | <b>Darbai:</b>                                                                                                                                                                                                                 | kompl.                                     | 1       | 449,00 | 449,00 |
|          | <b>Tarpinė suma be PVM:</b>                                                                                                                                                                                                    |                                            |         |        | 863,30 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                |                                            |         |        |        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |         |        |        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 5 | <b>Ketvirtas aukštas patalpa, unikalus nr. 4-3, kab.401</b>                                                                                                                                                                     |                                            |         |        |        |
|   | Patalpos plotas 17,61 m <sup>2</sup> , langas 2vnt., žmonių skaičius 6-8, įrengimų šilumos išskiriamas 4kW, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.                                     |                                            |         |        |        |
|   | EER šaldymo režime ne žemiau 4.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų. |                                            |         |        |        |
|   | <b>Kondicionierius</b>                                                                                                                                                                                                          |                                            |         |        |        |
|   | <b>Išorinis blokas inverteris</b>                                                                                                                                                                                               |                                            |         |        |        |
|   | <b>Garantinis laikas</b>                                                                                                                                                                                                        | metai                                      | 3       |        |        |
|   | kiekis                                                                                                                                                                                                                          | kompl.                                     | 0       | 0,00   | 0,00   |
|   | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                              | Electrolux WRW EACSO-FM 9/N3 MultiInverter |         |        |        |
|   | triukšmo lygis(išorinio bloko)                                                                                                                                                                                                  | db.                                        | 48      |        |        |
|   | <b>Vidinis blokas sieninis:</b>                                                                                                                                                                                                 |                                            |         |        |        |
|   | kiekis                                                                                                                                                                                                                          | vnt.                                       | 1       | 111,00 | 111,00 |
|   | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                              | ElectroluxEACS-I07 ERPs                    |         |        |        |
|   | šaldymo galia kW                                                                                                                                                                                                                | kw                                         | 2,1     |        |        |
|   | triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.                                                                                                                                                                                      | db.                                        | 21/36   |        |        |
|   | naudingumo koeficientas EER                                                                                                                                                                                                     | eer/seer                                   | 4.0/6.1 |        |        |
|   | <b>Medžiagas:</b>                                                                                                                                                                                                               | kompl.                                     | 1       | 303,30 | 303,30 |
|   | <b>Darbai:</b>                                                                                                                                                                                                                  | kompl.                                     | 1       | 449,00 | 449,00 |
|   | <b>Tarpinė suma be PVM:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                            |         |        | 863,30 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |         |        |        |
| 6 | <b>Ketvirtas aukštas patalpa, unikalus nr. 4-37, kab.420</b>                                                                                                                                                                    |                                            |         |        |        |
|   | Patalpos plotas 16,02 m <sup>2</sup> , langas 2vnt., žmonių skaičius 6-8, įrengimų šilumos išskiriamas 4kW, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.                                     |                                            |         |        |        |
|   | EER šaldymo režime ne žemiau 4.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų. |                                            |         |        |        |
|   | <b>Kondicionierius</b>                                                                                                                                                                                                          |                                            |         |        |        |
|   | <b>Išorinis blokas inverteris</b>                                                                                                                                                                                               |                                            |         |        |        |
|   | <b>Garantinis laikas</b>                                                                                                                                                                                                        | metai                                      | 3       |        |        |
|   | kiekis                                                                                                                                                                                                                          | kompl.                                     | 0       | 0,00   | 0,00   |
|   | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                              | Electrolux WRW EACSO-FM 9/N3 MultiInverter |         |        |        |
|   | triukšmo lygis(išorinio bloko)                                                                                                                                                                                                  | db.                                        | 48      |        |        |
|   | <b>Vidinis blokas sieninis:</b>                                                                                                                                                                                                 |                                            |         |        |        |
|   | kiekis                                                                                                                                                                                                                          | vnt.                                       | 1       | 111,00 | 111,00 |
|   | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                              | ElectroluxEACS-I07 ERPs                    |         |        |        |
|   | šaldymo galia kW                                                                                                                                                                                                                | kw                                         | 2,1     |        |        |
|   | triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.                                                                                                                                                                                      | db.                                        | 21/36   |        |        |
|   | naudingumo koeficientas EER                                                                                                                                                                                                     | eer/seer                                   | 4.0/6.1 |        |        |
|   | <b>Medžiagas:</b>                                                                                                                                                                                                               | kompl.                                     | 1       | 303,30 | 303,30 |
|   | <b>Darbai:</b>                                                                                                                                                                                                                  | kompl.                                     | 1       | 449,00 | 449,00 |
|   | <b>Tarpinė suma be PVM:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                            |         |        | 863,30 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |         |        |        |
| 7 | <b>Ketvirtas aukštas patalpa unikalus nr. 4-36, kab.419</b>                                                                                                                                                                     |                                            |         |        |        |
|   | Patalpos plotas 16,96 m <sup>2</sup> , langas 2vnt., žmonių skaičius 6-8, įrengimų šilumos išskiriamas 4kW, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.                                     |                                            |         |        |        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |         |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|--------|
|          | EER šaldymo režime ne žemiau 4.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų. |                                            |         |        |        |
|          | <b>Kondicionierius</b>                                                                                                                                                                                                          |                                            |         |        |        |
|          | <b>Išorinis blokas inverteris</b>                                                                                                                                                                                               |                                            |         |        |        |
|          | <b>Garantinis laikas</b>                                                                                                                                                                                                        | metai                                      | 3       |        |        |
|          | kiekis                                                                                                                                                                                                                          | kompl.                                     | 0       | 0,00   | 0,00   |
|          | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                              | Electrolux WRW EACSO-FM 9/N3 MultiInverter |         |        |        |
|          | triukšmo lygis(išorinio bloko)                                                                                                                                                                                                  | db.                                        | 48      |        |        |
|          | <b>Vidinis blokas sieninis:</b>                                                                                                                                                                                                 |                                            |         |        |        |
|          | kiekis                                                                                                                                                                                                                          | vnt.                                       | 1       | 111,00 | 111,00 |
|          | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                              | ElectroluxEACS-I07 ERPs                    |         |        |        |
|          | šaldymo galia kW                                                                                                                                                                                                                | kw                                         | 2,1     |        |        |
|          | triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.                                                                                                                                                                                      | db.                                        | 21/36   |        |        |
|          | naudingumo koeficientas EER                                                                                                                                                                                                     | eer/seer                                   | 4.0/6.1 |        |        |
|          | <b>Medžiagas:</b>                                                                                                                                                                                                               | kompl.                                     | 1       | 303,30 | 303,30 |
|          | <b>Darbai:</b>                                                                                                                                                                                                                  | kompl.                                     | 1       | 449,00 | 449,00 |
|          | <b>Tarpinė suma be PVM:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                            |         |        | 863,30 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |         |        |        |
| <b>8</b> | <b>Ketvirtas aukštas patalpa, unikalus nr. 4-35, kab.418</b>                                                                                                                                                                    |                                            |         |        |        |
|          | Patalpos plotas 16,96 m², langas 2vnt., žmonių skaičius 6-8, įrengimų šilumos išskiriamas 4kW, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.                                                  |                                            |         |        |        |
|          | EER šaldymo režime ne žemiau 4.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų. |                                            |         |        |        |
|          | <b>Kondicionierius</b>                                                                                                                                                                                                          |                                            |         |        |        |
|          | <b>Išorinis blokas inverteris</b>                                                                                                                                                                                               |                                            |         |        |        |
|          | <b>Garantinis laikas</b>                                                                                                                                                                                                        | metai                                      | 3       |        |        |
|          | kiekis                                                                                                                                                                                                                          | kompl.                                     | 0       | 0,00   | 0,00   |
|          | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                              | Electrolux WRW EACSO-FM 9/N3 MultiInverter |         |        |        |
|          | triukšmo lygis(išorinio bloko)                                                                                                                                                                                                  | db.                                        | 48      |        |        |
|          | <b>Vidinis blokas sieninis:</b>                                                                                                                                                                                                 |                                            |         |        |        |
|          | kiekis                                                                                                                                                                                                                          | vnt.                                       | 1       | 111,00 | 111,00 |
|          | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                              | ElectroluxEACS-I07 ERPs                    |         |        |        |
|          | šaldymo galia kW                                                                                                                                                                                                                | kw                                         | 2,1     |        |        |
|          | triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.                                                                                                                                                                                      | db.                                        | 21/36   |        |        |
|          | naudingumo koeficientas EER                                                                                                                                                                                                     | eer/seer                                   | 4.0/6.1 |        |        |
|          | <b>Medžiagas:</b>                                                                                                                                                                                                               | kompl.                                     | 1       | 303,30 | 303,30 |
|          | <b>Darbai:</b>                                                                                                                                                                                                                  | kompl.                                     | 1       | 449,00 | 449,00 |
|          | <b>Tarpinė suma be PVM:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                            |         |        | 863,30 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |         |        |        |
| <b>9</b> | <b>Ketvirtas aukštas patalpa unikalus nr. 4-34, kab.417</b>                                                                                                                                                                     |                                            |         |        |        |
|          | Patalpos plotas 15,93 m², langas 2vnt., žmonių skaičius 6-8, įrengimų šilumos išskiriamas 4kW, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.                                                  |                                            |         |        |        |
|          | EER šaldymo režime ne žemiau 4.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų. |                                            |         |        |        |
|          | <b>Kondicionierius</b>                                                                                                                                                                                                          |                                            |         |        |        |
|          | <b>Išorinis blokas inverteris</b>                                                                                                                                                                                               |                                            |         |        |        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                |                                            |         |        |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|--------|
|           | <b>Garantinis laikas</b>                                                                                                                                                                                                       | metai                                      | 3       |        |        |
|           | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | kompl.                                     | 0       | 0,00   | 0,00   |
|           | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | Electrolux WRW EACSO-FM 9/N3 MultiInverter |         |        |        |
|           | triukšmo lygis(išorinio bloko)                                                                                                                                                                                                 | db.                                        | 48      |        |        |
|           | <b>Vidinis blokas sieninis:</b>                                                                                                                                                                                                |                                            |         |        |        |
|           | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | vnt.                                       | 1       | 111,00 | 111,00 |
|           | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | ElectroluxEACS-I07 ERPs                    |         |        |        |
|           | šaldymo galia kW                                                                                                                                                                                                               | kw                                         | 2,1     |        |        |
|           | triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.                                                                                                                                                                                     | db.                                        | 21/36   |        |        |
|           | naudingumo koeficientas EER                                                                                                                                                                                                    | eer/seer                                   | 4.0/6.1 |        |        |
|           | <b>Medžiagas:</b>                                                                                                                                                                                                              | kompl.                                     | 1       | 303,30 | 303,30 |
|           | <b>Darbai:</b>                                                                                                                                                                                                                 | kompl.                                     | 1       | 449,00 | 449,00 |
|           | <b>Tarpinė suma be PVM:</b>                                                                                                                                                                                                    |                                            |         |        | 863,30 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                |                                            |         |        |        |
| <b>10</b> | <b>Ketvirtas aukštas patalpa unikalus nr. 4-33, kab.416</b>                                                                                                                                                                    |                                            |         |        |        |
|           | Patalpos plotas 15,93 m <sup>2</sup> , langas 2vnt., žmonių skaičius 6-8, įrengimų šilumos išskiriamas 4kW, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.                                    |                                            |         |        |        |
|           | EER šaldymo režime ne žemiau 4.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C.Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų. |                                            |         |        |        |
|           | <b>Kondicionierius</b>                                                                                                                                                                                                         |                                            |         |        |        |
|           | <b>Išorinis blokas inverteris</b>                                                                                                                                                                                              |                                            |         |        |        |
|           | <b>Garantinis laikas</b>                                                                                                                                                                                                       | metai                                      | 3       |        |        |
|           | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | vnt.                                       | 1       | 470,00 | 470,00 |
|           | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | Electrolux EACS I09 Multi split Inverter   |         |        |        |
|           | triukšmo lygis(išorinio bloko)                                                                                                                                                                                                 | db.                                        | 40      |        |        |
|           | <b>Vidinis blokas sieninis:</b>                                                                                                                                                                                                |                                            |         |        |        |
|           | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | vnt.                                       | 1       | 0,00   | 0,00   |
|           | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | Electrolux EACS I09 Multi split Inverter   |         |        |        |
|           | šaldymo galia kW                                                                                                                                                                                                               | kw                                         | 2,5     |        |        |
|           | triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.                                                                                                                                                                                     | db.                                        | 23/40   |        |        |
|           | naudingumo koeficientas EER                                                                                                                                                                                                    | eer/seer                                   | 4.0/6.1 |        |        |
|           | <b>Medžiagas:</b>                                                                                                                                                                                                              | kompl.                                     | 1       | 303,30 | 203,70 |
|           | <b>Darbai:</b>                                                                                                                                                                                                                 | kompl.                                     | 1       | 449,00 | 268,00 |
|           | <b>Tarpinė suma be PVM:</b>                                                                                                                                                                                                    |                                            |         |        | 941,70 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                |                                            |         |        |        |
|           | <b>Ketvirtas aukštas patalpa unikalus nr. 4-32, kab.415</b>                                                                                                                                                                    |                                            |         |        |        |
| <b>11</b> | Patalpos plotas 15,99 m <sup>2</sup> , langas 2vnt., žmonių skaičius 6-8, įrengimų šilumos išskiriamas 4kW, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.                                    |                                            |         |        |        |
|           | EER šaldymo režime ne žemiau 4.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C.Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų. |                                            |         |        |        |
|           | <b>Kondicionierius</b>                                                                                                                                                                                                         |                                            |         |        |        |
|           | <b>Išorinis blokas inverteris</b>                                                                                                                                                                                              |                                            |         |        |        |
|           | <b>Garantinis laikas</b>                                                                                                                                                                                                       | metai                                      | 3       |        |        |
|           | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | vnt.                                       | 1       | 470,00 | 470,00 |
|           | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                             | Electrolux EACS I09 Multi split Inverter   |         |        |        |
|           | triukšmo lygis(išorinio bloko)                                                                                                                                                                                                 | db.                                        | 40      |        |        |
|           | <b>Vidinis blokas sieninis:</b>                                                                                                                                                                                                |                                            |         |        |        |
|           | kiekis                                                                                                                                                                                                                         | vnt.                                       | 1       | 0,00   | 0,00   |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |         |        |          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------|----------|
|                                            | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                              | Electrolux EACS I09 Multi split Inverter |         |        |          |
|                                            | šaldymo galia kW                                                                                                                                                                                                                | kw                                       | 2,5     |        |          |
|                                            | triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.                                                                                                                                                                                      | db.                                      | 23/40   |        |          |
|                                            | naudingumo koeficientas EER                                                                                                                                                                                                     | eer/secr                                 | 4.0/6.1 |        |          |
|                                            | <b>Medžiagas:</b>                                                                                                                                                                                                               | kompl.                                   | 1       | 303,30 | 203,70   |
|                                            | <b>Darbai:</b>                                                                                                                                                                                                                  | kompl.                                   | 1       | 449,00 | 268,00   |
|                                            | <b>Tarpinė suma be PVM:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                          |         |        | 941,70   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |         |        |          |
| 12                                         | <b>Ketvirtas aukštas patalpa unikalus nr. 4-31, kab.414</b>                                                                                                                                                                     |                                          |         |        |          |
|                                            | Patalpos plotas 17.01 m <sup>2</sup> , langas 2vnt., žmonių skaičius 6-8, įrengimų šilumos išskiriamas 4kW, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.                                     |                                          |         |        |          |
|                                            | EER šaldymo režime ne žemiau 4.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovu. |                                          |         |        |          |
|                                            | <b>Kondicionierius</b>                                                                                                                                                                                                          |                                          |         |        |          |
|                                            | <b>Išorinis blokas inverteris</b>                                                                                                                                                                                               |                                          |         |        |          |
|                                            | <b>Garantinis laikas</b>                                                                                                                                                                                                        | metai                                    | 3       |        |          |
|                                            | kiekis                                                                                                                                                                                                                          | vnt.                                     | 1       | 470,00 | 470,00   |
|                                            | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                              | Electrolux EACS I09 Multi split Inverter |         |        |          |
|                                            | triukšmo lygis(išorinio bloko)                                                                                                                                                                                                  | db.                                      | 40      |        |          |
|                                            | <b>Vidinis blokas sieninis:</b>                                                                                                                                                                                                 |                                          |         |        |          |
|                                            | kiekis                                                                                                                                                                                                                          | vnt.                                     | 1       | 0,00   | 0,00     |
|                                            | firmos pavadinimas                                                                                                                                                                                                              | Electrolux EACS I09 Multi split Inverter |         |        |          |
|                                            | šaldymo galia kW                                                                                                                                                                                                                | kw                                       | 2,5     |        |          |
|                                            | triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.                                                                                                                                                                                      | db.                                      | 23/40   |        |          |
|                                            | naudingumo koeficientas EER                                                                                                                                                                                                     | eer/secr                                 | 4.0/6.1 |        |          |
|                                            | <b>Medžiagas:</b>                                                                                                                                                                                                               | kompl.                                   | 1       | 303,30 | 203,70   |
|                                            | <b>Darbai:</b>                                                                                                                                                                                                                  | kompl.                                   | 1       | 449,00 | 268,00   |
|                                            | <b>Tarpinė suma be PVM:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                          |         |        | 941,70   |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina eurai be PVM</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |         |        | 13994,80 |
| <b>PVM</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |         |        | 2938,91  |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina eurai su PVM</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |         |        | 16933,71 |

### **PASTABA:**

**I kainą įsiskaičiuoti išlaidas susijusias su sąskaitų- pateikimu į E. sąskaita informacinę sistemą.**

Bendra kaina su PVM 16 933,713Eur. (Šešiolika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt trys eurai ir 71 ct.)  
 Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2 938,91Eur (Du tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai ir 91 ct.)

### **Vykdytojas**

UAB „Elektros serviso grupė“

Direktorius

Giedrius Petrauskas

2018.09.03

Sutartį iš Užsakovo pusės administruoja Egidijus Brazauskas

Tel .nr. +370 670 17982

### **Užsakovas**

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika

Direktorius

Daiva Kanopienė

