



**VIDAUS SAUGUMO FONDO 2014-2020 M. PROGRAMOS LĖŠOMIS  
FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. LT/2016/VSF/4.3.1.1 „ANT GARVEŽIO STOGO  
MONTUOJAMOS ĮRANGOS PAKEITIMAS“**

**ANT GARVEŽIO STOGO MONTUOJAMOS ĮRANGOS  
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS**

2018 m. *rukojėčio 16* d. Nr. (21)-16- *619*  
Vilnius

**Pirkėjas** – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - tarnyba, Pirkėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mačaičio, veikiančios pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2018 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 4-102 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį

**Tiekėjas** – UAB „Telekonta“ atstovaujama generalinio direktoriaus Dovydo Gedaminsko veikiančios pagal uždarnosios akcinės bendrovės „Telekonta“, įstatus.

Toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau- Sutartis)

**I SKYRIUS  
SUTARTIES DALYKAS**

1.1. Ant garvežio stogo montuojamos įrangos pirkimas- pardavimas (toliau – Prekės), pristatymas, įdiegimas, testavimas:

1.1.1. Globalios padėties nustatymo sistemos (toliau - GPS) signalus formuojančios ir perduodančios įrangos komplektai – 10 kompl.;

1.1.2. ryšio signalus apdorojančią įrangą – 1 vnt.;

1.1.3. GPS signalus formuojančios ir perduodančios įrangos programinė įranga– 1 vnt.

1.2. BVPŽ kodas – 32531000-4 (palydovinio ryšio aparatūra)

1.3. Perkamų prekių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (pirkimo dokumentų 1 priedas).

1.4. Atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms kurių Šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį aplinkybėms (pvz. prekė tapo nebegaminama ir t.t.), Tiekėjas negali pristatyti Tiekėjo pasiūlyme (pirkimo dokumentų 2 priedas) nurodytų modelių Prekės, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnių nei pasiūlyme nurodytoji techninių charakteristikų Prekes.

1.5. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties 1.1 papunktyje nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

## II SKYRIUS PREKIŲ PRISTATYMO VIETA IR TERMINAS

2.1. Prekės turi būti pristatytos:

- tarnyba Savanoriu pr. 2. Vilnius;
- Kenos užkarda, Kalvelių kaimas;
- Kybartų užkarda, Kybartai.

2.2. Prekės turi būti pristatytos, įdiegtos, testuotos – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.3. Bendras Sutarties įvykdymo terminas 4 mėnesiai nuo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant abiejų Šalių įsipareigojimų vykdymą ir atsiskaitymo terminą, nurodytą Sutarties 3.7 p.

## III SKYRIUS SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Bendra Sutarties kaina už Sutarties 1.1 papunktyje nurodytas prekes:

|                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendra Sutarties kaina be PVM</b> | <i>31 404 eurų 13 ct. (trisdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai keturi eurai 13 ct)</i>         |
| <b>PVM</b>                           | <i>6 594,87 (šeši tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi eurai 87 ct)</i>                 |
| <b>Bendra Sutarties kaina su PVM</b> | <i>37 999,00 (trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 00 ct)</i> |

3.2. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui Prekių kaina perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

$S_N$  - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

$S_S$  - bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$A$  – įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (pristatytų Prekių / suteiktų Paslaugų) kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$T_S$  - senas PVM tarifas (procentais)

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais)

Numatytas kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.4. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama.

3.5. Sutarties kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (pvz., transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių įdiegimo, testavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėse specifikacijose, pateikimo išlaidas; garantinio remonto išlaidas; numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; ir kt.).

3.6. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Pirkėjas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą įskaitytas šis mokestis sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

3.7. Su Tiekėju atsiskaitoma per 5 darbo dienas nuo Vidaus saugumo fondo finansinės paramos lėšų gavimo į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos. Vykdyt

pirkimo Sutartį sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

#### IV SKYRIUS PREKIŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Pristatytų Prekių tikrinimo rezultatus Tiekėjas įsipareigoja nurodyti paruoštame prekių priėmimo-perdavimo akte (Sutarties priede Nr. 3).

4.2. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių gavimo dienos privalo priimti Prekes ir pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą arba pateikti Tiekėjui raštiškas pastabas, nurodydamas Tiekėjui pašalinti Prekių trūkumus per 3 darbo dienas nuo raštiškų pastabų gavimo dienos.

4.3. Prekių priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

#### V SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Tiekėjas įsipareigoja:

5.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

5.1.2. nustatytu terminu pristatyti Prekes, atitinkančias Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodytus techninius reikalavimus, į vietą, numatytą Sutarties 2.1 papunktyje;

5.1.3. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Pasirūpinti įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

5.1.4. sudarius Sutartį, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

5.1.5. jei pirkimo dokumentuose buvo numatytas reikalavimas, kad Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui užtikrinti, kad už Sutarties vykdymą solidariai yra atsakingi ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi;

5.1.6. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai / atstovai nesilaikytų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

5.1.7. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

5.1.8. prisiimti prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento;

5.1.9. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais su Tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais klausimais;

5.1.10. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminui, Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

5.1.11. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis;

5.1.12. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja:

5.2.1. sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį;

5.2.2. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nurodytus techninius reikalavimus;

5.2.3. Tiekėjui tinkamai įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus ir pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, kreditinius ar debetinius dokumentus Tiekėjui pateikus naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis“, sumokėti Sutarties kainą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

5.2.4. suteikti Tiekėjui informaciją ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

5.2.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

## **VI SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

6.1. Tiekėjas, per 5 darbo dienas nuo pirkimo Sutarties pasirašymo dienos, turi pateikti Pirkėjui Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Tiekėjas pateikia pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus atitinkantį Pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė – 2 procentai nuo tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo Sutarties kainos su PVM. Jei Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.

6.2. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja Tiekėjo per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.3. Pirkėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimą grąžina Tiekėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo šio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą.

## **VII SKYRIUS TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS)**

7.1. Susitarimas, pagal kurį Tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiuosius asmenis, yra laikomas subtiekimu Sutartimi. Toks susitarimas turi būti rašytinis. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti, turi pasitelkti tik tuos subtiekejus, kurie numatyti Tiekėjo pasiūlyme. Jeigu subtiekėjai nėra žinomi, nenurodyti Tiekėjo pasiūlyme, tokie subtiekėjai gali būti pasitelkiami Sutarties vykdymo metu, jei atitinka kvalifikacijos reikalavimus ir nėra pašalinimo pagrindų. Jeigu siūlomo pasitelkti subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja per nurodytą terminą pakeisti tokį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

7.2. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų ar / ir atsiranda poreikis pasitelkti naujus subtiekejus, Tiekėjas gali pakeisti arba pasitelkti naujus subtiekejus. Apie tai Tiekėjas iš anksto raštu turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjų pakeitimo ar naujų subtiekėjų pasitelkimo priežastis ir būsimus subtiekejus. Tuo atveju, jei Tiekėjas nori pasitelkti naują subtiekėją ir konkurso sąlygose buvo keliama kvalifikacija

subtiekejams, Tiekėjas iš anksto informuodamas apie naujo subtiekejo pasitelkimą taip pat turi pateikti ir kvalifikacijos atitikties įrodančius dokumentus. Tuo atveju, jei subtiekejams konkurso sąlygose buvo keliama kvalifikacija, tai Pirkėjas turi įvertinti keičiamą ar / ir naujai pasitelkiamų subtiekejų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams bei, ar nėra subtiekejų pašalinimo pagrindų ir subtiekejų keitimui ar / ir naujų subtiekejų pasitelkimui pritarti tik tokiu atveju, jei subtiekejai atitinka kvalifikacijos reikalavimus bei nėra subtiekejų pašalinimo pagrindų. Jei subtiekejas, kurio pajėgumais remiamasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ar jo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, Pirkėjas turi teisę pareikalauti per Pirkėjo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu. Subtiekejų keitimas įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Ši sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Tiekėjas nurodo subtiekejus, kuriuos ketina pasitelkti.

## **VIII SKYRIUS SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS**

8.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas, arba atlikti pakeitimus numatytus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

8.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas Šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

## **IX SKYRIUS SUTARTINIŲ TERMINŲ NESILAIKYMAS**

9.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Tiekėjas susiduria su aplinkybėmis, trukdančiomis laiku ir/ar nustatyta tvarka įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, jis nedelsdamas raštu praneša Pirkėjui apie minėtas aplinkybes bei numatomą vėlavimo trukmę. Pirkėjas išnagrinėjęs gautą Tiekėjo prašymą gali sustabdyti Sutarties vykdymą, nustatęs protingą papildomą terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. Pirkėjas gali šiam terminui sustabdyti savo prievolių vykdymą ir pareikalauti atlyginti nuostolius.

9.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,04 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties su PVM kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

9.3. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės Pirkėjas vėluoja sumokėti Tiekėjui, Tiekėjas nuo Sutarties III skyriuje nurodyto termino pabaigos turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,04 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

## X SKYRIUS SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

10.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Pirkėjui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Pirkėjas), Pirkėjas turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

10.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

10.3. Jei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

10.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

10.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

10.6. Pirkėjas taip pat turi teisę sustabdyti Prekių ar kurios nors jų dalies tiekimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Prekių kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Prekių kokybe. Tokiu atveju Prekių ar jų dalies tiekimą stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Prekių ar jų dalies tiekimas atnaujinamas šios Sutarties 10.4 ir 10.5 papunkčiuose nustatyta tvarka.

## XI SKYRIUS SUTARTIES PAŽEIDIMAS

11.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

11.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

11.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

11.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

11.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 9.2 ir 9.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius;

11.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

11.2.5. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Tiekėjo įsipareigojimų dalimi;

11.2.6. nutraukti Sutartį;

11.2.7. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

11.3. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.

11.4. Tiekėjas turi nedelsiant pranešti Pirkėjui apie bet kokius esminius Tiekėjo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.

11.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:

11.5.1. Sutarties dalykas, įskaitant Prekių modelius;

11.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;

11.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;

11.5.4. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);

- 11.5.5. subteikėjo (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka;  
 11.5.5. reikalavimai, susiję su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu (pavyzdžiui, pratęsus Prekių tiekimo terminą, nepateikiamas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas).

## **XII SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

- 12.1. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.  
 12.2. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.  
 12.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:
- 12.3.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
  - 12.3.2. kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
  - 12.3.3. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;
  - 12.3.4. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
  - 12.3.5. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;
  - 12.3.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;
  - 12.3.7. kai Prekės tampa nebereikalingos.
- 12.4. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei:  
 12.5. Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.  
 12.6. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.  
 12.7. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.  
 12.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.  
 12.9. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties VI skyriuje.

## **XIII SKYRIUS NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS**

- 13.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.  
 13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

13.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

13.4. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai

Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

#### **XIV. SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMO TVARKA**

14.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu.

14.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 ( trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teisingumo. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

14.3. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

#### **XV SKYRIUS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA**

15.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įsigaliojimo data – Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo data.

15.2. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

#### **XVI SKYRIUS PRANEŠIMAI IR KONTAKTINIAI ASMENYS**

16.1. Pirkėjo adresas bei faksas pranešimams siųsti: Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, faksas +370 5 271 9306.

16.2. Tiekėjo adresas bei faksas pranešimams siųsti:

16.3. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Aurelijus Atraskevičius VSAT Informatikos skyriaus patarėjas, tel. +370 5 271 7333, aurelijus.atraskevicius@vsat.vrm.lt, kurio įgaliojimai pasibaigia visiško Sutarties įvykdymo dieną.

16.4. Tiekėjo kontaktinis asmuo: Laimonas Nikolajevs, el. paštas [laimonas.nikolajevs@telekonta.lt](mailto:laimonas.nikolajevs@telekonta.lt), kurio įgaliojimai pasibaigia visiško Sutarties įvykdymo dieną.

16.5. Sutartis pasirašoma lietuvių kalba, 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

16.6. Sudaryta Sutartis teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

## XVII SKYRIUS KITOS SĄLYGOS, PRIEDAI

17.1. Laikoma, kad Sutarties priedai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės priedas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju jais vadovaujamas aukščiau nurodyta eilės tvarka.

17.2. Sutarties priedai

17.2.1. Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija;

17.2.2. Priedas Nr. 2 Tiekėjo 2018-06-13 pasiūlymas Nr. 2018-69-KP;

17.2.3. Priedas Nr. 3 Prekių priėmimo–perdavimo aktų formos;

17.2.4. Priedas Nr. 4 Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentai;

## XVIII SKYRIUS ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

### PIRKĖJAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba  
prie Lietuvos Respublikos vidaus  
reikalų ministerijos  
Įmonės kodas 188608252  
PVM mokėtojo kodas LT 886082515  
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius  
Tel.: +370 5 2719305  
Faksas: +370 5 2719306  
Atsisk. sąsk. Nr. LT80 7300 0101 1585 6968  
Swedbank“, AB 73000

Tarnybos vadovo pavaduotojas

Vidas Mačaitis



### TIEKĖJAS

UAB „Telekonta“  
Įmonės kodas 144803197  
PVM mokėtojo kodas LT 448031917  
Žemaitės g. 17 LT-03118,  
Vilnius  
Tel.: +370 5 2151849  
Faksas: +370 5 2395172  
Atsisk. sąsk. LT96 7180 0000 0846 7918  
Šiaulių bankas, AB 71800

UAB „Telekonta“ generalinis direktorius

Dovydas Gedaminskas.



Sutarties 1 priedas  
prie 2018 m. rugpjūčio 16 d. sutarties Nr. (21)-16-619

## Techninė specifikacija

### I. GPS signalus formuojančios ir perduodančios įrangos komplektai - 10 vnt.

#### 1. Įrenginio mechaniniai reikalavimai:

- Galimybė patikimai, patogiai ir greitai magnetų pagalba tvirtinti bei nuimti įrenginius nuo traukinių. Įrenginiai turi būti tvirtinami prie traukinio vagono galo.
- Svoris – ne daugiau 950 gramų.
- Kensington lock (arba analogiškas) užraktas, užtikrinantis saugų įrenginio tvirtinimą prie traukinio troseliu.
- IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67.
- Darbinė temperatūra -30 + 45 C.

#### 2. Pagrindinės įrenginio funkcinės charakteristikos:

- Duomenų perdavimas per GSM tinklą ne blogiau kaip SMS/GPRS.
- GSM antena - vidinė.
- Turi palaikyti Lietuvos GSM operatorių naudojamus dažnius.
- GPS antena - vidinė.
- Kiekvienas įrenginys turi turėti pakrovėją.
- Turi būti įrenginio atidarymo sensorius.
- Baterija turi užtikrinti darbą ne mažiau nei 36 valandas, kai pranešimai yra perduodami kas 10 sekundžių.
- Įrenginys turi turėti galimybę perduoti informaciją apie įrenginio nuėmimą ir aliarmo pranešimus į įrenginį ir ne mažiau kaip 5 telefono numerius.
- Informacijos perdavimo laikas turi būti nustatomas. Minimalus duomenų perdavimo intervalas per GPRS 5 sek.

#### 3. Įrenginys turi užtikrinti tokios informacijos pateikimą:

- Įrenginio nuėmimas.
- Judėjimo koordinačių perdavimą.
- Baterijos išsikrovimo aliarmą.

### II. Ryšio signalus apdorojanti įranga – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras         | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Kiekis             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.       | Modelis            | Nurodyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.       | Gamintojas         | Nurodyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.       | Procesorius        | Šešių branduolių, palaikantis 64 bitų instrukcijas, virtualizavimo instrukcijas aparatinio lygmeniu, „Hyper-Threading“ technologiją (arba analogiškos). „Turbo Boost“ (arba analogiškos technologijos) palaikymas. Būtina nurodyti procesorių gamintoją ir modelį.                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.       | Procesorių kiekis  | 1 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.       | Procesorių našumas | Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas <a href="http://www.spec.org">www.spec.org</a> puslapyje. Procesoriaus testas turi būti atliktas siūlomoje platformoje, o jei jis nėra skelbiamas, tada įrangos gamintojo bet kurio kito serverio platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei: SPECint rate base2006 = 300 ir SPECfp rate base2006 = 340. Šie testų rezultatai turi būti viešai publikuoti |

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                       | <a href="http://www.spec.org/cpu2006/results">www.spec.org/cpu2006/results</a> interneto svetainėje (pateikti tikslią nuorodą).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.  | Operatyvinė atmintis                                  | Ne mažiau 16GB DDR4, plečiama iki ne mažiau kaip 128 GB. Turi palaikyti „advanced ECC“, „online spare“ arba analogiškas technologijas. Tarnybinės stoties komplektacija turi būti sukonfigūruota maksimaliai greitaveikai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.  | Kietųjų diskų posistemė                               | Ne mažiau kaip 2 vnt. 1TB 7.2K RPM LFF tipo „karšto“ keitimo („hot-plug“) diskai. Turi būti galimybė naudoti SAS, SSD ir SATA diskus. Pateikiamas vienas rezervinis diskas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Optinis įrenginys                                     | Vidinis DVD-RW tipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. | Kietųjų diskų RAID valdiklis                          | Standartiškai palaikomi diskų apjungimo tipai RAID 0, 1, 10, 5 arba analogiškus lygius įsigyjant papildomas licencijas. RAID valdiklis privalo neužimti PCI-e jungties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. | Išplėtimo lizdai                                      | Ne mažiau kaip 1 PCI-e 3.0 lizdas 16x „low-profile“ tipo. Galimybė plėsti iki 3 vnt. PCI-e 3.0 jungčių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | Tinklo adapteris                                      | Ne mažiau kaip 2 x 10/100/1000 T RJ-45. „TCP/IP Stateless Offloading“, „Jumbo frames“ funkcionalumo palaikymas. Viena iš RJ45 sąsajų naudojama nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. | Prievadai                                             | 1-VGA jungtis, 2-RJ45 (iš jų 1xRJ45 valdymui), 4xUSB (ne mažiau kaip 1 USB 3.0 turi būti sumontuota tarnybinės stoties viduje, ne mažiau kaip 1 vnt. tarnybinės stoties priekyje ir ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 tarnybinės stoties gale).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Maitinimo šaltinis                                    | užtikrinantis pilnai sukomplektuoto tarnybinės stoties maitinimą. Maitinimo šaltinio galingumas - ne didesnis kaip 550 W. Maitinimo šaltinio efektyvumas - ne mažesnis kaip 89%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15. | Ventiliatoriai                                        | Galimybė papildomai integruoti dubliuotų ventiliatorių sistemą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16. | Nuotolinio valdymo adapteris                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nepriklausomas nuo operacinės sistemos integruotas valdymo adapteris;</li> <li>2. Privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas/išjungimas, 128-bit SSL saugumas (aparatinis AES ir RC4 šifravimo palaikymas), RJ-45 prijungimas;</li> <li>3. Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją;</li> <li>4. Aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos.</li> </ol> |
| 17. | Korpusas                                              | Montuojamas į 19“ spintą, ne didesnis kaip 1U aukščio, ne gilesnis kaip 65 cm, su visais priedais montavimui spintoje (montavimo į spintą bėgiai, tvirtinimo elementai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo bei stebėjimo („monitoring“) ir valdymo („management“) programinė įranga. Stotis kartu su programine įranga privalo aptikti priešgėdiminius diskų, procesorių, atminties pranešimus ir juos siųsti administratoriui perspėdamas apie galimą komponento gedimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19. | Kiti reikalavimai                                     | Užrašai ant serverio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20. | Komplektacija                                         | Visos komplektuojančios dalys (procesoriai, atmintis, diskai,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                      | valdymo programinė įranga ir kt.) turi būti pažymėti tarnybinės stoties gamintojo prekės ženklais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21. | Garantinė techninė priežiūra                                         | Įrangos garantija: ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai. Garantija suteikiama serverio įrengimo vietoje Lietuvos teritorijoje. Reakcijos laikas ne ilgesnis nei 4 (keturios) valandos visomis dienomis. Gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus garantijos darbus; įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, patikrinti informaciją apie garantijos galiojimą; |
| 22. | Palaikomos operacinės sistemos bei virtualizacijos programinė įranga | Microsoft Windows Server<br>Red Hat Enterprise Linux (RHEL)<br>SUSE Linux Enterprise Server (SLES)<br>VMware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23. | Gamintojo kodai                                                      | Pateikti visų siūlomos kompiuterinės įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodus, trumpus aprašymus bei nurodyti kiekius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24. | Programinė įranga                                                    | Windows server standart (arba lygiavertė) ir visa programinė įranga reikalinga traukinių stebėjimui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### III. GPS signalus formuojančios ir perduodančios įrangos funkciniai reikalavimai programinei įrangai:

1. Duomenų siuntimas periodiškai.
2. Skirtingai programuojamas raportavimo periodas priklausomai nuo traukinio judėjimo greičio (stovi, lėtai, greitai).
3. Perduodami detalūs duomenys apie geografines koordinates (ilguma, platumą, aukštis), greitį (judėjimo vektorius su kryptimi ir greičiu) bei pilnas GPS laikas (YYYY-MM-DD HH:MM:SS).
4. Perduodami duomenys apie maitinimo akumulatoriaus būklę (įtampa).
5. Pateikiami prietaisai turi būti pilnai suderinami su šiuo metu naudojama programine įranga (Oracle, ArcIMS, IIS), kuri:
  - priskiria portatyvinius prietaisus traukinių maršrutams.
  - raportuoja operatoriui apie:
    - traukinio maršruto pažeidimus (sulėtėjimas, sustojimas).
    - apie prietaiso nukrypimą nuo maršruto trasos.

### IV. Reikalavimai tiekėjui:

1. Tiekėjas, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu (galimas Konkurso nugalėtojas), per 40 darbo dienų, nuo Komisijos sprendimo pranešimo išsiuntimo CVP IS priemonėmis dienos, turės pilnai įdiegti ir pademonstruoti veikiančią sprendimą su savo Pirkimui pateiktame pasiūlyme įranga.
2. Programinė įranga turi būti ištestuota ir įdiegta tarnybinėje stotyje.
3. Testavimui turi būti pateiktas GPS signalus formuojančios ir perduodančios įrangos 1 komplektas (penkioms darbo dienoms). Komplektas bus testuojamas realiomis sąlygomis tranzitiniuose traukiniuose.



Uždaroji akcinė bendrovė „Telekonta“, Žemaitės g. 17, LT-03118 Vilnius, tel. (8-5) 215 1849, faks. (8-5) 239 5172, el.p. [info@telekonta.lt](mailto:info@telekonta.lt), registro Nr. AB 94-6, įmonės kodas 144803197, PVM kodas LT448031917, ISO 9001:2000/LST EN ISO 9001:2001; ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005; OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008

## PASIŪLYMAS

### DĖL ANT GARVEŽIO STOGO MONTUOJAMOS ĮRANGOS PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti

2018-06-13 Nr. 2018-69-KP

Vilnius

|                                                                                                                                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:<br>Atsakingasis partneris:<br>Partneris Nr. 1:<br>Partneris Nr. 2 ir t.t.): | UAB „Telekonta“                                          |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)                                                                                     | Žemaitės g. 17, Vilnius                                  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                                                                                            | Giedrius Sabūnas                                         |
| Telefono numeris                                                                                                                                                         | +370 5 2151849                                           |
| Fakso numeris                                                                                                                                                            | +370 5 2395172                                           |
| El. pašto adresas                                                                                                                                                        | <a href="mailto:info@telekonta.lt">info@telekonta.lt</a> |

#### ***Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)***

|                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)                                                   | Nėra |
| Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją | Nėra |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Juridinių asmenų  
registro kodas  
144803197  
PVM kodas  
LT448031917

Žemaitės g. 17  
LT-03118 Vilnius  
Tel.+370 5 2151849  
Faks.+370 5 2395172  
[info@telekonta.lt](mailto:info@telekonta.lt)

Vytauto g. 85  
LT-77155 Šiauliai  
Tel.+370 41 522262  
Faks.+370 41 426264  
[šiauliai@telekonta.lt](mailto:šiauliai@telekonta.lt)

Šermukšnių g. 2  
LT-91207 Klaipėda  
Tel.+370 46 310999  
Faks.+370 46 310700  
[klaipeda@telekonta.lt](mailto:klaipeda@telekonta.lt)

Atsiskaitomoji sąskaita  
LT157400035239723810  
Danske Bank A/S Lietuvos filialas  
LT967180000008467918  
AB Šiaulių bankas



| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas             | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | KVALIFIKACINIAI DOKUMENTAI KONFIDENCIALU   | „Prisegti dokumentai“                                                                                                                          |
| 2.       | EBVPD_TELEKONTA                            | „Prisegti dokumentai“                                                                                                                          |
| 3.       | ĮGALIOJIMAS GIEDRIUI SABŪNUI KONFIDENCIALU | „Prisegti dokumentai“                                                                                                                          |

3. Mes siūlome šias prekes:

| Pasiūlymo valiuta:                |                                                                                        |         |           |                                    | (Eur)                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------|----------------------|
| Eil. Nr.                          | Prekių pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus) | Kiekis* | Mato vnt. | Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM) | Suma ** (be PVM) 3×5 |
| 1                                 | 2                                                                                      | 3       | 4         | 5                                  | 6                    |
| 1.                                | GPS signalus formuojančios ir perduodančios įrangos komplektai                         | 10      | vnt.      | 990,00                             | 9.900,00             |
| 2.                                | Ryšio signalus apdorojanti įranga                                                      | 1       | vnt.      | 4.117,00                           | 4.117,00             |
| 3.                                | GPS signalus formuojančios ir perduodančios įrangos programinė įranga                  | 1       | vnt.      | 17.387,13                          | 17.387,13            |
| Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM) |                                                                                        |         |           |                                    | 31.404,13            |
| PVM (tarifas)*** suma:            |                                                                                        |         |           |                                    | 6.594,87             |
| Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)   |                                                                                        |         |           |                                    | 37.999,00            |

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bendra pasiūlymo kaina be PVM – | Kaina žodžiais: trisdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai keturi eurai 13 ct |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM – | Kaina žodžiais: trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 0 ct |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

**Pastabos:**

- 1)\* konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;
- 2) \*\* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- 3) \*\*\* tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Juridinių asmenų  
registro kodas  
144803197  
PVM kodas  
LT448031917

Žemaitės g. 17  
LT-03118 Vilnius  
Tel.+370 5 2151849  
Faks.+370 5 2395172  
info@telekonta.lt

Vytauto g. 85  
LT-77155 Šiauliai  
Tel.+370 41 522262  
Faks.+370 41 426264  
siauliai@telekonta.lt

Šermukšnių g. 2  
LT-91207 Klaipėda  
Tel.+370 46 310999  
Faks.+370 46 310700  
klaipeda@telekonta.lt

Atsiskaitomoji sąskaita  
LT157400035239723810  
Danske Bank A/S Lietuvos filialas  
LT96718000008467918  
AB Šiaulių bankas





5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

1. GPS signalus formuojančios ir perduodančios įrangos komplektai - 10 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras                                        | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiekėjas turi įrašyti prekių gamintoją, modelį ir siūlomų prekių kitus prašomus konkrečius duomenis<br>(apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Kiekis                                            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2        | Modelis                                           | Nurodyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TELEKONTA TUV-S30L<br><a href="http://www.telekonta.lt/uploads/TELEKONTA%20TUV-S30L.pdf">http://www.telekonta.lt/uploads/TELEKONTA%20TUV-S30L.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3        | Gamintojas                                        | Nurodyti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UAB TELEKONTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4        | Įrenginio mechaniniai reikalavimai:               | a. Galimybė patikimai, patogiai ir greitai magnetų pagalba tvirtinti bei nuimti įrenginius nuo traukinių. Įrenginiai turi būti tvirtinami prie traukinio vagono galo.<br>b. Svoris – ne daugiau 950 gramų.<br>c. Kensington lock (arba analogiškas) užraktas, užtikrinantis saugų įrenginio tvirtinimą prie traukinio troseliu.<br>d. IP apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP67.<br>e. Darbinė temperatūra -30 + 45 C. | a. Yra galimybė patikimai, patogiai ir greitai magnetų pagalba tvirtinti bei nuimti įrenginius nuo traukinių. Įrenginiai tvirtinami prie traukinio vagono galo.<br>b. Svoris 880 gramų su baterija<br>c. Įrenginys tiekiamas su užrakinama spynele ir troseliu, kuris užtikrina saugų įrenginio tvirtinimą prie traukinio.<br>d. Apsaugos klasė IP68<br>e. Darbinė temperatūra -30 +55 °C                                      |
| 5        | Pagrindinės įrenginio funkcinės charakteristikos: | a. Duomenų perdavimas per GSM tinklą ne blogiau kaip SMS/GPRS.<br>b. GSM antena - vidinė.<br>c. Turi palaikyti Lietuvos GSM operatorių naudojamus dažnius.<br>d. GPS antena - vidinė.<br>e. Kiekvienas įrenginys turi turėti pakrovėją.<br>f. Turi būti įrenginio atidarymo sensorius.<br>g. Baterija turi užtikrinti                                                                                               | a. Duomenų perdavimas per GSM tinklą SMS/GPRS<br>b. GSM antena – vidinė<br>c. Palaiko Lietuvos GSM operatorių naudojamus dažnius<br>d. GPS antena – vidinė<br>e. Kiekvienas įrenginys turi pakrovėją<br>f. Yra įrenginio atidarymo sensorius<br>g. Baterija užtikrina ne mažiau nei 36 valandų darbą, kai pranešimai yra perduodami kas 10 sekundžių<br>h. Įrenginys turi galimybę perduoti informaciją apie įrenginio nuėmimą |

Juridinių asmenų  
registro kodas  
144803197  
PVM kodas  
LT448031917

Žemaitės g. 17  
LT-03118 Vilnius  
Tel.+370 5 2151849  
Faks.+370 5 2395172  
[info@telekonta.lt](mailto:info@telekonta.lt)

Vytauto g. 85  
LT-77155 Šiauliai  
Tel.+370 41 522262  
Faks.+370 41 426264  
[šiauliai@telekonta.lt](mailto:šiauliai@telekonta.lt)

Šermukšnių g. 2  
LT-91207 Klaipėda  
Tel.+370 46 310999  
Faks.+370 46 310700  
[klaipeda@telekonta.lt](mailto:klaipeda@telekonta.lt)

Atsiskaitomoji sąskaita  
LT157400035239723810  
Danske Bank A/S Lietuvos filialas  
LT967180000008467918  
AB Šiaulių bankas



|   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                          | <p>darbą ne mažiau nei 36 valandas, kai pranešimai yra perduodami kas 10 sekundžių.</p> <p>h. įrenginys turi turėti galimybę perduoti informaciją apie įrenginio nuėmimą ir aliarmo pranešimus į įrenginį į ne mažiau kaip 5 telefono numerius.</p> <p>i. Informacijos perdavimo laikas turi būti nustatomas. Minimalus duomenų perdavimo intervalas per GPRS 5 sek.</p> | <p>ir aliarmo pranešimus į įrenginį ne mažiau kaip 5 telefono numerius</p> <p>i. Informacijos perdavimo laikas yra nustatomas. Minimalus duomenų perdavimo intervalas per GPRS 5 sek.</p> |
| 6 | Įrenginys turi užtikrinti tokios informacijos pateikimą: | <p>a. Įrenginio nuėmimas.</p> <p>b. Judėjimo koordinatų perdavimą.</p> <p>c. Baterijos išsikrovimo aliarmą.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Įrenginys užtikrina sekančios informacijos pateikimą:</p> <p>a. Įrenginio nuėmimas</p> <p>b. Judėjimo koordinatų perdavimas</p> <p>c. Baterijos išsikrovimo aliarmas</p>               |

2. ryšio signalus apdorojanti įranga – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras         | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiekėjas turi įrašyti prekės gamintoją, modelį ir siūlomos prekės kitus prašomus konkrečius duomenis (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)                                                                                |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Kiekis             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2        | Modelis            | Nurodyti                                                                                                                                                                                                                                                               | HPE ProLiant DL120 Gen9                                                                                                                                                                                                                         |
| 3        | Gamintojas         | Nurodyti                                                                                                                                                                                                                                                               | Hewlett Packard Enterprise                                                                                                                                                                                                                      |
| 4        | Procesorius        | Šešių branduolių, palaikantis 64 bitų instrukcijų išplėtį, virtualizavimo instrukcijas aparatinio lygmeniu, „Hyper-Threading“ (arba lygiavertę) technologiją. „Turbo Boost“ arba analogiškos technologijos palaikymas. Būtina nurodyti procesorių gamintoją ir modelį. | Aštuonių branduolių, palaikantis 64 bitų instrukcijų išplėtį, virtualizavimo instrukcijas aparatinio lygmeniu, „Hyper-Threading“ (arba lygiavertę) technologiją. „Turbo Boost“ arba analogiškos technologijos palaikymas. Intel Xeon E5-2609 v4 |
| 5        | Procesorių kiekis  | 1 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 x Intel Xeon E5-2609 v4                                                                                                                                                                                                                       |
| 6        | Procesorių našumas | Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (12 branduolių) posistemei. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti                                                                                                                                               | SPECint_rate_base2006 = 415<br><a href="https://spec.org/cpu2006/results/res2016q2/cpu2006-20160613-42031.pdf">https://spec.org/cpu2006/results/res2016q2/cpu2006-20160613-42031.pdf</a>                                                        |

Juridinių asmenų  
registro kodas  
144803197  
PVM kodas  
LT448031917

Žemaitės g. 17  
LT-03118 Vilnius  
Tel.+370 5 2151849  
Faks.+370 5 2395172  
[info@telekonta.lt](mailto:info@telekonta.lt)

Vytauto g. 85  
LT-77155 Šiauliai  
Tel.+370 41 522262  
Faks.+370 41 426264  
[siauliai@telekonta.lt](mailto:siauliai@telekonta.lt)

Šermukšnių g. 2  
LT-91207 Klaipėda  
Tel.+370 46 310999  
Faks.+370 46 310700  
[klaipeda@telekonta.lt](mailto:klaipeda@telekonta.lt)

Atsiskaitomoji sąskaita  
LT157400035239723810  
Danske Bank A/S Lietuvos filialas  
LT967180000008467918  
AB Šiaulių bankas



|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | <p>skelbiamas <a href="http://www.spec.org">www.spec.org</a> puslapyje. Procesoriaus testas turi būti atliktas siūlomoje platformoje, o jei jis nėra skelbiamas, tada įrangos gamintojo bet kurio kito serverio platformoje ir turi atitikti siūlomos posistemės procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei: SPECint rate base2006 = 300 ir SPECfp rate base2006 = 340. Šie testų rezultatai turi būti viešai publikuoti <a href="http://www.spec.org/cpu2006/results">www.spec.org/cpu2006/results</a> interneto svetainėje (pateikti tikslią nuorodą).</p> | <p>SPECfp_rate_base2006 = 439<br/> <a href="https://spec.org/cpu2006/results/res2016q2/cpu2006-20160613-42014.pdf">https://spec.org/cpu2006/results/res2016q2/cpu2006-20160613-42014.pdf</a></p>           |
| 7  | Operatyvinė atmintis         | <p>Ne mažiau 16GB DDR4, plečiama iki ne mažiau kaip 128 GB. Turi palaikyti „advanced ECC“, „online spare“ arba analogiškas technologijas. Tarnybinės stoties komplektacija turi būti sukonfigūruota maksimaliai greitaveikai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>16GB DDR4, plečiama iki ne mažiau kaip 128 GB. Palaiko „advanced ECC“, „online spare“ arba analogiškas technologijas. Tarnybinės stoties komplektacija bus sukonfigūruota maksimaliai greitaveikai.</p> |
| 8  | Kietųjų diskų posistemė      | <p>Ne mažiau kaip 2 vnt. 1TB 7.2K RPM LFF tipo „karšto“ keitimo („hot-plug“) diskai. Turi būti galimybė naudoti SAS, SSD ir SATA diskus. Pateikiamas vienas rezervinis diskas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>2 vnt. 1TB 7.2K RPM LFF tipo „karšto“ keitimo („hot-plug“) diskai. Bus galimybė naudoti SAS, SSD ir SATA diskus. Bus pateikiamas vienas rezervinis diskas.</p>                                          |
| 9  | Optinis įrenginys            | Vidinis DVD-RW tipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vidinis DVD-RW tipo.                                                                                                                                                                                       |
| 10 | Kietųjų diskų RAID valdiklis | <p>Standartiškai palaikomi diskų apjungimo tipai RAID 0, 1, 10, 5 arba analogiškus lygius įsigyjant papildomas licencijas. RAID valdiklis privalo neužimti PCI-e jungties.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Standartiškai palaikomi diskų apjungimo tipai RAID 0, 1, 10, 5 arba analogiškus lygius įsigyjant papildomas licencijas. RAID valdiklis neužima PCI-e jungties.</p>                                      |
| 11 | Išplėtimo lizdai             | <p>Ne mažiau kaip 1 PCI-e 3.0 lizdas 16x „low-profile“ tipo. Galimybė plėsti iki 3 vnt. PCI-e 3.0 jungčių.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Ne mažiau kaip 1 PCI-e 3.0 lizdas 16x „low-profile“ tipo. Galimybė plėsti iki 3 vnt. PCI-e 3.0 jungčių.</p>                                                                                             |
| 12 | Tinklo adapteris             | <p>Ne mažiau kaip 2 x 10/100/1000 T RJ-45. „TCP/IP Stateless Offloading“, „Jumbo frames“ funkcionalumo palaikymas. Viena iš RJ45 sąsajų naudojama nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Ne mažiau kaip 2 x 10/100/1000 T RJ-45. „TCP/IP Stateless Offloading“, „Jumbo frames“ funkcionalumo palaikymas. Viena iš RJ45 sąsajų naudojama nuotoliniam tarnybinės stoties valdymui.</p>             |
| 13 | Prievadai                    | 1-VGA jungtis, 2-RJ45 (iš jų 1xRJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-VGA jungtis, 2-RJ45 (iš jų 1xRJ45                                                                                                                                                                        |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     | valdymui), 4xUSB (ne mažiau kaip 1 USB 3.0 turi būti sumontuota tarnybinės stoties viduje, ne mažiau kaip 1 vnt. tarnybinės stoties priekyje ir ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 tarnybinės stoties gale).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | valdymui), 4xUSB (ne mažiau kaip 1 USB 3.0 bus sumontuota tarnybinės stoties viduje, ne mažiau kaip 1 vnt. tarnybinės stoties priekyje ir ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 tarnybinės stoties gale).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | Maitinimo šaltinis                  | užtikrinantys pilnai sukomplektuoto tarnybinės stoties maitinimą. Maitinimo šaltinio galingumas - ne didesnis kaip 550 W. Maitinimo šaltinio efektyvumas - ne mažesnis kaip 89%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | užtikrinantys pilnai sukomplektuoto tarnybinės stoties maitinimą. Maitinimo šaltinio galingumas - ne didesnis kaip 550 W. Maitinimo šaltinio efektyvumas - ne mažesnis kaip 89%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | Ventiliatoriai                      | Galimybė papildomai integruoti dubliuotų ventiliatorių sistemą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Galimybė papildomai integruoti dubliuotų ventiliatorių sistemą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | Nuotolinio valdymo adapteris        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nepriklausomas nuo operacinės sistemos integruotas valdymo adapteris;</li> <li>2. Privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas/išjungimas, 128-bit SSL saugumas (aparatinis AES ir RC4 šifravimo palaikymas), RJ-45 prijungimas;</li> <li>3. Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją;</li> <li>4. Aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nepriklausomas nuo operacinės sistemos integruotas valdymo adapteris;</li> <li>2. Privalomos savybės: virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė konsolė, virtualus maitinimo įjungimas/išjungimas, 128-bit SSL saugumas (aparatinis AES ir RC4 šifravimo palaikymas), RJ-45 prijungimas;</li> <li>3. Tarnybinės stoties valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos, naudojant ne blogesnę kaip WEB 2.0 technologiją;</li> <li>4. Aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos.</li> </ol> |
| 17 | Korpusas                            | Montuojamas į 19" spintą, ne didesnis kaip 1U aukščio, ne gilesnis kaip 65 cm, su visais priedais montavimui spintoje (montavimo į spintą bėgiai, tvirtinimo elementai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montuojamas į 19" spintą, ne didesnis kaip 1U aukščio, ne gilesnis kaip 65 cm, su visais priedais montavimui spintoje (montavimo į spintą bėgiai, tvirtinimo elementai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 | Gamintojo valdymo ir administravimo | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo bei stebėjimo („monitoring“) ir valdymo („management“) programinė įranga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tarnybinės stoties greito instaliavimo ir konfigūravimo bei stebėjimo („monitoring“) ir valdymo („management“) programinė įranga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | programinė įranga                                                    | Stotis kartu su programine įranga privalo aptikti priešgėdiminius diskų, procesorių, atminties pranešimus ir juos siųsti administratoriui perspėdamas apie galimą komponento gedimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stotis kartu su programine įranga aptiks priešgėdiminius diskų, procesorių, atminties pranešimus ir juos siųs administratoriui perspėdamas apie galimą komponento gedimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19 | Kiti reikalavimai                                                    | Užrašai ant serverio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Užrašai ant serverio ir jo dalių bus anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška atliekama anglų arba lietuvių kalba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 | Komplektacija                                                        | Visos komplektuojančios dalys (procesoriai, atmintis, diskai, valdymo programinė įranga ir kt.) turi būti sumontuotos įrangos gamintojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Visos komplektuojančios dalys (procesoriai, atmintis, diskai, valdymo programinė įranga ir kt.) bus sumontuotos įrangos gamintojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21 | Garantija                                                            | Įrangos garantija: ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai. Garantija suteikiama serverio įrengimo vietoje Lietuvos teritorijoje. Reakcijos laikas ne ilgesnis nei 4 (keturios) valandos visomis dienomis. Gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus garantijos darbus; įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, patikrinti informaciją apie garantijos galiojimą; | Įrangos garantija: ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai. Garantija suteikiama serverio įrengimo vietoje Lietuvos teritorijoje. Reakcijos laikas ne ilgesnis nei 4 (keturios) valandos visomis dienomis. Gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus garantijos darbus; įrangos gamintojas turi viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, patikrinti informaciją apie garantijos galiojimą; |
| 22 | Palaikomos operacinės sistemos bei virtualizacijos programinė įranga | Microsoft Windows Server<br>Red Hat Enterprise Linux (RHEL)<br>SUSE Linux Enterprise Server (SLES)<br>VMware (arba lygiavertės)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Microsoft Windows Server<br>Red Hat Enterprise Linux (RHEL)<br>SUSE Linux Enterprise Server (SLES)<br>VMware (arba lygiavertės)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 | Gamintojo kodai                                                      | Pateikti visų siūlomos kompiuterinės įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodus, trumpus aprašymus bei nurodyti kiekius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04447806.pdf">https://www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04447806.pdf</a><br>777427-B21 HPE ProLiant DL120 Gen9 4LFF HotPlug (4.29 x 43.46 x 60.76 cm)<br>803118-L21 Intel Xeon E5-2609 v4<br>805349-B21 HP 16GB DDR4<br>3 x 861691-B21 HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K<br>730941-B21 HPE 550W Standard<br>BD505A HPE iLO Advanced                                                                                                    |

Juridinių asmenų  
registro kodas  
144803197  
PVM kodas  
LT448031917

Žemaitės g. 17  
LT-03118 Vilnius  
Tel.+370 5 2151849  
Faks.+370 5 2395172  
[info@telekonta.lt](mailto:info@telekonta.lt)

Vytauto g. 85  
LT-77155 Šiauliai  
Tel.+370 41 522262  
Faks.+370 41 426264  
[siauliai@telekonta.lt](mailto:siauliai@telekonta.lt)

Šermukšnių g. 2  
LT-91207 Klaipėda  
Tel.+370 46 310999  
Faks.+370 46 310700  
[klaipeda@telekonta.lt](mailto:klaipeda@telekonta.lt)

Atsiskaitomoji sąskaita  
LT157400035239723810  
Danske Bank A/S Lietuvos filialas  
LT967180000008467918  
AB Šiaulių bankas



|    |                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                            | * Gamintojo kodai pateikiami tik orientacijai. Faktiškai pateikiami komponentai gali turėti kitokius kodus, kuriuos parenka konfigūatoriaus PĮ užsakymo metu įvertinant garantijos terminą, sandėlio būklę ir kt. Taip pat bus pateikiami visi trūkstami (aukščiau neišvardinti) HP produktai, kurie bus faktiškai reikalingi PO reikalavimų įgyvendinimui (DVD-RW, 19“ tvirtinimai, papildomos garantijos ir t.t.) |
| 24 | Programinė įranga | Windows server standart (arba lygiavertė). | Windows server standard 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 3. Funkciniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiekėjas turi įrašyti siūlomų prekių funkcinių reikalavimų atitikimą (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Duomenų siuntimas periodiškai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duomenų siuntimas periodiškai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.       | Skirtingai programuojamas raportavimo periodas priklausomai nuo traukinio judėjimo greičio (stovi, lėtai, greitai).                                                                                                                                                                                                                                                   | Skirtingai programuojamas raportavimo periodas priklausomai nuo traukinio judėjimo greičio (stovi, lėtai, greitai).                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.       | Perduodami detalūs duomenys apie geografines koordinatas (ilguma, platuma, aukštis), greitį (judėjimo vektorius su kryptimi ir greičiu) bei pilnas GPS laikas (YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Duomenų formatas pilnai suderinamas su dabar naudojamu.).                                                                                                                         | Perduodami detalūs duomenys apie geografines koordinatas (ilguma, platuma, aukštis), greitį (judėjimo vektorius su kryptimi ir greičiu) bei pilnas GPS laikas (YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Duomenų formatas yra pilnai suderinamas su dabar naudojamu).                                                                                                                |
| 4.       | Perduodami duomenys apie maitinimo akumuliatoriaus būklę (įtampa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perduodami duomenys apie maitinimo akumuliatoriaus būklę (įtampa).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.       | Pateikiami prietaisai turi būti pilnai suderinami su šiuo metu naudojama programine įranga (Oracle, ArcIMS, IIS), kuri:<br>- priskiria portatyvinius prietaisus traukinių maršrutams;<br>raportuoja operatoriui apie:<br>-traukinio maršruto pažeidimus (sulėtėjimas, sustojimas);<br>- bandymus prietaisą demontuoti nuo traukinio (nukrypimas nuo maršruto trasos). | Pateikiami prietaisai yra pilnai suderinami su šiuo metu naudojama programine įranga (Oracle, ArcIMS, IIS), kuri:<br>- priskiria portatyvinius prietaisus traukinių maršrutams;<br>raportuoja operatoriui apie:<br>-traukinio maršruto pažeidimus (sulėtėjimas, sustojimas);<br>- bandymus prietaisą demontuoti nuo traukinio (nukrypimas nuo maršruto trasos). |



6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas             | Kuriam tiekėjų kvalifikacijos reikalavimui pateiktas dokumentas (įrašyti Nr.) | Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje (Prisegti dokumentai), dokumento lapų skaičius |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | KVALIFIKACINIAI DOKUMENTAI KONFIDENCIALU   | 79                                                                            | Visa informacija                                                                                                   | 3 psl.                                                                                                      |
| 2.       | EBVPD TELEKONTA                            | 74                                                                            | -                                                                                                                  | 13 psl.                                                                                                     |
| 3.       | ĮGALIOJIMAS GIEDRIUI SABŪNUI KONFIDENCIALU | 20.7.                                                                         | Visa informacija                                                                                                   | 1 psl.                                                                                                      |

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo Skelbime apie Pirkimą nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Pardavimų direktorius

Giedrius Sabūnas

Juridinių asmenų  
registro kodas  
144803197  
PVM kodas  
LT448031917

Žemaitės g. 17  
LT-03118 Vilnius  
Tel.+370 5 2151849  
Faks.+370 5 2395172  
info@telekonta.lt

Vytauto g. 85  
LT-77155 Šiauliai  
Tel.+370 41 522262  
Faks.+370 41 426264  
siauliai@telekonta.lt

Šermiukšnių g. 2  
LT-91207 Klaipėda  
Tel.+370 46 310999  
Faks.+370 46 310700  
klaipeda@telekonta.lt

Atsiskaitomoji sąskaita  
LT157400035239723810  
Danske Bank A/S Lietuvos filialas  
LT96718000008467918  
AB Šiaulių bankas



Sutarties 3 priedas

prie 2018 m. rugpjūčio 16 d. sutarties Nr. (21)-16-619

**PREKIŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA**

**PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr. \_\_\_\_\_**

(įrašoma data)  
(Sudarymo vieta)

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pirkėjas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tiekėjas:</b><br>(jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i> ) |
| <b>Sutarties Nr.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sutarties pavadinimas:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |

**Tiekėjas** šiuo Prekių perdavimo-priėmimo aktu patvirtina, kad jis pristatė ir Pirkėjui perduoda šias Prekes:

\_\_\_\_\_, nurodytas Sutartyje.

**Pirkėjas:**

☐ Priima ir patvirtina, kad: Prekės pristatytos ir sumontuotos laiku bei atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (*sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos*), jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti Prekių perdavimo-priėmimo momentu. Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai).

☐ Prekės buvo pristatytos ir kiti Tiekėjo įsipareigojimai buvo įvykdyti praleidus Sutartyje nustatytą terminą:

\_\_\_\_\_

☐ Nepriima Prekių dėl šių perdavimo-priėmimo metu nustatytų Prekių trūkumų/neatitikimų:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamoji šio akto dalis)

Tiekėjas įpareigojamas iki/per \_\_\_\_\_ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus.

Tiekėjas įpareigojamas iki/per \_\_\_\_\_ savo sąskaita ir priemonėmis atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

| Perdavė<br>Tiekėjo atstovas                            | Priėmė<br>Pirkėjo atstovas                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (Data)<br>(Parašas)<br>(Vardas, pavardė)<br>(Pareigos) | (Data)<br>(Parašas)<br>(Vardas, pavardė)<br>(Pareigos) |

## PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO FORMOS

Šioje pirkimo dokumentų dalyje pateikiamos pavyzdinės prievolių įvykdymo užtikrinimo formos.

Tiekėjas gali pateikti ir kitos formos prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus, tačiau tokių dokumentų sąlygos privalo atitikti pavyzdinėse formose nustatytas sąlygas ir negali numatyti jokių papildomų apribojimų arba sąlygų perkančiosios organizacijos įsipareigojimams.

Prievolių įvykdymo užtikrinimo formos ir užtikrinimą išduodančios įstaigos priimtinumas prieš pateikiant užtikrinimą pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka gali būti derinamos su perkančiąja organizacija.

## SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO FORMOS

### SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

#### SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr. \_\_\_\_\_

[įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą, kodą bei adresą]

201\_ m.

d.

[įrašykite miesto pavadinimą]

Kliento [kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas] (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: [jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios ūkio subjektų grupės, sudarytos iš: [nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus, įmonės kodus, adresus], atstovaujamos atsakingojo partnerio [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, įmonės kodą, adresą], įsipareigojimai pagal su [įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą] (toliau – Garantijos gavėjas) pasirašytą Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija.

[Banko pavadinimas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [.....], patvirtinanti, kad Klientas neįvykdė (ar netinkamai įvykdė) sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį, nurodant, kokie sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti (įvykdyti netinkamai).

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina. Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos. Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedašu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;  
arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

|      |                            |           |                        |
|------|----------------------------|-----------|------------------------|
|      | _____ filialas             |           |                        |
|      | (Garanto pavadinimas)      |           |                        |
| A.V. | _____                      | _____     | _____                  |
|      | (įgalioto asmens pareigos) | (parašas) | (vardo raidė, pavardė) |
|      | _____                      | _____     | _____                  |
|      | (įgalioto asmens pareigos) | (parašas) | (vardo raidė, pavardė) |

## SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

### SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS NR.

[įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą, kodą bei adresą]

201\_ m.

d.

[įrašykite miesto pavadinimą]

Šiuo laidavimo raštu Klientas [įrašykite kliento pavadinimą, kodą, adresą; (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: [jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios ūkio subjektų grupės, sudarytos iš: [nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus, įmonės kodus, adresus], atstovaujamos atsakingojo partnerio [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, įmonės kodą, adresą], ir Laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, kodą ir adresą] (toliau - Laiduotojas) neatšaukiamai įsipareigoja [įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą] (toliau - Perkančioji organizacija) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.

KADANGI Perkančioji organizacija su Klientu pasirašė Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr...(toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas],

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatytus įsipareigojimus,

Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą). Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Kliento įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Šis laidavimo raštas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki [metai], [mėnuo], [diena]. Pratęsus Sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Kliento prašymu gali būti pratęstas.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

Įgaliotas asmuo: Vardas, pavardė, parašas:

