



UAB „Virkida“ įregistruota 1995 06 20, rejestro tvarkytojas: VĮ Registrų centras.  
UAB „Virkida“, Antakalnio g. 60, Ukmergė, tel.: (8 682) 10685, faks.: (8 340) 64066  
Įmonės kodas: 182889999, PVM mokėtojo kodas: LT828899917

## PASIŪLYMAS ĮVAIRIŲ BALDŲ PIRKIMUI

2018 m. gegužės 28 d.

Ukmergė

|                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                  | Tiekėjas                                             |
| Pavadinimas                                      | UAB „Virkida“                                        |
| Tiekėjo adresas                                  | Antakalnio g. 60, Ukmergė                            |
| Tiekėjo, juridinio asmens<br>įmonės kodas        | 182889999                                            |
| Už pasiūlymą atsakingo<br>asmens vardas, pavardė | Direktoriaus pavaduotoja Lina Rakštelienė            |
| Telefono numeris                                 | 8 682 10685                                          |
| Fakso numeris                                    | 8 340 64066                                          |
| El. pašto adresas                                | <a href="mailto:info@virkida.lt">info@virkida.lt</a> |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 2018 m. gegužės d. rašte Nr. VPT2- „Dėl įvairių baldų pirkimo“.
- Mes siūlome šią kainą:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, modelis (jei taikoma)<br>(Užpildo tiekėjas) | Mato vnt. | Prekių kieki s | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM |
|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                  | 3                                                                               | 4         | 5              | 6                     | 7                     | 8                       | 9                       |
| 1        | Informacinis grindų stovas         |                                                                                 | Vnt.      | 2              |                       |                       |                         |                         |
| 2        | Pastatoma rūbų kabykla Nr. 1       |                                                                                 | Vnt.      | 1              | 734,20                | 888,38                | 734,20                  | 888,38                  |
| 3        | Pastatoma rūbų kabykla Nr. 2       |                                                                                 | Vnt.      | 1              | 643,40                | 778,51                | 643,40                  | 778,51                  |
| 4        | Seifas                             |                                                                                 | Vnt.      | 1              |                       |                       |                         |                         |

|                                                                                                                                            |                                             |  |      |   |  |  |  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|------|---|--|--|--|---------|
| 5                                                                                                                                          | Skelbimų lenta                              |  | Vnt. | 4 |  |  |  |         |
| 6                                                                                                                                          | Stumdoma pakyla (palipa) metalinė raudona   |  | Vnt. | 2 |  |  |  |         |
| 7                                                                                                                                          | Stumdoma pakyla (palipa) plastikinė raudona |  | Vnt. | 2 |  |  |  |         |
| 8                                                                                                                                          | Vežimėlis, lankytojų grąžintoms knygoms     |  | Vnt. | 2 |  |  |  |         |
| 9                                                                                                                                          | Vežimėlis - konteineris knygoms tinklinis   |  | Vnt. | 1 |  |  |  |         |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina eurai be PVM (skaičiais ir žodžiais) vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt septyni eurai ir 60 centų</b> |                                             |  |      |   |  |  |  | 1377,60 |
| <b>PVM mokestis (skaičiais ir žodžiais) du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir 29 centai</b>                                            |                                             |  |      |   |  |  |  | 289,29  |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina eurai su PVM (skaičiais ir žodžiais) vienas tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir 89 centai</b>      |                                             |  |      |   |  |  |  | 1666,89 |

**Pastabos:**

1. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
2. Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
3. Kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo lentelės eilutės „PVM suma (skaičiais ir žodžiais)“. Tokiu atveju tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

*Kadangi tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.*

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija\* (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
|----------|--------------------------------|
|          |                                |
|          |                                |
|          |                                |

**Pastaba:** \*- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Tiekėjai pasiūlymo dalį (-is), kuri (-ios) yra konfidenciali (-ios) turi sugrupuoti ir pateikti pasiūlymo 2 lentelėje. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.

3. Vykdamant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai ir jeigu jie žinomi):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės/Paslaugos numatytos pristatyti subtiekimo pagrindais | Subtiekejo (jeigu jis žinomas) pavadinimas, juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo) ir adresas ir jų atstovai |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                             |                                                                                                                                  |
|          |                                                             |                                                                                                                                  |

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Techninė specifikacija         | 2                           |
| 2.       | Igaliojimas                    | 1                           |

Direktoriaus pavaduotoja



Lina Rakštelienė

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[vairių baldų pirkimas

| Pirki<br>mo<br>objekt<br>o<br>Ei.<br>Nr. | Pirkimo<br>objekto<br>pavadinimas  | Reikalavimas pirkimo objektui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiekėjo siūlomi parametrai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                        | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                                        | Pastatoma<br>rūbų kabykla<br>Nr. 1 | Kabyklos matmenys: aukštis 1750+/-10 mm, plotis 2000+/-200 mm., gylis 500+/-100 mm. Pagaminta vamzdinio, apvalaus chromuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, garantuojančios konstrukcijos stabilumą. Stacionari. Tvirtinama prie grindų. Kabykla turi papildomus apatinius skersinius, kurie sutvirtina konstrukciją ir turi papildomą funkciją daiktams laikyti. Rėmo spalva derinama su užsakovu, suteikiant teisę pasirinkti iš ne mažiau kaip 2 pavyzdžių. Kabyklos skersinis turi talpinti ne mažiau kaip 30 pakabų. Maksimali apkrova ne mažiau 100 kg. Su montavimo darbais. Privalomas garantinis terminas ne mažiau kaip 24 mėn. | <u>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis „+/-“, ar pan.)</u><br><br><u>(Pildo tiekėjas)</u><br><br>Kabyklos matmenys: aukštis 1750 mm, plotis 2060 mm., gylis 400 mm. Pagaminta iš vamzdinio, apvalaus ir ovalo formos aliuminio vamzdžio, garantuojančio konstrukcijos stabilumą. Stacionari. Tvirtinama prie grindų. Kabykla turi papildomus apatinius skersinius, kurie sutvirtina konstrukciją ir turi papildomą funkciją daiktams laikyti. Rėmo spalva užsakovu, suteikiant derinama su teise pasirinkti iš 2 pavyzdžių. Kabyklos skersinis talpina 76 kabliukus (pakabas). Maksimali apkrova daugiau nei 120 kg. Su montavimo darbais. Garantinis terminas 24 mėn |
| 3                                        | Pastatoma<br>rūbų kabykla<br>Nr. 2 | Kabyklos matmenys: aukštis 1750+/-10 mm, plotis 1500+/-200 mm., gylis 500+/-100 mm. Pagaminta vamzdinio, apvalaus chromuoto plieno arba lygiavertės medžiagos, garantuojančios konstrukcijos stabilumą. Stacionari. Tvirtinama prie grindų. Kabykla turi papildomus apatinius skersinius, kurie sutvirtina konstrukciją ir turi papildomą                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kabyklos matmenys: aukštis 1750 mm, plotis 1560 mm., gylis 400 mm. Pagaminta iš vamzdinio, apvalaus ir ovalo aliuminio vamzdžio, garantuojančios konstrukcijos stabilumą. Stacionari. Tvirtinama prie grindų. Kabykla turi papildomus apatinius skersinius, kurie sutvirtina konstrukciją ir turi papildomą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>funkciją daiktams laikyti. Rėmo spalva derinama su užsakovu, suteikiant teisę pasirinkti iš ne mažiau kaip 2 pavyzdžių. Kabyklos skersinis turi talpinti ne mažiau kaip 20 pakabų. Maksimali apkrova ne mažiau 70 kg. Su montavimo darbais. Privalomas garantinis terminas ne mažiau kaip 24 mėn.</p> | <p>funkciją daiktams laikyti. Rėmo spalva derinama su užsakovu, suteikiant teisę pasirinkti iš 2 pavyzdžių. Kabyklos skersinis talpina 56 kabliukus (pakabas). Maksimali apkrova daugiau nei 120 kg. Su montavimo darbais. Garantinis terminas 24 mėn.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Direktoriaus pavaduotoja



Lina Rakštelienė

2018-01-02  
 Ukmergė

**ĮGALIOJIMAS**


Įgalioju direktoriaus pavaduotoją Lina Rakštelienę, atstovauti įmonę  
 konkursuose, teikti ir pasirašyti pasiūlymus, pasirašyti pirkimo – pardavimo sutartis iki 150000,00 Eur.  
 Įgaliojimas galioja iki 2018 12 31.

Direktoriaus pavaduotoja



Lina Rakštelienė

Direktorius



Romualdas Daunaravičius

UAB Virkida

el.p.: [info@virkida.lt](mailto:info@virkida.lt)