

	kiaurymei	26x1,5			
723	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN374, MF 27x1,5	vnt.	50	73,00
724	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN374, MF 27x2	vnt.	50	73,00
725	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN374, MF 28x1,5	vnt.	50	73,00
726	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN374, MF 30x1,5	vnt.	50	71,39
727	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN374, MF 30x2	vnt.	50	71,39
728	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN374, MF 32x1,5	vnt.	50	104,00
729	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN374, MF 33x1,5	vnt.	50	104,00
730	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN374, MF 35x1,5	vnt.	50	104,00
731	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN374, MF 36x1,5	vnt.	50	132,00
732	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN5156, HSS-E TiN G1/8	vnt.	50	16,67
733	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN5156, HSS-E TiN G1/4	vnt.	50	23,69
734	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN5156, HSS-E TiN G3/8	vnt.	50	34,38
735	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN5156, HSS-E TiN G1/2	vnt.	50	44,37
736	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN371, HSS-E UNC 4-40	vnt.	50	16,27
737	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN371, HSS-E UNC 5-40	vnt.	50	15,20
738	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN371, HSS-E UNC 6-32	vnt.	50	14,07
739	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN371, HSS-E UNC 8-32	vnt.	50	15,17
740	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN371, HSS-E UNC 10-24	vnt.	50	11,38
741	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN371, HSS-E UNC 12-24	vnt.	50	11,38
742	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN371, HSS-E UNC 1/4-20	vnt.	50	15,90
743	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN371, HSS-E UNC 5/16-18	vnt.	50	15,90
744	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN371, HSS-E UNC 3/8-16	vnt.	50	17,01
745	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN376, HSS-E UNC 7/16-14	vnt.	50	27,00
746	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN376, HSS-E UNC 1/2-13	vnt.	50	24,80
747	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN376, HSS-E UNC 9/16-12	vnt.	50	25,50
748	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN376, HSS-E UNC 5/8-11	vnt.	50	31,42
749	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymei	DIN376, HSS-E UNC 3/4-10	vnt.	50	42,91
750	Mašininis sriegiklis uždarai	DIN376, HSS-E	vnt.	50	46,68

	kiaurymeį	UNC 7/8-9			
751	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	DIN376, HSS-E UNC 1-8	vnt.	50	65,63
752	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	DIN371, HSS-E UNF 10-32	vnt.	50	7,97
753	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	DIN371, HSS-E UNF 12-28	vnt.	50	10,00
754	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	DIN371, HSS-E UNF 1/4-28	vnt.	50	18,47
755	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	DIN374, HSS-E UNF 5/16-24	vnt.	50	11,97
756	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	DIN374, HSS-E UNF 3/8-24	vnt.	50	19,99
757	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	DIN374, HSS-E UNF 7/16-20	vnt.	50	16,70
758	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	DIN374, HSS-E UNF 1/2-20	vnt.	50	16,70
759	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	DIN374, HSS-E UNF 9/16-18	vnt.	50	19,94
760	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	DIN374, HSS-E UNF 5/8-18	vnt.	50	41,40
761	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	DIN374, HSS-E UNF 3/4-16	vnt.	50	47,95
762	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	DIN374, HSS-E UNF 7/8-14	vnt.	50	58,07
763	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	DIN374, HSS-E UNF 1-12	vnt.	50	52,98
764	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	HSS-PM TiAIN NPT 1/8-27	vnt.	50	18,47
765	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	HSS-PM TiAIN NPT 1/4-18	vnt.	50	18,47
766	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	HSS-PM TiAIN NPT 3/8-18	vnt.	50	21,97
767	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	HSS-PM TiAIN NPT 1/2-14	vnt.	50	28,53
768	Mašininis sriegiklis uždarai kiaurymeį	HSS-PM TiAIN NPT 3/4-14	vnt.	50	42,80
769	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 4,3 mm	vnt.	50	11,52
770	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 5 mm	vnt.	50	11,52
771	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 6 mm	vnt.	50	13,28
772	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 6,3 mm	vnt.	50	13,72
773	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 7 mm	vnt.	50	14,36
774	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 8 mm	vnt.	50	15,03
775	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 8,3 mm	vnt.	50	15,51
776	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 10 mm	vnt.	50	18,25
777	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 10,4 mm	vnt.	50	18,58
778	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS	vnt.	50	19,53

		TiAIN 11,5 mm			
779	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 12,4 mm	vnt.	50	20,17
780	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 15 mm	vnt.	50	23,24
781	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 16,5 mm	vnt.	50	24,83
782	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 19 mm	vnt.	50	30,30
783	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 20,5 mm	vnt.	50	33,62
784	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 23 mm	vnt.	50	40,54
785	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 25 mm	vnt.	50	45,44
786	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-C HSS TiAIN 31 mm	vnt.	50	60,10
787	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 16,5 mm	vnt.	50	27,13
788	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 19 mm	vnt.	50	31,28
789	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 20,5 mm	vnt.	50	31,28
790	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 23 mm	vnt.	50	31,99
791	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 25 mm	vnt.	50	31,99
792	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 26 mm	vnt.	50	32,87
793	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 28 mm	vnt.	50	32,87
794	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 30 mm	vnt.	50	34,12
795	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 31 mm	vnt.	50	35,13
796	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 34 mm	vnt.	50	37,74
797	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 37 mm	vnt.	50	40,54
798	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 40 mm	vnt.	50	51,55
799	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 50 mm	vnt.	50	72,03
800	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 63 mm	vnt.	50	133,48
801	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 80 mm	vnt.	50	244,36
802	Kūginis gilintuvas 90°	DIN 335-D HSS 100 mm	vnt.	50	259,31
803	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1 mm	vnt.	50	13,57
804	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,01 mm	vnt.	50	13,57
805	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,02	vnt.	50	13,57

		mm			
806	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,03 mm	vnt.	50	13,57
807	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,5 mm	vnt.	50	11,85
808	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,51 mm	vnt.	50	11,85
809	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,52 mm	vnt.	50	11,85
810	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,53 mm	vnt.	50	11,85
811	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,6 mm	vnt.	50	10,77
812	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,7 mm	vnt.	50	10,77
813	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,8 mm	vnt.	50	10,77
814	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,9 mm	vnt.	50	10,77
815	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,97 mm	vnt.	50	11,87
816	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,98 mm	vnt.	50	11,87
817	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 1,99 mm	vnt.	50	11,87
818	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2 mm	vnt.	50	11,17
819	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,01 mm	vnt.	50	11,17
820	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,02 mm	vnt.	50	11,17
821	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,03 mm	vnt.	50	11,17
822	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2 ,1mm	vnt.	50	11,17
823	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,2 mm	vnt.	50	11,17
824	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,3	vnt.	50	11,17

		mm			
825	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,4 mm	vnt.	50	11,17
826	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,47 mm	vnt.	50	12,92
827	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,48 mm	vnt.	50	12,92
828	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,49 mm	vnt.	50	12,92
829	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,5 mm	vnt.	50	11,17
830	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,51 mm	vnt.	50	11,17
831	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2 ,52mm	vnt.	50	11,17
832	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,53 mm	vnt.	50	11,17
833	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,6 mm	vnt.	50	11,81
834	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,7 mm	vnt.	50	11,81
835	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,8mm	vnt.	50	11,81
836	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,9 mm	vnt.	50	11,81
837	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,97 mm	vnt.	50	13,27
838	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,98 mm	vnt.	50	13,27
839	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 2,99 mm	vnt.	50	13,27
840	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3 mm	vnt.	50	10,17
841	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,01 mm	vnt.	50	10,17
842	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,02 mm	vnt.	50	10,17
843	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,03 mm	vnt.	50	10,17

844	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,1 mm	vnt.	50	10,97
845	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,2 mm	vnt.	50	10,97
846	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,3 mm	vnt.	50	10,97
847	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,4mm	vnt.	50	10,97
848	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,5 mm	vnt.	50	10,97
849	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,6 mm	vnt.	50	12,36
850	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,7mm	vnt.	50	12,36
851	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,8 mm	vnt.	50	12,36
852	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,9 mm	vnt.	50	12,36
853	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,97mm	vnt.	50	10,97
854	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,98 mm	vnt.	50	10,97
855	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 3,99 mm	vnt.	50	10,97
856	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4 mm	vnt.	50	9,00
857	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,01 mm	vnt.	50	10,97
858	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,02 mm	vnt.	50	10,97
859	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,03 mm	vnt.	50	10,97
860	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,1 mm	vnt.	50	11,57
861	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,2 mm	vnt.	50	11,57
862	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,3 mm	vnt.	50	11,57
863	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,4	vnt.	50	11,57

		mm			
864	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,5 mm	vnt.	50	11,57
865	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,6 mm	vnt.	50	12,37
866	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,7 mm	vnt.	50	12,37
867	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,8 mm	vnt.	50	12,37
868	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,9 mm	vnt.	50	12,37
869	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,97 mm	vnt.	50	11,77
870	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,98 mm	vnt.	50	11,77
871	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 4,99 mm	vnt.	50	11,77
872	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5 mm	vnt.	50	8,00
873	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,01 mm	vnt.	50	11,77
874	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,02 mm	vnt.	50	11,77
875	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,03 mm	vnt.	50	11,77
876	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,1mm	vnt.	50	12,37
877	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,2 mm	vnt.	50	12,37
878	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,3 mm	vnt.	50	12,37
879	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,4 mm	vnt.	50	12,37
880	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,5 mm	vnt.	50	12,37
881	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,6 mm	vnt.	50	12,37
882	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,7 mm	vnt.	50	12,37

883	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,8 mm	vnt.	50	12,37
884	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,9 mm	vnt.	50	12,37
885	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,97 mm	vnt.	50	12,92
886	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,98 mm	vnt.	50	12,92
887	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 5,99 mm	vnt.	50	12,92
888	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 6 mm	vnt.	50	8,00
889	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 6,01 mm	vnt.	50	12,92
890	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 6,02 mm	vnt.	50	12,92
891	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 6,03 mm	vnt.	50	12,92
892	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 6,1 mm	vnt.	50	12,37
893	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 6,2 mm	vnt.	50	12,37
894	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 6,3 mm	vnt.	50	12,37
895	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 6,4 mm	vnt.	50	12,37
896	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 6,5 mm	vnt.	50	12,37
897	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 6,6 mm	vnt.	50	12,37
898	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 6,7 mm	vnt.	50	12,37
899	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 6,8 mm	vnt.	50	12,37
900	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 6,9 mm	vnt.	50	12,37
901	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 7 mm	vnt.	50	9,99
902	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A,	vnt.	50	13,89

		HSS-E H7 7,1 mm			
903	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 7,2 mm	vnt.	50	13,89
904	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 7,3 mm	vnt.	50	13,89
905	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 7,4 mm	vnt.	50	13,89
906	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 7,5 mm	vnt.	50	13,89
907	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 7,6 mm	vnt.	50	14,44
908	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 7,7 mm	vnt.	50	14,44
909	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 7,8 mm	vnt.	50	14,44
910	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 7,9 mm	vnt.	50	14,44
911	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 7,97 mm	vnt.	50	14,44
912	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 7,98 mm	vnt.	50	14,44
913	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 7,99 mm	vnt.	50	14,44
914	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 8 mm	vnt.	50	9,99
915	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,01 mm	vnt.	50	14,44
916	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,02 mm	vnt.	50	14,44
917	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,03 mm	vnt.	50	14,44
918	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,1 mm	vnt.	50	16,56
919	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,2 mm	vnt.	50	16,56
920	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,3 mm	vnt.	50	16,56
921	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A,	vnt.	50	16,56

		HSS-E H7 8,4 mm			
922	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,5 mm	vnt.	50	16,56
923	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,6 mm	vnt.	50	16,56
924	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,7 mm	vnt.	50	16,56
925	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,8 mm	vnt.	50	16,56
926	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 8,9 mm	vnt.	50	16,56
927	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9 mm	vnt.	50	12,97
928	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,01 mm	vnt.	50	17,77
929	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,02 mm	vnt.	50	17,77
930	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,03 mm	vnt.	50	17,77
931	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,1 mm	vnt.	50	16,27
932	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,2 mm	vnt.	50	16,27
933	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,3 mm	vnt.	50	16,27
934	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,4 mm	vnt.	50	16,27
935	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,5 mm	vnt.	50	16,27
936	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,6 mm	vnt.	50	16,27
937	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,7 mm	vnt.	50	16,27
938	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,8 mm	vnt.	50	16,27
939	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,9 mm	vnt.	50	16,27
940	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A,	vnt.	50	17,77

		HSS-E H7 9,97 mm			
941	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,98 mm	vnt.	50	17,77
942	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 9,99 mm	vnt.	50	17,77
943	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 10 mm	vnt.	50	12,97
944	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 10,01 mm	vnt.	50	17,77
945	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 10,02 mm	vnt.	50	17,77
946	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 10,03 mm	vnt.	50	17,77
947	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 11 mm	vnt.	50	13,97
948	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 11,97 mm	vnt.	50	25,00
949	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 11,98 mm	vnt.	50	25,00
950	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 11,99 mm	vnt.	50	25,00
951	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 12 mm	vnt.	50	15,97
952	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 12,01 mm	vnt.	50	25,00
953	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 12,02 mm	vnt.	50	25,00
954	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 12,03 mm	vnt.	50	25,00
955	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 13 mm	vnt.	50	18,97
956	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 14 mm	vnt.	50	18,97
957	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 15 mm	vnt.	50	20,97
958	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 16 mm	vnt.	50	26,22
959	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 17 mm	vnt.	50	26,22
960	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 18 mm	vnt.	50	29,99
961	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A, HSS-E H7 19 mm	vnt.	50	37,95
962	Mašininis plėstuvas	DIN 1835-A,	vnt.	50	32,27

		HSS-E H7 20 mm			
963	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 5 mm	vnt.	50	17,00
964	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 6 mm	vnt.	50	17,00
965	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 7 mm	vnt.	50	18,27
966	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 8 mm	vnt.	50	18,27
967	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 9 mm	vnt.	50	19,43
968	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 10 mm	vnt.	50	19,43
969	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 11 mm	vnt.	50	19,43
970	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 12 mm	vnt.	50	19,43
971	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 13 mm	vnt.	50	20,53
972	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 14 mm	vnt.	50	21,99
973	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 15 mm	vnt.	50	25,92
974	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 16 mm	vnt.	50	26,97
975	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 17 mm	vnt.	50	29,47
976	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 18 mm	vnt.	50	29,47
977	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 19 mm	vnt.	50	31,27
978	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 20 mm	vnt.	50	31,27
979	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 22 mm	vnt.	50	37,30
980	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 23 mm	vnt.	50	37,30
981	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 24 mm	vnt.	50	49,55
982	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 25 mm	vnt.	50	49,55
983	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 26 mm	vnt.	50	57,11
984	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 28 mm	vnt.	50	58,83
985	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 30 mm	vnt.	50	62,41
986	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 32 mm	vnt.	50	94,03
987	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 34 mm	vnt.	50	98,39
988	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 35 mm	vnt.	50	98,39
989	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 36 mm	vnt.	50	110,24
990	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-	vnt.	50	115,22

		E H7 38 mm			
991	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 40 mm	vnt.	50	115,22
992	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 42 mm	vnt.	50	175,84
993	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 44 mm	vnt.	50	214,75
994	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 45 mm	vnt.	50	221,60
995	Mašininis plėstuvas	DIN 208-B, HSS-E H7 50 mm	vnt.	50	248,10
996	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x1,6 mm	vnt.	50	11,00
997	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x2 mm	vnt.	50	12,00
998	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x2,5 mm	vnt.	50	15,00
999	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x3 mm	vnt.	50	16,00
1000	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x3,5 mm	vnt.	50	20,00
1001	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x4 mm	vnt.	50	20,00
1002	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 50x5 mm	vnt.	50	24,00
1003	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x1,6 mm	vnt.	50	13,00
1004	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x2 mm	vnt.	50	14,00
1005	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x2,5 mm	vnt.	50	16,50
1006	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x3 mm	vnt.	50	17,50
1007	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x3,5 mm	vnt.	50	17,50
1008	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x4 mm	vnt.	50	22,00
1009	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 63x5 mm	vnt.	50	26,00
1010	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x1,6 mm	vnt.	50	15,50

1011	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x2 mm	vnt.	50	17,50
1012	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x2,5 mm	vnt.	50	19,50
1013	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x3 mm	vnt.	50	22,00
1014	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x3,5 mm	vnt.	50	26,00
1015	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x4 mm	vnt.	50	26,00
1016	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x5 mm	vnt.	50	29,00
1017	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 80x6 mm	vnt.	50	32,50
1018	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x1,6 mm	vnt.	50	19,50
1019	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x2 mm	vnt.	50	21,50
1020	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x2,5 mm	vnt.	50	23,50
1021	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x3 mm	vnt.	50	26,80
1022	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x3,5 mm	vnt.	50	32,00
1023	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x4 mm	vnt.	50	32,00
1024	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x5 mm	vnt.	50	36,00
1025	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x6 mm	vnt.	50	36,00
1026	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 100x8 mm	vnt.	50	38,00
1027	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x2 mm	vnt.	50	28,00
1028	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x2,5 mm	vnt.	50	28,00
1029	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N	vnt.	50	34,50

		125x3 mm			
1030	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x3,5 mm	vnt.	50	42,00
1031	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x4 mm	vnt.	50	42,00
1032	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x5 mm	vnt.	50	47,50
1033	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x6 mm	vnt.	50	54,50
1034	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x8 mm	vnt.	50	55,00
1035	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 125x10 mm	vnt.	50	62,00
1036	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x2 mm	vnt.	50	37,50
1037	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x2,5 mm	vnt.	50	42,50
1038	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x3 mm	vnt.	50	48,50
1039	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x3,5 mm	vnt.	50	60,00
1040	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x4 mm	vnt.	50	60,00
1041	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x5 mm	vnt.	50	68,50
1042	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x6 mm	vnt.	50	81,00
1043	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x8 mm	vnt.	50	85,00
1044	Diskinė freza	DIN 1834-A js16 HSS-Co5 tipas N 160x10 mm	vnt.	50	90,00
1045	Diskinė galinė freza	60° DIN 842-A HSS 50x16 mm	vnt.	50	30,50
1046	Diskinė galinė freza	60° DIN 842-A HSS 63x20 mm	vnt.	50	35,10
1047	Diskinė galinė freza	60° DIN 842-A HSS 80x25 mm	vnt.	50	49,55
1048	Diskinė freza	45° DIN 847 HSS 50x8 mm	vnt.	50	31,35
1049	Diskinė freza	45° DIN 847 HSS	vnt.	50	38,85

		63x10 mm			
1050	Diskinė freza	45° DIN 847 HSS 80x12 mm	vnt.	50	48,50
1051	Diskinė freza	90° DIN 847 HSS 50x14 mm	vnt.	50	33,65
1052	Diskinė freza	90° DIN 847 HSS 63x20 mm	vnt.	50	39,95
1053	Diskinė freza	90° DIN 847 HSS 80x22 mm	vnt.	50	50,10
1054	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 1 mm	vnt.	50	4,44
1055	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 1,5 mm	vnt.	50	4,44
1056	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 2 mm	vnt.	50	4,44
1057	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 2,5 mm	vnt.	50	4,44
1058	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 2,8 mm	vnt.	50	4,80
1059	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 3 mm	vnt.	50	4,44
1060	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 3,5 mm	vnt.	50	5,00
1061	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 3,8 mm	vnt.	50	5,00
1062	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 4 mm	vnt.	50	4,44
1063	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 4,5 mm	vnt.	50	5,00
1064	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 4,8 mm	vnt.	50	5,00
1065	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 5 mm	vnt.	50	4,44
1066	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 5,5 mm	vnt.	50	5,00
1067	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 5,75 mm	vnt.	50	5,00
1068	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8 6 mm	vnt.	50	4,44
1069	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS- Co8 tipas N e8	vnt.	50	5,00

		6,5 mm			
1070	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 6,75 mm	vnt.	50	5,00
1071	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 7 mm	vnt.	50	5,33
1072	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 7,5 mm	vnt.	50	5,95
1073	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 7,75 mm	vnt.	50	5,95
1074	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 8 mm	vnt.	50	5,33
1075	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 8,5 mm	vnt.	50	5,95
1076	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 8,7 mm	vnt.	50	5,95
1077	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 9 mm	vnt.	50	5,33
1078	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 9,5 mm	vnt.	50	6,00
1079	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 9,7 mm	vnt.	50	6,00
1080	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 10 mm	vnt.	50	5,33
1081	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 10,5 mm	vnt.	50	6,50
1082	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 11 mm	vnt.	50	7,12
1083	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 11,7 mm	vnt.	50	7,50
1084	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 12 mm	vnt.	50	7,12
1085	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 12,7 mm	vnt.	50	7,50
1086	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 13 mm	vnt.	50	7,65
1087	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 13,7 mm	vnt.	50	8,00


1088	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 14 mm	vnt.	50	7,65
1089	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 14,5 mm	vnt.	50	8,00
1090	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 15 mm	vnt.	50	8,80
1091	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 15,7 mm	vnt.	50	9,00
1092	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 16 mm	vnt.	50	8,80
1093	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 16,5 mm	vnt.	50	10,00
1094	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 17 mm	vnt.	50	11,57
1095	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 17,7 mm	vnt.	50	11,95
1096	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 18 mm	vnt.	50	11,57
1097	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 19 mm	vnt.	50	13,77
1098	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 19,7 mm	vnt.	50	14,05
1099	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 20 mm	vnt.	50	12,99
1100	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 21,7 mm	vnt.	50	14,95
1101	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 22 mm	vnt.	50	14,81
1102	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 24 mm	vnt.	50	21,05
1103	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 25 mm	vnt.	50	20,97
1104	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 26 mm	vnt.	50	24,05
1105	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 28 mm	vnt.	50	29,56
1106	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 30	vnt.	50	32,00

		mm			
1107	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 32 mm	vnt.	50	67,50
1108	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 36 mm	vnt.	50	48,00
1109	Dvisparnė pirštinė freza	DIN 327 HSS-Co8 tipas N e8 40 mm	vnt.	50	60,55
1110	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 3 mm	vnt.	50	10,00
1111	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 3,5 mm	vnt.	50	10,00
1112	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 4 mm	vnt.	50	10,00
1113	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 4,5 mm	vnt.	50	10,00
1114	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 5 mm	vnt.	50	10,00
1115	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 5,5 mm	vnt.	50	10,00
1116	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 6 mm	vnt.	50	10,00
1117	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 8 mm	vnt.	50	12,50
1118	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 10 mm	vnt.	50	11,50
1119	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 12 mm	vnt.	50	15,34
1120	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 14 mm	vnt.	50	25,32
1121	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 16 mm	vnt.	50	25,32
1122	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 18 mm	vnt.	50	34,50
1123	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 20 mm	vnt.	50	36,00
1124	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 22 mm	vnt.	50	36,00

1125	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 25 mm	vnt.	50	36,00
1126	Trisparnė pirštinė freza	DIN 844-B HSS-Co8 tipas N ilga e8 30 mm	vnt.	50	40,00
1127	Pirštinė freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 6x100 mm	vnt.	50	23,50
1128	Pirštinė freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 8x106 mm	vnt.	50	24,50
1129	Pirštinė freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 10x112 mm	vnt.	50	34,90
1130	Pirštinė freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 12x125 mm	vnt.	50	55,75
1131	Pirštinė freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 14x125 mm	vnt.	50	66,30
1132	Pirštinė freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 16x140 mm	vnt.	50	83,63
1133	Pirštinė freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 18x160 mm	vnt.	50	102,78
1134	Pirštinė freza	HSS-Co8 tipas N l.ilga k10 20x180 mm	vnt.	50	109,70
1135	Universali HPC galinė freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 6 mm	vnt.	50	16,40
1136	Universali HPC galinė freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 8 mm	vnt.	50	22,65
1137	Universali HPC galinė freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 10 mm	vnt.	50	34,40
1138	Universali HPC galinė freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 12 mm	vnt.	50	43,57
1139	Universali HPC galinė freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 14 mm	vnt.	50	59,00
1140	Universali HPC galinė freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 16 mm	vnt.	50	75,80
1141	Universali HPC galinė freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 18 mm	vnt.	50	80,00
1142	Universali HPC galinė freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 20 mm	vnt.	50	117,62
1143	Universali HPC galinė freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas	vnt.	50	37,00

		UNI, k10 22 mm			
1144	Universali HPC galinė freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 25 mm	vnt.	50	37,00
1145	Universali HPC galinė freza	DIN 327 SPM/TiAIN tipas UNI, k10 32 mm	vnt.	50	48,65
1146	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 6 mm	vnt.	50	36,17
1147	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 7 mm	vnt.	50	37,05
1148	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 8 mm	vnt.	50	41,83
1149	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 9 mm	vnt.	50	41,83
1150	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 10 mm	vnt.	50	45,29
1151	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 11 mm	vnt.	50	54,02
1152	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 12 mm	vnt.	50	54,02
1153	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 13 mm	vnt.	50	54,02
1154	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 14 mm	vnt.	50	55,65
1155	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 15 mm	vnt.	50	60,05
1156	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 16 mm	vnt.	50	85,39
1157	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 18 mm	vnt.	50	85,39
1158	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 20 mm	vnt.	50	128,07
1159	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 22 mm	vnt.	50	132,05
1160	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 24 mm	vnt.	50	145,50
1161	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAIN, ilga k12 25 mm	vnt.	50	165,55

1162	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAlN, ilga k12 28 mm	vnt.	50	165,55
1163	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAlN, ilga k12 30 mm	vnt.	50	170,65
1164	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAlN, ilga k12 32 mm	vnt.	50	175,85
1165	Grubi galinė freza	DIN 844-B NR HSS-Co8/TiAlN, ilga k12 40 mm	vnt.	50	189,55
1166	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 10,5x2 mm	vnt.	50	55,25
1167	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 10,5x2,2 mm	vnt.	50	55,25
1168	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 10,5x3 mm	vnt.	50	48,25
1169	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 13,5x2 mm	vnt.	50	48,25
1170	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 13,5x2,5 mm	vnt.	50	48,25
1171	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 13,5x3 mm	vnt.	50	48,25
1172	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 13,5x4 mm	vnt.	50	48,25
1173	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 16,5x2,5 mm	vnt.	50	48,25
1174	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 16,5x3 mm	vnt.	50	48,25
1175	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 16,5x4 mm	vnt.	50	48,25
1176	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 16,5x5 mm	vnt.	50	48,25
1177	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 19,5x3 mm	vnt.	50	48,25
1178	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 19,5x4 mm	vnt.	50	61,30
1179	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 19,5x5 mm	vnt.	50	61,30
1180	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8	vnt.	50	61,30



		22,5x4 mm			
1181	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 22,5x5 mm	vnt.	50	72,00
1182	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 22,5x6 mm	vnt.	50	78,20
1183	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 25,5x5 mm	vnt.	50	78,20
1184	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 25,5x6 mm	vnt.	50	95,77
1185	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 25,5x7 mm	vnt.	50	95,77
1186	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 25,5x8 mm	vnt.	50	95,77
1187	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 28,5x5 mm	vnt.	50	95,77
1188	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 28,5x6 mm	vnt.	50	101,00
1189	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 28,5x7 mm	vnt.	50	101,00
1190	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 28,5x8 mm	vnt.	50	104,00
1191	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 32,5x5 mm	vnt.	50	104,00
1192	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 32,5x6 mm	vnt.	50	104,00
1193	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 32,5x8 mm	vnt.	50	106,00
1194	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 38,5x7 mm	vnt.	50	106,00
1195	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 38,5x8 mm	vnt.	50	106,00
1196	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 38,5x9 mm	vnt.	50	120,00
1197	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 38,5x10 mm	vnt.	50	125,00
1198	Spraustelinė freza	DIN 850-D/F Hss-Co5 e8 45,5x10 mm	vnt.	50	160,00
1199	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN	vnt.	50	12,20

		tipas N e8 2 mm			
1200	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 3 mm	vnt.	50	12,20
1201	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 4 mm	vnt.	50	12,20
1202	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 5 mm	vnt.	50	12,20
1203	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 6 mm	vnt.	50	12,20
1204	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 7 mm	vnt.	50	14,36
1205	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 8 mm	vnt.	50	14,36
1206	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 9 mm	vnt.	50	18,75
1207	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 10 mm	vnt.	50	18,75
1208	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 11 mm	vnt.	50	28,31
1209	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 12 mm	vnt.	50	28,31
1210	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 13 mm	vnt.	50	36,58
1211	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 14 mm	vnt.	50	36,58
1212	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 15 mm	vnt.	50	44,45
1213	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 16 mm	vnt.	50	44,45
1214	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 17 mm	vnt.	50	54,00
1215	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 18 mm	vnt.	50	54,00
1216	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 19 mm	vnt.	50	72,29
1217	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 20 mm	vnt.	50	72,29
1218	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 22 mm	vnt.	50	72,02
1219	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 24 mm	vnt.	50	88,81
1220	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 25 mm	vnt.	50	89,73
1221	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 26 mm	vnt.	50	113,06
1222	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 28 mm	vnt.	50	126,42
1223	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 30 mm	vnt.	50	135,64
1224	Spindulinė freza	HSS-PM / TiAlN tipas N e8 32 mm	vnt.	50	146,58
1225	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS- Co5 tipas N js12 12 mm	vnt.	50	47,00

1226	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 16 mm	vnt.	50	72,80
1227	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 18 mm	vnt.	50	108,00
1228	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 20 mm	vnt.	50	125,00
1229	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 22 mm	vnt.	50	81,25
1230	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 24 mm	vnt.	50	88,90
1231	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 25 mm	vnt.	50	88,90
1232	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 28 mm	vnt.	50	112,70
1233	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 30 mm	vnt.	50	118,79
1234	Galinė freza su MK	DIN 845-B HSS-Co5 tipas N js12 40 mm	vnt.	50	262,00
1235	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/12 mm DCLNR 2020K12	vnt.	50	84,46
1236	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/12 mm DCLNR 2525M12	vnt.	50	89,06
1237	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/15 mm DDJNR 2020K15	vnt.	50	84,46
1238	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/15 mm DDJNR 2525K15	vnt.	50	89,06
1239	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/16 mm CKJNR 2020K16	vnt.	50	125,84
1240	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/16 mm CKJNR 2525M16	vnt.	50	131,89
1241	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/12 mm PSSNR 2020K12	vnt.	50	84,46
1242	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/12 mm PSSNR 2525M12	vnt.	50	89,06
1243	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/08 mm MWLNR 2020K08	vnt.	50	89,06
1244	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/08 mm MWLNR	vnt.	50	89,06

		2525M08			
1245	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CNMG 120408, SS HPC710	vnt.	50	8,50
1246	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CNMG 120408, SM HPC710	vnt.	50	8,65
1247	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CNMG 120408, SG HPC710	vnt.	50	9,05
1248	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DNMG 150608, SS HPC710	vnt.	50	9,05
1249	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DNMG 150608, SM HPC710	vnt.	50	9,05
1250	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DNMG 150608, SG HPC710	vnt.	50	9,05
1251	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	SNMG 120408, SM HPC710	vnt.	50	7,50
1252	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	SNMG 120408, SG HPC710	vnt.	50	7,50
1253	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	WNMG 080408, SS HPC710	vnt.	50	7,50
1254	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	WNMG 080408, SM HPC710	vnt.	50	7,50
1255	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	WNMG 080412, SG HPC710	vnt.	50	7,50
1256	Deimantinė tekinimo plokštelė	CNMA 120408, F CBN720	vnt.	50	7,50
1257	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/09 mm A20Q PCLNR 09	vnt.	50	212,96
1258	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 130/09 mm A25R PCLNR 09	vnt.	50	215,00
1259	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 130/12 mm A25R PCLNR 12	vnt.	50	232,32
1260	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 165/12 mm A32S PCLNR 12	vnt.	50	232,32
1261	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 200/12 mm A40T PCLNR 12	vnt.	50	271,04
1262	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/11 mm A20Q PDUNR 11	vnt.	50	242,00
1263	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 130/11 mm A25R PDUNR 11	vnt.	50	242,00
1264	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 165/15 mm A32Q PDUNR 15	vnt.	50	242,00
1265	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 200/15 mm A40T PDUNR 15	vnt.	50	271,04
1266	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/11 mm A25R MWLNR 08	vnt.	50	95,00


1267	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/11 mm A32S MWLNR 08	vnt.	50	95,00
1268	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/11 mm A40T MWLNR 08	vnt.	50	95,00
1269	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 8/06 mm SCLCR 0808D06	vnt.	50	81,80
1270	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 10/06 mm SCLCR 1010E06	vnt.	50	81,80
1271	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 16/09 mm SCLCR 1616H09	vnt.	50	81,80
1272	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 16/12 mm SCLCR 20205K09	vnt.	50	90,00
1273	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/09 mm SCLCR 2525M09	vnt.	50	90,00
1274	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/12 mm SCLCR 1616H12	vnt.	50	90,00
1275	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 28/09 mm SCLCR 2020K12	vnt.	50	91,23
1276	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/12 mm SCLCR 2525M12	vnt.	50	96,07
1277	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 12/07 mm SDJCR 1212F07	vnt.	50	81,80
1278	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 16/11 mm SDJCR 1616H11	vnt.	50	81,80
1279	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/11 mm SDJCR 2020K11	vnt.	50	91,23
1280	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/11 mm SDJCR 2525M11	vnt.	50	96,07
1281	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 16/10 mm SRDCN 1616H10	vnt.	50	96,07
1282	Išor. tekinimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/10 mm SRDCN 2020K10	vnt.	50	91,23
1283	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 65/06 mm A08H SCLCR06	vnt.	50	106,60
1284	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 85/06 mm A10K SCLCR06	vnt.	50	151,25
1285	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 95/06 mm A12L	vnt.	50	151,25

		SCLCR06			
1286	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/09 mm A16Q SCLCR09	vnt.	50	151,25
1287	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 130/09 mm A20R SCLCR09	vnt.	50	151,25
1288	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 130/12 mm A25R SCLCR12	vnt.	50	151,25
1289	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 165/12 mm A32S SCLCR12	vnt.	50	209,33
1290	Ištekinimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 200/12 mm A40T SCLCR12	vnt.	50	215,25
1291	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CCMT 060204, SM HPC710	vnt.	50	7,72
1292	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CCMT 09T304, SM HPC 710	vnt.	50	8,88
1293	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CCMT 09T308, SM HPC 710	vnt.	50	8,88
1294	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	CCMT 120408, SM HPC 710	vnt.	50	12,40
1295	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DCMT 070204, SF HPC 710	vnt.	50	7,72
1296	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DCMT 070204, SM HPC 710	vnt.	50	7,72
1297	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DCMT 11T304, SF HPC 710	vnt.	50	10,41
1298	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DCMT 11T304, SM HPC 710	vnt.	50	10,41
1299	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DCMT 11T308, SF HPC 710	vnt.	50	10,41
1300	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	DCMT 11T308, SM HPC 710	vnt.	50	10,41
1301	Kietmetalinė tekinimo plokštelė	RCMX 1003, SM HPC 710	vnt.	50	6,93
1302	Deimantinė tekinimo plokštelė	CCMW 060204, F CBN 710	vnt.	50	7,72
1303	Deimantinė tekinimo plokštelė	CCMW 09T308, F CBN 710	vnt.	50	8,88
1304	Išorinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 16/16 mm	vnt.	50	79,45
1305	Išorinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 20/16 mm	vnt.	50	85,61
1306	Išorinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/16 mm	vnt.	50	87,61
1307	Išorinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 4984 25/22 mm	vnt.	50	92,00
1308	Vidinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 120/16 mm	vnt.	50	55,98
1309	Vidinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 60/16 mm	vnt.	50	115,00
1310	Vidinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 135/22 mm	vnt.	50	145,27

1311	Vidinio sriegimo laikiklis, dešininis	DIN 8024 170/22 mm	vnt.	50	181,98
1312	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M0,5	vnt.	50	18,69
1313	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M0,7	vnt.	50	18,69
1314	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M0,75	vnt.	50	18,69
1315	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M0,8	vnt.	50	18,69
1316	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M1	vnt.	50	18,69
1317	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M1,25	vnt.	50	18,69
1318	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M1,5	vnt.	50	18,69
1319	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M1,75	vnt.	50	30,65
1320	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M2	vnt.	50	30,65
1321	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M2,5	vnt.	50	19,69
1322	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M3	vnt.	50	19,69
1323	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, 16mm HB 7020 M3,5	vnt.	50	26,95
1324	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, 22 mm HB 7020 M3,5	vnt.	50	26,95
1325	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M4	vnt.	50	26,95
1326	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M4,5	vnt.	50	26,95
1327	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6g, HB 7020 M5	vnt.	50	29,95
1328	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7020 M0,5	vnt.	50	19,37
1329	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7020 M0,75	vnt.	50	19,37
1330	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7020 M1	vnt.	50	19,37
1331	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7020 M1,5	vnt.	50	19,37
1332	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7020 M2	vnt.	50	19,37
1333	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7020 M2,5	vnt.	50	19,37
1334	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7010 M3,5	vnt.	50	20,55
1335	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7010 M4	vnt.	50	20,55
1336	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7010 M4,5	vnt.	50	28,12
1337	Išor. srieg. plokštelė 60°, dešin.	DIN 13 6H, HB 7010 M5	vnt.	50	31,15
1338	Išor. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP	vnt.	50	12,95

		TPI 28			
1339	Išor. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 19	vnt.	50	12,95
1340	Išor. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 14	vnt.	50	12,95
1341	Išor. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 11	vnt.	50	12,95
1342	Išor. dalinio srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7010, BSP TPI 7-5	vnt.	50	28,12
1343	Vid. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 11	vnt.	50	12,98
1344	Vid. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 14	vnt.	50	12,98
1345	Vid. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 19	vnt.	50	12,98
1346	Vid. srieg. plokštelė 55°, dešin.	HB 7020, BSP TPI 28	vnt.	50	12,98
1347	Nupjovimo plokštelė	HB 7035 neutrali 2,2 mm	vnt.	50	11,68
1348	Nupjovimo plokštelė	HB 7035 neutrali 3,1 mm	vnt.	50	12,28
1349	Nupjovimo plokštelė	HB 7035 neutrali 4,1 mm	vnt.	50	13,43
1350	Nupjovimo plokštelė	HB 7035 neutrali 5,1 mm	vnt.	50	14,33
1351	Nupjovimo geležtė	26/2,2 mm	vnt.	50	75,87
1352	Nupjovimo geležtė	26/3,1 mm	vnt.	50	75,87
1353	Nupjovimo geležtė	26/4,1 mm	vnt.	50	75,87
1354	Nupjovimo geležtė	26/5,1 mm	vnt.	50	79,50
1355	Nupjovimo geležtė	32/2,2 mm	vnt.	50	79,01
1356	Nupjovimo geležtė	32/3,1 mm	vnt.	50	79,01
1357	Nupjovimo geležtė	32/4,1 mm	vnt.	50	79,01
1358	Nupjovimo geležtė	32/5,1 mm	vnt.	50	79,01
1359	Bazinis nupjovimo geležtės laikiklis	26/20 mm	vnt.	50	141,57
1360	Bazinis nupjovimo geležtės laikiklis	26/25 mm	vnt.	50	142,00
1361	Bazinis nupjovimo geležtės laikiklis	32/20 mm	vnt.	50	165,77
1362	Bazinis nupjovimo geležtės laikiklis	32/25 mm	vnt.	50	165,77
1363	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4971 (ISO 1) P20 16 mm	vnt.	50	9,61
1364	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4971 (ISO 1) P20 20 mm	vnt.	50	12,34
1365	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4972 (ISO 2) P20 12 mm	vnt.	50	8,54
1366	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4972 (ISO 2) P20 16 mm	vnt.	50	9,98
1367	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4972 (ISO 2) P20 20 mm	vnt.	50	12,77
1368	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4972 (ISO 2) P20 25 mm	vnt.	50	19,06
1369	Tekinimo peilis dešin.	DIN 4972 (ISO 2)	vnt.	50	30,07

		P20 32 mm			
1370	Ištekinimo peilis dešin.	DIN 4973 (ISO 8) P20 10 mm	vnt.	50	8,17
1371	Ištekinimo peilis dešin.	DIN 4973 (ISO 8) P20 12 mm	vnt.	50	10,12
1372	Ištekinimo peilis dešin.	DIN 4973 (ISO 8) P20 16 mm	vnt.	50	12,34
1373	Ištekinimo peilis dešin.	DIN 4973 (ISO 8) P20 20 mm	vnt.	50	15,00
1374	Ištekinimo peilis dešin.	DIN 4973 (ISO 8) P20 25 mm	vnt.	50	23,17
1375	Tekinimo peilis neutr.	DIN 4975 (ISO 10) P20 16 mm	vnt.	50	8,11
1376	Tekinimo peilis neutr.	DIN 4975 (ISO 10) P20 20 mm	vnt.	50	9,35
1377	Tekinimo peilis neutr.	DIN 4975 (ISO 10) P20 25 mm	vnt.	50	11,97
1378	Plataus tekimo peilis neutr.	DIN 4976 (ISO 4) P20 10 mm	vnt.	50	7,89
1379	Plataus tekimo peilis neutr.	DIN 4976 (ISO 4) P20 12 mm	vnt.	50	10,26
1380	Plataus tekimo peilis neutr.	DIN 4976 (ISO 4) P20 16 mm	vnt.	50	12,22
1381	Plataus tekimo peilis neutr.	DIN 4976 (ISO 4) P20 20 mm	vnt.	50	16,58
1382	Plataus tekimo peilis neutr.	DIN 4976 (ISO 4) P20 25 mm	vnt.	50	28,80
1383	Igilinimo peilis neutr.	DIN 4981 (ISO 7) P20 12 mm	vnt.	50	7,22
1384	Igilinimo peilis neutr.	DIN 4981 (ISO 7) P20 16 mm	vnt.	50	8,01
1385	Igilinimo peilis neutr.	DIN 4981 (ISO 7) P20 20 mm	vnt.	50	9,89
1386	Igilinimo peilis neutr.	DIN 4981 (ISO 7) P20 25 mm	vnt.	50	13,31
1387	Igilinimo peilis neutr.	DIN 4981 (ISO 7) P20 32 mm	vnt.	50	18,57
1388	Išorin. srieg. tekimo peilis dešin.	P20 12 mm	vnt.	50	15,49
1389	Išorin. srieg. tekimo peilis dešin.	P20 16 mm	vnt.	50	18,51
1390	Išorin. srieg. tekimo peilis dešin.	P20 20 mm	vnt.	50	21,84
1391	Išorin. srieg. tekimo peilis dešin.	P20 25 mm	vnt.	50	26,44
1392	Canginė įspraustinė	DIN 69871 HSC, SK40 A=70, ER 16	vnt.	50	51,49
1393	Canginė įspraustinė	DIN 69871 HSC, SK40 A=70, ER 25	vnt.	50	51,49
1394	Canginė įspraustinė	DIN 69871 HSC, SK40 A=70, ER 32	vnt.	50	53,06
1395	Canginė įspraustinė	DIN 69871 HSC, SK40 A=70, ER	vnt.	50	57,78



		40			
1396	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 2 mm	vnt.	50	24,87
1397	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 2,5 mm	vnt.	50	30,73
1398	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 3 mm	vnt.	50	19,90
1399	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 4 mm	vnt.	50	19,90
1400	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 5 mm	vnt.	50	19,90
1401	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 6 mm	vnt.	50	19,90
1402	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 7 mm	vnt.	50	19,90
1403	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 8 mm	vnt.	50	19,90
1404	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 9 mm	vnt.	50	19,90
1405	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 10 mm	vnt.	50	19,90
1406	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 11 mm	vnt.	50	19,90
1407	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 12 mm	vnt.	50	19,90
1408	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 13 mm	vnt.	50	19,90
1409	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 14 mm	vnt.	50	19,90
1410	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 15 mm	vnt.	50	19,90
1411	Cangė	DIN 6499/B, ER25-430E 16 mm	vnt.	50	19,90
1412	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 3 mm	vnt.	50	21,11
1413	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 4 mm	vnt.	50	21,11
1414	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 5 mm	vnt.	50	21,11
1415	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 6 mm	vnt.	50	21,11
1416	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 7 mm	vnt.	50	21,11
1417	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 8 mm	vnt.	50	21,11
1418	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 9 mm	vnt.	50	21,11
1419	Cangė	DIN 6499/B,	vnt.	50	21,11

		ER32-470E 10 mm			
1420	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 11 mm	vnt.	50	21,11
1421	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 12 mm	vnt.	50	21,11
1422	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 13 mm	vnt.	50	21,11
1423	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 14 mm	vnt.	50	21,11
1424	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 15 mm	vnt.	50	21,11
1425	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 16 mm	vnt.	50	21,11
1426	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 17 mm	vnt.	50	21,11
1427	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 18 mm	vnt.	50	21,11
1428	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 19 mm	vnt.	50	21,11
1429	Cangė	DIN 6499/B, ER32-470E 20 mm	vnt.	50	21,11
1430	Cangė	DIN 6499/B, ER40-472E 4 mm	vnt.	50	25,77
1431	Cangė	DIN 6499/B, ER40-472E 5 mm	vnt.	50	25,77
1432	Cangė	DIN 6499/B, ER40-472E 6 mm	vnt.	50	25,77
1433	Cangė	DIN 6499/B, ER40-472E 7 mm	vnt.	50	25,77
1434	Cangė	DIN 6499/B, ER40-472E 8 mm	vnt.	50	25,77
1435	Cangė	DIN 6499/B, ER40-472E 9 mm	vnt.	50	25,77
1436	Cangė	DIN 6499/B, ER40-472E 10 mm	vnt.	50	25,77
1437	Cangė	DIN 6499/B, ER40-472E 11 mm	vnt.	50	25,77
1438	Cangė	DIN 6499/B, ER40-472E 12 mm	vnt.	50	25,77
1439	Cangė	DIN 6499/B, ER40-472E 13 mm	vnt.	50	25,77

LK DT Administrācijas
Aprūpinimo skyriaus
specialistas
vyr. mē. Aļģis P. Plavinskis

16,75




		x24			
1462	Greito užveržimo griebtuvas	0-10 mm, 1/2" x20	vnt.	50	15,90
1463	Greito užveržimo griebtuvas	0-13 mm, 3/8" x24	vnt.	50	20,88
1464	Greito užveržimo griebtuvas	0-13 mm, 1/2" x20	vnt.	50	20,88
1465	Grąžto griebtuvas	su radial. užrakinimu, plast. 0-10mm, 3/8" x24	vnt.	50	47,59
1466	Grąžto griebtuvas	su radial. užrakinimu, plast. 0-10 mm, 1/2" x20	vnt.	50	47,59
1467	Grąžto griebtuvas	su radial. užrakinimu, plast. 0-13mm, 3/8" x24	vnt.	50	53,69
1468	Grąžto griebtuvas	su radial. užrakinimu, plast. 0-13mm, 1/2" x20	vnt.	50	53,69
1469	Grąžto griebtuvas	su radial. užrakinimu, metal. 0-13mm, 1/2" x20	vnt.	50	103,96
1470	Grąžto griebtuvas	su užveržimu DIN B238 0-6 mm, B10	vnt.	50	39,63
1471	Grąžto griebtuvas	su užveržimu DIN B238 0-6 mm, B12	vnt.	50	39,63
1472	Grąžto griebtuvas	su užveržimu DIN B238 0-8 mm, B12	vnt.	50	39,63
1473	Grąžto griebtuvas	su užveržimu DIN B238 0-10 mm, B12	vnt.	50	44,15
1474	Grąžto griebtuvas	su užveržimu DIN B238 0-10 mm, B16	vnt.	50	44,15
1475	Grąžto griebtuvas	su užveržimu DIN B238 0-13 mm, B16	vnt.	50	51,54
1476	Grąžto griebtuvas	su užveržimu DIN B238 0-16 mm, B16	vnt.	50	65,10
1477	Grąžto griebtuvas	su užveržimu DIN B238 0-16 mm, B18	vnt.	50	83,05
1478	Grąžto griebtuvas	su srieg. ir užverž. 0-8mm, 3/8" x24	vnt.	50	39,65
1479	Grąžto griebtuvas	su srieg. ir užverž. 0-8mm, 1/2" x20	vnt.	50	39,65
1480	Grąžto griebtuvas	su srieg. ir užverž. 0-10 mm, 3/8" x24	vnt.	50	23,88
1481	Grąžto griebtuvas	su srieg. ir užverž.	vnt.	50	23,88

		0-10mm, 1/2" x20			
1482	Gražto griebtuvas	su srieg. ir užverž. 0-13mm, 1/2" x20	vnt.	50	30,00
1483	Gražto griebtuvas	su srieg. ir užverž. 0-13mm, 3/8" x24	vnt.	50	36,59
1484	Gražto griebtuvas	su srieg. ir užverž. 0-13 mm, 5/8" x16	vnt.	50	59,09
1485	Gražto griebtuvas	su srieg. ir užverž. 0-13 mm, M18	vnt.	50	112,00
1486	Gražto griebtuvas	su srieg. ir užverž. 0-16mm, 5/8" x16	vnt.	50	118,91
1487	Raktas gražto griebtuvui	4 mm	vnt.	50	3,59
1488	Raktas gražto griebtuvui	6 mm	vnt.	50	3,59
1489	Raktas gražto griebtuvui	8 mm	vnt.	50	5,02
1490	Kotas gražto griebtuvui	MK 0 / B6	vnt.	50	17,25
1491	Kotas gražto griebtuvui	MK 0 / B10	vnt.	50	17,25
1492	Kotas gražto griebtuvui	MK 1 / B10	vnt.	50	9,50
1493	Kotas gražto griebtuvui	MK 1 / B12	vnt.	50	9,50
1494	Kotas gražto griebtuvui	MK 1 / B16	vnt.	50	9,50
1495	Kotas gražto griebtuvui	MK 1 / B18	vnt.	50	9,50
1496	Kotas gražto griebtuvui	MK 2 / B10	vnt.	50	10,75
1497	Kotas gražto griebtuvui	MK 2 / B12	vnt.	50	10,75
1498	Kotas gražto griebtuvui	MK 2 / B16	vnt.	50	10,75
1499	Kotas gražto griebtuvui	MK 2 / B18	vnt.	50	10,75
1500	Kotas gražto griebtuvui	MK 2 / B22	vnt.	50	14,08
1501	Kotas gražto griebtuvui	MK 3 / B16	vnt.	50	14,30
1502	Kotas gražto griebtuvui	MK 3 / B18	vnt.	50	14,66
1503	Kotas gražto griebtuvui	MK 3 / B22	vnt.	50	14,75
1504	Kotas gražto griebtuvui	MK 3 / B24	vnt.	50	27,41
1505	Kotas gražto griebtuvui	MK 4 / B16	vnt.	50	23,95
1506	Kotas gražto griebtuvui	MK 4 / B18	vnt.	50	23,95
1507	Kotas gražto griebtuvui	MK 4 / B22	vnt.	50	39,63
1508	Kotas gražto griebtuvui	MK 4 / B24	vnt.	50	39,65
1509	Kotas gražto griebtuvui	MK 5 / B18	vnt.	50	77,64
1510	Kotas gražto griebtuvui	MK 5 / B22	vnt.	50	77,64
1511	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185 1/0	vnt.	50	15,10
1512	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185 2/1	vnt.	50	13,00
1513	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185 3/1	vnt.	50	16,40
1514	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185 3/2	vnt.	50	16,40
1515	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185 4/1	vnt.	50	23,23
1516	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185 4/2	vnt.	50	23,23
1517	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185 4/3	vnt.	50	23,23
1518	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185	vnt.	50	36,20

		5/1			
1519	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185 5/2	vnt.	50	36,20
1520	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185 5/3	vnt.	50	36,20
1521	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185 5/4	vnt.	50	36,20
1522	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185 6/3	vnt.	50	91,00
1523	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185 6/4	vnt.	50	91,00
1524	Redukcinė įvorė	MK, DIN2185 6/5	vnt.	50	91,00
1525	Gražtas	1/4" HSS 3 mm	vnt.	50	6,92
1526	Gražtas	1/4" HSS 3,1 mm	vnt.	50	6,92
1527	Gražtas	1/4" HSS 3,3 mm	vnt.	50	6,92
1528	Gražtas	1/4" HSS 4 mm	vnt.	50	6,78
1529	Gražtas	1/4" HSS 4,1 mm	vnt.	50	6,78
1530	Gražtas	1/4" HSS 4,2 mm	vnt.	50	6,78
1531	Gražtas	1/4" HSS 5 mm	vnt.	50	6,67
1532	Gražtas	1/4" HSS 5,1 mm	vnt.	50	6,56
1533	Gražtas	1/4" HSS 6 mm	vnt.	50	6,53
1534	Gražtas	1/4" HSS 6,8 mm	vnt.	50	6,53
1535	Gražtas	1/4" HSS 8 mm	vnt.	50	8,13
1536	Gražtas	1/4" HSS 8,5 mm	vnt.	50	8,80
1537	Gražtas	1/4" HSS 10 mm	vnt.	50	9,97
1538	Staliaus grąžto antgalis	1/4" HSS, 3 mm	vnt.	50	12,58
1539	Staliaus grąžto antgalis	1/4" HSS, 4 mm	vnt.	50	12,73
1540	Staliaus grąžto antgalis	1/4" HSS, 5 mm	vnt.	50	13,40
1541	Staliaus grąžto antgalis	1/4" HSS, 6 mm	vnt.	50	13,70
1542	Staliaus grąžto antgalis	1/4" HSS, 8 mm	vnt.	50	18,19
1543	Staliaus grąžto antgalis	1/4" HSS, 10 mm	vnt.	50	20,18
1544	Gražtas akmeniui	DIN 8039, 3 mm	vnt.	50	1,91
1545	Gražtas akmeniui	DIN 8039, 3,5 mm	vnt.	50	1,86
1546	Gražtas akmeniui	DIN 8039, 4 mm	vnt.	50	1,86
1547	Gražtas akmeniui	DIN 8039, 4,5 mm	vnt.	50	1,85
1548	Gražtas akmeniui	DIN 8039, 5 mm	vnt.	50	2,45
1549	Gražtas akmeniui	DIN 8039, 5,5 mm	vnt.	50	2,45
1550	Gražtas akmeniui	DIN 8039, 6 mm	vnt.	50	1,97
1551	Gražtas akmeniui	DIN 8039, 6,5 mm	vnt.	50	2,83
1552	Gražtas akmeniui	DIN 8039, 7 mm	vnt.	50	2,32
1553	Gražtas akmeniui	DIN 8039, 7,5 mm	vnt.	50	2,32
1554	Gražtas akmeniui	DIN 8039, 8 mm	vnt.	50	2,32
1555	Gražtas akmeniui	DIN 8039, 8,5 mm	vnt.	50	3,63
1556	Gražtas akmeniui	DIN 8039, 9 mm	vnt.	50	2,75

1557	Grąžtas akmeniui	DIN 8039, 9,5 mm	vnt.	50	2,75
1558	Grąžtas akmeniui	DIN 8039, 10 mm	vnt.	50	4,23
1559	Grąžtas akmeniui	DIN 8039, 11 mm	vnt.	50	3,74
1560	Grąžtas akmeniui	DIN 8039, 12 mm	vnt.	50	3,74
1561	Grąžtas akmeniui	DIN 8039, 14 mm	vnt.	50	5,67
1562	Grąžtas akmeniui	DIN 8039, 16 mm	vnt.	50	7,40
1563	Grąžtas akmeniui	DIN 8039, 18 mm	vnt.	50	9,51
1564	Grąžtas akmeniui	DIN 8039, 20 mm	vnt.	50	14,86
1565	Gręžimo karūna	Be centrinio grąžto 35 mm	vnt.	50	32,00
1566	Gręžimo karūna	Be centrinio grąžto 50 mm	vnt.	50	35,00
1567	Gręžimo karūna	Be centrinio grąžto 68 mm	vnt.	50	42,17
1568	Gręžimo karūna	Be centrinio grąžto 82 mm	vnt.	50	48,05
1569	Gręžimo karūna	Be centrinio grąžto 90 mm	vnt.	50	72,00
1570	Laikiklis	SDS-plus 110 mm	vnt.	50	9,43
1571	SDS+ grąžtas akmeniui	4x110 mm	vnt.	50	2,14
1572	SDS+ grąžtas akmeniui	5x110 mm	vnt.	50	2,14
1573	SDS+ grąžtas akmeniui	5x160 mm	vnt.	50	2,45
1574	SDS+ grąžtas akmeniui	6x110 mm	vnt.	50	2,05
1575	SDS+ grąžtas akmeniui	6x160 mm	vnt.	50	2,26
1576	SDS+ grąžtas akmeniui	6x260 mm	vnt.	50	4,70
1577	SDS+ grąžtas akmeniui	7x160 mm	vnt.	50	3,66
1578	SDS+ grąžtas akmeniui	8x110 mm	vnt.	50	2,52
1579	SDS+ grąžtas akmeniui	8x160 mm	vnt.	50	2,70
1580	SDS+ grąžtas akmeniui	8x210 mm	vnt.	50	3,22
1581	SDS+ grąžtas akmeniui	8x260 mm	vnt.	50	4,34
1582	SDS+ grąžtas akmeniui	9x210 mm	vnt.	50	6,51
1583	SDS+ grąžtas akmeniui	10x110 mm	vnt.	50	4,11
1584	SDS+ grąžtas akmeniui	10x160 mm	vnt.	50	3,18
1585	SDS+ grąžtas akmeniui	10x210 mm	vnt.	50	3,96
1586	SDS+ grąžtas akmeniui	10x260 mm	vnt.	50	5,19
1587	SDS+ grąžtas akmeniui	10x310 mm	vnt.	50	6,06
1588	SDS+ grąžtas akmeniui	10x450 mm	vnt.	50	9,10
1589	SDS+ grąžtas akmeniui	12x160 mm	vnt.	50	4,43
1590	SDS+ grąžtas akmeniui	12x210 mm	vnt.	50	4,62
1591	SDS+ grąžtas akmeniui	12x260 mm	vnt.	50	5,61
1592	SDS+ grąžtas akmeniui	12x450 mm	vnt.	50	9,25
1593	SDS+ grąžtas akmeniui	12x600 mm	vnt.	50	12,51
1594	SDS+ grąžtas akmeniui	13x160 mm	vnt.	50	4,62
1595	SDS+ grąžtas akmeniui	14x160 mm	vnt.	50	4,62
1596	SDS+ grąžtas akmeniui	14x260 mm	vnt.	50	6,78
1597	SDS+ grąžtas akmeniui	14x450 mm	vnt.	50	10,55
1598	SDS+ grąžtas akmeniui	14x600 mm	vnt.	50	14,75
1599	SDS+ grąžtas akmeniui	15x160 mm	vnt.	50	6,15



1600	SDS+ grąžtas akmeniui	15x260 mm	vnt.	50	8,06
1601	SDS+ grąžtas akmeniui	16x210 mm	vnt.	50	5,98
1602	SDS+ grąžtas akmeniui	16x310 mm	vnt.	50	7,83
1603	SDS+ grąžtas akmeniui	16x450 mm	vnt.	50	12,51
1604	SDS+ grąžtas akmeniui	16x600 mm	vnt.	50	21,48
1605	SDS+ grąžtas akmeniui	18x200 mm	vnt.	50	12,92
1606	SDS+ grąžtas akmeniui	18x450 mm	vnt.	50	27,56
1607	SDS+ grąžtas akmeniui	20x200 mm	vnt.	50	16,21
1608	SDS+ grąžtas akmeniui	20x300 mm	vnt.	50	17,01
1609	SDS+ grąžtas akmeniui	20x450 mm	vnt.	50	28,76
1610	SDS+ grąžtas akmeniui	22x250 mm	vnt.	50	25,43
1611	SDS+ grąžtas akmeniui	22x450 mm	vnt.	50	27,81
1612	SDS+ grąžtas akmeniui	24x250 mm	vnt.	50	27,25
1613	SDS+ grąžtas akmeniui	24x450 mm	vnt.	50	33,14
1614	SDS+ grąžtas akmeniui	25x250 mm	vnt.	50	29,09
1615	SDS+ grąžtas akmeniui	25x450 mm	vnt.	50	34,74
1616	SDS+ grąžtas akmeniui	26x450 mm	vnt.	50	37,63
1617	Grąžtas akmeniui	SDS-max 12x340 mm	vnt.	50	28,26
1618	Grąžtas akmeniui	SDS-max 12x540 mm	vnt.	50	31,46
1619	Grąžtas akmeniui	SDS-max 14x340 mm	vnt.	50	28,95
1620	Grąžtas akmeniui	SDS-max 14x540 mm	vnt.	50	33,59
1621	Grąžtas akmeniui	SDS-max 15x340 mm	vnt.	50	31,46
1622	Grąžtas akmeniui	SDS-max 15x540 mm	vnt.	50	35,98
1623	Grąžtas akmeniui	SDS-max 16x320 mm	vnt.	50	33,59
1624	Grąžtas akmeniui	SDS-max 16x540 mm	vnt.	50	40,19
1625	Grąžtas akmeniui	SDS-max 18x320 mm	vnt.	50	33,87
1626	Grąžtas akmeniui	SDS-max 18x540 mm	vnt.	50	43,47
1627	Grąžtas akmeniui	SDS-max 20x320 mm	vnt.	50	35,85
1628	Grąžtas akmeniui	SDS-max 20x520 mm	vnt.	50	44,58
1629	Grąžtas akmeniui	SDS-max 20x920 mm	vnt.	50	73,19
1630	Grąžtas akmeniui	SDS-max 22x320 mm	vnt.	50	38,09
1631	Grąžtas akmeniui	SDS-max 22x520 mm	vnt.	50	46,70
1632	Grąžtas akmeniui	SDS-max 24x320 mm	vnt.	50	41,97
1633	Grąžtas akmeniui	SDS-max 24x520 mm	vnt.	50	48,32
1634	Grąžtas akmeniui	SDS-max 25x320 mm	vnt.	50	44,23

1635	Grąžtas akmeniui	SDS-max 25x520 mm	vnt.	50	51,70
1636	Grąžtas akmeniui	SDS-max 25x920 mm	vnt.	50	86,67
1637	Grąžtas akmeniui	SDS-max 28x370 mm	vnt.	50	48,32
1638	Grąžtas akmeniui	SDS-max 28x570 mm	vnt.	50	56,92
1639	Grąžtas akmeniui	SDS-max 30x370 mm	vnt.	50	52,70
1640	Grąžtas akmeniui	SDS-max 30x570 mm	vnt.	50	63,72
1641	Grąžtas akmeniui	SDS-max 32x370 mm	vnt.	50	55,30
1642	Grąžtas akmeniui	SDS-max 32x570 mm	vnt.	50	71,59
1643	Grąžtas akmeniui	SDS-max 32x920 mm	vnt.	50	102,92
1644	Grąžtas akmeniui	SDS-max 35x570 mm	vnt.	50	74,17
1645	Grąžtas akmeniui	SDS-max 38x570 mm	vnt.	50	91,78
1646	Grąžtas akmeniui	SDS-max 40x370 mm	vnt.	50	81,18
1647	Grąžtas akmeniui	SDS-max 40x570 mm	vnt.	50	99,66
1648	Grąžtas akmeniui	SDS-max 40x920 mm	vnt.	50	148,02
1649	Grąžtas akmeniui	SDS-max 45x570 mm	vnt.	50	153,23
1650	Grąžtas akmeniui	SDS-max 52x570 mm	vnt.	50	178,90
1651	Grąžtas medžiui	12 mm DIN 7483G	vnt.	50	13,06
1652	Grąžtas medžiui	14 mm DIN 7483G	vnt.	50	13,70
1653	Grąžtas medžiui	15 mm DIN 7483G	vnt.	50	14,12
1654	Grąžtas medžiui	16 mm DIN 7483G	vnt.	50	14,18
1655	Grąžtas medžiui	18 mm DIN 7483G	vnt.	50	15,12
1656	Grąžtas medžiui	20 mm DIN 7483G	vnt.	50	15,91
1657	Grąžtas medžiui	25 mm DIN 7483G	vnt.	50	19,29
1658	Grąžtas medžiui	26 mm DIN 7483G	vnt.	50	20,08
1659	Grąžtas medžiui	30 mm DIN 7483G	vnt.	50	22,71
1660	Grąžtas medžiui	32 mm DIN 7483G	vnt.	50	28,99
1661	Grąžtas medžiui	35 mm DIN 7483G	vnt.	50	27,50
1662	Grąžtas medžiui	40 mm DIN 7483G	vnt.	50	33,04

1663	Grąžtas medžiui	50 mm DIN 7483G	vnt.	50	43,63
1664	Spiralinis grąžtas	235 mm ilgio, 10 mm	vnt.	50	5,82
1665	Spiralinis grąžtas	235 mm ilgio, 12 mm	vnt.	50	6,66
1666	Spiralinis grąžtas	235 mm ilgio, 14 mm	vnt.	50	7,37
1667	Spiralinis grąžtas	235 mm ilgio, 16 mm	vnt.	50	7,49
1668	Spiralinis grąžtas	235 mm ilgio, 18 mm	vnt.	50	9,42
1669	Spiralinis grąžtas	235 mm ilgio, 20 mm	vnt.	50	10,80
1670	Pjovimo diskas medžiui	315x3,2x30 Z-48	vnt.	50	69,26
1671	Pjovimo diskas medžiui	315x3,2x30 Z-60	vnt.	50	99,70
1672	Juostinis pjūklas	M42, 2710x27x0,9	vnt.	50	32,62

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba

LK Depų tarnybos vado pavaduotojas
atliekantis vado funkcijas

Vidas Andrijauskas

A.V.



PARDAVĖJAS

UAB „Gitana“

Kauno skyriaus vadovas

Gytis Vaznelis

