

PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. (3.55)F9-20

2018 m. rugsėjo 19 d.
Utena

Uždaroji akcinė bendrovė „Utenaitis“, atstovaujama įmonės direktorės Jolantos Šutinienės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau - „**Pardavėjas**“), iš vienos pusės, ir **Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius**, įstaigos kodas 193322893, adresas Aušros g. 45, Utena, atstovaujamas direktoriaus Vidmanto Misiūno, veikiančio pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus nuostatus, patvirtintus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-104, (toliau - „**Pirkėjas**“), iš kitos pusės, ir toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis susitarė dėl prekių pirkimo-pardavimo ir sudarė šią sutartį (toliau vadinama Sutartimi), ir sutarė:

1. Sutarties objektas

- 1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas perduos prekes, toliau vadinamas „Prekėmis“, „Pirkėjo“, nuosavybėn, o „Pirkėjas“ įsipareigoja priimti „Prekes“ ir atsiskaityti už jas.
- 1.2. „Pardavėjas“ pareiškia, kad perduodamų „Prekių“ kokybė atitinka Lietuvos Respublikos standartus ir techninius reikalavimus.
- 1.3. „Pardavėjas“ tarpininkauja suteikiant „Prekių“ gamintojo garantiją, tai yra, nurodo gamintojo techninius centrus, į kuriuos „Pirkėjas“ turi kreiptis dėl garantinio „Prekių“ aptarnavimo. „Pardavėjas“ gamintojo garantinių įsipareigojimų nepriima ir garantinio remonto neatlieka.
- 1.4. Jei Šalių nesusitarta kitaip, „Prekės“, tiekiamos iš „Pardavėjo“, sandėlių pagal sutartą asortimentą arba asmeniškai „Pirkėjo“, pasirinkimą. Laikoma, kad konkrečias „Prekes“, „Pirkėjas“ pasirinko asmeniškai be „Pardavėjo“ rekomendacijos, išskyrus atvejus, kai Šalys sutaria kitaip.
- 1.5. Pirkimo - pardavimo faktas laikomas įvykusi, kai „Pardavėjas“, perduoda prekes „Pirkėjui“, nurodydamas jų kainą „Pirkėjui“ nuosavybės teisė į prekes atsiranda „Prekių“ perdavimo metu.
- 1.6. „Prekių“ kokybė, kiekybė, kaina ir kitos sąlygos, neapertos šioje Sutartyje, nurodomos PVM sąskaitose - faktūrose, kituose tarp Šalių sudaromuose dokumentuose. Dėl „Prekių“, pristatymo ir transportavimo Šalys turi susitarti atskirai.
- 1.7. Sutartyje vartojamos sąvokos:
Sutarties kaina – bendra sutarties suma, įskaitant visus mokesčius ar kitas išlaidas, kuri sutarties vykdymo metu negali būti keičiama.
Prekės įkainis – sutartyje nurodyta prekės kaina be pridėtinės vertės mokesčio, kuri sutarties vykdymo metu negali būti keičiama.
Prekės kaina – suma, kuri susideda iš prekės įkainio ir prekės pakeitimo suteikimo metu taikomo pridėtinės vertės mokesčio dydžio sumos.

2. Prekių kaina ir atsiskaitymai

- 2.1. „Prekių“ kaina nustatyta Sutarties 1 priede „Ūkinių prekių pirkimo techninė specifikacija“ ir nurodoma „Prekių“ pardavimo dokumentuose.
- 2.2. „Pirkėjas“ sumoka už prekes bankiniu pavedimu į „Pardavėjo“ atsiskaitomąją sąskaitą „Pardavėjo“ nurodytame banke ne vėliau kaip per **30 (trisdešimt)** kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo per informacinę sistemą „E. Sąskaita“ dienos.

- 2.3. Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu „Pardavėjas“ gali suteikti „Pirkėjui“ 15% nuolaidą nuo „Prekių“ kainos numatytos „Prekių“ kainoraštyje.
- 2.4. Nuolaida netaikoma „Prekėms“, kurių atžvilgiu paskelbtos akcijos, išpardavimas, arba prekių kaina buvo suderinta abipusiu tarpusavio susitarimu ir pan.
- 2.5. Jeigu „Pirkėjas“ pardavimo dokumentuose nustatytu laiku neatsiskaito už gautas „Prekes“, tai „Pardavėjas“ turi teisę reikalauti iš „Pirkėjo“ sumokėti 0,04% delspinigius nuo neapmokėtos sumos.
- 2.6. Jeigu „Pardavėjas“ pardavimo dokumentuose nustatytu laiku nepateikia „Prekių“, tai „Pirkėjas“ turi teisę reikalauti iš „Pardavėjo“ sumokėti 0,04% delspinigius nuo neapmokėtos sumos.
- 2.7. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.
- 2.8. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo sutarties įsipareigojimų vykdymo
- 2.9. „Pardavėjas“ „Prekės“ kainą skaičiuoja prie įkainio pridėdamas tuo metu taikomą pridėtinės vertės mokestį. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui Sutarties ar jos priedų pakeitimai nedaromi. Visas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu, kurios nebus nurodytos (įskaičiuotos) Sutartyje, prisiima „Pardavėjas“.
- 2.10. „Pardavėjui“ atsisakius vykdyti sutartį, „Pirkėjas“ turi teisę pareikalauti sumokėti baudą, kurios dydis 10% nuo sutarties kainos.

3. Prekių užsakymas, priėmimas ir perdavimas

- 3.1. „Prekės“ užsakomos ir pristatomos tarpusavyje suderintais terminais.
- 3.2. „Prekes“ „Pirkėjo“ vardu gali užsisakyti ir gauti „Pirkėjas“ arba „Pirkėjo“ Sutartyje nurodyti arba atskiru raštu įgalioti asmenys.
- 3.3. „Prekių“ nuosavybės teisė bei jų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina „Pirkėjui“ nuo faktinio prekių perdavimo momento, kurį patvirtina „Pirkėjas“ savo parašu apiformintuose dokumentuose.
- 3.4. „Pardavėjas“ nėra atsakingas už „Prekių“ kokybės pablogėjimą, jei „Pirkėjas“ ar asmenys, kuriems „Pirkėjas“ perdavė „Prekes“, jas naudojo ne pagal paskirtį, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė „Prekių“ transportavimo, laikymo, naudojimo taisykles.
- 3.5. Prekės „Pirkėjui“ perduodamos „Pardavėjo“ buveinės adresu Metalų g. 5, Utena, jei „Pirkėjas“ su „Pardavėju“ nesutarė kitaip.
- 3.6. „Prekių“ kiekį, nomenklatūrą ir kokybę „Pirkėjas“ patikrina priimdamas „Prekes“. Visas pastabas dėl „Prekių“ trūkumų „Pirkėjas“ privalo pareikšti priimdamas „Prekes“.
- 3.7. Prekės bus perkamos pagal faktinį poreikį. Sutartyje nurodomos prekių kainos, kurios fiksuotos visą sutarties vykdymo laikotarpį. Kainos perskaičiuojamos tuo atveju, kai teisės aktais pakeičiamas taikomas pridėtinės vertės mokestis.
- 3.8. „Pirkėjas“ gali įsigyti sutarties priede nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių „Prekių“ neviršijant 10 (dešimt) % pradinės sutarties vertės.

4. Force majeure aplinkybės

- 4.1. „Pardavėjas“ nebus atsakingas už Užsakyme nurodytų „Prekių“ nepateikimą „Pirkėjui“, taip pat nė viena iš Šalių nebus atsakinga už šios Sutarties sąlygų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu šis neįvykdymas atsirado dėl Force majeure aplinkybių, kurios apima gamtines, stichines nelaimes, streikus, karą ar kitus veiksmus, kurie gali įtakoti Sutarties vykdymą, gamintojo gamyklų uždarymą, tiekėjų bankrutavimą, avarijas ar kitus panašius įvykius, kurių realiai negali kontroliuoti Šalys, ir dėl kurių priežasties Šalys negali atlikti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.
- 4.2. Atsiradus Force majeure aplinkybėms, savo įsipareigojimų įvykdyti negalinti Šalis, privalo nedelsiant raštu įspėti kitą Šalį apie šias aplinkybes, aprašius aplinkybių esmę ir laiko tarpą, per kurį manoma, kad šitos

aplinkybės pasibaigs. Esant Force majeure aplinkybėms, įsipareigojimų vykdymas bus sulaikomas nuo momento, kai paveikta Šalis pranešė apie tokių aplinkybių atsiradimą iki to momento, kai Force majeure pasibaigė arba turėjo pasibaigti, jeigu Šalis būtų ėmusi priemonių šioms aplinkybėms pašalinti.

4.3. Jeigu Force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius, kiekviena iš Šalių turi teisę kreiptis į kitą Šalį su pasiūlymu nutraukti Sutartį dėl Force majeure sąlygų.

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

5.1. Sutarties suma **6018,96 Eur** su PVM (šeši tūkstančiai aštuoniolika eurų, devyniasdešimt šeši centai). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai. **Sutartis įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 20 d. ir galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.**

5.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta, keičiama ar papildoma raštišku abiejų Šalių susitarimu, informuojant kitą šalį raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki pageidaujamos Sutarties nutraukimo dienos ir tik Šalims įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus.

5.3. „Pirkėjas“ turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pranešus apie tai „Pardavėjui“, jeigu „Pardavėjas“ nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta Sutartyje.

5.4. „Pardavėjas“ turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pranešus apie tai „Pirkėjui“, jeigu „Pirkėjas“ nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta Sutartyje.

5.5. Jei viena iš šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai šaliai jos patirtus nuostolius.

6. Kitos sutarties sąlygos

6.1. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su jos vykdymu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalių susitarimu nustatomas teritorinis teismingumas pagal Pardavėjo buveinės juridinį adresą.

6.2. Šalys tarpusavio santykiuose įsipareigoja laikytis konfidencialumo: visa informacija, kurią Šalys sužinojo tarpusavyje bendradarbiaudamos, negali būti skelbiama tretiesiems asmenims be atskiro rašytinio Šalių susitarimo.

6.3. Šios Sutarties priedas „Ūkinių prekių pirkimo techninė specifikacija“ yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

6.4. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6.5. „Pirkėjo“ už sutartį atsakingas asmuo: Ūkio skyriaus vedėjas Algimantas Maračinskas, tel. (8 389) 61575, el. p. Algimantas.maracinskas@sodra.lt.

6.6. „Pirkėjo“ atstovai atsiimantys prekes: Ūkio skyriaus vedėjas Algimantas Maračinskas, vyresnysis specialistas Juozas Pajuodis.

6.7. „Pardavėjo“ už sutartį atsakingas asmuo: Jolanta Šutinienė, Tel. Nr. (8 389) 69002, el. paštas: jolanta.s@utenaitis.lt

7. Šalių adresai ir kiti rekvizitai

PARDAVĒJAS:

UAB „Utenaitis“

Metalo g. 5, Utena

Įmonės kodas 183792834

PVM kodas: LT837928314

mob.tel. (8 610) 18714

tel.(8 389) 69002

el. paštas: jolanta.s@utenaitis.lt

A. s.

LT 78 4010 0417 0009 5959

Banko kodas 40100

Luminor Bank AB

PIRKĖJAS:

**Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Utenos skyrius**

Aušros g.45, Utena

Įmonės kodas 193322893

el. paštas: utena@sodra.lt

tel.(8 389) 61575

mob. tel. (8 616) 21253

A. s. LT304010041700020872

Banko kodas 40100

Luminor Bank AB

Direktorė
Jolanta Šutinienė

A.V.



Direktorius
Vidmantas Misiūnas

A.V.



Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

D. Maciulevičienė
Daina Maciulevičienė

2018-09-19

Teisės ir personalo skyriaus vedėja

Irmantė Skirindžiauskienė
Irmantė Skirindžiauskienė

2018-09-19

Ūkio skyriaus vedėjas

Algimantas Marčiūnas
Algimantas Marčiūnas

2018-09-19

ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (būtinai reikalavimai)	Mato	Preliminarius kiekis	Prekės įkainis be PVM, Eur	Prekės kaina su PVM, Eur	Viso su PVM, Eur
1	2	3	4	5	6	7
1. ŪKINIS INVENTORIUS: ĮRANKIAI, SPYNOS, TVIRTINIMO DETALĖS. (BVPŽ kodas: 445 (44500000-5))						
1	Peilis laužiamom geležtėm 18 mm (+/-0,5 mm)	vnt.	3	0,38	0,46	1,38
2	Gražtai metalui (komplekte gražtai: 3 – 10 mm)	kompl.	4	4,08	4,94	19,75
3	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 5 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 120 mm (+/- 10 mm).	vnt	3	1,37	1,66	4,98
4	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 120 mm (+/- 10 mm).	vnt.	3	1,51	1,83	5,49
5	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 8 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	vnt	3	1,72	2,08	6,24
6	Karūna kiaurymių gręžimui betono- mūro sienose D 65 mm	vnt	1	6,65	8,05	8,05
7	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 10 mm (+/-0,5 mm), bendras ilgis 200 mm	vnt	3	1,30	1,57	4,71
8	Veržliarakčių komplektas	kompl.	3	5,38	6,51	19,53
9	Atsuktuvų plokščias iki 1000V	vnt	5	0,75	0,91	4,55
10	Atsuktuvų kryžminis iki 1000V	vnt	5	0,78	0,94	4,70
11	Indikatorius iki 1000V	vnt	5	4,72	5,71	28,55
12	Medinis vėliavos kotas su liepsnele, lakuotas, 2,5 m.	vnt	7	15,62	18,90	132,30
13	Vėliavos laikiklis 2 vėliavoms, spalva pilka, aukštis-390 mm, plotis -400 mm	vnt	7	16,45	19,90	139,30
14	Pirštinės lietos lateksinės dielektrinės darbai iki 1000V, pirštinių ilgis- 360mm., pirštinių storis - 1,5 mm, pirštinių naudojimo temperatūra nuo -25 iki +55C	pora	1	30,68	37,12	37,12
15	Replės kombinuotos (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	3	2,54	3,07	9,21
16	Replės kandiklis (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	3	2,07	2,50	7,50
17	Ruletė 5m	vnt	2	1,56	1,89	3,78

18	Spyna įleidžiama su šerdele		vnt.	15	6,90	8,35	125,25
19	Durų spyna įleidžiama WC patalpoms		vnt.	5	5,99	7,25	36,25
20	Testavimo ciklų (atidarymas-uždarymas) skaičius 2.000.000. Tinka priešgaisrinėms durims EI-60. Gali būti naudojamas lauko duryse, stabili darbinė temperatūra -25 +50 °C. Maksimalus atsidarymo kampas 180° priklausomai nuo durų konstrukcijos. Korpusas lietas iš aliuminio. Pritraukėjo ilgis 181mm. plotis 41 mm. aukštis 65mm. Komplekte: pritraukėjo rankena ir montavimo varžtai. Svoris nuo 25kg iki 100kg		vnt	4	33,53	40,57	162,28
21	Spyna pakabinama (ne < 45 mm)		vnt.	2	2,69	3,25	6,50
22	Cilindras spygnos (ne < 80 mm, 3 raktų)		vnt	1	4,11	4,97	4,97
23	Cilindras spygnos (ne < 65 mm, 5 raktų)		vnt.	8	3,16	3,82	30,56
24	Stumdomų durų ratukai. Leidžiama apkrova 18kg		vnt	6	1,53	1,85	11,10
25	Elektros izoliacinė juosta (juodos spalvos).		vnt.	6	0,34	0,41	2,46
26	Diskas šlifavimo be skylės Nr.120		vnt.	20	0,14	0,17	3,40
27	Metalo pjovimo diskas. Skirtas įvairių plieninių profilių pjovimui. Matmenys: ne < 125 x 1,0 x 22,23 mm		vnt.	30	0,26	0,31	9,30
28	Medsraigtis (cinkuotas). Išmatavimai 3,0x16 mm		pak.	10	0,24	0,29	2,90
29	Medsraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x20 mm		pak.	5	0,25	0,30	1,50
30	Medsraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x30 mm		pak.	5	0,25	0,30	1,50
31	Medsraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x45mm		pak.	10	0,36	0,44	4,40
32	Medsraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x50 mm		pak..	10	0,35	0,42	4,20
33	Medsraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu sniegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 4,5x60 mm		pak.	15	0,40	0,48	7,20
34	Medsraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu sniegiu, įleidžiama galva). Išmatavimai: ne < 5,0x75 mm		pak.	10	0,50	0,61	6,10
35	Sąvisraigčiai medienai, pilkos spalvos su gumine tarpine 6,3x35mm.		pak.	5	0,48	0,58	2,91
36	Medsraigtis (įleidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 6,0 x 100 mm		pak.	10	0,27	0,33	3,30
37	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: ne < 10,0 x 140,0 mm		pak..	4	1,09	1,32	5,28
38	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: ne < 8,0x 120,0 mm.		pak.	4	0,82	0,99	3,96
39	Sąvisriegis 4,2x16mm., į metalą, ilgis-16mm, skersmuo - 4,2mm		pak	4	0,55	0,67	2,68
40	Nerūdijančio plieno kniedės 4,0 x 12 mm		pak.	2	4,03	4,88	9,76
41	Nerūdijančio plieno kniedės 4,8 x10 mm		pak.	2	1,06	1,28	2,56
42	Plieninės kniedės SST 4x16mm		pak.	2	0,70	0,85	1,70
43	Įsukamas nailoninis įvaras 6x35 mm.		pak.	5	0,51	0,62	3,10
44	Kalamas nailoninis įvaras 5x25 mm.		pak.	5	0,72	0,87	4,35

45	Kalamas nailoninis įvaras 5x45 mm.		pak.	5	0,82	0,99	4,95
46	Kalamas nailoninis įvaras 8x60 mm, pakuotėje 10vnt		pak.	5	0,51	0,62	3,10
47	Plokščias teptukas. Rankena plastikinė, šeriai-20% sintetiniai, 80% -natūralių, plotis 80 mm, dažymo darbams		vnt	10	2,40	2,90	29,00
48	Plokščias teptukas, rankena medinė, šeriai natūralūs, teptuko plotis – 70mm.		vnt	2	1,60	1,94	3,88
49	Plokščias teptukas, rankena medinė, šeriai natūralūs, teptuko plotis – 70mm.		vnt	10	1,60	1,94	19,40
50	Mikropluošto volelis su rankena, skersmuo <60mm, plotis 250mm, lakavimo dažymo darbams		vnt	3	2,70	3,27	9,81
51	Mikropluošto volelis , skersmuo <60mm, plotis 250mm, lakavimo dažymo darbams		vnt	3	3,80	4,60	13,80
52	Apsauginė kaukė		vnt	4	0,53	0,64	2,56
2. ELEKTROS SKIRSTYMO IR REGULIAVIMO APARATAI (BVPŽ kodas: 312(31200000-8))							
53	Laidų jungė WAGO, 2 x 0,5 - 2,5 mm.		vnt.	25	0,12	0,15	3,75
54	Laidų jungė CHS P72, 7,5 x 18 mm, užsukamoji, pakuotėje 50vnt.		vnt.	10	3,00	3,63	36,30
55	Paskirstymo dėžutė Spelsberg 332-907, IP55, 75 x75x37mm, paviršinė 110 x 110 x 50 mm.		vnt	10	0,45	0,54	5,40
56	Paskirstymo dėžutė Liregus PMD, 60 x 60 mm.		vnt.	5	0,45	0,54	2,70
57	Jungtis laidams, užsukama, oranžinė, 1,5 - 2,5 mm2, pakuotėje 20vnt.		pak	2	2,60	3,15	6,30
58	Jungtis laidams, užsukama, oranžinė, 4,0 mm2, pakuotėje 20vnt.		pak	5	3,60	4,36	21,80
59	Išjungimo automatas (3 polių; 10A; C charakteristika; 6KA)		vnt.	4	3,15	3,81	15,24
60	Išjungimo automatas (3 polių, 16 A, C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6KA)		vnt.	4	3,15	3,81	15,24
61	Išjungimo automatas (3 polių, 2 A, C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6KA)		vnt	1	4,31	5,22	5,22
62	Išjungimo automatas 1P, C, 10A,		vnt	15	1,38	1,67	25,05
63	Išjungimo automatas 1P, C, 16A		vnt	10	1,38	1,67	16,70
64	Jungiklis automatinis MC-316EHAGEK		vnt	1	10,27	12,43	12,43
65	Rėlė nuotekio su išjungikliu 2P,25A, 30mA +C 6 kA		vnt	1	7,25	8,77	8,77
66	Rėlė nuotekio 2P,25A, 30mA FL		vnt	3	10,00	12,10	36,30
67	Rėlė nuotekio 4P 16A, 30mA 10kA EFI-		vnt	3	14,85	17,97	53,91
68	Išjungimo automatas (3 polių; 20A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA).		vnt.	1	3,85	4,66	4,66
69	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-10 mm, aukštis-8 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.		vnt	5	0,85	1,03	5,15
70	Lovelis instaliacinis (baltos spalvos). Plotis-25 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC		vnt.	5	0,71	0,86	4,30
71	Rozetė virštinkinė (įžeminta, 2 vietų, užapvalintais kampais, baltos spalvos, nehermetiška).		vnt.	2	1,81	2,19	4,38
72	Kišukinis lizdas (hermetiškas, virštinkinio montažo; su įžeminimu; 16A/230V~, IP44; 2 vietų).		vnt.	5	1,66	2,01	10,05

73	Kištukinis lizdas (antinkinio montažo, 16A/250V, su įžeminimo kontaktais, IP44, baltos spalvos, 1 vietas).	vnt.	2	1,48	1,79	3,58
74	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; 16A/220V; su įžeminimo kontaktais; 1 vietas; baltos spalvos, nehermetiškas).	vnt.	12	1,30	1,57	18,84
75	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; 16A/220V, nehermetiškas)	vnt.	15	0,99	1,20	18,00
76	Paviršinis jungiklis 2 klavišų, IP20	vnt.	2	0,79	0,96	1,92
77	Paviršinis hermetiškas jungiklis 1 klavišo, IP20	vnt.	5	0,76	0,92	4,60
78	Potinkinis hermetiškas šviesos jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 1 klavišo; IP44; be lemputės).	vnt.	12	0,96	1,16	13,92
79	Potinkinis jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 2 klavišų; IP44; be lemputės).	vnt.	22	1,25	1,51	33,22
80	Ilgintuvas (5 vietų; su įžeminimo kontaktais ir jungikliu; laido (5x1,5mm ²) ilgis ne < 5 m).	vnt.	10	6,47	7,83	78,30
81	Ilgintuvas (3 vietas, laido (3x1,0mm ²) ilgis ne <5 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas).	vnt.	10	6,02	7,28	72,80
82	PVC lygus d 16 mm vamzdelis lygus, instaliacinis, L-3m, pilkas, nuo-5- +60C	vnt	10	0,51	0,62	6,20
83	PVC lygus d 20 mm vamzdelis lygus, instaliacinis, L-3m, pilkas, nuo-5- +60C	vnt	10	0,68	0,82	8,20
84	PVC d 16 mm vamzdelio mova, pilka	vnt	10	0,08	0,10	1,00
85	PVC d 20 mm vamzdeliui sujungimo mova, pilka	vnt	20	0,11	0,13	2,60
86	PVC d 16 mm vamzdelio mova, pilka	vnt	20	0,13	0,16	3,20
87	PVC d 16mm kampinė sujungimo mova	vnt	10	0,17	0,21	2,10
88	PVC d 20 mm kampinė sujungimo mova, pilka	vnt	20	0,21	0,25	5,00
89	PVC d16 mm laikiklis (pakuotėje 20 vnt)	pak	3	0,94	1,14	3,42
90	PVC d 20 mm laikiklis (pakuotėje 20vnt)	pak	3	0,94	1,14	3,42
3. BUITINIŲ ELEKTROS PRIETAISŲ DALYS 397(39716000-4)						
91	Anodas vandens šildytuvui 10 - 15l	vnt.	3	3,96	4,79	14,37
92	Anodas vandens šildytuvui 30 - 50l	vnt.	3	4,78	5,78	17,34
93	Termoreguliatorius vandens šildytuvui "Ariston" 75/85 C	vnt.	1	16,50	19,97	19,97
94	Universalus termoreguliatorius 10-85 C	vnt	1	14,60	17,67	17,67
95	Boilerio termoreguliatorius KT165AVA, 7-80C, rankenėlės ilgis 29 mm	vnt	1	17,43	21,09	21,09
96	Anodas vandens šildytuvui "Tatramat" d 22mm, L450mm	vnt	1	16,78	20,30	20,30
97	Kaitinimo elementas, 1,5 kW, elektriniam vandens šildytuvui "Ariston"	vnt	3	6,92	8,37	16,74
98	Kaitinimo elementas, 2,0 kW vandens šildytuvui "Tatramat", žemas, kodas 007039	vnt	1	16,50	19,97	19,97
4. GALVININIAI ELEMENTAI (BVPŽ kodas: 314 (31400000 -0))						
99	Elementas (elemento tipas Lr 6l krona įtampa 9V).	vnt.	3	0,58	0,70	2,10
100	Maitinimo elementas CR 2032, įtampa -3V	vnt	6	0,55	0,67	4,02

101	Maitinimo elementas AA, 1,5V, LONG LIVE	vnt.	55	0,57	0,69	37,95
102	Maitinimo elementas AAA, 1,5V, LONG LIVE	vnt	60	0,53	0,64	38,40
103	Kraunami elementai AAA, įtampa 1,2V, min. 1100mAh laidiniams telefono aparatams	vnt.	20	3,61	4,37	87,40
5. APŠVIETIMO ĮRENGINIAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI: 315(315000000-1)						
104	Įleidžiama LED panelė. Galingumas -18W, montavimo tipas - įleidžiamas, apvalus d 225mm, baltas, su matiniu stiklu , 4500K, 1400Lm., IP20	vnt	9	7,75	9,38	84,42
105	Įleidžiama LED panelė. Galingumas -40W, montavimo tipas - įleidžiamas, stačiakampė 600x600 mm, baltas, su matiniu stiklu , 3600lm, 4000K	vnt	12	17,65	21,36	256,32
106	Paviršinis šviestuvas 40W, LED, 75mm x 1200 m, šviesos spalvos temperatūra 3000K, šviesos srautas 3200Lm, IP44	vnt	9	13,63	16,49	148,41
107	Skaidri standartinė lemputė (katrinė) 60 W, E27	vnt.	10	0,22	0,27	2,70
108	Luminescencinė lempa 18 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt.	25	0,71	0,86	21,50
109	10W LED lempa T8 V-TAC, 60cm, šviesos spalva 6400K, (šaltai balta)	vnt.	20	4,38	5,30	106,00
110	18W LED lempa T8 V-TAC, 120cm, šviesos spalva 4000K, (šaltai balta)	vnt.	15	4,71	5,70	85,50
111	LED lemputė 5W, 400lm, 3000K, cokolis E14	vnt.	20	2,64	3,19	63,80
112	LED lemputė 5W, 400lm, 3000K, cokolis E27	vnt.	25	1,17	1,42	35,50
113	LED lemputė 8W, 720lm, 2800-3200K, šilta šviesa, cokolis E27	vnt	25	1,45	1,75	43,75
114	LED lemputė 15W, 1500lm, 3000K, cokolis E27	vnt	20	3,37	4,08	81,60
115	LED lemputė 18W, 1600lm, 3000K, cokolis E27	vnt	20	2,77	3,35	67,00
116	Kaitrinė lemputė. Įtampas -230V, galingumas -60W, cokolis E27, reflektorinė (R63), lemputės matmenys 104x63x63	vnt	10	0,53	0,64	6,40
117	Kaitrinė lemputė. Įtampas -230V, galingumas -40W, cokolis E14, reflektorinė (R63), lemputės matmenys 86x50x50	vnt	10	0,53	0,64	6,40
118	Kompaktinė liuminescencinė lempa 18W/840 PL-C, galingumas 18W, cokolis G24d-2, šviesos spektras 840, lempos tipas PL-C, šviesos srautas 1200lm, matmenys 109,7x128x150,4x27,1x27,1 4PIN, vidutinis veikimo laikas-10000val, energijos klasė-B,garantija-12mėn	vnt	10	2,35	2,84	28,40
119	Starteris 4-22 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	30	0,15	0,18	5,40
120	Starteris 4-65 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	20	0,15	0,18	3,60
121	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitiniemis 2,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 2,5 mm. Pakuotės dydis ne < 50 m	m	30	0,63	0,76	22,80
122	Penkiagyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 5 monolitiniemis 4,0 kv. m., varinėmis gyslomis su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos	m	10	1,92	2,32	23,20
123	Internetinis tinklo kabelis UTP, skirtas IP vaizdo stebėjimo sistemų vaizdui perduoti	m	100	0,19	0,23	23,00

124	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su daugiagysliu 1,2kv.m., varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, apvalus, baltos spalvos	m	50	0,45	0,54	27,00
125	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 1,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos. Išmatavimai: 3 x 1,5 mm. Pakuotėje ne mažiau 50 m	m	50	0,40	0,48	24,00

6. VIRTUVĖS ĮRENGINIAI, NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS (BVPŽ kodas: 392(39220000-0))

126	Tekstilinės pirštinės, medvilninės su PVC taškeliu iš dviejų pusių su manžetiniu rankogaliu, priglundančios prie rankos, elastingos, pritaikytos darbui su slidžiais paviršiais	vnt.	50	0,42	0,51	25,50
127	Guminės pirštinės įvairių dydžių	vnt	8	0,85	1,03	8,24
128	Šiuksliadėžė su įstumiamu dangčiu, talpa <10l	vnt	15	2,60	3,15	47,25
129	Šiuksliadėžė su įstumiamu dangčiu, talpa <30 - 50l	vnt	10	6,85	8,29	82,90
130	Plastikinis kibiras, talpa 12l, (stačiakampio formos)	vnt	2	6,25	7,56	15,12
131	Plastikiniai vazonai	vnt	2	24,79	30,00	60,00
132	Plastikinis vazonas, aukštis, <510mm, skersmuo <600mm	vnt	3	33,06	40,00	120,00
133	Špagatas -lininis, 1,5kg ritė	vnt	8	1,80	2,18	17,44

7. BUITINIAI PRIETAISAI (BVPŽ kodas: 397(39700000-9))

134	Ištraukiamasis ventiliatorius įleidžiamas į sieną, variklio apsisukimai 2450aps/min, , triukšmo lygis -40db, įtampa -230V	vnt	3	6,07	7,34	22,02
135	Mikrobangų krosnelė, galia 850W,, galingumo lygių 6, valdymas elektroninis	vnt	1	45,00	54,45	54,45
136	Dulkių siurblio maišelis, kiekis pakuotėje – 4 maišelių, paskirtis „s-bag“ tipo maišeliai tinka daugeliui „Simens“ ir „Philips“ dulkių siurbliams	pak	5	3,50	4,24	21,20
137	Elektrinis virduklis 2200W,apsauga nuo perkaitimo, automatinis išjungimas, talpa 1,7l, garantija 24 mėn	vnt	4	20,00	24,20	96,80
138	Elektrinis ventiliatorius pastatomas ant grindų	vnt	3	12,39	14,99	44,97
139	Elektrinis skambutis	vnt	5	4,10	4,96	24,80
140	Sieninis laikrodis su gerai matomais skaitmenimis, neutraliais baltais rėmeliais	vnt	2	13,00	15,73	31,46
141	Europos Sąjungos vėliava šilko grafijos būdu 1,0x 1,7 m., skirta kabinti ant koto	vnt	7	23,00	27,83	194,81

8. SANTECHNIKA (Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai.)(BVPŽ kodas: 421(42130000-9))

142	Manometras, d 63mm, darbinė T-120C, darbinis slėgis -10bar., padėtis vertikali, pajungimas-1/2	vnt	8	2,17	2,63	21,01
143	Termometras, diametras -63mm, Max darbinė temperatūra -1200C, Max darbinis slėgis -10bar, padėtis - horizontalus,Max darbinis slėgis - 10bar, prijungimo skersmuo ½“ .	vnt	8	3,03	3,67	29,33

144	Ventilis d-20 (santechninis)	vnt	6	2,22	2,69	16,14
145	Ventilis d-15 (santechniniai)	vnt.	7	1,44	1,74	12,18
146	Ventilis kampinis 1/2" x 1/2" (santechniniai)	vnt.	20	2,22	2,69	53,72
147	Sodo čiaupas IVR 966A, 1/2", išurinis sriegis	vnt	2	1,76	2,13	4,26
148	Vandens ventilis su nuorintoju, 1/2" vidiniai sriegiai (R250S)	vnt.	15	5,15	6,23	93,47
149	Triegis ventilis 1", vidinis sriegis	vnt	2	27,27	33,00	66,00
150	Triegis rutulinis ventilis 1/2", vidinis sriegis	vnt	3	14,75	17,85	53,55
151	Triegis ventilis 1/2 x 3/4 (vidinis/išorinis)	vnt	2	22,62	27,37	54,74
152	Mova bronzinė, dy-15, vidinis sriegis	vnt.	2	0,78	0,94	1,88
153	Virtuvinis maišytuvas, vienos rankenėlės, chromuotas, kompl.2 vnt. jungimo žarnelių	vnt.	3	6,83	8,26	24,78
154	Maišytuvas praustuvui su ilgu snapu, vienos rankenėlės, pajungimas žarnelėmis, chromuotas vandentiekui.	vnt	8	9,89	11,97	95,76
155	Maišytuvo šerdelė "RAV" KA3502	vnt	8	4,49	5,43	43,44
156	Sifonas, universalus su vazdžiu	vnt	5	2,99	3,62	18,10
157	Unitazo vandens uždarymo mechanizmas "Jika", jungimo sriegis - 1/2", šoninis tiekimas, plastikas	vnt	10	3,75	4,54	45,38
158	Unitazo vandens nuleidimo mechanizmas "Jika"	vnt	10	8,20	9,92	99,20
159	Praustuvai. Matmenys- 500 x 400 x 190mm, baltos spalvos, keramika, su maišytuvo skyde.	vnt	1	20,28	24,54	24,54
160	Unitazas dangtis "Jika"	vnt	20	14,43	17,46	349,20
161	Aliuminijo lankstus ortakis skersmuo D125 x 1,5 mm.,	vnt	8	1,55	1,88	15,04
162	Lanksčioji vandentiekio žarna. Spaudimas 15 bar, temperatūra +50 iki +950C, ilgis <50mm, vidinis sriegis-1/2"	vnt	20	1,62	1,96	39,20
163	Lanksčioji maišytuvo žarna. Maksimali temperatūra-100C, ilgis <50cm, nerūdijantis plienas, slėgis iki 2bar, sujungimas vidinis 1/2", vidinis žarnelės skersmuo-8mm, M8x1-17h 1/2, maišytuvui prijungti	vnt	20	1,28	1,55	31,00
9. Statybinės medžiagos DAŽAI, GRUNTAL, LAKAI, MASTIKOS (BVPŽ kodas: 441(4411100000-1)						
164	Dažai fasadiniai, balti, pakuotė ne < 3,0 l	vnt	10	3,28	3,97	39,70
165	Emalis pilkas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne < 0,9 l	vnt	6	2,25	2,72	16,32
166	Emalis rudas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: vaitspiritas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne < 0,9 l	vnt	3	2,25	2,72	13,60
167	Universalūs metalo aerozoliniai dažai (juodi, blizgūs, flakono talpa 400ml)	vnt	5	1,89	2,29	11,45
168	Universalūs metalo aerozoliniai dažai (sidabro spalvo pilki, flakono talpa 400ml)	vnt	2	1,89	2,29	4,58
169	Universalūs metalo aerozoliniai dažai (baltii, flakono talpa 400ml)	vnt	2	1,89	2,29	4,58

170	Gruntas giluminis. Skirtas stipriai igeriančių tinko ir gipso kartono paviršių gruntavimui. Išėiga: 0,05 - 0,2 l/m ² . Pakuotės dydis ne <3 l.	vnt	8	1,89	2,29	18,32
171	Silikoninis hermetikas, baltos spalvos (drėgmei ir pelėsiams atsparus silikoninis hermetikas, elastingas, sanitarinis). Turi tiktai plyšių, įtrūkimų, siūlių sandarinimui drėgnose patalpose. Turi lipni su metalais, keramika, emaliu. Turi būti atsparus valymui.	vnt	8	1,89	2,29	18,32
172	Hermetikas bituminis, lieta vandens sandarinimui	vnt	4	1,89	2,29	9,16
173	Langų ir durų montavimo putos pistoletinės, talpa 750ml	vnt	10	1,89	2,29	22,90
174	Vamzdinių apšiltinimo kevalas 114x65 mm	vnt	20	1,89	2,29	45,80
175	Vamzdinių apšiltinimo kevalas 114x40 mm	vnt	20	1,89	2,29	45,80
176	Universalūs klijai SUPER –ATTAK skirti klijuoti gumai, odai, metalui, medienai, porcelianui, plastikui, pakuotėje 5g., džiovimo laikas 0-30sek.	vnt	7	1,89	2,29	16,03
177	Montavimo putų valiklis PENOSIL 750ml	vnt	5	4,53	5,49	27,45
178	Vaitspiritas be aromato. Skirtas aliejiniais, alikidiniams dažams, lako, emalių skiedimui. Talpa ne mažiau 1 l.	vnt.	15	1,56	1,89	28,35
179	Rišiklis rūdžių. Skirtas surūdijusio metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą, pakuotės dydis 0,5 l.	vnt	5	0,68	0,82	4,10
180	Dažai fasadiniai balti 3l	vnt	5	5,23	6,33	31,65
181	Lipni dvipusė juosta Tesa ACX 1mm x 12mm x 10m	vnt	3	2,80	3,39	10,17
182	Dažymo juosta 50 mm	vnt	8	2,31	2,80	22,40
183	G/P plokštė pakabinamoms luboms 60 x60 cm, pakuotėje 10vnt, storis 10mm	pak	4	14,40	17,42	69,68
184	Medienos impregnavimas vandens pagrindu "Wood stain": spalva polisanderis, talpa 2,5l	vnt	4	11,70	14,16	56,63
185	Impregnavimas „Pinotex Ultra“. Paskirtis naujiems ir ankščiau medienos – apsaugos priemonėmis apdoroti mediniams paviršiams lauke, ypač tinka obliuotiems paviršiams impregnuoti. Skiediklis – vaitspiritas, spalva polisanderis (tamsus kaštoninis). Pakuotėje – 3ltr.	vnt.	4	14,18	17,16	68,63
186	Cementas. Pakuotė- 25kg	vnt	1	4,19	5,07	5,07
187	SOUDEBAND ALU bituminė aliuminio juosta, juostos plotis 10cm., ilgis 10m.	ritinė	5	5,19	6,28	31,40
188	BUTYBAND savaime lipni hermetizuojanti juosta, juostos plotis 15cm., ilgis 10m.	ritinė	5	6,19	7,49	37,45
189	AQUAFIX plastas-elastinis, vienkomponentis hermetikas, 300ml. skaidri spalva	vnt.	5	7,19	8,70	43,50
190	Austas tinklas cinkuotas 1 x5 x1000 mm., akies dydis 5mm., tinkelio	m ²	3	1,75	2,12	6,35

10. ELEKTRINIAI TEKANCIO VANDENS ŠILDYTUVAI 397(39715100-8)

191	Elektrinis vandens šildytuvas Ariston, talpa 30l, galia 1,5kW, pakabinamas virš kriauklės, elektrinis valdymas	vnt	1	77,40	93,66
11. TRAŠOS (BVPŽ kodas: 244(24400000-8)					

192	Organinių trąšų konc.lauko gėlėms 0,5l V	vnt.	5	1,60	1,94	9,70
193	Universalios trąšos gėlėms 1kg	vnt.	5	3,60	4,36	21,80
194	Žemė balkoninėms gėlėms 50l talpos	vnt.	8	2,00	2,42	19,36
195	Kompostinė žemė 80l talpos maišai	vnt.	4	3,20	3,87	15,48
196	Herbicidinė priemonė sąmanų, žolės naikinimui tarp grindinio plytelių, talpa 0,5l	vnt.	4	4,25	5,14	20,56
197	Trąšos vėjoms, talpa maiše 5kg	vnt.	5	4,80	5,81	29,05
198					Viso be PVM	4974,35
199					PVM 21%	1044,61
200					VISO:	6018,96

UAB „Utenaitis“
Direktorė
Jolanta Šutinienė
A.V.



Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Utenos skyriaus Direktorius
Vidmantas Misiūnas
A.V.

