

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FO PASIŪLYMASŲ VALDYBOS
UTENOS SKYRIUS

PASIŪLYMAS
ŪKINĖS PREKĖS

2018-09-10

Utena

Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas	UAB „Utenaitis“ 183792834
Tiekėjo adresas ir pašto indeksas	Metalo g.5, Utena LT-28216
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Asta Trainienė
Telefono/fakso numeris	8 612 32175
El. pašto adresas ir interneto svetainės adresas	buhalterija@utenaitis.lt

Mes siūlome parduoti specifikacijos priede 1 prekes parduoti tokiais kainomis eurai (dviejų skaičių po kablelio tikslumu):

Pavadinimas	Pasiūlyta kaina su PVM, Eur
Ūkinės prekės (specifikacija priedas 1)	6018,96

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 6018,96 (šeši tūkstančiai aštoniolika Eur 96 ct.) Eur.
(suma žodžiais)

Vyr. buhalterė
Asta Trainienė



Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

ŪKINIŲ PREKIŲ PIRKIMO TECHININĖ SPECIFIKACIJA (1 priedas)

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (būtinai reikšlavimai)	Mato	Preliminaria rus kiekis	Prekės įkainis be PVM, Eur	Prekės kaina su PVM, Eur	Viso su PVM, Eur
1	2	3	4	5	6	7
1. ŪKINIS INVENTORIUS: ĮRANKIAI, SPYŅOS, TVIRTINIMO DETALĖS. (BVPŽ kodas: 445 (44500000-5))						
1	Peilis laužiamom geležtėm 18 mm (+/-0,5 mm)	vnt.	3	0,38	0,46	1,38
2	Gražtai metalui (komplekte gražtai: 3 – 10 mm)	kompl.	4	4,08	4,94	19,75
3	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 5 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 120 mm (+/- 10 mm).	vnt	3	1,37	1,66	4,98
4	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 6 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 120 mm (+/- 10 mm).	vnt.	3	1,51	1,83	5,49
5	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 8 mm (+/- 0,5 mm), bendras ilgis - 200 mm (+/- 10 mm).	vnt	3	1,72	2,08	6,24
6	Karūna kiauryninių gręžimui betono-mūro sienose D 65 mm	vnt	1	6,65	8,05	8,05
7	Gražtas skirtas betonui - mūriui gręžti. Diametras - 10 mm (+/-0,5 mm), bendras ilgis 200 mm	vnt	3	1,30	1,57	4,71
8	Veržliarakčių kompleksas	kompl.	3	5,38	6,51	19,53
9	Atsuktuvas plokščias iki 1000V	vnt	5	0,75	0,91	4,55
10	Atsuktuvas kryžminis iki 1000V	vnt	5	0,78	0,94	4,70
11	Indikatorius iki 1000V	vnt	5	4,72	5,71	28,55
12	Medinis vėlavos kotas su liepsnele, lakuotas, 2,5 m.	vnt	7	15,62	18,90	132,30
13	Vėlavos laikiklis 2 vėlavoms, spalva pilka, aukštis-390 mm, plotis 400 mm	vnt	7	16,45	19,90	139,30
14	Pirštinės lietos lateksinės dielektrinės darbai iki 1000V, pirštinių ilgis- 360mm., pirštinių storis - 1,5 mm, pirštinių naudojimo temperatūra nuo -25 iki +55C	pora	1	30,68	37,12	37,12
15	Replės kombinuotos (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	3	2,54	3,07	9,21
16	Replės kandiklis (150 mm (+/- 5 mm))	vnt.	3	2,07	2,50	7,50
17	Ruletė 5m	vnt	2	1,56	1,89	3,78
18	Spyna įleidžiama su šerdele	vnt.	15	6,90	8,35	125,25
19	Durų spyna įleidžiama WC patalpoms	vnt.	5	5,99	7,25	36,25

20	Testavimo ciklą (atidarymas-uždarymas) skaičius 2.000.000. Tinka priešgaisrinėms durims EI-60. Gali būti naudojamas lauko duryse, stabili darbinė temperatūra -25 +50 °C. Maksimalus atsidarymo kampas 180° priklausomai nuo durų konstrukcijos. Korpusas lietas iš aliuminio. Pritraukėjo ilgis 181mm., plotis 41 mm., aukštis 65mm. Komplekte: pritraukėjo rankena ir montavimo varžtai. Svoris nuo 25kg iki 100kg	vnt	4	33,53	40,57	162,28
21	Spyna pakabinama (ne < 45 mm)	vnt.	2	2,69	3,25	6,50
22	Cilindras spyros (ne < 80 mm, 3 raktų)	vnt	1	4,11	4,97	4,97
23	Cilindras spyros (ne < 65 mm, 5 raktų)	vnt.	8	3,16	3,82	30,56
24	Stumdomų durų ratukai. Leidžiama apkrova 18kg	vnt	6	1,53	1,85	11,10
25	Elektros izoliacinė juosta (juodos spalvos).	vnt.	6	0,34	0,41	2,46
26	Diskas šlifavimo be skylės Nr.120	vnt.	20	0,14	0,17	3,40
27	Metalo pjovimo diskas. Skirtas įvairių plieninių profilių pjovimui. Matmenys: ne < 125 x 1,0 x 22.23 mm	vnt.	30	0,26	0,31	9,30
28	Medstraigtis (cinkuotas). Išmatavimai 3,0x16 mm	pak.	10	0,24	0,29	2,90
29	Medstraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x20 mm	pak.	5	0,25	0,30	1,50
30	Medstraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x30 mm	pak.	5	0,25	0,30	1,50
31	Medstraigtis (cinkuotas). Išmatavimai: ne < 3,0x45mm	pak.	10	0,36	0,44	4,40
32	Medstraigtis (skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų; pilkai fosfatuotas). Išmatavimai: ne < 3,5x50 mm	pak.	10	0,35	0,42	4,20
33	Medstraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu striegiu, leidžiama galva). Išmatavimai: ne < 4,5x60 mm	pak.	15	0,40	0,48	7,20
34	Medstraigtis (geltonai cinkuotas, pilnu striegiu, leidžiama galva). Išmatavimai: ne < 5,0x75 mm	pak.	10	0,50	0,61	6,10
35	Sąvisstraigčiai medienai, pilkos spalvos su gumine tarpine 6,3x35mm.	pak.	5	0,48	0,58	2,91
36	Medstraigtis (leidžiama galva, geltonai cinkuotas). Išmatavimai: ne < 6,0 x 100 mm	pak.	10	0,27	0,33	3,30
37	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: ne < 10,0 x 140,0 mm	pak.	4	1,09	1,32	5,28
38	Įvaras įsukamas. Išmatavimai: ne < 8,0x 120,0 mm.	pak.	4	0,82	0,99	3,96
39	Sąvisriegis 4,2x16mm., į metalą, ilgis-16mm, skersmuo - 4,2mm	pak	4	0,55	0,67	2,68
40	Nerūdijančio plieno kniedės 4,0 x 12 mm	pak.	2	4,03	4,88	9,76
41	Nerūdijančio plieno kniedės 4,8 x10 mm	pak.	2	1,06	1,28	2,56
42	Plieninės kniedės SST 4x16mm	pak.	2	0,70	0,85	1,70
43	Įsukamas nailoninis įvaras 6x35 mm.	pak.	5	0,51	0,62	3,10
44	Kalamas nailoninis įvaras 5x25 mm.	pak.	5	0,72	0,87	4,35
45	Kalamas nailoninis įvaras 5x45 mm.	pak.	5	0,82	0,99	4,95
46	Kalamas nailoninis įvaras 8x60 mm, pakuočioje 10vnt	pak	5	0,51	0,62	3,10

47	Plotinis tepulikas, rankiniu plastikine, Serial: 70% pakeičiamas, 80% - dirbantis, plotis 80 mm, dažymo darbas	vnt	10	2,40	2,90	29,00
48	Plotišias tepulikas, rankena medinė, Serial: natūralūs, tepulko plotis – 70mm.	vnt	2	1,60	1,94	3,88
49	Plotišias tepulikas, rankena medinė, Serial: natūralūs, tepulko plotis – 70mm.	vnt	10	1,60	1,94	19,40
50	Mikroplotišio volelis su rankena, skersmuo <60mm, plotis 250mm, lakavimo dažymo darbas	vnt	3	2,70	3,27	9,81
51	Mikroplotišio volelis, skersmuo <60mm, plotis 250mm, lakavimo dažymo darbas	vnt	3	3,80	4,60	13,80
52	Apsauginė kaukė	vnt	4	0,53	0,64	2,56
2. ELEKTROS SKIRSTYMO IR REGULIAVIMO APARATAI (HVPŽ kodas: 312(31200000-8))						
53	Laidų jungė WAGO, 2 x 0,5 - 2,5 mm.	vnt.	25	0,12	0,15	3,75
54	Laidų jungė CHS P72, 7,5 x 18 mm, užsukamoji, pakuočiųje 50vnt.	vnt.	10	3,00	3,63	36,30
55	Paskirstymo dėžutė Speisberg 332-907, IP55, 75 x 75 x 37mm, paviršinė 110 x 110 x 50 mm.	vnt	10	0,45	0,54	5,40
56	Paskirstymo dėžutė Litregus PMD, 60 x 60 mm.	vnt.	5	0,45	0,54	2,70
57	Jungtis laidams, užsukama, oranžinė, 1,5 - 2,5 mm ² , pakuočiųje 20vnt.	pak	2	2,60	3,15	6,30
58	Jungtis laidams, užsukama, oranžinė, 4,0 mm ² , pakuočiųje 20vnt.	pak	5	3,60	4,36	21,80
59	Išjungimo automatas (3 polių; 10A; C charakteristika; 6KA)	vnt.	4	3,15	3,81	15,24
60	Išjungimo automatas (3 polių; 16 A; C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6KA)	vnt.	4	3,15	3,81	15,24
61	Išjungimo automatas (3 polių; 2 A; C charakteristika, trumpojo jungimo geba 6KA)	vnt	1	4,31	5,22	5,22
62	Išjungimo automatas 1P, C, 10A,	vnt	15	1,38	1,67	25,05
63	Išjungimo automatas 1P, C, 16A	vnt	10	1,38	1,67	16,70
64	Jungiklis automatinis MC-316EHAGEK	vnt	1	10,27	12,43	12,43
65	Rėlė nuotekio su išjungikliu 2P,25A, 30mA +C 6 kA	vnt	1	7,25	8,77	8,77
66	Rėlė nuotekio 2P,25A, 30mA FL	vnt	3	10,00	12,10	36,30
67	Rėlė nuotekio 4P 16A, 30mA 10KA EFL	vnt	3	14,85	17,97	53,91
68	Išjungimo automatas (3 polių; 20A; C charakteristika; trumpojo jungimo geba 6KA).	vnt.	1	3,85	4,66	4,66
69	Lovelis instaliacinis (balto spalvos), Plotis-10 mm, aukštis-8 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	vnt	5	0,85	1,03	5,15
70	Lovelis instaliacinis (balto spalvos), Plotis-25 mm, aukštis-15 mm, ilgis-2 m; pagamintas iš PVC.	vnt.	5	0,71	0,86	4,30
71	Rozetė viršūnkinė (žeminta, 2 vietų, užapvalintais kampais, baltos spalvos, nehermetiška).	vnt.	2	1,81	2,19	4,38
72	Kišukinis lizdas (hermetiškas, viršūnkinio montažo; su žeminiu; 16A/230V~, IP44; 2 vietų).	vnt.	5	1,66	2,01	10,05

73	Kištukinis lizdas (antinkinio montažo, 16A/250V, su įžeminimo kontaktais, IP44, baltos spalvos, 1 vietos).	vnt.	2	1,48	1,79	3,58
74	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; 16A/220V; su įžeminimo kontaktais; 1 vietos; baltos spalvos, nehermetiškas).	vnt.	12	1,30	1,57	18,84
75	Kištukinis lizdas (potinkinio montažo; 16A/220V, nehermetiškas)	vnt.	15	0,99	1,20	18,00
76	Pavišinis jungiklis 2 klavišų, IP20	vnt.	2	0,79	0,96	1,92
77	Pavišinis hermetiškas jungiklis 1 klavišo, IP20	vnt.	5	0,76	0,92	4,60
78	Potinkinis hermetiškas šviesos jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 1 klavišo; IP44; be lempučių).	vnt.	12	0,96	1,16	13,92
79	Potinkinis jungiklis (potinkinio montažo; 10A/250V; 2 klavišų; IP44; be lempučių).	vnt.	22	1,25	1,51	33,22
80	Ilgintuvas (5 vietų; su įžeminimo kontaktais ir jungikliu; laido (5x1,5mm ²) ilgis ne < 5 m).	vnt.	10	6,47	7,83	78,30
81	Ilgintuvas (3 vietos, laido (3x1,0mm ²) ilgis ne < 5 m; su įžeminimo kontaktais; tripolis tinklo įtampos ilgintuvas).	vnt.	10	6,02	7,28	72,80
82	PVC lygus d 16 mm vamzdelis lygus, instaliacinis, L-3m, pilkas, nuo-5- +60C	vnt	10	0,51	0,62	6,20
83	PVC lygus d 20 mm vamzdelis lygus, instaliacinis, L-3m, pilkas, nuo-5- +60C	vnt	10	0,68	0,82	8,20
84	PVC d 16 mm vamzdelio mova, pilka	vnt	10	0,08	0,10	1,00
85	PVC d 20 mm vamzdeliui sujungimo mova, pilka	vnt	20	0,11	0,13	2,60
86	PVC d 16 mm vamzdelio mova, pilka	vnt	20	0,13	0,16	3,20
87	PVC d 16mm kampinė sujungimo mova	vnt	10	0,17	0,21	2,10
88	PVC d 20 mm kampinė sujungimo mova, pilka	vnt	20	0,21	0,25	5,00
89	PVC d16 mm laikiklis (pakuotėje 20 vnt)	pak	3	0,94	1,14	3,42
90	PVC d 20 mm laikiklis (pakuotėje 20vnt)	pak	3	0,94	1,14	3,42
3. BUITINĖ ELEKTROS PRIETAISŲ DALYS 397(39716000-4)						
91	Anodas vandens šildytuvui 10 - 15l	vnt.	3	3,96	4,79	14,37
92	Anodas vandens šildytuvui 30 - 50l	vnt.	3	4,78	5,78	17,34
93	Termoreguliatorius vandens šildytuvui "Ariston" 75/85 C	vnt.	1	16,50	19,97	19,97
94	Universalus termoreguliatorius 10-85 C	vnt	1	14,60	17,67	17,67
95	Boilerio termoreguliatorius KT165AVA, 7-80C, rankenėlės ilgis 29 mm	vnt	1	17,43	21,09	21,09
96	Anodas vandens šildytuvui "Tatramat" d 22mm, L450mm	vnt	1	16,78	20,30	20,30
97	Kaitinimo elementas, 1,5 kW, elektriniam vandens šildytuvui "Ariston"	vnt	3	6,92	8,37	16,74
98	Kaitinimo elementas, 2,0 kW vandens šildytuvui "Tatramat", žemas, kodas 007039	vnt	1	16,50	19,97	19,97
4. GALVINIAI ELEMENTAI (BVPŽ kodas: 314 (3140000-0))						
99	Elementas (elemento tipas L-61krona įtampos 9V).	vnt.	3	0,58	0,70	2,10

101	Matinimo elementas CR 2032, įtampa -3V	vnt.	6	0,55	0,67	4,02
102	Matinimo elementas AA, 1,5V, LONG LIFE	vnt.	55	0,57	0,69	37,95
103	Matinimo elementas AAA, 1,5V, LONG LIFE	vnt.	60	0,53	0,64	38,40
104	Kraunami elementai AA/A, įtampa 1,2V, min. 1100mAh laidiniamis telefono aparatus	vnt.	20	3,61	4,37	87,40

6. APŠVIETIMO ĮRANGINIAI IR ELEKTROS ŠVIESTUVAI : 315(31500000-1)

105	Įleidžiama LED panelė, Galingumas -18W, montavimo tipas - įleidžiamas, apvalus d 225mm, baltas, su matiniu stiklu, 4500K, 1400lm, IP20	vnt	9	7,75	9,38	84,42
106	Įleidžiama LED panelė, Galingumas -40W, montavimo tipas - įleidžiamas, stačiakampė 600x600 mm, baltas, su matiniu stiklu, 3600lm, 4000K	vnt	12	17,65	21,36	256,32
107	Pavišinis šviestuvas 40W, LED, 75mm x 1200 m, šviesos spalvos temperatūra 3000K, šviesos srautas 3200Lm, IP44	vnt	9	13,63	16,49	148,41
108	Skaidri standartinė lemputė (kaitrinė) 60 W, E27	vnt.	10	0,22	0,27	2,70
109	Liuminiscencinė lempa 18 W, F29, T8; 9kH (TU)	vnt.	25	0,71	0,86	21,50
110	10W LED lempa T8 V-TAC, 60cm, šviesos spalva 6400K, (šaltai baltai)	vnt.	20	4,38	5,30	106,00
111	18W LED lempa T8 V-TAC, 120cm, šviesos spalva 4000K, (šaltai baltai)	vnt.	15	4,71	5,70	85,50
112	LED lemputė 5 W, 400lm, 3000K, cokolis E14	vnt.	20	2,64	3,19	63,80
113	LED lemputė 5W, 400lm, 3000K, cokolis E27	vnt.	25	1,17	1,42	35,50
114	LED lemputė 8W, 720lm, 2800-3200K, šilta šviesa, cokolis E27	vnt	25	1,45	1,75	43,75
115	LED lemputė 15W,1500lm, 3000K, cokolis E27	vnt	20	3,37	4,08	81,60
116	LED lemputė 18W, 1600lm, 3000K, cokolis E27	vnt	20	2,77	3,35	67,00
117	Kaitrinė lemputė, Įtampa -230V, galingumas -60W, cokolis E27, reflektorinė (R63), lemputės matmenys 104x63x63	vnt	10	0,53	0,64	6,40
118	Kaitrinė lemputė, Įtampa -230V, galingumas -40W, cokolis E14, reflektorinė (R63), lemputės matmenys 86x50x50	vnt	10	0,53	0,64	6,40
119	Kompaktinė liuminiscencinė lempa 18W/840 PL-C, galingumas 18W, cokolis G24d-2, šviesos spektras 840, lempos tipas PL-C, šviesos srautas 1200lm, matmenys 109,7x128x150,4x27,1x27,1 4PIN, vidutinis veikimo laikas-10000val, energijos klasė-B,garantiija-12mėn	vnt	10	2,35	2,84	28,40
120	Starteris 4-22 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	30	0,15	0,18	5,40
121	Starteris 4-65 W (šviestuvo elektrinė dalis)	vnt.	20	0,15	0,18	3,60
122	Trigyslis instaliacinis žemos įtarnos kabelis (su 3 monolitiniemis 2,5 kv. mm. varinėmis gysloimis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos). Išmatavimai: 3 x 2,5 mm. Pakuotės dydis ne < 50 m	m	30	0,63	0,76	22,80

123	Penkiagislis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 5 monolitinėmis 4,0 kv. m., varinėmis gyslomis su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos	m	10	1,92	2,32	23,20
124	Internetinis tinklo kabelis UTP, skirtas IP vaizdo stebėjimo sistemų vaizdui perduoti	m	100	0,19	0,23	23,00
125	Trigislis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su daugiagisliu 1,2kv.m., varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, apvalus, baltos spalvos	m	50	0,45	0,54	27,00
126	Trigyslis instaliacinis žemos įtampos kabelis (su 3 monolitinėmis 1,5 kv. mm. varinėmis gyslomis, su dviguba PVC izoliacija, plokščias, baltos spalvos. Išmatavimai: 3 x 1,5 mm. Pakuotėje ne mažiau 50 m	m	50	0,40	0,48	24,00

8. VIRTUVĖS ĮRENGINIAI, NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS (BVPŽ kodas: 392(39220000-0))

127	Tekstilinės pirštinės, medvilninės su PVC taškeliais iš dviejų pusių su manžetiniu rankogaliu, prigludančios prie rankos, elastingos, pritaikytos darbui su slidžiais paviršiais	vnt.	50	0,42	0,51	25,50
128	Guminės pirštinės įvairių dydžių	vnt	8	0,85	1,03	8,24
129	Šiukšliadėžė su įstumiama dangčiu, talpa <10l	vnt	15	2,60	3,15	47,25
130	Šiukšliadėžė su įstumiama dangčiu, talpa <30 - 50l	vnt	10	6,85	8,29	82,90
131	Plastikinis kibiras, talpa 12l.(stačiakampio formos)	vnt	2	6,25	7,56	15,12
132	Plastikiniai vazonai	vnt	2	24,79	30,00	60,00
133	Plastikinis vazonas, aukštis, <510mm, skersmuo <600mm	vnt	3	33,06	40,00	120,00
134	Špagatas -lininis, 1,5kg ritė	vnt	8	1,80	2,18	17,44

7. BUTINIAI PRIETAISAI (BVPŽ kodas: 397(39700000-9))

135	Ištraukiamasis ventiliatorius įleidžiamas į sieną, variklio apsisukimai 2450aps/min, triukšmo lygis -40db, įtampa -230V	vnt	3	6,07	7,34	22,02
136	Mikrobangų krosnelė, galia 850W, galiningumo lygių 6, valdymas elektroninis	vnt	1	45,00	54,45	54,45
137	Dulkių siurblio maišelis, kiekis pakuotėje – 4 maišelių, paskirtis „s-bag“ tipo maišeliai tinka daugelini „Simens“ ir „Philips“ dulkių siurbliams	pak	5	3,50	4,24	21,20
138	Elektrinis virduklis 2200W, apsauga nuo perkaitimo, automatinis išjungimas, talpa 1,7l, garantija 24 mėn	vnt	4	20,00	24,20	96,80
139	Elektrinis ventiliatorius pastatomas ant grindų	vnt	3	12,39	14,99	44,97
140	Elektrinis skambutis	vnt	5	4,10	4,96	24,80
141	Sieninis įtardis su gerai natomais skaitmeniniais, neutraliais baltais rėmeliais	vnt	2	13,00	15,73	31,46
142	Europos Sąjungos vėliava šilkografijos būdu 1,0x 1,7 m., skirta kabinėti ant koto	vnt	7	23,00	27,83	194,81

8. SANTIEČINIAI (Čiampai, ventiliatoriai, vožtuvai ir panašūs įrenginiai)(BVPŽ kodas: 42(42130000-9))

143	Manometras, d-6mm, darbinė 1-120C, darbinis slėgis-10bar, padėtis vertikali, prijungimas-1/2"	vnt	8	2,17	2,63	21,01
144	Termometras, diametras-63mm, Max darbo temperatūra-1200C, Max darbinis slėgis-10bar, padėtis- horizontalus,Max darbinis slėgis-10bar, prijungimo skersmuo 1/2"	vnt	8	5,03	3,67	29,33
145	Ventilis d-20 (san techninis)	vnt	6	2,22	2,69	16,14
146	Ventilis d-15 (san techniniai)	vnt	7	1,44	1,74	12,18
147	Ventilis kampinis 1/2" x1/2" (san techniniai)	vnt	20	2,22	2,69	53,72
148	Sodo čiurpys IVR 966A, 1/2", išorinis slėgis	vnt	2	1,76	2,13	4,26
149	Vandens ventilis su nuorinčiu, 1/2" vidiniai slėgiai (R250S)	vnt	15	5,15	6,23	93,47
150	Triegis ventilis 1", vidinis slėgis	vnt	2	27,27	33,00	66,00
151	Triegis rutulinis ventilis 1/2", vidinis slėgis	vnt	3	14,75	17,85	53,55
152	Triegis ventilis 1/2 x3/4 (vidinis/išorinis)	vnt	2	22,62	27,37	54,74
153	Mova bronzinė, dv-15, vidinis slėgis	vnt	2	0,78	0,94	1,88
154	Virtuvinis maišytuvas, vienos rankenėlės, chromuotas, kompl.2 vnt. jungimo žarnelių	vnt	3	6,83	8,26	24,78
155	Maišytuvas praustuviui su ilgu snapu, vienos rankenėlės, pajungimas žarnelėmis, chromuotas vandentekiniui	vnt	8	9,89	11,97	95,76
156	Maišytuvo šerdelė "RAV" KA3502	vnt	8	4,49	5,43	43,44
157	Sifonas, universalus su vazdžiu	vnt	5	2,99	3,62	18,10
158	Unitazo vandens uždarymo mechanizmas "Jika", jungimo slėgis-1/2", šoninis tiekimas, plastikas	vnt	10	3,75	4,54	45,38
159	Unitazo vandens nuleidimo mechanizmas "Jika"	vnt	10	8,20	9,92	99,20
160	Praustuvas. Matmenys- 500 x 400 x 190mm, baltos spalvos, keramika, su maišytuvo skylė.	vnt	1	20,28	24,54	24,54
161	Unitazas dangtis "Jika"	vnt	20	14,43	17,46	349,20
162	Aliuminio lankstus ortakis skersmuo D125 x1,5 mm,	vnt	8	1,55	1,88	15,04
163	Lanksčioji vandentiekio žarna. Spaudimas 15 bar, temperatūra +50 iki +950C, ilgis <50mm, vidinis slėgis-1/2"	vnt	20	1,62	1,96	39,20
164	Lanksčioji maišytuvo žarna. Maksimali temperatūra-100C, ilgis <50cm, nerūdijantis plienas, slėgis iki 2bar, sujungimas vidinis 1/2", vidinis žarnelės skersmuo-8mm, M8x1-17h 1/2, maišytuvui prijungti	vnt	20	1,28	1,55	31,00
9. Statybinės medžiagos DAŽAI, GRUNTAI, LAKAI, MASTIKOS (BVPŽ kodas: 441(4411100000-1))						
165	Dažai fasadiniai, balti, pakuotė ne < 3,0 l	vnt	10	3,28	3,97	39,70
166	Emalis pilkas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: valspirtas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne < 0,9 l	vnt	6	2,25	2,72	16,32

167	Emalis rudas, skirtas medinių, metalinių ir kitų paviršių dažymui patalpų viduje ir išorėje. Skiediklis: vaispirtas, terpentinas, solventas. Pakuotė ne < 0,9 l	vnt	3	2,25	2,72	13,60
168	Universalus metalo aerozoliniai dažai (juodi, blizgūs, flakono talpa 400ml)	vnt	5	1,89	2,29	11,45
169	Universalus metalo aerozoliniai dažai (sidabro spalvo pilki, flakono talpa 400ml)	vnt	2	1,89	2,29	4,58
170	Universalus metalo aerozoliniai dažai (balti, flakono talpa 400ml)	vnt	2	1,89	2,29	4,58
171	Gruntas giluminis. Skirtas stipriai įgeriančių tinko ir gipso kartono paviršių gruntavimui. Išėiga: 0,05 - 0,2 l/m². Pakuotės dydis ne < 3 l.	vnt	8	1,89	2,29	18,32
172	Silikoninis hermetikas, baltos spalvos (dėgimei ir pelėsiam atsparus silikoninis hermetikas, elastingas, sanitariinis). Turi tiki plyšių, įtrūkimų, siūlių sandarinimui drėgnose patalpose. Turi lipni su metalais, keramika, emaliu. Turi būti atsparus valym	vnt	8	1,89	2,29	18,32
173	Hermetikas bituminis, lietvamzdžių sandarinimui	vnt	4	1,89	2,29	9,16
174	Langų ir durų montavimo putos pistoletinės, talpa 750ml	vnt	10	1,89	2,29	22,90
175	Vamzdynų apšiltinimo kevalas 114x65 mm	vnt	20	1,89	2,29	45,80
176	Vamzdynų apšiltinimo kevalas 114x40 mm	vnt	20	1,89	2,29	45,80
177	Universalūs klijai SUPER-ATTAK skirti klijuoti gumai, odai, metalui, medienai, porcelianui, plastikui, pakuotėje 5g, džiovimo laikas 0-30sek.	vnt	7	1,89	2,29	16,03
178	Montavimo putų valiklis PENOSIL 750ml	vnt	5	4,53	5,49	27,45
179	Vaispirtas bearonatis. Skirtas atliejinams, alikidiniams dažams, lako, emalių skiedimui. Talpa ne mažiau 1 l.	vnt.	15	1,56	1,89	28,35
180	Rišiklis rudžių. Skirtas surūdijusio metalo paviršiaus apdorojimui prieš dažymą, pakuotės dydis 0,5 l.	vnt	5	0,68	0,82	4,10
181	Dažai fasadiniai balti 3l	vnt	5	5,23	6,33	31,65
182	Lipni dvipusė juosta Tesa ACX 1mm x 12mm x 10m	vnt	3	2,80	3,39	10,17
183	Dažymo juosta 50 mm	vnt	8	2,31	2,80	22,40
184	G/P plokštė pakabinamoms luboms 60 x60 cm, pakuotėje 10vnt, storis 10mm	pak	4	14,40	17,42	69,68
185	Medienos impregnavimas vandens pagrindu "Wood stain", spalva polsanderis, talpa 2,5l	vnt	4	11,70	14,16	56,63
186	Impregnavimas „Pinotex Ultra“. Paskirtis naujiems ir ankščiau medienos – apsaugos priemonėms apdorotiems mediniams paviršiams lauke, ypač linka obliuotiemis paviršiams impregnuoti. Skiediklis – vaispirtas, spalva polsanderis (tamsus kaštoninis). Pakuotėje – 3ltr.	vnt.	4	14,18	17,16	68,63
187	Cementas. Pakuotė- 25kg	vnt	1	4,19	5,07	5,07
188	SOUIDABAND ALU bituminė aliuminio juosta, juostos plotis 10cm., ilgis 10m.	ritinėl	5	5,19	6,28	31,40
189	BUTYBAND savaine lipni hermetizuojanti juosta, juostos plotis 15cm., ilgis 10m.	ritinėl	5	6,19	7,49	37,45
190	AQUAFIX plastas-elastinis. Vienkomponentis hermetikas. 300ml skaidri spalva	vnt.	5	7,19	8,70	43,50
191	Austas tinkletis cinkuotas 1 x5 x 1000 mm, akies dydis 5mm, tinkletis	m²	3	1,75	2,12	6,35

10. ELI ELITRINIATIS AKOIO VANDENS HILYIOVAL 397(39715100-8)
 Electronic version: 397(39715100-8)

Elektrinis vandens sildytuvejas Ariston, talpa 30l, galia 1,5kW, pakabinamas virš kriauklės.

11. TRAŽBOS (BVPŽ kodas: 244(24400000-8)			11,40	93,06	93,66
--	--	--	-------	-------	-------

192	Organinių trąšų koncentracija gėlams 0,51 V						
193	Universalios trąšos gėlams 1kg	vnf.	5	1,60	1,94	9,70	
194	Žemė balkoniniams gėlams 50l talpos	vnf.	5	3,60	4,36	21,80	
195	Kompostinė žemė 80l talpos maišai	vnf.	8	2,00	2,42	19,36	
196	Herbicidinė priemonė sąnamų, žolės naikinimui tarp grindinio plytelių, talpa 0,5l	vnf	4	3,20	3,87	15,48	
197	Trąšos vejoms, talpa maiše 5kg	vnf	4	4,25	5,14	20,56	
		vnf	5	4,80	5,81	29,05	

ISO: 6018,96

[illegible]