



Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
DAIVA JURELYTĖ
Data: 2018-08-24 11:04:41

Lietuvos bankui

**PASILDYMAS
DĖL X86 TARNYBINŲ STOČIŲ PIRKIMO
PIRMOSI PIRKIMO OBJEKTO DALIS – X86 ARCHITEKTūros MODULINĖS TARNYBINĖS
STOČYS**

2018 m. rugpjūčio 24 d. Nr. PSL18076DJR1-01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalijamąja tiekėjų grupė, nurodomi visi dalijamąjį pavadinimai)	UAB „Blue Bridge“
Tiekėjo adresas ir kodas (jeigu dalijamąja tiekėjų grupė, nurodomi visi dalijamąjį adresai ir kodai)	J. Jasmuko g. 16A, LT-03163 Vilnius 111445337
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Arvydas Velickas
Telefono numeris	(8 5) 252 6060
Fakso numeris	(8 5) 252 6069
El. pašto adresas	Arvydas.Velickas@bluebridge.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis
1) pirkimo skelbime,
2) pirkimo sąlygose, kitose pirkimo dokumentuose (jų pateikimuose, papildymuose);

Tiekėjas ketina pateikti šiuos subiektyvus, ar specialistus ir ekspertus*:

Subiekto (-ų) pavadinimas (-ai) **	-
Subiekto (-ų) adresas (-ai) **	-
Specialistai ir ekspertai, kurie bus pateikiami, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pakeičiamo (-ų) subiekto (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų darbiniai **	-
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkretius pagal Pirkimo sutartį prisimamus įsipareigojimus), kuriai keičiama pateikti subiekto (-ų) **	-

*Pildyti, jeigu ketina pateikti subiektyvus, ar specialistus ir ekspertus
** Jei pateikiami subiektyvus (-ai) ar specialistai ir ekspertai, kurių patyrimais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją, pateikti šių rūšių subiektyvų duomenis užpildyti EBVPD.

Mūsų siūlomų prekių kaina yra:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Komplekto kaina Eur be PVM	Viso kiekio kaina Eur be PVM
1	x86 architektūros modulinė tarnybinė stotis su vienu 20 procesoriaus branduolių fiziniu procesoriumi	3	kompl.	16 190,00	97 140,00
2	x86 architektūros modulinė tarnybinė stotis su dviem 20 procesoriaus branduolių fiziniais procesoriais	6	kompl.	28 020,00	168 120,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					265 260,00
21 proc. PVM Eur					55 704,60
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					320 964,60

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais): tryš šimtai dviešimt užšesimt dešimt šimtai šešiasdešimt keturi eurai ir 60 centų.

Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimi, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Tekdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomus kaimus įskaitomos visos šitautos ir visi mokėsimai ir kod mes prisimame riziką dėl visų šitaičių, kurias teikiame pasiūlymą ir laikysimės pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, prievolėms įskaituoti į siūlomą kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad mūsų siūlomoms prekėms visiška atitinku pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia, kad sutartis būtų tinkamai įvykdyta.

Mūsų siūlomoms prekėms visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų sąlybas tokiomis:

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
(Pateikta visos žemiau išvardytos įrangos sąrašys yra būtinos)			
1. x86 architektūros modulinė tarnybinė stotis su vienu 20 procesoriaus branduolių fiziniu procesoriumi – 6 kompl.			
1.1	Pavadinimas	Turi būti nurodytas	HPE ProLiant BL460c
1.2	Modelis (gaminiojo suteiktas numeris/kodas)	tarnybinės stoties pavadinimas Turi būti nurodytas tarnybinės stoties modelis (gaminiojo suteiktas kodas)	Cen10 HPE ProLiant BL460c Cen10 Gaminiojo kodas 863442-021 HPE
1.3	Gaminiojas (pavadinimas)	Turi būti nurodytas	HPE
1.4	Išėjimų tarnybinių stočių kiekis	tarnybinės stoties gaminiojas 6 kompl.	Atitinka
1.5.1	Tarnybinės stoties charakteristikos:		
1.5.2	Fizinio procesoriaus konstrukcija	x86 tipo 64 bitų, leidžiantis naudoti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir programas	Atitinka
1.5.3	Procesoriaus detalus pavadinimas ir charakteristikos	Ne mažiau kaip 20 procesoriaus branduolių („CPU core“) fizinis procesorius. Pateikta „Ieti siūloma daugiau nei 20 procesoriaus branduolių fizinis procesorius, tiekėjas turės papildoma pateikti MS Windows Server 2016 Datacenter licencijas, pagal Lietuvos banko naudojimą OLTP licencijavimo būdą, taip kad būtų tenkinamos Microsoft licencijavimo sąlygos.	Intel Xeon Gold 6138, taktinis dažnis 2,0GHz
1.5.4	Maksimalus galimas fizinio procesorių tarnybiniame stotyje	Ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
1.5.5	Būtinas fizinio procesorių skaitčius siūlomoje tarnybiniame stotyje	1 vnt.	1 vnt.
1.5.6	Siūlomos tarnybinės stoties našumas, naudojanti 2vnt. tokius patinius, kaip	Ne mažesnis negu CINT2006 Rates Baseline – 1860 CFP2006 Rates Baseline – 1380	CINT2006 Rates Baseline – 1860

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	ir silpnas, procesorius , pagal SPEC CPU2006 testų matavimus (http://www.spec.org/)	(turi būti pateikti silpnos tarnybinės stoties atitikties CPU2006 testų detalūs dokumentai arba nuoroda į jų publikacijos vietą interneto tinklo)	CPU2006 Rates Baseine – 1380 Rezultatai pridedami prie pasiūlymo
1.5.7	Operatyviosios atminties lizdų skaičius	Ne mažiau kaip 16 vnt.	16 vnt.
1.5.8	Akyvių operatyviosios atminties lizdų skaičius	Ne mažiau kaip 8 vnt.	8 vnt.
1.5.9	Operatyviosios atminties būtinasis kiekis silpnosios tarnybinėje stotyje	Ne mažiau kaip 512 GB	512GB
1.5.10	Operatyviosios atminties kortelių, silpnosios kompiuterioje įstatyti į atminties lizdus, talpa	Ne mažiau kaip 64 GB	64GB
1.5.11	Operatyviosios atminties kortelės turi dirbti maksimaliu procesoriaus darbo su atminties kanalais greičiu, bet ne mažesniu kaip DDR-2666	Taip	Atitinka
1.5.12	Operatyviosios atminties tipas	Turi būti ne blogesnis kaip DDR4 (RDIMM) tipo	Atitinka
1.5.13	Operatyviosios atminties kortelės modelis (gaminio sukeitas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas operatyvinės atminties kortelės (gaminio sukeitas kodas)	815101-B21 HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Smart Memory Kit
1.5.14	Diskų masių (RAID) kontroleris, aptarnaujantis SSD („Solid State Drive“) diskus	Turi būti	Atitinka
1.5.15	Diskų masių (RAID) kontrolerio modelis (firmos gaminio sukeitas pavadinimas/numers/kodas)	Turi būti nurodytas diskų masių kontrolerio modelis (gaminio sukeitas pavadinimas/numers/kodas)	804367-B21 HPE Smart Array P204-b SR Gen10 (4 Internal Lanes/1GB Cache) 12G SAS Modular Controller
1.5.16	Diskų masių (RAID) kontroleris turi turėti įrašymo operacijas spartinančią atmintį („write cache“), kurios talpa būtų ne mažesnę kaip 1 GB, „FBWC“ tipo ir kuri elektros tiekimo sutrikimo atveju saugotų neužbaigtą įrašytą į diskus operacijų duomenis metodu laikotarpį.	Taip	Atitinka
1.5.17	Diskų masių (RAID) kontrolerio naudojama diskų konfigūracija turi būti saugojama ir prijungtose diskuose: tarnybinės stoties gedimo atveju kitoje stotyje panaudojus tuos pačius diskus turi būti galima greitai (be diegimo veiksmų) startuoti naudojtos operacinės sistemos aplinką.	Taip	Atitinka
1.5.18	Būtinai diskų masių kontrolerio aptarnaujanti diskų apjungimo tipai	RAID0, RAID1 arba lygiavertiai	RAID0, RAID1
1.5.19	Naudojamų diskų sąsaja	SATA („Serial AT Attachment“) 2,5" SFF („small form factor“) dydžio.	Atitinka
1.5.20	Naudojamų diskų tipas		Atitinka

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
1.5.21	Diskų patikimumas (kiekis kartų per dieną, per kurį jos įsijungias diskas gali būti pilnai įrašomas 4K dydžio blokais 5 metus)	1	Atitinka
1.5.22	Galimas įstatomų („Hotplug“) vidinių HDD/SSD diskų skaičius	Ne mažiau kaip 2	2 vnt. naudojami 2,5" HDD arba SSD arba 4 vnt. naudojami UFF formato SSD diskus
1.5.23	SSD diskų, kurių talpa ne mažesnę kaip 240 GB ir turinčių 6GB/s sąsaja, kiekis silpnosios tarnybinėje stotyje	Ne mažiau kaip 2	2
1.5.24	SSD diskų modelis (gaminio sukeitas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas SSD disko modelis (gaminio sukeitas kodas)	875503-B21 HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Warranty Signed Firmware SSD
1.5.25	Būtinus x16 PCIe 3.0 Mezzanine tipo lizdų (laisvų ir aktyviųjų), skaičius	ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
1.5.26	Ethernet tinklo sąsajų skaičius	Ne mažiau kaip 14	14
1.5.27	PC arba FCoE tinklo sąsajų skaičius	Sąsajos turi būti visiškai pralaidumas - nemažiau kaip 40Gbps. Turi būti galima nustatyti kiekvienos sąsajos greitavimą.	40 Gbps
1.5.28	Ethernet ir PC arba FCoE tinklo sąsajų greitis	Sąsajos turi būti visiškai suderamos su LB naudojamais konvergencijos komutatoriais (HP VC FlexFabric-20/40 F8) ir bendra šių pręgtinų kombinacija turi užtikrinti PC arba FCoE funkcionalumą	Atitinka
1.5.29	Ethernet ir PC arba FCoE tinklo sąsajų suderinamumas	Taip	Atitinka
1.5.30	Ethernet tinklo sąsajos turi užtikrinti aparatūrinį TCP protokolo apdorojimą („Send/Receive TCP checksum, TCP segmentation, Large Send offload feature support) nuo šių veiksmų išlaisvinant tarnybinės stoties procesorius	Taip	Atitinka
1.5.31	Ethernet tinklo sąsajos turi palaikyti LB naudojimą VMware virtualizavimo PI tinklo sranių pakartojimo technologija (redunace)	Taip	Atitinka
1.5.32	Ethernet ir PC arba FCoE tinklų sąsajas realizuojančių plokštelių pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet ir PC arba FCoE tinklų sąsajų skaičius	Turi būti nurodyta: Ethernet ir PC arba FCoE tinklų plokštelių pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet ir PC arba FCoE tinklų sąsajų skaičius	700763-B21 HPE FlexFabric 20Gb 2-port 650T LB Adapter
1.5.33	Ethernet ir PC arba FCoE tinklų sąsajas realizuojančios dalys turi būti įmontuotos į VMware publikuojama	Taip	Atitinka

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	suderinamumo su VMware ESXi v.5.5 ir ESXi v6.x programų įrangą aprašanti „VMware Compatibility Guide“ (http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php)		
1.5.34	Suderinamumo reikalavimai FC (FibreChannel) arba FCoE duomenų tinklo sąsajos plokštėms: - FC (FibreChannel) arba FCoE plokštės turi būti vienosios; - turi dirbti su Lietuvos banke naudojamų Windows 2008 R2/2012 R2/2016 bei VMWARE ESXi v.5.x, v6.x serverių aplinkoje; - turi dirbti su Lietuvos banke naudojamais HP 3PAR, IBM Storwize v7000 diskų masyvais; - turi dirbti su Lietuvos banke naudojamais Brocade šeimos SAN komutatoriais: HP StorageWorks 8/24 SAN Switch, HP StorageWorks 8/40 SAN Switch, HP SN3000B, HP SN6000B	Taip	Atitinka
1.5.35	Vidinės duomenų laikmenos sąsajos	Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. SD arba MicroSD ir ne mažiau kaip 1 vnt. USB tipo sąsajų	1 vnt. microSD ir 1 vnt. USB tipo sąsajų
1.5.36	Distancinio valdymo plokštė: a) turi būti integruota ir neužimanti išplėtimo lizdo; b) turi leisti valdyti tarnybinių stočių naršyklės pagalba per Ethernet tinklą; c) turi dirbti informacijos šifravimo protokolu SSL (128 bitų); d) turi autorizuoti vartotojus iš Lietuvos banke naudojamų MS Windows OS domeno; e) turi užtikrinti pilną grafines konsolės ir nuolatos tarnybines stoties pilnavertisą „boot“ įrenginių (DVD, CD, floppy disk) naudojimą iš valdymo vietos kompiuterio: 1) valdymo kompiuterio fizinis įrenginys ar išsaugotas įrenginio laikmenos varždas failė nurodomas kaip tarnybines stoties „boot“ įrenginys; f) turi užtikrinti tarnybinių stotyse virtualios USB laikmenos iš valdymo vietos kompiuterio aptarnavinimą; g) turi užtikrinti elektros tiekimo įjungimo valdymą; h) turi užtikrinti tarnybines stoties konsolės (tekstinis režimas startuojant ir grafinis režimas OS startavus) langų įrašymą ir įrašo peržiūrėjimą.	Atitinka	Atitinka

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
1.5.37	Tarnybines stoties konstrukcija – modulinio tipo tarnybinių stočių	Modulinės tarnybinių stočių turi būti visiškai suderinamos su 1.B naudojamą HPE BladeSystem c7000 modulinio tarnybinių stočių talpykla	Atitinka
1.5.38	Reikalavimas stočių valdymui ir stebėsenai: a) turi būti jokių apribojimų integruotis į Lietuvos banke naudojamų tarnybinių stočių, valdomų „ HP Systems Insight Manager “ programos pagalba; grupė; b) turi būti jokių apribojimų integruotis į Lietuvos banke naudojamų tarnybinių stočių, valdomų „ HP OneView “ programos pagalba; grupę, įgalinant (bet nepasiribojant) žemiau nurodytą funkcionalumą: inventarizavimą, stebėjimą, raportavimą, proaktyvų pranešimų siuntimą el. paštu, bendrą valdomos rangos būklę (ang. „health monitoring“); turi būti galima sukonfiguruoti ir pateikti serverius naudojami, įskaitant: atnaujinti mikrokodų, konfigūruoti BIOS nustatymus Web naršyklėje atidant serverio perkrovimą, siekti konfigūracijos pasikeitimus. Stebėjimo sistemos valdymo licencija turi leisti kurti valdomos įrangos konfigūracijos šablonus ir turi palaikyti serverių profilius. Turi būti galima serverio konfigūraciją perkelti tarp serverių ir priskirti bet kuriam suderinamam fiziniam serveriui. Turi leisti sugrupuoti valdomus serverius ir atlikti veiksmus su grupėmis, ir su pavieniais įrenginiais.	Atitinka	Atitinka
1.5.39	Papildomi reikalavimai: a) tarnybinių stočių turi būti panašia monoximinui i LB naudojamus modulinio tarnybinių stočių talpyklą HPE BladeSystem c7000 (su visais būtiniais prietaisais).	Taip	Atitinka

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	b) visos tarnybinės stotys, specifikuotos šios lentelės 1 skyulyje, turi naudoti tą pačią tarnybinės stoties pagrindinę plokštę („motherboard“), vienodus CPU, vienodus LAN ir SAN sąsajų plokštes;		
	c) visos tarnybinės stoties dalys turi būti vieno gamintojo (t.y. turėti gamintojo suteiktą dalies, skintos šiai stotiai, kodą);		
	d) tarnybine stotis turi turėti stoties identifikacijos priemonę/LED („Unit identification button“ / LED), leidžiančias montavimo spintoje tarp kitų stotelių pažinti ją iš priekinės pusės.		
2. x86 architektūros modulinė tarnybinė stotis su dviem 20 procesoriaus branduolių fiziniams procesoriams – 6 kompl.			
2.1	Pavadinimas	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties pavadinimas	HPE ProLiant BL460c Gen10
2.2	Modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties modelis (gamintojo suteiktas kodas)	HPE ProLiant BL460c Gen10 Gamintojo kodas 863442-B21
2.3	Gaminiojas (pavadinimas)	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties gamintojas	HPE
2.4	Išgijamų tarnybinių stotelių kiekis	6 kompl.	Atitinka
2.5	Tarnybinės stoties charakteristikos:		
2.5.1	Procesorius (CPU)	x86 tipo 64 bitų, leidžiantis naudoti 32 ir 64 bitų operacinės sistemos ir programos	Atitinka
2.5.2	Fizinio procesoriaus konstrukcija	Ne mažiau kaip 20 procesoriaus branduolių („CPU core“) fizinis procesorius.	20 procesoriaus branduolių („CPU core“)
		Pastaba. Jei siūloma daugiau nei 20 procesoriaus branduolių, tiekėjas turės papildomai pateikti MIS Windows Server 2016 Datacenter licencijas, pagal Lietuvos banko naudojimą licencijavimo būdą, taip kad būtų tenkinamos Microsoft licencijavimo sąlygos.	fizinis procesorius
2.5.3	Procesoriaus detalus pavadinimas ir charakteristikos	Turi būti nurodyta: pilnas procesoriaus pavadinimas, taktinis dažnis.	Intel Xeon-Gold 6138
2.5.4	Maksimalus galimas fizinį procesorių tarnybiniame stotyse skaitis	Ne mažiau kaip 2	2 vnt.
2.5.5	Būtinės fizinį procesorių skaitis siūlomoje stotyse	2 vnt.	2 vnt.
		Pastaba. negali būti siūloma daugiau kaip 2 vnt. fizinis procesorius dėl Lietuvos banko naudojamos programinės įrangos naudojimą licencij.	
2.5.6	Siūlomos tarnybinės stoties našumas, naudojant 2vnt. tokius patinus, kaip	Ne mažesnis negu CINT2006 Rates Baseline – 1860 CFP2006 Rates Baseline – 1380	CINT2006 Rates Baseline – 1860

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	ir siūlomi, procesorius, pagal SPEC CPU2006 testų matavimus (http://www.spec.org/)	(turi būti pateikti siūlomos stoties atitiktų CPU2006 testų detalūs dokumentai arba nuoroda į jų publikacijos vietą interneto tinklo)	CFP2006 Rates Baseline – 1380 Rezultatai pridedami prie pasiūlymo
2.5.7	Operatyviosios atminties lizdų skaitis	Ne mažiau kaip 16 vnt.	16 vnt.
2.5.8	Akyvų operatyviosios atminties lizdų skaitis	Ne mažiau kaip 16 vnt.	16 vnt.
2.5.9	Operatyviosios atminties būtinąs kietas siūlomoje tarnybiniame stotyse	Ne mažiau kaip 1024 GB	1024 GB
2.5.10	Operatyviosios atminties kortelių, siūlomoje komplektoje įstatyti į atminties lizdus, talpa	Ne mažiau kaip 64 GB	64 GB
2.5.11	Operatyviosios atminties kortelės turi dirbti maksimaliu procesoriaus darbo su atminties kanalais greičiu, bet ne mažesniu kaip DDR-2666	Taip	Atitinka
2.5.12	Operatyviosios atminties tipas	Turi būti ne blogesnis kaip DDR4 (RDIMM) tipo	Atitinka
2.5.13	Operatyviosios atminties kortelės modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas operatyviosios atminties kortelės modelis (gamintojo suteiktas kodas)	815101-B21 HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank v4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Smart Memory Kit
2.5.14	Disky masvų (RAID) kontroleris, apimančiantis SSD („Solid State Drive“) diskus	Turi būti	Atitinka
2.5.15	Disky masvų (RAID) kontrolerio modelis (gamintojo suteiktas pavadinimas/numers/kodas)	Turi būti nurodytas diskų masvų kontrolerio modelis (gamintojo suteiktas pavadinimas/numers/kodas)	804367-B21 HPE Smart Array P204-b SR Gen10 (4 Internal Lanes/1GB Cache) 12G SAS Modular Controller
2.5.16	Disky masvų (RAID) kontroleris turi turėti rašymo operacijas spartinančią atmintį („write cache“), kurios talpa būtų ne mažesne kaip 1 GB, „FBWC“ tipo ir kuri elektros tiekimo sutrikimo atveju saugų neužbaigtų įrašyti į diskus operacijų duomenis neribotą laikotarpį.	Taip	Atitinka
2.5.17	Disky masvų (RAID) kontrolerio naudojama diskų konfigūracija turi būti saugojama ir prijunguose diskuose: tarnybinės stoties gedimo atveju krioje stotyse panaudojus tuos pačius diskus turi būti galima greitai (be diegimo veiksmų) startuoti naudojtos operacinės sistemos aplinką.	Taip	Atitinka
2.5.18	Būtinai diskų masvų kontrolerio aptarnaujamų diskų sąsaja	RAID0, RAID1 arba lygiavertė	RAID0, RAID1
2.5.19	Naudojamų diskų sąsaja	SATA („Serial AT Attachment“)	Atitinka
2.5.20	Naudojamų diskų tipas	2,5“ SPFF („small form factor“) dydžio, įstatomi nestandartinė tarnybinės	Atitinka

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikavimas	Rodiklio reikšmė
2.5.21	Diskų patikimumas (kiekis kartų per dieną, per kurį bus įsigyjamas diskas gali būti pilnai įrašomas 4K dydžio blokas 5 metus)	stoties darbo („Hot Plug“) iš tamybines stoties prekio, su aiškiai matomomis disko būsena (gedimo) identifikavimais 1	Atitinka
2.5.22	Galimas įstatomų („Hotplug“) vidinių HDD/SSD diskų skaičius	Ne mažiau kaip 2	2 vnt naudojant 2,5“ HDD arba SSD arba 4 vnt naudojant uFF formato SSD diskus
2.5.23	SSD diskų, kurių talpa ne mažesnis kaip 240 GB ir turinčių 6Gbps sąsają, kiekis sistemoje tamybinių stotyje	Ne mažiau kaip 2	2
2.5.24	SSD diskų modelis (garintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas SSD disko modelis (garintojo suteiktas kodas)	875503-B21 HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD
2.5.25	Būtinai x16 PCIe 3.0 Mezzanine tipo lyzdų (laisvų ir aktyviųjų), skaičius	ne mažiau kaip 2 vnt.	2 vnt.
2.5.26	Ethernet tinklo sąsajų skaičius	Ne mažiau kaip 14	14
2.5.27	PC arba FCoE tinklo sąsajų skaičius	Ne mažiau kaip 2	2
2.5.28	Ethernet ir FC arba FCoE tinklo sąsajų greitis	Suminis agreguotas sąsajų pralaidumas – ne mažiau kaip 40Gbps. Turi būti galima nustatyti kiekvienos sąsajos greičio reikšmę.	40 Gbps
2.5.29	Ethernet ir FC arba FCoE tinklo sąsajų sudėtingumas	Sąsajos turi būti visiškai suderinamos su LB naudojamais konverguojančiais komutatoriais (HP VC FlexFabric-20/40 F8) ir bendra šių įrenginių kombinacija turi užtikrinti FC arba FCoE funkcionavimą	Atitinka
2.5.30	Ethernet tinklo sąsajos turi užtikrinti aparatūrinį TCP protokolo apdorojimą („Send/Receive TCP checksum, TCP segmentation, Large Send offload feature support) nuo šių veiksmų išlaisvinant tamybines stoties procesorus	Tap	Atitinka
2.5.31	Ethernet tinklo sąsajos turi palaikyti LB naudojama VMware virtualizavimo PL tinklo sąsajų pakaitalų technologiją (teigueue)	Tap	Atitinka
2.5.32	Ethernet ir FC arba FCoE tinklo sąsajos, realizuojančių plėkštųjų pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet ir FC arba FCoE tinklų sąsajų skaičius	Turi būti nurodyta: Ethernet ir FC arba FCoE tinklų plėkštųjų pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet ir FC arba FCoE tinklų sąsajų skaičius	700763-B21 HPE FlexFabric 20Gb 2-port 650FLB Adapter
2.5.33	Ethernet ir FC arba FCoE tinklų sąsajos realizuojančios dalys turi būti įtrauktos į VMware publikuojama suderinamumo su VMware ESXi	Tap	Atitinka

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikavimas	Rodiklio reikšmė
2.5.34	v.5.5 ir ESXi v6.x programų įrangą sąrašą „VMware Compatibility Guide“ (http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php)	Tap	Atitinka
2.5.35	Suderinamumo reikavimai FC (FibreChannel) arba FCoE duomenų tinklo sąsajų plėkštėms: - FC (FibreChannel) arba FCoE plėkštės turi būti vienosios; - turi dirbti su Lietuvos banko naudojamu Windows 2008 R2/2012 R2/2016 bei VMWARE ESXi v.5.x, v6.x serverių aplinkoje; - turi dirbti su Lietuvos banko naudojamais HP 3PAR, IBM Storage v7000 diskų masėmis; - turi dirbti su Lietuvos banko naudojamais Brocade šeimos SAN komutatoriais: HP StorageWorks 8/24 SAN Switch, HP StorageWorks 8/40 SAN Switch, HP SN3000B, HP SN6000B	Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. SD arba MicroSD ir ne mažiau kaip 1 vnt. USB tipo sąsajų	1 vnt. MicroSD ir 1 vnt. USB tipo sąsajų
2.5.36	Distancinio valdymo plėkštė: a) turi būti integruota ir neužimananti išplėtimo lydo; b) turi leisti valdyti tamybinių stotį nušėklės pagalba per Ethernet tinklą; c) turi dirbti informacijos šifravimo protokolu SSL (128 bitų); d) turi autorizuoti vartotojus iš Lietuvos banko naudojamo MS Windows OS domeno; e) turi užtikrinti pilną grafines konsolės ir nutolusios tamybines stoties pilnavertį „boot“ įrenginių (DVD, CD, floppy disk) naudojimą iš valdymo vietos kompiuterio; f) valdymo kompiuterio fizinis įrenginys ar išsaugotas įrenginio laikmenos vaizdas faile nurodomas kaip tamybines stoties „boot“ įrenginys; g) turi užtikrinti tamybinių stotyse virtualios USB laikmenos iš valdymo vietos kompiuterio aparmavimą; h) turi užtikrinti elektros tiekimo įjungimo valdymą; i) turi užtikrinti tamybines stoties konsolės (tekstinis režimas startuojant ir grafinis režimas OS startavus) langą įrašymą ir praso peržiūrėjimą; j) turi leisti kurti valdomos įrangos konfigūracijos šablonus ir turi	Tap	Atitinka

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
2.5.37	palatytų serverių profilius, turi būti galima serverio konfigūraciją perkelti tarp serverių ir priskirti bet kuriam suderinamam fiziniam serveriui; j) turi leisti sugrupuoti valdomus serverius ir atlikti veiksmus su grupėmis, ir su pavieniais įrenginiais; k) turi būti galima sukurti valdymo įrangos konfigūracijos rezervines kopijas	Modulines tarnybinės stotys turi būti visiškai suderinamos su LB naudojama HPE BladeSystem c7000 modulių tarnybinių stočių talpykla	Atitinka
2.5.38	Reikalavimas stočių valdymui ir stebėsenai: a) turi be jokių apribojimų integruotis į Lietuvos banke naudojamų tarnybinių stočių valdomų „HP Systems Insight Manager“ programos pagalba, grupę; b) turi be jokių apribojimų integruotis į Lietuvos banke naudojamų tarnybinių stočių valdomų „HP OneView“ programos pagalba, grupę, įgalinant (bet neapsiribojant) žemiau nurodytą funkcionalumą: inventarizavimą, stebėjimą, raportavimą, proaktyvų pranešimų siuntimą el. paštu, bendrą valdomos įrangos būklę (ang. „health monitoring“), turi būti galima sukonfigūruoti ir paleisti serverius naudojiminiui, įskaitant: atnaujinti mikrokodą; konfigūruoti BIOS nustatymus Web naršyklėje atidedant serverio perkrovimą; stebėti konfigūracijos pasikeitimus. Stebėjimo sistemos valdymo Licencija turi leisti kurti valdomos įrangos konfigūracijos šablonus ir turi palaikyti serverių profilius. Turi būti galima serverio konfigūraciją perkelti tarp serverių ir priskirti bet kuriam suderinamam fiziniam serveriui. Turi leisti sugrupuoti valdomus serverius ir atlikti veiksmus su grupėmis, ir su pavieniais įrenginiais.	Tap	Atitinka
2.5.39	Papildomi reikalavimai: a) tarnybinė stotis turi būti paruošta montavimui į LB naudojamas modulių tarnybinių stočių talpyklas HPE BladeSystem c7000 (su visais būtinais priedais); b) visos tarnybinės stotys, specifikuotos šios lankytės 2 skyriuje.	Tap	Atitinka

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
3.1	turi naudoti tą pačią tarnybinės stoties pagrindinę plokštę („motherboard“), vienodus CPU, vienodus LAN ir SAN sąsajų plokštes; c) visos tarnybinės stoties dalys turi būti vieno gamintojo (t.y. turėti gamintojo suteiktą dalies, skaitmeninio šaltinio, kodą); d) tarnybinė stotis turi turėti stoties identifikacijos priemonę (LED („Unit identification button“), /LED), leidžiančias montavimo spintoje tarp kitų stočių pažymėti ją iš priekinės ir galinės pusių.		
3. Bendrieji reikalavimai			
3.1	Stipnomos tarnybinės stotys (toliau – įranga) turi būti naujos ir nenaudotos	Tap	Atitinka
3.2	Stipnomos įrangos aprašymai lietuvių arba anglų kalba (prospektai ir pan.)	Turi būti pateikti	Anglų kalba
3.3	Įrangos vidaus sistemų programų varantolio sąsajos turi būti anglų kalba (menesinis)	Tap	Atitinka
3.4	Įrangos kokybės garantijos laikotarpis (menesinis)	Ne trumpesnis kaip 60 mėn (nurodyti terminą), aptarnavimo laikas ne ilgiau kaip 9x5 (nurodyti laikas ne ilgiau kaip 9x5 (nurodyti aptarnavimo laiką), reakcijos laikas ne ilgiau kaip kita darbo diena (nurodyti reakcijos laiką)	60 mėn, aptarnavimo laikas - 9x5 reakcijos laikas ne ilgiau kaip kita darbo diena
3.5	Įrangos priežiūros aprašas kokybės garantijos laikotarpiu		
3.6.1	Sugedusių įrangos dalių ir dalių, turinčių funkcionalavimo sutrikimų, nemokamas keitimas	Tap	Atitinka
3.6.2	Įrangos disko gedimo atvejų, jie nebūs gražinami	Tap	Atitinka
3.6.3	Sugedusios įrangos taisymo laikas (kalendorinėmis dienomis) Pastaba: Taisymo laikas – garantijos laikotarpio metu sugedusios įrangos taisymo arba, kol taisoma sugedusi įranga, viešojo jos pakeitimo kita tokia pačia arba ekvivalentiška įranga, arba sugedusios įrangos keitimo ekvivalentiška įranga pas užsakovą nemokamai laikas	Ne ilgiau kaip 12 kalendorinių dienų	Ne ilgiau kaip 12 kalendorinių dienų
3.6.4	Dalių, kurios pagal gamintojo nustatytą tvarką priklauso pakeisti priešus nustatytam eksploatacijos laikotarpiui (pvz., baterijos), nemokamas keitimas	Tap	Atitinka
3.6.5	Įrangos vidaus sistemų programinės įrangos („firmware“) reguliarius tasymų ir atnaujinimų versijų nemokamas pateikimas (kai gamintojas jas išleidžia). U2 atnaujinimų versijų pateikimą papildomai nemokama	Tap (nurodyti, kokiu būdu pateikiami vidaus sistemų programinės įrangos atnaujinimai)	Įrangos vidaus sistemų programinės įrangos reguliarius tasymų ir atnaujinimų versijų pateikimas vyksta per https://support.hpe.com/Portals

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
3 6 6	<i>Pastaba. Įrangos gamintojos atsiuntimas verslas gali publikuoti interneto tinklo srityje, prie kurios Lietuvos banko tarnaujantis būty suetičia prieiga.</i>		
3 6 6	Įrangos vidaus sistemų programinės įrangos („firmware“) taisyrių ir atnaujinimų versijų pateikimo terminas nuo tada, kai gamintojo jas išleidžia	Ne ilgiau kaip 7 kalendorinės dienos	Ne ilgiau kaip 7 kalendorinės dienos
3 6 7	Prizintint įrangą nuotolinio valdymo arba stebėjimo ryšio linijos naudoti negalima	Taip	Atitinka
3 6 8	Apie gedimą arba funkcionavimo sutrikimus informuojama, nurodymu garantinį aptarnavimą užtikrinančios įmonės elektroninio pašto adresu	Taip ir	Remontas@bluebridge.lt
3 6 9	Kokybės garantijos laikotarpis visai įrangai turi galioti įrangos gamintojo garantija	Taip	Atitinka
3 6 10	Įmonės, kuri atlieka stibomos įrangos garantinį aptarnavimą, pavadinimas		UAB „Blue Bridge“ Pateiktas gamintojo rėšias, patvirtinančias, kad įmonė turi teisę atlikti stibomos įrangos garantinį aptarnavimą, kopiją
3 6 11	Įrangos pristatymo terminas ir adresas	Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, Zirmūnų g. 151 Vilnius	Atitinka
3 6 12	Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyti stibomos įrangos garantijos tipai ir aprašai, arba nuorodos į įrangos gamintojo puslapį su garantinių paslaugų aprašymu.	Taip ir	Įranga, komplektuojama gamintojo garantinio aptarnavimo paketu „HPE 3 Year Foundation Care Next business day with DMR ProLiant BL460c Gen10 Service“.
3 6 13	Tiekėjas su įranga privalo pateikti įrangos gamintojo ar jo atstovybės patvirtintą garantijos išspareiojimo dokumentą, kuriame būtų išvardinti pateiktųjų tarnybinių stočių serijiniai numeriai, konkretūs galiojančios garantijos tipas, terminas ir aprašas arba nuoroda į įrangos gamintojo	Taip	Smulkesnė informacija apie garantijos sąlygas pateikiama gamintojo puslapyje adresu: http://sec.hpe.com/portals/site/sec2/servicecenter nu=11 Atitinka

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	tinklapi) su garantinės paslaugos aprašymu.		
***Kasiti tenetės turinio ir formos negalima. Pildant tenetę būtina įrašyti reikšdantį informaciją skiltes „Rodiklio reikšmė“ (4 srupetio eilutėse, kuriose nėra praso „Atitinka“.			
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:			
Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	
1.	Igaliojimas	1	
2.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	13	
3.	Valstybės įmonės Registrų centro pažyma, patvirtinanti jungtinis kompetenčių institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujanti tiekėja (juridini asmeni)	2	
4.	Gamintojo IPE rašai dėl partnerystės	2	
5.	Gamintojo HPE dokumentacija	11	

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims) ****

Pateikto dokumento pavadinimas

Eil. Nr.	
1.	-

***Tiekėjų nemuodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vidovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu perkančioji organizacija įpareigota viešinti linėjnų pasiūlymų ir sudaryti sutartį. Perkančioji organizacija nebus atsakinga už pavestųjų informacijų, kuri tiekėjo nebūvo nurodyta kaip konfidenciali.

Pasiūlymas galioja iki 2018-11-25

Jei tiekėjas nemuodzo pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, kad pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su Pasiūlymu pateiktųjų dokumentų tikrumą.

Pardavimų koordinatore

Daiva Jurelytė

****Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo „adovo įgaliojimas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis pasrašo teisę



Lietuvos banku

PASŪLYMAS
DĖL X86 TARNYBINIŲ STOČIŲ PIRKIMO

ANTROJI PIRKIMO OBJEKTO DALIS – X86 ARCHITEKTŪROS TARNYBINĖS STOTYS

2018 m. rugpjūčio 24 d. Nr. PSL180726DJR2-01
Vilnius

Dokumentą elektroniniu
paseiū pasirašė
DAIVA JURELYTĖ
Data: 2018-08-24 11:05:49

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dabavauja tiekėjų grupę, suvaktomi visi dabavų pavadinimai)	UAB „Blue Bridge“
Tiekėjo adresas ir kodas (jeigu dabavauja tiekėjų grupę, suvaktomi visi dabavų adresai ir kodai)	J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius 1111445337
Lį pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Arvydas Veileika
Teléfono numeris	(8 5) 252 6060 (8 5) 252 6069
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Arvydas_Veileika@bluebridge.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis

- 1) pirkimo skelbime;
- 2) pirkimo sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų patikslinimuose, papildymuose);

Tiekėjas ketina pasiekti šiuos subiekčius, ar specialistus ir ekspertus*:

Subiekčio (-ų) pavadinimas (-ai) **	-
Subiekčio (-ų) adresas (-ai) **	-
Specialistai ir ekspertai, kurie bus pasiektami, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasiektamo (-ų) subiekčio (-ų) darbovietoje pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti **	-
įsipažinimo dalis (nurodant konkretūs pagal Pirkimo sutartį prisiimanus įsipareigojimus, kuriai ketinama pasiekti subiekčių (-us) **	-
*Pildyti, jeigu ketina pasiekti subiekčius, ar specialistus ir ekspertus ** Jei pasiektumai subiekčius (-ai) ar specialistai ir ekspertai, kurių patįgumas bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją, pateikti šių atitiko subjektų daliai užpildyti EBVPD.	

Mūsų siūlomų prekių kainą yra:

Eil. nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Komplekto kaina Eur be PVM	Viso kiekio kaina Eur be PVM
1	x86 architektūros tarnybinių stoties su 20 procesoriaus branduolių fiziniams procesoriais	2	kompl.	25 210,00	50 420,00
				21 proc. PVM Eur	10 588,20
				Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	61 008,20

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais): šešiasdešim vienas tūkstantis aštuoni eurai ir 20 centų.

Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Tekdami ši pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomus kainas įskaitytos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir kad mes prisimame riziką dėl visų kitųjų, kuriuos, tekdami pasiūlymą, ir laikytumėsi pirkimo

dokumentuose nustatytų reikavimų, priviđiome įskaitinti i siūlomą kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad mūsų siūlomus prekes visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikavimus ir kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir upina viską, ko reikia, kad sutartis būtų tinkamai įvykdyta.

Mūsų siūlomus prekes visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikavimus ir jų sąvabės tokios:

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikavimas	Rodiklio reikšmė
1. x86 architektūros tarnybinių stoties su dviem 20 procesoriaus branduolių fiziniams procesoriais – 2 kompl.			
1.1	Pavadinimas	Turi būti nurodytas tarnybinių stoties pavadinimas	HPE ProLiant DL380 Gen10
1.2	Modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas tarnybinių stoties modelis (gamintojo suteiktas kodas)	HPE ProLiant DL380 Gen10 Gamintojo kodas 868703-B21
1.3	Gaminiojas (pavadinimas)	Turi būti nurodytas tarnybinių stoties gamintojas	HPE
1.4	įsijungiamų tarnybinių stotčių kiekis	2 kompl.	Atitinka
1.5	Tarnybinių stoties charakteristikos	x86 tipo 64 bitų, leidžiantis naudoti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir programas	Atitinka
1.5.1	Procesorius (CPU)	Ne mažiau kaip 20 procesoriaus branduolių („CPU core“) fizinis procesorius. Pasaiba. Jei siūloma daugiau nei 20 procesorių, tiekėjas turės papildomai pateikti MS Windows Server 2016 Datacenter licencijas, pagal Lietuvos banko naudojamą OLTP licencijavimo būdą, taip kad būtų tenkinamos Microsoft licencijavimo sąlygos.	Nurodyti
1.5.3	Procesoriaus detalūs pavadinimas ir charakteristikos	Turi būti nurodyta: pilnas procesoriaus pavadinimas, taktinis dažnis.	Intel Xeon-Gold 6138, taktinis dažnis 2,00GHz
1.5.4	Maksimalus galimas fizinių procesorių tarnybinių stotčių skaičius	Ne mažiau kaip 2 (nurodyti)	2 vnt.
1.5.5	Būtinės fizinių procesorių skaičius siūlomoje stotyje	2 vnt. Pasaiba, negali būti siūloma daugiau kaip 2 vnt. fizinis procesorius dėl Lietuvos banko naudojamos programinės įrangos naudojimą licencijų.	2 vnt.
1.5.6	Siūlomos tarnybinių stoties procesoriaus darbo našumas, naudojant 2vnt. tokius patčius, kaip ir siūloni. procesorius.	Ne mažesnis negu: CINT2006 Rates Baseline – 1860	CINT2006 Rates Baseline – 1860

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	pagal SPEC CPU2006 testų matavimus (http://www.spec.org/)	CPU2006 Rates Baseline – 1380 (turi būti pateikti siūlomose tamybines stoties atliktų CPU2006 testų detalūs dokumentai arba nuoroda į jų publikacijos vietą interneto tinkloje)	– 1380 Rezultatai pridedami prie pasiūlymo
1.5.7	Operatyviosios atminties lyčių skaitiklis	Ne mažiau kaip 24 vnt.	24 vnt.
1.5.8	Aktyvių operatyviosios atminties lyčių skaitiklis	Ne mažiau kaip 16 vnt.	16 vnt.
1.5.9	Operatyviosios atminties būtinus kiekis siūlomoje tamybiniėje stotyje	Ne mažiau kaip 1024 GB	1024 GB
1.5.10	Operatyviosios atminties koreliu, siūlomoje kompleksoje įsistatytų į atminties lyžius, talpa	Ne mažiau kaip 64 GB	64 GB
1.5.11	Operatyviosios atminties koreles turi dirbti maksimaliu procesoriaus darbo su atminties kanalais greičiu, bet ne mažesniu kaip DDR-2666	Taip	Atitinka
1.5.12	Operatyviosios atminties tipas	Turi būti ne blogesnis kaip DDR4 (RDIMM) tipo.	Atitinka
1.5.13	Operatyviosios atminties koreles modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas operatyviosios atminties koreles modelis (gamintojo suteiktas kodas)	815101-B21 HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Smart Memory Kit
1.5.14	Diskų masių (RAID) kontroleris, aptarnaujantis SAS („Serial –attached SCSI“) diskus	Turi būti	Atitinka
1.5.15	Diskų masių (RAID) kontrolerio modelis (gamintojo suteiktas pavadinimas/numers/kodas)	Turi būti nurodytas diskų masių kontrolerio modelis (gamintojo suteiktas pavadinimas/numers/kodas)	804331-B21 HPE Smart Array P408-a SR Gen10 Controller
1.5.16	Diskų masių (RAID) kontroleris turi turėti įrašymo operacijas spartinančią atmintį („write cache“), kurios talpa būtų ne mažesnė kaip 2 GB, „FBWC“ tipo ir kuri elektros tiekimo sutrikimo atveju saugojų neužbaigtų įrašyti į diskus operacijų duomenis neribotai laikotarpį.	Taip	Atitinka
1.5.17	Diskų masių (RAID) kontrolerio naudojama diskų konfigūracija turi būti saugojama ir prijungtose diskose: tamybines stoties gedimo atveju kitose stotyje panaudojus tuos pačius diskus turi būti galima greitai (be degimo veiksmų) statuoti naudotos operacinės sistemos aplinką.	Taip	Atitinka
1.5.18	Būtinai diskų masių kontrolerio aptarnaujami diskų apjungimo tipai	RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID 50, RAID6, RAID 60 arba lygiavertis SAS („Serial –attached SCSI“)	RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID 50, RAID6, RAID 60
1.5.19	Naudojamų diskų sąsaja	SAS („Serial –attached SCSI“)	Atitinka
1.5.20	Naudojamų diskų tipas	2,5" SFF („small form	Atitinka

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
1.5.21	Galimas įstatomų („Hotplug“) viđnių HDD diskų skaitiklis	Ne mažiau kaip 8	8
1.5.22	HDD diskų, kurių talpa ne mažesnė kaip 300 GB, 12GB/s sąsaja ir sukimosi greitis ne mažesnis kaip 10K rpm, kiekis siūlomoje tamybiniėje stotyje	Ne mažiau kaip 3	3
1.5.23	HDD diskų modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas HDD disko modelis (gamintojo suteiktas kodas)	875503-B21 HPE 240GB SATA RI SFF SC DS SSD 1280 x 1024
1.5.24	Būtina video kontrolerio (VGA jungtis) užtikrinama rezoliucija naudojant 32 bitų spalvų gamį	Ne mažiau kaip 1280x1024	
1.5.25	Būtinus PCIe 3.0 tipo lyžius (aktyvuotų), skirtų pilno aukščio („full height“) papildomoms išplėtimo plokštėms.	ne mažiau kaip 3 vnt. (visi lyžiai turi būti „full height slot“), 8 ly įtaisų ne mažiau kaip 1 vnt.	3 vnt. įtaisas 1 vnt.
1.5.26	Maksimalus galimas išplėtimo plokštėms skirtų lyžių kiekis tamybiniėje stotyje, idėjęs papildomas priemonės	Ne mažiau kaip 6 vnt. (visi lyžiai turi būti „full height slot“)	6 vnt.
1.5.27	Ethernet tinklo sąsajų skaitiklis (Integruotos sąsajos ir papildomomis tinklo plokštėmis realizuotos sąsajos)	Ne mažiau kaip 12	12 vnt.
1.5.28	Ethernet tinklo sąsajų greitis	10/100/1000 Mbps	Atitinka
1.5.29	Ethernet tinklo sąsajos turi užtikrinti aparatūrinį TCP protokolo apdorojimą („Send/Receive TCP checksum, TCP segmentation, Large Send offload feature support“) nuo šių veiksmų išlaisvinant tamybines stoties procesorius	Taip	Atitinka
1.5.30	Ethernet tinklo sąsajos turi palaikyti LB naudojama VMware virtualizavimo P1 tinklo srutų paskirstymo technologiją (necueue)	Taip	Atitinka
1.5.31	Integruotų Ethernet tinklo sąsajų skaitiklis	Turi būti nurodytas integruotų Ethernet tinklo sąsajų skaitiklis	4 vnt.
1.5.32	Ethernet tinklo sąsajas realizuojančių papildomų plokščių pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet tinklo sąsajų skaitiklis	Turi būti nurodytas papildomų Ethernet tinklo plokščių pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet tinklo sąsajų skaitiklis	4 vnt - G20135-B22 HPE Ethernet 1Gb 4P 331FLR adapter 4 vnt - 647594-B21 HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter
1.5.33	Ethernet tinklo sąsajas realizuojančios dalys turi būti įtrauktos į VMware publikuojamą suderinamumo su VMware ESXi v.5.5 ir ESXi v6 programų įrangą sąrašą „VMware Compatibility Guide“ (http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php)	Taip	Atitinka

Et. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
1.5.34	SAN (FibreChannel) duomenų tinklo sąsają skaitus	Ne mažiau kaip 2, realizuotos askrosoms istatomoms plokštėms (1 plokštė – ne mažiau kaip 1 SAN sąsaja)	Atitinka
1.5.35	SAN (FibreChannel) duomenų tinklo sąsają užtikrinamas perdavimo greitis	4Gb/s, 8Gb/s ir 16Gb/s (automatinis greičio nustatymas)	Atitinka
1.5.36	SAN sąsajas realizuojančių papildomų plokščių pavadinimas (gamintojo suteiktas kodas)	Turi būti nurodytas SAN plokščių pavadinimas (gamintojo suteiktas kodas)	PD93A HPE SNI100Q 16Gb 1p FC HBA
1.5.37	SAN sąsajas realizuojančios papildomos plokštės turi būti įrašytos į VMware publikuojamą sudėtinamo su VMware ESXi v 5.5 ir ESXi v6 programų įrangą sąrašą „VMware Compatibility Guide“ (http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php)	Tap	Atitinka
1.5.38	Sudėtinamo reikalavimai SAN (FibreChannel) duomenų tinklo sąsajos plokštėms: - SAN plokštės turi būti vienosios; - turi dirbti su Lietuvos banko naudojamų Windows 2008 R2/2012 R2/2016 bei VMware ESXi v.5.x, v6.x serverių aplinkoje; - turi dirbti su Lietuvos banko naudojamais HP 3PAR, IBM Storwize v7000 diskų masyvais; - turi dirbti su Lietuvos banko naudojamais Brocade šeimos SAN komutatoriais HP StorageWorks 8/24 SAN Switch, HP StorageWorks 8/40 SAN Switch, HP SN3000B, HP SN6000B	Tap	Atitinka
1.5.39	USB izdai	Ne mažiau kaip 5 USB 3.0 standarto izdai, iš kurių vienas privalo būti priekyje ir mažiausiai du gale	5 USB 3.0 standarto izdai, iš kurių vienas priekyje, du gale ir du serverio viduje
1.5.40	Klaviatūros ir peles prijungimo prie tarnybinės stoties būdas (jungiana prie koncentratorių, HP IP Console Switch G2 4x1x32 port*)	Turi būti komplektuojamas USB klaviatūros/peles modulis, pilnai sudėtinamas su „HP IP Console Switch G2 4x1x32 port“ koncentracijai ir realizuojantis „Virtual media“ galimybę. Prijungimas prie koncentracijos realizuotas Ethernet tinklo pagalba. Modulo sudėtinamas turi būti patvirtintas koncentracijos gamintojo Nurodyti modulis gamintojų, pavadinimą	Komplektuojamas USB klaviatūros/peles modulis, pilnai sudėtinamas su „HP IP Console Switch G2 4x1x32 port“ koncentracijai ir realizuojantis „Virtual media“ galimybę. Prijungimas prie koncentracijos realizuotas Ethernet tinklo pagalba. Modulo sudėtinamas turi būti patvirtintas koncentracijos gamintojų, pavadinimą

Et. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
1.5.41	Distancinio valdymo plokštė: a) turi būti integruota ir neužimanti išplėtimo lizdo; b) turi leisti valdyti tarnybinių stotį mokyklės pagalba per Ethernet tinklą; c) turi dirbti informacijos šifravimo protokolu SSL (128 bitų); d) turi autorizuoti vartotojus iš Lietuvos banko naudojamo MS Windows OS domeno; e) turi užtikrinti pilną grafinės konsolės ir nutolusios tarnybinės stoties pilnavertiską „boot“ įrenginių (DVD, CD, floppy disk) naudojimą iš valdymo vietos kompiuterio. f) turi užtikrinti kompiuterio fizinį įrenginį ar išsaugotą įrenginio laikmenos vaizdas failę nurodomas kaip tarnybinės stoties „boot“ įrenginį; g) turi užtikrinti stoties virtualios USB laikmenos iš valdymo vietos kompiuterio aprašymą; h) turi užtikrinti elektros tiekimo įjungimo valdymą; i) turi leisti kurti valdomos įrangos konfigūracijos šablonus ir turi palaikyti serverių profilius, turi būti galima serverio konfigūraciją perkelti tarp serverių ir priskirti bet kuriam sudėtinamam fiziniam serveriui; j) turi leisti sugrupuoti valdomus serverius ir atlikti veiksmus su grupėmis, ir su pavieniais įrenginiais; k) turi būti galima sukurti valdymo įrangos konfigūracijos rezervines kopijas; l) turi būti galima sukurti valdymo įrangos konfigūracijos rezervines kopijas; m) turi vizualizuoti valdomos duomenų centų įrangos el, matavimo temperatūros stebėjimo modulį (angl. „power and thermal“) pateikiamą informaciją bei turi vizualizuoti valdomą infrastruktūrą.	Tap	Atitinka
1.5.42	Tarnybinės stoties užimamas aukštis 19"	Ne daugiau kaip 2U	Atitinka
1.5.43	Reikalavimai aušinimo ventiliatoriams	Tap	Atitinka

gamintojo.
AF629A HPE KVM
USB VLM CAC Adapter
Paviršinimas adresu
http://20195.www2.hp.com/v2/redirect.aspx?product=quickstart/13474_dv/13474_dv/HTML

Eil. Nr.	Rodītājs	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	a) keičiami nestandart veikiantis tarnybinės stoties („hot-plug“); b) tarnybinė stotis turi būti komplektuota su dubliuotais ausinimo ventiliatoriais, kad bet kurio vieno iš jų gedimo atveju būtų užtikrintas normalus tolilensinis stoties darbas (t.y. ausinimas).		
1.5.44	Reikalavimai elektros maitinimo šaltiniams: a) tarnybinė stotis turi būti komplektuota su dubliuotais elektros tiekimo šaltiniais, kurie vieno šaltinio gedimo atveju užtikrintų stoties darbą net ir tuo atveju, jei atimtos, diskų ir PCIe įrenginių vietos būtų visos užpildytos. b) vieno šaltinio galia turėtų būti ne mažesnis kaip 800W.	Taip	Atitinka
1.5.45	Reikalavimas stotelių valdymui ir stebėsenai: a) turi būti įdiegti aptuolinių integravimas į Lietuvos banko naudojamų tarnybinių stotelių, valdomų „HP Systems Insight Manager“ programos pagalba, grupę. b) turi būti įdiegti aptuolinių integravimas į Lietuvos banko naudojamų tarnybinių stotelių, valdomų „HP OneView“ programos pagalba, grupę, įgalinant (bet neapsiribojant) žemiau nurodytą funkcionalumą: inventorizavimą, stebėjimą, raportavimą, proaktyvų pranešimų siuntimą el. pašto, bendrą valdomos įrangos būklę (ang. „health monitoring“), turi būti galima sukonfigūruoti ir pateikti serverius naudojimini, įskaitant: atnaujinti mikrokodą; konfigūruoti BIOS nustatymus Web naršyklėje; atidėti serverio perkrovimą; stebėti konfigūracijos pasikeitimus. Stebėjimo sistemos valdymo licencija turi leisti kurti valdomos įrangos konfigūracijos šablonus ir turi palaikyti serverių profilius. Turi būti galima serverio konfigūraciją perkelti tarp serverių ir priskirti bet kuriam sudėtingam fiziniui serveriui. Turi leisti sugrupuoti valdomus serverius ir atlikti veiksmus su grupėmis, ir su pavieniais įrenginiais.	Taip	Atitinka
1.5.46	Papildomi reikalavimai: a) tarnybinė stotis turi turėti stoties identifikacijos priemonę/LED („Unit identification button“/LED), leidžiantis montavimo spintoje tarp kitų stotelių pažymėti ją iš priekinės ir galinės pusių; b) tarnybinė stotis priekyje turi turėti stoties vidaus temperatūros viršijimo ir stoties patvirtinimų sudėtingųjų dalių	Taip	Atitinka

Eil. Nr.	Rodītājs	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	(procesorius, procesoriaus ir stoties maitinimo šaltiniai, atimties lizdas, ventiliatoriai) gedimo identifikavimo atskiras lemputės, kas leis greičiau įvardinti gedimo priežastį; c) tarnybinė stotis turi būti paruošta montavimui: i 19 colių standartinę HP 10000 G2 įrangos montavimo spintą (su visais būtinais priedais, kurie nereikalauja atsimto tarp tvirtinimo elementų keitimo ir leisti apšildyti ištrauktą stotį montavimo spintoje neapjungus kabelių); d) visos tarnybinės stotys, specifikuotos šioje lentelės dalyje, turi naudoti tą pačią stoties pagrindinę plokštę („motherboard“), vienodus CPU, vienodus SAN sąsajos plokštes, vienodus elektros tiekimo šaltinius ir ventiliatorius; e) visos tarnybinės stoties dalys turi būti vieno gamintojo (t.y. turėti gamintojo suteiktą dalies, skirtos šiai stotiai, kodą); f) stoties komplektacijoje turi būti bent vienas papildomas ištraukto disko skyelės uždengimo dangtelis.		
1.5.47	Stotelių tarnybinių stotelių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai turi atitikti 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatanti kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai (OL 2013, L 175, p. 13), reikalavimus	Turi būti pateikti gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti įgyvendinti įrodymai, Atitikties dokumentai (arba jų nuoroda gamintojo interneto tinklalapyje) turi būti pateikti su pasiūlymu. Nurodyti kas pateikiama.	Pateiktos nuorodos į atitiktį patvirtintus dokumentus, kurie patvirtina http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013F0617&from=LT dokumento 26 psl (14psl pagal spausdinimą) 5.2.5 ir 5.2.6 punktuose esančius reikalavimus. Komplektuojamų 800W (p/n 720479-B21, komponento nr 723600-201) maitinimo šaltinių efektyvumas ir PF yra pateiktas „80 PLUS Verification and Testing Report“ dokumente https://plugloadsolutions.com/psu_reports/HEW-PACKARD%20COMP-ANY-723600-749-Report.pdf
2.1	Stoties tarnybinės stoties (toliau – įranga) turi būti naujos ir nenaudotos	Taip	Atitinka
2.2	Stoties įrangos aprašymai lietuvių arba	Turi būti pateikti	Angli

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
2.3	anglų kalba (prospektai ir pan.) įrangos vidaus sistemų programų varotojo sąsajos turi būti anglų kalba	Tap	Atitinka
2.4	įrangos kokybės garantijos laikotarpis (metais)	Ne trumpesnis kaip 60 mėn (nurodyti terminą), apimanavimo laikas ne blogiau kaip 9x5 (nurodyti apimanavimo laiką), reakcijos laikas ne ilgiau kaip kita darbo diena (nurodyti reakcijos laiką).	60 mėn. apimanavimo laikas - 9x5 reakcijos laikas ne ilgiau kaip kita darbo diena.
2.5	Įrangos priežiūros aprašas kokybės garantijos laikotarpiu		
2.5.1	Sugedusių įrangos dalių ir dalių, turinčių funkcionavimo sutrikimų, nemokamas keitimas	Tap	Atitinka
2.5.2	Įrangos diskų gedimo atveju, jie nebus gražinami	Tap	Atitinka
2.5.3	Sugedusios įrangos taisymo laikas (kalendorinėmis dienomis) Pastaba. Taisymo laikas –garantijos laikotarpio metu sugedusios įrangos taisymo arba, kol taisoma sugedusi įranga, viešoji jos pakeitimo kita tokia patia arba ekvivalentiška įranga, arba sugedusios įrangos keitimo ekvivalentiška įranga pas užsakovą nemokamai laikas.	Ne ilgiau kaip 12 kalendorinių dienų	Nurodyti
2.5.4	Dalį, kurias pagal gamintojo nustatytą tvarką privaloma pakeisti patęsus nustatytam eksploatacijos laikotarpiui (pvz. baterijos) nemokamas keitimas	Tap	Atitinka
2.5.5	Įrangos vidaus sistemų programinės įrangos („firmware“) reguliarius taisymų ir atnaujinimų versijų nemokamas pateikimas (kai gamintojas jas išleidžia). Už atnaujinimų versijų pateikimą papildomai nemokama	Tap (nurodyti, kokiū būdu pateikiami vidaus sistemų programinės įrangos atnaujinimai)	Tap Įrangos vidaus sistemų programinės įrangos („firmware“) reguliarius taisymų ir atnaujinimų versijų pateikimas vyksia per https://support.hpe.com/ portalą
2.5.6	Pastaba. Įrangos gamintojos atnaujinimas versijos gali publikuoti interneto tinklo srityje, prie kurios Lietuvos banko turto priklauso būty suteikta prieiga. Įrangos vidaus sistemų programinės įrangos („firmware“) taisymų ir atnaujinimų versijų pateikimo terminas nuo tada, kai gamintojo jas išleidžia	Ne ilgiau kaip 7 kalendorinės dienos	Ne ilgiau kaip 7 kalendorinės dienos
2.5.7	Prizūrimą įrangą nuotoliniu valdymo arba stebėjimo ryšio linijos naudoti negalima	Tap	Atitinka
2.5.8	Aplė gėdina arba funkcionavimo sutrikimas informuojama nurodytu garantinį aptarnavimą užtikrinančios įmonės elektroninio pašto adresu	Tap ar nurodyti elektroninio pašto adresą	Remonasa@bluebridge.lt 1
2.5.9	Kokybės garantijos laikotarpį visai įrangai turi galiooti įrangos gamintojo garantija	Tap	Atitinka
2.5.10	Įmonės, kuri atlieka siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, pavadinimas	Nurodyti pavadinimą ir pateikti pažymos, patvirtinančios, kad įmonė	UAB „Blue Bridge“ Pateikiamas gamintojo raštas, patvirtinantis.

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
2.5.11	Įrangos pristatymo terminas ir adresas	turi teise atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, kopija Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Žinutinių g. 151 Vilnius	kad tiekėjas turi teisę atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą Atitinka
2.5.12	Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyti siūlomos įrangos garantijos tipai ir aprašai arba nuorodos į įrangos gamintojo puslapį su garantinių paslaugų aprašymu.	nurodyti, ar bus pateikiamas garantijos tipo aprašas (dokumentas) arba pateikti nuorodą	Įranga komplektuojama gamintojo garantimo apimanavimu paketu „HPE 5 Year Foundation Care Next business day with DMR DL38x Gen10 Service“. Smulkesnė informacija apie garantijos sąlygas pateikiama gamintojo puslapyje adresu http://ssc.hpe.com/portal/sites/%selected%country
2.5.13	Tiekėjas su įranga privalo pateikti įrangos gamintojo ar jo atstovybės patvirtintą garantijos išspausdintą dokumentą, kuriame būtų išvardinti pateikiamų tarnybinių stočių serijiniai numeriai, konkretės galiojančios garantijos tipas, terminas ir aprašas arba nuoroda į įrangos gamintojo tinklapį su garantines paslaugas aprašymu.	Tap	Atitinka

****Kiektis lemiamas turinio ir formos nesutikimu. Pildant lentelę būtina įrašyti reikalaujamų informacinių šalties „Rodiklio reikšmė“ (4 skydelio) šalties, kuriuo nėra įrašo „Atitinka“.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Išgaliojimas	1
2.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	13
3.	Vaisybės įmonės Registrų centro pažyma, patvirtinanti jungtinis kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujanti tiekėjų (juridinių asmenų)	2
4.	Gaminio HPE rašai dėl partnerystės	2
5.	Gaminio HPE dokumentacija	11

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti trečiajam asmeniui) ****

Pateikto dokumento pavadinimas

1. ****Tiekėjų nematodūs, kokia informacija yra konfidenciali, taikoma, kad konfidencialios informacijos pateiktinė nėra. Vadinamasis Viešųjų pirkimų įstatymu perkančioji organizacija įpareigoja viešinti laimėjusį pasiūlymą ir sudaryti sutartį. Perkančioji organizacija nebus atsakinga už pavėšintų informacinių, kuri tiekėjo nebūvo nurodyta kaip konfidenciali.

Pasiūlymas galioja iki 2018-1-25.

Jei tiekėjas nemunodo pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, kad pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

Pardavimų koordinatore

Daiva Jurelytė

*****Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotasis asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, sukeliantis panašų efektą



Lietuvos bankui

2018-09-04 Nr. RST180903DJR1-01

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
DAIVA JURELYTĖ
Data: 2018-09-04 10:52:00

DĖL PASILYMO PAAIŠKINIMO

Il pirkimo objekto dalis

UAB „Blue Bridge“, dalyvauja Lietuvos banko atliekamuose x86 tarbines stotys pirkime, aviro konkurso būdu, skelbiamame 2018 m. liepos 25 d. CVP IS (pirkimo Nr. 392971, toliau – Pirkimas).

Asižvelgiami į 2018 m. rugsėjo 3 d. gautą pranešimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, kuriuo prašoma pateikti paaiškinimą dėl antrosios pirkimo objekto dalies ne vėliau kaip iki 2018 m. rugsėjo 7 d. 9.00 val. CVP IS priemonėmis:

1. „Paiškinti, kokia yra siūlomos tarbines stoties fizinio procesoriaus konstrukcija (pirkimo sąlygų 6 priedo, pasiūlymo 2 lentelės 1.5.2 papunktis).“

Tekiamame paaiškinimą, nekeičiant pasiūlymo esmės:

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
(Pastaba: visos žemiau išvardytos įrangos sąvybės yra būtinos)			
1. x86 architektūros tarbines stotis su dviem 20 procesoriaus branduolių fiziniams procesoriams – 2 kompl.			
1.5.2	Fizinio procesoriaus konstrukcija	Ne mažiau kaip 20 procesorius branduolių („CPU core“) fizinis procesorius. Pastaba: Jei siūloma daugiau nei 20 procesorius branduolių procesorius, tiekėjas turės papildomai pateikti MS Windows Server 2016 Datacenter licencijas, pagal Lietuvos banko naudojama OLP licencijavimo būdą, taip kad būtų tenkinamos Microsoft licencijavimo sąlygos.	20 procesorius („CPU core“) fizinis procesorius.

2. „Paiškinti, koks yra sugedusios įrangos taisymo laikas (kalendorinėmis dienomis) (pirkimo sąlygų 6 priedo, pasiūlymo 2 lentelės 2.5.3 papunktis).“

Tekiamame paaiškinimą, nekeičiant pasiūlymo esmės:

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
2. Bendreji reikalavimai			
2.5.3	Sugedusios įrangos taisymo laikas (kalendorinėmis dienomis)	Ne ilgiau kaip 12 kalendorinių dienų	Ne ilgiau kaip 12 kalendorinių dienų
Pastaba: Taisymo laikas – garantijos laikotarpio metu sugedusios įrangos taisymo arba, koki laisoma sugedusi įranga, viejo jos pakeitimo kita tokia patia arba ekvivalentiška įranga, arba sugedusios įrangos keitimo ekvivalentiška įranga pas užsakovą nemokamai laikas.			

3. „Kadangi pasiūlymo techninės specifikacijos 2 lentelės 1.5.21 bei 1.5.22 papunkčiuose nurodytos rodiklių reikšmės atitinka HDD diskams keliamus reikalavimus, o 1.5.23 papunktyje – SSD, paaiškinti neatitiktį.“

Asižvelgiami, kad įsivėlė techninė klaida, teikiame paaiškinimą, nekeičiant pasiūlymo esmės:

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
(Pastaba: visos žemiau išvardytos įrangos sąvybės yra būtinos)			
1. x86 architektūros tarbines stotis su dviem 20 procesoriaus branduolių fiziniams procesoriams – 2 kompl.			
1.5.23	HDD diskų modelis (gaminiojo numeris/kodas)	Turi būti nurodytas HDD disko modelis (gaminiojo suteiktas kodas)	872475-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) HDD

Pardavimų koordinatore

Daiva Jurelytė

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
DAIVA JURELYTĖ
Data: 2018-08-22 10:43:38

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkanciąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Vykdamą pirkimo procedūrą, kurių kvietimas dalyvauti konkurse paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, informacija, kurios reikalaujama pagal I dalį, bus atsiųsta automatiškai, jeigu EBVPD sukurti ir užpildyti naudojama elektroninė EBVPD paslauga. Atitinkamo skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda:

Skelbimo numeris OL S:

-

OL S URL

National Official Journal

-

Jei kvietimas dalyvauti konkurse neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jei jo skelbti nereikalaujama, perkancioji organizacija arba perkantysis subjektas turi įrašyti informaciją, kuri leistų nedviprasmiškai atpažinti pirkimo procedūrą (pvz., paskelbimo nacionaliniu lygmeniu nuorodą).

Perkanciojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Lietuvos bankas

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Type of procedure

Not specified

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

x86 tarnybinės stovy

Trumpas aprašymas:

Perkamos x86 tarnybinės stovy

Perkanciosios organizacijos ar perkanciojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

UAB "Blue Bridge"

Gatvė ir namo numeris:

J. Jasinskio g. 16A

Pašto kodas:

LT-03163

Miestas:

Vilnius

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei taikoma):

-

E. paštas:

info@bluebridge.lt

Telefonas:

(8 5) 252 6060

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Daiva Jurelytė

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT114453314

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (jei reikia ir jei toks yra)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

● Taip

○ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globuojama darbo grupė (neigaliųjų socialinė įmonė),

socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globaliamų darbo grupių (neįgalųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☐ Ne

Jei taip, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialių patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)?

☐ Taip

☐ Ne

• Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkrečių atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☐ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite: https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais?

☐ Taip

☐ Ne

Jei taikytina, nuroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

Visose dalyse

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

• Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojų šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

Daiva

Pavardė

Jurelytė

Gimimo data

Gimimo vieta

Gatvė ir namo numeris:

Pašto kodas:

Miestas:

Šalis:

E. paštas:

daiva.jurelyte@bluebridge.lt

Telefonas:

865244354

Pareigos arba statusas:

pardavimų koordinatore

Prieškus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

įgaliota pagal 2018-05-18 įgaliojimą Nr. IGL180518DJR2-01.

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☐ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkantioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip
☐ Ne

- Jei perkantioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusi subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nutiestas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsias? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip
☐ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☐ Ne

Korupcija

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nutiestas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsias? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkantiosios organizacijos (perkantiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip
☐ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☐ Ne

Sukčiavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nutiestas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsias? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip
☐ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip
☐ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nutestas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).

I pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veiklos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdančiam arba kėsiniamasi ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☐ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☐ Ne

Pinių plovimas arba teroristų finansavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nutestas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☐ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☐ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nutestas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☐ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☐ Ne

8. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☐ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☐ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios

organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

○ Taip

● Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusizengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

pagrindai

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais

siekiama iškraipyti konkurenciją

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusizengimo

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusizengimo? Jei taikytina, žr. nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose pateiktas apibrėžtis.

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešojo sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareiklaauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delse pateikti patvirtinamusius dokumentus, kurių reikalaujo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ir

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

○ Taip

● Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Kiti pašalinimo pagrindai, kurie gali būti numatyti perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybės narės nacionalinės teisės aktuose. Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☐ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☐ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad

Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas

Ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad:

Jis atitinka objektinius ir nediskriminacinius kriterijus ar taisykles, taikytinus siekiant sumažinti kandidatų skaičių toliau nurodytu būdu:

tais atvejais, kai reikalaujama tam tikrų sertifikatų ar kitų formų

įrodymų dokumentų, nurodykite, ar ekonominės veiklos vykdytojas

turi kiekvieną reikiamą dokumentą:

Jei kai kurie iš šių sertifikatų ar įrodymų dokumentų formų prieinami elektroniniu būdu, nurodykite kiekvieno iš jų:

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☐ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☐ Ne

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodymusius dokumentus, išskyrus tuo atvejus, kai:

- perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (internetu adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti. Pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas) arba
- b) (priklausomai nuo Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje) ne vėliau kaip 2018 m. spalio 18 d. perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi susijusius dokumentus.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka [nurodyti perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą, kaip nustatyta I dalies A skirsnyje] įeiti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento [nurodyti atitinkamą dalį / skirsnį / punktą (-us)], dėl [nurodyti viešojo pirkimo procedūrą, (trumpas aprašymas, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda, nuorodos numeris)].

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

22-08-2018

Vieta

Vilnius

Parāšas



Hewlett Packard Enterprise

2017 m. lapkričio 02 d.

Skirta:
UAB „Blue Bridge”

Šiuo raštu patvirtiname, kad UAB „Blue Bridge” yra Hewlett Packard Enterprise autorizuotas verslo partneris pagal „**Partner Ready program 2018**” reikalavimus, įgaliotas Lietuvoje parduoti **Hewlett-Packard Enterprise** kompiuterinę įrangą, ją diegti bei aptarnauti, nuo 2017 m. lapkričio 01 d. iki 2018 m. spalio 31 d.

Papildomai UAB „Blue Bridge” pasiekė sekančias specializacijas

Platinum Partner

- **Platinum Converged Infrastructure Specialist**

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į UAB „Hewlett-Packard Vilnius”.

Pagarbiai,

Naglis Lideika
Partnerių veiklos koordinatorius
HPE Lietuva
UAB „Hewlett-Packard Vilnius”



Hewlett Packard Enterprise

2018.06.04

PRANEŠIMAS

Šiuo raštu patvirtiname, kad UAB Blue Bridge yra sudariusi Įgalioto Aptarnavimo Partnerio sutartį su UAB Hewlett-Packard Vilnius.

Ši sutartis suteikia teisę UAB Blue Bridge atlikti Hewlett Packard Enterprise produktų garantinį ir Packaged Support Services aptarnavimą.

Sutartis įgalioja aptarnauti verslo Intel tarnybines stotis „Proliant“ ir „Blade“, duomenų saugyklas, SAN komutatorius (SAN duomenų perdavimo tinklų įrangą), HPE LAN/WAN tinklo įrangą, rezervinio kopijavimo įrangą bei nepertraukiamo maitinimo šaltinius, o taip pat, HPE subrangovo teisėmis, aptarnauti PA-RISC, Itanium ir Alpha tarnybines stotis.

UAB Blue Bridge taip pat turi teisę užsakyti HPE atsargines dalis pogarantiniam aptarnavimui.

Šis patvirtinimas galioja iki 2018m.rugsėjo 4 dienos.

Luisas Bilys

HPE Technologijų Aptarnavimo vadovas Baltijos šalims

ĮGALIOJIMAS

2018 m. gegužės 18 d. Nr. IGL180518DJR2-01
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Blue Bridge“, juridinio asmens kodas 111445337, buveinės adresas J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama bendrovės direktoriaus Daliaus Butkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

šiuo įgaliojama:


- uždarnosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“ pardavimų koordinatorę Daivą Jurelytę (toliau – „Įgaliotinis“),

atstovauti uždarojai akcinei bendrovei „Blue Bridge“ santykiuose su perkančiosiomis organizacijomis, kaip jos yra apibrėžtos viešuosius pirkimus reglamentuojančiose teisės aktuose, šioms vykdant viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka, bei santykiuose su kitais asmenimis, kuriems nėra taikomi viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, vykdančiais pirkimo procedūras (konkursus, aukcionus ir pan.), suteikiant teisę Įgaliotiniui atlikti visus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti uždarnosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“ interesus visose vykdomose pirkimų procedūrose, įskaitant bet neapsiribojant teise pasirašyti ir pateikti paraiškas dalyvauti pirkimuose, prašymus paaiškinti ir/ar patikslinti pirkimų dokumentus ir kitus prašymus, susipažinti su visiems tiekėjams pateikiama ir/ar bet kokia kita informacija, parengti, pasirašyti ir pateikti pirkimų pasiūlymus, dalyvauti derybose ir derėtis dėl pasiūlymo kainos, turinio ir pirkimo sutarties sąlygų, dalyvauti susipažinimo su kitų (kito) tiekėjų (tiekėjo) pasiūlymais (pasiūlymu) procedūrose, dalyvauti pirkimų vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrose, ištaisyti pirkimų pasiūlymų trūkumus, paaiškinti ir/ar patikslinti pirkimų pasiūlymus, pareikšti pretenzijas ir atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

Įgaliotinis, išlikdamas visiškai atsakingas prieš uždaroją akcinę bendrovę „Blue Bridge“ už tinkamą šiame pavedime nurodytų įsipareigojimų įvykdymą, turi teisę perįgalioti bet kurį kitą (kitus) uždarnosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“ darbuotoją (darbuotojus) atlikti visus šiame įgaliojime nurodytus veiksmus, jų dalį, ar bet kurį atskirą veiksmą.

Šis įgaliojimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja iki 2021 m. gegužės 31 d., jeigu įgaliojimas nėra atšaukiamas anksčiau termino.

Įgalioto asmens parašo pavyzdys



Uždarnosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“

Direktorius

Dalius Butkus

UAB „Blue Bridge“
J. Jasinskio g. 16A
03163 Vilnius

Tel. +370 5 252 6060
Faks. +370 5 252 6069
info@bluebridge.lt

Įmonės kodas: 111445337
PVM kodas: LT114453314
A. s.: LT71 7044 0600 0109 3756
AB SEB bankas, banko kodas: 70440

bluebridge.lt

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS
Lukso g. 25-101, LT-08320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registracentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124203538

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTI TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2018-08-14 Nr. 424709

Tiekėjo pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "BLUE BRIDGE"
Tiekėjo kontaktinė informacija:

telefono numeris 852526060
faksas 852526069

mobiliusis telefonas 861818403

elektroninio pašto adresas info@bluebridge.lt

interneto svetainės adresas www.bluebridge.lt

Buhalterio (buhalterių) ar kitų (kitų) asmenų (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė RAMUTĖ KERIENĖ

Juridinių asmenų registras:

kodas 111445337

teisėnė forma Uždaroji akcinė bendrovė

teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16A

DALIŲ BUTKUS

Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atsivairuoti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė

įregistravimo data 1993-06-30

Registro Varkytolys

Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsisakymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais

Atsisakęs

Duomenų suformavimo data 2018-08-14

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsisakymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu

Neįsiskolinęs

Duomenų suformavimo data 2018-08-13

Įmonių, kaimiškųjų ir nutaškųjų registras:

duomenys apie tiekėją

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "BLUE BRIDGE", kodas 111445337, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsteigtas apskaitinamasis teismo nuosprendis už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmens), turintį (turinčius) teisę atsivairuoti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmens), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Duomenų suformavimo data 2018-08-14

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės Vyriausioji specialistė



AURELIA BALTAKIENE

Išrašymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.

Daliui Butkiui, gim. per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsteigtas apskaitinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepaaiškinto teistumo už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Ramutė Kerienė, pastaruosius 5 metus neturi neišnykusio ar nepaaiškinto teistumo už nusikaltamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.