

PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS NR. 7VP-392018 m. rugsėjo 7 mėn. 28 d.
Vilnius

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika, atstovaujama direktorės Daivos Kanopienės, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Elektros serviso grupė“, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Petrausko, toliau vadinama Vykdytoju, (Užsakovas ir Vykdytojas toliau sutartyje kartu ar atskirai vadinami Šalimis), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS**1.1. Šalys pareiškia ir garantuoja:**

- a) Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje duotus įsipareigojimus;
- b) Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savo įstatų ar kitų jų veiklą reglamentuojančių dokumentų;
- c) Jos yra mokios ir joms neiškelta ir nėra numatoma iškelti bylos dėl jų bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo;
- d) Sutartį sudarė savo gera valia ir siekdamos įvykdyti Sutarties nuostatose užfiksuotas sąlygas.

1.2. Vykdytojas pareiškia ir garantuoja:

- a) kad pilnai susipažino su visa informacija dėl Sutarties objekto bei kita jo reikalavimu jam pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties vykdymui, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai pakankama tam, kad Vykdytojas galėtų užtikrinti deramą ir visišką visų Sutartyje duotų savo įsipareigojimų vykdymą;
- b) kad jis visus Sutartyje duotus savo įsipareigojimus gali atlikti ir atliks Užsakovui ne blogesnėmis nei nurodytos pasiūlyme sąlygomis bei pasiūlyme pateiktoje dokumentacijoje;
- c) kad jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes, bazę ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti reikalaujamą jo Sutarties pagrindu teikiamų paslaugų kokybę.

1.3. Šalys garantuoja, kad kiekvienas iš 1.1 ir 1.2 Sutarties straipsnio punktuose padarytų pareiškimų, Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas visomis esminėmis sąlygomis, ir kad nei viename šių pareiškimų nėra praleistas joks momentas, leidžiantis daryti tokį pareiškimą klaidinančiu ar turinčiu kitą prasmę.

2. SUTARTIES DALYKAS IR SUMA

2.1. Pagal šios sutarties nustatytą tvarką ir sąlygas, Vykdytojas įsipareigoja atlikti Sutarties priede Nr.1 nurodytos Užsakovo vėdinimo įrangos (toliau – Įranga) pristatymo ir montavimo darbus (toliau – Darbai) pagal Sutarties priede Nr.1 nurodytas Įrangos kainas ir Darbų įkainius. Darbų atlikimo laikas (grafikas) derinamas su įstaigos ūkio skyriaus inžinieriumi Egidijumi Brazausku. Įrangos sąrašas sutarties vykdymo metu gali būti keičiamas tik suderinus su Užsakovu ir tokios pačios arba geresnės kokybės.

2.2. Įrangos kiekis priklausomai nuo įstaigos turimų lėšų gali didėti ar mažėti 15 procentų ribose.

2.3. Bendroji sutarties suma sudaro su PVM 21 768,63 Eur. (Dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni aštuoni eurai ir ct). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3 778,03 Eur. (Trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir 3 ct).

2.4. Visi kiti techniniai sutarties pakeitimai atliekami šalių susitarimu.

3. VĖDINIMO ĮRANGOS PRISTATYMO IR MONTAVIMO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Įranga Užsakovui turi būti pristatyta, sumontuota ir suderinta per 15 darbo dienų po sutarties pasirašymo, adresu Šeškinės 24, Vilnius..

3.2. Jei Vykdytojas nepristato Įrangos Sutartyje numatytais terminais daugiau kaip 5 d. d., Užsakovas gali visiškai nutraukti sutartį, neatlygindamas Vykdytojui jokių išlaidų ir nuostolių, susijusių su Sutarties nutraukimu.

4. KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

4.1. Įrangos kaina ir Darbų įkainiai yra nustatyta Vykdytojo pasiūlymo pagrindu ir nesikeičia per visą sutarties galiojimo laiką.

4.2. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžiui, kaina atitinkamai koreguojama be jokio sutarties pakeitimo.

4.3. Už Įrangą, Užsakovas atsiskaito per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitoje faktūroje būtina nurodyti sutarties Nr., data. Mokėjimas atliekamas pavedimu per banką į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą PVM sąskaitoje-faktūroje.

5. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdytojas įsipareigoja:

5.1.1. Atlikti Įrangos montavimo, derinimo ir paleidimo Darbus prisilaikant konkretaus prietaiso aprašyme nurodyto darbų sąrašo.

5.1.3. Suteikti sumontuotai Įrangai 36 mėn. garantinį laikotarpį, terminą pradedant skaičiuoti nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

5.1.4. Garantuoti, kad pristatyta įranga ir atlikti darbai atitinka joms keliamus kokybės reikalavimus.

5.1.5. Neskleisti tretiesiems asmenims informacijos ir nenaudoti savo tikslams, priešingais Užsakovo interesams, bet kokio pobūdžio konfidencialios informacijos, kuri buvo gauta vykdant sutartį.

6. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. Laiku atsiskaityti už pristatytą Įrangą ir atliktus Darbus pagal šios sutarties 4 punkte numatytas sąlygas.

6.1.2. Laikytis techninių Įrangos eksploatavimo sąlygų, nurodytų Įrangos vartotojo vadove.

7. VYKDYTOJO PASLAUGOMS SUTEIKIAMA GARANTIJA

7.1. Suteikti sumontuotai įrangai 36 mėn. garantinį laikotarpį, terminą pradedant skaičiuoti nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

7.2. Garantija netaikoma vartotojo ar trečiųjų šalių padarytiems pažeidimams arba neteisingai eksploatuojant prietaisą.

8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE-MAJEURE)

8.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui.

8.2. Susidarius tokioms aplinkybėms, sutarties šalis nedelsiant privalo pranešti kitai šaliai apie šios sutarties 8.1 punkte nurodytos aplinkybės atsiradimą, bei jos įtaką sutarties vykdymui ir susitarti dėl tolimesnių veiksmų.

8.3. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

8.4. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo tikrumą įrodo kompetentingų organų išduota pažyma.

8.5. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 15 nutarimo Nr.840, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 03 13 nutarimo Nr.222, ar juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai įvykdyti visas šios sutarties sąlygas. Vykdomo metu iškilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu.

9.2. Bet koks ginčas arba nuomonių nesutapimas dėl šios sutarties ar atskirų jos nuostatų, sutarties vykdymo, neveikimo ar nutraukimo turi būti sprendžiami šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti - ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

9.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Sutartis ir atskiros jos nuostatos turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

10. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Sutarties šalims taikoma sutartinė atsakomybė už pirkimo sutartimi sulgytų prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas yra netesybos, kurių dydis yra 10 procentų nuo sutarties vertės.

10.2. Po sutarties pasirašymo visos buvusios derybos ir susirašinėjimas dėl jos netenka galios.

10.3. Šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie atlikti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

10.4. Nė viena šios sutarties šalis neturi teisės perduoti šia sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

10.5. Šios sutarties sąlygos yra šalių komercinė paslaptis. Už informacijos pagal šią sutartį paskleidimą kalta šalis, iškilus su tuo susijusiems nuostoliams, įsipareigoja pilnai juos padengti.

10.6. Pasikeitus šalių juridiniams adresams ar banko rekvizitams, šalis per penkias kalendorines dienas privalo informuoti apie tai kitą šalį.

10.7. Visi pranešimai pagal šią sutartį turi būti daromi faksu ir registruotu laišku Sutarties 12 p. nurodytais šalių adresais ir fakso numeriais. Pranešimo data laikoma fakso išsiuntimo data.

10.8. Šios sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis. Sutarties priedai galioja, jei jie sudaryti raštiškai ir tinkamai patvirtinti šalių įgaliotų atstovų.

11. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, NUTRAUKIMO PAGRINDAI

11.1. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

11.2. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems šalių atstovams ir galioja 3 mėn., su galimybe pratęsti 2 mėn. (pratęsiama atskiru rašytiniu susitarimu).

11.3. Užsakovas turi teisę šią sutartį nutraukti vienašališkai ir kitokiais, nei šioje sutartyje ar įstatymuose numatyti, pagrindais raštu pranešęs apie tai Vykdytojui prieš 20 (dešimt) kalendorinių dienų. Toks pranešimas ir šio termino pasibaigimas yra juridiniai faktai, nutraukiantys sutartį.

12. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:

Vykdytojas

UAB „Elektros serviso grupė“
Ateities 10, Vilnius
į/k 300003608, PVM k. LT140486917
a/s LT 927300010082861426
Swedbank AB
Tel. (8-640) 43497

Direktorius

Giedrius Petrauskas

Užsakovas

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Šeškinės 24, 07156 Vilnius
į/k 124245660, PVM k. nėra mokėtoja
a/s LT557300010002460247
Swedbank AB
Tel: (8-5)250 20 22 faksas: (8-5)250 20 23

Direktorius

Daiva Kanopienė

Sutartį iš Užsakovo pusės administruoja Egidijus Brazauskas
Tel .nr. +370 670 17982

Kondicionierių techninė specifikacija					
Eil. Nr.	Prekių ir darbų/paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina/ikainis,	Suma be PVM
				Eur. be PVM	
1	Trečias aukštas patalpa, unikalus nr. 3-28, kab. 334				
	Patalpos plotas 24,03 m ² , langas 4vnt., žmonių skaičius 6-8, įrenginių šaldymo galios poreikius nustato pats Tiekėjas, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.				
	SEER šaldymo režime ne žemiau 6.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C.Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų.				
	Kondicionierius				
	Išorinis blokas inverteris				
	Garantinis laikas	metai	3		
	kiekis	vnt.	1	512,00	512,00
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	triukšmo lygis(išorinio bloko)	db.	23/40		
	Vidinis blokas sieninis:				
	kiekis	vnt.	1		
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	šaldymo galia kW	kw	2,5		
	triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.	db.	23/40		
	naudingumo koeficientas EER	EER	4.0/6.1		
	Medžiagas:				
	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	622,00	622,00
	Tarpinė suma be PVM:				1134,00
2	Trečias aukštas patalpa, unikalus nr. 3-30, kab.336				
	Patalpos plotas 15,91 m ² , langas 2 vnt., žmonių skaičius 6-8, įrenginių šaldymo galios poreikius nustato pats Tiekėjas, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.				
	SEER šaldymo režime ne žemiau 6.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C.Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų.				
	Kondicionierius				
	Išorinis blokas inverteris				
	Garantinis laikas	metai	3		
	kiekis	vnt.	1	3152,00	3152,00
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	triukšmo lygis(išorinio bloko)	db.	48		
	Vidinis blokas sieninis:				
	kiekis	vnt.	1	247,00	247,00
	firmos pavadinimas	Electrolux			

	šaldymo galia kW	kw	2,5		
	triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.	db.	23/40		
	naudingumo koeficientas EER	EER	4.0/6.1		
	Medžiagas:				
	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	1926,00	1926,00
	Tarpinė suma be PVM:				5325,00
3	Trečias aukštas patalpa, unikalus nr. 3-31, kab. 337				
	Patalpos plotas 12,16 m ² , langas 2 vnt., žmonių skaičius 6-8, įrenginių šaldymo galios poreikius nustato pats Tiekėjas, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas ne daugiau 48 db.				
	SEER šaldymo režime ne žemiau 6.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovu.				
	Kondicionierius				
	Išorinis blokas inverteris				
	Garantinis laikas	metai	3		
	kiekis	vnt.	1		
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	triukšmo lygis(išorinio bloko)	db.	0		
	Vidinis blokas sieninis:				
	kiekis	vnt.	1	247,00	247,00
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	šaldymo galia kW	kw	2,5		
	triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.	db.	23/40		
	naudingumo koeficientas EER	EER	4.0/6.1		
	Medžiagas:				
	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	769,20	769,20
	Tarpinė suma be PVM:				1016,20
4	Trečias aukštas patalpa, unikalus nr. 3-5, kab. 339				
	Patalpos plotas 16,04 m ² , langas 2 vnt., žmonių skaičius 6-8, įrenginių šaldymo galios poreikius nustato pats Tiekėjas, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas ne daugiau 48 db.				
	SEER šaldymo režime ne žemiau 6.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovu.				
	Kondicionierius				
	Išorinis blokas inverteris				
	Garantinis laikas	metai	3		
	kiekis	vnt.	1		
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	triukšmo lygis(išorinio bloko)	db.	0		
	Vidinis blokas sieninis:				
	kiekis	vnt.	1	247,00	247,00
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	šaldymo galia kW	kw	2,5		

	triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.	db.	23/40		
	naudingumo koeficientas EER	EER	4.0/6.1		
	Medžiagas:				
	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	769,20	769,20
	Tarpinė suma be PVM:				1016,20
5	Trečias aukštas patalpa, unikalus nr. 3-6, kab. 340				
	Patalpos plotas 16,45 m ² , langas 2 vnt., žmonių skaičius 6-8, įrenginių šaldymo galios poreikius nustato pats Tiekėjas, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas ne daugiau 48 db.				
	SEER šaldymo režime ne žemiau 6.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovu.				
	Kondicionierius				
	Išorinis blokas inverteris				
	Garantinis laikas	metai	3		
	kiekis	vnt.	1		
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	triukšmo lygis(išorinio bloko)	db.	0		
	Vidinis blokas sieninis:				
	kiekis	vnt.	1	247,00	247,00
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	šaldymo galia kW	kw	2,5		
	triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.	db.	23/40		
	naudingumo koeficientas EER	EER	4.0/6.1		
	Medžiagas:				
	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	769,20	769,20
	Tarpinė suma be PVM:				1016,20
6	Trečias aukštas patalpa, unikalus nr. 3-7, kab. 341				
	Patalpos plotas 15,96 m ² , langas 2vnt., žmonių skaičius 6-8, įrenginių šaldymo galios poreikius nustato pats Tiekėjas, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas ne daugiau 48 db.				
	SEER šaldymo režime ne žemiau 6.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovu.				
	Kondicionierius				
	Išorinis blokas inverteris				
	Garantinis laikas	metai	3		
	kiekis	vnt.	1		
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	triukšmo lygis(išorinio bloko)	db.	0		
	Vidinis blokas sieninis:				
	kiekis	vnt.	1	247,00	247,00
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	šaldymo galia kW	kw	2,5		
	triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.	db.	23/40		

	naudingumo koeficientas EER	EER	4.0/6.1		
	Medžiagas:				
	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	769,20	769,20
	Tarpinė suma be PVM:				1016,20
7	Trečias aukštas patalpa, unikalus nr. 3-8, kab. 342				
	Patalpos plotas 15,46 m ² , langas 2 vnt., žmonių skaičius 6-8, įrenginių šaldymo galios poreikius nustato pats Tiekėjas, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.				
	SEER šaldymo režime ne žemiau 6.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei дренаžo nuvedimo linija derinti su užsakovų.				
	Kondicionierius				
	Išorinis blokas inverteris				
	Garantinis laikas	metai	3		
	kiekis	vnt.	1		
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	triukšmo lygis(išorinio bloko)	db.	0		
	Vidinis blokas sieninis:				
	kiekis	vnt.	1	247,00	247,00
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	šaldymo galia kW	kw	2,5		
	triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.	db.	23/40		
	naudingumo koeficientas EER	EER	4.0/6.1		
	Medžiagas:				
	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	769,20	769,20
	Tarpinė suma be PVM:				1016,20
8	Trečias aukštas patalpa, unikalus nr. 3-9, kab. 343				
	Patalpos plotas 16,40 m ² , langas 2 vnt., žmonių skaičius 6-8, įrenginių šaldymo galios poreikius nustato pats Tiekėjas, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.				
	SEER šaldymo režime ne žemiau 6.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei дренаžo nuvedimo linija derinti su užsakovų.				
	Kondicionierius				
	Išorinis blokas inverteris				
	Garantinis laikas	metai	3		
	kiekis	vnt.	1		
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	triukšmo lygis(išorinio bloko)	db.	0		
	Vidinis blokas sieninis:				
	kiekis	vnt.	1	247,00	247,00
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	šaldymo galia kW	kw	2,5		
	triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.	db.	23/40		
	naudingumo koeficientas EER	EER	4.0/6.1		
	Medžiagas:				
	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	769,20	769,20
	Tarpinė suma be PVM:				1016,20

	Medžiagas:				
	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	769,20	769,20
	Tarpinė suma be PVM:				1016,20
9	Trečias aukštas patalpa, unikalus nr. 310, kab. 344				
	Patalpos plotas 15,87 m², langas 2 vnt., žmonių skaičius 6-8, įrenginių šaldymo galios poreikius nustato pats Tiekėjas, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas ne daugiau 48 db.				
	SEER šaldymo režime ne žemiau 6.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C.Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų.				
	Kondicionierius				
	Išorinis blokas inverteris				
	Garantinis laikas	metai	3		
	kiekis	vnt.	1		
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	triukšmo lygis(išorinio bloko)	db.	0		
	Vidinis blokas sieninis:				
	kiekis	vnt.	1	247,00	247,00
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	šaldymo galia kW	kw	2,5		
	triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.	db.	23/40		
	naudingumo koeficientas EER	EER	4.0/6.1		
	Medžiagas:				
	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	769,20	769,20
	Tarpinė suma be PVM:				1016,20
10	Trečias aukštas patalpa, unikalus nr. 3-11, kab. 345				
	Patalpos plotas 15,81 m², langas 2 vnt., žmonių skaičius 6-8, įrenginių šaldymo galios poreikius nustato pats Tiekėjas, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas ne daugiau 48 db.				
	SEER šaldymo režime ne žemiau 6.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C.Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų.				
	Kondicionierius				
	Išorinis blokas inverteris				
	Garantinis laikas	metai	3		
	kiekis	vnt.	1		
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	triukšmo lygis(išorinio bloko)	db.	0		
	Vidinis blokas sieninis:				
	kiekis	vnt.	1	247,00	247,00
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	šaldymo galia kW	kw	2,5		
	triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.	db.	23/40		
	naudingumo koeficientas EER	EER	4.0/6.1		
	Medžiagas:				

	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	769,20	769,20
	Tarpinė suma be PVM:				1016,20
11	Trečias aukštas patalpa, unikalus nr. 3-17, kab. 349				
	Patalpos plotas 15,81 m ² , langas 2 vnt., žmonių skaičius 6-8, įrenginių šaldymo galios poreikius nustato pats Tiekėjas, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas ne daugiau 48 db.				
	SEER šaldymo režime ne žemiau 6.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų.				
	Kondicionierius				
	Išorinis blokas inverteris				
	Garantinis laikas	metai	3		
	kiekis	vnt.	1	512,00	512,00
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	triukšmo lygis(išorinio bloko)	db.	23/40		
	Vidinis blokas sieninis:				
	kiekis	vnt.	1		
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	šaldymo galia kW	kw	2,5		
	triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.	db.	23/40		
	naudingumo koeficientas EER	EER	4.0/6.1		
	Medžiagas:				
	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	622,00	622,00
	Tarpinė suma be PVM:				1134,00
12	Pirmas aukštas patalpa, unikalus nr. 1-211, kab. 138A				
	Patalpos plotas 16,29 m ² , langas 2 vnt., žmonių skaičius 6-8, įrenginių šaldymo galios poreikius nustato pats Tiekėjas, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas ne daugiau 48 db.				
	SEER šaldymo režime ne žemiau 6.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovų.				
	Kondicionierius				
	Išorinis blokas inverteris				
	Garantinis laikas	metai	3		
	kiekis	vnt.	1	512,00	512,00
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	triukšmo lygis(išorinio bloko)	db.	23/40		
	Vidinis blokas sieninis:				
	kiekis	vnt.	1		
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	šaldymo galia kW	kw	2,5		
	triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.	db.	23/40		
	naudingumo koeficientas EER	EER	4.0/6.1		
	Medžiagas:				
	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	622,00	622,00

	Tarpinė suma be PVM:				1134,00
	Pirmas aukštas patalpa, unikalus nr. 1-211, kab. 138A				
	Patalpos plotas 16,29 m ² , langas 2 vnt., žmonių skaičius 6-8, įrenginių šaldymo galios poreikius nustato pats Tiekėjas, garsas patalpoje max greičio iki 40 db., išorinio bloko garsas nedaugiau 48 db.				
	SEER šaldymo režime ne žemiau 6.0, įrangos ir darbų garantinis laikas ne mažiau 3 metų. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metų 22±2°C. Montavimo ir el. pajungimo vieta bei drenažo nuvedimo linija derinti su užsakovu.				
	Kondicionierius				
	Išorinis blokas inverteris				
13	Garantinis laikas	metai	3		
	kiekis	vnt.	1	512,00	512,00
	firmos pavadinimas	Electrolu			
	triukšmo lygis(išorinio bloko)	db.	23/40		
	Vidinis blokas sieninis:				
	kiekis	vnt.	1		
	firmos pavadinimas	Electrolux			
	šaldymo galia kW	kw	2,5		
	triukšmo lygis vidinio bloko db. min/ max.	db.	23/40		
	naudingumo koeficientas EER	EER	4.0/6.1		
	Medžiagos:				
	Darbai, įskaitant derinimo ir paleidimo darbus:	kompl.	1	622,00	622,00
	Tarpinė suma be PVM:				1134,00
	Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM			17990,60	
	PVM			3778,03	
	Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM			21768,63	

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 21768,63 Eur. Dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 3 cnt.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3778,03 Eur. Trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir 3 cnt.

Atsiskaitymo už prekes sąlygos: trisdešimt kalendorinių dienų

Vykdytojas

UAB „Elektros serviso grupė“

Direktorius

Giedrius Petrauskas



Užsakovas

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika

Direktorius

Daiva Kandzienė



Viešosios įstaigos
Šeškinės poliklinikos
Ūkio skyriaus vadovas
Paulius Šiaučiukėnas