

Perkamų prekių sąrašas

Dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis poreikis metams	Kaina mato vnt su PVM €	<i>PATEIKIAMA PILNAS SIŪLOMOS PREKĖS APRĄŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, PAVADINIMAS, GAMINTOJAS, ŠALIS</i>	Bendra pozicijos suma €
1 dalis	Lituojamas varinis vamzdynas, varinės fasoninės bei bronzinės vamzdynų dalys					
1	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-8 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 5 vnt	2,67	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-8 mm varinė, lituojama, 90° „FRABO“ Italija	13,35
2	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø- 10 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 5 vnt	0,92	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-10 mm varinė, lituojama, 90° „FRABO“ Italija	4,60
3	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø- 12 mm varinė, lituojama, 90°	Vnt.	Iki 5 vnt	0,33	Alkūnė varinė vidus-vidus Ø-12 mm varinė, lituojama, 90° „FRABO“ Italija	1,65
4	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 5 vnt	2,67	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija	13,35
5	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 5 vnt	1,77	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija	8,85
6	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 5 vnt	1,10	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija	5,50
7	Alkūnė 90o,vidus/vidus, Ø15 mm varinė, lituojama	Vnt.	Iki 5 vnt	0,43	Alkūnė 90o,vidus/vidus, Ø15 mm varinė, lituojama „FRABO“ Italija	2,15
8	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	2,60	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	13,00
9	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	1,38	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	6,90
10	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	0,74	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	3,70
11	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x10x15 mm varinis, lituojamas	Vnt	Iki 5 vnt	3,43	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x10x15 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	17,15
12	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x12x15 mm varinis, lituojamas	Vnt	Iki 5 vnt	2,64	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x12x15 mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	13,20
13	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10- 8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	2,10	Perėjimas, vidus/vidus Ø 10-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	10,50
14	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12- 8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	1,14	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	5,70
15	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-	Vnt.	Iki 5 vnt	0,86	Perėjimas, vidus/vidus Ø 12-10mm	4,30

	10mm varinis, lituojamas				varinis, lituojamas	
16	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-8mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	1,43	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-8mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	7,15
17	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-10mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	0,98	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-10mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	4,90
18	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-12mm varinis, lituojamas	Vnt.	Iki 5 vnt	0,74	Perėjimas, vidus/vidus Ø 15-12mm varinis, lituojamas „FRABO“ Italija	3,70
19	Litujama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2“	Vnt.	Iki 5 vnt	0,12	Litujama varinė jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2“ „FRABO“ Italija	0,60
20	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm	Vnt.	Iki 10vnt	1,56	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm „FRABO“ Italija	15,60
21	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm	Vnt.	Iki 10vnt	1,13	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm „FRABO“ Italija	11,30
22	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm	Vnt.	Iki 10vnt	1,42	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm „FRABO“ Italija	14,20
23	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm	Vnt.	Iki 10vnt	1,07	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm „FRABO“ Italija	10,70
24	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm	Vnt.	Iki 10vnt	1,77	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm „FRABO“ Italija	17,70
25	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm	Vnt.	Iki 10vnt	0,98	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm „FRABO“ Italija	9,80
26	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm	Vnt.	Iki 10vnt	0,21	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm „FRABO“ Italija	2,10
27	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm	Vnt.	Iki 10vnt	0,25	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm „FRABO“ Italija	2,50
28	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,38	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm „FRABO“ Italija	3,80
29	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,39	Litujama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm „FRABO“ Italija	3,90
30	Litujama varinė mova vidus/vidus Ø 8 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,92	Litujama varinė mova vidus/vidus Ø 8 mm „FRABO“ Italija	9,20
31	Litujama varinė mova vidus/vidus Ø 10 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,34	Litujama varinė mova vidus/vidus Ø 10 mm „FRABO“ Italija	3,40
32	Litujama varinė mova vidus/vidus Ø 12 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,20	Litujama varinė mova vidus/vidus Ø 12 mm „FRABO“ Italija	2,00
33	Litujama varinė aklė, vidus, Ø 10 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,26	Litujama varinė aklė, vidus, Ø 10 mm „FRABO“ Italija	12,60
34	Litujama varinė aklė, vidus, Ø 12 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,82	Litujama varinė aklė, vidus, Ø 12 mm „FRABO“ Italija	8,20
35	Litujama varinė aklė, vidus, Ø 15 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,38	Litujama varinė aklė, vidus, Ø 15 mm „FRABO“ Italija	3,80
36	Litujama varinė aklė, vidus, Ø 18 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,39	Litujama varinė aklė, vidus, Ø 18 mm „FRABO“ Italija	3,90
37	Litujama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8“,	Vnt.	Iki 10 vnt	0,70	Litujama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø10 mm x 3/8“, su veržle „FRABO“	7,00

	su veržle				Italija	
38	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 3/8“, su veržle	Vnt.	Iki 10 vnt	0,39	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 3/8“, su veržle „FRABO“ Italija	3,90
39	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 1/2“, su veržle	Vnt.	Iki 10 vnt	0,70	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø12 mm x 1/2“, su veržle „FRABO“ Italija	7,00
40	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø18 mm x 3/4“, su veržle	Vnt.	Iki 10 vnt	0,36	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus, Ø18 mm x 3/4“, su veržle „FRABO“ Italija	3,60
41	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	0,51	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2“ „FRABO“ Italija	5,10
42	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4“	Vnt.	Iki 10 vnt	0,64	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4“ „FRABO“ Italija	6,40
43	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1“	Vnt.	Iki 10 vnt	0,35	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1“ „FRABO“ Italija	3,50
44	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2“-15	Vnt.	Iki 10 vnt	0,37	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2“-15 „FRABO“ Italija	3,70
45	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	0,46	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm „FRABO“ Italija	4,60
46	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø10mm- 1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	2,46	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø10mm- 1/2“ „FRABO“ Italija	24,60
47	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø12mm- 1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	0,46	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø12mm- 1/2“ „FRABO“ Italija	4,60
48	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm- 1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	0,45	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu Ø15mm- 1/2“ „FRABO“ Italija	4,50
49	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø10mm- 1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	2,45	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø10mm- 1/2“ „FRABO“ Italija	24,50
50	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø12mm- 1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	1,10	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø12mm- 1/2“ „FRABO“ Italija	11,00
51	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm- 1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	0,64	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø15mm- 1/2“ „FRABO“ Italija	6,40
52	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm- 1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	0,62	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu sriegiu Ø28mm- 1/2“ „FRABO“ Italija	6,20
53	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	1,27	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx1/2“ „FRABO“ Italija	12,70
54	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx 1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	1,27	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø15mmx 1/2“ „FRABO“ Italija	12,70
55	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø18 mmx 1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	0,64	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus Ø18 mmx 1/2“ „FRABO“ Italija	6,40
56	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 900 Ø12mm x1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	1,06	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 900 Ø12mm x1/2“ „FRABO“ Italija	10,60

57	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 10x10mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,92	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 10x10mm „FRABO“ Italija	19,20
58	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 12x12mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,90	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 12x12mm „FRABO“ Italija	19,00
59	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 15x15mm	Vnt.	Iki 10 vnt	2,23	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 15x15mm „FRABO“ Italija	22,30
60	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 18x18mm	Vnt.	Iki 10 vnt	2,49	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 18x18mm „FRABO“ Italija	24,90
61	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 10x1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	1,72	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 10x1/2“ „FRABO“ Italija	17,20
62	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 12x1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	2,00	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 12x1/2“ „FRABO“ Italija	20,00
63	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 15x1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	1,35	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 15x1/2“ „FRABO“ Italija	13,50
64	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 18x1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	1,81	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 18x1/2“ „FRABO“ Italija	18,10
65	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 22x3/4“	Vnt.	Iki 10 vnt	2,22	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 22x3/4“ „FRABO“ Italija	22,20
66	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 10mm	Vnt.	Iki 10 vnt	2,92	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 10mm „FRABO“ Italija	29,20
67	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12mm	Vnt.	Iki 10 vnt	2,76	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12mm „FRABO“ Italija	27,60
68	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15mm	Vnt.	Iki 10 vnt	2,10	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15mm „FRABO“ Italija	21,00
69	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18mm	Vnt.	Iki 10 vnt	2,90	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18mm „FRABO“ Italija	29,00
70	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22mm	Vnt.	Iki 10 vnt	3,10	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22mm „FRABO“ Italija	31,00
71	Užveržiama trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10mm	Vnt.	Iki 10 vnt	3,78	Užveržiama trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10mm „FRABO“ Italija	37,80
72	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12x12x12mm	Vnt.	Iki 10 vnt	3,39	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12x12x12mm „FRABO“ Italija	33,90
73	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15x15x15mm	Vnt.	Iki 10 vnt	2,84	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15x15x15mm „FRABO“ Italija	28,40
74	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18x18x18mm	Vnt.	Iki 10 vnt	3,73	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18x18x18mm „FRABO“ Italija	37,30
75	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22x22x22mm	Vnt.	Iki 10 vnt	3,05	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22x22x22mm „FRABO“ Italija	30,50
76	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm	m	Iki 20 m	3,38	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm „FRABO“ Italija	67,60
77	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm	m	Iki 20 m	4,00	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm „FRABO“ Italija	80,00
78	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm	m	Iki 20 m	5,00	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm „FRABO“ Italija	100,00
79	Medicininis varinis vamzdis	m	Iki 20 m	4,65	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm	93,00

	15x1 mm				„FRABO“ Italija	
80	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm	m	Iki 20 m	4,91	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm „FRABO“ Italija	98,20
81	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm	m	Iki 20 m	5,79	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm „FRABO“ Italija	115,80
82	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm	m	Iki 20 m	4,19	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm „FRABO“ Italija	83,80
83	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm	m	Iki 20 m	4,91	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm „FRABO“ Italija	98,20
84	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm	m	Iki 20 m	2,82	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm „FRABO“ Italija	56,40
85	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm	m	Iki 20 m	3,98	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm „FRABO“ Italija	79,60
86	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm	m	Iki 20 m	5,19	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm „FRABO“ Italija	103,80
87	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm	m	Iki 20 m	4,93	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm „FRABO“ Italija	98,60
88	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm	m	Iki 20 m	5,14	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm „FRABO“ Italija	102,80
89	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm	m	Iki 20 m	5,51	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm „FRABO“ Italija	110,20
90	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm	m	Iki 20 m	5,62	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm „FRABO“ Italija	112,40
91	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm	m	Iki 20 m	3,16	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm „FRABO“ Italija	63,20
92	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm	m	Iki 20 m	3,28	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm „FRABO“ Italija	65,60
93	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm	m	Iki 20 m	4,90	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm „FRABO“ Italija	98,00
94	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm	m	Iki 20 m	4,55	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm „FRABO“ Italija	91,00
95	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm	m	Iki 20 m	4,81	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm „FRABO“ Italija	96,20
96	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm	m	Iki 20 m	5,68	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm „FRABO“ Italija	113,60
97	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm	m	Iki 20 m	4,08	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm „FRABO“ Italija	81,60
98	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm	m	Iki 20 m	4,70	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm „FRABO“ Italija	94,00
99	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm	m	Iki 20 m	5,20	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm „FRABO“ Italija	104,00
	Viso 1 dalis					3133,65
2 dalis	Ketaus gaminiai					
1.	Aklė išoriniu sriegiu,	Vnt.	Iki 10 vnt	0,29	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½	2,90

	ketinė, cinkuota ½"				„EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	
2.	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,40	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	4,00
3.	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,60	Aklė išoriniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	6,00
4.	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,46	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ½" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	4,60
5.	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,56	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota ¾" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	5,60
6.	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,67	Aklė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	6,70
7.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,53	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	5,30
8.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,77	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	7,70
9.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	1,16	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	11,60
10.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	2,87	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	28,70
11.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2"	Vnt.	Iki 10 vnt	3,84	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	38,40
12.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3"	Vnt.	Iki 10 vnt	15,07	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	150,70
13.	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 4"	Vnt.	Iki 10 vnt	17,01	Alkūnė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	170,10
14.	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1"	Vnt	Iki 10 vnt	1,46	Sujungimas pereinamas išoriniais sriegiais, ketinis cinkuotas 1 1/4"x 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	14,60
15.	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas ¾"x1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	0,78	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas ¾"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	7,80
16.	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 1"x3/4"	Vnt	Iki 10 vnt	1,29	Sujungimas pereinamas vidiniais/išoriniais sriegiais ketinis cinkuotas 1"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	12,90
17.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4"	Vnt	Iki 10 vnt	2,75	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	27,50
18.	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2"	Vnt	Iki 10 vnt	3,81	Trišakis ketinis cinkuotas vidiniais sriegiais 1 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	38,10

19.	Pajungimas siurbliui ketinis 1“	Vnt	Iki 5 vnt	3,11	Pajungimas siurbliui ketinis 1“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	15,55
20.	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4“	Vnt	Iki 5 vnt	4,73	Pajungimas siurbliui ketinis 1 1/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	23,65
21.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1“x3/4“x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	0,34	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1“x3/4“x3/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	1,70
22.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1“x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	1,63	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1“x3/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,15
23.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	2,18	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1/2“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	10,90
24.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	2,29	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x3/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	11,45
25.	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3“	Vnt	Iki 5 vnt	17,93	Trišakis, ketinis, cinkuotas 3“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	89,65
26.	Trišakis, ketinis, cinkuotas 2 1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	11,99	Trišakis, ketinis, cinkuotas 2 1/2“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	59,95
27.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 2 1/2“x2“	Vnt	Iki 5 vnt	11,09	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 2 1/2“x2“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	55,45
28.	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1“	Vnt	Iki 5 vnt	2,58	Trišakis pereinamas, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	12,90
29.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	1,03	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1/2“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	5,15
30.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	0,96	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x3/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	4,80
31.	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1“	Vnt	Iki 5 vnt	0,90	Perėjimas išoriniu-vidiniu sriegiu, ketinis cinkuotas 1 1/4“x1“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	4,50
32.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“	Vnt	Iki 5 vnt	1,09	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	5,45
33.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4“	Vnt	Iki 5 vnt	1,63	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,15
34.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	2,31	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	11,55
35.	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“	Vnt	Iki 5 vnt	3,40	Mova vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	17,00
36.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“x3/4“	Vnt	Iki 5 vnt	1,05	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1“x3/4“ „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	5,25

37.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	1,66	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,30
38.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	1,66	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,30
39.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x1"	Vnt	Iki 5 vnt	1,66	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4"x1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,30
40.	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	2,87	Mova pereinama vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2"x1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	14,35
41.	Sujungimas ketinių radiatorių sekcijoms 1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	0,60	Sujungimas ketinių radiatorių sekcijoms 1 1/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	3,00
42.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	0,26	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	1,30
43.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	0,29	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	1,45
44.	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1"	Vnt	Iki 5 vnt	0,42	Kontraveržlė vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1" „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	2,10
45.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,88	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	9,40
46.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2,12	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	10,60
47.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2,50	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su ta„EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija rpine	12,50
48.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	4,49	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	22,45
49.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	5,45	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	27,25
50.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	8,51	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	42,55
51.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,59	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	7,95

52.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,86	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 3/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	9,30
53.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2,15	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	10,75
54.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	3,55	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	17,75
55.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	4,60	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 1 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	23,00
56.	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	7,69	Sujungimas išardomas, vidiniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	38,45
57.	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,74	Sujungimas išardomas, vidiniu- išoriniu sriegiu, ketinis, cinkuotas 2 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	8,70
58.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	0,49	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	2,45
59.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	0,69	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 3/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	3,45
60.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	0,89	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	4,45
61.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,11	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/4", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	5,55
62.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2", su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,34	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 1 1/2", su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	6,70
63.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1/2"(19,5-21,8)	Vnt	Iki 5 vnt	4,35	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1/2"(19,5-21,8) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	21,75
64.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorė mova 3/4"(24,5-27,3)	Vnt	Iki 5 vnt	5,44	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorė mova 3/4"(24,5-27,3) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	27,20
65.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1"(31,4-34,2)	Vnt	Iki 5 vnt	6,72	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1"(31,4-34,2) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	33,60
66.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/4" (39,5-42,9)	Vnt	Iki 5 vnt	8,90	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/4" (39,5-42,9) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	44,50
67.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/2" (47,9-51,5)	Vnt	Iki 5 vnt	10,85	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 1 1/2" (47,9-51,5) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	54,25

68.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2“ (59,7-63,5)	Vnt	Iki 5 vnt	15,35	Ketinė cinkuota užveržiama vid/išorinė mova 2“ (59,7-63,5) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	76,75
69.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 15 mm(19,5-21,8)	Vnt	Iki 5 vnt	4,77	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 15 mm(19,5-21,8) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	23,85
70.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 20 mm (24,5-27,3)	Vnt	Iki 5 vnt	5,52	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 20 mm (24,5-27,3) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	27,60
71.	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 25 mm (31,4-34,2)	Vnt	Iki 5 vnt	6,72	Ketinė cinkuota užveržiama vid/vid mova Ø 25 mm (31,4-34,2) „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	33,60
72.	Mova remontinė ketinė, cinkuota ½“	Vnt	Iki 5 vnt	3,27	Mova remontinė ketinė, cinkuota ½“ „GEBO“ Lenkija	16,35
73.	Mova remontinė ketinė, cinkuota ¾“	Vnt	Iki 5 vnt	3,82	Mova remontinė ketinė, cinkuota ¾„GEBO“ Lenkija“	19,10
74.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1“	Vnt	Iki 5 vnt	4,66	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1“ „GEBO“ Lenkija	23,30
75.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 ¼“	Vnt	Iki 5 vnt	5,95	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 ¼“ „GEBO“ Lenkija	29,75
76.	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 ½“	Vnt	Iki 5 vnt	8,15	Mova remontinė ketinė, cinkuota 1 ½“„GEBO“ Lenkija	40,75
77.	Mova remontinė ketinė,cinkuota 2 “	Vnt	Iki 5 vnt	11,50	Mova remontinė ketinė,cinkuota 2 “ „GEBO“ Lenkija	57,50
78.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ½“x1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	1,18	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ½“x1/2“ „GEBO“ Lenkija	5,90
79.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ¾“x1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	1,49	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ¾“x1/2“ „GEBO“ Lenkija	7,45
80.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“x1/2“	Vnt	Iki 5 vnt	1,87	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“x1/2“ „GEBO“ Lenkija	9,35
81.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“x¾“	Vnt	Iki 5 vnt	1,87	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“x¾“ „GEBO“ Lenkija	9,35
82.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ¼“x¾“	Vnt	Iki 15 vnt	2,14	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ¼“x¾“ „GEBO“ Lenkija	32,10
83.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ½“x¾“	Vnt	Iki 15 vnt	2,36	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ½“x¾“ „GEBO“ Lenkija	35,40
84.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2“x1“	Vnt	Iki 5 vnt	2,89	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2“x1“ „GEBO“ Lenkija	14,45
85.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2 ½““x1 ¼“	Vnt	Iki 5 vnt	3,11	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2 ½““x1 ¼“ „GEBO“ Lenkija	15,55
86.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3“x1 ½“	Vnt	Iki 5 vnt	3,77	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 3“x1 ½“ „GEBO“ Lenkija	18,85
87.	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“, su tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	1,51	Alkūnė išardoma, vidiniu sriegiu, ketinė, cinkuota 2“, su tarpine „EE Odlewnia Żeliwa S.A“ Lenkija	7,55

88.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ½	Vnt	Iki 5 vnt	0,96	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ½ “ „GEBO“ Lenkija	4,80
89.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ¾	Vnt	Iki 5 vnt	1,04	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas ¾ “ „GEBO“ Lenkija	5,20
90.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“	Vnt	Iki 5 vnt	1,36	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1“ “ „GEBO“ Lenkija	6,80
91.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ¼	Vnt	Iki 5 vnt	1,72	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ¼ “ „GEBO“ Lenkija	8,60
92.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ½	Vnt	Iki 5 vnt	1,96	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 1 ½ “ „GEBO“ Lenkija	9,80
93.	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2“	Vnt	Iki 5 vnt	2,11	Balnas remontinis ketinis, cinkuotas 2“ “ „GEBO“ Lenkija	10,55
87	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 2 ½“,	Vnt	Iki 5 vnt	18,64	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 2 ½“, “ „GEBO“ Lenkija	93,20
88	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 3“,	Vnt	Iki 5 vnt	19,66	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 3“, “ „GEBO“ Lenkija	98,30
89	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 3 ½“,	Vnt	Iki 5 vnt	20,26	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 3 ½“, “ „GEBO“ Lenkija	101,30
90	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 4“,	Vnt	Iki 5 vnt	25,40	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 4“, “ „GEBO“ Lenkija	127,00
91	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 4 ½“,	Vnt	Iki 5 vnt	25,48	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 4 ½“, “ „GEBO“ Lenkija	127,40
92	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 5“,	Vnt	Iki 5 vnt	28,47	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 5“, “ „GEBO“ Lenkija	142,35
93	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 5 ½“,	Vnt	Iki 5 vnt	28,51	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 5 ½“, “ „GEBO“ Lenkija	142,55
94	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 6“,	Vnt	Iki 5 vnt	33,03	Balnas remontinis nerūdijančio plieno 6“, “ „GEBO“ Lenkija	165,15
95	Remontinė vandens ir oro nepraleidžianti juosta rulone.Storis 0,5mm,plotis 25mm,ilgis 3,0m.Darbo režimas -40°--- +130°C	Vnt	Iki 10 vnt	5,18	Remontinė vandens ir oro nepraleidžianti juosta rulone.Storis 0,5mm,plotis 25mm,ilgis 3,0m.Darbo režimas -40°--- +130°C “Fermit” Vokietija	51,80
	Viso 2 dalis					2985,35

4 dalis	Fekalinės ir lietaus kanalizacijų PVC gaminiai					
1.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90	Vnt	Iki 10 vnt	0,61	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija	6,10

	laipsnių, balta					
2.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-250mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,77	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-250mm „OSMA“ Čekija	7,70
3.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-500mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,95	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-500mm „OSMA“ Čekija	9,50
4.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-1000mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,62	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-1000mm „OSMA“ Čekija	8,10
5.	Mova PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-50mm,,balta	Vnt	Iki 5 vnt	1,12	Mova PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-50mm,,balt,,OSMA“ Čekija a	5,60
6.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai,90°d-50mm,,baltas.	Vnt	Iki 5 vnt	0,96	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai,90°d-50mm,,baltas. „OSMA“ Čekija	4,80
7.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, 90 laipsnių, balta	Vnt	Iki 5 vnt	0,79	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, 90 laipsnių, balta „OSMA“ Čekija	3,95
8.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-250mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,63	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-250mm „OSMA“ Čekija	3,15
9.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-500mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,87	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-500mm „OSMA“ Čekija	4,35
10.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32mm,,baltas,L-1000mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,20	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32mm,,baltas,L-1000mm „OSMA“ Čekija	6,00
11.	Mova PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-32mm,,balta.	Vnt	Iki 5 vnt	0,87	Mova PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-32mm,,balta. „OSMA“ Čekija	4,35
12.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai,90°d-32mm,,baltas.	Vnt	Iki 5 vnt	1,01	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai,90°d-32mm,,baltas. „OSMA“ Čekija	5,05
13.	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta maisto gamybai d-50 mm	m	Iki 5 m	1,05	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta maisto gamybai d-50 mm „OSMA“ Čekija	5,25
14.	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-75 mm	m	Iki 5 m	1,15	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-75 mm „OSMA“ Čekija	5,75
15.	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-100 mm	m	Iki 5 m	1,25	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta maisto gamybai d-100 mm „OSMA“ Čekija	6,25
16.	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm,H-270mm,iš polipropileno,atsparus UV	vnt	Iki 5 vnt	1,80	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm,H-270mm,iš polipropileno,atsparus UV „OSMA“ Čekija	9,00
17.	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio	vnt	Iki 5 vnt	2,10	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm,H-350mm ,iš	10,50

	Ø 110 mm,H-350mm ,iš polipropileno,atsparus UV				polipropileno,atsparus UV „OSMA“ Čekija	
18.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø40, plastikinė	Vnt.	Iki 10 vnt	0,32	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø40, plastikinė „OSMA“ Čekija	3,20
19.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø50, plastikinė	Vnt.	Iki 10 vnt	0,43	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø50, plastikinė „OSMA“ Čekija	4,30
20.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø110, plastikinė1	Vnt.	Iki 10 vnt	0,71	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø110, plastikinė1 „OSMA“ Čekija	7,10
21.	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø75, plastikinė	Vnt.	Iki 10 vnt	0,28	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 100°C, Ø75, plastikinė „OSMA“ Čekija	2,80
22.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	1,13	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	22,60
23.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	1,13	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	22,60
24.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	2,87	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	57,40
25.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	0,42	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	8,40
26.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	2,87	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	57,40
27.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	2,09	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	41,80
28.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	2,09	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	41,80
29.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	0,39	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija	7,80
30.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	0,47	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių „OSMA“ Čekija	9,40
31.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	0,77	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	15,40
32.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	0,47	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	9,40

33.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	0,77	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	15,40
34.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	1,10	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių „OSMA“ Čekija	22,00
35.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	1,34	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių „OSMA“ Čekija	26,80
36.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	1,54	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	30,80
37.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	1,75	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių „OSMA“ Čekija	35,00
38.	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ,ištekėjimas d-100 mm	Vnt	Iki 20 vnt	2,37	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ,ištekėjimas d-100 mm „OSMA“ Čekija	47,40
39.	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-50 mm	Vnt	Iki 20 vnt	2,32	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-50 mm „OSMA“ Čekija	46,40
40.	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-110 mm	Vnt	Iki 20 vnt	4,04	Pravala PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu d-110 mm „OSMA“ Čekija	80,80
41.	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,78	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija	15,60
42.	Remontinė mova PVC1 vidaus kanalizacijai d-110 mm	Vnt	Iki 20 vnt	1,49	Remontinė mova PVC1 vidaus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija	29,80
43.	Dviguba mova PVC vidlaus kanalizacijai d-50 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,71	Dviguba mova PVC vidlaus kanalizacijai d-50 mm „OSMA“ Čekija	14,20
44.	Dviguba mova PVC v1daus kanalizacijai d-110 mm	Vnt	Iki 20 vnt	1,35	Dviguba mova PVC v1daus kanalizacijai d-110 mm „OSMA“ Čekija	27,00
45.	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai d-50/110 mm	Vnt	Iki 20 vnt	1,17	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai d-50/110 mm „OSMA“ Čekija	23,40
46.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32, L-250 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,67	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-32, L-250 mm „OSMA“ Čekija	13,40
47.	Vamzdis PVC v1daus kanalizacijai d-32, L-500 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,92	Vamzdis PVC v1daus kanalizacijai d-32, L-500 mm „OSMA“ Čekija	18,40
48.	Vamzdis PVC v1daus kanalizacijai d-32, L-1000 mm	Vnt	Iki 20 vnt	1,43	Vamzdis PVC v1daus kanalizacijai d-32, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	28,60
49.	Vamzdis PVC v1daus kanalizacijai d-40, L-250	Vnt	Iki 20 vnt	0,62	Vamzdis PVC v1daus kanalizacijai d-40, L-250 mm „OSMA“ Čekija	12,40

	mm					
50.	Vamzdis HTEM1 vidaus kanalizacijai d-40, L-500 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,77	Vamzdis HTEM1 vidaus kanalizacijai d-40, L-500 mm „OSMA“ Čekija	15,40
51.	Vamzdis PVC v2 vidaus kanalizacijai d-40, L-1000 mm	Vnt	Iki 20 vnt	1,09	Vamzdis PVC v2 vidaus kanalizacijai d-40, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	21,80
52.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-250 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,67	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-250 mm „OSMA“ Čekija	13,40
53.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-250 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,50	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-250 mm „OSMA“ Čekija	10,00
54.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-500 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,82	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-500 mm „OSMA“ Čekija	16,40
55.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-500 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,66	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-500 mm „OSMA“ Čekija	13,20
56.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-1000 mm	Vnt	Iki 20 vnt	1,14	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	22,80
57.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-1000 mm	Vnt	Iki 20 vnt	0,84	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	16,80
58.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-2000 mm	Vnt	Iki 20 vnt	2,18	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-50, L-2000 mm „OSMA“ Čekija	43,60
59.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-2000 mm	Vnt	Iki 20 vnt	1,06	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-75, L-2000 mm „OSMA“ Čekija	21,20
60.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-250 mm	Vnt	Iki 20 vnt	1,52	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-250 mm „OSMA“ Čekija	30,40
61.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-3000 mm	Vnt	Iki 20 vnt	1,10	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-3000 mm „OSMA“ Čekija	22,00
62.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-500 mm	Vnt	Iki 20 vnt	2,09	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-500 mm „OSMA“ Čekija	41,80
63.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-1000 mm	Vnt	Iki 20 vnt	3,55	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-1000 mm „OSMA“ Čekija	71,00
64.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-2000 mm	Vnt	Iki 20 vnt	6,37	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai d-110, L-2000 mm „OSMA“ Čekija	127,40
65.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm, L=2000mm	Vnt	Iki 5 vnt	20,08	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm, L=2000mm „OSMA“ Čekija	100,40

66.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=1000mm	Vnt	Iki 5 vnt	10,86	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=1000mm „OSMA“ Čekija	54,30
67.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=3000mm	Vnt	Iki 10 vnt	3,35	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=3000mm „OSMA“ Čekija	33,50
68.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=500mm	Vnt	Iki 5 vnt	6,97	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=500mm „OSMA“ Čekija	34,85
69.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm,45°	Vnt	Iki 5 vnt	4,15	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm,45° „OSMA“ Čekija	20,75
70.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,45°	Vnt	Iki 5 vnt	7,22	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,45° „OSMA“ Čekija	36,10
71.	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.	Vnt	Iki 5 vnt	4,52	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „OSMA“ Čekija	22,60
72.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=1000mm	Vnt	Iki 5 vnt	4,06	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=1000mm „OSMA“ Čekija	20,30
73.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=2000mm	Vnt	Iki 5 vnt	8,40	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=2000mm „OSMA“ Čekija	42,00
74.	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=500mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,61	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=500mm „OSMA“ Čekija	13,05
75.	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm,45°	Vnt	Iki 5 vnt	1,40	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm,45° „OSMA“ Čekija	7,00
76.	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,45°	Vnt	Iki 5 vnt	2,73	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,45° „OSMA“ Čekija	13,65
77.	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm.	Vnt	Iki 5 vnt	1,73	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm.	8,65
78.	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.	Vnt	Iki 2 vnt	9,19	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm. „OSMA“ Čekija	18,38
79.	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm.	Vnt	Iki 2 vnt	2,37	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm. „OSMA“ Čekija	4,74
80.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	5,45	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	109,00

81.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	7,34	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	146,80
82.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	9,25	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	185,00
83.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	3,44	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija	68,80
84.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	3,81	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija	76,20
85.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 67 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	4,95	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 67 laipsnių „OSMA“ Čekija	99,00
86.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	5,45	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija	109,00
87.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	7,34	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija	146,80
88.	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 87 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	9,25	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 87 laipsnių „OSMA“ Čekija	185,00
89.	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 20 vnt	8,00	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	160,00
90.	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	10,30	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	103,00
91.	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių	Vnt	Iki 10 vnt	11,37	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių „OSMA“ Čekija	113,70
92.	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC, L-500mm,baltas	Vnt	Iki 10 vnt	0,48	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC, L-500mm,baltas „OSMA“ Čekija	4,80
93.	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 45 laipsnių,balta	Vnt	Iki 10 vnt	0,61	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 45 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija	6,10
94.	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 90 laipsnių,balta	Vnt	Iki 10 vnt	0,30	Alkūnė kanalizacijai d-50mm,PVC, 90 laipsnių,balta „OSMA“ Čekija	3,00
95.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,64	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm „OSMA“ Čekija	6,40
96.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,89	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm „OSMA“ Čekija	8,90
97.	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,64	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm „OSMA“ Čekija	6,40

98.	Redukcija PVC vadaus kanalizacijai 110X50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,07	Redukcija PVC vadaus kanalizacijai 110X50 mm „OSMA“ Čekija	10,70
99.	PVC vadaus kanalizacijai Perējimas ī ketinī vamzdī be tarpinēs d-50	Vnt	Iki 10 vnt	1,07	PVC vadaus kanalizacijai Perējimas ī ketinī vamzdī be tarpinēs d-50 „OSMA“ Čekija	10,70
100	PVC Perējimas ī ketinī vamzdī vadaus kanalizacijai be tarpinēs d-110	Vnt	Iki 10 vnt	1,58	PVC Perējimas ī ketinī vamzdī vadaus kanalizacijai be tarpinēs d-110 „OSMA“ Čekija	15,80
101	Guminis perējimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 10 vnt	0,80	Guminis perējimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	8,00
102	Guminis perējimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 10 vnt	1,46	Guminis perējimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	14,60
103	Guminis perējimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 10 vnt	0,50	Guminis perējimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	5,00
104	Guminis perējimas Ø 50x32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,50	Guminis perējimas Ø 50x32 mm „OSMA“ Čekija	5,00
105	Guminis perējimas Ø 100x50 mm iš ketinio vamzdžio	Vnt	Iki 10 vnt	0,43	Guminis perējimas Ø 100x50 mm iš ketinio vamzdžio „OSMA“ Čekija	4,30
106	Atsarginė dalis HL-2000 trapui HL-510 NPR	Vnt	Iki 10 vnt	8,16	Atsarginė dalis HL-2000 trapui HL-510 NPR „HL“ Austrija	81,60
107	Atbulinis vožtuvas vadaus kanalizacijai d-50 mm	Vnt	Iki 3vnt	11,63	Atbulinis vožtuvas vadaus kanalizacijai d-50 mm „Capricorm“ Lenkija	34,89
108	Atbulinis vožtuvas vadaus kanalizacijai d-110 mm	Vnt	Iki 2 vnt	43,12	Atbulinis vožtuvas vadaus kanalizacijai d-110 mm „Capricorm“ Lenkija	86,24
109	Magistralinis atbulinis vožtuvas vadaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda	Vnt	Iki 2 vnt	104,45	Magistralinis atbulinis vožtuvas vadaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija	208,90
110	Magistralinis atbulinis vožtuvas vadaus kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda	Vnt	Iki 2 vnt	106,97	Magistralinis atbulinis vožtuvas vadaus kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija	213,94
111	Magistralinis atbulinis vožtuvas vadaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda, atlaikantis temperatūra virš +130°C daugiau 30 min	Vnt	1 vnt	163,09	Magistralinis atbulinis vožtuvas vadaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda, atlaikantis temperatūra virš +130°C daugiau 30 min „HL“ Austrija	163,09
112	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vadaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda	Vnt	Iki 2 vnt	97,51	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vadaus kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda „HL“ Austrija a	195,02
113	Kvapo uždoris Ø110 mm vadaus kanalizacijai	vnt	Iki 5 vnt	0,37	Kvapo uždoris Ø110 mm vadaus kanalizacijai „HL“ Austrija	1,85

114	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm	Vnt	Iki 5 vnt	5,81	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm „HL“ Austrija	29,05
115	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,61	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm „HL“ Austrija	13,05
116	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu, ne aukštesnis 80 mm	Vnt	Iki 5 vnt	46,46	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu, ne aukštesnis 80 mm „HL“ Austrija	232,30
117	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, išteklėjimo d-100 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo	Vnt	Iki 10 vnt	8,84	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, išteklėjimo d-100 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija	88,40
118	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, išteklėjimo d-100 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu	Vnt	Iki 10 vnt	34,30	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, išteklėjimo d-100 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu „HL“ Austrija	343,00
119	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo	Vnt	Iki 10 vnt	5,57	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, su vandens uždoriu išteklėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo „HL“ Austrija	55,70
120	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga	Vnt	Iki 10 vnt	6,16	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga „HL“ Austrija	61,60
121	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms	Vnt	Iki 10 vnt	22,42	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms „HL“ Austrija	224,20
122	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM membrana	Vnt	Iki 10 vnt	5,12	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM membrana „HL“ Austrija	51,20
123	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, išteklėjimo d-50 mm, su vandens uždoriu	Vnt	Iki 10 vnt	23,23	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, išteklėjimo d-50 mm, su vandens uždoriu „HL“ Austrija	232,30
124	Vonios trapas, garsą slopinantis d-50, lankstus horizontalus išteklėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis 138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir	vnt	Iki 10 vnt	6,59	Vonios trapas, garsą slopinantis d-50, lankstus horizontalus išteklėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis 138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė „HL“ Austrija	65,90

	tarpinė					
125	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, iškėjimo d-75 mm	Vnt	Iki 5 vnt	17,30	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis ne daugiau, kaip 80 mm, iškėjimo d-75 mm „HL“ Austrija	86,50
126	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno 150x150 mm, pajungimas 32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,84	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno 150x150 mm, pajungimas 32 mm „HL“ Austrija	14,20
127	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-75 mm	Vnt	iki 10 vnt	24,18	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-75 mm „HL“ Austrija	241,80
128	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-110 mm	Vnt	iki 4 vnt	58,84	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-110 mm „HL“ Austrija	235,36
129	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-160 mm	Vnt	iki 5 vnt	52,96	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu d-160 mm „HL“ Austrija	264,80
130	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu 10-30W-230V d-110 mm	Vnt	iki 5 vnt	82,00	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu 10-30W-230V d-110 mm „HL“ Austrija	410,00
131	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,43	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,30
132	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,46	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,60
133	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,52	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	5,20
134	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,56	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	5,60
135	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,68	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	6,80
136	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,73	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	7,30
137	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,06	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	10,60
138	Vamzdžių laikiklis-apkaba	Vnt	Iki 10 vnt	1,23	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm „Niczuk Metall-PL“	12,30

	su guma metalinis d-80 mm				Lenkija	
139	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	1,38	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	13,80
140	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,13	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm „Capricorn“ Lenkija	1,30
141	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-18 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-18 mm „Capricorn“ Lenkija	1,60
142	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-20 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-20 mm „Capricorn“ Lenkija	1,60
143	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm „Capricorn“ Lenkija	1,60
144	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-25 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-25 mm „Capricorn“ Lenkija	1,60
145	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,16	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm „Capricorn“ Lenkija	1,60
146	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,25	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-32 mm „Capricorn“ Lenkija	2,50
147	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-40 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,29	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-40 mm „Capricorn“ Lenkija	2,90
148	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,50	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-50 mm „Capricorn“ Lenkija	5,00
149	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai Ø 110/160mm.	Vnt	Iki 10 vnt	2,25	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai Ø 110/160mm. „OSMA“ Čekija	22,50
150	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45°	Vnt	Iki 5 vnt	2,61	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/110x45° „OSMA“ Čekija	13,05
151	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 100mm.	Vnt	Iki 5 vnt	1,17	PVC alkūnė 45° skirta lauko kanalizacijai Ø 100mm. „OSMA“ Čekija	5,85
152	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai Ø 110mm.	Vnt	Iki 5 vnt	10,03	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai Ø 110mm. „OSMA“ Čekija	50,15

153	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 110 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	0,45	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija	2,25
154	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	0,64	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm. „OSMA“ Čekija	3,20
155	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	36,50	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm. „OSMA“ Čekija	182,50
156	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	34,75	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm. „OSMA“ Čekija	173,75
157	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm.	Vnt	Iki 5 vnt	24,75	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm. „OSMA“ Čekija	123,75
158	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M	Vnt	Iki 2 vnt	11,90	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M „OSMA“ Čekija	23,80
159	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150xx2000x0,55 mm	Vnt	Iki 5 vnt	14,60	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150xx2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija	73,00
160	Galinis latakų dangtelis su tarpine,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	2,29	Galinis latakų dangtelis su tarpine,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija	11,45
161	Latakų kablys, šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas, ,(275g/m2) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	3,19	Latakų kablys, šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas, ,(275g/m2) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija	15,95
162	Latakų laikiklis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),,dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas,150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	1,11	Latakų laikiklis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2),,dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas,150 mm latakui „ACO“ Vokietija	5,55
163	Latakų jungtis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai	Vnt	Iki 5 vnt	4,58	Latakų jungtis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,(275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	22,90

	lenktas, 150 mm latakui					
164	Latako vidinis kampas 90 ⁰ , šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	5,42	Latako vidinis kampas 90 ⁰ , šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	27,10
165	Latako išorinis kampas 90 ⁰ , šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	5,24	Latako išorinis kampas 90 ⁰ , šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	26,20
166	Latako santaka šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m2), apvaliai lenktas, 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	6,29	Latako santaka šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m2), apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	31,45
167	Lietvamzdis Ø 150mm šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m2). 150xx2000x0,55 mm	Vnt	Iki 5 vnt	10,00	Lietvamzdis Ø 150mm šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m2). 150xx2000x0,55 mm „ACO“ Vokietija	50,00
168	Alkūnė lietvamzdžiui 90 ⁰ šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m2), apvaliai lenktas, 150 mm latakui	Vnt	Iki 5 vnt	8,00	Alkūnė lietvamzdžiui 90 ⁰ šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m2), apvaliai lenktas, 150 mm latakui „ACO“ Vokietija	40,00
169	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m2), apvaliai lenktas, 150 mm lietvamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,31	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, (275g/m2), apvaliai lenktas, 150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija	11,55
170	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), 150 mm lietvamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	0,20	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis, cinkuotas, (275g/m2), 150 mm lietvamzdžiui „ACO“ Vokietija	4,00
171	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm	Vnt	Iki 2 vnt	47,18	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm „HL“ Austrija	94,36
172	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara	Vnt	Iki 2 vnt	103,42	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara „HL“ Austrija	206,84

173	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm	Vnt	Iki 2 vnt	43,12	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm „HL“ Austrija	86,24
174	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm	Vnt	Iki 2 vnt	15,24	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija	30,48
175	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu. L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm	Vnt	Iki 2 vnt	33,35	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu. L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm „ACO“ Vokietija	66,70
176	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm, apkrovų klasė A 15	Vnt	Iki 2 vnt	13,25	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm, apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija	26,50
177	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm, apkrovų klasė A 15	Vnt	Iki 2 vnt	13,33	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm, apkrovų klasė A 15 „ACO“ Vokietija	26,66
178	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm, apkrovų klasė B 125	Vnt	Iki 2 vnt	15,12	Polimerbetonio latako cinkuotos plieno grotelės vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm, apkrovų klasė B 125 „ACO“ Vokietija	30,24
179	Polimerbetonio latako cinkuotų plieno grotelių laikiliai	Vnt	Iki 2 vnt	1,54	Polimerbetonio latako cinkuotų plieno grotelių laikiliai „ACO“ Vokietija	3,08
180	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.	vnt	Iki 5 vnt	48,31	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija	241,55
181	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.	vnt	Iki 5 vnt	51,15	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno, atspari UV, su pritvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių. „ACO“ Vokietija	255,75
	Viso 4 dalis					9147,11
5 dalis	Vonios ir tualetų reikmenys					
1.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis,	kompl	1 kompl	141,75	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis, plastikas,	141,75

	profilis aliumininis, plastikas, nišos plotis-80 cm				nišos plotis-80 cm „Roltechnik“ Čekija	
2.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm	kompl	Iki 2 kompl	159,20	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-90 cm „Roltechnik“ Čekija	318,40
3.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm	kompl	Iki 2 kompl	156,75	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-100 cm „Roltechnik“ Čekija	313,50
4.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm	kompl	Iki 3 kompl	164,25	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, profilis aliumininis plastikas, nišos plotis-110 cm „Roltechnik“ Čekija	492,75
5.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm	kompl	Iki 1 kompl	165,00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-120 cm „Roltechnik“ Čekija	165,00
6.	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm	kompl	Iki 1 kompl	167,00	Dušo sienelė į nišą su slankiojančiomis durimis, plastikas, profilis aliumininis nišos plotis-130 cm „Roltechnik“ Čekija	167,00
7.	Dušo sienelė, plotis 80cm	vnt	1 kompl	66,75	Dušo sienelė, plotis 80cm „Roltechnik“ Čekija	66,75
8.	Dušo sienelė, plotis 90cm	vnt	1 kompl	74,25	Dušo sienelė, plotis 90cm „Roltechnik“ Čekija	74,25
9.	Dušo sienelė, plotis 100cm	vnt	1 kompl	75,30	Dušo sienelė, plotis 100cm „Roltechnik“ Čekija	75,30
10.	Dušo sienelė ,plotis 110cm	vnt	1 kompl	76,45	Dušo sienelė ,plotis 110cm „Roltechnik“ Čekija	76,45
11.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 80x80 cm	kompl	1 kompl	159,20	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 80x80 cm „Roltechnik“ Čekija	159,20
12.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 90x90 cm	kompl	Iki 2 kompl	168,00	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 90x90 cm„Roltechnik“ Čekija	336,00
13.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm	kompl	1 kompl	174,00	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis stačiakampė 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija	174,00
14.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 90x90 cm	kompl	1 kompl	153,60	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 90x90 cm„Roltechnik“ Čekija	153,60
15.	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm	kompl	1 kompl	154,19	Dušo kabina, plastikas, profilis aliumininis pusapvalė 100x100 cm „Roltechnik“ Čekija	154,19
16.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 100x100x14 cm	Vnt	Iki 2 kompl	52,64	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 100x100x14 cm	105,28

					„Roltechnik“ Čekija	
17.	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 90x90x14 cm	Vnt	1 kompl	52,50	Dušo padėklas plieninis emaliuotas 90x90x14 cm „Roltechnik“ Čekija	52,50
18.	Dušo padėklas akrilinis pusapvalis 90x90 cm	Vnt	1 vnt	93,60	Dušo padėklas akrilinis pusapvalis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija	93,60
19.	Dušo padėklo panelė akriliniams pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui	Vnt	2 vnt	0,01	Dušo padėklo panelė akriliniams pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui „Roltechnik“ Čekija	0,02
20.	Lieto akmens dušo padėklas, pusapvalis 90x90 cm	Vnt	2 vnt	140,40	Lieto akmens dušo padėklas, pusapvalis 90x90 cm „Roltechnik“ Čekija	280,80
21.	Dušo padėklo panelė lieto akmens pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui	Vnt	2 vnt	0,01	Dušo padėklo panelė lieto akmens pusapvaliui 90x90 cm dušo padėklui „Roltechnik“ Čekija	0,02
22.	Akrilinė vonia 170x70 cm	Vnt	1 vnt	165,90	Akrilinė vonia 170x70 cm „Roltechnik“ Čekija	165,90
23.	Priekinė panelė akrilinei voniai 170x70 cm	Vnt	1 vnt	99,40	Priekinė panelė akrilinei voniai 170x70 cm „Roltechnik“ Čekija	99,40
24.	Emaliuota ketaus vonia 170x75 cm su slydimą mažinančia danga	Vnt	1 vnt	137,14	Emaliuota ketaus vonia 170x75 cm su slydimą mažinančia danga „Roltechnik“ Čekija	137,14
25.	Praustuvai keraminiai 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	27,20	Praustuvai keraminiai 45x36 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	136,00
26.	Praustuvai keraminiai 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	27,00	Praustuvai keraminiai 50x42 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	135,00
27.	Praustuvai keraminiai 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 3 vnt	24,65	Praustuvai keraminiai 55x43 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	73,95
28.	Praustuvai keraminiai 25x40 cm su viena anga maišytuvui dešinėje	Vnt	Iki 5 vnt	34,44	Praustuvai keraminiai 25x40 cm su viena anga maišytuvui dešinėje „Jika“ Čekija	172,20
29.	Praustuvai keraminiai 25x40 cm su viena anga maišytuvui kairėje	Vnt	Iki 5 vnt	34,44	Praustuvai keraminiai 25x40 cm su viena anga maišytuvui kairėje „Jika“ Čekija	172,20
30.	Praustuvai keraminiai 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	28,86	Praustuvai keraminiai 60x47 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	144,30
31.	Praustuvai keraminiai 65x49 cm su viena anga maišytuvui viduryje	Vnt	Iki 5 vnt	27,00	Praustuvai keraminiai 65x49 cm su viena anga maišytuvui viduryje „Jika“ Čekija	135,00
32.	Praustuvo sifono gaubtas, keraminis, pakabinamas	Vnt	Iki 5 vnt	17,25	Praustuvo sifono gaubtas, keraminis, pakabinamas „Jika“ Čekija	86,25
33.	Praustuvo stovas, keraminis, standartinis	Vnt	Iki 5 vnt	25,74	Praustuvo stovas, keraminis, standartinis „Jika“ Čekija	128,70

34.	Kampinis praustuvas, keraminis 45x47 cm su viena anga maišytuvui	Vnt	Iki 5 vnt	34,32	Kampinis praustuvas, keraminis 45x47 cm su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija	171,60
35.	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui	Vnt	Iki 4 vnt	52,26	Pastatoma bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija	209,04
36.	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui	Vnt	Iki 5 vnt	24,18	Pakabinama bidė su viena anga maišytuvui „Jika“ Čekija	120,90
37.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu.	kompl	Iki 5 kompl	106,00	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu. „Jika“ Čekija	530,00
38.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis	kompl	Iki 5 kompl	136,00	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, įstrižu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir šoniniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija	680,00
39.	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne	kompl	Iki 2 kompl	43,50	Pakabinamas unitazas su stačiu nubėgimu ir plastikiniu dangčiu bei sėdyne „Jika“ Čekija	87,00
40.	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis, be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi	kompl	1 kompl	75,41	Nerūdijančio plieno unitazas, antivandalinis, užpildytas poliuretano putomis, be dangčio, horizontalus, matiniu paviršiumi „Jika“ Čekija	75,41
41.	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis	kompl	Iki 5 kompl	54,60	Kombinuotas unitazas su bakeliu stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku su sumontuotu ekonominiu nuleidimo mechanizmu ir apatiniu padavimo mechanizmu, komplekte su sėdyne antibakteriniu efektu ir dangčiu chromuotomis metalinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija	273,00
42.	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis	kompl	Iki 10 kompl	15,00	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su plastikinėmis sąvaromis „Jika“ Čekija	150,00
43.	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis	kompl	Iki 10 kompl	23,60	Sėdynė su dangčiu pastatomiems unitazams, termoplastikinė, antibakteriniu efektu su metalinėmis chromuotomis sąvaromis „Jika“ Čekija	236,00

44.	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais	kompl	Iki 10 kompl	11,90	Unitazo dangčio metalinės chromuotos sąvaros su tvirtinimo metaliniais varžtais „Jika“ Čekija	119,00
45.	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais	kompl	Iki 10 kompl	6,00	Unitazo dangčio plastikinės sąvaros su tvirtinimo plastikiniais varžtais „Jika“ Čekija	60,00
46.	Grindinė plautuvė/išpiltuvė su grotelėmis, standartinė	kompl	1 kompl	141,00	Grindinė plautuvė/išpiltuvė su grotelėmis, standartinė „Jika“ Čekija	141,00
47.	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4“ išoriniu sriegiu	kompl	Iki 10 kompl	16,27	Mechanizmas WC vandens nuleidimo 3/4“ išoriniu sriegiu „Jika“ Čekija	162,70
48.	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais, bei padavimo nuleidimo mechanizmais	kompl	Iki 2 kompl	41,00	Bakelis plastikinis WC puodui kabinamas ant sienos su tvirtinimo elementais, bei padavimo nuleidimo mechanizmais „Jika“ Čekija	82,00
49.	Vamzdis PVC, WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm	Vnt	Iki 5vnt	0,62	Vamzdis PVC, WC bakelio vandens nubėgimui d-28x600x200 mm „Jika“ Čekija	3,10
50.	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm	Vnt	Iki 5vnt	17,55	Alkūnė WC vidaus kanalizacijai d-110 mm su papildomu pajungimu d-50 mm „Viega“ Vokietija	87,75
51.	Apdaila WC alkūnei	Vnt	Iki 5vnt	1,24	Apdaila WC alkūnei „Viega“ Vokietija	6,20
52.	WC jungtis ekscentrinė, diametras 100	Vnt	Iki 5vnt	5,92	WC jungtis ekscentrinė, diametras 100 „Viega“ Vokietija	29,60
53.	WC jungtis tiesi d-100x150 mm	Vnt	Iki 5vnt	2,99	WC jungtis tiesi d-100x150 mm „Viega“ Vokietija	14,95
54.	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 45°	Vnt	Iki 5vnt	3,15	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 45° „Viega“ Vokietija	15,75
55.	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 90°	Vnt	Iki 5vnt	3,40	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 90° „Viega“ Vokietija	17,00
56.	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 22,5°	Vnt	Iki 5vnt	3,50	WC prijungimo alkūnė-100 mm, 22,5° „Viega“ Vokietija	17,50
57.	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais	kompl	Iki 2 kompl	47,56	Pisuaras be valdymo sistemos išoriniu vandens įvadu su sifonu ir tvirtinimo elementais „Jika“ Čekija	95,12
58.	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8“	Vnt	Iki 2 vnt	26,66	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 3/8“ „Jika“ Čekija	53,32
59.	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2“	Vnt	Iki 2 vnt	41,82	Unitazo bakelis su šoniniu vandens įvadu 1/2“ „Jika“ Čekija	83,64
60.	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8“	Vnt	Iki 2 vnt	26,66	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 3/8“ „Jika“ Čekija	53,32
61.	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2“	Vnt	Iki 2 vnt	41,82	Unitazo bakelis su apatiniu vandens įvadu 1/2“ „Jika“ Čekija	83,64
62.	Porankis tvirtinamas prie sienos 400	Vnt	Iki 2 vnt	16,60	Porankis tvirtinamas prie sienos	33,20

	mm,baltas				400 mm,baltas „Bemeta“ Čekija	
63.	Porankis tvirtinamas prie sienos 600 mm, baltas	Vnt	Iki 2 vnt	21,94	Porankis tvirtinamas prie sienos 600 mm, baltas „Bemeta“ Čekija	43,88
64.	Atrama prie unitazo stacionari, balta, kairė, tvirtinama prie sienos ir grindų	Vnt	Iki 2 vnt	51,81	Atrama prie unitazo stacionari, balta, kairė, tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Čekija	103,62
65.	Atrama prie unitazo stacionari, balta, dešinė, tvirtinama prie sienos ir grindų	Vnt	Iki 2 vnt	51,81	Atrama prie unitazo stacionari, balta, dešinė, tvirtinama prie sienos ir grindų „Bemeta“ Čekija	103,62
66.	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,“U“ formos, tvirtinama prie sienos,814 mm	Vnt	Iki 2 vnt	45,28	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,“U“ formos, tvirtinama prie sienos,814 mm „Bemeta“ Čekija	90,56
67.	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,su kojele, tvirtinama prie sienos,813 mm	Vnt	Iki 2 vnt	57,20	Atrama prie unitazo balta,atlenkiama,su kojele, tvirtinama prie sienos,813 mm „Bemeta“ Čekija	114,40
68.	Dušo kabinų praplatinimo profiliai, L-185cm	vnt	Iki 10 vnt	10,00	Dušo kabinų praplatinimo profiliai, L-185cm „Roltechnik“ Čekija	100,00
69.	Rankena dušo dešininė, balta, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	17,11	Rankena dušo dešininė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija	34,22
70.	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	17,11	Rankena dušo kairinė, balta, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija	34,22
71.	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	26,14	Rankena nerūdijančio plieno kairinė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija	52,28
72.	Rankena dušo nerūdijančio plieno,dešininė, tvirtinama prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	26,14	Rankena dušo nerūdijančio plieno,dešininė, tvirtinama prie sienos „Bemeta“ Čekija	52,28
73.	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43,5 cm vienoje pusėje	Vnt	Iki 2 vnt	51,75	Nerūdijančio plieno plautuvė linijiniu paviršiumi, su stalviršiu 78x43,5 cm vienoje pusėje „Franke“ Vokietija	103,50
74.	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm	Vnt	1 vnt	539,00	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm „Franke“ Vokietija	539,00
75.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm	Vnt	Iki 2 vnt	95,75	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, blizgiu paviršiumi, 78x43,5 cm „Franke“ Vokietija	191,50
76.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei	Vnt	1 vnt	480,00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm pastatoma ant kojelių ,skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija	480,00
77.	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm	Vnt	1 vnt	318,00	Nerūdijančio plieno plautuvė,dubens matmenys 600x500x250 mm tvirtinama prie sienos,skirta maisto pramonei	318,00

	tvirtinama prie sienos, skirta maisto pramonei				„Franke“ Vokietija	
78.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dviguba, dubenų matmenys 600x500x300mm, bendras ilgis 1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių, skirta maisto pramonei	Vnt	1 vnt	758,00	Nerūdijančio plieno plautuvė, dviguba, dubenų matmenys 600x500x300mm, bendras ilgis 1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių, skirta maisto pramonei „Franke“ Vokietija	758,00
79.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 800x450x300mm, sudešiniame šone esančiu stalu, bendras ilgis 1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių, skirta maisto pramonei, su lentyna tarp kojelių.	Vnt	1 vnt	719,00	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 800x450x300mm, sudešiniame šone esančiu stalu, bendras ilgis 1400mm pastatoma ant reguliuojamų kojelių, skirta maisto pramonei, su lentyna tarp kojelių. „Franke“ Vokietija	719,00
80.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dviguba, dubenų matmenys 600x600x300 mm, bendras ilgis 1400mm tvirtinama prie sienos, skirta maisto pramonei su skylė pastatomam maišytuvui per vidurį.	Vnt	1 vnt	767,00	Nerūdijančio plieno plautuvė, dviguba, dubenų matmenys 600x600x300 mm, bendras ilgis 1400mm tvirtinama prie sienos, skirta maisto pramonei su skylė pastatomam maišytuvui per vidurį. „Franke“ Vokietija	767,00
81.	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445x275 mm, skirta maisto pramonei, pastatoma ant kojelių	Komp 1	1 kompl	450,00	Nerūdijančio plieno plautuvė su uždanga prie sienos 440x445x275 mm, skirta maisto pramonei, pastatoma ant kojelių „Franke“ Vokietija	450,00
82.	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm.	vnt	1 vnt	539,00	Nerūdijančio plieno plautuvė laboratorinė pastatoma ant kojelių 700x700x300 mm, dubenų kampai turi būti užapvalinti prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. „Franke“ Vokietija	539,00
83.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 130cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti	vnt	1 vnt	650,00	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, pastatoma ant kojelių, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 40x50x25cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 130cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti „Franke“ Vokietija	650,00
84.	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama prie sienos, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti	vnt	1 vnt	650,00	Nerūdijančio plieno plautuvė dviguba, tvirtinama prie sienos, dubenų išmatavimai 60x50x30cm ir 60x50x30cm, tarp dubenų prie sienos skylė maišytuvui Ø32mm. Bendras plautuvės plotis 140cm, dubenų kampai turi būti užapvalinti, su lentyna tarp kojelių „Franke“ Vokietija	650,00

	užapvalinti, su lentyna tarp kojelių					
85.	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 500x400x250 skylė maišytuvui Ø32mm, tvirtinama prie sienos	vnt	Iki 2 vnt	318,00	Nerūdijančio plieno plautuvė, dubens matmenys 500x400x250 skylė maišytuvui Ø32mm, tvirtinama prie sienos „Franke“ Vokietija	636,00
86.	Nerūdijančio plieno pisuaras	Vnt	Iki 1 vnt	69,70	Nerūdijančio plieno pisuaras „Franke“ Vokietija	69,70
87.	Pakabinamas unitazas su kietu dangčiu, stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku	Komp l	Iki 1 kompl	43,50	Pakabinamas unitazas su kietu dangčiu, stačiu nubėgimu, horizontaliu nuotaku „Jika“ Čekija	43,50
88.	Bakelis WC potinkinis 8 cm	Vnt	Iki 1 vnt	19,98	Bakelis WC potinkinis 8 cm „Jika“ Čekija	19,98
89.	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm	Vnt	Iki 1 vnt	60,40	Potinkinio unitazo rėmas 1130x490 cm „Jika“ Čekija	60,40
90.	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos	Vnt	Iki 5 vnt	16,79	Mygtukas potinkiniam unitazui nerūdijančio plieno spalvos „Jika“ Čekija	83,95
91.	Mygtukas tualetų bakelio viengubas	Vnt	Iki 5 vnt	2,55	Mygtukas tualetų bakelio viengubas „Jika“ Čekija	12,75
92.	Mygtukas tualetų bakelio dvigubas	Vnt	Iki 5 vnt	3,00	Mygtukas tualetų bakelio dvigubas „Jika“ Čekija	15,00
93.	Dušo galvutės laikiklis metalinis, reguliuojamas	Vnt	Iki 5 vnt	7,30	Dušo galvutės laikiklis metalinis, reguliuojamas „Jika“ Čekija	36,50
94.	Šoninio pripildymo mechanizmas 1/2“ klozeto bakeliui	Komp l	Iki 5 vnt	5,90	Šoninio pripildymo mechanizmas 1/2“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	29,50
95.	Šoninio pripildymo mechanizmas 3/8“ klozeto bakeliui	Komp l	Iki 5 vnt	4,13	Šoninio pripildymo mechanizmas 3/8“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	20,65
96.	Apatinio pripildymo mechanizmas 1/2“ klozeto bakeliui	Komp l	Iki 5 vnt	4,83	Apatinio pripildymo mechanizmas 1/2“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	24,15
97.	Apatinio pripildymo mechanizmas 3/8“ klozeto bakeliui	Komp l	Iki 5 vnt	4,34	Apatinio pripildymo mechanizmas 3/8“ klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	21,70
98.	Apatinio 1/2“ pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui	Komp l	Iki 5 vnt	6,30	Apatinio 1/2“ pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	31,50
99.	Šoninio 1/2“ pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui	Komp l	Iki 5 vnt	6,80	Šoninio 1/2“ pripildymo ir nuleidimo mechanizmų komplektai su STOP mygtuku klozeto bakeliui „Alcaplast“ Čekija	34,00
100.	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37 ltr/min)	Komp l	Iki 5 vnt	5,74	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 60 mm (37 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija	28,70

101	Koju komplektas dušo podugniui, standartinis	kompl	Iki 2 kompl	28,50	Koju komplektas dušo podugniui, standartinis „Alcaplast“ Čekija	57,00
102	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min)	Komp 1	Iki 2 kompl	10,50	Dušo padėklo sifonas su metaliniu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija	21,00
103	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min)	Komp 1	Iki 5 vnt	6,96	Dušo padėklo sifonas su chromuotu ventiliu, 90 mm (28 ltr/min) „Alcaplast“ Čekija	34,80
104	Sifonas skalbimo mašinai, virštinkinis, chromuotas, diametras 32 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,86	Sifonas skalbimo mašinai, virštinkinis, chromuotas, diametras 32 mm „Alcaplast“ Čekija	5,72
105	Sifonas skalbimo mašinai, potinkinis, chromuotas, diametras 32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,14	Sifonas skalbimo mašinai, potinkinis, chromuotas, diametras 32 mm „Alcaplast“ Čekija	5,70
106	Dušo sifono pajungimo alkūnė, diametras 40 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,42	Dušo sifono pajungimo alkūnė, diametras 40 mm „Alcaplast“ Čekija	7,10
107	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,47	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/50 mm „Alcaplast“ Čekija	7,35
108	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,47	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 50/40 mm „Alcaplast“ Čekija	7,35
109	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,47	Lankstus vamzdis praustuvo sifono pajungimui 40/32 mm „Alcaplast“ Čekija	7,35
110	Lanksti mova WC pajungimui, diametras 100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	4,83	Lanksti mova WC pajungimui, diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija	48,30
111	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,15	Tarpinė bakeliui 115x70x15 mm „Alcaplast“ Čekija	1,50
112	Tarpinė bakeliui apvali, minkštos gumos diametras 100 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,98	Tarpinė bakeliui apvali, minkštos gumos diametras 100 mm „Alcaplast“ Čekija	9,80
113	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm	Komp 1	Iki 2 kompl	18,20	Vonių sifonas su reguliuojama perpylimo sistema 40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	36,40
114	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas	Komp 1	Iki 2 kompl	2,11	Vonių sifonas be dangtelio su pripildymo sistema per perpylimą chromuotas „Alcaplast“ Čekija	4,22
115	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50 mm	Komp 1	Iki 2 kompl	5,79	Vonių sifonas su perpylimo sistema 40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	11,58
116	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1	Vnt	Iki 5 vnt	0,42	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M1 „Alcaplast“ Čekija	2,10
117	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2	Vnt	Iki 5 vnt	0,42	Vonių sifonų dangtelis chromuotas M2 „Alcaplast“ Čekija	2,10
118	Dušo padėklų sifonas be ventilio 40x40/50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,14	Dušo padėklų sifonas be ventilio 40x40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	5,70
119	Klozeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmo	Vnt	Iki 5 vnt	9,00	Klozeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmo mygtukas tinkantis JIKA	45,00

	mygtukas tinkantis JIKA klozetams				klozetams „Jika“ Čekija	
120	WC nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija	Vnt	Iki 5 vnt	8,25	WC nuleidimo mechanizmas su STOP funkcija „Alcaplast“ Čekija	41,25
121	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50 mm	Komp 1	Iki 5 kompl	3,57	Dušo padėklų sifonas su išimamu ventiliu 75x40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	17,85
122	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50 mm	Komp 1	Iki 5 kompl	6,50	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu 70x40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	32,50
123	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50 mm	Komp 1	Iki 2 kompl	6,50	Dušo padėklų sifonas su metaliniu ventiliu ir kamščiu 70x40/50 mm „Alcaplast“ Čekija	13,00
124	Sifonas praustuvui butelinis 11/4"x11/4" be ventilio	Vnt	Iki 4 vnt	3,22	Sifonas praustuvui butelinis 11/4"x11/4" be ventilio „Viega“ Vokietija	12,88
125	Sifonas praustuvui butelinis 11/4"x11/4" su ventiliu	Komp 1	Iki 5kompl	3,83	Sifonas praustuvui butelinis 11/4"x11/4" su ventiliu „Viega“ Vokietija	19,15
126	Sifono alkūnė praustuvui 32x220x680 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,94	Sifono alkūnė praustuvui 32x220x680 mm „Viega“ Vokietija	14,70
127	Sifono alkūnė praustuvui 40x220x680 mm	Vnt	Iki 5 vnt	3,57	Sifono alkūnė praustuvui 40x220x680 mm „Viega“ Vokietija	17,85
128	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/2"x70 mm	Komp 1	Iki 5 vnt	3,50	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/2"x70 mm „Viega“ Vokietija	17,50
129	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/4"x70 mm	Komp 1	Iki 5 vnt	2,10	Praustuvo išleidimo ventilis su kamščiu 11/4"x70 mm „Viega“ Vokietija	10,50
130	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x40	Komp 1	Iki 5 vnt	4,55	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x40 „Viega“ Vokietija	22,75
131	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x50	Komp 1	Iki 5 vnt	4,55	Sifonas plautuvei vamzdelinis su pajungimu skalbimo mašinai, be ventilio 11/2x50 „Viega“ Vokietija	22,75
132	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm	Komp 1	Iki 5 kompl	7,21	Sifonas pisuarui, potinkinis su vertikaliu išbėgimu 50x50 mm „Viega“ Vokietija	36,05
133	Sifonas skalbimo mašinai 40/50 mm	Komp 1	Iki 5 kompl	1,16	Sifonas skalbimo mašinai 40/50 mm „Viega“ Vokietija	5,80
134	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 11/4"x 11/4"	Komp 1	Iki 5 kompl	6,25	Sifonas praustuvui chromuotas, butelinis 11/4"x 11/4" „Viega“ Vokietija	31,25
135	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio chromuotas 11/4"x 11/4"	Komp 1	Iki 5 vnt	9,80	Sifonas praustuvui vamzdelinis be ventilio chromuotas 11/4"x 11/4" „Viega“ Vokietija	49,00
136	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno 11/4"x70 mm	Komp 1	Iki 5 vnt	1,95	Kriauklės išleidimo ventylis su kamščiu, nerūdijančio plieno 11/4"x70 mm „Viega“ Vokietija	9,75

137	Sifonas praustuvui, butelinis 11/4"x 40 mm	Komp l	Iki 5 kompl	4,05	Sifonas praustuvui, butelinis 11/4"x 40 mm „Viega“ Vokietija	20,25
138	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680	Vnt	Iki 5 vnt	3,60	Sifono alkūnė chromuota 32x220x680 „Viega“ Vokietija	18,00
139	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=750mm	kompl	Iki 2 vnt	34,90	Dušo latakas nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=750mm,„Viega“ Vokietija	69,80
140	Dušo latakų grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm	vnt	Iki 5 vnt	5,20	Dušo latakų grotelės nerūdijančio plieno, L=750mm „Viega“ Vokietija	26,00
141	Dušo latakų nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=1200mm,su grotelėmis	kompl	Iki 2 vnt	48,50	Dušo latakų nerūdijančio pl. ,pralaidumas 0,8-1,0 L/sek,L=1200mm,su grotelėmis „Viega“ Vokietija	97,00
142	Valcuotas vamzdis tiesus chromuotas 32x250 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,20	Valcuotas vamzdis tiesus chromuotas 32x250 mm „Viega“ Vokietija	6,00
143	Varinis vamzdis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm, Ø10 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,15	Varinis vamzdis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-400 mm, Ø10 mm „Viega“ Vokietija	5,75
144	Varinis vamzdis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm Ø10 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,60	Varinis vamzdis tiesus chromuotas maišytuvo pajungimui L-500mm Ø10 mm „Viega“ Vokietija	8,00
145	Varinis vamzdis tiesus chromuotas 133maišytuvo pajungimui L-600 mm Ø10134 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,63	Varinis vamzdis tiesus chromuotas 133maišytuvo pajungimui L-600 mm Ø10134 mm „Viega“ Vokietija	8,15
146	Varinis sujungimas su veržle chromuotas, varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2"vidus x Ø 10mm	Komp l	Iki 5 kompl	2,50	Varinis sujungimas su veržle chromuotas, varinio vamzdelio pajungimui prie ventilio 1/2"vidus x Ø 10mm „Viega“ Vokietija	12,50
147	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 9V maitinimu	Komp l	Iki 3 kompl	135,15	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 9V maitinimu „Oras“ Suomija	405,45
148	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus	Komp l	Iki 3 kompl	99,00	Sensorinis maišytuvas, pastatomas su 12V maitinimu su pajungimu prie transformatoriaus „Oras“ Suomija	297,00
149	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V/12V	Vnt	Iki 5 vnt	4,55	Transformatorius sensoriniam maišytuvui 220V/12V „Oras“ Suomija	22,75
150	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių, plastmasinė, standartinė	Vnt	Iki 10 vnt	1,36	Montažinė plokštelė maišytuvui be alkūnėlių, plastmasinė, standartinė „Capricorn“ Lenkija	13,60
151	Ekscentrikai maišytuvui,bronziniai, L-65mm	Vnt	Iki 10 vnt	2,80	Ekscentrikai maišytuvui,bronziniai, L-65mm „Slovarm“ Slovakija	28,00
152	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis,	Vnt	Iki 10 vnt	1,94	Montažinė plokštelė maišytuvui su alkūnėlėmis, metalinė „Capricorn“	19,40

	metalinė				Lenkija	
153	Rozetė nikeluota	Vnt	Iki 5 vnt	0,44	Rozetė nikeluota „Capricorn“ Lenkija	2,20
154	Rankenėlė medicininė, maišytuvui	Vnt	Iki 5 vnt	9,84	Rankenėlė medicininė, maišytuvui „Slovarm“ Slovakija	49,20
155	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Komp l	Iki 20 Kompl	20,16	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	403,20
156	Maišytuvas praustuvui pastatomas su 15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Komp l	Iki 10 Kompl	19,46	Maišytuvas praustuvui pastatomas su 15 cm snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	194,60
157	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Komp l	Iki 10 Kompl	20,86	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu su dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	208,60
158	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Komp l	Iki 10 Kompl	36,60	Maišytuvas praustuvui pastatomas ilgu snapu be dugno vožtuvu ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	366,00
159	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Komp l	Iki 10 Kompl	36,60	Maišytuvas praustuvui pastatomas trumpu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	366,00
160	Maišytuvas plautuvei sieninis	Komp l	Iki 10 Kompl	36,12	Maišytuvas plautuvei sieninis „Slovarm“ Slovakija	361,20
161	Maišytuvas plautuvei pastatomas pusilgiu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Komp l	Iki 10 Kompl	35,30	Maišytuvas plautuvei pastatomas pusilgiu snapu be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	353,00
162	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto	Komp l	Iki 10 Kompl	47,10	Maišytuvas sieninis voniai/dušui be dušo komplekto „Slovarm“ Slovakija	471,00
163	Maišytuvas plautuvei pastatomas aukšta gervele be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Komp l	Iki 5 Kompl	43,80	Maišytuvas plautuvei pastatomas aukšta gervele be dugno vožtuvo ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	219,00
164	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu	Komp l.	Iki 10 Kompl.	44,00	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir komplekte su žarnelėmis 3/8“ pajungimu „Slovarm“ Slovakija	440,00
165	Maišytuvas praustuvui sušildo ir šalto vandens srautais, reaguoja įrankų priartėjimą, integruota elektronika	Komp l.	Iki 10 Kompl.	63,19	Maišytuvas praustuvui sušildo ir šalto vandens srautais, reaguoja įrankų priartėjimą, integruota elektronika „Slovarm“ Slovakija	631,90

166	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu	Komp l.	Iki 5 Kompl.	47,89	Maišytuvas plautuvei su ištraukiama galvute ir papildomu laikikliu ištrauktai galvutei ir komplekte su žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija	239,45
167	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8" pajungimu	Komp l.	Iki 2 Kompl	22,75	Maišytuvas bidė su dugno vožtuvu žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija	45,50
168	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm	Vnt	Iki 20 vnt.	0,15	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø28 mm „Capricorn“ Lenkija	3,00
169	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22 mm	Vnt	Iki 20 vnt.	0,15	Apdailinė balta PVC plokštelė Ø22 mm „Capricorn“ Lenkija	3,00
170	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)	Komp l.	Iki 5 Kompl	32,00	Dušo komplektas (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Slovarm“ Slovakija	160,00
171	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis)	Komp l.	Iki 2 Kompl	35,00	Dušo komplektas su stovu (metalinė dušo galva, žarna metaliniame apvalkale, metalinis galvutės laikiklis) „Slovarm“ Slovakija	70,00
172	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu	Komp l.	Iki 5 Kompl	44,50	Maišytuvas dušo be čiaupo, rutulinis, sieninis, komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Slovarm“ Slovakija	222,50
173	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu	Komp l.	Iki 5 Kompl	50,82	Maišytuvas voniai ilgu čiaupu, sieninis komplekte su ekscentrikais, metaline dušo galva ir žarna bei metaliniu galvutės laikikliu „Slovarm“ Slovakija	254,10
174	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 25 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Komp l.	Iki 5 Kompl	20,16	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 25 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija	100,80
175	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 15 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Komp l.	Iki 5 Kompl	19,46	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 15 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija	97,30
176	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 10 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Komp l.	Iki 10 Kompl	20,86	Maišytuvas plautuvei, snapo ilgis 10 cm čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija	208,60
177	Maišytuvas plautuvei, aukštu čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu	Komp l.	Iki 30 Kompl	26,13	Maišytuvas plautuvei, aukštu čiaupu, pastatomas komplekte su įpresuotomis žarnelėmis 3/8" pajungimu „Slovarm“ Slovakija	783,90
178	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse divertoriumi , sieninis.	Komp l.	Iki 5 Kompl	22,66	Maišytuvas voniai su įmontuotu korpuse divertoriumi , sieninis. „Slovarm“ Slovakija	113,30

179	Aeratorius M 24x1	Vnt	Iki 50 vnt	1,30	Aeratorius M 24x1 „Slovarm“ Slovakija	65,00
180	Aeratorius M 28x1	Vnt	Iki 50 vnt	1,40	Aeratorius M 28x1 „Slovarm“ Slovakija	70,00
181	Montažinė aklė ilga su sriegiu L-80 mm, 1/2“	Vnt	Iki 10 vnt	0,33	Montažinė aklė ilga su sriegiu L-80 mm, 1/2“ „Slovarm“ Slovakija	3,30
182	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-40	Vnt	Iki 5 vnt	7,13	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-40 „Slovarm“ Slovakija	35,65
183	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-35	Vnt	Iki 5 vnt	6,60	Keraminė pastatoma maišytuvo kasetė R-35 „Slovarm“ Slovakija	33,00
184	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-40	Vnt	Iki 5 vnt	5,86	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-40 „Slovarm“ Slovakija	29,30
185	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-35	Vnt	Iki 5 vnt	5,46	Keraminė pastatoma maišytuvo su difuzoriumi kasetė R-35 „Slovarm“ Slovakija	27,30
186	Ventilis maišytuvo 3/8“su gumine tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2,37	Ventilis maišytuvo 3/8“su gumine tarpine „Slovarm“ Slovakija	11,85
187	Ventilis maišytuvo 1/2“su gumine tarpine	Vnt	Iki 5 vnt	2,95	Ventilis maišytuvo 1/2“su gumine tarpine „Slovarm“ Slovakija	14,75
188	Ventilis maišytuvo 3/8“su keraminiu antgaliu	Vnt	Iki 5 vnt	3,26	Ventilis maišytuvo 3/8“su keraminiu antgaliu „Slovarm“ Slovakija	16,30
189	Ventilis maišytuvo 1/2“su keraminiu antgaliu	Vnt	Iki 5 vnt	3,50	Ventilis maišytuvo 1/2“su keraminiu antgaliu „Slovarm“ Slovakija	17,50
190	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu	Komp l.	Iki 5 kompl	59,15	Termostatinis maišytuvas voniai/dušui maišytuvas su dušo komplektu „Slovarm“ Slovakija	295,75
191	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai)	Vnt	Iki 10 vnt	18,00	Dušo galva (2 čiurkšlės tipai) „Slovarm“ Slovakija	180,00
192	Maitinimo šaltinis sensoriniam maišytuvui 9V, pakraunamas	Vnt	Iki 5 vnt	3,24	Maitinimo šaltinis sensoriniam maišytuvui 9V, pakraunamas „Slovarm“ Slovakija	16,20
193	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos	Vnt	Iki 2 vnt	1,42	Dušo stovas dušo galvai metalinis, nikeluotas, tvirtinamas prie sienos „Slovarm“ Slovakija	2,84
194	Snapas maišytuvui 150 mm	Vnt	Iki 5 vnt	7,00	Snapas maišytuvui 150 mm „Slovarm“ Slovakija	35,00
195	Snapas maišytuvui 200 mm	Vnt	Iki 5 vnt	7,80	Snapas maišytuvui 200 mm „Slovarm“ Slovakija	39,00
196	Snapas maišytuvui 250 mm	Vnt	Iki 5 vnt	8,85	Snapas maišytuvui 250 mm „Slovarm“ Slovakija	44,25
197	Snapas maišytuvui 400 mm	Vnt	Iki 5 vnt	9,10	Snapas maišytuvui 400 mm „Slovarm“ Slovakija	45,50
198	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm	Vnt	Iki 5 vnt	9,28	Snapas maišytuvui su perjungėju 85 mm „Slovarm“ Slovakija	46,40

199	Diverteris dušui automatinis	Vnt	Iki 5 vnt	8,10	Diverteris dušui automatinis „Slovarm“ Slovakija	40,50
200	Žarna dušui 1,6 m ilgio,metalinė,padengta silikonu,antimikrobinė,su laisva veržle viename gale	Vnt	Iki 5 vnt	24,00	Žarna dušui 1,6 m ilgio,metalinė,padengta silikonu,antimikrobinė,su laisva veržle viename gale „Slovarm“ Slovakija	120,00
201	Žarna dušui 1,5 m,metaliniam apvaskale	Vnt	Iki 10 vnt	9,45	Žarna dušui 1,5 m,metaliniam apvaskale „Slovarm“ Slovakija	94,50
202	Žarna dušui 2 m	Vnt	Iki 20 vnt	3,45	Žarna dušui 2 m „Slovarm“ Slovakija	69,00
203	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“, L-40 cm	Vnt	Iki 20 vnt	3,01	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“, L-40 cm „Flexitaly“ Italija	60,20
204	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-50 cm	Vnt	Iki 10 vnt	4,62	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-50 cm „Flexitaly“ Italija	46,20
205	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-60 cm	Vnt	Iki 10 vnt	3,50	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-60 cm „Flexitaly“ Italija	35,00
206	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-100 cm	Vnt	Iki 10 vnt	3,58	Žarnelė vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x1/2“ L-100 cm „Flexitaly“ Italija	35,80
207	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-30 cm	Vnt	Iki 10 vnt	2,07	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-30 cm „Flexitaly“ Italija	20,70
208	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-40 cm	Vnt	Iki 10 vnt	2,07	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-40 cm „Flexitaly“ Italija	20,70
209	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-60 cm	Vnt	Iki 10 vnt	2,63	Žarnelė maišytuvo vandeniui nerūdijančio plieno apvaskalu ir varinėmis įpresavimo šerdimis ½“x10, L-60 cm „Flexitaly“ Italija	26,30
210	Žarnelė skalbimo mašinai PVC su alkūne 10x16, 3/4“x3/4“ L-50 cm	Vnt	Iki 10 vnt	0,84	Žarnelė skalbimo mašinai PVC su alkūne 10x16, 3/4“x3/4“ L-50 cm „Flexitaly“ Italija	8,40
211	Žarna antivibracinė siurbliams 19x26, pajungimas 1“, darbinis slėgis 10 barų, L-0,7 m	Vnt	Iki 10 vnt	2,16	Žarna antivibracinė siurbliams 19x26, pajungimas 1“, darbinis slėgis 10 barų, L-0,7 m „Flexitaly“ Italija	21,60
212	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,02	Ventiliacinės plastikinės grotelės 200x200 mm „Komfovent“ Lietuva	10,10

213	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm	Vnt	Iki 5 vnt	2,90	Ventiliacinės plastikinės grotelės 250x250 mm "Komfovent" Lietuva	14,50
214	Galvutė dušui metaliniu korpusu, viena srove	Vnt	Iki 5 vnt	4,90	Galvutė dušui metaliniu korpusu, viena srove „Slovarm“ Slovakija	24,50
215	Dušo galvutės laikilis, metalinis, komplekte su tvirtinimo varžtais	kompl	Iki 10 kompl	2,30	Dušo galvutės laikilis, metalinis, komplekte su tvirtinimo varžtais „Slovarm“ Slovakija	23,00
216	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm	kompl	Iki 10 kompl	1,10	Varžtai kriauklių tvirtinimui Ø 10x140mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	11,00
217	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm,su plastmasiniu kaiščiu	kompl	Iki 50 kompl	0,41	Varžtai klozetų tvirtinimui Ø 6x120mm,su plastmasiniu kaiščiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	20,50
218	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno	Vnt	Iki 50 vnt	0,33	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x70mm nerūdijančio plieno „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	16,50
219	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno	Vnt	Iki 50 vnt	0,35	Varžtai sifonų tvirtinimui Ø 6x80mm nerūdijančio plieno „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	17,50
220	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M-6 X50 mm), guminė tarpinė tualetu bakelio tvirtinimui prie unitazo	kompl	Iki 20 kompl	0,61	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M-6 X50 mm), guminė tarpinė tualetu bakelio tvirtinimui prie unitazo „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	12,20
221	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M8 X 70 mm), guminė tarpinė tualetu bakelio tvirtinimui prie unitazo	kompl	Iki 10 kompl	1,05	Bronziniai: varžtas, veržlė, poveržlė (M8 X 70 mm), guminė tarpinė tualetu bakelio tvirtinimui prie unitazo „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	10,50
222	Plautuvės skylės uždengimas (chromas)	vnt	Iki 10 vnt	0,14	Plautuvės skylės uždengimas (chromas) „Franke“ Vokietija	1,40
223	Pisuario vandens padavimo mechanizmas	kompl	Iki 2 kompl	21,70	Pisuario vandens padavimo mechanizmas „Alcaplast“ Čekija	43,40
224	Rankšluosčių džiovintuvas,šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu,žalvarinis,nikeliuota 3 kilpų,plotis 500-550mm,aukštis 600mm,gyvatuko vamzdžio diametras 28 mm išorė	vnt	Iki 5 vnt	111,35	Rankšluosčių džiovintuvas,šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu,žalvarinis,nikeliuotas 3 kilpų,plotis 500-550mm,aukštis 600mm,gyvatuko vamzdžio diametras 28 mm išorė „Elonika“ Lietuva	556,75
225	Rankšluosčių džiovintuvas,šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu,žalvarinis,nikeliuota 5 kilpų,plotis 500-550mm,aukštis 800mm,gyvatuko vamzdžio diametras 28 mm išorė	vnt	Iki 5 vnt	144,50	Rankšluosčių džiovintuvas,šildomas cirkuliaciniu karštu vandeniu,žalvarinis,nikeliuotas 5 kilpų,plotis 500-550mm,aukštis 800mm,gyvatuko vamzdžio diametras 28 mm išorė „Elonika“ Lietuva	722,50
226	Pisuario vandens nuleidimo sifonas	kompl	Iki 2 kompl	8,19	Pisuario vandens nuleidimo sifonas "Viega" Vokietija	16,38
	Viso 5 dalis					27988,32

6 dalis	Bronzos metalo gaminiai					
1	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,47	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija	2,35
2	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,74	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija	3,70
3	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,92	Aklė išoriniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija	4,60
5	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,58	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija	2,90
6	Aklė i vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,60	Aklė i vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija	3,00
7	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,95	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija	4,75
8	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,99	Aklė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4" „Pattaroni“ Italija	4,95
9	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,17	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija	5,85
10	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,79	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija	8,95
11	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	2,95	Alkūnė vidiniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija	14,75
13	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,22	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 1/2" „Pattaroni“ Italija	6,10
14	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	2,03	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 3/4" „Pattaroni“ Italija	10,15
15	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	3,35	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 1" „Pattaroni“ Italija	16,75
16	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	5,29	Alkūnė vidiniu/išoriniu sriegiu, žalvarinė 1 1/4" „Pattaroni“ Italija	26,45
17	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,47	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 1/2" „Pattaroni“ Italija	7,35
18	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	2,10	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 3/4" „Pattaroni“ Italija	10,50
19	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	3,96	Trišakis vidiniu sriegiu, žalvarinis 1" „Pattaroni“ Italija	19,80
21	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,84	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 1/2" „Pattaroni“ Italija	4,20
22	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 3/4"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,49	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 3/4" „Pattaroni“ Italija	7,45
23	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 1"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,82	Sujungimas išoriniu sriegiu, žalvarinis 1" „Pattaroni“ Italija	9,10
25	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas, žalvarinis	Vnt.	Iki 5 vnt	0,60	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas, žalvarinis 1/2"x3/8"	3,00

	1/2"x3/8"				„Pattaroni“ Italija	
26	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 3/4"x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	0,89	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 3/4"x1/2" „Pattaroni“ Italija	4,45
27	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 1" x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	1,60	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 1" x1/2" „Pattaroni“ Italija	8,00
28	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 1 "x3/4",	Vnt.	Iki 5 vnt	1,48	Sujungimas išoriniu sriegiu, pereinamas žalvarinis 1 "x3/4", „Pattaroni“ Italija	7,40
29	Mova 1/2" žalvarinė	Vnt.	Iki 5 vnt	0,72	Mova 1/2" žalvarinė „Pattaroni“ Italija	3,60
30	Mova 3/4" žalvarinė	Vnt.	Iki 5 vnt	1,19	Mova 3/4" žalvarinė „Pattaroni“ Italija	5,95
31	Mova 1" žalvarinė	Vnt.	Iki 5 vnt	1,82	Mova 1" žalvarinė „Pattaroni“ Italija	9,10
32	Mova 1 1/2" žalvarinė	Vnt.	Iki 5 vnt	1,86	Mova 1 1/2" žalvarinė „Pattaroni“ Italija	9,30
35	Mova 3/4"x1/2" žalvarinė pereinama	Vnt.	Iki 5 vnt	1,11	Mova 3/4"x1/2" žalvarinė pereinama	5,55
36	Mova 1"x3/4" žalvarinė pereinama	Vnt.	Iki 5 vnt	1,88	Mova 1"x3/4" žalvarinė pereinama „Pattaroni“ Italija	9,40
37	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1/2"x3/8" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	0,49	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1/2"x3/8" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	2,45
38	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 3/4"x1/2" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	0,68	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 3/4"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	3,40
39	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1"x3/4" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,20	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1"x3/4" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	6,00
40	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1/2"x3/8" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	0,49	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1/2"x3/8" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	2,45
41	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1"x1/2" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,44	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	7,20
42	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1 1/4"x1" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,76	Sujungimas pereinamas, išorė vidus 1 1/4"x1" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	8,80
43	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 3/4"x1/2" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	0,99	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 3/4"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	4,95
44	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1"x3/4" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,24	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1"x3/4" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	6,20
45	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1"x1/2" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,22	Sujungimas pereinamas, vidus –išorė 1"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	6,10
46	Sujungimas, vidus –išorė 1/2"x10 žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	0,67	Sujungimas, vidus –išorė 1/2"x10 žalvarinis „Pattaroni“ Italija	3,35

47	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1/2"x3/8" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	0,82	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1/2"x3/8" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	4,10
48	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1"x1/2" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,22	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1"x1/2" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	6,10
49	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1"x3/4" žalvarinis	Vnt	Iki 5 vnt	1,24	Sujungimas, vidus –išorė ilgio 1"x3/4" žalvarinis „Pattaroni“ Italija	6,20
50	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=10 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,67	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=10 mm „Pattaroni“ Italija	3,35
51	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=15 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,88	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=15 mm „Pattaroni“ Italija	4,40
52	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=20 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,89	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=20 mm „Pattaroni“ Italija	4,45
53	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=25 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,03	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=25 mm „Pattaroni“ Italija	5,15
54	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=30 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,16	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=30 mm „Pattaroni“ Italija	5,80
55	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=40 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,20	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=40 mm „Pattaroni“ Italija	6,00
56	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=50 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,25	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=50 mm „Pattaroni“ Italija	6,25
57	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=100 mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,31	Prailgintojas bronzinis 1/2",L=100 mm „Pattaroni“ Italija	6,55
58	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekui Ø 20mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,90	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekui Ø 20mm „Pattaroni“ Italija	4,50
59	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekui Ø 25mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,13	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekui Ø 25mm „Pattaroni“ Italija	5,65
60	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekui Ø 32mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,45	Bronzinė užveržiama mova lauko vandentiekui Ø 32mm „Pattaroni“ Italija	7,25
61	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 20mmX1/2"	Vnt	Iki 5 vnt	0,57	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 20mmX1/2" „Pattaroni“ Italija	2,85
62	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 25mmX3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	0,71	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 25mmX3/4" „Pattaroni“ Italija	3,55
63	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 32mmX1"	Vnt	Iki 5 vnt	1,00	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 32mmX1" „Pattaroni“ Italija	5,00
64	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 40mm X1 1/4"	Vnt	Iki 5 vnt	1,40	Bronzinė užveržiama mova išoriniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 40mm X1 1/4" „Pattaroni“ Italija	7,00
67	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekui Ø	Vnt	Iki 5 vnt	0,90	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekui Ø 20mmX1/2" „Pattaroni“ Italija	4,50

	20mmX1/2"					
68	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 25mmX3/4"	Vnt	Iki 5 vnt	0,90	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 25mmX3/4" „Pattaroni“ Italija	4,50
69	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 32mmX1"	Vnt	Iki 5 vnt	1,13	Bronzinė užveržiama mova vidiniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 32mmX1" „Pattaroni“ Italija	5,65
70	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiiui Ø 20mm	Vnt	Iki 5 vnt	1,40	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiiui Ø 20mm „Pattaroni“ Italija	7,00
71	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiiui Ø 25mm	Vnt	Iki 2 vnt	1,13	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiiui Ø 25mm „Pattaroni“ Italija	2,26
72	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiiui Ø 32mm	Vnt	Iki 2 vnt	1,57	Bronzinis užveržiamas trišakis lauko vandentiekiiui Ø 32mm „Pattaroni“ Italija	3,14
73	Bronzinis užveržiamas trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje lauko vandentiekiiui Ø 32X 1" X 32 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,09	Bronzinis užveržiamas trišakis su vidiniu sriegiu atšakoje lauko vandentiekiiui Ø 32X 1" X 32 mm „Pattaroni“ Italija	4,18
74	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiiui Ø 20mm	Vnt	Iki 2 vnt	0,90	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiiui Ø 20mm „Pattaroni“ Italija	1,80
75	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiiui Ø 25mm	Vnt	Iki 2 vnt	1,13	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiiui Ø 25mm „Pattaroni“ Italija	2,26
76	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiiui Ø 32mm	Vnt	Iki 2 vnt	1,57	Bronzinė užveržiama alkūnė lauko vandentiekiiui Ø 32mm „Pattaroni“ Italija	3,14
77	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 20mm X1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	0,90	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 20mm X1/2" „Pattaroni“ Italija	1,80
78	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 25mmX3/4"	Vnt	Iki 2 vnt	0,90	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 25mmX3/4" „Pattaroni“ Italija	1,80
79	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 32mmX1"	Vnt	Iki 2 vnt	1,57	Bronzinė užveržiama alkūnė vidiniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 32mmX1" „Pattaroni“ Italija	3,14
80	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 20mmX1/2"	Vnt	Iki 2 vnt	0,79	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 20mmX1/2" „Pattaroni“ Italija	1,58
81	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 25mmX3/4"	Vnt	Iki 2 vnt	1,03	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø 25mmX3/4" „Pattaroni“ Italija	2,06
82	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu	Vnt	Iki 2 vnt	1,42	Bronzinė užveržiama alkūnė išoriniu sriegiu lauko vandentiekiiui Ø	2,84

	lauko vandentiekui Ø 32mmX1“				32mmX1“ „Pattaroni“ Italija	
	Viso 6 dalis					436,10
8 dalis	Pagalbinės santechninės medžiagos					
1.	Viola 3 mm atkaitinta	kg	Iki 20 kg	2,26	Viola 3 mm atkaitinta „Viega“ Vokietija	45,20
2.	Elektrodai plieno suvirinimui nuolatine srove Ø3 mm	kg	Iki 6 kg	2,89	Elektrodai plieno suvirinimui nuolatine srove Ø3 mm „Viega“ Vokietija	17,34
3.	Elektrodai plieno suvirinimui nuolatine ir kintama srove Ø4 mm	kg	Iki 6 kg	3,08	Elektrodai plieno suvirinimui nuolatine ir kintama srove Ø4 mm „Viega“ Vokietija	18,48
4.	Elektrodai ketaus suvirinimui su grafitiniu baziniu glaistu,nuolatine srove Ø3,2 mm	vnt	Iki 5 vnt	10,21	Elektrodai ketaus suvirinimui su grafitiniu baziniu glaistu,nuolatine srove Ø3,2 mm „Viega“ Vokietija	51,05
5.	Elektrodai mažaangliai,nerūdijančio plieno suvirinimui nuolatine srove Ø3 mm	kg	1 kg	23,18	Elektrodai mažangliai,nerūdijančio plieno suvirinimui nuolatine srove Ø3 mm „Viega“ Vokietija	23,18
6.	Išpėjamoji STOP juosta	m	Iki 500 m	0,05	Išpėjamoji STOP juosta „Fermi“ Vokietija	25,00
7.	Akiniai apsauginiai,skaidrūs,nerasoj antys,apsaugantys akis nuo dulkių,kibirkščių	vnt	Iki 5 vnt	3,40	Akiniai apsauginiai,skaidrūs,nerasojantys,apsau gantys akis nuo dulkių,kibirkščių „Rothenberger“ Vokietija	17,00
8.	Puskaukė apsauganti kvėpavimo organus nuo dulkių,dūmų	vnt	Iki 3 vnt	14,23	Puskaukė apsauganti kvėpavimo organus nuo dulkių,dūmų „Rothenberger“ Vokietija	42,69
9.	Filtrai puskaukei paminėtai 8 pozicijoje	vnt	Iki 3 vnt	10,71	Filtrai puskaukei paminėtai 8 pozicijoje „Rothenberger“ Vokietija	32,13
10.	Medicininė vienkartinė kaukė,apsauganti kvėpavimo organus nuo dulkių,bakterijų.	vnt	Iki 50 vnt	0,09	Medicininė vienkartinė kaukė,apsauganti kvėpavimo organus nuo dulkių,bakterijų. „Rothenberger“ Vokietija	4,50
11.	Grandinė ilga grandimi,cinkuota,dydis 3	m	Iki 10 m	0,93	Grandinė ilga grandimi,cinkuota,dydis 3 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	9,30
12.	Grandinė ilga grandimi,cinkuota,dydis 8	m	Iki 20 m	3,91	Grandinė ilga grandimi,cinkuota,dydis 8 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	78,20
13.	Troso suspaudiklis,plokščias,cinku otas,dydis 3	vnt	Iki 10 vnt	0,46	Troso suspaudiklis,plokščias,cinkuotas,dydis 3 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,60
14.	Troso tempiklis,kilpa- kablys,cinkuotas,dydis 6	vnt	Iki 10 vnt	1,60	Troso tempiklis,kilpa- kablys,cinkuotas,dydis 6 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	16,00
15.	Troso tempiklis,kilpa- kablys,cinkuotas,dydis 10	vnt	Iki 10 vnt	1,86	Troso tempiklis,kilpa- kablys,cinkuotas,dydis 10 „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	18,60

16.	Dvigubas vamzdžių laikiklis metalinis,BIS“ su guma ir smeige,cinkuotas,dydis ½“	vnt	Iki 10 vnt	0,77	Dvigubas vamzdžių laikiklis metalinis,BIS“ su guma ir smeige,cinkuotas,dydis ½“ „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	7,70
17.	Dvigubas vamzdžių laikiklis metalinis,BIS“ su guma ir smeige,cinkuotas,dydis ¾“	vnt	Iki 10 vnt	0,84	Dvigubas vamzdžių laikiklis metalinis,BIS“ su guma ir smeige,cinkuotas,dydis ¾“ „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	8,40
18.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis10-16mm	vnt	Iki 10 vnt	0,34	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis10-16mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	3,40
19.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis12-22mm	vnt	Iki 10 vnt	0,35	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis12-22mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	3,50
20.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis20-32mm	vnt	Iki 10 vnt	0,39	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis20-32mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	3,90
21.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis32-50mm	vnt	Iki 10 vnt	0,42	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis32-50mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,20
22.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis50-70mm	vnt	Iki 10 vnt	0,43	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis50-70mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,30
23.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis70-90mm	vnt	Iki 10 vnt	0,45	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis70-90mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,50
24.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis 90-110mm	vnt	Iki 10 vnt	0,88	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis 90-110mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	8,80
25.	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis 125-160mm	vnt	Iki 10 vnt	0,89	Vamzdžio sąvarža,cinkuota,dydis 125-160mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	8,90
26.	Vamzdžio sąvarža,nerūdijančio ,dydis 90-110mm	vnt	Iki 10 vnt	0,89	Vamzdžio sąvarža,nerūdijančio ,dydis 90-110mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	8,90
27.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30 mm,darbinis Ø20-30mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 10 vnt	1,51	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30 mm,darbinis Ø20-30mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	15,10
28.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø30-40mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 10 vnt	1,68	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø30-40mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	16,80
29.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø40-50mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 10 vnt	2,03	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø40-50mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	20,30
30.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis	vnt	Iki 10 vnt	2,20	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø50-	22,00

	20-30mm,darbinis Ø50-70mm,užveržimo galvutė šešiakampė				70mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	
31.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 50-100mm,darbinis Ø70-90 mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	3,99	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 50-100mm,darbinis Ø70-90 mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	19,95
32.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 50-100mm,darbinis Ø90-110mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 5 vnt	4,74	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 50-100mm,darbinis Ø90-110mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	23,70
33.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 50-100mm,darbinis Ø150-170 mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 4 vnt	8,69	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 50-100mm,darbinis Ø150-170 mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	34,76
34.	Polipropileninis segmentas 120x500x50 mm besisukančiai traktoriaus šluotai	vnt	Iki 5 vnt	6,00	Polipropileninis segmentas 120x500x50 mm besisukančiai traktoriaus šluotai „Rothenberger“ Vokietija	30,00
35.	Guma juosta ratinio traktoriaus buldozerio peiliui 250x500x50 mm	vnt	Iki 10 vnt	10,00	Guma juosta ratinio traktoriaus buldozerio peiliui 250x500x50 mm „Rothenberger“ Vokietija	100,00
36.	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø50-70mm,užveržimo galvutė šešiakampė	vnt	Iki 10 vnt	2,70	Nerūdijančio plieno apkaba,plotis 20-30mm,darbinis Ø50-70mm,užveržimo galvutė šešiakampė „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	27,00
37.	Techninė druska,skirta gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu	tona	Iki 3 t	110,00	Techninė druska,skirta gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu „Fermi“ Vokietija	330,00
38.	Smėlio-druskos mišinys skirtas gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu	tona	Iki 10 t	80,00	Smėlio-druskos mišinys skirtas gatvių-šaligatvių barstymui žiemos metu „Fermi“ Vokietija	800,00
39.	Techninis brezentas	m2	Iki 2 m2	2,00	Techninis brezentas „Rothenberger“ Vokietija	4,00
40.	Strypeliai vario litavimo darbams	kg	1 kg	13,33	Strypeliai vario litavimo darbams „Viega“ Vokietija	13,33
41.	Lydmetalio su kanifolija, Ø 2mm	kg	1 kg	71,75	Lydmetalio su kanifolija, Ø 2mm „Viega“ Vokietija	71,75
42.	Respiratorius komplekte su keičiamais filtrais, profesionalams	kompl	1 kompl.	23,57	Respiratorius komplekte su keičiamais filtrais, profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	23,57
43.	Filtrai siūlomam respiratoriui	kompl	1 kompl.	23,00	Filtrai siūlomam respiratoriui „Rothenberger“ Vokietija	23,00
44.	Apsauginiai akiniai skaidrūs, nerusojantys, pilnai dengiantys akis, profesionalams su minkšta medžiaga(guma,porolonu)	Vnt	Iki 2 vnt	3,29	Apsauginiai akiniai skaidrūs, nerusojantys, pilnai dengiantys akis, profesionalams su minkšta medžiaga(guma,porolonu) prisispaudžiančia prie veido	6,58

	prisispaudžiančia prie veido				„Rothenberger“ Vokietija	
45.	Apsauginis šalmas, statybinis	Vnt	Iki 2vnt	5,12	Apsauginis šalmas, statybinis „Rothenberger“ Vokietija	10,24
46.	Plombos (priešgaisrinė sistema)	Vnt.	Iki 100 vnt	0,20	Plombos (priešgaisrinė sistema) „Rothenberger“ Vokietija	20,00
47.	Vieno rakto plombuojama,suišmušamu stiklu metalinė ,rakinama dėžutė tvirtinama prie sienos	vnt	Iki 5 vnt	12,49	Vieno rakto plombuojama,suišmušamu stiklu metalinė ,rakinama dėžutė tvirtinama prie sienos „Rothenberger“ Vokietija	62,45
48.	Kalibratorius daugiasluoksniui vamzdžiui Ø16/18/20/26 mm,su vamzdžio budrožimo peiliukais,metalinis kotpusas	vnt	1 vnt	51,35	Kalibratorius daugiasluoksniui vamzdžiui Ø16/18/20/26 mm,su vamzdžio budrožimo peiliukais,metalinis kotpusas „Rothenberger“ Vokietija	51,35
49.	Kalibratorius daugiasluoksniui vamzdžiui Ø32mm	vnt	1 vnt	28,44	Kalibratorius daugiasluoksniui vamzdžiui Ø32mm „Rothenberger“ Vokietija	28,44
50.	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santchnikai 200x200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	12,64	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santchnikai 200x200 mm “Komfovent” Lietuva	25,28
51.	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santchnikai 200x250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	12,64	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santchnikai 200x250 mm “Komfovent” Lietuva	25,28
52.	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santchnikai 250x250mm	Vnt	Iki 2 vnt	13,57	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santchnikai 250x250mm “Komfovent” Lietuva	27,14
53.	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santchnikai 250x300mm	Vnt	Iki 2 vnt	14,15	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santchnikai 250x300mm “Komfovent” Lietuva	28,30
54.	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santchnikai 250x400mm	Vnt	Iki 2 vnt	15,33	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santchnikai 250x400mm “Komfovent” Lietuva	30,66
55.	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santchnikai 300x450mm	Vnt	Iki 2 vnt	16,50	Revizinės metalinės durelės, užrakinamos, santchnikai 300x450mm “Komfovent” Lietuva	33,00
56.	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santchnikai 200x200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,63	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santchnikai 200x200 mm “Komfovent” Lietuva	5,26
57.	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santchnikai 200x250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,08	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santchnikai 200x250 mm “Komfovent” Lietuva	6,16
58.	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santchnikai 250x250mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,29	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santchnikai 250x250mm “Komfovent” Lietuva	6,58
59.	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santchnikai 250x300mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,47	Revizinės plastmasinės durelės, užrakinamos, santchnikai 250x300mm “Komfovent” Lietuva	6,94

60.	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, santechnikai 250x400mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,80	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, santechnikai 250x400mm “Komfovent” Lietuva	7,60
61.	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, santechnikai 300x450mm	Vnt	Iki 2 vnt	4,20	Revizinės plastmasinės drelės, užrakinamos, santechnikai 300x450mm “Komfovent” Lietuva	8,40
62.	Universalūs konstrukciniai klizai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme,džiūnant besiplečiantys,vienkomponenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt.džiūvimo laikas iki 1 val, išdžiūvę elastingi, bespalviai	Vnt	Iki 2 vnt	5,86	Universalūs konstrukciniai klizai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme,džiūnant besiplečiantys,vienkomponenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt.džiūvimo laikas iki 1 val, išdžiūvę elastingi, bespalviai „Fermit“ Vokietija	11,72
63.	Universalūs konstrukciniai klizai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme, džiūnant besiplečiantys, atsparūs vandeniui, vienkomponenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt.džiūvimo laikas iki 10 min, išdžiūvę elastingi, bespalviai.	Vnt	Iki 2 vnt	5,86	Universalūs konstrukciniai klizai (310 ml naudojamas su silikono pistoletu) poliuretano pagrindu, kietėjantys reaguojant su aplinkine drėgme, džiūnant besiplečiantys, atsparūs vandeniui, vienkomponenčiai, medienai, metalui, betonui, putų polistirolui ir kt.džiūvimo laikas iki 10 min, išdžiūvę elastingi, bespalviai. „Fermit“ Vokietija	11,72
64.	Silikonas 302N, bespalvis,sanitarinis	Vnt	Iki 10 vnt	3,59	Silikonas 302N, bespalvis,sanitarinis „Fermit“ Vokietija	35,90
65.	Silikonas 302N, baltas,sanitarinis	Vnt	Iki 10 vnt	3,59	Silikonas 302N, baltas,sanitarinis „Fermit“ Vokietija	35,90
66.	Ankerinė masė 300 ml	Vnt	Iki 10 vnt	19,55	Ankerinė masė 300 ml „Fermit“ Vokietija	195,50
67.	Ankerinės masės sumaišymo antgalis	Vnt	Iki 10 vnt	15,23	Ankerinės masės sumaišymo antgalis „Fermit“ Vokietija	152,30
68.	Pistoletas ankerinei masei	Vnt	Iki 2 vnt	86,56	Pistoletas ankerinei masei „Fermit“ Vokietija	173,12
69.	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos tarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 10	pora	Iki 20 porų	2,86	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos tarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 10 „Fermit“ Vokietija	57,20
70.	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos tarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 11	pora	Iki 10 porų	2,86	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės su austos medžiagos tarpais atvirkštinėje pusėje Nr. 11 „Fermit“ Vokietija	28,60
71.	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos tarpų Nr.10	pora	Iki 10 porų	0,99	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos tarpų Nr.10 „Fermit“ Vokietija	9,90

72.	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos intarpų Nr.11	pora	Iki 10 porų	0,99	Plonos nedažytos kiaulės odos pirštuotos pirštinės be austos medžiagos intarpų Nr.11 „Fermit“ Vokietija	9,90
73.	Megztos pirštinės, padengtos PVC taškeliais iš diejų pusių Nr.10	pora	Iki 10 porų	1,70	Megztos pirštinės, padengtos PVC taškeliais iš diejų pusių Nr.10 „Fermit“ Vokietija	17,00
74.	Suvirintojo pirštinės su medvilniniu pamušalu atsparios karščiui ir liepsnai Nr.10	pora	Iki 10 porų	4,53	Suvirintojo pirštinės su medvilniniu pamušalu atsparios karščiui ir liepsnai Nr.10 „Fermit“ Vokietija	45,30
75.	Vienkartiniai kombinezonai apsaugantis galvą ir galūnes nuo dulkių.	vnt	Iki 5 vnt	2,30	Vienkartiniai kombinezonai apsaugantis galvą ir galūnes nuo dulkių. „Fermit“ Vokietija	11,50
76.	Elastiškos nailono pirštinės dengtos poliuretano mikroputomis,atsparios vandeniui ir tepalams,orui pralaidžios(atsparumas dilimui 3,atsparumas pjovimui 1,atsparumas plėšimui 3,atsparumas pradūrimui 1) Nr.10	pora	Iki 10 porų	1,52	Elastiškos nailono pirštinės dengtos poliuretano mikroputomis,atsparios vandeniui ir tepalams,orui pralaidžios(atsparumas dilimui 3,atsparumas pjovimui 1,atsparumas plėšimui 3,atsparumas pradūrimui 1) Nr.10 „Fermit“ Vokietija	15,20
77.	Trikotažinės pirštinės dengtos poliuretano,išsaustos iš stiklo ir metalo pluošto,gero sukibimo sausomis ir šlapiomis sąlygomis(atsparumas dilimui 4,atsparumas pjovimui 5,atsparumas plėšimui 4,atsparumas pradūrimui 2) Nr.10	pora	Iki 10 porų	3,82	Trikotažinės pirštinės dengtos poliuretano,išsaustos iš stiklo ir metalo pluošto,gero sukibimo sausomis ir šlapiomis sąlygomis(atsparumas dilimui 4,atsparumas pjovimui 5,atsparumas plėšimui 4,atsparumas pradūrimui 2) Nr.10 „Fermit“ Vokietija	38,20
78.	Klijai metalui ir plastikui, PLASTIC METAL VA 100 arba lygiaverčiai	vnt	Iki 5 vnt	8,99	Klijai metalui ir plastikui, PLASTIC METAL VA 100 arba lygiaverčiai „Fermit“ Vokietija	44,95
79.	Klijai hermetikas FLEX 310 M (baltas) arba lygiavertis ,išdžiūvę elastingi.	Vnt	Iki 5 vnt	7,54	Klijai hermetikas FLEX 310 M (baltas) arba lygiavertis ,išdžiūvę elastingi. „Fermit“ Vokietija	37,70
80.	Speciali aerazolinė,spynų,lankstų,perforatorių, griebtuvų priežiūros alyva, atspari temperatūros ribose -25 iki +180 laipsnių,talpa 150 gr.	vnt	Iki 5 vnt	3,62	Speciali aerazolinė,spynų,lankstų,perforatorių, griebtuvų priežiūros alyva, atspari temperatūros ribose -25 iki +180 laipsnių,talpa 150 gr. „Rothenberger“ Vokietija	18,10
81.	Deimantiniai pjovimo diskai, betonui d-125mm, profesionalams	Vnt	Iki 5 vnt	8,93	Deimantiniai pjovimo diskai, betonui d-125mm, profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	44,65
82.	Deimantiniai pjovimo diskai, betonui d-230mm, profesionalams	Vnt	Iki 5 vnt	24,52	Deimantiniai pjovimo diskai, betonui d-230mm, profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	122,60
83.	Skardos pjovimo diskeliai d-125mm, profesionalams	Vnt	Iki 10 vnt	1,18	Skardos pjovimo diskeliai d-125mm, profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	11,80

84.	Deimantinis elborinis galandimo diskas 127*22.2*12.7mm	Vnt	1 vnt	42,00	Deimantinis elborinis galandimo diskas 127*22.2*12.7mm „Rothenberger“ Vokietija	42,00
85.	Deimantinis elborinis galandimo diskas 150*22.2*20mm	Vnt	1 vnt	46,20	Deimantinis elborinis galandimo diskas 150*22.2*20mm „Rothenberger“ Vokietija	46,20
86.	Deimantinis elborinis galandimo diskas 203*22.2*32mm	Vnt	1 vnt	52,00	Deimantinis elborinis galandimo diskas 203*22.2*32mm	52,00
87.	Viela suvirinimo variuota d-0,8mm	kg	Iki 10 kg	2,24	Viela suvirinimo variuota d-0,8mm „Viega“ Vokietija	22,40
88.	Tarpinė paraitinė d-15 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,08	Tarpinė paraitinė d-15 mm „Osma“ Vokietija	0,80
89.	Tarpinė paraitinė d-20 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,08	Tarpinė paraitinė d-20 mm „Osma“ Vokietija	0,80
90.	Tarpinė paraitinė d-25 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,10	Tarpinė paraitinė d-25 mm „Osma“ Vokietija	1,00
91.	Manometras angliarūgštei, žemo slėgio 0-100 atmosferų	vnt	Iki 10 vnt	16,00	Manometras angliarūgštei, žemo slėgio 0-100 atmosferų „Rothenberger“ Vokietija	160,00
92.	Tarpinė paraitinė d-32 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,12	Tarpinė paraitinė d-32 mm „Osma“ Vokietija	1,20
93.	Tarpinė paraitinė d-40 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,15	Tarpinė paraitinė d-40 mm „Osma“ Vokietija	1,50
94.	Tarpinė paraitinė d-50 mm	Vnt	Iki 10 vnt	0,18	Tarpinė paraitinė d-50 mm „Osma“ Vokietija	1,80
95.	Sandarinio juosta vamzdžių srieginėms jungtims (0,1 mm-12 m)	Vnt	Iki 10 vnt	0,78	Sandarinio juosta vamzdžių srieginėms jungtims (0,1 mm-12 m) „Fermit“ Vokietija	7,80
96.	Sandarinio juosta vamzdžių srieginėms jungtims didelio tankio (0,1 mm-12 m)	Vnt	Iki 10 vnt	0,78	Sandarinio juosta vamzdžių srieginėms jungtims didelio tankio (0,1 mm-12 m) „Fermit“ Vokietija	7,80
97.	Linų pluoštas (fasuotė 200 gr)	Vnt	Iki 10 vnt	1,41	Linų pluoštas (fasuotė 200 gr) „Fermit“ Vokietija	14,10
98.	Pasta silikono valymui DILUJOINT arba analogiška (fasuotė 150 gr)	Vnt	Iki 10 vnt	7,35	Pasta silikono valymui DILUJOINT arba analogiška (fasuotė 150 gr) „Fermit“ Vokietija	73,50
99.	Pompa santechninė(guminė su kotu didelė)	Vnt	Iki 10 vnt	2,40	Pompa santechninė(guminė su kotu didelė) „Rothenberger“ Vokietija	24,00
100	Skystas valiklis su natrio hidroksido pagrindu užsikišusiems klozetams kriauklėms, dušams, nutekamiesiems vamzdžiams valyti DEBOUCHEUR UNIVERSEL arba lygiavertis (fasuotė 1 ltr)	Vnt	Iki 10 vnt	3,20	Skystas valiklis su natrio hidroksido pagrindu užsikišusiems klozetams kriauklėms, dušams, nutekamiesiems vamzdžiams valyti DEBOUCHEUR UNIVERSEL arba lygiavertis (fasuotė 1 ltr) „Fermit“ Vokietija	32,00

101	Montavimo pasta PVC kanalizacijos vamzdžių montavimui (fasuotė 250 gr) "UNIPAX" arba lygiavertis	Vnt	Iki 10 vnt	1,80	Montavimo pasta PVC kanalizacijos vamzdžių montavimui (fasuotė 250 gr) "UNIPAX" arba lygiavertis „Fermit“ Vokietija	18,00
102	Montavimo pasta metalinėms vamzdžių srieginėms jungtims montuoti (fasuotė 250 gr)	Vnt	Iki 10 vnt	3,31	Montavimo pasta metalinėms vamzdžių srieginėms jungtims montuoti (fasuotė 250 gr) „Fermit“ Vokietija	33,10
103	Teflono juostelė Ø 12x10 m	Vnt.	Iki 10 vnt	0,61	Teflono juostelė Ø 12x10 m „Fermit“ Vokietija	6,10
104	Guma tarpinėms 2 mm	kg	Iki 5 kg	6,73	Guma tarpinėms 2 mm „Osma“ Vokietija	33,65
105	Tarpinė guminė (juoda) 1/2	Vnt.	Iki 10 vnt	0,04	Tarpinė guminė (juoda) 1/2 „Osma“ Vokietija	0,40
106	Tarpinė guminė (juoda) 3/4	Vnt.	Iki 10 vnt	0,05	Tarpinė guminė (juoda) 3/4 „Osma“ Vokietija	0,50
107	Tarpinė guminė (juoda) 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,08	Tarpinė guminė (juoda) 1" „Osma“ Vokietija	0,80
108	Tarpinė guminė (juoda) 1 1/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,09	Tarpinė guminė (juoda) 1 1/4" „Osma“ Vokietija	0,90
109	Tarpinė guminė (juoda) 1 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,13	Tarpinė guminė (juoda) 1 1/2" „Osma“ Vokietija	1,30
110	Tarpinė guminė (juoda) 2"	Vnt.	Iki 10 vnt	0,20	Tarpinė guminė (juoda) 2" „Osma“ Vokietija	2,00
111	Dujinis reduktorius (švediškam balonui), slėgio ribos iki 20 bar, pralaidumas 4 bar	Vnt.	1 vnt	89,00	Dujinis reduktorius (švediškam balonui), slėgio ribos iki 20 bar, pralaidumas 4 bar „Rothenberger“ Vokietija	89,00
112	Degonies reduktoriai pralaidumas > 15 m3/h, slėgio ribos – įėjime – 200 bar, išėjime iki 10 bar	Vnt.	1 vnt	35,00	Degonies reduktoriai pralaidumas > 15 m3/h, slėgio ribos – įėjime – 200 bar, išėjime iki 10 bar „Rothenberger“ Vokietija	35,00
113	Rampinis degonies reduktorius pralaidumas > 40 m3/h slėgio ribos – įėjime – 200 bar, išėjime iki 10 bar,	Vnt.	Iki 2 vnt	48,00	Rampinis degonies reduktorius pralaidumas > 40 m3/h slėgio ribos – įėjime – 200 bar, išėjime iki 10 bar, „Rothenberger“ Vokietija	96,00
114	Nailoninė virvutė, ritėje 100 m. Pagamintas nailono. Diametras nuo 2,0-3,0 mm.	Vnt	Iki 3 vnt	1,31	Nailoninė virvutė, ritėje 100 m. Pagamintas nailono. Diametras nuo 2,0-3,0 mm. „Fermit“ Vokietija	3,93
115	Tepalas spynoms WD-40 (200ml) arba analogiškas	Vnt.	Iki 5 vnt	2,75	Tepalas spynoms WD-40 (200ml) arba analogiškas „Rothenberger“ Vokietija	13,75
116	Tepalas spynoms ypatingo skvarbumo	Vnt.	Iki 5 vnt	26,40	Tepalas spynoms ypatingo skvarbumo „Rothenberger“ Vokietija	132,00
117	Rūdžių surišėjas 1 Itr.	Itr.	Iki 2 Itr	3,54	Rūdžių surišėjas 1 Itr. „Rothenberger“ Vokietija	7,08
118	Silikonas pilkas, skirtas ortakių sandarinimui (350	Vnt	Iki 5 vnt	4,04	Silikonas pilkas, skirtas ortakių sandarinimui (350 ml) „Fermit“	20,20

	ml)				Vokietija	
119	Cinko aerosolis 400 ml	Vnt	Iki 5 vnt	14,58	Cinko aerosolis 400 ml „Rothenberger“ Vokietija	72,90
120	Įvairių spalvų aerosoliniai purškiami dažai,džiūvimo laikas 5-20 min,talpa 400ml.	Vnt	Iki 5 vnt	11,50	Įvairių spalvų aerosoliniai purškiami dažai,džiūvimo laikas 5-20 min,talpa 400ml. „Rothenberger“ Vokietija	57,50
121	Aliuminio lipni juosta 50x50 armuota,50 m	Vnt	Iki 5 vnt	6,40	Aliuminio lipni juosta 50x50 armuota,50 m „Fermit“ Vokietija	32,00
122	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,vienkartinis	Vnt	Iki 10 vnt	5,05	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,vienkartinis „Henkel“ Estija	50,50
123	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,ir galimybė naudoti su pistoletu	Vnt	Iki 10 vnt	5,43	Makrofleksas (750 ml), su šiaudeliu,ir galimybė naudoti su pistoletu „Henkel“ Estija	54,30
124	Makrofleksas (810 ml), naudojimui su pistoletu	Vnt	Iki 10 vnt	5,07	Makrofleksas (810 ml), naudojimui su pistoletu „Henkel“ Estija	50,70
125	Makrofleksas (350 ml), su šiaudeliu,vienkartinis	Vnt	Iki 10 vnt	5,10	Makrofleksas (350 ml), su šiaudeliu,vienkartinis „Henkel“ Estija	51,00
126	Gruntas su rūdžių surišėju	kg	Iki 5 kg	4,35	Gruntas su rūdžių surišėju „Henkel“ Estija	21,75
127	Epoksidiniai klijai, 500 ml fasuotė	Vnt.	Iki 2 vnt	24,89	Epoksidiniai klijai, 500 ml fasuotė „Henkel“ Estija	49,78
128	Sandarinimo cementas fasuotė 500gr., Stovex arba analogiška	Vnt.	Iki 2 vnt	5,98	Sandarinimo cementas fasuotė 500gr., Stovex arba analogiška „Henkel“ Estija	11,96
129	Tepalas perforatoriaus galvutės tepimui. Fasuotė 150 gr.	Vnt	Iki 2 vnt	11,67	Tepalas perforatoriaus galvutės tepimui. Fasuotė 150 gr. bar „Rothenberger“ Vokietija	23,34
130	Hidrocementas, greitai kietėjantis, miltelių pavidale, 5 kg fasuotė MAXPLUG arba lygiavertis	Kg.	Iki 10 kg	12,78	Hidrocementas, greitai kietėjantis, miltelių pavidale, 5 kg fasuotė MAXPLUG arba lygiavertis „Henkel“ Estija	127,80
131	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė 16 mm,profesionalams	Vnt.	1 vnt	8,67	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė 16 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	8,67
132	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė 18 mm,profesionalams	Vnt.	1 vnt	8,67	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė 18 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	8,67
133	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė 20 mm,profesionalams	Vnt.	1 vnt	8,67	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis vidinė 20 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	8,67
134	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis išorinė 26 mm,profesionalams	Vnt.	1 vnt	14,56	Šerdis vamzdžio lenkimui šerdis išorinė 26 mm,profesionalams „Rothenberger“ Vokietija	14,56
135	Klijai universalūs „PC24t“ arba analogiški	Vnt	Iki 10 vnt.	4,17	Klijai universalūs „PC24t“ arba analogiški „Fermit“ Vokietija	41,70
136	Silikoninė lakštinė guma, storis 2 mm	kg	Iki 2 kg	15,05	Silikoninė lakštinė guma, storis 2 mm „Fermit“ Vokietija	30,10

137	PVC laistymo žarna, trijų sluoksnių, sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 30 m	Vnt	1 vnt	52,96	PVC laistymo žarna, trijų sluoksnių, sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 30 m. "Fermit" Vokietija	52,96
138	PVC laistymo žarna, trijų sluoksnių, sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 50 m	Vnt	1 vnt	98,79	PVC laistymo žarna, trijų sluoksnių, sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 19mm, ritinyje 50 m. "Fermit" Vokietija	98,79
139	PVC laistymo žarna, trijų sluoksnių, sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm, ritinyje 30 m	Vnt	1 vnt	52,96	PVC laistymo žarna, trijų sluoksnių, sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm, ritinyje 30 m. "Fermit" Vokietija	52,96
140	PVC laistymo žarna, trijų sluoksnių, sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm, ritinyje 50 m	Vnt	Iki 1 vnt	98,79	PVC laistymo žarna, trijų sluoksnių, sutvirtinta poliesterio tinkleliu, vidaus Ø 25mm, ritinyje 50 m. "Fermit" Vokietija	98,79
	Viso 8 dalis					5565,46

9 dalis	Ventiliai, vožtuvai, filtrai					
1.	Priešgaisrinė įleidžiama dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu	Komp 1	Iki 2 Kompl	158,00	Priešgaisrinė įleidžiama dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	316,00
2.	Priešgaisrinė virštinkinė dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu	Komp 1	Iki 2 Kompl	158,00	Priešgaisrinė virštinkinė dėžė 650x740x200 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	316,00
3.	Priešgaisrinė virštinkinė dėžė 520x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu	Komp 1	Iki 2 Kompl	158,00	Priešgaisrinė virštinkinė dėžė 520x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	316,00
4.	Priešgaisrinė potinkinė dėžė 600x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu	Komp 1	Iki 2 Kompl	158,00	Priešgaisrinė potinkinė dėžė 600x400x180 mm komplekte su 20 m žarna, aliumininio švirkštu, ventiliu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	316,00
5.	Švirkštai (priešgaisrinė sistema)	Vnt.	Iki 4 vnt	19,97	Švirkštai (priešgaisrinė sistema) „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	79,88
6.	Veržlė gaisrinių žarnų sujungimui Ø 50 mm	Vnt.	Iki 4 vnt	10,64	Veržlė gaisrinių žarnų sujungimui Ø 50 mm „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	42,56
7.	Rankovė priešgaisrinė su veržle, diametras 2"	Vnt.	Iki 4 vnt	41,99	Rankovė priešgaisrinė su veržle, diametras 2", „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	167,96
8.	Ugnies gesintuvai, milteliniai 6 ltr talpos	vnt	Iki 20 vnt	19,73	Ugnies gesintuvai, milteliniai 6 ltr talpos „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	394,60

9.	Vožtuvai atbuliniai iki 10 bar $\varnothing$ 25 mm	Vnt.	Iki 4 vnt	4,44	Vožtuvai atbuliniai iki 10 bar $\varnothing$ 25 mm „Slovarm“ Slovakija	17,76
10.	Vožtuvai atbuliniai, iki 10 bar $\varnothing$ 32 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	5,76	Vožtuvai atbuliniai, iki 10 bar $\varnothing$ 32 mm „Slovarm“ Slovakija	28,80
11.	Vožtuvai atbuliniai, spyruokliniai iki 10 bar $\varnothing$ 40 mm. Naudojami šiluminiuose mazguose ir vandens siurbliuose.	Vnt.	Iki 5 vnt	8,76	Vožtuvai atbuliniai, spyruokliniai iki 10 bar $\varnothing$ 40 mm. Naudojami šiluminiuose mazguose ir vandens siurbliuose. „Slovarm“ Slovakija	43,80
12.	Vožtuvai $\varnothing$ 25mm (4bar) apsauginiai	Vnt.	Iki 6 vnt	21,21	Vožtuvai $\varnothing$ 25mm (4bar) apsauginiai „Slovarm“ Slovakija	127,26
13.	Atbulinis vožtuvas $\varnothing$ 3 1/4	Vnt.	Iki 4 vnt	3,30	Atbulinis vožtuvas $\varnothing$ 3 1/4 „Slovarm“ Slovakija	13,20
14.	Ventilis prietaisinis 1/2"x3/8"	Vnt.	Iki 20vnt	3,77	Ventilis prietaisinis 1/2"x3/8" „Slovarm“ Slovakija	75,40
15.	Ventilis prietaisinis 1/2"x1/2"	Vnt.	Iki 20vnt	4,22	Ventilis prietaisinis 1/2"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	84,40
16.	Ventilis kampinis ardomas $\varnothing$ 1/2"	Vnt.	Iki 20vnt	4,46	Ventilis kampinis ardomas $\varnothing$ 1/2" „Slovarm“ Slovakija	89,20
17.	Ventilis kampinis ardomas $\varnothing$ 3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	6,41	Ventilis kampinis ardomas $\varnothing$ 3/4" „Slovarm“ Slovakija	128,20
18.	Ventilis kampinis ardomas $\varnothing$ 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	11,55	Ventilis kampinis ardomas $\varnothing$ 1" „Slovarm“ Slovakija	115,50
19.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2	Vnt.	Iki 10 vnt	3,40	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2 „Slovarm“ Slovakija	34,00
20.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3 3/4	Vnt.	Iki 10 vnt	3,44	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3 3/4 „Slovarm“ Slovakija	34,40
21.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	5,72	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	57,20
22.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	8,25	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/4" „Slovarm“ Slovakija	82,50
23.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	13,06	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2" „Slovarm“ Slovakija	130,60
24.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 2"	Vnt.	Iki 10 vnt	19,80	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 2" „Slovarm“ Slovakija	198,00
25.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max	Vnt.	Iki 5 vnt	67,14	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3" „Slovarm“ Slovakija	335,70

	110°C) 3"					
26.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	3,40	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2" „Slovarm“ Slovakija	34,00
27.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	3,44	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4" „Slovarm“ Slovakija	34,40
28.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	5,72	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	57,20
29.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	3,40	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2" „Slovarm“ Slovakija	34,00
30.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	3,77	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu-išoriniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4" „Slovarm“ Slovakija	37,70
31.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	5,89	Ventilis rutulinis, ilga rankena, vidiniu sriegiu (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	58,90
32.	Ventilis prietaisinis, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2" x 3/8"	Vnt.	Iki 20 vnt	0,99	Ventilis prietaisinis, vidiniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2" x 3/8" „Slovarm“ Slovakija	19,80
33.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	2,72	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2" „Slovarm“ Slovakija	27,20
34.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	4,62	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4" „Slovarm“ Slovakija	46,20
35.	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	6,08	Ventilis rutulinis, ilga rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	60,80
36.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2"	Vnt.	Iki 10 vnt	2,72	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1 1/2" „Slovarm“ Slovakija	27,20
37.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4"	Vnt.	Iki 10 vnt	4,62	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 3/4" „Slovarm“ Slovakija	46,20
38.	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1"	Vnt.	Iki 10 vnt	6,08	Ventilis rutulinis, trumpa rankena, išoriniais sriegiais (max slėgis 20, t. max 110°C) 1" „Slovarm“ Slovakija	60,80

39.	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena 1"/2 sriegiai - vidus	Vnt.	Iki 10 vnt	4,02	Ventilis rutulinis dujoms, ilga rankena 1"/2 sriegiai – vidus „Slovarm“ Slovakija	40,20
40.	Ventilis rutulinis ¼“, vidiniais sriegiais	Vnt.	Iki 5 vnt	1,45	Ventilis rutulinis ¼“, vidiniais sriegiais „Slovarm“ Slovakija	7,25
41.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 3/8“	Vnt.	Iki 5 vnt	1,12	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu 3/8“ „Slovarm“ Slovakija	5,60
42.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu-išoriniu sriegiu ½“	Vnt.	Iki 10 vnt	4,10	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu-išoriniu sriegiu ½“ „Slovarm“ Slovakija	41,00
43.	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu ¾“	Vnt.	Iki 10 vnt	4,30	Ventilis rutulinis dujoms, vidiniu – išoriniu sriegiu ¾“ „Slovarm“ Slovakija	43,00
44.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	88,00	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN80mm „Slovarm“ Slovakija	176,00
45.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	135,00	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN100 mm „Slovarm“ Slovakija	270,00
46.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN125 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	158,00	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN125 mm „Slovarm“ Slovakija	632,00
47.	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm	Vnt.	1 vnt.	176,00	Rutuliniai ventiliai su flanšiniu pajungimu DN150 mm „Slovarm“ Slovakija	176,00
48.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	49,63	Rutuliniai ventiliai privirinami DN40mm „Slovarm“ Slovakija	99,26
49.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	56,33	Rutuliniai ventiliai privirinami DN50mm „Slovarm“ Slovakija	112,66
50.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	114,51	Rutuliniai ventiliai privirinami DN80mm „Slovarm“ Slovakija	229,02
51.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm	Vnt.	Iki 2vnt.	158,73	Rutuliniai ventiliai privirinami DN100 mm „Slovarm“ Slovakija	317,46
52.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	291,00	Rutuliniai ventiliai privirinami DN125 mm „Slovarm“ Slovakija	582,00
53.	Rutuliniai ventiliai privirinami DN150 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	349,00	Rutuliniai ventiliai privirinami DN150 mm „Slovarm“ Slovakija	698,00
54.	Sklendė DN100 mm su flanšais termofikatui	Vnt.	1 vnt.	97,20	Sklendė DN100 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	97,20
55.	Sklendė DN150 mm su flanšais termofikatui	Vnt.	1 vnt.	184,80	Sklendė DN150 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	184,80
56.	Sklendė DN250 mm su flanšais termofikatui	Vnt.	1 vnt.	201,35	Sklendė DN250 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	201,35
57.	Sklendė DN200 mm su flanšais termofikatui	Vnt.	1 vnt.	193,00	Sklendė DN200 mm su flanšais termofikatui „Slovarm“ Slovakija	193,00
58.	Plieninis flanšas DN 40 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	4,69	Plieninis flanšas DN 40 mm „Slovarm“ Slovakija	9,38

59.	Plieninis flanšas DN 50 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	5,95	Plieninis flanšas DN 50 mm „Slovarm“ Slovakija	11,90
60.	Plieninis flanšas DN 80 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	8,51	Plieninis flanšas DN 80 mm „Slovarm“ Slovakija	17,02
61.	Plieninis flanšas DN 100 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	9,04	Plieninis flanšas DN 100 mm „Slovarm“ Slovakija	18,08
62.	Plieninis flanšas DN 125 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	14,02	Plieninis flanšas DN 125 mm „Slovarm“ Slovakija	28,04
63.	Plieninis flanšas DN 150 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	16,33	Plieninis flanšas DN 150 mm „Slovarm“ Slovakija	32,66
64.	Plieninis flanšas DN 200 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	21,72	Plieninis flanšas DN 200 mm „Slovarm“ Slovakija	43,44
65.	Tarpinė guminė DN 40 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	0,73	Tarpinė guminė DN 40 mm „Vinitoma“ Lietuva	2,92
66.	Tarpinė guminė DN 50 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	0,95	Tarpinė guminė DN 50 mm „Vinitoma“ Lietuva	3,80
67.	Tarpinė guminė DN 80 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	1,32	Tarpinė guminė DN 80 mm „Vinitoma“ Lietuva	5,28
68.	Tarpinė guminė DN100 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	1,47	Tarpinė guminė DN100 mm „Vinitoma“ Lietuva	5,88
69.	Tarpinė guminė DN 125 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	1,51	Tarpinė guminė DN 125 mm „Vinitoma“ Lietuva	6,04
70.	Tarpinė guminė DN 150 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	1,83	Tarpinė guminė DN 150 mm „Vinitoma“ Lietuva	7,32
71.	Tarpinė guminė DN 200 mm	Vnt.	Iki 4 vnt.	2,23	Tarpinė guminė DN 200 mm „Vinitoma“ Lietuva	8,92
72.	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai	Vnt.	Iki 4 vnt.	11,00	Ventiliai balansiniai Ø32 mm rankiniai „Slovarm“ Slovakija	44,00
73.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/2	Vnt.	Iki 5 vnt	2,25	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/2 „Slovarm“ Slovakija	11,25
74.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3 1/4. naudojama visai medicininei aparatūrai pajungti.	Vnt.	Iki 5 vnt	4,07	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 3 1/4. naudojama visai medicininei aparatūrai pajungti. „Slovarm“ Slovakija	20,35
75.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/4	Vnt.	Iki 5 vnt	5,00	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1/4 „Slovarm“ Slovakija	25,00
76.	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1 1/4	Vnt.	Iki 5 vnt	10,56	Srieginis filtras šalto vandens sistemoms 1 1 1/4 „Slovarm“ Slovakija	52,80
77.	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2“x3/8“	Vnt.	Iki 5 vnt	5,70	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2“x3/8“ „Slovarm“ Slovakija	28,50
78.	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2“x1/2“	Vnt.	Iki 5 vnt	6,40	Ventilis kampinis išoriniais sriegiais su dekoratyviniu dangteliu 1/2“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija	32,00

79.	Ventilis kampinis skalbimo mašinai ¾"x1/2"	Vnt.	Iki 5 vnt	4,38	Ventilis kampinis skalbimo mašinai ¾"x1/2" „Slovarm“ Slovakija	21,90
80.	Špižiniai flanšiniai filtrai Ø 150 mm,PN 16	Vnt.	Iki 4vnt	3,95	Špižiniai flanšiniai filtrai Ø 150 mm,PN 16 „Slovarm“ Slovakija	15,80
81.	Buitinio vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas ½“, P=8 bar	Vnt.	Iki 5 vnt	10,40	Buitinio vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas ½“, P=8 bar „Atlas Filtri“ Italija	52,00
82.	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas ¾“, P=8 bar	Vnt.	Iki 5 vnt	10,40	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas ¾“, P=8 bar „Atlas Filtri“ Italija	52,00
83.	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	10,40	Buitinio šalto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	52,00
84.	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	43,39	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“,pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	216,95
85.	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	16,80	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	84,00
86.	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas ¾“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	16,80	Buitinio šalto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas ¾“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	84,00
87.	Filtrai skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas ¾“, užpildas polifosfato granulės	Vnt.	Iki 5 vnt	6,60	Filtrai skalbimo mašinai su polifosfato druska, pajungimas ¾“, užpildas polifosfato granulės „Atlas Filtri“ Italija	33,00
88.	Polifosfato granulės 0,5 kg	Vnt.	Iki 5 vnt	1,25	Polifosfato granulės 0,5 kg „Atlas Filtri“ Italija	6,25
89.	Polifosfato granulės 1,5 kg	Vnt.	Iki 5 vnt	3,00	Polifosfato granulės 1,5 kg „Atlas Filtri“ Italija	15,00
90.	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo	kompl	Iki 2 kompl.	16,42	Suspausto oro valymo elrmentai, grubaus valymo „Atlas Filtri“ Italija	32,84
91.	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo	kompl	Iki 2 kompl.	16,42	Suspausto oro valymo elrmentai, smulkaus valymo „Atlas Filtri“ Italija	32,84
92.	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm.	Vnt.	Iki 5 vnt.	51,00	Korpusai vandens filtrui su laikikliu, tvirtinimui prie sienos. Korpusas plastikinis. L-300 mm, diametras 120 mm. „Atlas Filtri“ Italija	255,00
93.	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø	Vnt.	Iki 5 vnt	15,40	Polipropileno vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, l=250mm, išorė Ø 55mm, vidaus anga Ø	77,00

	27mm				Filtri“ Italija	
94.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė	Vnt.	Iki 10 vnt	2,50	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	25,00
95.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	31,00	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	310,00
96.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10,0 mkr,polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	31,00	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	310,00
97.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5,0 mkr,polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	31,00	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	310,00
98.	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 0,1 mkr,polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	11,00	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 0,1 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	110,00
99.	Geriamo vandens aktyvios anglies kasetė, aukštis 20“, 1,išorės skersmuo Ø115 mm	eR	Iki 10 vnt	67,51	Geriamo vandens aktyvios anglies kasetė, aukštis 20“, 1,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	675,10
100	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	15,37	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	153,70
101	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,53	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	15,30
102	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė, išorės skersmuo Ø115 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	1,53	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 1,0 mkr,polipropileninė/siūlinė,išorės skersmuo Ø115 mm „Atlas Filtri“ Italija	15,30
103	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 0,2 mkr,polipropileninė/siūlinė	Vnt.	Iki 5 vnt	1,53	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 0,2 mkr,polipropileninė/siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	7,65
104	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	12,77	Šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 1,0 mkr,polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	63,85

105	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė	Vnt.	Iki 5 vnt	4,59	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	22,95
106	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	4,59	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	22,95
107	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	4,92	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 10 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	24,60
108	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė	Vnt.	Iki 5 vnt	2,10	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	10,50
109	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	2,30	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	11,50
110	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė	Vnt.	Iki 5 vnt	2,10	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr, siūlinė „Atlas Filtri“ Italija	10,50
111	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	2,30	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	11,50
112	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė	Vnt.	Iki 5 vnt	4,92	Buitinio šalto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 20“, 5 mkr, polipropileninė „Atlas Filtri“ Italija	24,60
113	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“, 144 mkr, plaunama	Vnt.	Iki 5 vnt	7,15	Buitinio šalto vandens filtrų daugkartinė kasetė, aukštis 10“, 144 mkr, plaunama „Atlas Filtri“ Italija	35,75
114	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukštis 10“	Vnt.	Iki 5 vnt	3,18	Geriamo vandens minkštinimo, silifoso kasetė, aukštis 10“ „Atlas Filtri“ Italija	15,90
115	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukštis 10“	Vnt.	Iki 5 vnt	6,49	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukštis 10“ „Atlas Filtri“ Italija	32,45
116	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukštis 20“	Vnt.	Iki 5 vnt	12,77	Geriamo vandens aktyvuotos anglies kasetė, aukštis 20“ „Atlas Filtri“ Italija	63,85
117	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 5 vnt	3,38	Buitinio karšto vandens dvigubų filtrų korpusas, aukštis 10“, pajungimas 3/4“, P=8 bar kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	16,90
118	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais	Vnt.	Iki 2 vnt	43,38	Buitinio karšto vandens filtro trijų dalių korpusas, aukštis 10“, pajungimas 1“, P=8 bar, kartu su laikikliu ir tvirtinimo kaiščiais „Atlas Filtri“ Italija	86,76
119	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr.	Vnt.	Iki 5 vnt	4,59	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 10 mkr. „Atlas Filtri“ Italija	22,95

120	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr.	Vnt.	Iki 5 vnt	4,59	Buitinio karšto vandens filtrų vienkartinė kasetė, aukštis 10“, 5 mkr. „Atlas Filtri“ Italija	22,95
121	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø60mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,10
122	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø80mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,10
123	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø90mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,10
124	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio karšto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø100mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,10
125	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø6110mm, žiedo storis 2-5 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	1,02	Buitinio šalto vandens filtro korpuso sandarinimo guminis žiedas. Žiedo Ø6110mm, žiedo storis 2-5 mm „Atlas Filtri“ Italija	5,10
126	Prietaisinis ventilis 1/2“x3/8“	Vnt.	Iki 20 vnt	4,56	Prietaisinis ventilis 1/2“x3/8“ „Slovarm“ Slovakija	91,20
127	Prietaisinis ventilis 1/2“x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	5,12	Prietaisinis ventilis 1/2“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija	102,40
128	Kampinis ardomas ventilis 1/2“x1/2“	Vnt.	Iki 10 vnt	4,05	Kampinis ardomas ventilis 1/2“x1/2“ „Slovarm“ Slovakija	40,50
129	Kampinis ardomas ventilis 3/4“x3/4“	Vnt.	Iki 10 vnt	5,82	Kampinis ardomas ventilis 3/4“x3/4“ „Slovarm“ Slovakija	58,20
130	Kampinis ardomas ventilis 1“x1“	Vnt.	Iki 10 vnt	6,12	Kampinis ardomas ventilis 1“x1“ „Slovarm“ Slovakija	61,20
	Viso 9 dalis					12451,79
10 dalis	Šildymo medžiagos					
1.	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus	m2	Iki 10 m2	0,89	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, priklijuota ant popieriaus “Tenapors” Latvija	8,90
2.	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skirta grindiniam šildymui	m2	Iki 10 m2	0,86	Folga šilumą atspindinti, aliumininė, skirta grindiniam šildymui “Tenapors” Latvija	8,60
3.	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui	m2	Iki 20 m2	1,82	Izoliacinė montažinė plokštė grindiniam šildymui “Tenapors” Latvija	36,40

4.	Gliukolio koncentratas ne mažiau 70%	ltr	Iki 10 ltr	3,53	Gliukolio koncentratas ne mažiau 70% "Fermit" Vokietija	35,30
5.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, kairiu sriegiu	Vnt.	Iki 5 vnt	0,90	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, kairiu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	4,50
6.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, dešiniu sriegiu	Vnt.	Iki 5 vnt	1,19	Kamščiai radiatorių su vidine ø 15mm skylė, dešiniu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	5,95
7.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skylė, kairiu sriegiu	Vnt.	Iki 5 vnt	1,19	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skylė, kairiu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	5,95
8.	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skylė, dešiniu sriegiu	Vnt.	Iki 5 vnt	1,19	Kamščiai radiatorių su vidine ø 20mm skylė, dešiniu sriegiu „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	5,95
9.	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms	Vnt.	Iki 5 vnt	0,52	Sujungimai (sriegiai) radiatorių sekcijoms „Niczuk Metall-PL“ Lenkija	2,60
10.	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams	Vnt.	Iki 5 vnt	4,57	Nuorintojai 1/2" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Giacomini“ Italija	22,85
11.	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams	Vnt.	Iki 5 vnt	3,15	Nuorintojai 3/4" 15 mm automatiniai, radiatoriams „Giacomini“ Italija	15,75
12.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	42,74	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 0,8 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	85,48
13.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	51,95	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	103,90
14.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	56,65	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,2 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	113,30
15.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	74,90	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 1,6 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	149,80
16.	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų	Vnt	Iki 2 vnt	28,00	Reguliuojama potinkinė kolektorinė spintelė 12 žiedų „Gorgiel“ Lenkija	56,00
17.	Elektroninis termostatas radiatorui, integruotos 2 valdymo programos, elektroninis ekranas su apšvietimu	Vnt	Iki 2 vnt	11,15	Elektroninis termostatas radiatorui, integruotos 2 valdymo programos, elektroninis ekranas su apšvietimu „Giacomini“ Italija	22,30
18.	Termostatas radiatorui, su įmontuotu jutikliu, apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe	Vnt	Iki 5 vnt	4,78	Termostatas radiatorui, su įmontuotu jutikliu, apsauga nuo užšalimo su temperatūros nustatymo apribojimu ir užrakinimo galimybe „Giacomini“ Italija	23,90
19.	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis, apatinio	Vnt	Iki 5 vnt	8,05	Radiatoriaus uždarymo ventilis kampinis, apatinio pajungimo	40,25

	pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių				radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių„Giacomini“ Italija	
20.	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių	Vnt	Iki 5 vnt	8,05	Radiatoriaus uždarymo ventilis tiesus,apatinio pajungimo radiatoriams,maksimalus slėgis 10 barų, maksimali temperatūra 120 laipsnių „Giacomini“ Italija	40,25
21.	Trijų eigių H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 6,5 m3/val	Vnt	Iki 5 vnt	19,84	Trijų eigių H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 6,5 m3/val „Giacomini“ Italija	99,20
22.	Trijų eigių H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 7,9 m3/val	Vnt	Iki 5 vnt	21,98	Trijų eigių H serijos vožtuvas,su pavara,našumas 7,9 m3/val „Giacomini“ Italija	109,90
23.	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20, 1“	Vnt	Iki 2 vnt	7,37	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 20, 1“ „Giacomini“ Italija	14,74
24.	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25, 1 1/4“	Vnt	Iki 2 vnt	15,75	Automatinis balansinis ventilis su sriegine jungtimi DN 25, 1 1/4“ „Giacomini“ Italija	31,50
25.	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija	Vnt	1 vnt	75,00	Hidraulinis sumaišymo indas 38 m3/val su izoliacija „Reflex“ Vokietija	75,00
26.	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija	Vnt	1vnt	85,00	Hidraulinis sumaišymo indas 90 m3/val su izoliacija „Reflex“ Vokietija	85,00
27.	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900	Vnt.	Iki 2 vnt	83,16	Plieninis šampuotas emaliuotas radiatorius 2,0 KW pajungimas šoninis H-900 „Termolux“ Turkija	166,32
28.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 32 mm	Vnt.	1vnt	144,84	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 32 mm „Honeywell“ Vokietija	144,84
29.	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 50 mm	Vnt.	1vnt	185,55	Vožtuvai solenoidiniai karštam vandeniui ø 50 mm „Honeywell“ Vokietija	185,55
30.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui ½“	vnt	Iki 2 vnt	11,92	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui ½“ „Honeywell“ Vokietija	23,84
31.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 3/4“	vnt	Iki 2 vnt	19,80	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam ,karštam vandeniui ir garui 3/4“ „Honeywell“ Vokietija	39,60
32.	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1“	vnt	Iki 2 vnt	39,80	Elektromagnetiniai vožtuvai šaltam, karštam vandeniui ir garui 1“ „Honeywell“ Vokietija	79,60
33.	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis	m2	Iki 2 m2	24,00	Paranitas tarpinėms 6 = 3mm lakštinis „Vinitoma“ Lietuva	48,00
34.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22	m/b	Iki 10 m/b	2,56	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 22	25,60

	mm				mm „Isover“ Suomija	
35.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm	m/b	Iki 10 m/b	2,65	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 28 mm „Isover“ Suomija	26,50
36.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,05	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 35 mm „Isover“ Suomija	30,50
37.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,27	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 42 mm „Isover“ Suomija	32,70
38.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,44	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 48 mm „Isover“ Suomija	34,40
39.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm	m/b	Iki 10 m/b	3,90	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 60 mm „Isover“ Suomija	39,00
40.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm	m/b	Iki 10 m/b	6,00	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 89 mm „Isover“ Suomija	60,00
41.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6-30 vidinis Ø 108 mm	m/b	Iki 10 m/b	6,80	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6-30 vidinis Ø 108 mm „Isover“ Suomija	68,00
42.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm	m/b	Iki 10 m/b	7,90	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 168 mm „Isover“ Suomija	79,00
43.	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm	m/b	Iki 10 m/b	9,11	Kevalas vamzdžių šiluminei izoliacijai su aliuminio folija 6=30 vidinis Ø 219 mm „Isover“ Suomija	91,10
44.	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm	m2	Iki 10 m2	4,51	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=40 mm „Isover“ Suomija	45,10
45.	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm	m2	Iki 10 m2	6,13	Dembliai šiluminės izoliacijos su aliuminio folija 6=100 mm „Isover“ Suomija	61,30
46.	Mineralinė vata 6=50 mm	m2	Iki 10 m2	5,63	Mineralinė vata 6=50 mm „Isover“ Suomija	56,30
47.	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg.	kg	Iki 50 kg	2,16	Skystis varinių vamzdelių nuriebalinimui (praplovimui), fasuotė 1 kg. „Fermit“ Vokietija	108,00
48.	Sulfamido rūgštis fasuotė 25 kg maišelis	Vnt	Iki 2 vnt	85,16	Sulfamido rūgštis fasuotė 25 kg maišelis „Fermit“ Vokietija	170,32
49.	Plovimo skystis „Danfoss“ arba analogiškas, fasuotė 1	ltr	Iki 50 ltr	2,59	Plovimo skystis „Danfoss“ arba analogiškas, fasuotė 1 ltr., skirtas	129,50

	litr., skirtas šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui.				šilumokaičių ir šildymo sistemų plovimui. „Fermit“ Vokietija	
50.	Želė vamzdžių pravalymui "Tiret" arba analogiška, fasuotė 1 ltr	litr	Iki 10 ltr	4,49	Želė vamzdžių pravalymui "Tiret" arba analogiška, fasuotė 1 ltr „Fermit“ Vokietija	44,90
51.	Inhibitorius (buteliais 150 ml)	Vnt	Iki 3 vnt	18,25	Inhibitorius (buteliais 150 ml) „Fermit“ Vokietija	54,75
52.	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška	m2	Iki 10 m2	3,00	Dembliai su aliuminio folija LAM91 3500x1000x60mm arba analogiška „Isover“ Suomija	30,00
53.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvus lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 860 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 90 ⁰ kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2	kompl	1 kompl	66,00	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvus lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 860 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 456 mm, 300W, komplekte trišakis, 90 ⁰ kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva	66,00
54.	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvus lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 90 ⁰ kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt	kompl	Iki 2 kompl	95,00	Kombinuotas rankšluosčių džiovintuvus lenktų kopėtelių tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 1200 mm, atstumas tarp pajungimo centrų 553 mm, 700 W, komplekte trišakis, 90 ⁰ kampukas, tiesiniai išardomi sujungimai 2 vnt, trumpasriegiai 30 mm 2 vnt, dekoratyvinės lėkštelės 2 vnt „Elonika“ Lietuva	190,00
55.	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvus gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm, atstumas nuo sienos 74-76 mm	kompl	Iki 2 kompl	57,70	Vandeninis rankšluosčių džiovintuvus gyvatukas, trijų bangų tipo iš nerūdijančio plieno, dengto chromo nikelio danga, ilgis 500 mm, aukštis 600 mm, atstumas nuo sienos 74-76 mm „Elonika“ Lietuva	115,40
56.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 80 litrų	vnt	1 vnt	75,60	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 80 litrų „Reflex“ Vokietija	75,60
57.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 140 litrų	vnt	1 vnt	148,80	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 140 litrų „Reflex“ Vokietija	148,80
58.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 200 litrų	vnt	1 vnt	188,00	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 200 litrų „Reflex“ Vokietija	188,00
59.	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 250 litrų	vnt	1 vnt	267,00	Išsiplėtimo indas šiluminiam mazgui, 250 litrų „Reflex“ Vokietija	267,00
	Viso 10 dalis					4128,79

12 dalis	Matavimo prietaisai, vandentiekiai, šildymui, ventiliacijai					
1.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, 1,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	12,90	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 šalto vandens iki +30°C, 1,5 m³/h „Bmeters“ Italija	25,80
2.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, 1,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	12,90	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N15 karšto vandens iki +90°C, 1,5 m³/h „Bmeters“ Italija	25,80
3.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, 1,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	12,90	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N1 antimagnetinis iki +90°C, 1,5 m³/h „Bmeters“ Italija	25,80
4.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	19,61	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 šalto vandens iki +30°C, 2,5 m³/h „Bmeters“ Italija	39,22
5.	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m³/h	Vnt.	Iki 2 vnt	19,61	Vienasrautis buitinis vandens skaitiklis, N20 karšto vandens iki +90°C, 2,5 m³/h „Bmeters“ Italija	39,22
6.	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“/8.	Vnt.	Iki 2 vnt	4,36	Manometrai spyruokliniai - 6 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis. Išmatavimai 3“/8. 1200C „Watts“ Vokietija	8,72
7.	Manometrai spyruokliniai - 10 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis	Vnt.	Iki 2 vnt	4,36	Manometrai spyruokliniai -10 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis 1200C „Watts“ Vokietija	8,72
8.	Manometrai spyruokliniai - 16 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis	Vnt.	Iki 2 vnt	4,36	Manometrai spyruokliniai -16 bar vertikalūs, pajungimo sriegis standartinis 1200C „Watts“ Vokietija	8,72
9.	Termometrai bekontakčiai, skirti matuoti momentiniu būdu paviršių temperatūrai	Vnt.	Iki 2 vnt	30,00	Termometrai bekontakčiai, skirti matuoti momentiniu būdu paviršių temperatūrai 1200C „Watts“ Vokietija	60,00
10.	Slankmatis elektroninis, skylių ir išorinių paviršių apimčių matavimui 0—20mm. Tikslumas 2 skaičiai po kablelio	Vnt.	Iki 2 vnt	46,85	Slankmatis elektroninis, skylių ir išorinių paviršių apimčių matavimui 0—20mm. Tikslumas 2 skaičiai po kablelio 1200C „Watts“ Vokietija	93,70
11.	Oro srauto ir patalpos temperatūros matuoklis. Tikslumas: 0,1m/s, temperatūros -0,5°C	Vnt.	Iki 1 vnt	200,00	Oro srauto ir patalpos temperatūros matuoklis. Tikslumas: 0,1m/s, temperatūros -0,5°C 1200C „Watts“ Vokietija	200,00
12.	Termometrai spyruokliniai - 160°C pajungimas ½“	Vnt.	Iki 2 vnt	3,65	Termometrai spyruokliniai -160°C pajungimas ½“ 1200C „Watts“ Vokietija	7,30
13.	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų	Vnt.	Iki 2 vnt	10,08	Manometras acetilenui iki 30 bar. Naudojamas dujų suvirinimo aparatui,	20,16

	suvirinimo aparatui, sriegių pajungimui.				sriegių pajungimui. 1200C „Watts“ Vokietija	
14.	Manometras deguonies iki 250 bar	Vnt.	Iki 2 vnt	6,00	Manometras deguonies iki 250 bar 1200C „Watts“ Vokietija	12,00
15.	Manometras deguonies iki 15 bar	Vnt.	Iki 2 vnt	6,00	Manometras deguonies iki 15 bar 1200C „Watts“ Vokietija	12,00
16.	Manometrai 0÷16 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3“/8.	Vnt.	Iki 2 vnt.	4,12	Manometrai 0÷16 bar, vertikalūs, pajungimo sriegis – išorinis. Išmatavimai 3“/8. 1200C „Watts“ Vokietija	8,24
17.	Manometrai 0-10 bar. 3/8“ pajungimas išorė	Vnt.	Iki 2 vnt	4,12	Manometrai 0-10 bar. 3/8“ pajungimas išorė 1200C „Watts“ Vokietija	8,24
18.	Termometrai 0-120 ⁰ C	Vnt.	Iki 2 vnt	10,00	Termometrai 0-120 ⁰ C 1200C „Watts“ Vokietija	20,00
19.	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷100 ⁰ C. Naudojamas šiluminiam mazgams. Pajungimas 1/2“	Vnt.	Iki 2 vnt	4,46	Termometrai ciferblatiniai nuo 0÷100 ⁰ C. Naudojamas šiluminiam mazgams. Pajungimas 1/2“ 1200C „Watts“ Vokietija	8,92
20.	Manometrų kranelis vidus/vidus 1/2“	Vnt.	Iki 2 vnt	5,09	Manometrų kranelis vidus/vidus 1/2“ 1200C „Watts“ Vokietija	10,18
21.	Manometrų kranelis vidus/išorė 1/2“	Vnt.	Iki 2vnt	5,09	Manometrų kranelis vidus/išorė 1/2“ 1200C „Watts“ Vokietija	10,18
22.	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s	Vnt.	1 vnt.	152,00	Matavimo prietaisas (ventiliacijai) oro kiekiui ir oro srauto greičiui ventiliacijos sistemose matuoti 0-10000 m3/h 0-30 m/s 1200C „Watts“ Vokietija	152,00
23.	Matavimo prietaisas, momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių - 10÷50 ⁰ C	Vnt.	1 vnt.	108,00	Matavimo prietaisas, momentinis termometras distancinis infraraudonųjų spindulių -10÷50 ⁰ C 1200C „Watts“ Vokietija	108,00
24.	Vandens kietumo matavimo prietaisas	Vnt.	1 vnt	75,00	Vandens kietumo matavimo prietaisas 1200C „Watts“ Vokietija	75,00
25.	Vandens laidumo elektrai matavimo prietaisas	Vnt.	1 vnt	115,00	Vandens laidumo elektrai matavimo prietaisas 1200C „Watts“ Vokietija	115,00
26.	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas (elektroninis)	Vnt.	1 vnt	170,00	Gliukolio užšalimo temperatūros nustatymo prietaisas (elektroninis) 1200C „Watts“ Vokietija	170,00
	Viso 12 dalis					1272,92
13 dalis	Siurbliai					
1.	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m ³ /val Vandens pakėlimo aukštis 50m Įtampa 380 V	Vnt.	1 vnt	466,00	Priešgaisrinis siurblys: Našumas 22 m ³ /val Vandens pakėlimo aukštis 50m Įtampa 380 V „Grundfos“ Danija	466,00

2.	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m³/h Įtampa 380 V Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar.	Vnt.	1 vnt	500,00	Vandens siurblys: Našumas - Q= 8 m³/h Įtampa 380 V Maksimalus darbinis slėgis - P= 5 Bar. „Grundfos“ Danija	500,00
3.	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	164,00	Cirkuliacinis siurblys RJ 25/6, 1D42 TF110 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	164,00
4.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	1063,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S 40/10, vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	1063,00
5.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	263,90	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z 30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	263,90
6.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	390,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui TOP L30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	390,00
7.	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1vnt.	390,00	Cirkuliacinis siurblys vandens šildymui RL30/75 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	390,00
8.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	252,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	252,00
9.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	429,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	429,00
10.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	1690,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S65/13 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	1690,00
11.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	487,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z30/7 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	487,00
12.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10 vienfazė	Vnt	1 vnt.	1216,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S50/10	1216,00

	įtampa				vienfazė įtampa	
	Su dažnio keitikliu arba analogiškas				Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	
13.	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	685,00	Cirkuliacinis siurblys šildymui S30/10 vienfazė įtampa Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	685,00
14.	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas	Vnt	1 vnt.	232,00	Cirkuliacinis siurblys karštam vandeniui Z25/6 Su dažnio keitikliu arba analogiškas „Grundfos“ Danija	232,00
15.	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį)	Vnt	1 vnt	83,70	Rūgščiai atsparus siurblys, našumas 0,5 kub/h. Šis siurblys pumpuoja sulfamido rūgštį (jis nebus panardintas į rūgštį) „Grundfos“ Danija	83,70
16.	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbliai, maksimalus kėlimo aukštis 4m, darbinis maksimalus slėgis 10 bar	Vnt.	1 vnt.	137,00	Cirkuliaciniai 230V iki 45 W siurbliai, maksimalus kėlimo aukštis 4m, darbinis maksimalus slėgis 10 bar „Grundfos“ Danija	137,00
17.	Savisiurblio siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m ³ /h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	2 vnt	127,00	Savisiurblio siurblys, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 7,5 barų, nominalus našumas 3 m ³ /h, nominalus slėgis 35 m, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 7 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	254,00
18.	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno, su sausos eigos rele	Vnt.	1 vnt	175,00	Hidroforas, variklio galia iki 1000W, 230V, max slėgis 4,5 barų, nominalus našumas 3 l/h, siurbimo gylis žemiau siurblio horizonto ne mažiau 8,5 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno, su sausos eigos rele „Grundfos“ Danija	175,00
19.	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m ³ per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	140,00	Fekalinis vandens siurblys su plūde, iki 2000W galingumo, 230V, našumas 10-12 m ³ per valandą, panardinamas. Vandens kėlimo aukštis nemažiau 18m, su smulkintuvu, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	140,00
20.	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr	Vnt.	1 vnt	9,00	Hidroforo kamera guminė iki 30 ltr „Grundfos“ Danija	9,00
21.	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr	Vnt.	1 vnt	25,00	Hidroforo kamera guminė iki 60 ltr „Grundfos“ Danija	25,00

22.	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	376,00	Vandens siurblys, variklio galia iki 1,1KW, 380V, max slėgis 3,1 barų, nominalus našumas 4,7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	376,00
23.	Vandens siurblys, variklio galia iki 2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno	Vnt.	1 vnt	419,00	Vandens siurblys, variklio galia iki 2,5-3KW, 380V, max slėgis 4 barų, nominalus našumas 6-7 m3/h, nominalus slėgis 76 m, hidraulinė dalis ir darbinė mentė iš nerūdijančio plieno „Grundfos“ Danija	419,00
	Viso 13 dalis					9846,60
14 dalis	Medžiagos šiluminiam mazgam					
1.	Elektromagnetinis ventilis DN20. P iki 6 bar. Normaliai uždarytas.	Vnt.	Iki 2 vnt.	63,00	Elektromagnetinis ventilis DN20. P iki 6 bar. Normaliai uždarytas. „Honeywell“ Vokietija	126,00
2.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10	m	Iki 10 m	0,46	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 42/10 „Ekoflex“ Lenkija	4,60
3.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10	m	Iki 10 m	0,29	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 32/10 „Ekoflex“ Lenkija	2,90
4.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10	m	Iki 10 m	0,24	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 28/10 „Ekoflex“ Lenkija	2,40
5.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10	m	Iki 10 m	0,17	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 18/10 „Ekoflex“ Lenkija	1,70
6.	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6	m	Iki 10 m	0,14	Porėtos gumos izoliaciniai kevalai 16/6 „Ekoflex“ Lenkija	1,40
7.	Termostatinis grįžtamasis temperatūros ribotuvas 10-50 ⁰ C	Vnt.	Iki 2 vnt	27,55	Termostatinis grįžtamasis temperatūros ribotuvas 10-50 ⁰ C „Danfoss“ Danija	55,10
8.	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termogalva	Vnt.	Iki 2 vnt	16,90	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termogalva „Danfoss“ Danija	33,80
9.	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termopavara	Vnt.	1 vnt	16,90	Termostatas grindų šildymui 3/4“ kvs-3,30 su termopavara „Danfoss“ Danija	16,90
10.	Termostatas grindų šildymui 1/2“ kvs-3,30 su termopavara	Vnt.	1 vnt	16,90	Termostatas grindų šildymui 1/2“ kvs-3,30 su termopavara „Danfoss“ Danija	16,90
11.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais, pajungimas G 3/4“, balta	kompl	1 kompl	66,00	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su vandens ir kambario termostatais, pajungimas G 3/4“, balta „Danfoss“ Danija	66,00

12.	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu ,pajungimas G 1“,balta	kompl	1 kompl	32,00	Grindų šildymo instaliacinė dėžutė su kompaktiniu kambario termostatu ,pajungimas G 1“,balta „Danfoss“ Danija	32,00
13.	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m ,20-50 ⁰ C	Vnt.	1 vnt	33,11	Termostatas trieigiui vožtuvui su panardinamu davikliu 2 m ,20-50 ⁰ C „Danfoss“ Danija	33,11
14.	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-25 mm	Vnt.	1 vnt	26,25	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-25 mm „Danfoss“ Danija	26,25
15.	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-40 mm	Vnt.	1 vnt	49,35	Trieigis vožtuvas šildymui, sumaišymo dn-40 mm „Danfoss“ Danija	49,35
16.	Termostatinė galva radiatorui, balta su skyst. davikliu	Vnt.	1 vnt	6,30	Termostatinė galva radiatorui, balta su skyst. Davikliu „Danfoss“ Danija	6,30
17.	Elektroterminė galva radiatorui, balta 230V	Vnt.	1 vnt	24,15	Elektroterminė galva radiatorui, balta 230V „Danfoss“ Danija	24,15
18.	Patalpos bimetalinis termostatas 8-30 ⁰ C 230 V, 10 A	Vnt.	1 vnt	18,60	Patalpos bimetalinis termostatas 8-30 ⁰ C 230 V, 10 A „Danfoss“ Danija	18,60
19.	Patalpos programuojamas termostatas 5/2 dienų, 230 V, belaidis	Vnt.	1 vnt	110,00	Patalpos programuojamas termostatas 5/2 dienų, 230 V, belaidis „Danfoss“ Danija	110,00
20.	Šilumokaitis šildymui HL2-50	Vnt.	1 vnt	773,00	Šilumokaitis šildymui HL2-50 „Danfoss“ Danija	773,00
21.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams	Vnt.	1 vnt	3,93	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ½ radiatoriams „Danfoss“ Danija	3,93
22.	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾, radiatoriams	Vnt.	Iki 2 vnt.	4,15	Šildymo sistemos balansiniai ventiliai ¾, radiatoriams „Danfoss“ Danija	8,30
23.	Slėgio palaikymo vožtuvas T-90 ⁰ C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams.	Vnt.	Iki 2 vnt.	21,50	Slėgio palaikymo vožtuvas T-90 ⁰ C DN15. P iki 6 bar. P darbo 4 bar. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija	43,00
24.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs=10m³/h DN-25	Vnt.	Iki 2 vnt.	46,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs=10m³/h DN-25 „Danfoss“ Danija	92,00
25.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80	Vnt.	1 vnt.	635,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-80 „Danfoss“ Danija	635,00
26.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-80 „Danfoss“ Danija	70,00
27.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50	Vnt.	1 vnt.	1395,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-50/50 „Danfoss“ Danija	1395,00
28.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-50/50	Vnt.	1 vnt.	72,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-50/50 „Danfoss“ Danija	72,00
29.	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas)	Vnt.	Iki 2 vnt.	25,90	Šilumotiekio temperatūros daviklis (uždedamas) QAD22. Reikalingas tik	51,80

	QAD22. Reikalingas tik daviklis.				daviklis. „Danfoss“ Danija	
30.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74	Vnt.	1 vnt.	571,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-74 „Danfoss“ Danija	571,00
31.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-74	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-74 „Danfoss“ Danija	70,00
32.	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60	Vnt.	1 vnt.	808,00	Plokštelinis šilumokaitis karštam vandeniui ruošti HK1-60/60 „Danfoss“ Danija	808,00
33.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-60/60	Vnt.	1 vnt.	72,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-60/60 „Danfoss“ Danija	72,00
34.	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25	Vnt.	Iki 2vnt	20,15	Apsauginis ventilis (4bar.) DN25 „Danfoss“ Danija	40,30
35.	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25	Vnt.	Iki 2vnt	20,15	Apsauginis ventilis (8bar.) DN25 „Danfoss“ Danija	40,30
36.	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-100°C DN15	Vnt.	Iki 2 vnt	6,42	Trieigis manometrinis ventilis PN16: T-100°C DN15 „Danfoss“ Danija	12,84
37.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15	Vnt	Iki 2vnt.	43,00	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15 „Danfoss“ Danija	86,00
38.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25	Vnt	1 vnt.	258,70	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HLI-25 „Danfoss“ Danija	258,70
39.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 1-25	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 1-25 „Danfoss“ Danija	70,00
40.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m³/h DN-32	Vnt	Iki 2 vnt.	59,00	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs=16 m³/h DN-32 „Danfoss“ Danija	118,00
41.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-106	Vnt	1 vnt.	265,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-106 „Danfoss“ Danija	265,00
42.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-106	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-106 „Danfoss“ Danija	70,00
43.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54	Vnt	1 vnt.	1726,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK3-54/54 „Danfoss“ Danija	1726,00
44.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 3-54/54	Vnt.	1 vnt.	80,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 3-54/54 „Danfoss“ Danija	80,00
45.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96	Vnt	1 vnt.	700,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL12-96 „Danfoss“ Danija	700,00
46.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-96	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-96 „Danfoss“ Danija	70,00
47.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54	Vnt	1 vnt.	491,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-54 „Danfoss“ Danija	491,00

48.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-54	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-54 „Danfoss“ Danija	70,00
49.	Filtrai PN10 T100°C DN50. Naudojamas šiluminiams mazgams.	Vnt	Iki 5 vnt.	58,00	Filtrai PN10 T100°C DN50. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija	290,00
50.	Filtrai PN16 T-150 DN15	Vnt	Iki 5 vnt.	5,56	Filtrai PN16 T-150 DN15 „Danfoss“ Danija	27,80
51.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m³/h DN25	Vnt	Iki 5 vnt.	27,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6,3m³/h DN25 „Danfoss“ Danija	135,00
52.	Servo pavara (šildymui) šiluminiui centrui	Vnt	Iki 2 vnt.	160,00	Servo pavara (šildymui) šiluminiui centrui „Danfoss“ Danija	320,00
53.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46	Vnt	1 vnt.	600,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-46/46 „Danfoss“ Danija	600,00
54.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-46/46	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-46/46 „Danfoss“ Danija	70,00
55.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68	Vnt	1vnt	800,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-68 „Danfoss“ Danija	800,00
56.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-68	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-68 „Danfoss“ Danija	70,00
57.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48	Vnt	1 vnt	693,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK1-48/48 „Danfoss“ Danija	693,00
58.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-48/48	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 1-48/48 „Danfoss“ Danija	70,00
59.	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m³/h DN25	Vnt	Iki 2 vnt.	27,00	Reguliuojamas ventilis (šildymui) kvs-6.3m³/h DN25 „Danfoss“ Danija	54,00
60.	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15. Naudojamas šiluminiams mazgams.	Vnt	Iki 2 vnt.	43,00	Reguliuojamas ventilis (k/v) kvs-4,0m³/h DN15. Naudojamas šiluminiams mazgams. „Danfoss“ Danija	86,00
61.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL 11-50	Vnt	1vnt.	400,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL 11-50	400,00
62.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 11-50	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 11-50 „Danfoss“ Danija	70,00
63.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16	Vnt	1 vnt.	339,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK13/16 „Danfoss“ Danija	339,00
64.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 13/16	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 13/16 „Danfoss“ Danija	70,00

65.	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10	Vnt	Iki 2 vnt.	177,00	Slėgio perkričio reguliatorius dn-32,kvs-10 „Danfoss“ Danija	354,00
66.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta	Vnt	Iki 2 vnt.	104,00	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 1“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija	208,00
67.	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta	Vnt	Iki 2 vnt.	81,00	Solenoidinis elektromagnetinis vožtuvas 3/4“ pajungimu,normaliai uždaryta „Danfoss“ Danija	162,00
68.	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48	Vnt	Iki 2 vnt.	156,00	Plokštelinis šilumokaitis šildymui HL2-48 „Danfoss“ Danija	312,00
69.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-48	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 2-48 „Danfoss“ Danija	70,00
70.	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58	Vnt	1 vnt.	1535,00	Plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui HK2-58/58 „Danfoss“ Danija	1535,00
71.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-58/58	Vnt.	1 vnt.	72,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HK 2-58/58 „Danfoss“ Danija	72,00
72.	Šilumokaitis šildymui HL12-56	Vnt	1 vnt.	4,96	Šilumokaitis šildymui HL12-56 „Danfoss“ Danija	4,96
73.	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-56	Vnt.	1 vnt.	70,00	Šilumos izoliacinis kevalas šilumokaičiui HL 12-56 „Danfoss“ Danija	70,00
74.	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	9,21	Atbulinis spyruoklinis vožtuvas Ø 40 mm „Slovarm“ Slovakija	46,05
75.	Srieginis filtras Ø 40 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	13,93	Srieginis filtras Ø 40 mm „Slovarm“ Slovakija	69,65
76.	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70%	ltr	Iki 25 ltr	3,53	Gliukolis, koncentratas ne mažiau 70% „Fermit“ Vokietija	88,25
	Viso 14 dalis					16477,34
15 dalis	Užveržiamos išardomos jungtys daugiasluoksniams vamzdiniui					
1.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,35	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,40
2.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,50	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	14,00
3.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,35	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“ Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,40
4.	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu	Vnt.	Iki 4 vnt	1,48	Tvirtinamas kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“ Užveržiamos išardomos	5,92

	20x3/4" Užveržiamos išardomos jungtys				jungtys „Giacomini“ Italija	
5.	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,70	Tvirtinamas kampinis trišakis vidiniu sriegiu 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	6,80
6.	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,70	Trišakis 16x16x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	22,80
7.	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,85	Trišakis 18x18x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	23,40
8.	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	6,55	Trišakis 20x20x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	65,50
9.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 20 vnt	1,70	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	34,00
10.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,15	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	21,50
11.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,18	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	21,80
12.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,26	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	22,60
13.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,52	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	25,20
14.	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,62	Trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	26,20
15.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,18	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	21,80
16.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	2,23	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	22,30
17.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,30	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,20
18.	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1"x26	Vnt.	Iki 4 vnt	2,63	Trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x1"x26 Užveržiamos išardomos	10,52

	Užveržiamos išardomos jungtys				jungtys „Giacomini“ Italija	
19.	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos j išardomos ungty	Vnt.	Iki 4 vnt	2,15	Antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos j išardomos ungty „Giacomini“ Italija	8,60
20.	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,45	Antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,80
21.	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,35	Antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,40
22.	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,50	Antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	10,00
23.	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,40	Antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,60
24.	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,50	Antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	10,00
25.	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,30	Antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	17,20
26.	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,75	Antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	19,00
27.	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,95	Sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	15,80
28.	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,10	Sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	16,40
29.	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,05	Sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	16,20
30.	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	7,26	Sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	29,04
31.	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,20	Antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,80
32.	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,60	Antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	10,40
33.	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,25	Antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	9,00
34.	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,55	Antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	10,20

35.	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,20	Antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	8,80
36.	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,60	Antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	10,40
37.	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,30	Antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	17,20
38.	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	6,75	Antgalis vidiniu sriegiu 26x1". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	27,00
39.	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,15	Kampinis sujungimas 16x16mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	16,60
40.	Kampinis sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,25	Kampinis sujungimas 18x18mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	17,00
41.	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	4,60	Kampinis sujungimas 20x20mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	18,40
42.	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 10 vnt	8,30	Kampinis sujungimas 26x26mm. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	83,00
43.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,80	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	11,20
44.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,90	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 16x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	15,60
45.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,90	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	11,60
46.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,35	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 18x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,40
47.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,05	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x1/2". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	12,20
48.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,20	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 20x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	12,80
49.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,55	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x3/4". Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	22,20

50.	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,85	Kampinis antgalis išoriniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	23,40
51.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	2,85	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	11,40
52.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	1,13	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 16x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	4,52
53.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,00	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	12,00
54.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,25	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 18x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,00
55.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,15	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x1/2“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	12,60
56.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	3,45	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 20x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	13,80
57.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,50	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x3/4“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	22,00
58.	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys	Vnt.	Iki 4 vnt	5,85	Kampinis antgalis vidiniu sriegiu 26x1“. Užveržiamos išardomos jungtys „Giacomini“ Italija	23,40
	Viso 15 dalis					1023,30
16 dalis	Presuojami daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai, jų jungtys					
1.	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø16x2mm	m	Iki 200 m	0,75	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø16x2mm „Frankische“ Vokietija	150,00
2.	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm	m	Iki 100 m	0,91	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø18x2mm „Frankische“ Vokietija	91,00
3.	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm	m	Iki 50 m	1,14	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø20x2mm „Frankische“ Vokietija	57,00
4.	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm	m	Iki 50 m	2,15	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø26x3mm „Frankische“ Vokietija	107,50
5.	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm	m	Iki 50 m	2,25	Daugiasluksniai aliuminio vamzdžiai Ø32x3mm „Frankische“ Vokietija	112,50
6.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu	Vnt.	Iki 20 vnt	1,60	Presuojamas sujungimas išoriniu	32,00

	16x1/2"				sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	
7.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,25	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	45,00
8.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,70	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 18x3/4" „Frankische“ Vokietija	74,00
9.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,05	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	41,00
10.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,75	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	55,00
11.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,35	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x3/4" „Frankische“ Vokietija	67,00
12.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,40	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 26x1" „Frankische“ Vokietija	88,00
13.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1"	Vnt.	Iki 30 vnt	2,65	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 32x1" „Frankische“ Vokietija	79,50
14.	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4"	Vnt.	Iki 30 vnt	2,71	Presuojamas sujungimas išoriniu sriegiu 40x1 1/4" „Frankische“ Vokietija	81,30
15.	Presuojamas sujungimas 16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,70	Presuojamas sujungimas 16x16mm „Frankische“ Vokietija	54,00
16.	Presuojamas sujungimas 18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,20	Presuojamas sujungimas 18x18mm „Frankische“ Vokietija	64,00
17.	Presuojamas sujungimas 20x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,15	Presuojamas sujungimas 20x20mm „Frankische“ Vokietija	63,00
18.	Presuojamas sujungimas 26x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,35	Presuojamas sujungimas 26x26mm „Frankische“ Vokietija	107,00
19.	Presuojamas sujungimas 32x32mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,90	Presuojamas sujungimas 32x32mm „Frankische“ Vokietija	58,00
20.	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,40	Presuojamas redukcinis sujungimas 18x16mm „Frankische“ Vokietija	48,00
21.	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,90	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x16mm „Frankische“ Vokietija	78,00
22.	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,95	Presuojamas redukcinis sujungimas 20x18mm „Frankische“ Vokietija	79,00
23.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,25	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x16mm „Frankische“ Vokietija	65,00
24.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,45	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x18mm „Frankische“ Vokietija	69,00
25.	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,45	Presuojamas redukcinis sujungimas 26x20mm „Frankische“ Vokietija	69,00
26.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm	Vnt.	Iki 40 vnt	2,19	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x16mm „Frankische“ Vokietija	87,60
27.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm	Vnt.	Iki 40 vnt	2,19	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x20mm „Frankische“ Vokietija	87,60
28.	Presuojamas redukcinis	Vnt.	Iki 40 vnt	2,19	Presuojamas redukcinis sujungimas	87,60

	sujungimas 32x26mm				32x26mm „Frankische“ Vokietija	
29.	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm	Vnt.	Iki 40 vnt	2,19	Presuojamas redukcinis sujungimas 32x40mm „Frankische“ Vokietija	87,60
30.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,35	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 16x1/2“ „Frankische“ Vokietija	47,00
31.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	3,00	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x1/2“ „Frankische“ Vokietija	60,00
32.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4“	Vnt.	Iki 20 vnt	4,50	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 18x3/4“ „Frankische“ Vokietija	90,00
33.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,75	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x1/2“ „Frankische“ Vokietija	55,00
34.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4“	Vnt.	Iki 20 vnt	3,20	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 20x3/4“ „Frankische“ Vokietija	64,00
35.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4“	Vnt.	Iki 20 vnt	3,60	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x3/4“ „Frankische“ Vokietija	72,00
36.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1“	Vnt.	Iki 20 vnt	4,80	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 26x1“ „Frankische“ Vokietija	96,00
37.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,18	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 32x1“ „Frankische“ Vokietija	43,60
38.	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2“	Vnt.	Iki 20 vnt	2,39	Presuojamas sujungimas vidiniu sriegiu 40x1 1/2“ „Frankische“ Vokietija	47,80
39.	Presuojama alkūnė 16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,15	Presuojama alkūnė 16x16mm „Frankische“ Vokietija	63,00
40.	Presuojama alkūnė 18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,95	Presuojama alkūnė 18x18mm „Frankische“ Vokietija	79,00
41.	Presuojama alkūnė 20x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,95	Presuojama alkūnė 20x20mm „Frankische“ Vokietija	79,00
42.	Presuojama alkūnė 26x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,45	Presuojama alkūnė 26x26mm „Frankische“ Vokietija	109,00
43.	Presuojama alkūnė 32x32mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,86	Presuojama alkūnė 32x32mm „Frankische“ Vokietija	57,20
44.	Presuojama alkūnė 40x40mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,93	Presuojama alkūnė 40x40mm „Frankische“ Vokietija	58,60
45.	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4”	Vnt.	Iki 20 vnt	0,49	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 16x3/4” „Frankische“ Vokietija	9,80
46.	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4”	Vnt.	Iki 20 vnt	0,53	Presuojama tiesi jungtis su eurokonusu 20x3/4” „Frankische“ Vokietija	10,60
47.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	3,90	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 16x1/2” „Frankische“ Vokietija	78,00
48.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	4,70	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 18x1/2” „Frankische“ Vokietija	94,00
49.	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2”	Vnt.	Iki 20 vnt	4,75	Tvirtinama presuojama alkūnė vidiniu sriegiu 20x1/2” „Frankische“ Vokietija	95,00

50.	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 16x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,55	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	51,00
51.	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,35	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	67,00
52.	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,20	Presuojama alkūnē išoriniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	64,00
53.	Presuoja3ma alkūnē išoriniu sriegiu 20x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,50	Presuoja3ma alkūnē išoriniu sriegiu 20x3/4" „Frankische“ Vokietija	90,00
54.	Presuoja2ma alkūnē išoriniu sriegiu 26x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	4,70	Presuoja2ma alkūnē išoriniu sriegiu 26x3/4" „Frankische“ Vokietija	94,00
55.	Presuoja3ma alkūnē išoriniu sriegiu 32x1"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,00	Presuoja3ma alkūnē išoriniu sriegiu 32x1" „Frankische“ Vokietija	40,00
56.	Presuoj3ama alkūnē vidiniu sriegiu 16x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,55	Presuoj3ama alkūnē vidiniu sriegiu 16x1/2" „Frankische“ Vokietija	51,00
57.	Presuoja3ma alkūnē vidiniu sriegiu 18x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,40	Presuoja3ma alkūnē vidiniu sriegiu 18x1/2" „Frankische“ Vokietija	68,00
58.	Presuoja6ma alkūnē vidiniu sriegiu 18x3/4"	Vnt.	Iki 20 vnt	2,84	Presuoja6ma alkūnē vidiniu sriegiu 18x3/4" „Frankische“ Vokietija	56,80
59.	Presuojam10a alkūnē vidiniu sriegiu 20x1/2"	Vnt.	Iki 20 vnt	3,20	Presuojam10a alkūnē vidiniu sriegiu 20x1/2" „Frankische“ Vokietija	64,00
60.	Presuojamas trišakis 16x16x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	3,90	Presuojamas trišakis 16x16x16mm „Frankische“ Vokietija	78,00
61.	Presuojamas trišakis 18x18x18mm	Vnt.	Iki 40 vnt	5,35	Presuojamas trišakis 18x18x18mm „Frankische“ Vokietija	214,00
62.	Presuojamas trišakis 20x20x20mm	Vnt.	Iki 40 vnt	5,40	Presuojamas trišakis 20x20x20mm „Frankische“ Vokietija	216,00
63.	Presuojamas trišakis 26x26x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	7,95	Presuojamas trišakis 26x26x26mm „Frankische“ Vokietija	238,50
64.	Presuojamas trišakis 32x32x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,96	Presuojamas trišakis 32x32x32mm „Frankische“ Vokietija	88,80
65.	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,96	Presuojamas redukcinis trišakis 40x32x40mm „Frankische“ Vokietija	88,80
66.	Presuojamas trišakis 40x40x40mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,98	Presuojamas trišakis 40x40x40mm „Frankische“ Vokietija	89,40
67.	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,11	Presuojamas redukcinis trišakis 16x18x16mm „Frankische“ Vokietija	42,20
68.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,35	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x18mm „Frankische“ Vokietija	107,00
69.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,14	Presuojamas redukcinis trišakis 18x26x18mm „Frankische“ Vokietija	42,80
70.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,60	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x20mm „Frankische“ Vokietija	112,00
71.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm	Vnt.	Iki 20 vnt	6,10	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x20mm „Frankische“ Vokietija	122,00
72.	Presuojamas redukcinis	Vnt.	Iki 20 vnt	7,95	Presuojamas redukcinis trišakis	159,00

	trišakis 26x16x26mm				26x16x26mm „Frankische“ Vokietija	
73.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,67	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x18mm „Frankische“ Vokietija	53,40
74.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm	Vnt.	Iki 20 vnt	2,49	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x18mm „Frankische“ Vokietija	49,80
75.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	5,14	Presuojamas redukcinis trišakis 26x18x26mm „Frankische“ Vokietija	102,80
76.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm	Vnt.	Iki 20 vnt	7,95	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x26mm „Frankische“ Vokietija	159,00
77.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,89	Presuojamas redukcinis trišakis 32x18x32mm „Frankische“ Vokietija	86,70
78.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,89	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x32mm „Frankische“ Vokietija	86,70
79.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3,04	Presuojamas redukcinis trišakis 32x26x32mm „Frankische“ Vokietija	91,20
80.	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,80	Presuojamas redukcinis trišakis 16x20x16mm „Frankische“ Vokietija	84,00
81.	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	6,00	Presuojamas redukcinis trišakis 18x16x16mm „Frankische“ Vokietija	180,00
82.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5,35	Presuojamas redukcinis trišakis 20x16x16mm „Frankische“ Vokietija	160,50
83.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm	Vnt.	Iki 30 vnt	6,00	Presuojamas redukcinis trišakis 20x18x18mm „Frankische“ Vokietija	180,00
84.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,95	Presuojamas redukcinis trišakis 20x26x20mm „Frankische“ Vokietija	88,50
85.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,75	Presuojamas redukcinis trišakis 26x20x20mm „Frankische“ Vokietija	82,50
86.	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm	Vnt.	Iki 30 vnt	3,15	Presuojamas redukcinis trišakis 26x26x20mm „Frankische“ Vokietija	94,50
87.	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm	Vnt.	Iki 30 vnt	5,60	Presuojamas redukcinis trišakis 20x20x16mm „Frankische“ Vokietija	168,00
88.	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm	Vnt.	Iki 30 vnt	2,18	Presuojamas redukcinis trišakis 32x20x26mm „Frankische“ Vokietija	65,40
89.	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26	Vnt.	Iki 10 vnt	2,28	Presuojamas trišakis išoriniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 „Frankische“ Vokietija	22,80
90.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16	Vnt.	Iki 10 vnt	4,70	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 16x1/2"x16 „Frankische“ Vokietija	47,00
91.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18	Vnt.	Iki 10 vnt	2,85	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 18x1/2"x18 „Frankische“ Vokietija	28,50
92.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20	Vnt.	Iki 10 vnt	6,85	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 „Frankische“ Vokietija	68,50
93.	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26	Vnt.	Iki 10 vnt	3,25	Presuojamas trišakis vidiniu sriegiu atšakoje 26x3/4"x26 „Frankische“ Vokietija	32,50

	sriegiu atšakoje 26x3/4"x26				Vokietija	
	Pastaba dėl 16 pirkimo dalies 16 dalies laimėtojas privalo aprūpinti akumuliatorinėmis presavimo replėmis su presavimo lūpomis TH profilio nuo 16 iki 40 mm Jungtys turi atlaikyti: maksimalią temperatūrą – 95°C, maks. P – 10 barų.					
	Viso 16 dalis					7670,40
17 dalis	Nerūdijantis plienas					
1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai Tvirtinami prie sienų kronšteinamais, L-70 mm, d-10 mm (apvali nerūdijančio plieno plokštelė nemažiau 3 mm storio su dviem d-5 mm skylutėmis ankeriams) Ranktūriai iš nerūdijančio plieno vamzdžių d-30-32 mm, sienelių storis ne mažiau 1,5 mm, kronšteinas su ranktūriu tvirtinamas d-10 mm, L-70 mm nerūdijančio plieno strypu. Kronšteinai prie ranktūrio tvirtinami ne rečiau kaip 1 metras, o ranktūriams L=400-1000 mm 2 kronšteinai). Ranktūrių galai užlenkiami link sienos 90 laipsnių, R=80-100 mm spinduliu. Tarpas tarp sienos ir ranktūrio galo ne daugiau 5 mm. Ranktūrių išmatavimai duoti išoriniai. Žemiau pateikiami ranktūrių išmatavimai pagal ilgį					
1.1	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	32,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=200 mm „Bemeta“ Čekija	64,00
1.2	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	34,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L=300 mm „Bemeta“ Čekija	68,00

1.3	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	42,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=400 mm „Bemeta“ Čekija	84,00
1.4	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	44,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=500 mm „Bemeta“ Čekija	88,00
1.5	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	46,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=600 mm „Bemeta“ Čekija	92,00
1.6	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	49,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=700 mm „Bemeta“ Čekija	98,00
1.7	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	52,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=800 mm „Bemeta“ Čekija	104,00
1.8	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=900 mm53	Vnt	Iki 2 vnt	54,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=900 mm „Bemeta“ Čekija	108,00
1.9	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai61 L=1000 mm	Vnt	Iki 2 vnt	58,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=1000 mm „Bemeta“ Čekija	116,00
1.10	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai68 L=1100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	64,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=1100 mm „Bemeta“ Čekija	128,00
1.11	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=1200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	67,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=1200 mm „Bemeta“ Čekija	134,00
1.12	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=1300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	69,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=1300 mm „Bemeta“ Čekija	138,00
1.13	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=1400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	71,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=1400 mm „Bemeta“ Čekija	142,00
1.14	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=1500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	75,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=1500 mm „Bemeta“ Čekija	150,00
1.15	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=1600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	77,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=1600 mm „Bemeta“ Čekija	154,00
1.16	Nerūdijančio plieno	Vnt	Iki 2 vnt	79,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų	158,00

	vidauss patalpų ranktūriai L=1700 mm				ranktūriai L=1700 mm „Bemeta“ Čekija	
1.17	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=1800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	82,00	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=1800 mm „Bemeta“ Čekija	164,00
1.18	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=1900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	86,00	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=1900 mm „Bemeta“ Čekija	172,00
1.19	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2000 mm	Vnt	Iki 2 vnt	88,00	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2000 mm „Bemeta“ Čekija	176,00
1.20	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	95,00	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2100 mm „Bemeta“ Čekija	190,00
1.21	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	98,00	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2200 mm „Bemeta“ Čekija	196,00
1.22	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	100,00	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2300 mm „Bemeta“ Čekija	200,00
1.23	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	102,00	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2400 mm „Bemeta“ Čekija	204,00
1.24	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	107,00	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2500 mm „Bemeta“ Čekija	214,00
1.25	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	109,00	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2600 mm „Bemeta“ Čekija	218,00
1.26	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	111,00	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2700 mm „Bemeta“ Čekija	222,00
1.27	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	114,00	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2800 mm „Bemeta“ Čekija	228,00
1.28	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	117,00	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=2900 mm „Bemeta“ Čekija	234,00
12.29	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=3000 mm	Vnt	Iki 2 vnt	119,00	Nerūdijančio plieno vidauss patalpų ranktūriai L=3000 mm „Bemeta“ Čekija	238,00

1.30	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	124,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3100 mm „Bemeta“ Čekija	248,00
1.31	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	129,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3200 mm „Bemeta“ Čekija	258,00
1.32	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	131,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3300 mm „Bemeta“ Čekija	262,00
1.33	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3400 mm	Vnt	Iki 2 vnt	134,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3400 mm „Bemeta“ Čekija	268,00
1.34	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	136,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3500 mm „Bemeta“ Čekija	272,00
1.35	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	139,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3600 mm „Bemeta“ Čekija	278,00
22.36	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	142,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3700 mm „Bemeta“ Čekija	284,00
1.37	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	144,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3800 mm „Bemeta“ Čekija	288,00
1.38	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	147,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=3900 mm „Bemeta“ Čekija	294,00
1.39	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=4000 mm	Vnt	Iki 2 vnt	151,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=4000 mm „Bemeta“ Čekija	302,00
1.40	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=4100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	156,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=4100 mm „Bemeta“ Čekija	312,00
1.41	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=4200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	160,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=4200 mm „Bemeta“ Čekija	320,00
1.42	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=4300 mm	Vnt	Iki 2 vnt	162,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai L=4300 mm „Bemeta“ Čekija	324,00
1.43	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai	Vnt	Iki 2 vnt	165,00	Nerūdijančio plieno vida u s patalpų ranktūriai	330,00

	L=4400 mm				L=4400 mm „Bemeta“ Čekija	
1.44	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L=4500 mm	Vnt	Iki 2 vnt	167,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L=4500 mm „Bemeta“ Čekija	334,00
1.45	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L=4600 mm	Vnt	Iki 2 vnt	169,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L=4600 mm „Bemeta“ Čekija	338,00
1.46	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L=4700 mm	Vnt	Iki 2 vnt	174,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L=4700 mm „Bemeta“ Čekija	348,00
1.47	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L=4800 mm	Vnt	Iki 2 vnt	176,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L=4800 mm „Bemeta“ Čekija	352,00
1.48	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L=4900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	179,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L=4900 mm „Bemeta“ Čekija	358,00
1.49	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L=5000 mm	Vnt	1 vnt	182,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L=5000 mm „Bemeta“ Čekija	182,00
1.50	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5100 mm	vnt	1 vnt	188,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5100 mm „Bemeta“ Čekija	188,00
1.51	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5200 mm	vnt	1 vnt	191,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5200 mm „Bemeta“ Čekija	191,00
1.52	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5300 mm	vnt	1 vnt	195,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5300 mm „Bemeta“ Čekija	195,00
1.53	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5400 mm	vnt	1 vnt	199,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5400 mm „Bemeta“ Čekija	199,00
1.54	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5500 mm	vnt	1vnt	202,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5500 mm „Bemeta“ Čekija	202,00
1.55	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L- 5600 mm	vnt	1 vnt	205,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5600 mm „Bemeta“ Čekija	205,00
1.56	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5700 mm	vnt	Iki 2 vnt	208,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5700 mm „Bemeta“ Čekija	416,00
1.57	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų ranktūriai L-5800	vnt	1 vnt	210,00	Nerūdijančio plieno vidaų patalpų	210,00

	mm				ranktūriai L-5800 mm „Bemeta“ Čekija	
1.58	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm	vnt	1 vnt	193,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-5900 mm „Bemeta“ Čekija	193,00
1.59	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm	vnt	1 vnt	195,00	Nerūdijančio plieno vidaus patalpų ranktūriai L-6000 mm „Bemeta“ Čekija	195,00
2	Nerūdijančio plieno skardos, (storis 1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkama 90 laipsnių kampu. Sulenkta skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutiniai 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm. su proporcingai išdėstytomis 10 skylių tvirtinimui d=5 mm	Vnt	Iki 10 vnt	25,00	Nerūdijančio plieno skardos, (storis 1,2 mm) durų angokraščų apsauga: aukštis 1000 mm, skarda sulenkama 90 laipsnių kampu. Sulenkta skardos kraštinės -100 mm, kurių paskutiniai 10 mm turi būti palenkti į vidinę pusę 1,0 mm. su proporcingai išdėstytomis 10 skylių tvirtinimui d=5 mm „Bemeta“ Čekija	250,00
	Viso 17 dalis					12878,00
18 dalis	Ortakiai, jų dalys					
1	Cinkuotos skardos mova ortakiiui d-100 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 10 vnt.	1,65	Cinkuotos skardos mova ortakiiui d-100 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	16,50
2	Cinkuotos skardos mova ortakiiui d-125 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	1,82	Cinkuotos skardos mova ortakiiui d-125 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	7,28
3	Cinkuotos skardos mova ortakiiui d-160 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	1,99	Cinkuotos skardos mova ortakiiui d-160 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	7,96
4	Cinkuotos skardos mova ortakiiui d-200 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	2,29	Cinkuotos skardos mova ortakiiui d-200 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	9,16
5	Cinkuotos skardos mova ortakiiui d-250 mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt.	3,30	Cinkuotos skardos mova ortakiiui d-250 mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	13,20
6	Cinkuotos skardos mova ortakiiui d-315mm, su tarpinėmis	Vnt	Iki 4 vnt	3,64	Cinkuotos skardos mova ortakiiui d-315mm, su tarpinėmis „Komfovent“ Lietuva	14,56
7	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x150 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis)	Vnt	Iki 4 vnt.	2,91	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x150 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) „Komfovent“ Lietuva	11,64
8	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x200 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis)	Vnt	Iki 4 vnt.	2,98	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x200 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) „Komfovent“ Lietuva	11,92
9	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x250 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis)	Vnt	Iki 4 vnt.	3,04	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x250 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) „Komfovent“ Lietuva	12,16
10	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 315 mm flanšas 20mm (stačiakampis/apvalus ortakis)	Vnt	Iki 4 vnt	3,16	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 315 mm flanšas 20mm (stačiakampis/apvalus ortakis) „Komfovent“ Lietuva	12,64
11	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x300 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis)	Vnt	Iki 4 vnt.	14,40	Cinkuotos skardos ortakio atšaka balninė 150x300 mm flanšas 20mm (apvalus/stačiakampis ortakis) „Komfovent“ Lietuva	57,60

12	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	1,19	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x150 mm „Komfovent“ Lietuva	4,76
13	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1,26	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x200 mm „Komfovent“ Lietuva	5,04
14	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1,34	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 150x250 mm „Komfovent“ Lietuva	5,36
15	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1,42	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x200 mm „Komfovent“ Lietuva	5,68
16	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1,48	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 250x250 mm „Komfovent“ Lietuva	5,92
17	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1,53	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis su tinklu 300x250 mm „Komfovent“ Lietuva	6,12
18	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis 315 mm	Vnt	Iki 4 vnt	6,94	Cinkuotos skardos ortakio aklidangtis 315 mm „Komfovent“ Lietuva	27,76
19	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	2,03	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 100 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	8,12
20	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	2,42	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 125 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	9,68
21	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	3,12	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 160 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	12,48
22	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	Pak.	Iki 4 pak.	3,78	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 200 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	15,12
23	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 100 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	27,70	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 100 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	55,40
24	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 125 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	33,80	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 125 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	67,60
25	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	38,10	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 160 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	76,20
26	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm, L-1,2 m	Vnt	Iki 2 vnt.	49,02	Lankstus triukšmo slopintuvas perforuotos aliuminio folijos su garso izoliacija padengtas polietileno apvalkalu Ø 200 mm, L-1,2 m „Komfovent“ Lietuva	98,04
27	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 315 mm ortakis, pakuotėje 10 m.	vnt	Iki 2 vnt.	47,90	Lankstus aliuminio folijos dengtas polimeriniu audiniu ir plienine spirale Ø 315 mm ortakis, pakuotėje 10 m. „Komfovent“ Lietuva	95,80
28	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	3,36	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 100 mm	6,72

29	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	3,99	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva	7,98
30	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	4,51	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	9,02
31	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	5,19	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	10,38
32	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	5,88	Apvalus stoginis oro išleidiklis deflektorius, Ø 250 mm „Komfovent“ Lietuva	11,76
33	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	6,14	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	12,28
34	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	6,80	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 200x200 mm „Komfovent“ Lietuva	13,60
35	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	7,44	Plieninės stačiakampės vėdinimo grotelės viengubo oro srauto su reguliuojamomis mentelėmis 300x300 mm „Komfovent“ Lietuva	14,88
36	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	9,63	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	19,26
37	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt.	11,29	Apvalus plieninis, baltai dažytas lubinis difuzorius su sklende Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	22,58
38	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm	m	Iki 20 m	2,75	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 100 mm „Komfovent“ Lietuva	55,00
39	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm	m	Iki 20 m	3,59	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 125 mm „Komfovent“ Lietuva	71,80
40	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm	m	Iki 20 m	4,37	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 160 mm „Komfovent“ Lietuva	87,40
41	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm	m	Iki 20 m	5,81	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 200 mm „Komfovent“ Lietuva	116,20
42	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm	m	Iki 20 m	6,79	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 250 mm „Komfovent“ Lietuva	135,80
43	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm	vnt	Iki 4 vnt.	14,50	Atbulinės traukos sklendė DN 315 mm „Komfovent“ Lietuva	58,00
44	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 315 mm	m	Iki 20 m	8,32	Ortakiai cinkuotos 0,5mm skardos D iki 315 mm „Komfovent“ Lietuva	166,40
45	Atbulinės traukos sklendė DN 250	Vnt	Iki 4 vnt.	10,90	Atbulinės traukos sklendė DN 250 „Komfovent“ Lietuva	43,60
46	Atbulinės traukos sklendė DN 200	Vnt	Iki 4 vnt.	8,38	Atbulinės traukos sklendė DN 200 „Komfovent“ Lietuva	33,52
47	Atbulinės traukos sklendė DN 160	Vnt	Iki 4 vnt.	7,20	Atbulinės traukos sklendė DN 160 „Komfovent“ Lietuva	28,80
48	Atbulinės traukos sklendė DN 125	Vnt	Iki 4 vnt.	5,50	Atbulinės traukos sklendė DN 125 „Komfovent“ Lietuva	22,00
49	Atbulinės traukos sklendė DN 100	Vnt	Iki 4 vnt.	4,68	Atbulinės traukos sklendė DN 100 „Komfovent“ Lietuva	18,72
50	Ortakių tvirtinimo juosta	Rul.	Iki 4 rul.	10,75	Ortakių tvirtinimo juosta 0,6x25x25, 1	43,00

	0,6x25x25, 1 rulone – 25 m				rulone – 25 m „Komfovent“ Lietuva	
51	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100	Vnt	Iki 20 vnt.	1,13	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 100 „Komfovent“ Lietuva	22,60
52	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125	Vnt	Iki 20 vnt.	1,30	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 125 „Komfovent“ Lietuva	26,00
53	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160	Vnt	Iki 20 vnt.	1,34	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 160 „Komfovent“ Lietuva	26,80
54	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200	Vnt	Iki 20 vnt.	1,81	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 200 „Komfovent“ Lietuva	36,20
55	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250	Vnt	Iki 20 vnt.	2,05	Ortakių laikiklis, cinkuotas Ø 250 „Komfovent“ Lietuva	41,00
56	Sąvaržų trauklės	Vnt	Iki 20 vnt.	0,46	Sąvaržų trauklės „Komfovent“ Lietuva	9,20
57	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m	Rul.	Iki 2 rul.	26,07	Savaržų juosta 9 mm x 30 m, rulone – 30 m „Komfovent“ Lietuva	52,14
58	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315	Vnt	Iki 10 vnt.	5,66	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 315 „Komfovent“ Lietuva	56,60
59	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250	Vnt	Iki 10 vnt.	4,71	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 250 „Komfovent“ Lietuva	47,10
60	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160	Vnt	Iki 10 vnt.	4,27	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 160 „Komfovent“ Lietuva	42,70
61	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125	Vnt	Iki 10 vnt.	3,75	Apkabos ventiliatorių tvirtinimui D 125 „Komfovent“ Lietuva	37,50
62	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 100mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,16	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 100mm „Komfovent“ Lietuva	31,60
63	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 125mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,94	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 125mm „Komfovent“ Lietuva	39,40
64	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 160mm	Vnt	Iki 10 vnt.	5,76	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 160mm „Komfovent“ Lietuva	57,60
65	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 200mm	Vnt	Iki 10 vnt.	6,99	Plafonai oro padavimui ir ištraukimui D – 200mm „Komfovent“ Lietuva	69,90
66	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	9,56	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	38,24
67	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm	Vnt	Iki 4 vnt	10,72	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 300x100 mm „Komfovent“ Lietuva	42,88
68	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės	Vnt	Iki 4 vnt	12,03	Plieninės šampuotos žaliuzi grotelės 400x100 mm „Komfovent“ Lietuva	48,12

	400x100 mm					
69	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt	21,90	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 300x150 mm „Komfovent“ Lietuva	87,60
70	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm	Vnt	Iki 4 vnt	18,47	Plieninės štampuotos žaliuzi grotelės 400x150 mm „Komfovent“ Lietuva	73,88
71	Lauko grotelės 500x200 mm, metalinės, dažytos	Vnt	Iki 2 vnt	5,33	Lauko grotelės 500x200 mm, metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva	10,66
72	Lauko grotelės 500x300 mm metalinės, dažytos	Vnt	Iki 2 vnt	5,44	Lauko grotelės 500x300 mm metalinės, dažytos „Komfovent“ Lietuva	10,88
73	Reguliavimo sklendės D 100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	7,10	Reguliavimo sklendės D 100 mm „Komfovent“ Lietuva	14,20
74	Reguliavimo sklendės D 125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	7,50	Reguliavimo sklendės D 125 mm „Komfovent“ Lietuva	15,00
75	Reguliavimo sklendės D 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	8,17	Reguliavimo sklendės D 160 mm „Komfovent“ Lietuva	16,34
76	Reguliavimo sklendės D 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	8,48	Reguliavimo sklendės D 200 mm „Komfovent“ Lietuva	16,96
77	Reguliavimo sklendės D 250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	9,67	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva	19,34
78	Reguliavimo sklendės D 250 mm	vnt	Iki 2 vnt	9,67	Reguliavimo sklendės D 250 mm „Komfovent“ Lietuva	19,34
79	Ugniavožčiai D- 100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	37,67	Ugniavožčiai D- 100 mm „Komfovent“ Lietuva	75,34
80	Ugniavožčiai D-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	39,56	Ugniavožčiai D-160 mm „Komfovent“ Lietuva	79,12
81	Ugniavožčiai D- 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	40,74	Ugniavožčiai D- 200 mm „Komfovent“ Lietuva	81,48
82	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900 mm	Vnt	Iki 2 vnt	35,00	Triukšmo slopintuvas d160 ortakyje L-900 mm „Komfovent“ Lietuva	70,00
83	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	68,60	Triukšmo slopintuvas d315 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva	137,20
84	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	45,42	Triukšmo slopintuvas d200 ortakyje L-1200 mm „Komfovent“ Lietuva	90,84
85	Pereigos Ø 315-250 mm	Vnt	Iki 2 vnt	8,90	Pereigos Ø 315-250 mm „Komfovent“ Lietuva	17,80
86	Pereigos Ø 500-315 mm	Vnt	Iki 2 vnt	25,28	Pereigos Ø 500-315 mm „Komfovent“ Lietuva	50,56
87	Pereigos Ø 160-125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	4,88	Pereigos Ø 160-125 mm „Komfovent“ Lietuva	9,76
88	Pereigos Ø 160-100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	4,88	Pereigos Ø 160-100 mm „Komfovent“ Lietuva	9,76

89	Pereigos Ø 200-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	6,70	Pereigos Ø 200-160 mm „Komfovent“ Lietuva	13,40
90	Pereigos Ø 125-100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	4,57	Pereigos Ø 125-100 mm „Komfovent“ Lietuva	9,14
91	Atšaka balninė Ø 160-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,56	Atšaka balninė Ø 160-160 mm „Komfovent“ Lietuva	7,12
92	Atšaka balninė Ø 315-200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	4,91	Atšaka balninė Ø 315-200 mm „Komfovent“ Lietuva	9,82
93	Atšaka balninė Ø 315-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,56	Atšaka balninė Ø 315-160 mm „Komfovent“ Lietuva	7,12
94	Atšaka balninė Ø 200x125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,67	Atšaka balninė Ø 200x125 mm „Komfovent“ Lietuva	5,34
95	Atšaka balninė Ø 160x200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,56	Atšaka balninė Ø 160x200 mm „Komfovent“ Lietuva	7,12
96	Atšaka balninė Ø 125x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,29	Atšaka balninė Ø 125x100 mm „Komfovent“ Lietuva	4,58
97	Atšaka balninė Ø 100x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,29	Atšaka balninė Ø 100x100 mm „Komfovent“ Lietuva	4,58
98	Atšaka balninė Ø 160x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,29	Atšaka balninė Ø 160x100 mm „Komfovent“ Lietuva	4,58
99	Atšaka balninė Ø 200x100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	2,29	Atšaka balninė Ø 200x100 mm „Komfovent“ Lietuva	4,58
100	Alkūnė 90° Ø 315 mm	vnt	Iki 2 vnt	14,36	Alkūnė 90° Ø 315 mm „Komfovent“ Lietuva	28,72
101	Alkūnė 45° Ø 315 mm	vnt	Iki 2 vnt	11,61	Alkūnė 45° Ø 315 mm „Komfovent“ Lietuva	23,22
102	Alkūnė 90° Ø 200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	9,83	Alkūnė 90° Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	19,66
103	Alkūnė 90° Ø 160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	7,03	Alkūnė 90° Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	14,06
104	Alkūnė 90° Ø 125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	4,66	Alkūnė 90° Ø 125 mm „Komfovent“ Lietuva	9,32
105	Alkūnė 90° Ø 100 mm	Vnt	Iki 2 vnt	3,99	Alkūnė 90° Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva	7,98
106	Trišakiai Ø 200-125-200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	11,94	Trišakiai Ø 200-125-200 mm „Komfovent“ Lietuva	23,88
107	Trišakiai Ø 125-100-125 mm	Vnt	Iki 2 vnt	9,69	Trišakiai Ø 125-100-125 mm „Komfovent“ Lietuva	19,38
108	Trišakiai Ø 200-100-200 mm	Vnt	Iki 2 vnt	11,94	Trišakiai Ø 200-100-200 mm „Komfovent“ Lietuva	23,88
109	Trišakiai Ø 315-250-315 mm	vnt	Iki 2 vnt	14,74	Trišakiai Ø 315-250-315 mm „Komfovent“ Lietuva	29,48
110	Trišakiai Ø 160-125-160 mm	Vnt	Iki 2 vnt	10,20	Trišakiai Ø 160-125-160 mm „Komfovent“ Lietuva	20,40
111	Variniai vamzdeliai į šalčio	m	Iki 20 m	4,84	Variniai vamzdeliai į šalčio mašiną Ø	96,80

	mašiną Ø 5/8" su izoliacija				5/8" su izoliacija „Komfovent“ Lietuva	
112	Variniai vamzdeliai Ø ½" su izoliacija	m	Iki 20 m	7,11	Variniai vamzdeliai Ø ½" su izoliacija „Komfovent“ Lietuva	142,20
114	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo	Vnt	1 vnt.	253,00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1200x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	253,00
115	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo	Vnt	1 vnt.	231,00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1200x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	231,00
116	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo	Vnt	1 vnt.	295,00	Nerūdijančio plieno garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	295,00
117	Cinkuotos skardos 1 mm garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo	vnt	1 vnt.	150,00	Cinkuotos skardos 1 mm garų nutraukimo gaubtai 1000x1500x400 mm, be filtrų ir apšvietimo „Komfovent“ Lietuva	150,00
118	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø102mm	m	Iki 20 m	2,03	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø102mm „Komfovent“ Lietuva	40,60
119	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø127mm	m	Iki 20 m	2,42	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø127mm „Komfovent“ Lietuva	48,40
120	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm	m	Iki 20 m	3,12	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø165mm „Komfovent“ Lietuva	62,40
121	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm	m	Iki 20 m	3,78	Lankstūs ventiliaciniai vamzdžiai iš folijos ir polimerinio audinio su plienine spirale Ø203mm „Komfovent“ Lietuva	75,60
122	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h	Vnt	1 vnt.	100,00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 100mm maksimalus oro kiekis 260 m3/h „Komfovent“ Lietuva	100,00
123	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h	Vnt	1 vnt.	110,00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 125mm maksimalus oro kiekis 350 m3/h „Komfovent“ Lietuva	110,00
124	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h	Vnt	1 vnt.	140,00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 160 mm maksimalus oro kiekis 537 m3/h „Komfovent“ Lietuva	140,00
125	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h	Vnt	1 vnt.	180,00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 200mm maksimalus oro kiekis 980 m3/h „Komfovent“ Lietuva	180,00
126	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 250mm	Vnt	1 vnt.	300,00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 250mm maksimalus oro kiekis	300,00

	maksimalus oro kiekis 1000m3/h				1000m3/h „Komfovent“ Lietuva	
127	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h	Vnt	1 vnt.	310,00	Apvalūs kanalinis ventiliatorius Ø 315mm maksimalus oro kiekis 1596 m3/h „Komfovent“ Lietuva	310,00
128	Stoginiai ventiliatoriai Ø 200 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu	vnt	1 vnt.	201,00	Stoginiai ventiliatoriai Ø 200 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva	201,00
129	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu	Vnt	1 vnt.	227,00	Stoginiai ventiliatoriai Ø 250 mm maksimalus oro kiekis 1024 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva	227,00
130	Stoginiai ventiliatoriai Ø 315 mm maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu	vnt	1 vnt.	302,00	Stoginiai ventiliatoriai Ø 315 mm maksimalus oro kiekis 1500 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva	302,00
131	Stoginiai ventiliatoriai Ø 400 mm maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu	vnt	1 vnt.	536,00	Stoginiai ventiliatoriai Ø 400 mm maksimalus oro kiekis 2000 m3/h su padu „Komfovent“ Lietuva	536,00
132	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi	Vnt	Iki 5 vnt.	40,80	Ventiliatorius Ø 160 su greičio reguliatoriumi „Komfovent“ Lietuva	204,00
133	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h	Vnt	Iki 5 vnt.	58,40	Buitiniai ventiliatoriai maksimalus oro kiekis 130 m3/h „Komfovent“ Lietuva	292,00
134	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 100 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	3,19	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 100 mm „Komfovent“ Lietuva	15,95
135	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 160 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	3,03	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 160 mm „Komfovent“ Lietuva	15,15
136	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 200 mm	Vnt	Iki 5 vnt.	3,30	Aklidangtis (cinkuotas plienas) Ø 200 mm „Komfovent“ Lietuva	16,50
137	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315	Vnt	Iki 5 vnt.	7,29	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.315 „Komfovent“ Lietuva	36,45
138	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.400	vnt	Iki 5 vnt.	6,93	Atbulinės traukos sklendės skirtos praleisti oro srautą tik viena kryptimi iki d.400 „Komfovent“ Lietuva	34,65
139	Difuzoriai Ø- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui	Vnt	Iki 5 vnt	5,42	Difuzoriai Ø- 160 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva	27,10
140	Difuzoriai Ø- 200 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui	Vnt	Iki 5 vnt	6,17	Difuzoriai Ø- 200 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva	30,85
141	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm,baltai dažytos	Vnt	Iki 5 vnt	72,00	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm,baltai dažytos „Komfovent“ Lietuva	360,00
142	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm,baltai dažytos	Vnt	Iki 5 vnt	72,00	Hepa filtro dėžės oro padavimo grotelės 620x620mm,baltai dažytos „Komfovent“ Lietuva	360,00
143	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos 430x830 mm	Vnt	Iki 5 vnt	25,41	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos 430x830 mm „Komfovent“ Lietuva	127,05

144	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos 490x440 mm	Vnt	Iki 5 vnt	25,41	Oro ištraukimo žaliuzi grotelės.metalinės,baltai dažytos 490x440 mm „Komfovent“ Lietuva	127,05
145	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400	Vnt	Iki 5 vnt.	6,93	Apsauginės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno iki d.400 „Komfovent“ Lietuva	34,65
146	Išorinės gravitacinės ventiliacinės grotelės naudojamos ventiliacinėms angoms uždengti iki d.30	Vnt	Iki 5 vnt.	14,12	Išorinės gravitacinės ventiliacinės grotelės naudojamos ventiliacinėms angoms uždengti iki d.30 „Komfovent“ Lietuva	70,60
147	Apkabos naudojamos elementų montavimui iki d.315	Vnt	Iki 5 vnt.	0,35	Apkabos naudojamos elementų montavimui iki d.315 „Komfovent“ Lietuva	1,75
148	Difuzoriai Ø- 125 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui	Vnt	Iki 10 vnt	3,48	Difuzoriai Ø- 125 montuojami į ventiliacijos sistemą, skirti oro tiekimui „Komfovent“ Lietuva	34,80
	Viso 18 dalis					9200,95

19 dalis	Valdymo aparatai, pavaros, jutikliai					
1	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4	Vnt	1vnt.	274,85	Šilumos reguliavimo mazgas RMG3-4 „Komfovent“ Lietuva	274,85
2	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600	Vnt	1vnt.	20,05	Slėgio jutiklis 0-400 Pa PS 600 „Komfovent“ Lietuva	20,05
3	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis TJ-P10K	Vnt	1vnt.	15,73	Greitaeigis vandens temperatūros daviklis TJ-P10K „Komfovent“ Lietuva	15,73
4	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K	Vnt	1vnt.	15,73	Ortakinis temperatūros daviklis TJ-K10K „Komfovent“ Lietuva	15,73
5	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm	Vnt	1vnt.	139,00	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva	139,00
6	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm	Vnt	1vnt.	218,00	Oro užsklandos pavara su uždarančia spyruokle sukimo momentas 15 Nm „Komfovent“ Lietuva	218,00
7	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm	Vnt	1vnt.	74,30	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva	74,30
8	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm	Vnt	1vnt.	86,36	Oro užsklandos pavara 24V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva	86,36
9	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm	Vnt	1vnt.	100,23	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 5 Nm „Komfovent“ Lietuva	100,23
10	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm	Vnt	1vnt.	109,33	Oro užsklandos pavara 230V sukimo momentas 8 Nm „Komfovent“ Lietuva	109,33
11	Trieigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB	Vnt	1vnt.	19,50	Trieigio vožtuvo pavara 15S valdymo 2/2-10V SSB 61 „Komfovent“ Lietuva	19,50

	61					
12	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230	Vnt	1vnt.	198,70	Programuojamas valdiklis iki 10 įvesčių/išvesčių OP10-230 „Komfovent“ Lietuva	198,70
13	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw	Vnt	1vnt.	91,52	Dažnio keitiklis iki 2,5 kw „Komfovent“ Lietuva	91,52
14	Greičio reguliatorius SGR 20	Vnt	1vnt.	40,00	Greičio reguliatorius SGR 20 „Komfovent“ Lietuva	40,00
15	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V	Vnt	1vnt.	37,27	Temperatūros reguliatorius EKR-15 380V „Komfovent“ Lietuva	37,27
16	Užšalimo termostatas C 04C	Vnt	1vnt.	22,08	Užšalimo termostatas C 04C „Komfovent“ Lietuva	22,08
17	Oro slėgio matuoklis gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakių, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui.	Vnt	1vnt.	9,82	Oro slėgio matuoklis gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakių, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui. „Komfovent“ Lietuva	9,82
18	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose.	Vnt	1vnt.	18,85	Kanaliniai oro temperatūros jutikliai naudojami matuoti oro temperatūrą ortakiuose. „Komfovent“ Lietuva	18,85
19	Svarstyklės skirtos freono svėrimui	Vnt	1vnt.	57,00	Svarstyklės skirtos freono svėrimui „Komfovent“ Lietuva	57,00
20	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui	Vnt	1vnt.	74,00	Pultas skirtas vėdinimo agregatų su šilumos rekuperacija valdymui „Komfovent“ Lietuva	74,00
21	Kanaliniai oro srauto jutikliai naudojami matuoti oro srautą ortakiuose.	Vnt	1vnt.	128,00	Kanaliniai oro srauto jutikliai naudojami matuoti oro srautą ortakiuose. „Komfovent“ Lietuva	128,00
	VISO 19 dalis					1750,32
20 dalis	Filtrai oro tiekimo/šalinimo įrenginiams					
1	Filtrai F3 592x287x450mm/3 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	7,70	Filtrai F3 592x287x450mm/3 kišenių „Komfovent“ Lietuva	77,00
2	Filtrai F3 592x592x450mm/6 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	11,98	Filtrai F3 592x592x450mm/6 kišenių „Komfovent“ Lietuva	119,80
3	Filtrai F3 430x380x450mm/6 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	10,92	Filtrai F3 430x380x450mm/6 kišenių „Komfovent“ Lietuva	109,20
4	Filtrai F3 430x300x300mm/6 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	9,43	Filtrai F3 430x300x300mm/6 kišenių „Komfovent“ Lietuva	94,30
5	Filtrai F3 570x470x600mm/5 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	12,59	Filtrai F3 570x470x600mm/5 kišenių „Komfovent“ Lietuva	125,90
6	Filtrai F3 430x380x450mm/4 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	10,05	Filtrai F3 430x380x450mm/4 kišenių „Komfovent“ Lietuva	100,50
7	Filtrai F3 430x430x600mm/2 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	9,49	Filtrai F3 430x430x600mm/2 kišenių „Komfovent“ Lietuva	94,90

8	Filtras F3 430x380x300mm/4 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	9,43	Filtras F3 430x380x300mm/4 kišenių „Komfovent“ Lietuva	94,30
9	Filtras F3 430x280x300mm/2 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	8,22	Filtras F3 430x280x300mm/2 kišenių „Komfovent“ Lietuva	82,20
10	Filtras F3 287x390x600mm/3 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	9,68	Filtras F3 287x390x600mm/3 kišenių „Komfovent“ Lietuva	96,80
11	Filtras F3 430x280x300mm/2 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	8,22	Filtras F3 430x280x300mm/2 kišenių „Komfovent“ Lietuva	82,20
12	Filtras F3 430x320x450mm/3 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	9,15	Filtras F3 430x320x450mm/3 kišenių „Komfovent“ Lietuva	91,50
13	Filtras F3 430x430x600mm/2 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	9,49	Filtras F3 430x430x600mm/2 kišenių „Komfovent“ Lietuva	94,90
14	Filtras F3 690x550x270mm/7 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	12,41	Filtras F3 690x550x270mm/7 kišenių „Komfovent“ Lietuva	124,10
15	Filtras F3 690x500x370mm/7 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	12,90	Filtras F3 690x500x370mm/7 kišenių „Komfovent“ Lietuva	129,00
16	Filtras F3 570x470x450mm/5 kišenių	Vnt	Iki 10 vnt.	11,68	Filtras F3 570x470x450mm/5 kišenių „Komfovent“ Lietuva	116,80
17	Filtrų panelinis 300x690x45 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	21,97	Filtrų panelinis 300x690x45 mm „Komfovent“ Lietuva	219,70
18	Filtras F3 592x592x450/6mm	Vnt	Iki 2 vnt.	12,29	Filtras F3 592x592x450/6mm „Komfovent“ Lietuva	24,58
19	Baktericidinis filtras H13 610x610x150mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 10 vnt.	90,39	Baktericidinis filtras H13 610x610x150mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	903,90
20	Baktericidinis filtras H13 610x610x69mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 10 vnt.	82,50	Baktericidinis filtras H13 610x610x69mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	825,00
21	Baktericidinis filtras H13 457x457x150mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 10 vnt.	64,18	Baktericidinis filtras H13 457x457x150mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	641,80
22	Baktericidinis filtras H 13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos	Vnt	Iki 10 vnt.	151,35	Baktericidinis filtras H 13 915x305x117mm rėmelis cinkuotos skardos „Komfovent“ Lietuva	1513,50
23	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm., plotis 294 mm., ilgis 424 mm., pajungimas diametras 160 mm.	Vnt	Iki 2 vnt.	4,67	Filtrų dėžė, aukštis 247 mm., plotis 294 mm., ilgis 424 mm., pajungimas diametras 160 mm. „Komfovent“ Lietuva	9,34
24	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, ligoninėje turimam rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm.)	Vnt	Iki 2 vnt.	12,41	Filtrai 700 – 12 L 1 E45 (panelinis, ligoninėje turimam rekuperatoriui RECU 700, 390X235X46 mm.) „Komfovent“ Lietuva	24,82
25	Filtrai ligoninėje turimam „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS-25, 230V, 1200W)	Vnt	Iki 2 vnt.	8,32	Filtrai ligoninėje turimam „Boch“ dulkių siurbliui (siurblys BOSCH GAS- 25, 230V, 1200W) „Komfovent“ Lietuva	16,64
	Viso 20 dalis					5812,68

21 dalis	Oro tiekimo, šildymo, šaldymo įrenginiai					
1	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku	kmpl	1 vnt.	1033,00	Kondicionierius, šaldymo galia:6-7KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva	1033,00
2	Kondicionierius, šaldymo galia:7-10KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku	kmpl	1 vnt.	1400,00	Kondicionierius, šaldymo galia:7-10KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva	1400,00
3	Kondicionierius, šaldymo galia:10-15KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku	kmpl	1 vnt.	2946,00	Kondicionierius, šaldymo galia:10-15KW sieninio tipo su valdymo pulteliu ir išoriniu bloku „Komfovent“ Lietuva	2946,00
4	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW su valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	369,00	Kondicionierius langinis, šaldymo galia:3,5KW su valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	369,00
5	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val	Vnt	1 vnt.	548,00	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 1,5/3,0 KW, įtampa 230 KW, maksimalus oro kiekis 350 m3/val „Komfovent“ Lietuva	548,00
6	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW,maksimalus oro kiekis 1100 m3/val	Vnt	1 vnt.	739,00	Elektrinis oro šildymo įrenginys, šildymo galia 6/12 KW, įtampa 400 KW,maksimalus oro kiekis 1100 m3/val „Komfovent“ Lietuva	739,00
7	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1023,00	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 5,5 KW, maksimali srovė 15 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 54 db, maksimalus vamzdžio ilgis 25m, šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	1023,00
8	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1023,00	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 7,3 KW, maksimali srovė 18 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 55db, maksimalus vamzdžio ilgis 25 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	1023,00
9	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1353,00	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 10,8 KW, maksimali srovė 10 A, įtampa 400V, freonas R410A, triukšmo lygis 57 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	1353,00
10	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu	Vnt	1 vnt.	1356,00	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 14,4 KW, maksimali srovė 10,5 A, įtampa 230V, freonas R410A, triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 50 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	1356,00
11	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V,freonas R410A,triukšmo lygis 59	Vnt	1 vnt.	1639,00	Freoninė šaldymo mašina, šaldymo galia 16,5 KW, maksimali srovė 12,8 A, įtampa 400V,freonas R410A,triukšmo lygis 59 db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija	1639,00

	db, maksimalus vamzdžio ilgis 30 m šilumos ir garso izoliacija 25 mm ir valdymo pulteliu				25 mm ir valdymo pulteliu „Komfovent“ Lietuva	
12	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 Filtras EU-3 Filtras EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C, T2-60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. t1 28°C, t2 18°C Lanksti jungtis 1300x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-1, lkw n-2875min-1, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=16,1 kw Filtras G-5 Sklendė 900x500 Lanksti jungtis Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4"	kompl	1 kompl.	6306,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 2000 m3/h, Ht=500 Pa, Lš= 2000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 900x500 Filtras EU-3 Filtras EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=16,3kw (naudingumo koef.56,3%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 12,6kw, T1-80 °C, T2-60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 15,7 Kw. t1 28°C, t2 18°C Lanksti jungtis 1300x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-1, lkw n-2875min-1, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=16,1 kw Filtras G-5 Sklendė 900x500 Lanksti jungtis Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 17kw, N=6,9kw; šaltnešis - freonas R-407C: Ø 5/8", 3/4" „Komfovent“ Lietuva	6306,00
13	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht-500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 Filtras EU-3 Filtras EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 16,8kw, T1-80 °C, T2=60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw. t1 28°C, t2 18°C Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-1,lkw, n-2875min-1, 4,1 A Lanksti jungtis 1000x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-1,lkw n-2875min-1, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw Filtras Sklendė 1000x700 Lanksti jungtis 1000x700 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/	kompl	1 kompl.	6722,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 3000 m3/h, Ht-500 Pa, Lš= 3000 m3/h, Hš=300 Pa, su integruota valdymo sistema, dažnio keitikliais, išneštu valdymo pulteliu Tame tarpe: Sklendė su el. pavara ir grąžinimo spyruokle, 1000x700 Filtras EU-3 Filtras EU-7 Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw (naudingumo koef.61,1%) Tuščia sekcija Vandeninis kaloriferis 16,8kw, T1-80 °C, T2=60 °C, t1 -23°C, t2 20°C Tuščia sekcija Aušintuvas su išgaruojančiu šaltnešiu 22,8 Kw. t1 28°C, t2 18°C Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara, N-1,lkw, n-2875min-1, 4,1 A Lanksti jungtis 1000x700 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija su tiesiogine pavara N-1,lkw n-2875min-1, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw Filtras Sklendė 1000x700 Lanksti jungtis 1000x700 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/	6722,00

	n-2875min-l, 4.1 A Plokštelinis šilumokaitis, N=26,2kw Filtrai Sklendė 1000x700 Lanksti jungtis 1000x700 Šalčio mašina/ kondicionavimui Qš/ 22kw, N=8,6kw; šaltnešis - <u>freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"</u>				22kw, N=8,6kw; šaltnešis - <u>freonas R-407C: Ø 1/2", 5/8"</u> „Komfovent“ Lietuva	
14	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=100 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 160 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Elektrinis kaloriferis 2 kw, tl -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija , N- 0,199kw, n-1850min-l, 0,87 A Lanksti jungtis 160 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija N- 0,162kw n-2100min-l, 0,7 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Filtrai G-5 Sklendė d 160 Lanksti jungtis d 160	kompl	1 kompl.	1992,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 400 m3/h, Ht=100 Pa, Lš= 400 m3/h, Hš=100 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 160 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Elektrinis kaloriferis 2 kw, tl -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija , N-0,199kw, n- 1850min-l, 0,87 A Lanksti jungtis 160 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija N-0,162kw n- 2100min-l, 0,7 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 60 % Filtrai G-5 Sklendė d 160 Lanksti jungtis d 160 „Komfovent“ Lietuva	1992,00
15	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš- 700 m3/h, Hš=l 50 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 250 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl-23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,230kw, n-3380min-l, 1,69 A Lanksti jungtis 250 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija	kompl	1 kompl.	3141,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 700 m3/h, Ht=150 Pa, Lš- 700 m3/h, Hš=l 50 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 250 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl-23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N- 0,230kw, n-3380min-l, 1,69 A Lanksti jungtis 250 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis EC N- 0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 %	3141,00

	variklis EC N-0,210kw n-3380min-l, 1,59 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtrai G-5 Sklendė su pavara d 250 Lanksti jungtis d 250				Filtrai G-5 Sklendė su pavara d 250 Lanksti jungtis d 250 „Komfovent“ Lietuva	
16	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 315 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtrai Eu-5 Sklendė su pavara d 315	kompl	1kompl.	4668,00	Oro tiekimo ir šalinimo įrenginys - rekuperatorius Lt= 1200m3/h, Ht=200 Pa, Lš= 1200 m3/h, Hš=200 Pa, su integruota valdymo sistema, išneštu valdymo pulteliu Tiek. Oras: Tame tarpe: Sklendė su el. pavara d 315 Filtrai EU-5 Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Elektrinis kaloriferis 1,2 kw, tl -23°C, t2 20°C Ventiliatoriaus sekcija variklis EC, N-0,476kw, n-3100min-l, 2,22 A Lanksti jungtis d 315 Ištrauk. Oras: Ventiliatoriaus sekcija variklis N-0,482kw n-3100min-l, 2,22 A Plokštelinis šilumokaitis, naudingumo koef. 91 % Filtrai Eu-5 Sklendė su pavara d 315 „Komfovent“ Lietuva	4668,00
17	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika. Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val. Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra 10—36°C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m³/val. Naudojama elektros energija 230 V 50 hz	kompl	1kompl.	1674,00	Drėgmės surinkėjas su integruota valdymo automatika. Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 69 ltr/24 val. Drėgmės surinkėjo darbo aplinkos temperatūra 10—36°C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40—100 % . Sausinamo oro kiekis 500 m³/val. Naudojama elektros energija 230 V 50 hz „Komfovent“ Lietuva	1674,00
18	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika. Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val. Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės	Vnt.	1 vnt	215,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika. Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 10ltr./24val. Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C, oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%. Naudojama energija 230V, 50Hz	215,00

	palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz				„Komfovent“ Lietuva	
19	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz	Vnt.	1 vnt	230,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 16ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva	230,00
20	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz	Vnt.	1 vnt	284,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 20ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva	284,00
21	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz	Vnt.	1 vnt	339,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 30ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva	339,00
22	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz	Vnt.	1 vnt	390,00	Drėmės surinkėjas su integruota valdymo automatika.Surenkamos drėgmės kiekis ne mažiau 40ltr./24val.Drėgmės surinkėjo darbo temperatūra 10-350C,oro drėgmės palaikymo intervalas 40-100%.Naudojama energija 230V,50Hz „Komfovent“ Lietuva	390,00
	Viso 21 dalis					39390,00
22 dalis	Vandentiekio PE užveržiamas ir elektra virinamas vamzdynas					
1	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 20 mm,sienelių storis 2,0mm	m	Iki 50 m	0,42	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 20 mm,sienelių storis 2,0mm „Haka Plast“ Estija	21,00
2	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 25 mm,sienelių storis 2,0 mm	m	Iki 50 m	0,51	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 25 mm,sienelių storis 2,0 mm „Haka Plast“ Estija	25,50
3	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø	m	Iki 50 m	0,78	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 32	39,00

	32 mm, sienelių storis 3,0 mm				mm, sienelių storis 3,0 mm „Haka Plast“ Estija	
4	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 40 mm, sienelių storis 3,7 mm	m	Iki 50 m	1,22	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 40 mm, sienelių storis 3,7 mm „Haka Plast“ Estija	61,00
5	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 50 mm, sienelių storis 4,6 mm	m	Iki 50 m	1,85	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 50 mm, sienelių storis 4,6 mm „Haka Plast“ Estija	92,50
6	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 63mm, sienelių storis 4,7 mm	m	Iki 50 m	2,53	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 63mm, sienelių storis 4,7 mm „Haka Plast“ Estija	126,50
7	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 75mm, sienelių storis 5,6 mm	m	Iki 50 m	3,64	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 75mm, sienelių storis 5,6 mm „Haka Plast“ Estija	182,00
8	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 90 mm, sienelių storis 6,7 mm	m	Iki 50 m	4,26	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 90 mm, sienelių storis 6,7 mm „Haka Plast“ Estija	213,00
9	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 110 mm, sienelių storis 8,1 mm	m	Iki 50 m	6,38	PE 80 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø 110 mm, sienelių storis 8,1 mm „Haka Plast“ Estija	319,00
10	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø125 mm, sienelių storis 7,4 mm	m	Iki 10 m	6,40	PE 100 PN10 slėgio vamzdis vandentiekiiui Ø125 mm, sienelių storis 7,4 mm „Haka Plast“ Estija	64,00
11	PE3 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm	Vnt	Iki 50 vnt	2,50	PE3 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „Haka Plast“ Estija	125,00
12	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm	Vnt	Iki 50 vnt	2,55	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „Haka Plast“ Estija	127,50
13	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm	Vnt	Iki 50 vnt	2,64	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „Haka Plast“ Estija	132,00
14	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm	Vnt	Iki 20 vnt	2,71	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „Haka Plast“ Estija	54,20
15	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm	Vnt	Iki 20 vnt	3,86	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „Haka Plast“ Estija	77,20
16	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm	Vnt	Iki 20 vnt	4,16	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „Haka Plast“ Estija	83,20
17	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm	Vnt	Iki 20 vnt	6,71	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „Haka Plast“ Estija	134,20

18	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm	Vnt	Iki 20 vnt	7,33	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „Haka Plast“ Estija	146,60
19	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm	Vnt	Iki 20 vnt	8,39	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „Haka Plast“ Estija	167,80
20	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 125 mm	Vnt	Iki 20 vnt	8,97	PE 100 virinama elektra mova vandentiekio vamzdžiui Ø 125 mm „Haka Plast“ Estija	179,40
21	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm	Vnt	Iki 20 vnt	2,77	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 20 mm „Haka Plast“ Estija	55,40
22	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm	Vnt	Iki 20 vnt	3,82	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 25 mm „Haka Plast“ Estija	76,40
23	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm	Vnt	Iki 20 vnt	4,21	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 32 mm „Haka Plast“ Estija	84,20
24	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm	Vnt	Iki 20 vnt	4,58	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 40 mm „Haka Plast“ Estija	91,60
25	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm	Vnt	Iki 20 vnt	6,20	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 50 mm „Haka Plast“ Estija	124,00
26	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm	Vnt	Iki 20 vnt	7,21	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 63 mm „Haka Plast“ Estija	144,20
27	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm	Vnt	Iki 20 vnt	11,29	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 75 mm „Haka Plast“ Estija	225,80
28	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm	Vnt	Iki 20 vnt	14,56	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 90 mm „Haka Plast“ Estija	291,20
29	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm	Vnt	Iki 20 vnt	18,70	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 110 mm „Haka Plast“ Estija	374,00
30	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 125 mm	Vnt	Iki 5 vnt	19,03	PE 100 virinama elektra aklė vandentiekio vamzdžiui Ø 125 mm „Haka Plast“ Estija	95,15
31	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30	Vnt	Iki 5 vnt	6,80	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui 30 „Haka Plast“ Estija	34,00
32	PE 100 virinama30mas elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	7,34	PE 100 virinama30mas elektra, redukuotas perėjimas Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	36,70
33	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	8,08	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	40,40

34	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	8,08	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	40,40
35	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	8,62	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	43,10
36	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	8,62	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	43,10
37	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	8,62	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	43,10
38	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	13,21	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 90x63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	66,05
39	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	18,58	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 110x90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	92,90
40	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x90 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	17,70	PE 100 virinamas elektra, redukuotas perėjimas Ø 125x90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	88,50
41	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	4,62	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	92,40
42	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	4,75	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	95,00
43	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	6,47	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	129,40
44	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	7,28	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	145,60
45	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	9,98	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	199,60
46	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	12,13	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	242,60
47	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	17,78	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 75 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	355,60
48	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	19,12	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 90 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	382,40

49	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	26,18	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 110 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	523,60
50	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 125 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 20 vnt	27,14	PE 100 virinama elektra, alkūnė 90° Ø 125 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	542,80
51	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 40 mm	Vnt	Iki 5 vnt	12,98	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 40 mm „Haka Plast“ Estija	64,90
52	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 50/60/65 mm	Vnt	Iki 5 vnt	21,34	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 50/60/65 mm „Haka Plast“ Estija	106,70
53	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 60/65 mm	Vnt	Iki 5 vnt	21,34	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 60/65 mm „Haka Plast“ Estija	106,70
54	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 80 mm	Vnt	Iki 5 vnt	25,24	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 80 mm „Haka Plast“ Estija	126,20
55	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 100 mm	Vnt	Iki 5 vnt	32,23	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 100 mm „Haka Plast“ Estija	161,15
56	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 125 mm	Vnt	Iki 5 vnt	39,53	Kalaus ketaus flanšinis adapteris PE vamzdžiui su žalvariniu žiedu,tempimui atsparus, DN flanšo 125 mm „Haka Plast“ Estija	197,65
57	PE 100 užveržiama mova Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,90	PE 100 užveržiama mova Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	4,50
58	PE 100 užveržiama mova Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,13	PE 100 užveržiama mova Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	5,65
59	PE 100 užveržiama mova Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,47	PE 100 užveržiama mova Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,35
60	PE 100 užveržiama mova Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,29	PE 100 užveržiama mova Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	11,45
61	PE 100 užveržiama mova Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,31	PE 100 užveržiama mova Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	11,55
62	PE 100 užveržiama mova Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,85	PE 100 užveržiama mova Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	14,25

63	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 25x20 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,95	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 25x20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	4,75
64	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 32x20 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,23	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 32x20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,15
65	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,27	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 32x25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,35
66	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 40x25 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,81	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 40x25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	9,05
67	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,81	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 40x32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	9,05
68	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,61	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x32mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	13,05
69	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,64	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 50x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	13,20
70	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,78	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	13,90
71	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,78	PE 100 pereinama užveržiama mova Ø 63x50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	13,90
72	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,52	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	2,60
73	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,52	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 20 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	2,60
74	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,65	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1/2“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	3,25
75	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,65	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x3/4“ vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	3,25
76	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm	Vnt	Iki 5 vnt	0,62	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 25 mm x1“ vandentiekio	3,10

	x1" vandentiekio vamzdžiui				vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	
77	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,86	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	4,30
78	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,86	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 32 mm x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	4,30
79	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,27	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,35
80	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,27	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,35
81	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,27	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40 mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,35
82	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,27	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 40mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,35
83	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,52	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,60
84	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,55	PE 100 užveržiama mova su išoriniu sriegiu Ø 50mm x1 1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,75
85	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,27	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,35
86	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,54	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,70
87	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,97	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	9,85
88	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	3,60	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 40mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	18,00
89	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	4,60	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	23,00
90	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	5,76	PE 100 užveržiamas trišakis Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	28,80
91	PE 100 užveržiama alkūnė Ø 20 mm vandentiekio	Vnt	Iki 5 vnt	0,85	PE 100 užveržiama alkūnė Ø 20 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“	4,25

	vamzdžiui				Estija	
92	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,05	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 25 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	5,25
93	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,45	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 32 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,25
94	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,25	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 40 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	11,25
95	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,39	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 50 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	11,95
96	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	2,46	PE 100 užveržiamas alkūnė Ø 63 mm vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	12,30
97	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	0,88	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x1/2"x20 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	4,40
98	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,74	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 20x3/4"x20 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	8,70
99	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2"x25 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,24	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1/2"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,20
100	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4"x25 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,24	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x3/4"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,20
101	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1"x25 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,93	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 25x1"x25 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	9,65
102	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1/2"x32 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,39	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1/2"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,95
103	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1"x32 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,64	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	8,20
104	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4"x32 vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,76	PE 100 užveržiamas trišakis su išoriniu sriegiu atšakoje 32x1 1/4"x32 vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	8,80
105	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,03	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 20x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	5,15

106	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,08	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	5,40
107	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x3/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,12	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 25x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	5,60
108	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,20	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	6,00
109	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,40	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x3/4" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,00
110	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,41	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 32x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,05
112	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,54	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	7,70
113	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,60	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 40x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	8,00
114	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1/2" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,70	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1/2" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	8,50
115	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1" vandentiekio vamzdžiui	Vnt	Iki 5 vnt	1,95	PE 100 apkaba vidiniu sriegiu su metaliniu žiedu 50x1" vandentiekio vamzdžiui „Haka Plast“ Estija	9,75
	Tiekėjas tiekiantis elektra virinamus PE vamzdžius bei jų jungiamąsias dalis privalo pirkėją nemokamai aprūpinti šių vamzdžių suvirinimo įranga					
	Viso 22 dalis					8416,60
23 dalis	PLASTIKINIS PPR VIRINAMAS VAMZDYNAS IR JO DALYS					
1.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,16X2,7 mm	m	Iki 50 m	0,49	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,16X2,7 mm „FV-PLAST“ Čekija	24,50
2.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,	m	Iki 50 m	0,61	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 20x3,4 mm „FV-PLAST“	30,50

	20x3,4 mm				Čekija	
3.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 25x4,2 mm	m	Iki 50 m	0,96	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 25x4,2 mm „FV-PLAST“ Čekija	48,00
4.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 32x5,4 mm	m	Iki 50 m	1,56	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 32x5,4 mm „FV-PLAST“ Čekija	78,00
5.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 40x6,7 mm	m	Iki 50 m	2,38	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 40x6,7 mm „FV-PLAST“ Čekija	119,00
6.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 50x8,4 mm	m	Iki 50 m	3,86	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20, 50x8,4 mm „FV-PLAST“ Čekija	193,00
7.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,63x10,5 mm	m	Iki 50 m	5,50	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,63x10,5 mm „FV-PLAST“ Čekija	275,00
8.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,75x12,5 mm	m	Iki 50 m	8,83	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,75x12,5 mm „FV-PLAST“ Čekija	441,50
9.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,90x15mm	m	Iki 50 m	13,18	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,90x15mm „FV-PLAST“ Čekija	659,00
10.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,110x18.4mm	m	Iki 50 m	18,80	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN20,110x18.4mm „FV-PLAST“ Čekija	940,00
11.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20,16x2,5 mm	m	Iki 50 m	1,18	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20,16x2,5 mm „FV-PLAST“ Čekija	59,00
12.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20,20x2,8 mm	m	Iki 50 m	1,36	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20,20x2,8 mm „FV-PLAST“ Čekija	68,00
13.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20,25x2.8mm	m	Iki 50 m	1,86	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20,25x2.8mm „FV-PLAST“ Čekija	93,00
14.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20,32x3.6 mm	m	Iki 50 m	2,68	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20,32x3.6 mm „FV-PLAST“ Čekija	134,00
15.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 40x4.5 mm	m	Iki 50 m	3,59	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 40x4.5 mm „FV-PLAST“ Čekija	179,50
16.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 50x5.6 mm	m	Iki 50 m	5,39	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 50x5.6 mm „FV-PLAST“ Čekija	269,50
17.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 63x7.1 mm	m	Iki 50 m	9,76	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 63x7.1 mm „FV-PLAST“ Čekija	488,00
18.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 75x8.4 mm	m	Iki 50 m	14,84	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 75x8.4 mm „FV-PLAST“ Čekija	742,00

19.	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 90x10.1 mm	m	Iki 50 m	20,55	Plastikinis stabilizuotas virinamas PPR vamzdis PN20, 90x10.1 mm „FV-PLAST“ Čekija	1027,50
20.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,50x6.9. mm	m	Iki 50 m	2,64	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,50x6.9. mm „FV-PLAST“ Čekija	132,00
21.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,63x8.6. mm	m	Iki 50 m	3,91	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,63x8.6. mm „FV-PLAST“ Čekija	195,50
22.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,75x10.3. mm	m	Iki 50 m	6,23	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,75x10.3. mm „FV-PLAST“ Čekija	311,50
23.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,90x12.3. mm	m	Iki 50 m	9,16	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,90x12.3. mm „FV-PLAST“ Čekija	458,00
24.	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,110x15.1. mm	m	Iki 50 m	15,18	Plastikinis virinamas PPR vamzdis PN16,110x15.1. mm „FV-PLAST“ Čekija	759,00
25.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 16 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,08	Plastikinė virinama PPR mova Ø 16 mm „FV-PLAST“ Čekija	0,80
26.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,12	Plastikinė virinama PPR mova Ø 20 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,20
27.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,16	Plastikinė virinama PPR mova Ø 25 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,60
28.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,19	Plastikinė virinama PPR mova Ø 32 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,90
29.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,40	Plastikinė virinama PPR mova Ø 40 mm „FV-PLAST“ Čekija	4,00
30.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,77	Plastikinė virinama PPR mova Ø 50 mm „FV-PLAST“ Čekija	7,70
31.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,15	Plastikinė virinama PPR mova Ø 63 mm „FV-PLAST“ Čekija	11,50
32.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,72	Plastikinė virinama PPR mova Ø 75 mm „FV-PLAST“ Čekija	27,20
33.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,01	Plastikinė virinama PPR mova Ø 90 mm „FV-PLAST“ Čekija	30,10
34.	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,93	Plastikinė virinama PPR mova Ø 110 mm „FV-PLAST“ Čekija	49,30
35.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, Ø 16 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,12	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°, Ø 16 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,20
36.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,14	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 20 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,40
37.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,18	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 25 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,80
38.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,25	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 32 mm „FV-PLAST“ Čekija	2,50
39.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 40	Vnt	Iki 10 vnt.	0,54	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90°	5,40

	mm				Ø 40 mm „FV-PLAST“ Čekija	
40.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,11	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 50 mm „FV-PLAST“ Čekija	11,10
41.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,98	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 63 mm „FV-PLAST“ Čekija	19,80
42.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 75 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,95	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 75 mm „FV-PLAST“ Čekija	39,50
43.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	7,56	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 90 mm „FV-PLAST“ Čekija	75,60
44.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 110 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	10,32	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 110 mm „FV-PLAST“ Čekija	103,20
45.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 20 mm ,vidus/išorė	Vnt	Iki 50 vnt.	0,16	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 20 mm ,vidus/išorė „FV-PLAST“ Čekija	8,00
46.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 25 mm ,vidus/išorė	Vnt	Iki 50 vnt.	0,20	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 25 mm ,vidus/išorė „FV-PLAST“ Čekija	10,00
47.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 25/20 mm ,vidus/vidus,redukuota	Vnt	Iki 50 vnt.	0,10	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° Ø 25/20 mm ,vidus/vidus,redukuota „FV-PLAST“ Čekija	5,00
48.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,48	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	14,80
49.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt.	2,07	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 20x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	20,70
50.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt.	2,08	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	20,80
51.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“	Vnt	Iki 10 vnt.	3,70	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su išoriniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	37,00
52.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“	Vnt	Iki 20 vnt.	1,34	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	26,80
53.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	1,82	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 20x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	36,40
54.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	1,90	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	38,00
55.	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“	Vnt	Iki 20 vnt.	3,10	Plastikinė virinama PPR alkūnė 90° su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	62,00

56.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 16 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,14	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 16 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,40
57.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,16	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 20 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,60
58.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,21	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 25 mm „FV-PLAST“ Čekija	2,10
59.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,37	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 32 mm „FV-PLAST“ Čekija	3,70
60.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,60	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 40 mm „FV-PLAST“ Čekija	6,00
61.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,40	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 50 mm „FV-PLAST“ Čekija	14,00
62.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,11	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 63 mm „FV-PLAST“ Čekija	21,10
63.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 75 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	4,90	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 75 mm „FV-PLAST“ Čekija	19,60
64.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 90 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	8,74	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 90 mm „FV-PLAST“ Čekija	34,96
65.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 110 mm	Vnt	Iki 4 vnt.	11,61	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, 110 mm „FV-PLAST“ Čekija	46,44
66.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 20x16x20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,20	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 20x16x20 mm „FV-PLAST“ Čekija	2,00
67.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 25x20x25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,21	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 25x20x25 mm „FV-PLAST“ Čekija	2,10
68.	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 90°, 32x20x32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,42	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 90°, 32x20x32 mm „FV-PLAST“ Čekija	4,20
69.	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 90°, 32x25x32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,43	Plastikinis virinamas redukuotas P1PR trišakis 90°, 32x25x32 mm „FV-PLAST“ Čekija	4,30
70.	Plastikinis virinamas redukuotas P2PR trišakis 90°, 40x20x40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,93	Plastikinis virinamas redukuotas P2PR trišakis 90°, 40x20x40 mm „FV-PLAST“ Čekija	9,30
71.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x25x40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,93	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x25x40 mm „FV-PLAST“ Čekija	9,30
72.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x32x40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,93	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 40x32x40 mm „FV-PLAST“ Čekija	9,30
73.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 50x25x50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,46	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 50x25x50 mm „FV-PLAST“ Čekija	14,60
74.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 50x32x50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,40	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 50x32x50 mm „FV-PLAST“ Čekija	14,00

75.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 63x32x63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,90	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 63x32x63 mm „FV-PLAST“ Čekija	29,00
76.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 90x63x90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	12,68	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 90x63x90 mm „FV-PLAST“ Čekija	126,80
77.	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 90x75x90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	13,07	Plastikinis virinamas redukuotas PPR trišakis 90°, 90x75x90 mm „FV-PLAST“ Čekija	130,70
78.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,26	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	12,60
79.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,90	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	19,00
80.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 25x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,34	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 25x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	13,40
81.	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“	Vnt	Iki 10 vnt.	3,20	Plastikinis virinamas PPR trišakis 90°, su vidiniu metaliniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	32,00
82.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 20x16 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,14	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 20x16 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,40
83.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x16 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,10	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x16 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,00
84.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,17	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 25x20 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,70
85.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,18	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x20 mm „FV-PLAST“ Čekija	1,80
86.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,20	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 32x25 mm „FV-PLAST“ Čekija	2,00
87.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 50x40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,02	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 50x40 mm „FV-PLAST“ Čekija	10,20
88.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 63x50 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,46	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 63x50 mm „FV-PLAST“ Čekija	14,60
89.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/išorė 75x63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,29	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/išorė 75x63 mm „FV-PLAST“ Čekija	22,90
90.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,38	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x63 mm „FV-PLAST“ Čekija	23,80
91.	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus	Vnt	Iki 10 vnt.	2,58	Plastikinė virinama PPR redukcija, vidus/vidus 90x75 mm „FV-PLAST“	25,80

	90x75 mm				Čekija	
92.	Plastikinē virinama PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,94	Plastikinē virinama PPR redukcija, vidus/vidus 110x90 mm „FV-PLAST“ Čekija	49,40
93.	Plastikinis virinamas PPR apējimas 16 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,42	Plastikinis virinamas PPR apējimas 16 mm „FV-PLAST“ Čekija	4,20
94.	Plastikinis virinamas PPR apējimas 20 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,61	Plastikinis virinamas PPR apējimas 20 mm „FV-PLAST“ Čekija	6,10
95.	Plastikinis virinamas PPR apējimas 25 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,66	Plastikinis virinamas PPR apējimas 25 mm „FV-PLAST“ Čekija	6,60
96.	Plastikinis virinamas PPR apējimas 32 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,04	Plastikinis virinamas PPR apējimas 32 mm „FV-PLAST“ Čekija	10,40
97.	Plastikinis virinamas PPR apējimas 40 mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,61	Plastikinis virinamas PPR apējimas 40 mm „FV-PLAST“ Čekija	16,10
98.	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	2,33	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 20x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	23,30
99.	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt.	3,74	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 25x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	37,40
100.	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“	Vnt	Iki 10 vnt.	4,64	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 32x1“ „FV-PLAST“ Čekija	46,40
101.	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“	Vnt	Iki 5 vnt.	4,73	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 40x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija	23,65
102.	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“	Vnt	Iki 5 vnt.	4,81	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 50x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija	24,05
103.	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“	Vnt	Iki 4 vnt.	4,96	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu sriegiu 63x2“ „FV-PLAST“ Čekija	19,84
104.	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø20mm	Vnt	Iki 5 vnt.	1,89	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø20mm „FV-PLAST“ Čekija	9,45
105.	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø25mm	Vnt	Iki 5 vnt.	3,16	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø25mm „FV-PLAST“ Čekija	15,80
106.	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø32mm	Vnt	Iki 5 vnt.	3,82	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø32mm „FV-PLAST“ Čekija	19,10
107.	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø40mm	Vnt	Iki 5 vnt.	6,60	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø40mm „FV-PLAST“ Čekija	33,00
108.	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø50mm	Vnt	Iki 5 vnt.	9,14	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis be sriegio Ø50mm „FV-PLAST“ Čekija	45,70
109.	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su	Vnt	Iki 20 vnt.	3,90	Plastikinē virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu sriegiu Ø32mm x1“	78,00

	vidiniu srirgiu Ø32mm x1“				„FV-PLAST“ Čekija	
110	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø40mm x5/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	3,91	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø40mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija	78,20
111	P4lastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø50mm x6/4“	Vnt	Iki 20 vnt.	3,98	P4lastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija	79,60
112	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø63mm x2“	Vnt	Iki 20 vnt.	4,06	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu srirgiu Ø63mm x2 „FV-PLAST“ Čekija“	81,20
113	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metalinio sriegiu Ø16mm x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,19	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø16mm x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	11,90
114	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metalinio sriegiu Ø20mm x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,04	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø20mm x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	10,40
115	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metalinio sriegiu Ø20mm x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,54	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø20mm x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	15,40
116	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metalinio sriegiu Ø25mm x3/4“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,73	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø25mm x3/4“ „FV-PLAST“ Čekija	17,30
117	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metalinio sriegiu Ø25mm x1/2“	Vnt	Iki 10 vnt.	1,42	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø25mm x1/2“ „FV-PLAST“ Čekija	14,20
118	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metalinio sriegiu Ø32mm x1“	Vnt	Iki 10 vnt.	2,65	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø32mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija	26,50
119	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metalinio sriegiu Ø32mm x1“	Vnt	Iki 10 vnt.	2,65	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø32mm x1“ „FV-PLAST“ Čekija	26,50
120	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metalinio sriegiu Ø40mm x5/4“	Vnt	Iki 5 vnt.	7,23	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø40mm x5/4“ „FV-PLAST“ Čekija	36,15
121	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metalinio sriegiu Ø50mm x6/4“	Vnt	Iki 5 vnt.	10,35	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø50mm x6/4“ „FV-PLAST“ Čekija	51,75
122	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metalinio sriegiu Ø63mm	Vnt	Iki 5 vnt.	14,62	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø63mm x2“ „FV-PLAST“ Čekija	73,10

	x2"					
123	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø75mm x2 1/2"	Vnt	Iki 2 vnt.	26,78	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø75mm x2 1/2" „FV-PLAST“ Čekija	53,56
124	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø90mm x3"	Vnt	Iki 2 vnt.	37,04	Plastikinis virinamas PPR perėjimas išoriniu metaliniu sriegiu Ø90mm x3" „FV-PLAST“ Čekija	74,08
125	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø40mm x5/4"	Vnt	Iki 20 vnt.	7,30	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø40mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	146,00
126	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø50mm x6/4"	Vnt	Iki 20 vnt.	10,39	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø50mm x6/4" „FV-PLAST“ Čekija	207,80
127	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø63mm x2"	Vnt	Iki 20 vnt.	15,65	Plastikinis virinamas PPR perėjimas vidiniu metaliniu sriegiu Ø63mm x2" „FV-PLAST“ Čekija	313,00
128	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt.	1,07	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x1/2" „FV-PLAST“ Čekija	5,35
129	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt.	1,32	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø16mm x3/4" „FV-PLAST“ Čekija	6,60
130	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt.	0,93	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1/2" „FV-PLAST“ Čekija	4,65
131	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt.	1,46	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x3/4" „FV-PLAST“ Čekija	7,30
132	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1"	Vnt	Iki 5 vnt.	2,98	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø20mm x1" „FV-PLAST“ Čekija	14,90
133	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø25mm x1"	Vnt	Iki 5 vnt.	2,98	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø25mm x1" „FV-PLAST“ Čekija	14,90
134	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø32mm x5/4"	Vnt	Iki 5 vnt.	3,92	Plastikinis virinamas PPR perėjimas su vidiniu metaliniu sriegiu-veržle Ø32mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	19,60
135	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2"	Vnt	Iki 5 vnt.	2,30	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 20mm x1/2" „FV-PLAST“ Čekija	11,50

136	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4"	Vnt	Iki 5 vnt.	3,70	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 25mm x3/4" „FV-PLAST“ Čekija	18,50
137	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1"	Vnt	Iki 5 vnt.	4,60	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 32mm x1" „FV-PLAST“ Čekija	23,00
138	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4"	Vnt	Iki 5 vnt.	4,73	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	23,65
139	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4"	Vnt	Iki 2 vnt.	4,81	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4" „FV-PLAST“ Čekija	9,62
140	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2"	Vnt	Iki 2 vnt.	4,96	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2" „FV-PLAST“ Čekija	9,92
141	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4"	Vnt	Iki 10 vnt.	3,91	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su vidiniu metaliniu sriegiu Ø 40mm x5/4" „FV-PLAST“ Čekija	39,10
142	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4"	Vnt	Iki 10 vnt.	3,98	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 50mm x6/4" „FV-PLAST“ Čekija	39,80
143	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2"	Vnt	Iki 10 vnt.	4,06	Plastikinė virinama PPR išardoma jungtis su išoriniu metaliniu sriegiu Ø 63mm x2" „FV-PLAST“ Čekija	40,60
144	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,68	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	6,80
145	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,98	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 50mm „FV-PLAST“ Čekija	9,80
146	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,64	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 63mm „FV-PLAST“ Čekija	16,40
147	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,04	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 75mm „FV-PLAST“ Čekija	30,40
148	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,00	Plastikinis virinamas flanšinio sujungimo elementas Ø 90mm „FV-PLAST“ Čekija	40,00
149	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 16mm	Vnt	Iki 10 vnt.	0,83	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 16mm „FV-PLAST“ Čekija	8,30
150	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa	Vnt	Iki 10 vnt.	0,96	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø	9,60

	elementas Ø 20mm				20mm „FV-PLAST“ Čekija	
151	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	1,46	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija	14,60
152	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm	Vnt	Iki 10 vnt.	2,46	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija	24,60
153	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,44	Plastikinė virinama PPR kompensacinė kilpa elementas Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	34,40
154	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 20mm	Vnt	Iki 5 vnt.	1,29	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija	6,45
155	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 25mm	Vnt	Iki 5 vnt.	2,71	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija	13,55
156	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 32mm	Vnt	Iki 5 vnt.	3,03	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija	15,15
157	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 40mm	Vnt	Iki 5 vnt.	4,27	Plastikinė virinama PPR sklendė Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	21,35
158	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 16mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,57	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 16mm „FV-PLAST“ Čekija	35,70
159	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 20mm	Vnt	Iki 10 vnt.	3,57	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 20mm „FV-PLAST“ Čekija	35,70
160	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 25mm	Vnt	Iki 10 vnt.	4,77	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 25mm „FV-PLAST“ Čekija	47,70
161	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 32mm	Vnt	Iki 10 vnt.	6,84	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 32mm „FV-PLAST“ Čekija	68,40
162	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 40mm	Vnt	Iki 10 vnt.	9,05	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 40mm „FV-PLAST“ Čekija	90,50
163	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 50mm	Vnt	Iki 10 vnt.	13,82	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 50mm „FV-PLAST“ Čekija	138,20
164	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 63mm	Vnt	Iki 5 vnt.	20,95	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 63mm „FV-PLAST“ Čekija	104,75
165	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 75mm	Vnt	Iki 5 vnt.	34,54	Plastikinė virinama PPR ventilis Ø 75mm „FV-PLAST“ Čekija	172,70
	Viso 23 dalis					12109,17

1.	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus	Privaloma	Pateikiami: - Visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai arba lygiavėčiai dokumentai <i>Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.</i>
----	--	-----------	---

