

**PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS
DĖL KELTUVO NEIGALIAJAM GAMYBOS IR ĮRENGIMO**
2017 m. gruodžio mėn. 4 d. Nr. 51S-1132/MVS 2017/1204

Tauragės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188737457, atstovaujama administracijos direktoriaus **Modesto Petraičio**, veikiančio vadovaujantis Tauragės rajono administracijos nuostatais toliau vadinama **Užsakovu** ir **UAB „EUROGAMA“ įmonės kodas 224301850** atstovaujama direktoriaus **Stanislovo Mameniškio**, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, kartu sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi“, sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Rangovas parduoda, o Užsakovas perka šią neįgaliesiems pritaikytą įrangą, toliau Prekes, išvardintas šios sutarties priede Nr. 1. (keltuvo techninėje specifikacijoje).
- 1.2. Rangovas įsipareigoja pristatyti keltuvą pirkėjo nurodytu adresu sutartais terminais, laiduoti jų kokybę, sumontuoti vietoje, įrenginį suderinti ir paleisti darbui, išmokyti klientą dirbti su ja bei įrenginį aptarnauti garantiniu laiku ir pogarantiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos teritorijoje.
- 1.3. Rangovas įsipareigoja, prieš pasirašydamas perdavimo – priėmimo aktą, pirkėjui pateikti įrenginio paženklinimo CE ženklų dokumentus ir Rangovo pasirašytas deklaracijas, kad Prekės atitinka standartų ir ES direktyvų reikalavimus o taip pat aptarnavimo instrukcijas originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

2. KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

- 2.1. Rangovas įsipareigoja parduoti keltuvą, kaip numatyta šios sutarties 1.2 ir 1.3 punktuose pagal šios sutarties priedą Nr. 1. (keltuvo tiekimo specifikacija) **už bendrą 14310,55 Eur (keturiolikos tūkstančių trijų šimtų dešimt eurų 55ct.) sumą, skaičiuojant su PVM. Nurodomas parduodamų prekių pavadinimas, mato vnt. kaina ir bendra suma.**

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Mato vnt.	Kiek is	Vnt. kaina be PVM (Eur)	Bendra kaina (Eur)
1.	Keltuvas neįgaliajam	vnt.	1	6190,48	6190,48
				PVM 5 proc.	309,52
				Keltuvo kaina su PVM:	6500,00
2.	Keltuvo įrengimas ir kiti darbai	vnt.	1	6455,00	6455,00
				PVM 21 proc.	1355,55
				Montavimo kaina su PVM:	7810,55
				Bendra kaina su PVM:	14310,55

2.2 Užsakovas įsipareigoja:

Sutartinę kainą sumokėti, kai visiškai sukomplektuotas keltuvas pristatomas į paskirties vietą ir surašomas įrangos perdavimo – priėmimo aktas. Pateikiami sutarties punkte 1.3 numatyti dokumentai. Sumokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po darbų atlikimo.

3. TIEKIMAS

- 3.1. Rangovas pristato, sumontuoja keltuvą ir atlieka kitus darbus adresu: **Ateities takas 18-32, Tauragėje**. Apie pristatomą įrenginį Rangovas informuoja Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas.
- 3.2. Įranga turi būti visiškai sukomplektuota, supakuota taip, kad būtų galima saugiai transportuoti. Rangovas garantuoja, kad įrenginys nebus pažeistas transportuojant.

4. NUMATOMOS SANKCIJOS

- 4.1. Rangovas, pavėlavęs sutartiniais terminais pristatyti sukomplektuotą įrangą į sutartyje numatytą vietą, moka 0,02 % delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos sutartinės kainos.
- 4.2. Užsakovas, neatsiskaitęs su Pardavėju sutarties 2.2 punkte numatytais terminais, moka Pardavėjui 0,02% delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant nuo neatsiskaitytos sumos.

5. GARANTIJOS

- 5.1. Rangovas garantuoja, kad įranga yra be defektų, atitinka jiems keliamas technines sąlygas ir joms bus pateikti visi reikiami dokumentai, numatyti šios sutarties 1.3 punkte ne vėliau kaip iki **2017 m. gruodžio 29 d.**
- 5.2. Sumontuotai įrangai nustatomas garantinis laikotarpis 24 mėn. nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 5.3. Garantiniu laikotarpiu, Rangovas nekokybišką įrangą nemokamai suremontuoja, pakeičia defektines dalis arba keičia nauja įranga.
- 5.4. Garantinis remontas atliekamas per ne ilgesnį kaip 7 kalendorinių dienų laikotarpį, pranešus apie įrangos gedimą.

6. SUTARTIES PAKEITIMO, NUTRAUKIMO IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- 6.1. Apie numatomą sutarties pakeitimą ar nutraukimą dėl negalėjimo vykdyti sutartinių įsipareigojimų, šalys susitaria informuodamos vieną kitą prieš 10 kalendorinių dienų.
- 6.2. Ši sutartis negali būti visiškai, ar iš dalies pakeista arba papildyta kitaip negu raštu. Visi pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.
- 6.3. Papildomame susitarime keičiamos tik naujos sutarties sąlygos, pažymint kad kitos sąlygos, buvusios sutartyje, galioja.
- 6.4. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami tarpusavio susitarimu.
- 6.5. Tais atvejais, kai šalys nepasiekia tarpusavio susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

7. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

- 7.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti (force majeure).
- 7.2. Šalis, negalinti vykdyti pagal šią sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo, privalo raštu apie tai pranešti kitai šaliai per dešimt dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.
- 7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis taisyklėmis.
- 7.4. Jeigu yra 8.3 punkte nurodytos aplinkybės, dėl kurių reikia sustabdyti tam tikrų sutartinių įsipareigojimų vykdymą, tai jų vykdymo laikas turi būti pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks, pridodant pakankamą, bet ne didesnę kaip 35 dienų laikotarpį sutartinių įsipareigojimų vykdymui atnaujinti.
- 7.5. Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Šalių įsipareigojimai.
- 7.6. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu tris mėnesius, kiekviena Šalis turi teisę atsakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti sutartį. Šiuo atveju nė viena iš šalių negali reikalauti atlyginti jos turėtų turtinius nuostolius.

8. KITOS SĄLYGOS

- 8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja tol, kol bus įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai.
- 8.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai lietuvių kalba. Abu tekstai autentiški ir turi vienodą juridinę galią.
- 8.3. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

8.4. Sutarties sąlygos visą sutarties galiojimo laikotarpį negali būti keičiamos.


9. PRIEDAI

9.1. Prekių tiekimo specifikacija, priedas Nr. 1.

9.2. Pasiūlymas Dėl keltuvo neįgaliajam gamybos ir įrengimo pirkimo Nr. 2.

10. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR SĄSKAITOS:

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
Tauragės rajono savivaldybės administracija	UAB „EUROGAMA“
Respublikos g. 2, Tauragė	Piliakalnio 7, Vilnius LT-06229
Kodas 188737457	Įmonės kodas 224301850
El. p. savivalda@taurage.lt	PVM kodas LT243018515
Tel. 8 446 628 13; 8 446 6 28 10	Tel. (85) 2406156 (8620) 48637
Bankas Luminor	a. s. LT367300010073040117
	AB Swedbank, banko kodas 73000

Administracijos direktorius Modestas Petraitis  A. V. 	Direktorius Stanislovas Mameniškis  A. V. 
--	--

*Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Ligita Rimkuvienė* 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL KELTUVO NEĮGALIAJAM GAMYBOS IR ĮRENGIMO PIRKIMO

Eil Nr.	Prekės ir darbų pavadinimas	Techniniai parametrai	Kiekis
1.	Vertikalaus uždaro konstrukcijos keltuvo neįgaliajam gamyba ir įrengimo darbai, asmeniui, judančiam vežimėlio ar skuterio pagalba, naudojantis keltuvu savarankiškai arba su lydinčiu asmeniu kelti *	☐ platformos matmenys ne mažesni 1600x1100 mm; ☐ keliamoji galia – ne mažiau kaip 300 kg; ☐ automatinis platformos iškvietimas; ☐ kėlimo aukštis iki 1,50 m ; ☐ keltuvas įrengiamas prie daugiabučio namo sudarant galimybę neįgaliajam patekti į būstą per balkoną; ☐ saugaus atitvaro tarp keltuvo šachtos ir balkono įrengimas; ☐ patekimo iš lauko į keltuvo šachtą durys su užraktu; ☐ sustojimų skaičius – 2; ☐ maitinimas 220 V/vienfazis; ☐ grūdinto stiklo, metalo konstrukcija (grūdinto stiklo storis ne mažesnis kaip 3 mm);	1 vnt.

* Įrengiant uždaro tipo vertikalų keltuvą neįgaliajam turi būti atliekami ir visi reikalingi statybiniai darbai, taip pat ir demontavimo darbai, susiję su keltuvo prie balkono įrengimu: balkono įstiklinimas (stiklo paketai, plastikas, vienas iš langų su varstymo funkcija), taip pat elektros kabelio, pagrindo reikalingo keltuvui įrengimą.

Neįgaliajam įrengiamas naujas keltuvas turi atitikti Europos Sąjungos keliamus reikalavimus.



UAB „EUROGAMA“

(Tiekėjo pavadinimas)

Piliakalnio 7, Vilnius LT-06229, tel./faks.:85-2406156; el.p.:eurogama@eurogama.lt;
www.eurogama.lt; Įm. kodas 224301850; PVM mok. kodas LT243018515

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL Keltuvo NEĮGALIAJAM GAMYBOS IR ĮRENGIMO PIRKIMO
2017 m.-11-29 Nr.1

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „EUROGAMA“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	Piliakalnio g. 7, Vilnius, LT-06229
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Algirdas Mameniškis
Telefono numeris	862048637
Fakso numeris	852406156
El. pašto adresas	Algirdas@eurogama.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Kaina (Eur) be PVM	PVM (21%)	PVM (5%)	Kaina (Eur) su PVM
1.	Keltuvas	6190,48		309,52	6500,00
2.	Keltuvo įrengimo ir kiti darbai	6455,00	1355,55		7810,55

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 14310,55 Eur (keturiolika tūkstančių trys šimtai dešim eurų ir 55 ct).

Iš jų PVM sudaro 1665,07 Eur (tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt penki eurai ir 07 ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūloma prekė ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus *:

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejui perduoti įsipareigojimai	Įsipareigojimų dalis (%) nuo bendros sutarties vertės

(* pildoma, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai)

Šiame pasiūlyme pateikta konfidenciali informacija yra:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentų puslapiai pateiktame pasiūlyme

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Taurages pasiūlymas_2017-11-28 (sachta ir langai)	2
2.	Keltuvo pasiūlymas	9

Pasiūlymas galioja 2018-03-26 .



Projektų vadovas

Algirdas Mameniškis



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)





**GAMYBINĖS PREKYBOS PASLAUGŲ
ĮMONĖS GABIGA[®] ATSTOVAS
LIETUVOJE
UAB“EUROGAMA“**



ADRESAS:

Piliakalnio g, 7, Vilnius

TELEFONAS / FAKSAS :

+370 5 240 61 56

+370 620 48 637

El. paštas:

Algirdas@eurogama.lt

Internetas :

www.eurogama.lt

www.zntechnika.lt

Vilnius 2017-12-05

Siūlome Jums keltuvą su elektrohidrauline pavara, skirta neįgaliųjų asmenų, sėdinčių invalido vėžimėlyje, pervežimui pagal pateiktus brėžinius:

1. Atmaina - Tipas DHP.
2. Kėlimo aukštis nuo pagrindo pagal suderinimą apie 1500mm.
3. Platformos matmenys: ilgis 1600 x plotis 1100 mm.
4. Kiti platformos matmenys pagal susitarimą.
5. Pasiūlymas galioja iki 2018-03-26
6. Pristatymas ir sumontavimas – iki 2017 gruodžio 29d.
7. Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
8. Personalo apmokymas
9. Keliamoji galia 300 kg
10. Statomas pastato išorėje



NEMUNO JUOSTA
Kaunas/Lietuva/2003
UŽ INOVACIJAS IR
NAUJĄSIAS
TECHNOLOGIJAS

Tarptauti-
nės
Poznanės
mugės
medalis

Tarptauti-
nės
Katovicų
mugės
medalis

NEMUNO JUOSTA
Kaliningradas/Rusija/2004
UŽ INOVACIJAS IR
NAUJĄSIAS
TECHNOLOGIJAS



WSTĘGA NIEMNA
Kowno/ Litva / 2003
ZA INNOWACYJNOŚĆ
I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE



Medal Międzynarodowych Targów
Poznań



Medal Międzynarodowych
Targów Katowice



WSTĘGA NIEMNA
Kaliningrad / Rosja / 2004
ZA INNOWACYJNOŚĆ
I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE



GAMYBINĖ PREKYBOS PASLAUGŲ ĮMONĖ




Igaliotas atstovas Lietuvoje:
UAB "EUROGAMA"



DHP tipo HIDRAULINIS KELTUVAS

/ Liftas skirtas neįgalaus asmens pakėlimui /

Keltuvas, skirtas neįgalių asmenų
pervežimui vertikaliai




Įrenginio charakteristika:

- nereikalaujantis specialių pamatų įtvirtinimas,
- mažas užimamas plotas,
- kėlimo sinchronizavimas per lyno - kėlimo sujungimus,
- įrenginio konstrukcija pagal ES/CE.

Techniniai duomenys


Tipas	DHP
Maksimali keliamoji galia	300 kg
Keltuvo bendras aukštis „Hc”	2600 mm
Maksimalus kelimo aukštis „H”	1500 /mm/
Minimali vertikali prošvaista „h”	50 mm
Transportavimo platformos ilgis „A”	1600 mm
Transportavimo platformos plotis „B”	1100 mm
Keltuvo bendras plotis „C”	1250 mm
Minimali vertikali prošvaista nuo pirmojo aukšto (parterio) grindų	maks. 50 mm
Kėlimo laikas	0,15 m / s
Nuleidimo laikas	0,15 m / s
Pagrindo kokybė atsparumas /Betonas/	B 20 – storis 170 mm
Įrengto variklio galia /siurblio pavara/	0,75 kW
Maitinimo įtampa	220 ÷ 230 V; 50 Hz
Valdymo įtampa	24 V
Triukšmo lygis veikiant įrenginiui	32 dB(A)



brėž. 1 Įrenginys / hidraulinis keltuvas/, skirtas neįgalių asmenų pervežimui vertikalus
DHP tipo / / įvažiavimas ir išvažiavimas 90° kampu /

1- pagrindas, 2 – pagrindinė kolona, 3 – šoninė kolona, 4 – transportavimo (pervežimo) platforma,
 5 – kėlimo komplektas, 6 – mechaninės blokados komplektas /Mechaninė apsauga nuo nekontroliuojamo platformos
 nusileidimo lynų plyšimo atveju,


7 – pavaros (ST) ir valdymo (PS) komplektas, 7a / pasirinktis / – išoriniai mygtukai (PS) / kasetės/,
 skirti lifto iškvietimui- viršus ir apačia, 8 – hidraulinė pvara – valdymo variklis,
 9 – varžtai, reguliuojantys lynų įtempimą, 10 – hidraulinė įranga, 11 – viršutinė plokštė,
 12 – maskuojanti plokštė, 13 – kraštutinis durelių išjungiklis,
 14 – lyno priartėjimo jutiklis, 15 – saugaus nusileidimo komplektas



Zespół prowadzący główkę siłownika i koła linowe	Komplektas, traukiantis valdymo variklio galvutę ir lyno ratus
Zastrzały do mocowania do ściany kolumnę	Atšlajos, skirtos kolonos pritvirtinimui prie sienos
Kolumna – szyna prowadząca	Kolona – vedantysis bėgis
Rygiel- blokada pomostu	Sklendė – platformos blokada
Zespół jezdny - lewy	Judėjimo (važiavimo) komplektas – kairysis
Zespół napędu i sterowania	Pavaros ir valdymo komplektas
Podstawa	Pagrindas
Punkt mocowania lin do podstawy siłownika	Lyno pritvirtinimo prie valdymo variklio pagrindo taškas
Siłownik	Valdymo variklis
Zespół bezpiecznego opuszczania	Saugaus nuleidimo komplektas
Pomost transportowy	Transportavimo platforma
Zespół jezdny - prawy	Judėjimo (važiavimo) komplektas – dešinysis
Zespół lin podnoszących i zabezpieczeń	Kėlimo ir saugumo lynų komplektas
Zespół kół linowych	Lyno ratų komplektas
Kolumna- szyna prowadząca	Kolona – vedantysis bėgis

Brėž. Hidraulinis keltuvas DHP tipo
/ DĖMESIO – komplektas užtvarei ant platformos priklauso nuo pasirinkto įvažiavimo ir išvažiavimo varianto/


pomost transportowy



Pomost transportowy	Transportavimo platforma
Uchwyty mocujące osłonę-blachę	Laikikliai, tvirtinantys uždangą-skardą
Kolumna	Kolona
Kierunek wjazdu	Ivažiavimo kryptis

Brėž. Saugaus nuleidimo kompleksas.

1. Kolonų kompleksas
2. Transportavimo platforma
3. Važiavimo kompleksas
4. Valdymo variklio ir lyno ratų kompleksas
5. Grindų-pagrindo kompleksas
6. Pavaros ir valdymo kompleksas
7. Saugaus nuleidimo kompleksas
8. Valdymo kasetė




Brėž. Hidraulinis keltuvas DHP tipo / vaizdas iš viršaus/

Keltuvo pamato paruošimo schema


*Gilioji pamato dalis, gręžiami du poliai, ir padėtis priklauso nuo mašininės dalies stovėjimo vietos.

Duobė

Vaizdas iš viršaus



Vaizdas iš šono



M = 1200 mm

N = 200 mm




Pos: A

Qty: 1

Frame: 1600x3550mm


Sash: 948,5x2267mm



Pos: B

Qty: 1


Frame: 1450x3750mm



Pos: C

Qty: 1


Frame: 1600x1000mm



Pos: D

Qty: 1


Frame: 1450x3750mm



Pos: E (stogelis)

Qty: 1

Frame: 1600x1510mm




Pos: F (PVC balkono stiklinimas)

Qty: 1

Frame: 1100x2200mm

Sash: 942x2135mm



Aliuminio konstrukcijos jungiamos 90 laipsnių kampiniais profiliais tarpusavyje. Vertikalus profilis sustiprintas (uždėtinis). Stiklinimas iš lauko pusės, viduje lieka 5-10mm tarpas tarp profilio ir stiklo plokštumos. Konstrukcija montuojama prie betono (ar kitos tinkamos medžiagos) apačioje, taip pat šone į aikštelę po išvažiuojamąja anga. Konstrukcijos tarpas su esamo pastato siena sprenčiamas pagal situaciją (uždarant tarpus apdailinėmes aliuminio juostomis iš abiejų pusių).

Visa bendra konstrukcija yra save laikanti ir neturi perimti papildomų apkrovų bei vibracijų.

PVC vitrinos su durimis. Profilių sistema Rehau, spalva balta, stiklo paketai 4Sel/16/4/16/4*Sel, užpildai 24mm, balti, cinkuotos lauko palangės, PVC apdailinės juostelės iš lauko.

Komercinis pasiūlymas

Nr. 171115-02

Page: 2

Date: 2017-11-28

Time:

Quotation: 171115-03

Job: **Lifto šachta, Tauragė**

Išskaičiuota:

- Transportavimas ir montavimas Tauragės mieste;
- Techninė pagalba ir informacija;
- Konstrukcijos brėžiniai, mazai, pjūviai;
- Garantija 5m (2m elektrinėms ir judamoms dalims).
- Pamatas
- Elektros atvedimas iki keltuvo vietos
- Montavimo ir pridavimo darbai

