

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. S1- E2/VP- /IVD

2015 m. sausio mėn. 14 d., Vilnius

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau - Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Narimanto Markevičiaus, ir UAB „Interlux“ (toliau - Pardavėjas), atstovaujama ^{Direktorius} Audrius Matuzevičius, laimėjusi 2014 m. spalio 23 d. CVP IS (pirkimo nr. 156866) skelbtą **plastikinių medicininių gaminių** (toliau – Prekės) viešojo pirkimo konkursą, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja perduoti jam priklausančias šioje Sutartyje nurodytas Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias Prekes ir sumokėti už jas Pardavėjui šioje Sutartyje numatytą pinigų sumą atsižvelgiant į Sutartyje nustatytus terminus.

1.2. Sutarties dalykas yra **plastikiniai medicininiai gaminiai**, kurių specifikacija ir kaina nurodyta sutarties priede Nr.1.

2. Prekių kokybė

2.1. Tiekiamos Prekės turi būti leidžiamos naudoti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.

2.2. Tiekiamos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2.3. Tiekiamų Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

2.4. Prekės pateikimo momentu Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei vieneri metai ir sutapti su nurodytu Prekių aprašyme ar pakuotėje.

2.5. Nekokybiškos Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis Pardavėjo sąskaita ir sąnaudomis per 5 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo pranešimo apie nekokybiškas Prekes Pardavėjui išsiuntimo dienos. Pardavėjas privalo atlyginti Pirkėjui išlaidas, nuostolius, kilusius dėl nekokybiškų Prekių panaudojimo. Jei Pardavėjas negali pakeisti nekokybiškų prekių kokybiškomis, jis privalo grąžinti už nekokybiškas Prekes gautas lėšas.

2.6. Pardavėjas atsako už Prekių sugadinimą, jei tai atsitinka dėl netinkamo įpakavimo ar transportavimo.

2.7. Prekių kokybė ir pavadinimas turi atitikti konkursui pateiktą pavydžių kokybę ir pavadinimą.

3. Prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka

3.1. Šalys susitarė, kad **preliminari sutarties suma yra 112294,35Lt/32467,58Eur su PVM.**

3.2. Prekių kainos nustatomos ir atsiskaitymai vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (**Eurais nuo 2015 m. sausio 1 d.**).

3.3. Prekių kaina PVM sąskaitose-faktūrose nurodoma be PVM ir bendra suma su PVM.

3.4. Prekių kainos nurodytos konkurso pasiūlyme ir šioje sutartyje sutampa ir nekinta visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus esant 8.1. punkte nurodytai sąlygai.

3.5. Už kokybiškas prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui pagal gautas PVM sąskaitas - faktūras per 30 dienų po to, kai Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš Teritorinių ligonių kasų bus pervestos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.6. Į Prekių kainą įeina PVM, transportavimo, krovimo, įpakavimo, ženklinimo, taros ir kitos pridėtinės išlaidos, jei tokios yra.

4. Prekių perdavimas ir priėmimas

4.1. Pardavėjas perduoda Prekes pagal pateiktą Pirkėjo užsakymą.

4.2. Pardavėjas garantuoja numatytą Prekių tiekimą dalimis kiekvieną mėnesį pagal pateiktą Pirkėjo užsakymą.

4.3. Užsakytas Prekes Pardavėjas savo transportu ir išlaidomis pristato Pirkėjui per 3 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo į Ligoninės Vaistinę, Antakalnio g. 57, Vilnius.

- 4.4. Sutarties 1.2. punkte nurodytas Prekes Pardavėjas perduoda Pirkėjui arba jo įgaliotam atstovui, kurie patvirtina tinkamu Prekių gavimo faktą savo parašu Prekių perdavimo-priėmimo akte. Prekių perdavimo-priėmimo aktą atitinka Pirkėjo pasirašyta PVM sąskaita-faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas.
- 4.5. Priimant prekes, jų kiekio, kokybės arba asortimento neatitikimą Pirkėjas įformina aktu ir per 7 kalendorines dienas pateikia Pardavėjui raštišką pretenziją.

5. Šalių atsakomybė

- 5.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
- 5.2. Pardavėjas, patiekęs kokybės reikalavimų ar užsakymo neatitinkančias Prekes arba nepatiekęs užsakytų Prekių laiku, privalo sumokėti Pirkėjui 10% (procentų) baudą nuo nepatiktų ir/ar patiktų nekokybiškų Prekių sumos ir per 7 kalendorines dienas pakeisti (pristatyti) Prekes tinkamomis.
- 5.3. Už prievolių, numatytų šioje sutartyje nevykdymą, Pardavėjas įsipareigoja mokėti po 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo visos sutarties sumos.
- 5.4. Pirkėjui laiku nesumokėjus bet kurio iš Sutartyje nustatytų mokėjimų, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui delspinigius po 0,02 proc. nuo neapmokėtos Prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Nenugalima jėga (force majeure)

- 6.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840 (1996, Žin. 68-1652), kurios nepriklauso nuo sutarties šalių valios, šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai šaliai.

7. Subtiekiejai (jeigu pasitelkiami)

- 7.1. Pardavėjas gali pasitelkti subtiekiejus _____ (išvardinti subtiekiejus) tam tikrai pirkimo daliai įvykdyti _____ (įvardinti numatomą atlikti pirkimo dalį). Toks nurodymas nekeičia pagrindinio Pardavėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
- 7.2. Pardavėjas, iš anksto suderinęs su Pirkėju, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekiejus, tačiau pakeisti subtiekiejai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip subtiekiejai, nurodyti pasiūlyme. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus nei pasiūlyme nurodyti subtiekiejai, draudžiama.
- 7.3. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekiejai (subrangovai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Pirkėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekiejai (subrangovai) nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pirkėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekiejus (subrangovus). Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekiejo (subrangovo) pakeitimo priežastis. Numatomas pakeisti subtiekiejo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti Pirkėjui prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki jo pakeitimo. Gavęs tokį pranešimą ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, Pirkėjas kartu su Pardavėju įformina protokolu susitarimą dėl subtiekiejų (subrangovų) pakeitimo, pasirašomu abiejų pirkimo Sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme tiekėjas (Pardavėjas) nurodo, kad ketina pasitelkti subtiekiejus (subrangovus). Jei subrangovai pasitelkiami, pagrindinius darbus, kurie nurodyti pirkimo dokumentuose, privalo atlikti Pardavėjas.

8. Kitos sutarties sąlygos

- 8.1. Sutarties prekių kaina ir (ar) atskirų prekių kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų (kurie bus priimti šios Sutarties galiojimo metu) keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM ar kt.), kurie turės tiesioginės įtakos Pardavėjo tiekiamų prekių kainos pasikeitimui. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokesčiai.
- 8.2. Kaina keičiasi nuo Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį įsigaliojimo datos.
- 8.3. Kitos pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

8.4. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs (orientaciniai). Prekės, užsakymo vykdymo laikotarpiu, perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir finansines galimybes. Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti tam tikrą konkretų Sutartyje nurodytų prekių kiekį per užsakymo vykdymo laiką. Jeigu Pirkėjo poreikiai viršytų numatytus sutartyje, Pardavėjui sutinkant, jie gali būti tenkinami šios sutarties sąlygomis. Esant poreikiui, kiekis gali būti viršytas iki 20 proc.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

9.2. Šia Sutartimi Pirkėjas prekių užsakymus vykdo nuo sutarties pasirašymo dienos iki 2015 m. gruodžio 31

9.3. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

9.4. Vienai iš sutarties šalių nevykdant ar netinkamai vykdant įsipareigojimus, kita šalis turi teisę bet kada, įspėjusi ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nutraukti sutartį.

9.5. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia šalių nuo civilinės atsakomybės už sutarties pažeidimą.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.2. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.

PIRKĖJAS:

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius
A/s LT 867044060007990186
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 302692454
PVM kodas LT100006560213
Tel.: 85 2344267, faks.: 85 2346966

PARDAVĖJAS:

UAB „Interlux“
Aviečių g. 16, LT- 08418 Vilnius
A/s LT917400037445923810
AB Danske bank
Banko kodas 74000
Įmonės kodas 110608112
PVM kodas LT 106081113
Tel. 852786850, faks. 852796728

Direktorius

Direktorius
Audrius Matusavičius

Narimantas Markevičius



A. V.

Teisininkė
Lina Voroneckienė

Ekonomikos, finansų ir biužetinės
apskaitos tarnybos vyriausiojo
finansininko pavaduotoja Antakalnio filialui,
t. e. vyriausiojo finansininko pareigas
Jana Vafiukevičienė

Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr.S1 - 6.2/VP- 11VD
2015 m. sausio 14 d.

PLASTIKINIŲ MEDICININIŲ GAMINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (EURAIS)

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vienetas	Orientacinis poreikis metams	Vieneto kaina EUR be PVM	Vieneto kaina EUR su PVM	Orientacinio metinio poreikio kaina EUR be PVM	Orientacinio metinio poreikio kaina EUR su PVM	Prekių specifikacijos reikalavimai	Gamintojas	Kataloginis numeris
1	2	3	4	5,00	6,0000	7,00	8,00	9	10	11
115.	Specializuotos kraujo rinkimo adatos:									
115.1	Saugios kraujo rinkimo adatos su specialiu užrašu – infekuotiems ligoniams.	vnt.	2000					Adatos turi būti: 1. Vienkartinės. 2. Sterilios: atitikti EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą. 3. Atitikti tarptautinį spalvų kodavimą pagal ISO standartą. 4. Pažymėtos CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 93/42/EC direktyvą. 5. Adatos turi būti multibandinės. 6. Adatos turi atitikti intravasinio taško geometriją.	BD	368609
115.2	Kraujo rinkimo adatos su venos punkcijos verifikavimo funkcija – kai nesimato venų	vnt.	2000					Adatos turi būti: 1. Vienkartinės. 2. Sterilios: atitikti EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą. 3. Atitikti tarptautinį spalvų kodavimą pagal ISO standartą. 4. Pažymėtos CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 93/42/EC direktyvą. 5. Adatos turi būti multibandinės. 6. Adatos turi atitikti intravasinio taško geometriją.	BD	301746
115.3	Vienkartiniai adatų laikikliai	vnt.	4000					Laikiklis turi būti: 1. Vienkartinis (net laikiklis turi būti žyma, jog galima naudoti tik vieną kartą). 2. Turi būti saugiai kraujo dūmimo adatai. 3. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro medicininių gaminių 93/42/EC direktyvą.	BD	364815
115 pirkimo dalis iš viso:							780,00	819,00		
116.	Vakuuminė saugi kraujo paėmimo sistema hemodializės ir vaikų skyrių pacientams (116.1, 116.7, siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo):									
116.1	Vakuuminiai mėgintuvėliai su akriliniu steriliu askinamuoju gelu biocheminiams – serologiniams – imunocheminiam serumo tyrimui 5 ml 13x100 mm, tinkamas terapiniam vaistų monitoravimui	vnt.	4000					Mėgintuvėliai turi būti: 1. Vienkartiniai. 2. Sterilūs: atitikti EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą. 3. Su saugiu personalui, hemorepentinio užkėlimu kamdėliu. 4. Atitikti tarptautinį spalvų kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 5. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 98/79 EC direktyvą. 6. Tinkami nurodytiems tyrimams atlikti (pateikti klinikinių tyrimų dokumentaciją).	BD	367955

116.2	Vakuuminiai mėgintuvėliai su akriliniu inertišku atskiriamuoju geliu ir Li heparinu (17 TV/ml) biocheminiams plazmos tyrimui 4,5 ml 13x100 mm vakuumu	vnt.	7000		Mėgintuvėliai turi būti: 1. Vienkartiniai 2. Sterilūs, atitikt EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą. 3. Su saugiu personalui, hemorepentinu užkėmiamu kamščeliu. 4. Atitikt tarptautinį spalvini kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 5. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 98/79 EC direktyvą. 6. Tinkami nurodytiems tyrimams atlikti (pateikti klinikinių tyrimų dokumentaciją).	BD	367376
116.3	Vakuuminiai mėgintuvėliai su akriliniu inertišku atskiriamuoju geliu biocheminiams – serologiniams – imunocheminiam serumo tyrimui (2-3 ml), 13x75 mm, tinkamas terapiniam vaistų monitoravimui.	vnt.	3000		Mėgintuvėliai turi būti: 1. Vienkartiniai. 2. Sterilūs, atitikt EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą. 3. Su saugiu personalui, hemorepentinu užkėmiamu kamščeliu. 4. Atitikt tarptautinį spalvini kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 5. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 98/79 EC direktyvą. 6. Tinkami nurodytiems tyrimams atlikti (pateikti klinikinių tyrimų dokumentaciją).	BD	366882
116.4	Mėgintuvėliai (gelčiai) su gelio būclubimo tyrimui, nepralaidūs UV spinduliams (užpildymo tūris 250-500 mikrolitrai)	vnt.	3000		Mėgintuvėliai turi būti: 1. Vienkartiniai 2. Sterilūs, atitikt EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą. 3. Atitikt tarptautinį spalvini kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 4. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 98/79 EC direktyvą.	BD	365979
116.5	Kraujo nekimo adatos.	vnt.	14000		Adatos turi būti: 1. Vienkartinės. 2. Sterilios, atitikt EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą. 3. Atitikt tarptautinį spalvini kodavimą pagal ISO standartą. 4. Pažymėtos CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 93/42/EC direktyvą. 5. Multibandinės. 6. Turi atitikti įrašymui lauko žymėjimui.	BD	360213
116.6	Vienkartiniai adatų laikikliai	vnt.	14000		Laikiklis turi būti: 1. Vienkartinis (ant laikiklio turi būti žyma, jog galima naudoti tik vieną kartą) 2. Turi būti saugiai kraujo ėmimo adatai, peteliškės ir Luer adapteriai. 3. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro medicininių gaminių 93/42/EC direktyvą.	BD	364815
116.7	Vakuuminiai mėgintuvėliai su krešulio aktyvatoriumi (trombinu) su atskiriamuoju geliu ekstriniams biocheminių rodiklių tyrimui 5 ml tūrio, 13x100 mm	vnt.	20000		Mėgintuvėliai turi būti: 1. Vienkartiniai. 2. Sterilūs, atitikt EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą. 3. Su saugiu personalui, hemorepentinu užkėmiamu kamščeliu. 4. Atitikt tarptautinį spalvini kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 5. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininių gaminių 98/79 EC direktyvą. 6. Tinkami nurodytiems tyrimams atlikti (pateikti klinikinių tyrimų dokumentaciją).	BD	368774
116 pirkimo dalis iš viso:				18,470,00	19,393,50		
117.	Saugi vakuuminė šlapimo paėmimo sistema 117.1. - 117.4. siūlomoms prekėms turi būti vieno gamintojo:						

117.1	Vakuuminis mėgintuvėlis šlapimo tyrimui su konservantu (be gyvsidabrio priemonių ir be boro rūgšties) 8 ml, 16x100 mm biocheminiams tyrimams	vnt.	20000		Mėgintuvėlis ir šlapimo paėmėjas turi būti: 1. Vienkartiniai 2. Sterilūs: atitikti EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą. 3. Atitikti tarptautinį spalvini kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 4. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininį gaminių 98/79 EC direktyvą. 5. Ant mėgintuvėlio etiketės turi būti nurodytas minimalaus ir maksimalaus užpildymo lygis).	BD	364992
117.2	Šlapimo paėmėjas, pritaikytas vakuuminiam mėgintuvėliui	vnt.	20000		Mėgintuvėlis ir šlapimo paėmėjas turi būti: 1. Vienkartiniai 2. Sterilūs: atitikti EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą. 3. Atitikti tarptautinį spalvini kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 4. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininį gaminių 98/79 EC direktyvą. 5. Ant mėgintuvėlio etiketės turi būti nurodytas minimalaus ir maksimalaus užpildymo lygis).	BD	364940
117.3	Vakuuminis mėgintuvėlis šlapimo tyrimui su konservantu (be gyvsidabrio priemonių ir be boro rūgšties) 4 ml, biocheminiams tyrimams 13x75 mm	vnt.	4000		Mėgintuvėlis ir šlapimo paėmėjas turi būti: 1. Vienkartiniai 2. Sterilūs: atitikti EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą. 3. Atitikti tarptautinį spalvini kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 4. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininį gaminių 98/79 EC direktyvą. 5. Ant mėgintuvėlio etiketės turi būti nurodytas minimalaus ir maksimalaus užpildymo lygis).	BD	368500
117.4	Vakuuminis mėgintuvėlis šlapimo tyrimui tuščias 9,5ml (kalibravimui ir kontrolei)	vnt.	300		Mėgintuvėlis ir šlapimo paėmėjas turi būti: 1. Vienkartiniai 2. Sterilūs: atitikti EN 552 medicinos prietaisų sterilumo direktyvą. 3. Atitikti tarptautinį spalvini kodavimą pagal ISO 6710 standartą. 4. Pažymėti CE ženklu pagal in vitro diagnostikos medicininį gaminių 98/79 EC direktyvą. 5. Ant mėgintuvėlio etiketės turi būti nurodytas minimalaus ir maksimalaus užpildymo lygis).	BD	365000
117. perkimo dalis iš viso:				7,580,00	7,968,45		
129.	Priemonių rinkinys tiesioginiam AKN matuoti:						
129.1	Arterinė kamulė	vnt.	150		1. Arterinė kamulė 20 G - 45 mm ilgio. 2. Su sravės įjungikliu 3. Su spaudėjimo fiksacija 4. Arterinė kamulė ir arterinė sistema turi būti vieno gamintojo. 5. Sterili 6. Pažymėta CE ženklu.	BD	682245

129.2	Sistema tiesioginiam AKS matuoti	VDL	100						1. Vienkartinis daviklio rinkinys, skirtas tiesioginio arterinio kraujo spaudimo matavimui 1.1. Rezonansinio įėjimo ir ribų matavimo sistema 1.2. Spaudimo linijos bendras ilgis ne mažiau 150 cm 1.3. Pratekėjimo tūris 13ml/val. 1.4. Sterilus. 1.5. Neprogeniškas 1.6. Be latekso 1.7. Suaugusiems skirtas daviklio rinkinys turi besisukantį "Male Luer Lock" 1.8. Skirtas vaikams ir suaugusiems 1.9. Sterilizuota etileno oksidu 2. Kabeliai skirti sujungti termodiliuojančių kateterių su monitoriais "Datex", "Philips", "Siemens" 3. 3 ml švirkštai užpildyti NaCl 0.9% tirpalu kateterių praplovimui 4. Rinkinys AKS matuoti ir arterinė kaniulė turi būti vieno gamintojo 5. Paženkinta CE ženklu	BD- ARGON	306554
				129 pirkimo dalis iš viso:		4,082,59	4,286,68				

Bendra suma: 32467,58Eur su PVM

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Direktorius

Narimantas Markevičius

A.V.



UAB "INTERLUX"

Direktorius
Audrius Matuzevičius

