

**PROJEKTO NR. LLI-296 „GYVENIMO KOKYBĖS PASIENYJE GERINIMAS
DIDINANT NEPASITURINČIŲ BENDRUOMENIŲ IR TERITORIJŲ POTENCIALĄ“
(„IMPROVEMENT OF LIVING CONDITIONS IN CROSS BORDER REGION BY
UNLOCKING POTENTIAL OF DEPRIVED COMMUNITIES AND
TERRITORIES/UNLOCKED POTENTIAL“),**

finansuojamo 2014-2020 metų Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną
programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis,

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. SRN-327

DĖL ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ SU ĮRENGIMU

Sutartis sudaryta 20 18 m. spalis 10 d.

Biržai

Biržų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Rolando Žagaro, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Pirkėjas) ir UAB „CGS“, atstovaujama direktoriaus Raimondo Smalskio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Pardavėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią projekto Nr. LLI-296 „Gyvenimo kokybės pasienyje gerinimas didinant nepasiturinčių bendruomenių ir teritorijų potencialą“ („Improvement of living conditions in cross border region by unlocking potential of deprived communities and territories/unlocked potential“), finansuojamo 2014-2020 metų Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis pirkimo-pardavimo sutartį dėl žaidimo aikštelės įrenginių su įrengimu (toliau – Sutartis).

I. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja pristatyti, sumontuoti ir perduoti nuosavybės teise Pirkėjui techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytus reikalavimus atitinkančius žaidimų aikštelės įrenginius su įrengimu Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektui Nr. LLI-296 (toliau – įrenginiai/prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškus ir laiku perduodamus įrenginius ir už juos apmokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Įrenginių komplektiškumas ir reikalavimai jiems nustatyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.2. Įrenginių kokybė ir komplektiškumas turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

II. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Įrenginių kaina, nustatyta atviro konkurso būdu:



Nr.	Prekės pavadinimas	Kaina su PVM, Eur
1	2	3
1.	Vaikų žaidimų aikštelės mažiesiems	
1.1	Daugiafunkcinis žaidimų kompleksas –1 vnt.	
1.2	Svyruoklinės sūpynės su „paukščio lizdu“ – 1 vnt.	
1.3	Svyruoklinės sūpynės, 5 vietų – 1 vnt.	
1.4	Teminė laipynė – 1 vnt.	
1.5	Teminis tunelis – 1 vnt.	
1.6	Trys spyruokliukai išraiškingai vaizduojantys gyvūnus – 3 vnt.	
1.7	Trivietis balansinis spyruokliukas su išraiškingais gyvūnų ar paukščių atvaizdais – 1 vnt.	
1.8	Čiuožykla išraiškingai vaizduojanti gyvūną – 1 vnt.	
1.9	Telefonas – 1 vnt.	
1.10	Teminė (vaikiška) šiukšliadėžė – 1 vnt.	
1.11	Teminis suoliukas – 1 vnt.	
1.12	Ažūrinė guminė danga, armavimo tinklas, kaiščiai dangai tvirtinti, rišikliai (apie 275 kv. m)	
1.13	Pagrindo paruošimas, guminės dangos paklojimas, surišimas (apie 275 kv. m)	
2.	Vaikų žaidimų aikštelės didiesiems	
2.1	Daugiafunkcinis žaidimų įrenginys –1 vnt.	
2.2	Karstyklė (šešiakampė) –1 vnt.	
2.3	Karstyklė (zigzag formos) –1 vnt.	
2.4	Kliūčių ruožas – 1 kompl.	
2.5	Piramidė – 1 vnt.	
2.6.	Troso takas – 1 vnt.	
2.7	Karusėlė – 1 vnt.	
2.8	Teminė (vaikiška) šiukšliadėžė – 1 vnt.	
2.9	Teminis suoliukas – 1 vnt.	
2.10	Ažūrinė guminė danga, armavimo tinklas, kaiščiai dangai tvirtinti, rišikliai – (apie 350 kv. m)	
2.11	Pagrindo paruošimas, guminės dangos paklojimas, surišimas (apie 350 kv. m)	
Iš viso		66 864,73

Sutarties kaina žodžiais (Eur su PVM):	Šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt keturi Eur, 73 ct.
--	--

2.2. Į Sutarties kainą įskaičiuotos visos išlaidos, tame tarpe, sutarties vykdymo išlaidos, kaip įrenginių sandėliavimas, įpakavimas, transportavimas, montavimas, pagrindo po jais įrengimas, PVM ir kiti mokesčiai, taip pat atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E-sąskaita“ išlaidos.

2.3. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus tuos atvejus kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis, tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant

h



ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui Sutarties kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuota kaina – perskaičiuota kaina pradedama taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos.

2.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.5. Taikomas kainodaros būdas - fiksuota kaina.

2.6. Mokėjimo valiuta – eurai (Eur).

2.7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes Pardavėjui pagal gautus mokėjimo dokumentus per 60 kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumentų (priėmimo-perdavimo akto, PVM sąskaitos faktūros) pateikimo dienos. Pardavėjas sąskaitas-faktūras privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Pirkėjas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

2.8. Pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įskaitant kiekių, apimties pakeitimą, netaikomos.

2.9. Pradinė sutarties vertė – Sutarties 2.1. punkte nurodyta bendra Sutarties vertė, kuri lygi laimėjusio Pardavėjo pasiūlymo kainai.

2.10. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Pardavėjui už sutarties neįvykdymą arba netinkamą vykdymą numatoma 10 procentų bauda nuo sutarties vertės be PVM.

III. Šalių įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

3.1.1. pristatyti ir sumontuoti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytus reikalavimus atitinkančias prekes, per Sutartyje nustatytą terminą;

3.1.2. užtikrinti, kad prekės būtų kokybiškos, atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) reikalavimus;

3.1.3. jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

3.1.4. įrenginių spalvą ir tikslią pastatymo vietą suderinti su Pirkėju.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja:

3.2.1. atsiskaityti už pristatytas ir sumontuotas prekes šios Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka;

3.2.2. užtikrinti Pirkėjo atstovo/-ų dalyvavimą priimančias prekes.

IV. Įrenginių tiekimo (pristatymo) terminai

4.1. Įrenginiai turi būti pristatyti ir sumontuoti per 8 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties trukmė, įskaitant atsiskaitymo terminą – 10 (dešimt) mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

4.2. Pardavėjas pristato ir sumontuoja prekes A. Dauguviečio parke, Veterinarijos g. 2A, Biržuose.

4.3. Pardavėjas pristato prekes savo transportu bei atsako už tinkamą prekių pakrovimą, pervežimą ir iškrovimą, sumontavimą, pagrindo po įrenginiais įrengimą.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja patikrinti įrenginių kokybę ir komplektiškumą prekių priėmimo-perdavimo metu.

4.5. Jei Pardavėjas pristato ir/ar sumontuoja nekokybiškas, nesukomplektuotas, techninės specifikacijos ir/ar kitų reikalavimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus neatitinkančius įrenginius, Pirkėjas apie trūkumus informuoja Pardavėją ir nurodo raštu terminą trūkumams pašalinti.

4.6. Sutartyje ir jos priede nustatyta tvarka bei sąlygomis pristacius ir sumontavus kokybiškus įrenginius, Šalys pasirašo priėmimo- perdavimo aktą.

4.7. Iki prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo visa rizika ir atsakomybė dėl prekių sugadinimo tenka Pardavėjui.



V. Garantijos

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad įrenginių kokybė visiškai atitinka Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus.

5.2. Įrenginiams Pardavėjas suteikia ne mažesnę kaip 60 mėnesių garantiją, skaičiuojamą nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinį aptarnavimą turi atlikti tik Pardavėjo raštu įgalioti asmenys. Garantija netaikoma, jei defektai atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

5.3. Jei garantinio termino laikotarpiu paaiškėja, kad prekės neatitinka kokybės reikalavimų ir/ar prekių defektai nėra netinkamo sandėliavimo ir/ar laikymo ir/ar naudojimo pasekmė ir/ar prekės pateiktos su paslėptais trūkumais ir neatitikimais, Pardavėjas savo nuožiūra neatlygintinai arba pašalina prekių trūkumus, arba pakeičia jas naujomis per Pirkėjo nustatytą terminą.

VI. Šalių atsakomybė

6.1. Pardavėjui nepristačius ir nesumontavus prekių Sutartyje nustatytu terminu, Pardavėjas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Pirkėjo naudai.

6.2. Jei Pirkėjas neatsiskaito su Pardavėju Sutartyje nustatytu terminu, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas mokėtų Pardavėjui 0,02 (dvi šimtas) proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

6.3. Jei Pardavėjas neištaiso neatitikimų ir trūkumų (jei juos galima ištaisyti) Pirkėjo nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 10 eurų (dešimt eurų) baudą už kiekvieną uždelstą dieną bei išskaičiuoti šias sumas iš Pardavėjui mokėtinos sumos.

VII. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

7.1. Jeigu Sutarties vykdymas yra negalimas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, numatytų Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, kiekviena Šalis, raštu informavus kitą Šalį apie tai ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas ir pateikusi pažymą, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarime Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“, atleidžiama nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. Šalių ginčo reguliavimo tvarka

8.1. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismo sprendimą Kretingos rajono apylinkės arba Klaipėdos apygardos teismas.

8.2. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos šios Sutarties sąlygos, kurie galėtų daryti žalą Šalių interesams.

IX. Sutarties pakeitimas

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.



X. Sutarties nutraukimas

10.1. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu, kitais šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

10.2. Pirkėjas, įspėjęs Pardavėją prieš keturiolika (14) dienų, turi teisę nutraukti sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:

10.2.1. kai Pardavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus;

10.2.2. kai Pardavėjas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai Pardavėjui iškeliamas restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

10.2.3. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka.

10.3. Jeigu Pirkėjas nutraukia Sutartį dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjui atitenka Sutarties įvykdymo užtikrinimas, taip pat Pardavėjas atlygina patirtus Pirkėjo nuostolius, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio Pirkėjo pareikalavimo gavimo dienos.

XI. SubtiekJai

11.1. Sutarties vykdymo metu, suderinęs su Pirkėju (pateikęs SubtiekJo keitimo –priežastį) bei gavęs Pardavėjo rašytinį sutikimą, gali keisti SubtieKėjus. Pakeistas subtieKėjas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos negu reikalaujama pirkimo dokumentuose. Pardavėjas gali pakeisti SubtieKėjus tokia tvarka:

11.1.1. apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas SubtieKėjo pakeitimo priežastis bei turi pateikti dokumentus, patvirtinančius konkurso dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (jei taikoma), SubtieKėjo užpildytą EBVPD, patvirtinantį, kad nėra SubtieKėjo pašalinimų pagrindų bei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pirkėjas netikrina Subrangovų, kurių pajėgumais Pardavėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų;

11.1.2. gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas, patikrinęs naujo SubtieKėjo atitiktį kvalifikaciniam reikalavimams (jei taikoma), EBVPD bei EBVPD pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, parengia susitarimą dėl SubtieKėjo pakeitimo arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių pakeitimas nėra galimas.

11.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie SubtieKėjai: *(surašyti pasiūlyme nurodytus subtieKėjus, jeigu tokių nėra, parašyti žodį „nėra“).*

11.4. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų SubtieKėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus SubtieKėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

XII. Baigiamosios nuostatos

12.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba jeigu abi šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

12.2. Pirkėjas, raštu nurodydamas priežastį (sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo, bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, aplinkybės, trukdančios vykdyti Sutartį, ar kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris tiekėjas), gali bet kada nurodyti Pardavėjui sustabdyti Sutarties arba jos dalies vykdymą. Toks Sutarties vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Sutarties (jos dalies), kurios vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Sutarties

(jos dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsimas tam Sutarties (jos dalies) vykdymo terminui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Pardavėjui Sutarties (jos dalies) vykdymui iki kol Sutarties (jos dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

12.3. Dėl viso kito, kas nepaminieta šioje sutartyje, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

12.4. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną Pirkėjui ir Pardavėjui.

12.5. Pirkėjo atsakingi asmenys:

12.5.1. už sutarties ir sutarties pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Anichimavičienė;

12.5.2. už sutarties vykdymą – Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Bagamolovienė.

12.6. Pardavėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą – direktorius Raimondas Smalskys.

12.7. Jei Pardavėjo kvalifikacija verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama ar tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

XIII. Sutarties priedai

13.1. Techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).

PIRKĖJAS

Biržų rajono savivaldybės administracija
Kodas 188642660
Ne PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai
A.s. Nr. LT72 4010 0413 0002 0052
tel.: (8 450) 43142, faksas (8 450) 43134
el. paštas: savivaldybe@birzai.lt

PARDAVĖJAS

UAB „CGS“
Kodas 300007186
PVM mokėtojo kodas LT100000819812
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Ozo g. 4, LT-08200 Vilnius
A.s. Nr. LT69 7300 0100 8286 2519
tel.: (8 5) 2760701, faksas: (8 5) 2760701
el. paštas: info@cgs.lt

Rolandas Žagaras

Administracijos direktorius

Data

A.V.



Raimondas Smalskys

Direktorius




Data

A.V.


Vaikų žaidimo aikštelės didiesiems techninė specifikacija

NR	Vizualizacija	Matmenys, aprašymas
1		Daugiafunkcinis žaidimų įrenginys. Matmenys: L 6250, B 3150, H 3700 mm. Platformų H 1200, 1500, 1800 mm. Pagrindinė konstrukcija: bokšteliai sudaryti iš 4 klijuotų dažytos medienos kojų; platformos ir alpinizmo sienelės iš laminuotos ir rifuotos vandeniui atsparios faneros; visi atitvarai, apdaila ir stogeliai iš HDPE plokštės; visi plieniniai elementai iš nerūdijančio plieno; visi virviniai elementai iš armuoto polipropileno. Įrenginį sudaro: - 6 bokšteliai (2 bokšteliai su stogeliais) - 3 alpinizmo sienelės (dvi mažos, viena didelė) - ugniagesių virpsta su pakopomis - ugniagesių nusileidimo virpsta - virvinės kopėtelės - tinklo kartsyklė - lianų su pakopomis takelis - 2 kopėtelės - tiltelis su porankiais - siauras tiltelis su porankiais - tinklo tiltelis su porankiais - siauras tinklo tiltelis su porankiais Įrenginys tvirtinamas prie betoninių pamatų, pasitelkiant cinkuotas pamatines dalis. Įrenginys skirtas 3 -14 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.
2		Karstyklė (šešiakampė). Matmenys: L 2540, B 2890, H 1970 mm. Pagrindinė konstrukcija: 6 klijuotos dažytos medienos kojų; alpinizmo sienelė iš laminuotos ir rifuotos vandeniui atsparios faneros; visi plieniniai elementai iš nerūdijančio plieno; visi virviniai elementai iš armuoto polipropileno. Įrenginį sudaro: - alpinizmo sienelė - vertikalioji tinklo karstyklė - horizontalioji tinklo karstyklė - vertikalios lianos su pakopomis/kybiais - vertikalios kopėtelės - virvinės kopėtelės - sliugimo virvė, su kybiais - sliugimo virvė Įrenginys tvirtinamas prie betoninių pamatų, pasitelkiant cinkuotas pamatines dalis. Įrenginys skirtas 3 -14 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.

Kopija tikra. 

3		Karstyklė (zigzag formos). Matmenys: L 3100, B 3100, H 2300 mm. Pagrindinė konstrukcija: 6 klijuotos dažytos medienos kojų; alpinizmo sienelė iš laminuotos ir rifliuotos vandeniui atsparios faneros; visi plieniniai elementai iš nerūdijančio plieno; visi virviniai elementai iš armuoto polipropileno. Įrenginį sudaro: - 2 alpinizmo sienelės (viena maža, kita didelė) - vertikali tinklo karstyklė - vertikalios lianos su pakopomis/kybiais - vertikalios kopėtėlės Įrenginys tvirtinamas prie betoninių pamatų, pasitelkiant cinkuotas pamatines dalis. Įrenginys skirtas 3 -14 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.
4		Kliūčių ruožas. Matmenys: L 5990, B 3920, H 1200 mm. Pagrindinė konstrukcija: cinkuotos dažytos plieninės kojos; platformos iš laminuotos ir rifliuotos vandeniui atsparios faneros; visi kiti plieniniai elementai iš cinkuoto dažyto plieno; visi virviniai elementai iš armuoto polipropileno; sienelės iš HDPE plokštės, tunelis iš polipropileno. Įrenginį sudaro: - 6 platformos - 5 skirtingi, nestabilūs tilteliai (3 tilteliai su porankiais); - balansavimo takelis - saulėlių takelis - tunelis Įrenginys tvirtinamas įbetonuojant. Įrenginys skirtas 3 -14 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.
5		Piramidė. Matmenys: L 3000, B 3000, H 3000 mm. Su viena tinklo platforma. Pagrindinė konstrukcija: cinkuotas plienas, armuota polipropileno virvė. Įrenginys tvirtinamas įbetonuojant. Įrenginys skirtas 3 -14 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.
6		Troso takas. Matmenys: L 22550, B 3270, H 3460 mm. Pagrindinė konstrukcija: cinkuotas dažytas plienas, rifliuota vandeniui atspari fanera, guma, plieninis trosas. Įrenginys tvirtinamas įbetonuojant. Įrenginys skirtas 5 -14 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.
7		Karusėlė. Matmenys: D 1500, H 700 mm. Skirta suptis/suktis atsisėdus. Pagrindinė konstrukcija: cinkuotas dažytas plienas, HDPE plokštė, rifliuotas aliuminis. Įrenginys tvirtinamas įbetonuojant. Įrenginys skirtas 3 -12 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.

Armedif

8		Teminė (vaikiška) šiukšliadėžė. Matmenys: H 800 mm. Pagrindinė konstrukcija: cinkuotas dažytas plienas, HDPE plokštė. Įrenginys tvirtinamas įbetonuojant.
9		Teminis suoliukas. Matmenys: L 1100 mm. Pagrindinė konstrukcija: Pagrindinė konstrukcija: cinkuotas dažytas plienas, HDPE plokštė. Įrenginys tvirtinamas įbetonuojant.
10		Ažūrinė guminė danga, armavimo tinklas, kaiščiai dangai tvirtinti, rišikliai Dangos išmatavimai: 1,50 m x 1,00 m x 22 mm Spalva: juodas Gumos kietumas: vidutinis (V) Gumos kietumo norma pagal Šorą (°ShA): 60 Tankis (MG/m ³): 1,5 Atsparumas tempimui (Mpa): 4 Pailgėjimas %: 250 Atsparumas dilimui (mm ³): 400 Minimali temperatūra (°C): -30 Maksimali temperatūra (°C): +70 Sertifikuota danga. Testuota pagal EN 1177:2008 (smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Kritimo kritinio aukščio nustatymas >3,00 m). Armavimo (pastiprinimo) tinklas – pagamintas iš aukšto tankio polietileno (HDPE). Akis 25x25 mm. Atsparumas tempimui (kN/m): 5,9 Prailgėjimas (%): >500 Tvirtinimo kaiščiai ir rišikliai – plastamsė.
11		Pagrindo paruošimas, guminės dangos paklojimas, surišimas Pagrindas paruošiamas, guminė danga paklojama ir surišama saugiu atstumu apie kiekvieną įrenginį. Preliminarus bendras plotas – 350 kv. m


UAB „CGS“

Direktorius Raimondas Smalskis




Kopija tikra *Amelija*


Vaikų žaidimo aikštelės mažiesiems techninė specifikacija

NR	Vizualizacija	Matmenys, aprašymas
1		Daugialfunkcinis žaidimų kompleksas. Matmenys: L 3330, B 3320, H 2460 mm. Platformų H 590, 900 mm. Pagrindinė konstrukcija: bokšteliai sudaryti iš 4 cinkuoto dažyto plieno kojų; platformos ir laiptelių pakopos iš laminuotos ir rifuotos vandeniui atsparios faneros; visi atitvarai, apdaila ir stogeliai iš HDPE plokštės; visi plieniniai elementai iš cinkuoto dažyto plieno; tuneliai iš polipropileno, čiuożyklos iš nerūdijančio plieno. Įrenginį sudaro: - 4 bokšteliai (2 bokšteliai su stogeliais) - ugniagesių virpsta su pakopomis - laipteliai su porankiais - 2 tuneliai - 2 tilteliai su porankiais - 2 čiuożyklos - 2 kopėtėlės - 4 edukacinės panelės - sferinis išsikišęs langelis stogelyje - požeminis telefonas Įrenginys tvirtinamas įbetonuojant. Įrenginys skirtas 1 - 8 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.
2		Svyruoklinės sūpynės su „paukščio lizdu“. Matmenys: L 1900, B 2750, H 2300 mm. Pagrindinė konstrukcija: 4 pasviros dažytos klijuotos medienos kojos, cinkuotas dažytas plieninis skersinis, nerūdijančio plieno grandinės su „paukščio lizdu“. „Paukščio lizdo“ dugnas – patvarus tankus tinklelis arba patvarus vientisas uždangalas. Įrenginys tvirtinamas prie betoninių pamatų, pasitelkiant cinkuotas pamatines dalis. Įrenginys skirtas 3 - 12 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.
3		Svyruoklinės sūpynės, 5 vietų. Matmenys: L 6380, B 6060, H 2390 mm. Pagrindinė konstrukcija: cinkuotas dažytas plienas, nerūdijančio plieno grandinės su guminėmis sėdynėmis su atramomis nugarai. Įrenginys tvirtinamas įbetonuojant. Įrenginys skirtas 3 – 14 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.

Kopija tikra *Smilga*

4		Teminė laipynė. Matmenys: L 1510, B 1040, H 1200 mm. Pagrindinė konstrukcija: 4 dažytos klijuotos medienos kojos, HDPE plokštė, nerūdijančio plieno skersiniai, armuota polipropileno virvė. Įrenginį sudaro: - 2 edukacinės panelės - 2 tinklo karstyklės Įrenginys tvirtinamas prie betoninių pamatų, pasitelkiant cinkuotas pamatines dalis. Įrenginys skirtas 1 – 8 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.
5		Teminis tunelis. Matmenys: L 1650, B 900, H 1700 mm. Pagrindinė konstrukcija: cinkuotas dažytas plienas; platforma iš laminuotos ir rifuotos vandeniui atsparios faneros; visi atitvarai, apdaila ir stogelis iš HDPE plokštės; visi plieniniai elementai iš cinkuoto dažyto plieno; tunelis iš polipropileno. Įrenginys tvirtinamas įbetonuojant. Įrenginys skirtas 3 – 12 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.
6		Trys spyruokliukai išraiškingai vaizduojantys gyvūnus. Matmenys: L 800, B 450, H 800 mm. Spyruokliukai su dviem sienelėmis. Pagrindinė konstrukcija: cinkuotas dažytas plienas, HDPE plokštė, dažytas spyruoklinis plienas. Įrenginys tvirtinamas prie betoninių pamatų, pasitelkiant cinkuotas pamatines dalis. Įrenginys skirtas 1 – 12 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.
7		Trivietis balansinis spyruokliukas su išraiškingais gyvūnų ar paukščių atvaizdais. Matmenys: L 2000, B 1800, H 900 mm. Pagrindinė konstrukcija: cinkuotas dažytas plienas, HDPE plokštė, dažytas spyruoklinis plienas. Įrenginys tvirtinamas prie betoninių pamatų, pasitelkiant cinkuotas pamatines dalis. Įrenginys skirtas 3 – 14 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.
8		Čiuožykla išraiškingai vaizduojanti gyvūną. Matmenys: L 1730, B 550, H 1330 mm. Platformos H 590 mm. Pagrindinė konstrukcija: cinkuotas plienas, HDPE plokštė, HPL ploštė. Įrenginys tvirtinamas įbetonuojant. Įrenginys skirtas 3 – 12 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.

Kopija tikra *Dr. J. J.*

9		Telefonas. Matmenys: H 1000 mm. Pagrindinė konstrukcija: nerūdijantis plienas, HDPE plokštė. Komplektas iš dviejų pasikalbėjimo įrenginių. Įrenginys tvirtinamas įbetonuojant. Įrenginys skirtas 3 – 12 metų vaikams. Įrenginys sertifikuotas. Atitinka standarto EN1176 reikalavimus.
10		Teminė (vaikiška) šiukšlinė. Matmenys: H 800 mm. Pagrindinė konstrukcija: cinkuotas dažytas plienas, HDPE plokštė. Įrenginys tvirtinamas įbetonuojant.
11		Teminė suoliukas. Matmenys: L 1100 mm. Pagrindinė konstrukcija: Pagrindinė konstrukcija: cinkuotas dažytas plienas, HDPE plokštė. Įrenginys tvirtinamas įbetonuojant.
12		Ažūrinė guminė danga, armavimo tinklas, kaiščiai dangai tvirtinti, rišikliai Dangos išmatavimai: 1,50 m x 1,00 m x 22 mm Spalva: juoda Gumos kietumas: vidutinis (V) Gumos kietumo norma pagal Šorą (°ShA): 60 Tankis (MG/m³): 1,5 Atsparumas tempimui (Mpa): 4 Pailgėjimas %: 250 Atsparumas dilimui (mm³): 400 Minimali temperatūra (°C): -30 Maksimali temperatūra (°C): +70 Sertifikuota danga. Testuota pagal EN 1177:2008 (smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Kritimo kritinio aukščio nustatymas >3,00 m). Armavimo (pastiprinimo) tinklas – pagamintas iš aukšto tankio polietileno (HDPE). Akis 25x25 mm. Atsparumas tempimui (kN/m): 5,9 Prailgėjimas (%): >500 Tvirtinimo kaiščiai ir rišikliai – plastamsė.
13		Pagrindo paruošimas, guminės dangos paklojimas, surišimas Pagrindas paruošiamas, guminė danga paklojama ir surišama saugiu atstumu apie kiekvieną įrenginį. Preliminarus plotas – 275 kv. m

UAB „CGS“

Direktorius Raimondas Smalskys

