

## PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2018 m. spalio 9 d. Nr. F11-39

Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešoji biblioteka (toliau sutartyje - Pirkėjas), atstovaujama Birutės Karčauskienės, ir UAB „RUKSA“ (toliau sutartyje - Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Dariaus Kavaliausko, (toliau abi kartu sutartyje - Šalys), sudarė šią Sutartį (toliau - Sutartis):

### I. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja pagaminti, pristatyti, sumontuoti (jei reikalinga) ir perduoti nuosavybės teise Pirkėjui techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytus reikalavimus atitinkančius baldus (toliau – prekės) Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m., o Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškas ir laiku perduodamas prekes ir už jas apmokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Prekių komplektiškumas ir reikalavimai joms nustatyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.2. Prekių kokybė ir komplektiškumas turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

### II. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Prekių kaina, nustatyta skelbiamos apklausos būdu:


**Pasiūlymo kaina su PVM 60 100,00 Eur (šešiasdešimt tūkstančių vienas šimtas eurų, 00 centų).** Prekių kainos nurodytos Sutarties 2 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2.2. Į Sutarties kainą įskaičiuotos visos išlaidos, tame tarpe, sutarties vykdymo išlaidos (pvz., pagaminimo, transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, tikrinimo, draudimo, pristatytų prekių surinkimo, montavimo (jei reikalinga), šių darbų priežiūros išlaidos; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidos; prekių garantinės priežiūros išlaidos, numatomos Sutartyje nurodytam laikotarpiui), PVM ir kiti mokesčiai, taip pat atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E-sąskaita“ išlaidos.

2.3. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus tuos atvejus kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis, tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumų Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui. Sutarties kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuota kaina – perskaičiuota kaina pradedama taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos.

2.4. Pasikeitęs kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.5. Taikomas kainodaros būdas - fiksuota kaina su peržiūra.





- 2.6. Mokėjimo valiuta – eurai (Eur).
- 2.7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes Pardavėjui pagal gautus mokėjimo dokumentus per 30 kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumentų (priėmimo-perdavimo akto, PVM sąskaitos faktūros) pateikimo dienos. Pardavėjas sąskaitas-faktūras privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Pirkėjas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.
- 2.8. Pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įskaitant kiekių, apimties pakeitimą, netaikomos.
- 2.9. Pradinė sutarties vertė – Sutarties 2.1. punkte nurodyta bendra Sutarties vertė, kuri lygi laimėjusio Pardavėjo pasiūlymo kainai.

### III. Šalių įsipareigojimai

- 3.1. Pardavėjas įsipareigoja:
- 3.1.1. pagaminti, pristatyti ir sumontuoti Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus atitinkančias prekes, per Sutartyje nustatytą terminą;
- 3.1.2. užtikrinti, kad prekės būtų kokybiškos, atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Sutarties 1 priedo reikalavimus;
- 3.1.3. jog sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys.
- 3.2. Pirkėjas įsipareigoja:
- 3.2.1. atsiskaityti už pagamintas, pristatytas ir sumontuotas prekes šios Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka;
- 3.2.2. užtikrinti Pirkėjo atstovo/-ų dalyvavimą priimanant prekes.

### IV. Prekių tiekimo (pristatymo) terminai

- 4.1. Prekės turi būti pagamintos, pristatytos, sumontuotos (jei reikalinga) per 2 (du) mėnesius nuo Pirkėjo raštiško prašymo pateikimo dienos.
- 4.2. Pardavėjas pagamina, pristato, sumontuoja (jei reikalinga) prekes adresu – J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m.
- 4.3. Pardavėjas pagamina ir pristato prekes savo transportu bei atsako už tinkamą prekių pagaminimą, pakrovimą, pervežimą ir iškrovimą, sumontavimą.
- 4.4. Pirkėjas įsipareigoja patikrinti prekių kokybę ir komplektiškumą prekių priėmimo-perdavimo metu.
- 4.5. Jei Pardavėjas pristato ir/ar sumontuoja nekokybiškas, nesukomplektuotas, techninės specifikacijos ir/ar kitų reikalavimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus neatitinkančias prekes, Pirkėjas apie trūkumus informuoja Pardavėją ir nurodo raštu terminą trūkumams pašalinti.
- 4.6. Sutartyje ir jos priede nustatyta tvarka bei sąlygomis pagaminus, pristatčius ir sumontavus (jei reikalinga) kokybiškas prekes, Šalys pasirašo prekių priėmimo- perdavimo aktą.
- 4.7. Iki prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo visa rizika ir atsakomybė dėl prekių sugadinimo tenka Pardavėjui.

### V. Garantijos

- 5.1. Pardavėjas garantuoja, kad prekių kokybė visiškai atitinka Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus.
- 5.2. Prekėms Pardavėjas suteikia ne mažesnę nei 2 (dviejų) metų garantiją, skaičiuojamą nuo prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinių aptarnavimų turi atlikti tik Pardavėjo raštu įgalioti asmenys. Garantija netaikoma, jei defektai atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

5.3. Jei garantinio termino laikotarpiu paaiškėja, kad prekės neatitinka kokybės reikalavimų ir/ar prekių defektai nėra netinkamo sandėliavimo ir/ar laikymo ir/ar naudojimo pasekmė ir/ar prekės pateiktos su paslėptais trūkumais ir neatitikimais, Pardavėjas savo nuožiūra neatlygintinai arba pašalina prekių trūkumus, arba pakeičia jas naujomis per Pirkėjo nustatytą terminą.

## **VI. Šalių atsakomybė**

6.1. Pardavėjui nepagaminus, nepristačius ir/ar nesumontavus prekių Sutartyje nustatytu terminu, Pardavėjas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Pirkėjo naudai.

6.2. Jei Pirkėjas neatsiskaito su Pardavėju Sutartyje nustatytu terminu, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas mokėtų Pardavėjui 0,02 (dvi šimtas) proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

6.3. Jei Pardavėjas neištaiso neatitikimų ir trūkumų (jei juos galima ištaisyti) Pirkėjo nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 50 eurų (penkiasdešimt eurų) baudą už kiekvieną uždelstą dieną bei išskaičiuoti šias sumas iš Pardavėjui mokėtinios sumos.

## **VII. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)**

7.1. Jeigu Sutarties vykdymas yra negalimas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, numatytų Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, kiekviena Šalis, raštu informavus kitą Šalį apie tai ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas ir pateikusi pažymą, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarime Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“, atleidžiama nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka.

## **VIII. Šalių ginčo reguliavimo tvarka**

8.1. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teisingumo taisykles sprendžia Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.



8.2. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos šios Sutarties sąlygos, kurie galėtų daryti žalą Šalių interesams.

## **IX. Sutarties pakeitimas**

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

## **X. Sutarties nutraukimas**

10.1. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu, kitais šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.



10.2. Pirkėjas, įspėjęs Pardavėją prieš keturiolika (14) dienų, turi teisę nutraukti sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:

10.2.1. kai Pardavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus;

10.2.2. kai Pardavėjas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; kai Pardavėjui iškeliamą restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

10.2.3. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka.

10.3. Jeigu Pirkėjas nutraukia Sutartį dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjui atitenka Sutarties įvykdymo užtikrinimas, taip pat Pardavėjas atlygina patirtus Pirkėjo nuostolius, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas, per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio Pirkėjo pareikalavimo gavimo dienos.

## **XI. Subtiekėjai**

11.1. Sutarties vykdymo metu, kai Subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai Subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti Subtiekėjus tokia tvarka:

11.1.1. apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nuroydamas Subtiekėjo pakeitimo priežastis;

11.1.2. gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu įformina susitarimą dėl Subtiekėjo pakeitimo.

11.2. Jei apklausos dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subtiekėjui, tuomet keičiamas Subtiekėjas turi juos atitikti.

11.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie Subtiekėjai: nėra.

## **XII. Baigiamosios nuostatos**

12.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba jeigu abi šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

12.2. Pirkėjas, raštu nuroydamas priežastį (sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo, bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, aplinkybės, trukdančios vykdyti Sutartį, ar kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris tiekėjas), gali bet kada nurodyti Pardavėjui sustabdyti Sutarties arba jos dalies vykdymą. Toks Sutarties vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Sutarties (jos dalies), kurios vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Sutarties (jos dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam Sutarties (jos dalies) vykdymo terminui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Pardavėjui Sutarties (jos dalies) vykdymui iki kol Sutarties (jos dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

12.3. Dėl viso kito, kas nepaminėta šioje sutartyje, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

12.4. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną Pirkėjui ir Pardavėjui.

12.5. Pirkėjo atsakingi asmenys:

12.5.1. už sutarties vykdymą ir sutarties pakeitimų paskelbimą – Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Erika Kazlauskienė;

BKA

DM

12.5.2. už sutarties paskelbimą – Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Erika Kazlauskienė.

12.6. Pardavėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą – direktorius Darius Kavaliauskas.

12.7. Jei Pardavėjo kvalifikacija verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama ar tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

### XIII. Sutarties priedai

13.1. Techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).

13.2. Prekių kainos (Sutarties 2 priedas).

#### PIRKĖJAS

Kretingos rajono savivaldybės  
M.Valančiaus viešoji biblioteka  
Vilniaus g.8, LT-97108 Kretinga  
Tel. 8 445 78 984  
Įmonės kodas 190287259  
A.s. LT144010041800020109  
LuminorBank AB  
Kodas 40100

Direktorė

  
Birutė Karčiauskienė




#### PARDAVĖJAS

UAB „RUKSA“  
Liepkalnio g. 176, Vilnius  
Tel. 860456188  
Įmonės kodas 304408372  
A.s. LT144010051003726690  
LuminorBank AB  
Kodas 40100

Direktorius


  
Darius Kavaliauskas






**Baldų įsigijimas Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai J, K, Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m.**


**KĖDŽIŲ APRAŠYMAS I AUKŠTAS**


| Eil. Nr.<br>pagal<br>specifikaciją<br>(baldų planą) | Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brėžinys | Matmenys,<br>Mm<br>Ilgis*plotis*aukštis   | Patalpų<br>Nr. | Kiekis  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------|---------|
| 1 (2)                                               | <p><b>Lankytojo kėdė.</b><br/>Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros ir paminkštinti porolonu. Kėdės dizainas turi būti analogiškas kaip 1 ir 2 pozicijoje. Kėdžių kojos antracita, dažytos spalva (RAL 7016). Atlošas turi būti aptrauktas iš abiejų pusių, sėdimoji dalis iš viršaus dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m.<br/>Atramėlės turi būti reguliuojamo aukščio, grindų nelygumams išlyginti. Kėdė turi būti patogi sėdėti. Privaloma, kad kėdės būtų galima sudėti viena ant kitos. Be porankių. Dizainas derinamas, su interjero autore.</p> |          | 500*530*885<br>Sėdimoji dalis –<br>H460mm | 109            | 47 vnt. |
| 2 (3)                                               | <p><b>Kėdė konferencijų salei su priedamu porankiu.</b><br/>Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros ir paminkštinti porolonu. Priedamas porankis. Kėdės dizainas turi būti analogiškas kaip 1 ir 2 pozicijoje. Kėdžių kojos antracita, dažytos spalva (RAL 7016). Atlošas turi būti aptrauktas iš abiejų pusių, sėdimoji dalis iš viršaus dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau</p>                                                                                                                                                                                   |          | 500*530*885<br>Sėdimoji dalis –<br>H460mm | 109            | 56 vnt. |




|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                           |                                 |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|
|       | 35kg/kub.m. Atramėlės turi būti reguliuojamo aukščio, grindų nelygumams išlyginti. Kėdė turi būti patogiai sėdėti. Privaloma, kad kėdės būtų galima sudėti viena ant kitos. Dizainas derinamas, su interjero autore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                           |                                 |          |
| 3 (3) | <p><b>Kėdė konferencijų salei.</b></p> <p>Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros ir paminkštinti porolonu. Atlošas turi būti aptrauktas iš abiejų pusių, sėdimoji dalis iš viršaus dirbtinė oda, kurios atsparumas trinchiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Atramėlės turi būti reguliuojamo aukščio, grindų nelygumams išlyginti. Kėdė turi būti patogiai sėdėti. Privaloma, kad kėdės būtų galima sudėti viena ant kitos.</p> <p>Kojos metalinės, dažytos, milteliniu būdu Ral – 7016 (Antracita).</p> <p>Individualus gaminy, derinti su interjero autore.</p> |   | 500*530*885<br>Sėdimoji dalis –<br>H460mm | 109                             | 100 vnt. |
| 4 (1) | <p><b>Ergonominė kėdė su kėdės su porankiais.</b></p> <p>Apmušalas, gobelenas. Derinamas su interjero dizainere.</p> <p>Porankiai. Plastikiniai su chromo intarpais.</p> <p>Supimosi mechanizmas. Supimosi mechanizmas su darbinės padėties fiksavimo galimybe.</p> <p>Kryžmė. Chromuotas metalas</p> <p>Pneumo cilindras. 3 klasė pagal standartą Germany DIN 4550.</p> <p>Ratukai. Standartas BIFMA 5,1 (JAV)</p> <p>2 dalių karkasas.</p> <p>Kėdės užpildas. Porolonas 25-40 kg/m3 tankio</p> <p>Rekomenduojama maksimali apkrova 120 kg</p>                                                                                                                                    |  | 605                                       | 125<br>126<br>141<br>138<br>146 | 9 vnt.   |


|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                        |     |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|--------|
| 5 (80) | <p><b>Muzikinė kėdė.</b><br/> Dirbtinė oda, koja metalinė. Kojos metalinės, dažytos, miltelinio būdu Ral – 7016 (Antracita). Dizainas, kaip pavyzdyje.<br/> Įmontuota muzikinė įranga.<br/> Individualus gaminy. Derinti su interjero autore.</p>                                        |   |                        | 140 | 4vnt.  |
| 6      | <p><b>Pufas. Dirbtinė oda.</b><br/> Dirbtinė oda, spalvos skirtingos. Dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Individualus gaminy, derinti su interjero autore.</p> |   | Diametras 350,<br>h420 | 146 | 6 vnt. |
| 7 (2a) | <p><b>Vaikų kėdutė.</b><br/> Individualus gaminy. Derinti su interjero autore.<br/> Kėdė pagaminta iš medžio, dažyta, atkaltės dizainas atkartoja A, B, C raidžių inicialus. Gaminy turi atitikti techninėje specifikacijoje pateiktą pavyzdį.</p>                                       |  |                        | 146 | 8 vnt. |

## KĖDŽIŲ APRAŠYMAS II AUKŠTAS


| Eil. Nr.<br>pagal<br>specifikaciją<br>(baldų planą) | Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brėžinys                                                                            | Matmenys,<br>Mm<br>Ilgis*plotis*aukštis   | Patalpų<br>Nr.                                       | Kiekis  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 8 (2)                                               | <p><b>Lankytojo kėdė.</b><br/>Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros ir paminkštinti porolonu. Kėdės dizainas turi būti analogiškas kaip 1 ir 2 pozicijoje. Kėdžių kojos antracita, dažytos spalva (RAL 7016). Atlošas turi būti aptrauktas iš abiejų pusių, sėdimoji dalis iš viršaus dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m.</p> <p>Atramėlės turi būti reguliuojamo aukščio, grindų nelygumams išlyginti. Kėdė turi būti patogiai sėdėti. Privaloma, kad kėdės būtų galima sudėti viena ant kitos. Bė porankių. Dizainas derinamas, su interjero autore.</p> |  | 500*530*885<br>Sėdimoji dalis –<br>H460mm | 207<br>216<br>217<br>218<br>222                      | 27 vnt. |
| 9 (1)                                               | <p><b>Ergonominė kėdė sukinė su porankiais.</b><br/>Apmušalas, gobelenas. Derinamas su interjero dizainere. Nugarėlė tinkliukas juodas.<br/>Porankiai. Plastikiniai su chromo intarpais.<br/>Supimosi mechanizmas. Supimosi mechanizmas su darbinės padėties fiksavimo galimybe. Aukštis reguliuojasi.<br/>Kryžmė. Chromuotas metalas.<br/>Pneumo cilindras. 3 klasė pagal standartą Germany DIN 4550.<br/>Ratukai. Standartas BIFMA 5,1 (JAV)<br/>2 dalių karkasas.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | 605*605                                   | 207<br>208<br>210<br>213<br>216<br>217<br>218<br>222 | 13vnt.  |


|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |  |     |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|
|         | <p>Kėdės užpildas. Porolonas 25-40 kg/m<sup>3</sup> tankio</p> <p>Rekomenduojama maksimali apkrova 120 kg</p> <p>Dizainas derinamas su interjero projekto autore.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |     |        |
| 10 (82) | <p><b>Aukšta kėdė.</b></p> <p>Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros ir paminkštinti porolonu. Kėdės dizainas turi būti analogiškas kaip 1 pozicijoje esančių kėdžių. Kėdžių kojos antracita, dažytos spalva (RAL 7016). Atlošas turi būti aptrauktas iš abiejų pusių, sėdimoji dalis iš viršaus dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Dizainas individualus derinama, su interjero autore.</p> |  |  | 213 | 6 vnt. |


|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                        |     |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---------|
| 11 (64)  | <p><b>Kėdė.</b><br/>Sėdimoji dalis turi būti pagaminti iš klijuotos faneros ir paminkštinti porolonu. Kėdės dizainas turi būti analogiškas kaip 1 pozicijoje esančių kėdžių. Kėdžių kojos antracita, dažytos spalva (RAL 7016). Sėdimoji dalis iš viršaus aptraukta, Dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Dizainas individualus derinama, su interjero autore.</p> |   | H-460                  | 222 | 28 vnt. |
| 12       | <p><b>Pufas. Dirbtinė oda.</b><br/>Dirbtinė oda, spalvos skirtingos. Dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Individualus gaminy, derinti su interjero autore.</p>                                                                                                                                                                                                    |   | Diametras 350,<br>h420 | 222 | 4 vnt.  |
| 13 (80a) | <p><b>Supama kėdė.</b><br/>Dirbtinė oda, spalvos skirtingos. Dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Kėdės dizainas turi būti analogiškas kaip 1 pozicijoje esančių kėdžių. Kėdės rėmas antracita, dažytos spalva (RAL 7016). Individualus gaminy, derinti su interjero autore.</p>                                                                                   |  |                        | 222 | 2 vnt.  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |  |     |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------|
| 14 (116) | <p><b>Kėdė.</b><br/>Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros ir paminkštinti porolonu. Kėdės dizainas turi būti analogiškas kaip 1 pozicijoje esančių kėdžių. Kėdžių kojos antracita, dažytos spalva (RAL 7016). Atlošas turi būti aptrauktas iš abiejų pusių, sėdimoji dalis iš viršaus dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Dizainas individualus derinama, su interjero autore.</p> |  |  | 222 | 20 vnt. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------|

### KĖDŽIŲ APRAŠYMAS III AUKŠTAS

| Eil. Nr. pagal specifikaciją (baldų planą) | Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brėžinys                                                                             | Matmenys, Mm<br>Ilgis*plotis*aukštis               | Patalpų Nr.                                                        | Kiekis  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 15 (2)                                     | <p><b>Lankytojo kėdė.</b><br/>Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros ir paminkštinti porolonu. Kėdės dizainas turi būti analogiškas kaip 1 ir 2 pozicijoje. Kėdžių kojos antracita, dažytos spalva (RAL 7016). Atlošas turi būti aptrauktas iš abiejų pusių, sėdimoji dalis iš viršaus dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m.<br/>Atramėlės turi būti reguliuojamo aukščio, grindų nelygumams išlyginti. Kėdė turi būti patogi sėdėti. Privaloma, kad kėdės būtų galima sudėti viena ant kitos. Be porankių. Dizainas derinamas, su interjero autore.</p> |  | <p>500*530*885<br/>Sėdimoji dalis –<br/>H460mm</p> | <p>308<br/>307<br/>306<br/>305<br/>304<br/>302<br/>303<br/>310</p> | 20 vnt. |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                        |                                               |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 16 (1) | <p><b>Ergonominė kėdė sukinė su porankiais.</b><br/> Apmušalas, gobelenas. Derinamas su interjero dizainere. Nugarėlė tinkliukas juodas.<br/> Porankiai. Plastikais su chromo intarpais.<br/> Supimosi mechanizmas. Supimosi mechanizmas su darbinės padėties fiksavimo galimybe. Aukštis reguliuojasi.<br/> Kryžmė. Chromuotas metalas<br/> Pneumo cilindras. 3 klasė pagal standartą Germany DIN 4550.<br/> Ratukai. Standartas BIFMA 5,1 (JAV)<br/> 2 dalių karkasas.<br/> Kėdės užpildas. Porolonas 25-40 kg/m<sup>3</sup> tankio<br/> Rekomenduojama maksimali apkrova 120 kg<br/> Derinamas su interjero projekto autore.</p>                                          |   | 608*605                                | 308<br>307<br>306<br>305<br>304<br>302<br>303 | 8 vnt.  |
| 17 (3) | <p><b>Kėdė konferencijų salei.</b><br/> Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros ir paminkštinti porolonu. Atlošas turi būti aptrauktas iš abiejų pusių, sėdimoji dalis iš viršaus dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Atramėlės turi būti reguliuojamo aukščio, grindų nelygumams išlyginti. Kėdė turi būti patogiai sėdėti. Privaloma, kad kėdės būtų galima sudėti viena ant kitos.<br/> Kojos metalinės, dažytos, milteliniu būdu Ral – 7016 (Antracita).<br/> Individualus gaminys, derinti su interjero autore.</p> |  | 500*530*885<br>Sėdimoji dalis – H460mm | 309                                           | 40 vnt. |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                           |     |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------|
| 18 (8) | <p><b>Kėdė.</b><br/> Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros ir paminkštinti porolonu. Atlošas turi būti aptrauktas iš abiejų pusių, sėdimoji dalis iš viršaus dirbtinė oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažiau nei 100000 ciklų, vertinant pagal Martindeilo skalę. Viduje porolonas, kurio tankis ne mažiau 35kg/kub.m. Atramėlės turi būti reguliuojamo aukščio, grindų nelygumams išlyginti. Kėdė turi būti patogiai sėdėti.<br/> Kojos metalinės, dažytos, milteliniu būdu Ral – 7016 (Antracita).<br/> Individualus gaminy, derinti su interjero autore.</p> |  | 500*560*840<br>Sėdimoji dalis<br>H-460mm. | 311 | 12 vnt. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------|

# RUKSA

UAB „Rukša“ įregistruota 2016 10 06, rejestro tvarkytojas: VĮ Registrų centras.

UAB „Rukša“, Liepkalnio g.176, Vilnius, tel.: 860456188,

Įm. kodas: 304408372, PVM mokėtojo kodas: LT100011030419

Kretingos rajono savivaldybės  
M.Valančiaus viešosios bibliotekai

*teikiama tik CVPIS priemonėmis*

**PASIŪLYMAS DĖL  
BALDŲ ĮSIGIJIMO MOTIEJAUS VALANČIAUS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI J. K.  
CHODKEVIČIAUS G. 1B, KRETINGOS m.  
SĄLYGOS**

2018-10-01

Nr.

401381

Data

numeris

Vilnius

Sudarymo vieta

|                                                                                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „RUKSA“                     |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Liepkalnio g.176, Vilnius       |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė                                       | Direktorius Darius Kavaliauskas |
| Telefono numeris                                                                              | 860456188                       |
| El. pašto adresas                                                                             | info@rukša.lt                   |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

3. Mūsų siūloma kaina:

60100,00 Eur

šešiasdešimt tūkstančių Eur su PVM<sup>1</sup>.

vienas šimtas eurų, 00

ct

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E-sąskaita“ išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo tik kainą be PVM ir toliau paaiškina koku teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

<sup>1</sup> Siūloma kaina įrašyti iš priedo „Prekių kainos skaičiavimo lentelė“ lentelėje nurodytos sumos.

1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|    | Pateikto dokumento pavadinimas                                                                                                                                                                            | Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas <sup>1</sup> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas                                                                                                                                                                          | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas_KONFIDENCIALU       |
| 2. | <u>Užpildyta „Prekių kainos skaičiavimo lentelė“</u> (excel formatu)                                                                                                                                      | Kedes, excel_KONFIDENCIALU                           |
| 3. | <i>Įgaliojimo ar kito dokumento (pvz. pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo</i> | Registru centro išplėstinis išrašas_KONFIDENCIALU    |
| 4. | <i>Jeigu keli ūkio subjektai kartu teikia bendrą pasiūlymą - jungtinės veiklos sutarties kopija</i>                                                                                                       |                                                      |
| 5. | <i>Jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, dokumentai, įrodantys, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, išteklių tiekėjui bus prieinami.</i>               |                                                      |

<sup>1</sup>Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

2. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams, subrangovams, subteikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

| Eil. Nr. | Užduotys, kurių teikimą numatyti patikėti kitiems ūkio subjektams (nurodomas užduoties pobūdis bei vertės dalis %) | Subteikėjo pavadinimas ir adresas |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                    |                                   |
|          |                                                                                                                    |                                   |
|          |                                                                                                                    |                                   |
|          |                                                                                                                    |                                   |

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija<sup>2</sup>:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas | Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|    |                                               |                                                   |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                                               | informacija, pavadinimas                          |
| 1. | Asmenų duomenys pagal asmens duomenų įstatymą | Registrų centro išplėstinis išrašas_KONFIDENCIALU |
| 2. | Atskirų pozijų kainos                         | Kedes,<br>exel_KONFIDNECIALU                      |
| 3. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas              | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas_KONFIDENCIALU    |


*\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas

  
parašas



Darius Kavaliauskas  
vardas ir pavardė