

Pasiūlymas 390431**[info]**

Kainos pasiūlymą
pateikė:

AB SEB bankas

Juridinio asmens kodas
112021238

Pirkimo pavadinimas:

Pieno sudėties matuoklio pirkimas lizingo būdu

Pasiūlymų pateikimo terminas (EET):

2018-08-21 10:00

**Gedimino pr. 12,
Vilniaus m., 01103**

Vilniaus m. sa

01103

Vilnius

Lietuva

Naudojamo parašo raktas:

7CAA853B096BCF6F3A591932E3585FC23657920D

Pasiūlymas pateiktas: (EET)

2018-08-17 11:12

Kontaktinė informacija:

Giedre Navikaite

giedre.navikaite@seb.lt

Informacija apie pirkimo dalį pateikiama šiuose puslapiuose.



Akcinė bendrovė SEB Bankas,
Gedimino pr.12, LT- 01103 Vilnius, telf. 837 30 71 56, fax 837 30 71 37
įmonės kodas 112021238, PVM mokėtojo kodas LT120212314

VI „Pieno tyrimai“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PIENO SUDĖTIES MATUOKLIO PIRKIMO LIZINGO BŪDU

2018 08 17

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	AB SEB Bankas, į.k. 112021238, PVM kodas LT120212314 UAB „ELYMUS“, įmonės kodas 122043642, PVM kodas LT220436411
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Gedimino pr.12, LT-01103, Vilnius Suvalkų g. 5-1, LT-03106 Vilnius Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Giedrė Navikaitė, Lizingo pardavimo per partnerius vadovė
Telefono numeris	+370.61696316
Fakso numeris	nėra
El. pašto adresas	giedre.navikaite@seb.lt
Atsiskaitomoji sąskaita	Nr. LT557044020990431384, AB SEB bankas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu pirkimo dokumentuose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekejas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų išipareigojimų apimtis (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)
1.			

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Grafikas	Taip
2	JVS	Taip

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kurios (-ių) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi.

Mes siūlome šias prekes _____ (pirkimo objekto dalies pavadinimas):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM	Vieneto kaina, Eur su PVM	Suma, Eur su PVM
1	Pieno sudėties matuoklis LactoScope FTIR 600 HP	1	vnt.	219.379,91	265.449,69	265.449,69

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 265.449,69

Eur (Du šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai ir šešiasdešimt devyni centai.)

(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 46.069,78 Eur.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
	Perkamas Furje technologijos infraraudonosios spektrometrijos pieno analizatorius, naudojantis savikompensuojantį interferometrą atsparų pašaliniam trikdžiams ir vibracijai;	Siūlomas Furje technologijos infraraudonosios spektrometrijos pieno analizatorius, naudojantis savikompensuojantį interferometrą, atsparų pašaliniam trikdžiams ir vibracijai, LactoScope FTIR 600 HP, gamintojas Delta Instruments, Olandija;
1.	Prietaisas skirtas karvių ir ožkų žaliaviniam pienui tirti;	Prietaisas skirtas karvių ir ožkų žaliaviniam pienui tirti;
2.	Interferometras nereikalaujantis pakartotinio perreguliavimo, techninio aptarnavimo;	Interferometras nereikalauja pakartotinio perreguliavimo, techninio aptarnavimo;
3.	Prietaisas nustatantis riebalų, baltymų, laktozės, urėjos kiekį ir aktyvųjį rūgštingumą (pH), sausąsias medžiagas piene ir atliekantis pieno užšalimo temperatūros prognozę;	Prietaisas nustato riebalų, baltymų, laktozės, urėjos kiekį ir aktyvųjį rūgštingumą (pH), sausąsias medžiagas piene ir atlieka pieno užšalimo temperatūros prognozę;

4.	Su programine įranga turi būti tiekiamas specialiai kalibracija bandos sveikatos ir mitybos būklės įvertinimui ir atskirų karvių šliužo dislokacijos bei ketozės ankstyvajai rizikai nustatyti, pagal riebiąsias rūgštis piene ir kraujo neesterifikuotas riebiąsias rūgštis pagal pieną;	Su programine įranga tiekiamas specialiai kalibracija bandos sveikatos ir mitybos būklės įvertinimui ir atskirų karvių šliužo dislokacijos bei ketozės ankstyvajai rizikai nustatyti, pagal riebiąsias rūgštis piene ir kraujo neesterifikuotas riebiąsias rūgštis pagal pieną Heard Management Tools ;
5.	Prietaiso tyrimo greitis ne mažiau 600 mėginių į valandą;	Prietaiso tyrimo greitis ne mažiau 600 mėginių į valandą;
6.	Prietaisas analizei gali sunaudoti ne daugiau kaip 10 ml pieno;	Prietaisas analizei sunaudoja ne daugiau kaip 10 ml pieno (apie 8 ml);
7.	Automatinis „nulinis“ nustatymas ir gautų teigiamų parametrų automatinis priėmimas; galimybė koreguoti „nulinio“ nustatymo parametrų ribas;	Yra automatinis „nulinis“ nustatymas ir gautų teigiamų parametrų automatinis priėmimas; yra galimybė koreguoti „nulinio“ nustatymo parametrų ribas;
8.	Automatinis matuoklio plovimas;	Matuoklio plovimas automatinis;
9.	Prietaisas tiriamo mėginio temperatūros reikšmę turi išduoti kartu su mėginio komponentų rezultatais;	Prietaisas tiriamo mėginio temperatūros reikšmę išduoda kartu su mėginio komponentų rezultatais;
10.	Galimybė tyrimams naudojamus reagentus prijungti nuo centralizuotos reagentų tiekimo sistemos;	Yra galimybė tyrimams naudojamus reagentus prijungti nuo centralizuotos reagentų tiekimo sistemos;
11.	Galimybė tyrimo metu sustabdyti ir vėl paleisti prietaiso darbą, kad būtų galima nuvalyti pieno mėginio siurbimo pipetes;	Yra galimybė tyrimo metu sustabdyti ir vėl paleisti prietaiso darbą, kad būtų galima nuvalyti pieno mėginio siurbimo pipetes;
12.	Prietaisas turi nustatyti pieno lygį tyrimo indelyje. Galimybė užduoti lygį nuo kurio pieno mėginys nebus tiriamas;	Prietaisas nustato pieno lygį tyrimo indelyje. Yra galimybė užduoti lygį nuo kurio pieno mėginys nebus tiriamas;
13.	Prietaisas turi turėti šoninį brūkšninių kodų skanerį. Rezultatą išduoti vienoje eilutėje kartu su tiriamo mėginio komponentų rezultatais;	Prietaisas tiekiamas su šoniniu brūkšninių kodų skaneriu. Rezultatą išduoda vienoje eilutėje kartu su tiriamo mėginio komponentų rezultatais;
14.	Prietaisas turi kiekvienos dienos rezultatus rašyti į atskirą failą. Prietaisas turi sugebėti rašyti duomenis į failą „shared“ režimu, o išorinei programai turi būti leista skaityti duomenis iš to paties rezultatų failo. Rezultatų failas turi būti tekstinio arba analogiško formato: txt, csv ar kito. Visos tyrimų rezultatų eilutės turi būti vienodos struktūros. Vienoje eilutėje turi būti atliktų tyrimų rezultatų reikšmės iš visų sistemoje sujungtų prietaisų ir nuskanuoto barkodo reikšmė;	Prietaisas gali kiekvienos dienos rezultatus rašyti į atskirą failą. Prietaisas gali rašyti duomenis į failą „shared“ režimu, o išorinei programai leista skaityti duomenis iš to paties rezultatų failo. Rezultatų failas yra tekstinio arba analogiško formato: txt, csv ar kito. Visos tyrimų rezultatų eilutės gali būti vienodos struktūros. Vienoje eilutėje bus atliktų tyrimų rezultatų reikšmės iš visų sistemoje sujungtų prietaisų ir nuskanuoto barkodo reikšmė;
	Turi būti nurodytas prie sistemos naudojamas brūkšninio skaitytuvo modelis. Turi būti nurodyta skaitytuvo konfigūracija – pateikiamas konfigūracijos failas. Turi būti surašyti 1D ir 2D tipo skaitytuvai, kurie yra išbandyti ir suderinami su tyrimo prietaisais;	Prie sistemos naudojamas brūkšninio kodo skaitytuvas Microscan MS3. Su prietaisais pateikiama skaitytuvo konfigūracija – pateikiamas konfigūracijos failas. Gamintojas nurodys 1D ir 2D tipo skaitytuvus, kurie yra išbandyti ir suderinami su tyrimo prietaisais;
16.	Prie prietaiso būtina pateikti išduodamos rezultatų eilutės detalų aprašymą – turi būti aprašyta: kiekvieno lauko pavadinimas, struktūra, parametro reikšmė, matavimo vienetai. Turi būti surašytos ir paaiškintos visos pastabos, kurias gali prietaisas įrašyti į rezultatų eilutę;	Prie prietaiso pateikiamas išduodamos rezultatų eilutės detalus aprašymas – aprašyta: kiekvieno lauko pavadinimas, struktūra, parametro reikšmė, matavimo vienetai. Surašytos ir paaiškintos visos pastabos, kurias gali prietaisas įrašyti į rezultatų eilutę;

17.	Pakartojamumo standartinis nuokrypis $Sr \leq 0,014$;	Pakartojamumo standartinis nuokrypis $Sr \leq 0,014$;
18.	Visuminės sistemingosios paklaidos standartinis nuokrypis $Sd \leq 0,07$;	Visuminės sistemingosios paklaidos standartinis nuokrypis $Sd \leq 0,07$;
19.	Atkuriamumo standartinis nuokrypis $SR \leq 0,045$;	Atkuriamumo standartinis nuokrypis $SR \leq 0,045$;
20.	Prietaisas turi atitikti standarto ISO 9622:2013, "Pienas ir skystieji pieno gaminiai. Vidurinėsios infraraudonosios srities spektrometrijos taikymo gairės" reikalavimus;	Prietaisas atitinka standarto ISO 9622:2013, "Pienas ir skystieji pieno gaminiai. Vidurinėsios infraraudonosios srities spektrometrijos taikymo gairės" reikalavimus;
21.	Prietaisas turi būti įtrauktas į Lietuvos prietaisų registrą;	Prietaisas yra įtrauktas į Lietuvos prietaisų registrą;
22.	<u>I pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas VI „Pieno tyrimai“ techninio personalo (2 asmenys) apmokymas gamykloje gamintojoje atlikti pilną servisą, suteikiant jiems sertifikatus;</u>	<u>I pasiūlymo kainą įskaičiuotas VI „Pieno tyrimai“ techninio personalo (2 asmenys) apmokymas gamykloje gamintojoje atlikti pilną servisą, suteikiant jiems sertifikatus;</u>
23.	Prietaiso aptarnavimą atlieka VI „Pieno tyrimai“ techninis personalas;	Prietaiso aptarnavimą atlieka VI „Pieno tyrimai“ techninis personalas;
24.	Įrangos garantinio laikotarpio metu pastebėti kritiniai programos trūkumai, kai dėl programinės įrangos kaltės negalima atlikti tyrimų, turi būti pašalinti ne daugiau kaip per 5 darbo dienas;	Įrangos garantinio laikotarpio metu pastebėti kritiniai programos trūkumai, kai dėl programinės įrangos kaltės negalima atlikti tyrimų, bus pašalinti ne daugiau kaip per 5 darbo dienas;
25.	Prietaisas turi būti ant stalo su fiksuojamais ratukais. Stalas su lentyna (įtrauktas į komplektaciją);	Prietaisas statomas ant stalo su fiksuojamais ratukais. Stalas su lentyna yra įtrauktas į komplektaciją;
26.	Su prietaisu naudojamas LCD vaizduoklis turi būti operatoriaus akių aukštyje;	Su prietaisu naudojamas LCD vaizduoklis yra montuojamas operatoriaus akių aukštyje;
27.	Aplinkos sąlygos: nuo $+15^{\circ}\text{C}$ iki $+35^{\circ}\text{C}$ temperatūra, oro drėgnumas iki 80%;	Aplinkos sąlygos: nuo $+15^{\circ}\text{C}$ iki $+35^{\circ}\text{C}$ temperatūra, oro drėgnumas iki 80%;
28.	Maitinimo įtampa $220 \pm 20\text{V}$, 50Hz;	Maitinimo įtampa $220 \pm 20\text{V}$, 50Hz;
29.	Tiekėjas turi užtikrinti prietaiso detalių tiekimą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu ne mažiau 10 metų;	Tiekėjas užtikrina prietaiso detalių tiekimą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu ne mažiau 10 metų;
30.	Prietaiso valdymo programos atnaujinimas turi būti nemokamas;	Prietaiso valdymo programos atnaujinimas yra nemokamas;
31.	Tiekėjas turi pateikti detalių programinės įrangos vartotojo vadovą vartotojui;	Tiekėjas su prietaisu pateiks detalių programinės įrangos vartotojo vadovą vartotojui;
32.	Tiekėjas turi pateikti detalių programinės įrangos vartotojo vadovą administratoriui ir techniniam personalui;	Tiekėjas su prietaisu pateiks detalių programinės įrangos vartotojo vadovą administratoriui ir techniniam personalui;
33.	Turi būti pateikiamos naudojamų reagentų normos mėginio ištyrimui, bei visos eksploatacinės medžiagos (reagentai, žarnelės, kiuvetės, mechaninės dalys, homogenizatoriai ir t.t.), nurodant jų keitimo dažnumą laiko ar mėginių ištyrimo atžvilgiu;	Pasiūlyme pateikiamos naudojamų reagentų normos mėginio ištyrimui, bei visos eksploatacinės medžiagos (reagentai, žarnelės, kiuvetės, mechaninės dalys, homogenizatoriai ir t.t.), nurodant jų keitimo dažnumą laiko ar mėginių ištyrimo atžvilgiu;
34.	Pasiūlyme turi būti pateiktos reagentų ir eksploatacinių medžiagų kainos;	Pasiūlyme pateikiamos reagentų ir eksploatacinių medžiagų kainos;
35.	Pasiūlyme turi būti pateiktos nuotekų utilizavimo procedūros, priemonės ir reagentai, jų kainos;	Pasiūlyme pateikiama nuotekų utilizavimo procedūros, priemonės ir reagentai, jų kainos;

36.	Turi būti nurodytas prietaiso elektros energijos suvartojimo kiekis;	Prietaiso elektros energijos suvartojimo kiekis yra 1,2 kW;
37.	Gaminys paženklintas CE ženklu;	Gaminys paženklintas CE ženklu;
38.	Garantinis laikotarpis ne mažiau 12 mėnesių;	Garantinis laikotarpis 12 mėnesių;
39.	Pilnas suderinamumas su kompanijos „Delta Instruments“ somatinių ląstelių skaičiuotuvu ir elektrine pieno pavyzdžių padavimo sistema.	Pilnas suderinamumas su kompanijos „Delta Instruments“ somatinių ląstelių skaičiuotuvu ir elektrine pieno pavyzdžių padavimo sistema.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinės veiklos sutartis.	5
2.	UAB „Elymus“ įgaliojimas teikti pasiūlymus konkursams.	1
3.	UAB „Elymus“ užpildytas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (EBVPD)	
4.	Delta Instruments atstovavimo įgaliojimas su vertimu į lietuvių kalbą.	2
5.	UAB „Elymus“ ISO 9001 sertifikatas.	1
6.	LactoScope FTIR 600 HP eksploatacijos normos.	1
7.	LactoScope FTIR 600 HP eksploatacijos kainos.	1
8.	LactoScope FTIR 600 HP nuotekų utilizavimo kainos.	1
9.	Lactoscope FTIR 600 HP brošiūra	2
10.	Lactoscope FTIR 600 HP brošiūros vertimas - specifikacija	2
11.	EBVPD- elymus	15
12.	EBVPD- SEB	13
13.	Įgaliojimai	2

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo dienos.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

Lizingo pardavimo
per partnerius vadovė

Giedrė Navikaitė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

[Parašas]

(Parašas)

Sėdvi Navikaitė

(Vardas ir pavardė)

***Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.**