

Kvietimo
1 priedas



UAB"JONIŠKIO BALDAI"

Įmonės kodas 157689644, PVM mok.kodas LT100001090811 Draugystės g.8, Joniškis
mob.8 676 15878, 8 611 18904, el.paštas: info@joniskiobaldai.lt pakruojis@joniskiobaldai.lt

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL VIRTUVĖS BALDŲ SU ĮRANGA**

(Data) _____ 2018 m. spalio 22 d. _____ Nr. 01

Pakruojis
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB "JONIŠKIO BALDAI"
Tiekėjo adresas	Draugystės g. 8, Joniškis
Juridinio asmens kodas	157689644
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkė Erika Svidrienė
Telefono numeris	+370 616 76269
El. pašto adresas	pakruojis@joniskiobaldai.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 2018 m. spalio 22 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos rašte Nr. S-3303-(22.9) „Dėl dalyvavimo viešajame pirkime“;

1.2 kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose ir pan.).

2. Mes, siūlome pirkimo dokumentuose nurodytas prekes už:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
2.1	Virtuvės baldai su įranga	2989,26	627,74	3617,00

3. Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (suma žodžiais)* trys tūkstančiai šeši šimtai septyniolika eurų, 00 euro centų. Į šią sumą įeina visos išlaidos (tame tarpe ir pirkimo sutarties vykdymo išlaidos), visi mokesčiai, atsiskaitymo dokumentų pateikimo informacinėje sistemoje „E.sąskaita“ kaštai ir PVM.

** Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.*

Pastaba:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

4.1. Mūsų siūloma kaina apima visas išlaidas ir visus mokesčius susijusius su prekių tiekimu.

4.2. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4.3. Prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4.4. Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.5. Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

4.6. Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

5. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus (pildyti tuomet, jei bus pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai):

Eil. Nr.	Subtiekejo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas	Subtiekejo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, adresas	Įsipareigojimų dalis, kuriems pasitelkiami subtiekejai ar kiti ūkio subjektai (numatomų įsipareigojimų pavadinimas, dalis procentais nuo pasiūlymo vertės)

Pastaba. Jeigu Tiekėjas nenurodo subtiekęją, laikoma, kad vykdant sutartį jų nebus pasitelkiama.

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Pastaba. Tiekėjui nemurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Pasiūlymo forma	12
2.	Igaliojimo kopija	1

8. Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

vadybininkė


(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Erika Svidrienė

(Vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Baldų techniniai rodikliai		Baldai	Kiekiai, vnt.	Kaina, eur su PVM	Suma, eur su PVM
1	2		3	4		
1.	Vienuolikos dalių virtuvės baldų komplektas	1. Pastatoma spintelė įmontuojamam šaldytuvui 1910x600x600 mm; 2. Pastatoma spintelė įmontuojamai orkaitei 1910x600x600 mm; 3. Pastatoma spintelė 860x400x600 mm; 4. Pastatoma spintelė įmontuojamai kaitlentei 860x600x600 mm; 5. Pastatoma dviejų durų spintelė 860x900x600 mm, viršuje du stalčiai su bėgeliais; 6. Pastatoma spintelė 860x600x600 mm,		1 komplektas	1800,00	1800,00

		įmontuojamai indaplovei; 7. Pastatoma dviejų durų plautuvės spintelė 860x1100x600 mm; 8. Pakabinama dviejų durų spintelė 550x800x320 mm įmontuojamai dviejų lygių chromuota indų džiovyklai: džiovyklos vienas lygis – puodeliams, kitas – lėkštėms. Po lentynėle nerūdijančio plieno padėklas vandeniui nuvarvėti; 9. Pakabinama, trijų lentynų, pusiau atvira spintelė, 550x300x320 mm; 10. Pakabinama, trijų lentynų, pusiau atvira spintelė, 550x600x320 mm; 11. Pakabinama, trijų lentynų, pusiau atvira spintelė, 550x450x320 mm. Virtuvės baldų matmenys yra preliminarūs, tikslinami vietoje. Virtuvės baldų matmenys turi būti suderinti su įrangos (buitinės				
--	--	---	--	--	--	--

		technikos) išmatavimais. Reikalavimai virtuvės baldams: Virtuvės baldų karkasas LMDP, fasadas – pasirinktinai derinamos ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. Stalviršis dengtas HPL laminatu. Spintelių korpusas iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės, korpusinių priekinių briaunų kraštinės laminuotos ne mažiau kaip 0,4 mm storio PVC. Spintelių nugarėlės ne mažiau kaip 3,5 mm storio MPP įfrezuotos. Durelės pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, visos kraštinės laminuotos ne mažiau kaip 2 mm storio PVC briauna. Spintelių durys varstomos. Metalinės lankelio formos rankenėlės L 128 mm (+/- 10 mm). Lankstai išoriniai, su plokšte, tvirtinami euro varžtais prie korpuso. Lentynos reguliuojamo aukščio iš ne				
--	--	---	--	--	--	--

		mažiau kaip 18 mm storio MDP, priekinė briauna ne mažiau kaip 0,4 mm storio PVC. Statomos spintelės montuojamos ant metalinių reguliuojamų kojelių. Stalviršis ne mažiau kaip 40 mm storio drožlių plokštės, padengtos aukšto atsparumo HPL ne mažiau kaip 0,8 mm storio sluoksniu. Stalviršio kraštinės laminuojamos ne mažiau kaip 2 mm PVC. Apsauginė juostelė prisukama ant stalviršio pagal visą perimetrą, su gumuotomis kraštinėmis, kuri atitinka stalviršio spalvą. Apatinis cokolis gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, apatinėje dalyje tvirtinasi peršviečiama sandarinimo juosta. Cokolis plastikinių jungčių pagalba tvirtinamas visu perimetru prie pastatomų spintelių kojelių. Cokolis turi būti lengvai nuimamas.				
--	--	---	--	--	--	--

2.	Plautuvė	Plautuvė įleidžiama į stalviršį. Nerūdijančio plieno su padėkliuku, kvadratinė.		1 vnt.	65,00	65,00
3.	Maišytuvas	Plautuvės maišytuvas atlenkiama rankena, chromuotas.		1 vnt.	50,00	50,00

4.	Šaldytuvas ELECTROLUX ENN7853COW	- 1772 mm montuojamas šaldytuvas su šaldikliu - Baldų durelių tvirtinimas slankiojančia sistema - Elektroninis valdymas „Touch control“ - Skystųjų kristalų ekranėlis - "FrostFree+FAN5" šaldymo technologija "TwinTech FrostFree" - Elektroninis skaitmeninis termometras - 2 termostatai - Intensyvus atvėsėjimas šaldytuvo skyriuje - Greito užšaldymo funkcija - Pakilusios temperatūros indikacija - Pravirų durelių indikacija - Atostogų funkcija - 3+1 pusiau daloma lentynėlė - Šaldytuvo talpa 200 l - Šaldiklio talpa 63 l - Užšaldymo galia: 10 kg/24 val. - Energijos sąnaudos: 297 kWh/metus - Triukšmo lygis: 39 dB(A) - Energijos klasė A+		1 vnt.	550,00	550,00
----	---	--	---	--------	--------	--------

5.	Kaitlentė ELECTROLUX EHF6343FOK	- Keraminė kaitinimo plokštė - 4 HighLight kaitvietės - Garso signalas - Automatinis užvirinimas - Vaikų saugos f-ja - Mygtukų užraktas - Žadintuvas - Likusios šilumos parodymai - Stop+go f-ja - Laikmatis - Apsauginis automatinis išsijungimas		1 vnt.	195,00	195,00
6.	Orkaitė ELECTROLUX EOB3450AAX	8 maisto gaminimo režimai (yra žiedinis kait. elementas) Durelių aušinimas 2 stiklai Minkštas durelių uždarymas Pirštų antspaudų nepaliekantis metalo paviršius A-10% energijos klasė		1 vnt.	290,00	290,00

7.	Gartraukis ELICA SPOT NG H6 IX/A/90	Kabinamas ant sienos T formos gartraukis Halogeninis apšvietimas 2x20W Anglinis filtras- F00333/S (užsakomas atskirai) Plaunamas anglinis filtrasF00262/3S (užsakomas atskirai).		1 vnt.	190,00	190,00
8.	Indaplovė ELECTROLUX ESL8550RA	- Indų plovyklė 60 cm - Talpa-15 komplektų - 3-čias stalčius įrankiams - Elektroninis valdymas -Inverterinis variklis - 3 skaitmenų ekranėlis - 5 temperatūros - 6 programos: AutoFlex 45°- 70°, Eco 50, FLEXIWASH, GlassCare 45°, Intensive 70, QuickPlus 60° - My Favorite - Time Manager - XtraDry -„AutoOff“ režimas - 2 spalvų šviesos signalas „Beam on floor“ -„FlexiSpray“ sistema - Besisukantis viršutinis purkštukas - Slankiojantys vyriai - AirDry automatinis durelių		1 vnt.	477,00	477,00

		atidarymas - 2"Soft Spikes" kilimėliai - 6 tvirtinimo laikikliai vyno taurėms "Soft grip" - Atidėta pradžiai 1-24 val. - Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo rodmenys - „Aqua control“ - "Real Life XXL" - Vandens sąnaudos: 3080 l - Energijos sąnaudos: 270 kWh -Triukšmo lygis: 44 dB - A++AA klasės				
--	--	--	--	--	--	--