

PASIŪLYMAS
DĖL KETURRAČIŲ - SAVIVARČIŲ PIRKIMO
2018-10-08
Vilnius

Dalyvio pavadinimas	UAB „Moto Marine“
Dalyvio veiklos adresas	Molėtų g. 13, D. Riešės k., Vilniaus raj.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mindaugas Skarbalius
Telefono numeris	+370 603 44577
Fakso numeris	+370 5 2199918
El. pašto adresas	info@motomarine.lt

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus ir yra kokybiškos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.


Siūlome šias prekes (techninė specifikacija, kiekiai):

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas, būtini reikalavimai	Planuojamas pirkti kiekis, mato vnt.	Prekės kaina, Eur su PVM	Pasiūlymo suma, Eur su PVM (3 stulp. x 4 stulp.)	Siūlomų prekių pavadinimai, modeliai, kita informacija
1	2	3	4	5	6
1	Keturratis - savivartis	2	19750	39500	Can-Am "Traxter HD10" su priedais
Viso suma su PVM				39500 EUR	

Pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	1
2.	Priedas Nr. 1 Keturračio-savivarčio techninė specifikacija	2
3.	Priedas Nr. 2	1
4.	Priedas Nr. 3 Techninio paso kopija.	1

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų.



Direktorius
Mindaugas Skarbalius

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



Keturačio-savivarčio techninė specifikacija

1. keturratis – savivartis yra visiškai naujas, nenaudotas;
2. keturratis – savivartis skirtas trijų asmenų (1 vairuotojas ir 2 keleiviai) ir krovinio transportavimui;
3. keturačio – savivarčio vairo mechanizmas įrengtas kairėje kėbulo pusėje, yra atviras rėmas (be durelių), su apsauginiu tinklu, keturačiui – savivarčiui virstant atliekantis keleivių apsaugos funkciją, kėbulo gale yra įrengta "pikapo" tipo atvira vieta kroviniui transportuoti;
4. keturratis – savivartis turi stogą nuo saulės ir lietaus, pagamintą iš plastiko;
5. keturratis – savivartis turi nepilnai (1/3 nuo apačios) dengiantį priekinį apsauginį stiklą su nuo vėjo apsaugančiu užlenktu viršumi;
6. keturačio – savivarčio srieginės jungtys ir matavimo prietaisų skalės yra pateiktos metrinės matavimo sistemos vienetais;
7. prie keturačio – savivarčio įmanoma prikabinti ir vilkti su juo tokią pat transporto priemonę, taip pat įmanoma būti velkamam.
8. plotis – 1575 mm;
9. ilgis – 310 mm;
10. aukštis – 1981 mm;
11. bagažinės, skirtos kroviniui gabenti, išmatavimai:
 - a) plotis – 1384 mm,
 - b) ilgis – 965 mm,
 - c) aukštis – 305 mm.
 - d) Turi krovinį tvirtinančius įtempiamus diržus.
12. mobilumas:
 - a) keturratis – savivartis pasiekia nuolatinį, ne mažesnę nei 30 km/h greitį, velkant tokią pat transporto priemonę.
 - b) keturratis – savivartis yra varomas keturiais ratais,
 - c) keturačio – savivarčio prošvaisa (be krovinio) – 28 cm.
13. keturačio – savivarčio pakrovimo pajėgumai:
 - a) keturačio – savivarčio kėbulo gale esančios krovinio gabenimo dalies keliamoji galia – 454 kg.
14. kėbulas:
 - a) kėbulo spalva atspari įbrėžimams, t. y. juoda – neblizgi.
 - b) garantija dėl kėbulo kiauryminio prarūdijimo – 5 metai.
15. pavarų dėžė:
 - a) pavarų dėžė – automatinė;
 - b) pavarų dėžė turi P-N-R-H-L pavaras (stovėjimo, neutrali, reversas, darbinė pava, pažeminta pava).
16. važiuoklė:
 - a) reguliuojama pakaba su dujiniais amortizatoriais;
 - b) pakabos eiga – 254 mm;
 - c) galinis reduktorius yra neblokuotas, su galimybe elektroniniu būdu sublokuoti galinius ratus;
 - d) yra "bekelės" tipo padangos, tinkamos važiuoti molingomis, kalnuotomis ir akmenuotomis vietovėmis;
 - e) priekiniai ratai yra siauresni, galiniai ratai platesni,
 - f) ratlankio dydis – R-14;
 - g) priekiniai ir galiniai stabdžiai – hidrauliniai diskiniai.
17. variklis:
 - a) darbinis tūris – 976 cm³,
 - b) dviejų cilindrų;



Direktorius
Mindaugas Skarbalius
Direktorius
Mindaugas Skarbalius

- c) galingumas – 72 AG;
- d) keturtaktis;
- e) su elektriniu starteriu;
- f) degalų tiekimo sistema – įpurškimas;
- g) degalų tipas – benzinai;
- h) atstumą, kurį nuvažiuoja keturratis – savivartis su pilnu kuro baku yra nemažesnis kaip 200

km;

- i) variklis aušinamas skysčiu, yra radiatorius su elektriniu ventiliatoriumi.

18. saugumas:

- a) keturratyje – savivartyje yra įtaisyti išrenkami/išmontuojami tvirti storasienių metalinių vamzdžių saugos lankai (vairuotojui ir keleiviams);
- b) keturračio – savivarčio priekyje ir gale yra sumontuoti saugos lankai;
- c) keturračio – savivarčio apačia (važiuoklės elementai ir variklis) yra apsaugota iš plastiko pagamintomis plokštėmis;
- d) vairuotojui ir keleiviams yra įrengta "trijų taškų" saugos diržai ir apsauginiai tinklai.

19. papildoma įranga:

- a) yra elektrinė gervė, kurios traukimo jėga ne mažesnė kaip 1300 kg. (be skriemulių), su 20 m

lynu;

- b) keturratis – savivartis turi 1 12V lizdą;
- c) keturračio – savivarčio elektros sistema – 12 V;
- d) keturračio – savivarčio gale yra priekabos tempimo įrenginys;
- e) keturratis – savivartis turi vartotojo lygmens remonto ir priežiūros įrankius.

Dirktorius
Mindaugas Skarvilas

PAPILDOMŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMAS

1. Garantinis aptarnavimas:

- 1.1. garantinis remontas keturračiui – savivarčiui bus atliekamas vienerius metus po įsigijimo;
- 1.2. tiekėjas nustatytus gedimus įsipareigos pašalinti per 45 kalendorines dienas nuo keturračio – savivarčio pristatymo garantiniam servisui dienos.
- 1.3. tiekėjas pateiks kontaktinio asmens adresą, telefono numerį, su kuriuo turi būti susisiektas atsiradus keturračio – savivarčio gedimui ar atsiradus defektams eksploataavimo metu;
- 1.4. gamintojas/tiekėjas kartu su preke pateiks išsamų planą, kaip bus atliekamas keturračio – savivarčio garantinis remontas;
- 1.5. gamintojas/tiekėjas kartu su preke pateiks ir civilinį draudimą (1 metai nuo priėmimo-perdavimo dienos).

DĖL REIKALAVIMŲ DOKUMENTACIJOS PAKETUI

2. Gamintojas/tiekėjas kartu su preke pateiks keturračio – savivarčio išsamią techninės priežiūros, remonto atlikimo instrukciją ir naudojimo instrukciją lietuvių kalba popieriniame variante ir elektroninėje laikmenoje (CD). Bus pateiktas keturračio – savivarčio atsarginių detalių katalogas, remonto įrankių ir testavimo įrangos sąrašas popieriniame variante ir elektroninėje laikmenoje (CD). Taip pat turi bus pateikta instrukcija lietuvių kalba keturračio – savivarčio paruošimo (tvirtinimo) transportavimui oro, geležinkelių bei jūrų transportu popieriniame variante ir elektroninėje laikmenoje (CD).

DĖL REIKALAVIMŲ LOGISTIKAI

3. Tiekimas:


- 3.1. tiekėjas turi savo atstovybę ir aptarnavimo centrą Lietuvoje.
- 3.2. mokymas:
 - 3.2.1. tiekėjas savo lėšomis apmokys pirkėją (iki 12 asmenų), kaip naudotis, prižiūrėti bei remontuoti keturratį – savivartį. Apmokymas bus vykdomas (pravestas) Lietuvoje, lietuvių kalba
 - 3.2.2. tiekėjas savo lėšomis apsirūpins mokymui reikalingomis bei padengti visas kitas su apmokymu susijusias išlaidas.
- 3.3. Transportavimas:
 - 3.3.1. keturratis – savivartis yra tinkamas gabenti oro, geležinkelių ir jūrų transportu (pagal STANAG 2832 ir STANAG 2173 reikalavimus).

REIKALAVIMAI KOKYBĖS UŽTIKRINIMUI

4. Reikalavimai:

- 4.1. pardavėjo Kokybės vadybos sistema užtikrina Užsakovui tiekiamų prekių kokybę sutarties vykdymo laikotarpiu, apima visas veiklas, susijusias su produkto techniniais reikalavimais;
- 4.2. tiekėjas užtikrina, kad tiekiamas produktas atitinka Techninėje specifikacijoje ir standartuose keliamus reikalavimus;
- 4.3. prieš tiekiant produktą Lietuvos kariuomenei, bus suteikta galimybė Vykdytojui išbandyti produktą eksploatacijoje ir bandymų rezultatai bus persiųsti el. paštu giedrius21@mil.lt Užsakovui. Prekės priėmimo metu produktas bus išbandomas dalyvaujant priėmimo komisijai Pirkėjo teritorijoje;
- 4.4. tiekėjas deklaruos produkto atitikimą techniniams reikalavimams, pateikdamas produkto atitiktį įrodančius dokumentus. Pateikta deklaracija turi remtis objektyviais atitikties įvertinimo rezultatais, atliktais tarpiniais bandymais, galutiniais bandymų rezultatais ir pasirašyta atsakingo vadovo.

Direktorius
Mindaugas Skarbalius



Paidas Nr.3

CERTIFICATE OF ORIGIN FOR A VEHICLE



BRP MEXICO S.A. DE C.V.

DATE
22.05.2018

INVOICE NO.
8013352178

VEHICLE IDENTIFICATION NO.
3JBUJAP58JK000332

YEAR
2018

MAKE
CAN-AM

BODY TYPE
OFF-ROAD VEHICLE

SHIPPING WEIGHT
1.570 LB

H.P. (S.A.E.)
72,0 HP

G.V.W.R.

NO. CYLS.
2

SERIES OR MODEL
0006RJA00
SSV TRAXTER PRO HD10 PM 18 T1

ENGINE NUMBER: M1236263

ENGINE DISP.: 976,00 CC

Notice: THIS VEHICLE WAS NOT MANUFACTURED FOR USE ON PUBLIC STREETS, ROADS OR HIGHWAYS. SUCH USE IS PROHIBITED BY LAW.

I, the undersigned authorized representative of the company, firm or corporation named below, hereby certify that the new vehicle described above is the property of the said company, firm or corporation and is transferred on the above date and under the Invoice Number indicated to the following distributor or dealer.

NAME OF DISTRIBUTOR, DEALER, ETC.

Company
BRP European Distribution SA
BRPED
Avenue d'Ouchy 4-6
CH-1006 LAUSANNE

It is further certified that this was the first transfer of such new vehicle in ordinary trade and commerce.

BRP MEXICO S.A. DE C.V.

BY: _____
(SIGNATURE OF AUTHORIZED REPRESENTATIVE) (AGENT)

0555537

CD. JUAREZ, CHI, MX

CITY-STATE

Pavyzdys

Direktorius
Mindaugas Skarbalius