

Prekių sąrašas ir techninė specifikacija
2018-10-30 Sutarties Nr. S-2018-77
1 priedas

INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONĖS KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	PREKĖS PAVADINIMAS IR REIKALAUJAMOS SAVYBĖS (prekės aprašymas)	Perkamas preliminarus kiekis (metams) vienetais	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 5)	PVM procento dydis	Bendra kaina € be PVM (6+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Kontralateralinio įvedimo introduiseris. Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga visame ilgyje. Vidinis paviršius padengtas teflonu leidžiantis lengvai priemonėms slysti vidiniu pavirčiumi; -įvedėjo korpusas sutvirtintas metalinėmis spiralės vijomis (nepintas) suteikdamas lankstumą, ir atsparumą užlenkimams. -su tarpusavyje fiksuojančiu dilatatoriumi 47 cm ilgio. -Vidinis diametras: 5,5F; 6F; 7F; 8F, 10F, 12F. -Introduiserio ilgis: 40cm. -Tinkamos vielos pravedėjos diametras 0,038 colių.	70	Flexor Balkin Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga visame ilgyje. Vidinis paviršius padengtas teflonu leidžiantis lengvai priemonėms slysti vidiniu pavirčiumi; -įvedėjo korpusas sutvirtintas metalinėmis spiralės vijomis (nepintas) suteikdamas lankstumą, ir atsparumą užlenkimams. -su tarpusavyje fiksuojančiu dilatatoriumi 47 cm ilgio. -Vidinis diametras: 5,5F; 6F; 7F; 8F, 10F, 12F. -Introduiserio ilgis: 40cm. -Tinkamos vielos pravedėjos diametras	Cook Medical, KCFW-XX- XX-XX-RB- BLKN	86,00	6.020,00	5%	6.321,00

	<p>-Introduiseris lenktas 180 laipsnių kampu kuris leidžia išlaikyti formą bifurkacijos vietoje ir pasiekti konralateralias kraujagysles.</p> <p>- Su rentigenokontFrastiniu žymeniu integruotu sienelėje ir nemažinantis vidinio spindžio.</p> <p>-komplektuojamas su Check-Flo hemostatinu vožtuvu kuris turi papildomą šoninę atšaką praplovimui ar kontrastui.</p> <p>- spalvinis dydžių žymėjimas.</p>		<p>0,038 colių.</p> <p>-Introduiseris lenktas 180 laipsnių kampu kuris leidžia išlaikyti formą bifurkacijos vietoje ir pasiekti konralateralias kraujagysles.</p> <p>- Su rentigenokontFrastiniu žymeniu integruotu sienelėje ir nemažinantis vidinio spindžio.</p> <p>-komplektuojamas su Check-Flo hemostatinu vožtuvu kuris turi papildomą šoninę atšaką praplovimui ar kontrastui.</p> <p>-spalvinis dydžių žymėjimas.</p> <p>Žr.: 5 p.d. katalogas</p>			
<p>Bendra pirkimo dalies kaina žodžiais: Šeši tūkstančiai trys šimtai dvidešimt vienas euras, 00 ct</p>						
69	<p>- PTFE membrana dengtas balionu plečiamas stentas didelio diametro</p> <p>- Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno. Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuluotas su patentuota vientisa ePTFE danga iš abiejų pusių. Naudojami su 9F - 11F introduiseriais. Naudojamas su 0,035 colio viela-pravedėja. Stento diametras įvairus: nuo 12mm iki 16 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 22mm). Stento ilgis įvairus: nuo 29mm iki 61mm. Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu 9F - 11F. Gamintojo užmuatas ant balioninio PTA OTW tipo kateterio. Sistemos kateterio ilgis 80 ir 120 cm. Katalogas - "69-Atrium Advanta V12" 1-8 psl.</p>	5	<p>Pavadinimas - Atrium Advanta V12Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno. Stento struktūra: dviguba - visiškai inkapsuluotas su patentuota vientisa ePTFE danga iš abiejų pusių. Naudojami su 9F - 11F introduiseriais. Naudojamas su 0,035 colio viela-pravedėja. Stento diametras įvairus: nuo 12mm iki 16 mm (visi dydžiai prasiplečia iki 22mm). Stento ilgis įvairus: nuo 29mm iki 61mm. Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu 9F - 11F. Gamintojo užmuatas ant balioninio PTA OTW tipo kateterio. Sistemos kateterio ilgis 80 ir 120 cm. Katalogas - "69-Atrium Advanta V12" 1-8 psl.</p>	1800,00	9000,00	5%
<p>Maquet/ REF:85370-85387 9450,00</p>						

	įvairus: nuo 29mm iki 61mm. Suderinimas su nukreipiančiu kateteriu 9F - 11F. Gamintojo užmantas ant balioninio PTA OTW tipo kateterio. Sistemos kateterio ilgis 80 ir 120 cm								
Bendra pirkimo dalies kaina žodžiais: Devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct									
70	Savaime išsiplečiantis nitinolinis veninis stentas Stento dizainas hibridinis: atvirų ląstelių segmentai sujungti lankščiomis jungtimis, hibridinis stento dizainas užtikrina didelę radialinę jėgą ir maksimalų lankstumą. Stento išskleidimo sistema su apsauginiu mechanizmu ("anti jump") neleidžiančiu stentui dislokavimui išskleidimo metu. 10 F įvedimo sistema, sistemos ilgis 100 cm, 0,035" vielai Stento matmenys: Ilgiai - 6 cm, 8 mm, 10 cm, 12 cm, 15 cm; Skersmuo - 12 mm, 14 mm, 16 mm ir 18 mm	3	Sinus Venous Stento dizainas hibridinis: atvirų ląstelių segmentai sujungti lankščiomis jungtimis, hibridinis stento dizainas užtikrina didelę radialinę jėgą ir maksimalų lankstumą. Stento išskleidimo sistema su apsauginiu mechanizmu ("anti jump") neleidžiančiu stentui dislokavimui išskleidimo metu. 10 F įvedimo sistema, sistemos ilgis 100 cm, 0,035" vielai Stento matmenys: Ilgiai - 6 cm, 8 mm, 10 cm, 12 cm, 15 cm; Skersmuo - 12 mm, 14 mm, 16 mm ir 18 mm. Žr.: 70 p.d. katalogas.	1500,00	4 500,00	5%	4 725,00		
			OptiMed GmbH, 8712-8060 -- 8718-8150						
Bendra pirkimo dalies kaina žodžiais: Keturi tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt penki eurai, 00 ct									
72	Labai didelio diametro stentas Savaime išsiplečiantis, didelio spindžio nitinolio stentas. Uždarų gardelių geometrijos dizainas.	5	Sinus XI Savaime išsiplečiantis, didelio spindžio nitinolio stentas. Uždarų gardelių geometrijos dizainas. Stento išskleidimo sistema su apsauginiu	900,00	4 500,00	5%	4 725,00		
			OptiMed GmbH,						

	<p>Stento išskleidimo sistema su apsauginiu mechanizmu ("anti jump") neleidžiančiu stentui dislokuoti išsiskleidimo metu. III klasės registracija aortos disekcijos ir vena cava spaudimo sindromo gydymui.</p> <p>Keturi tantalo rentgeno kontrastiniai žymekliai abiejuose galuose</p> <p>Įvedimo sistema: 10 F, sustiprintas kateteris, sistemos ilgis 100 cm OTW, 0,035 " vielai</p> <p>Stento matmenys:</p> <p>stento skersmuo - 14-36 mm;</p> <p>- stento ilgiai - 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160 mm</p>	<p>mechanizmu ("anti jump") neleidžiančiu stentui dislokuoti išsiskleidimo metu. III klasės registracija aortos disekcijos, aortos stenozės ir vena cava spaudimo sindromo gydymui.</p> <p>Keturi tantalo rentgeno kontrastiniai žymekliai abiejuose galuose</p> <p>Įvedimo sistema: 10 F, sustiprintas kaokksialinis kateteris, sistemos ilgis 100 cm OTW, 0,035 " vielai</p> <p>Stento matmenys:</p> <p>stento skersmuo - 14-36 mm;</p> <p>stento ilgiai - 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160 mm.</p> <p>Žr.: 72 p.d. katalogas.</p>	<p>7316-8030 –</p> <p>7336-8100</p>	
<p>Bendra pirkimo dalies kaina žodžiais: Keturi tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt penki eurai, 00 ct</p>				

Pirkėjas

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
 Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda
 Tel. (8 46) 491002, faks. (8 46) 385338

El. paštas: jurlig@jurlig.lt

Įm. kodas 191340469

PVM mokėtojo kodas LT913404610

Atsisk. sąskaita LT977300010002325146

AB bankas "Swedbankas"

Direktorius pavauduotojas medicinai

Algirdas Liutkus



Pardavėjas

UAB „Gameda“

Breslaujos 3, LT44403 Kaunas

Tel. (8 46) 313231

Faks. (8 46) 313230

El paštas: info@gameda.lt

Įm. kodas 140927183

A/S LT05 7180 9000 3146 7726

Šiaulių bankas

Direktorius Edmundas Šaunys

