

2018 m. lapkričio 09 d.

Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr.

S-2018-814

Priedas Nr. 1

**PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
KARDIOLOGIJOS INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONĖS**

Pirkimo dalies Nr.	PREKĖS PAVADINIMAS IR REIKALAUJAMOS SAVYBĖS (prekės aprašymas)	Perkamas prelinarinis kiekis (metams) vienetais	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi), siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras	Gamintojas, Prekės kodas kataloge	Vnt. kaina € be PVM	Bendra kaina € be PVM (3 * 5)	PVM procento dydis	Bendra kaina € be PVM (6+PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	PTKA balionas rutininėms procedūroms Lankstūs volframo kontrastiniai žymekliai; Užtikrina praeinamumą vingiuotomis kraujagyslėmis; Praėjimo profilis 0,021" 3,0x20mm balionams; Baliono sienelė trisluksnė. Danga dviguba hidrofilinė, ilgos procedūros metu balionas išlaiko visas savo savybes; Tinka naudoti 2 balionus (kissing technique) su 6F kateteriu; Baliono ilgis: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30mm; Diametrai: 1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.5, 2.75, 3.00, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.00mm; Slėgis: Nominalus: 8bar, (RBP) 14bar; Naudojamo kateterio ilgis 145cm;	350	Trek/MiniTrek -Lankstūs volframo kontrastiniai žymekliai; -Užtikrina praeinamumą vingiuotomis kraujagyslėmis; -Praėjimo profilis 0,021" 3,0x20mm balionams; -Baliono sienelė trisluksnė. Danga dviguba hidrofilinė, ilgos procedūros metu balionas išlaiko visas savo savybes; -Tinka naudoti 2 balionus (kissing technique) su 6F kateteriu; -Baliono ilgis: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30mm; -Diametrai: 1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.5, 2.75, 3.00, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.00mm; -Slėgis: Nominalus: 8bar, (RBP) 14bar; -Naudojamo kateterio ilgis 145cm;	Abbott Vascular, 1012268-06 – 1012280-15	59,00	20.650,00	5	21.682,50

	Baliono kateteris: 2.1F proksimalinis diametras, 2.3F/2.4F distalinis diametras.	-Baliono kateteris: 2.1F proksimalinis diametras, 2.3F/2.4F distalinis diametras. Abbott Vascular katalogas Trek/MiniTrek, psl.1-6						
Bendra pirkimo dalies kaina žodžiais: dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt du Eur 50 ct								
23	NC tipo PTKA balioninis kateteris, OTW ir RX tipo OTW ir RX tipo; Baliono sienelė dvisluksnė. Greitas baliono subliūškimas(išsipūtimas), lankstumas, itin gerai priglunda prie kraujagyslės sienelės. Dviguba hidrofilinė danga, ilgos procedūros metu balionas išlaiko visas savo savybes; 2 Lankstūs kontrastiniai volframo žymekliai. Užtikrina praeinančią vingiuotomis kraujagylėmis; Praeinamumas: 3,0mmx 20mm balionui 0,027"; Baliono ilgis: 6, 8, 12, 15, 20, 25mm; Diametrai: 1.5, 2.00, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.00mm; Slėgis: Nominalus: 12atm , (RBP) 18 atm.; Tinkantis kateterio nukreipėjo diametras: 0,056" (5F) tinkantis visiems dydžiams ir ilgiams; Distalinio galo diametras: 2.5 F, galiukas užapvalintas, glotnus- žymiai palengvina nukreipimą bei pravedimą per užkalėjusias,	100	NC Trek RX/OTW -RX ir OTW tipo; - dvisluksnė sienelė. Greitas baliono subliūškimas (išsipūtimas), lankstumas, itin gerai priglunda prie kraujagyslės sienelės. Dviguba hidrofilinė dangai; -2 Lankstūs kontrastiniai volframo žymekliai. Užtikrina praeinančią vingiuotomis kraujagylėmis; -Praeinamumas: 3,0mmx 20mm balionui 0,027"; -Baliono ilgis: 6, 8, 12, 15, 20, 25mm; -Diametrai: 1.5, 2.00, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.00mm; -Slėgis: Nominalus: 12atm , (RBP) 18 atm.; - kateterio nukreipėjo diametras: 0,056" (5F) tinka visiems dydžiams ir ilgiams; -distalinio galo diametras: 2.5 F, proksimalinis galiukas: 2.2F užapvalintas, glotnus- žymiai palengvina nukreipimą bei pravedimą per užkalėjusias, pažėistas kraujagyslės įvedimo sistemos ilgis: 143cm. Abbott Vascular NC Trek katalogas 1,2, psl. 1-2.	Abbott Vascular, 1012432-06 – 1012439-25	59,00	5.900,00	5	6.195,00

	pažeistas kraujagysles Tinkantis kateterio nukreipėjo diametras: 5F, 2.2F proksimalinis, 2.5F distalinis; Naudojamos įvedimo sistemos ilgis: 143cm.							
Bendra pirkimo dalies kaina žodžiais: šeši tūkstančiai šimtas devyniasdešimt penki Eur 0 ct								
31	Specialios PTKA vielos vingiuotoms kraujagyslėms Vieniša tolygiai smailėjanti šerdis konstrukcija su rentgenokontrastinėmis vijomis distaliniame gale. Universalios: tinka stentavimui ir plėtimui Vielos šerdis pagaminta iš plieno lydinio, tvirtesnio nei plienas. Dengtos polimeru. Diametras: 0.014" Kietumo įvairovė. Vielos galiuko veikimo jėga (support) trijų pakopų: Low, Medium, Extra support, nuo 3.2 g iki 14,3g. Vielos galiuko tvirtumas (tip load) nuo 0,8g iki 1,5g Vielos galiuko prasiskverbimo jėga (penetration power) nuo 5g- 6-8kg/in ² 3cm ilgio lankstus ir atraumatinis rentgeno kontrastinis galiukas. Specialus 30cm hidrofilinis padengimas distalinėje dalyje užtikrina optimalų vielos slidumą, kontakte su skysčiais viela nepakeičia savo diametro. Ilgis : 190 cm., 300 cm Galo forma: J ir tiesi.	400	HT Whisper LS, MS, ES, HT BMW II - vientisa smailėjanti šerdis konstrukcija su rentgeno kontrastinėmis vijomis distaliniame gale; - vielos šerdis pagaminta iš plieno lydinio Duralsteel, kuris tvirtesnis nei įprastas plienas; -dengtos polimeru; - diametras: 0.014" - kietumo įvairovė – Low, medium, Extra support; - igis - 190 cm, 300 cm; - vielos galiuko veikimo jėga (support) 3.2- 14,3g; - vielos galiuko tvirtumas (tip load) 0,8- 1,5g; Vielos galiuko prasiskverbimo jėga (penetration power) 5g-6-8kg/in ² - 3cm ilgio lankstus ir atraumatinis rentgeno kontrastinis galiukas; - 30cm hidrofilinis padengimas distalinėje dalyje, kontakte su skysčiais viela nepakeičia savo diametro; - galo forma: J ir tiesi; Ilgis : 190 cm., 300 cm Abbott Vascular HT Whisper katalogas, psl.1-2	Abbott Vascular, 1001309-J - 1011835- HJ	58,00	23,200,00	5	24.360,00

Bendra pirkimo dalies kainą žodžiais: divi dešimt keturi tūkstančiai tryš šimtai šešiasdešimt Eur 0 ct								
34	PTKA vielos, skirtos specialiai chroninėms okliuzijoms Skirtos specialiai lėtinėms stenozėms. Standžios. Vientisa vienos dalies tolygiai smailėjanti šerdies konstrukcija su rentgenokontrastinėmis vijomis distaliniam gale Vielos šerdis pagaminta iš plieno lydinio, tvirtesnio nei plienas. 30cm hidrofilinė danga distalinėje dalyje užtikrina optimalų vielos slidumą, hidrofobinė dangą proksimalinėje vielos dalyje užtikrina vielos tikslų pasukimą, kontaktuojama su skystisiais viela nekeičia diametro (no swelling) Dengtos polimeru. Diametras: 0.014". Ilgis: 190 cm, 300 cm. 3cm rentgenokontrastinis galiukas. Galiukas tiesus arba smailėjantis, jo diameteras priklausomai nuo vielos tvirtumo taikant „step up“ metodiką 0,009 -0,0105- 0,012", didžiausias standumas galiuke, mažėjantis tolyn nuo jo. Vielos galiuko veikimo jėga (support) 4,8-5,9- 6,0g-8,7g-9,7-12,5-13,0-13,9g Vielos galiuko tvirtumas (tip load) 0,8-1,5-4,1g Vielos galiuko prasiskverbimo jėga (penetration power) 10-17-26 -200kg/in ²	200	HT Progress, Pilot, Vector, Versaturn/Turntrac, Crossit - vientisa smailėjanti šerdies konstrukcija su rentgenokontrastinėmis vijomis distaliame gale; - skirtos specialiai lėtinėms okliuzijoms; - vielos šerdis pagaminta iš plieno lydinio Duralsteel, kuris tvirtesnis už įprastą plieną; - dengtos polimeru; - diametras: 0.014". - ilgis: 190 cm, 300 cm. - 3cm rentgenokontrastinis galiukas. - 0,009 -0,0105- 0,012", didžiausias standumas galiuke, mažėjantis tolyn nuo jo. Vielos galiuko veikimo jėga (support) 4,8-5,9- 6,0g-8,7g-9,7-12,5-13,0-13,9g Vielos galiuko tvirtumas (tip load) 0,8-1,5-4,1g Vielos galiuko prasiskverbimo jėga (penetration power) 10-17-26 -200kg/in ² Papildomi 1,5mm aukso markeriai pažeidimams matuoti. Abbott Vascular HT Progress katalogas 1-2,	Abbott Vascular, 1011836 - 2078535	64,00	12.800,00	5	13.440,00

	Papildomi 1,5mm aukso markeriai pažeidimams matuoti						
Bendra pirkimo dalies kainą žodžiais: tryliką tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt Eur 0 ct							
50	„Lunderquist“ tipo didelio stangrumo viela; Didelio kietumo "Extrasitff" viela skirta aortos ir didelio diametro stentgrafų implantacijoms. Ilgis turi būti įvairus 180 cm, 260 cm ir 300 cm. Diametras 0,035". Lankstus vielos galiukas įvairių modifikacijų - tiesus, viengubos arba dvigubos kreivės. Lankstaus vielos galiuko ilgis 4 cm ir 7 cm.	30	Pavadinimas - Lunderquist Extra-Stiff Wire Guide. „Lunderquist“ tipo didelio kietumo "Extrasitff" viela skirta aortos ir didelio diametro stentgrafų implantacijoms. Ilgis t 180 cm, 260 cm ir 300 cm. Diametras 0,035". Lankstus vielos galiukas įvairių modifikacijų - tiesus, viengubos arba dvigubos kreivės. Lankstaus vielos galiuko ilgis 4 cm ir 7 cm.	Cook Medical/ REF: TSMG-35- XXX- LES, TSCMG- 35-XXX- LES, TSCMG- 35-XXX- E-LESCD	55,00	1650,00	5%
Bendra pirkimo dalies kainą žodžiais: tūkstantis septyni šimtai trisdešimt du Eur 50 ct							
							1732,50

Pirkėjas

VšĮ Klaipėdos jūrinių ligoninė
Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda
Tel. (8 46) 491002, faks. (8 46) 385338
El. paštas: jurlig@jurlig.lt
Įm. kodas 191340469
PVM mokėtojo kodas LT913404610
Atsisk. Sąskaita LT977300010002325146
AB bankas "Swedbankas"



Direktorius Edmundas Šaulys
Atstovas Liutkus

Pardavėjas

UAB „Gameda“
Breslaujos 3, LT44403 Kaunas
Tel. (8 46) 313231
Faks. (8 46) 313230
El paštas: info@gameda.lt
Įm. kodas 140927183
A/S LT05 7180 9000 3146 7726
Šiaulių bankas

Direktorius Edmundas Šaulys

