

Pasiūlymas konkursui CPO62743

Vilnius

2018-11-08

Pirkimo sąlygos			Valstybinių miškų urėdija, VĮ (Valstybinė įmonė)			
Konkurso trukmė: 4 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 12 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 145 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 145 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Pramonės pr. 11A, Kaunas, Kauno m. sav., LT-51327 Miškininkų g. 1, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav., LT-69421 Miškininkų g. 5, Varėna, Varėnos r. sav., LT-65156 Senkelio g. 14, Mažeikių miestas, Mažeikių r. sav., LT-89238 Parko g. 32, Panevėžio m., Panevėžio m. sav., LT-37188 J.Basanavičiaus g. 62, Biržų m., Biržų r. sav., LT-41164 Nepriklausomybės g. 33, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav., LT-17115 Akacijų g. 1, Norgėlių k., Raseinių r. sav., LT-60190 Medelyno g. 33, Alytaus m., Alytaus m. sav., LT-62100 Liepų g. 12, Girionių k., Kauno r. sav., LT-53102 Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., Trakų r. sav., LT-21143 Žeimenos g. 49, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav., LT-18208 Miško g. 1, Giedručių k., Šakių r. sav., LT-71106 Savanorių g. 27, Kretinga, Kretingos r. sav., LT-97111 Vilniaus g. 140, Ukmergė, Ukmergės r. sav., LT-20168 Sakališkio g. 2, Rokiškio m., Rokiškio r. sav., LT-42110 Vilniaus g. 101,	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas

					Anykščiai, Anykščių r. sav., LT-29142 Miškininkų g. 4, Berkinėnų k., Telšių r. sav., LT-87151 Taikos g. 4A, Rietavo m., Rietavo sav., LT-90315 Urėdijos g. 1, Beržininkų k., Joniškio r. sav., LT-84193 Vytauto g. 125, Tauragė, Tauragės r. sav., LT-72211 Vilniaus g. 60, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., LT-15173 Savanorių pr. 176, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-03154 Miškininkų g. 5, Jurbarkas, Jurbarko r. sav., LT-74212 Nemuno g. 15, Šilutės m., Šilutės r. sav., LT-99149 Gedimino g. 4, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., 81181 Ažušilės g.18A, Ignalina, Ignalinos r. sav., 30126 Lazdijų pl. 19, Kalvelių k., Lazdijų r. sav., 67333	
--	--	--	--	--	--	--

Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
----------------------------	--------------------------	----------	---------------------	---------------------	--------	------------------------

Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 902; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 314; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 210; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 608; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 508; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 404	1000	0,1800
	Formatas A4		Formatas A4			
	Plastikinis		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; pilka			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-GL clear, 224401	1000	1,2500
	Formatas A4		Formatas A4			
	Skaidri, blizgi		Skaidri, blizgi			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Automatinis pieštukas su 0,7 mm diametro grafitais.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, Mars Micro 775, 77507HB	100	1,8600

	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku		Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku			
	Ergonominė gumuota laikymo zona		Ergonominė gumuota laikymo zona			
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,7 mm		Grafitų diametras 0,7 mm			
Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,7 mm.		dėž.		FOPI SIA, Forpus Pencil Leads, FO51111	100	0,3700
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,7 mm		Grafitų diametras 0,7 mm			
	Grafitų ilgis 60 mm		Grafitų ilgis 60 mm			
	Kiekis dėžutėje ne mažiau 12 vnt.		Kiekis dėžutėje 12 vnt.			
Bloknotas – A4 formato. Popierius baltas, 5×5 mm langeliais.		vnt.		Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Herlitz writing pad, 311431	1000	1,0400
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)		Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 50 vnt		50 vnt			
Kontorinė knyga langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 192 lapai.		vnt.		FOPI SIA, Forpus RECORD BOOK, FO42908	2000	1,1500
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Kieto kartono laminuotas viršelis		Kieto kartono laminuotas viršelis			

	Įrišta ilgesnėje lapo kraštinėje		Įrišta ilgesnėje lapo kraštinėje			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 192 lapai		192 lapai			
Spalvotas kartonas dvipusis A4		pakuotė		UAB "Smiltainis ir Ko", SM LT 2SP-K8, 2SP-K8	50	0,4000
	Formatas A4		Formatas A4			
	Kartono storis ne mažiau 190 g/m ²		190 g/m2			
	Lapų skaičius pakuotėje ne mažiau 8 lapai		8 lapai			
	Spalva įvairių skirtingų spalvų		įvairių skirtingų spalvų			
	Spalvotos abi pusės		Spalvotos abi pusės			
Darbo knyga-kalendorius, A4 formato.		vnt.		Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A4 formato, 662-292; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A4 formato, 662-293; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A4 formato, 662-294; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A4 formato, 662-295	1000	2,0100
	Formatas A4		Formatas A4			
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas		Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas			
	Perforuoti lapų kampai		Perforuoti lapų kampai			

	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/i Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams		Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/i Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams			
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos		Juoda; mėlyna; žalia; vyšninė			
	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
	Dirbtinės odos viršelis		Dirbtinės odos viršelis			
Darbo knyga-kalendorius, A5 formato.		vnt.		Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato, 662-296; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato 662-297; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato, 662-298; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato 662-299; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato 662-300	2000	1,6900
	Formatas A5		Formatas A5			
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Surišimas be spiralės		Surišimas be spiralės			
	Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas		Vienas puslapis vienai dienai, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas			

	Perforuoti lapų kampai		Perforuoti lapų kampai			
	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarp miestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/ji Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams		Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarp miestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/ji Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, papildomi puslapiai užrašams			
	Viršelis iš polipropileno ar polivinilchlorido, su metų įspaudu		Viršelis iš polivinilchlorido, su metų įspaudu			
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos		Juoda; mėlyna; žalia; vyšninė; ruda			
	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
Gumytės, ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 50 (±5) mm.		pakuotė		ALCO-Albert GmbH & Co., Rubber Bands, 662-322	100	0,3300
	Ilgis (C/2, kur C – apskritimo ilgis) 50±5 mm		Ilgis 50mm			
	Kiekis pakuotėje ne mažiau 50 g		50 g			
Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus INDEXES, FO42028	6000	0,2500
	Plotis 12±1 mm		12 mm			
	Ilgis 43±2 mm		44 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neatsiklijuoja			
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.		Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 5 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos 25 vnt.			

Kalkuliatorius su 12 skaitmenų ekranu.		vnt.		CITIZEN, CDC-112, 121CI0000114	600	3,5000
	12 skaitmenų ekranas		12 skaitmenų ekranas			
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos		Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos			
	Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu		Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu			
	Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 30 cm		Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 33,7 cm			
Kartotekinis V formos vokas.		vnt.		Jalema B.V., Jalema suspension file ATLANTA, 2655624200; Jalema B.V., Jalema suspension file ATLANTA, 2655624400; Jalema B.V., Jalema suspension file ATLANTA, 2655624500; Jalema B.V., Jalema suspension file ATLANTA, 2655624600	5000	0,2100
	Skirtas A4 formato dokumentų laikymui, archyvavimui vertikalioje kartotekoje		Skirtas A4 formato dokumentų laikymui, archyvavimui vertikalioje kartotekoje			
	Dugnas apačioje, šonai sutvirtinti specialia klostele, neleidžiančia iškristi dokumentams, su kabliukais		Dugnas apačioje, šonai sutvirtinti specialia klostele, neleidžiančia iškristi dokumentams, su kabliukais			
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna).		Raudona; geltona; žalia; mėlyna			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 35 g.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Glue stick 36g, ARG36	1000	1,1200
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 36 g			

Virvelė dokumentams surišti („notarinis siūlas“) ritėje.		Ritė		UAB "Elfima", Notarinis siūlas, 049-024	600	0,3800
	Iš medvilnės		Iš medvilnės			
	Virvelės ilgis ne mažiau 35 m		35 m			
Notariniai lipdukai.		pakuotė		UAB "Technoinform popierius", Balti notariniai lipdukai 50 mm, 049-004	50	0,5500
	Balti		Balti			
	Diametras ne mažiau 50 mm		Diametras 50 mm			
	Pakuotė ne mažiau 500 vnt.		500 vnt.			
Magnetinė lenta pakabinama. Lentos matmenys (120x90)±2 cm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Witeboard painted, FO70103	80	7,9900
	Lentos aukštis 90(±2) cm		Lentos aukštis 90 cm			
	Lentos plotis 120(±2) cm		Lentos plotis 120 cm			
	Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausiai valomas		Rėmas aliuminis, paviršius magnetinis, baltas, tinkamas rašyti žymekliais, sausiai valomas			
	Su lentynėle žymekliams pasidėti.		Su lentynėle žymekliams pasidėti.			
Bloknotas konferencijų stovams. Baltas (be linijų). Dydis 62(±3)×85(±5) cm.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SM LT PTR-50, PTR-50	100	4,5000
	Baltas (be linijų)		Baltas (be linijų)			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m ²		Popieriaus svoris 80 g/m ²			
	Išmatavimai 62(±3)×85(±5) cm		Išmatavimai 59,4x84 cm			
	Lapų kiekis bloknote ne mažiau 50 lapų		Lapų kiekis bloknote 50 lapų			
Drėgnos servetėlės, skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams ir korpusams valyti.		pakuotė		ACME Europe UAB, ACME CL01, 4770070872123	500	1,8600

	Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti		Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti			
	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.		Servetėlės gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.			
	Servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 50 vnt.		Servetėlių skaičius pakuotėje 50 vnt.			
Juostelinis korektorius.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Correction tape, P211	1000	0,6900
	Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu		Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu			
	Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe		Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe			
	Vienkartinio naudojimo		Vienkartinio naudojimo			
	Juostelės plotis 5 mm		Juostelės plotis 5 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 6 m		Juostelės ilgis 7 m			
Koregavimo pieštukas su kamštelio.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Correction pen, P461W1	1000	0,5500
	Metalinis antgalis		Metalinis antgalis			
	Linijos storis ne daugiau 1,6 mm		Linijos storis 1,5 mm			
	Talpa ne mažiau 6 ml		Talpa 7 ml			
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, suklijuoti vienoje pusėje.		Blokelis		UAB "Senamiesčio spaustuvė", Suklijuoti lapeliai užrašams, LAP9-500	2000	0,4900
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm			
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		500 vnt.			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminis yra pagamintas ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF arba TSC reikalavimams įrodantys dokumentai. Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Lipni juostelė, permatoma. Juostelės plotis 19 mm.		vnt.		FOPI SIA, Stationary tape Forpus, FO60103	3000	0,3500
	Juostelės plotis 19 mm		Juostelės plotis 19 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 33 m		Juostelės ilgis 33 m			
Lipni pakavimo juosta, permatoma.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Packing adhesive tape transparent, FO60117	6000	0,2900
	Permatoma		Permatoma			
	Juostos plotis 50±5 mm		Juostos plotis 50 mm			
	Juostos ilgis ne mažiau 50 m		Juostos ilgis 50 m			
Lipni dvipusė skaidri juostelė su dėkliuku.		vnt.		Centrum SIA, Centrum, 662-334	200	0,5500
	Juostelės plotis 12 mm		Juostelės plotis 12 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 6 m		Juostelės ilgis 6 m			

Lipnūs lapeliai. Plotis 38(±2) mm, ilgis 51 (±2) mm. Suklijuoti viename šone.		Blokelis		3M, POST-IT, 662-093; 3M, POST-IT, 662-094; 3M, POST-IT, 662-095; 3M, POST-IT, 662-096; 3M, POST-IT, 662-097; 3M, POST-IT, 662-099	4000	0,1500
	Plotis 38±2 mm		38 mm			
	Ilgis 51±2 mm		51 mm			
	Pagaminti iš popieriaus		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, žydra) lipnius lapelius.		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; žydra.			
Liniuotė su 30 cm matavimo skale. Metalinė		vnt.		Delat Group SIA, DELI ruler, D8463	500	0,4100
	Metalinė		Metalinė			
	Skaitmenys išgraviruoti (įspausti)		Skaitmenys išgraviruoti			
	Matavimo skalės ilgis 30 cm		Matavimo skalės ilgis 30 cm			
Lipnios etiketės rulone, apvalios, skersmuo 50(±3) mm.		Pakuotė		UAB "Elfima", Elfima etiketės rulone, IF-00025-200S	50	0,2200
	Lipnios etiketės rulone, nepermatomos, baltos spalvos, apvalios		Lipnios etiketės rulone, nepermatomos, baltos spalvos, apvalios			
	Etiketės skersmuo 50±3 mm		Skersmuo 50 mm			
	Kiekis pakuotėje Ne mažiau 200 etikečių		Pakuotėje 200 etikečių			
Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDTLER rasoplast 526 B, 526 B40	1000	0,1500

	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti		Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti			
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)		Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)			
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 30-50 mm		Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 49 mm			
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		3M, TARTAN, 662-100; 3M, TARTAN, 662-101; 3M, TARTAN, 662-102; 3M, TARTAN, 662-103; 3M, POST-IT, 662-104; 3M, POST-IT, 662-105; 3M, POST-IT, 662-106	2000	0,3500
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 76 mm			
	Pagaminti iš popieriaus		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; violetinė; žydra			
Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		Esselte Office Products OY, Esselte Europost Transparent, 623603; Esselte Office Products OY, Esselte Europost Transparent, 623604	3000	0,3200
	Pritaikytas A4 formato dokumentams		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Horizontalus		Plastikinis			
	Plastikinis		Horizontalus			

	Nugarėlės aukštis 65(±5) mm		Nugarėlės aukštis 61 mm			
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti		Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti			
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)		Galima talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)			
	Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus		Skaidrus bespalvis; skaidrus dūminis			
Sulankstomas stovas dokumentams, A4 formato dokumentams.		vnt.		Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56007; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56003; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56001; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56006; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56005.	100	2,4000
	Pritaikytas A4 formato dokumentams		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Sulankstomas		Sulankstomas			
	Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėlėje		Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėlėje			
	Nugarėlės plotis 75(±5) mm		Nugarėlės plotis 70 mm			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
Pagrindas rašymui, A4 formato, su atvartu		vnt.		FOPI SIA, Forpus Clipboard with cover, FO22301; FOPI SIA, Forpus Clipboard with cover, FO22302; FOPI SIA, Forpus Clipboard with cover, FO22303;	500	1,0100
	Formatas A4		Formatas A4			
	Padengtas plastikiu, su atvartu		Padengtas plastikiu, su atvartu			

	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti		Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos) prekes		Juodos; mėlynos; raudonos;			
Pagrindas rašymui, A4 formato, be atvarto		vnt.		FOPI SIA, Forpus Clipboard, FO22201; FOPI SIA, Forpus Clipboard, FO22202; FOPI SIA, Forpus Clipboard, FO22203;	400	0,8800
	Formatas A4		Formatas A4			
	Padengtas plastik, be atvarto		Padengtas plastik, be atvarto			
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti		Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos) prekes		Juodos; mėlynos; raudonos;			
Pieštukas, HB kietumo, su trintuku.		vnt.		FOPI SIA, Pencil, FO50802	800	0,2200
	Grafitas HB kietumo		Grafitas HB kietumo			
	Su trintuku		Su trintuku			
	Padrožtas		Padrožtas			
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 19 cm			
Pieštukas, 2B kietumo, su trintuku.		vnt.		KOH-I-NOOR Hardtmuth a.s., Graphite pencil with eraser, 1397	800	0,2100
	Grafitas 2B kietumo		Grafitas 2B kietumo			
	Su trintuku		Su trintuku			
	Padrožtas		Padrožtas			
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 19 cm			
Pieštukinė 4 skyrių.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Metal table organizers, FO30556; FOPI SIA, Forpus Metal table organizers, FO30546	600	0,7200

	Skyrių skaičius 4 skyriai		Skyrių skaičius 4 skyriai			
	Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje		Skirta rašymo priemonėms laikyti vertikalioje padėtyje			
	Pagaminta iš perforuoto metalo		Pagaminta iš perforuoto metalo			
	Galimybė tiekti sidabrinės ir juodos spalvos		Sidabrinė; juoda			
Gelinis rašiklis, vienkartinis (be keičiamos šerdelės).		vnt.		FOPI SIA, Perfect, 662-337; FOPI SIA, Perfect, 662-338	2000	0,1100
	Vienkartinis (be keičiamos šerdelės)		Vienkartinis (be keičiamos šerdelės)			
	Rašymo linijos storis 0,5 mm		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe		Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		Juodos spalvos geliniu rašalu; mėlynos spalvos geliniu rašalu			
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-7-B; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-7-L; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-7-R; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-7-G	2000	0,3600
	Rašymo linijos storis 0,5 mm		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu		Juodos spalvos gelinis rašalas; mėlynos spalvos gelinis rašalas; raudonos spalvos gelinis rašalas; žalios spalvos gelinis rašalas			
	Atitinka ISO 14145-2		Atitinka ISO 14145-2			

Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, Super Grip, BPGP-10R-M-B; Pilot Nordic AB, Super Grip, BPGP-10R-M-L	3000	0,2500
	Korpusas su įsegėle		Korpusas su įsegėle			
	Rašymo linijos storis 0,5 mm		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Juodos spalvos tušas; mėlynos spalvos tušas			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Tušinukas su stoveliu.		vnt.		Schneider Schreibgeräte GmbH, Klick-Fix- Pen blue, 662- 335	100	1,5500
	Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle		Tušinukas su stoveliu sujungtas elastinga jungtimi ar grandinėle			
	Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus		Stovelis tvirtinamas ant plokščio kieto paviršiaus			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Rašymo linijos storis 1,0 mm		Rašymo linijos storis 1,0 mm			
	Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu.		Tiekiamas su mėlynos spalvos tušu.			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, Ballpoint pen Begreen, BPE- GP-B-B; Pilot Nordic AB, Ballpoint pen Begreen, BPE- GP-B-L	2000	0,3900
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona		Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona			
	Rašymo linijos storis 0,7 mm		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			

	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Juodos spalvos tušu; mėlynos spalvos tušu			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
	Privalomi žalieji** reikalavimai		Rašymo priemonės yra pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Rašymo priemonė yra daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pasikeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gaminio aprašymas, gamintojo deklaracijos, patvirtinimai ir sertifikatai.			
Sąvaržėlė, 32 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		KW TRADE Sp.z o.o., R-33 GRAND, 110-1382	6000	0,0560
	Metalinė		Metalinė			
	Ilgis 32 ±1 mm		Ilgis 33 mm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Sąvaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Paper clips, FO60906	5000	0,1500
	Metalinė, banguota		Metalinė, banguota			
	Ilgis 50 ±1 mm		Ilgis 50 mm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Metalinis spaustukas, 14 (±1) mm pločio.		pakuotė		KW TRADE Sp.z o.o., 15mm GRAND, 110-1091	800	0,0430
	Metalinis		Metalinis			
	Spaustuko plotis 14 ±1 mm		Spaustuko plotis 15 mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			
Metalinis spaustukas, 19 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binder clips, FO61601	2000	0,0480
	Metalinis		Metalinis			

	Spaustuko plotis 19 ±1 mm		Spaustuko plotis 19mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			
Metalinis spaustukas, 51 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binder clips, FO61605	2000	0,1300
	Metalinis		Metalinis			
	Spaustuko plotis 51 ±1 mm		Spaustuko plotis 50 mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			
Segiklis. Susega ne mažiau 25 lapus .		vnt.		Esselte Office Products OY, Leitz, 5501	800	0,9900
	Metalinis segimo mechanizmas		Metalinis segimo mechanizmas			
	Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinės guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus		Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (yra guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus			
	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		Nr.24/6 ir 26/6			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		25 lapai			
Segiklis. Susega ne mažiau 100 lapų.		vnt.		FOPI SIA, Forpus, FO61235	800	2,2000
	Naudojamos sąsagėlės Nr. 23/6, Nr. 23/8, Nr. 23/10, Nr. 23/13		Nr. 23/6, Nr. 23/8, Nr. 23/10, Nr. 23/13			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Sąsagėlių išsegiklis.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Staple remover, FO61301	400	0,2200
	Metalinis išsegimo mechanizmas		Metalinis išsegimo mechanizmas			
Sąsagėlės Nr. 24/6.		dėž.		KW TRADE Sp.z o.o, GRAND Nr. 24/6, 110-1388	4000	0,1900
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			

Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.		vnt.		VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/07; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/02; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/01; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/08; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/06; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/03	8000	0,0990
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 50±5 mm		50 mm			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		vnt.		VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/07; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/02; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/01; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/08; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/06; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/03	7000	0,9900
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		75 mm			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 25 lapus.		vnt.		Esselte Office Products OY, Centra, 623667	600	1,1200
	Su linuote popieriaus formatui reguliuoti		Su linuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		30 lapų			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 40 lapų.		vnt.		Esselte Office Products OY, Centra, 623668	400	3,5500
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo		Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo			
	Su linuote popieriaus formatui reguliuoti		Su linuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 40 lapai		40 lapų			
Spalvoti skirtukai, kartoniniai.		pakuotė		UAB "Senamiesčio spaustuvė", Spalvoti skirtukai / raudoni, 662-326; UAB "Senamiesčio spaustuvė", Spalvoti skirtukai / geltoni, 662-327; UAB "Senamiesčio spaustuvė", Spalvoti skirtukai / žali, 662-328; UAB "Senamiesčio spaustuvė", Spalvoti skirtukai / oranžiniai, 662-329; UAB "Senamiesčio spaustuvė", Spalvoti skirtukai / mėlyni, 662-330; UAB "Senamiesčio spaustuvė", Spalvoti skirtukai / žydri, 662-331	6000	0,0300

	Išmatavimai (110×235)±5 mm		Išmatavimai 110×235 mm			
	Kartoniniai		Kartoniniai			
	Kartono svoris ne mažiau 190 g/m2		Kartono svoris 220 g/m2			
	Galimybė tiekti šių skirtingų spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, oranžinė, mėlyna, žydra) kartoninius skirtukus		Raudona; geltona; žalia; oranžinė; mėlyna; žydra			
	Pakuotėje vienos spalvos skirtukai		Pakuotėje vienos spalvos skirtukai			
	Skirtukų kiekis pakuotėje ne mažiau 50 vnt.		Skirtukų kiekis pakuotėje 50 vnt.			
Spalvoti skirtukai, A4 formato, plastikiniai.		pakuotė		FOPI SIA, DIVIDERS, FO20442	1000	0,9200
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminti iš plastiko		Pagaminti iš plastiko			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Pakuotėje ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų skirtukų		Pakuotėje 10 skirtingų spalvų skirtukų			
Skiriamieji lapai su atspausdintu alfabetu „A-Z“		pakuotė		Esselte Office Products OY, Index Esselte PP, 100142	1000	0,4500
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminti iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminti polipropileno			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Su atspausdintu alfabetu „A-Z“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape		Su atspausdintu alfabetu „A-Z“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape			
Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-31“		pakuotė		Esselte Office Products OY, Index Esselte PP, 100139	1000	0,7100
	Formatas A4		Formatas A4			

	Pagaminti iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminti polipropileno			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape		Su atspausdinta numeracija „1-31“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliniam lape			
Sieninis kalendorius, trijų dalių.		vnt.		UAB "Infosiūlas", TRIO, NKS 03.01	1000	1,9900
	Trijų dalių		Trijų dalių			
	Kiekvienos dalies išmatavimai ne mažiau 18×28 cm		Kiekvienos dalies išmatavimai 18×31 cm			
	Su permatoma plastikine juosta, su rėmeliu dienai pažymėti		Su permatoma plastikine juosta, su rėmeliu dienai pažymėti			
	Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti		Su dvylikos mėnesių lapais bei perforacija kiekvienam lapui nuplėšti			
	Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
Drožtukas, metaliniu korpusu.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Metal Pencil sharpener, FO51205	1500	0,1500
	Metalinis korpusas		Metalinis korpusas			
Vokas C6, 114×162 mm.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C6 HK, 064-053	10000	0,0210
	Išmatavimai 114x162 mm		Išmatavimai 114x162 mm			
	Be langelio		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			

	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Vokas C5, 162×229 mm.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C5 HK, 064-009	10000	0,0290
	Išmatavimai 162x229 mm		Išmatavimai 162x229 mm			
	Be langelio		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Vokas C5, 162x229 mm su langeliu.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C5 HK, 064-034	10000	0,0330
	Išmatavimai 162x229 mm		Išmatavimai 162x229 mm			
	45x90mm langelis kairėje voko pusėje		45x90mm langelis kairėje voko pusėje			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Vokas E65 110x220 mm su langeliu.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., E65 DL HK, 064-067	10000	0,0360
	Išmatavimai 110x220 mm		Išmatavimai 110x220 mm			
	30x90mm langelis kairėje voko pusėje		30x90mm langelis kairėje voko pusėje			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			

	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Vokas C3, 328×458 mm.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C3P HK, 064-018	5000	0,1300
	Išmatavimai 328x458 mm		Išmatavimai 328x458 mm			
	Be langelio		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juosteį, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juosteį, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 100 g/m2			
	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 4,5(±0,5) mm.		vnt.		edding International GmbH, edding 24 EcoLine highlighter, 009; edding International GmbH, edding 24 EcoLine highlighter, 005; edding International GmbH, edding 24 EcoLine highlighter, 011; edding International GmbH, edding 24 EcoLine highlighter, 010;	1000	0,3600
	Kirsta galvute		Kirsta galvute			
	Brėžio linijos storis 4,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 5 mm			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		Rožinė; geltona; žalia; žydra			
	Privalomi žalieji** reikalavimai		Žymeklių rašalas yra pagamintas vandens pagrindu. Žymekliai yra daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Rašymo priemonės yra pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - gaminio aprašymas, gamintojo deklaracijos, patvirtinimai ir sertifikatai.			
Žymeklis baltai lentai. Linijos storis 3(±0,5) mm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Tactic, FO70521; FOPI SIA, Forpus Tactic, FO70523; FOPI SIA, Forpus Tactic, FO70524; FOPI SIA, Forpus Tactic, FO70522	200	0,3800

	Brėžio linijos storis 3,0±0,5 mm		Brėžio linijos storis 3 mm			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius juoda, raudona, žalia, mėlyna spalvomis		Juoda; raudona; žalia; mėlyna			
Žirklys plastmasinėmis rankenomis.		vnt.		FOPI SIA, Forpus, FO60602	2000	0,8600
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis		Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis			
	Žirklių ilgis 20±1,0 cm		Žirklių ilgis 21 cm			
Suma, € be PVM						53886,1000
PVM suma, €						11316,0810
Suma, € su PVM (Pradinė Pagrindinės sutarties vertė)						65202,1810

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Loreta Markevičiūtė

Organizacija: Office system

Adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10224

Kodas: 300051282

PVM kodas: LT100001186012

A. s. Nr.: LT627290000014467524, Citadelės bankas

Tel.: (8 5) 272 7200

Faks.: (8 5) 272 5381