LIETUVOS ORO UOSTAI
VNO KUN PLQ

PROJEKTO PARENGIMO SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS (SS)

SUTARTIES DATA	**2025-09-22**	**SUTARTIES NR.**	**6PS-25-175**

1. SUTARTIES ŠALYS		
	KLIENTAS	**PASLAUGŲ TEIKĖJAS**
1.1. Pavadinimas	**Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai**	**Uždaroji akcinė bendrovė „SRP Projektas“**
1.2. Steigimo šalis	Lietuvos Respublika	Lietuvos Respublika
1.3. Juridinio asmens kodas	120864074	300043111
1.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
1.5. PVM mokėtojo kodas	LT208640716	LT100001187111
1.6. Banko sąskaita	LT33 4010 0425 0007 0513	LT66 2150 0510 0004 7782
1.7. Buveinės adresas	Rodūnios kel. 10A, LT-02189 Vilnius	Savanorių pr. 176C, LT-02301 Vilnius
1.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Tel. +370 5 273 9326 El. p. info@ltou.lt	Tel.: +370 5 250 0605 El. p.: info@srp.lt
1.9. Sutartį pasirašantis asmuo	Generalinis direktorius Simonas Bartkus, veikiantis pagal bendrovės įstatus	Generalinis direktorius Tadas Kasperavičius, veikiantis pagal bendrovės įstatus
1.10. Atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą	*Nurodytas Sutarties priede Nr. 1 (asmens duomenys neviešinami)*	*Nurodytas Sutarties priede Nr. 1 (asmens duomenys neviešinami)*

2. SUTARTIES OBJEKTAS	
2.1. Pirkimo pavadinimas	VNO vakarinio perono dalies praplėtimo pritaikant MRO ir CARGO veiklai ir saugios transporto infrastruktūros, skirtos patekimui į teritoriją projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (CVP IS ID 4046483)
	Detalus Paslaugų apimties aprašymas pateikiamas Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 2).

2.2. Sutarties objektas ir Paslaugų apimtis (žr. Sutarties BS 3 skyrių)	☐ — Nauja projekto laida; ☒ — SLD gavimas;	☒ — Projekto vykdymo priežiūra; ☒ — Projektiniai pasiūlymai; ☒ — Techninis darbo projektas; ☒ — Kita (žr. Techninėje specifikacijoje).
3. TERMINAI		
3.1. Paslaugų teikimo pradžia	Paslaugos pradedamos teikti iš karto po Sutarties įsigaliojimo	
3.2. Paslaugų teikimo terminas	Projektiniai pasiūlymai (PP) turi būti parengti, suderinti ir statybą leidžiantis dokumentas (SLD) gautas per 6 (šešis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Techninis darbo projektas (TDP) turi būti parengtas ir suderintas, TDP ekspertizė atlikta per 6 (šešis) mėn. po SLD gavimo. Kiti Paslaugų teikimo terminai nurodyti Techninėje specifikacijoje.	
3.3. Projekto vykdymo priežiūros pradžia	Statybos darbų pradžia	
3.4. Projekto vykdymo priežiūros terminas	Visas statybos darbų laikotarpis iki statybos užbaigimo dokumentų gavimo dienos	
4. SUTARTIES KAINODARA, KAINOS PERŽIŪRA, ATSISKAITYMO TERMINAI		
4.1. Pradinė sutarties vertė Eur, be PVM	116 800,00	
4.2. Taikoma kainodara[1]	☒ — fiksuotos kainos; ☐ — fiksuoto įkainio; ☐ — kintamo įkainio;	☐ — sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo; ☐ — kita.
4.3. Sutarties kainos peržiūra (žr. Sutarties BS 11 skyrių)	☐ — netaikoma; ☐ — taikoma; ☒ — taikoma, jei Sutarties SS 4.4 p. nurodyto kainų indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 5% nuo Sutarties kainos peržiūros laikotarpio pradžios.	
4.4. Sutarties kainos peržiūrai taikomas kainų indeksas, pagal kurį taikoma kainų peržiūra (žr. Sutarties BS 11 skyrių)	Paslaugų kainų indeksai (2021 m. – 100) → M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė	
4.5. Atsiskaitymo su Paslaugų teikėju terminas ir tvarka (žr. Sutarties BS 9 skyrių)	Mokėjimai pagal Sutartį atliekami etapais: 1) Ne didesnis nei 20% Paslaugų kainos tarpinis mokėjimas bus atliktas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai bus visiškai įgyvendintas objekto apžiūros, topografinių, geologinių ir kitų tyrinėjimų etapas ir dėl jo pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas; 2) Ne didesnis nei 30% Paslaugų kainos tarpinis mokėjimas bus atliktas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai bus visiškai įgyvendintas projektinių	

[1] Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika.

	pasiūlymų (PP) suderinimo ir statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimo etapas ir dėl jo pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas; 3) Ne didesnis nei 50% Paslaugų kainos tarpinis mokėjimas bus atliktas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai bus visiškai įgyvendintas techninio darbo projekto (TDP) parengimo ir suderinimo, TDP ekspertizės gavimo etapas ir dėl jo pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas. 4) Už projekto vykdymo priežiūros paslaugas mokėjimai bus pradedami po rangos darbų sutarties pasirašymo ir atliekami kiekvieną mėnesį, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po tinkamos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.
5. AVANSAS (žr. Sutarties BS 14 skyrių)	☐ — taikomas; ☒ — netaikomas;
6. GARANTINIAI TERMINAI	Projektuotojas kartu su kitais statybos dalyviais atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti CK 6.698 str. 1 d. nurodytais terminais.
7. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS (žr. Sutarties BS 16 skyrių)	
7.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas	☐ — netaikomas ☒ — taikomas (dėl netinkamai parengto projekto) ☒ — taikomas (dėl netinkamai atliktos projekto vykdymo priežiūros)
8. ATSAKOMYBĖ (žr. Sutarties BS 12 skyrių)	
8.1. Nuostatos, numatančios Šalių atsakomybę (įskaitant netesybas), yra numatytos Sutarties BS ir yra taikytinos Šalių santykiams pagal šią Sutartį, jei Techninėje specifikacijoje ir šiose Sutarties SS nenumatyta kitaip.	
8.2. Bauda pagal Sutarties BS 12.14 p. (sutarties nutraukimas dėl Paslaugų teikėjo kaltės), 12.15 p. (jei Paslaugų teikėjas nepagrįstai nutraukia sutartį)	10 % nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM
8.3. Delspinigiai pagal Sutarties BS 12.13 p. (už prievolės laiku apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas, nevykdymą)	0,02 % nuo neapmokėtos Paslaugų vertės už kiekvieną uždelstą dieną
8.4. Delspinigiai pagal Sutarties BS 12.11 (už Paslaugų teikimo terminų pažeidimą)	0,05 % nuo neatliktų ar vėluojamų suteikti Paslaugų vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną
8.5. Bauda pagal Sutarties BS 12.12.1. p. (už Sutarties BS 5.2.13 p. (nedalyvavimas Kliento organizuojamuose pasitarimuose) pažeidimus).	150 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį

8.6. Bauda pagal Sutarties BS 12.12.2. p. (už Sutarties BS 20.3 p. (neinformavimas apie žinomus subtiekėjus, subtiekėjų pasikeitimus ir kt.) pažeidimus).	150 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį
8.7. Bauda pagal Sutarties BS 12.12.3. p. (už pakartotinius Paslaugų etapų rezultatų trūkumus)	150 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį
8.8. Bauda pagal Sutarties BS 12.12.4 p. (už Sutarties BS 5.2.18 p. (projekto priežiūros nevykdymas) pažeidimus).	150 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį

9. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI (žr. Sutarties BS 15 skyrių)

9.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas	☐ — banko garantija; ☐ — draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas; ☒ — netaikomas.
9.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas	☐ — banko garantija; ☐ — draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas; ☒ — netaikomas.

10. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKIMAS) (žr. Sutarties BS 19 skyrių)

10.1. Subteikėjai	☐ — Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti Subteikėjų nepasitelkė. ☒ — Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti pasitelkė šiuos Subteikėjus: 0,5 % topografiniai geodeziniai darbai (nežinomas); 5 % geologiniai inžineriniai tyrimai (nežinomas); 3 % inžinerinių tinklų projekto dalių parengimas (nežinomas).
10.2. Tiesioginis atsiskaitymas su subteikėjais	Subteikėjui raštu pateikus prašymą Klientui, PĮ nustatyta tvarka sudaromas trišalis susitarimas pagal Kliento parengtą formą, kuriame numatoma Paslaugų teikėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

11. PRIEDAI

11.1. Priedas Nr. 1	Kontaktiniai duomenys (konfidenciali informacija), 1 lapas.
11.2. Priedas Nr. 2	Techninė specifikacija ir jos priedai, 8 lapai.
11.3. Priedas Nr. 3	Galutinis laimėjusio Tiekėjo pasiūlymas, 2 lapai.
11.4. Priedas Nr. 4	Atsakymai į Pirkimo metu užduotus klausimus ir priedai, 69 lapai.

12. KITOS SĄLYGOS

12.1.	Jei Sutarties Šalis vėluoja ar iš turimų duomenų akivaizdu, kad vėluos įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus dėl aplinkybių, nulemtų virusinės infekcijos protrūkio, ji turi teisę kitos Šalies prašyti Sutarties pratęsimo. Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas tik tokiam laikotarpiui, kurį Šalis negali ar negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų.
12.2.	Paslaugų teikėjas įsipareigoja neteikti jokios informacijos apie šią Sutartį bei jos vykdymą Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijų (ar jiems atstovaujantiems asmenims), užtikrinti, kad jokie šių valstybių subjektai nebūtų pasitelkiami dalyvauti Sutarties vykdyme jokiomis formomis.

13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ KEITIMAI IR PAPILDYMAI *[Keitimo/pildymo taisyklės: 1) keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai; 2) Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu; 3) Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba p., turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“; 4) Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas; 5) Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų p. arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks p. turi būti išdėstomas nauja redakcija.]*

13.1.	Sutarties BS 3.2 p. netaikomas.
13.2.	Sutarties BS 23.10 netaikomas.
13.3.	Sutarties BS 2 išnašą pakeisti ir išdėstyti taip: „[2]Svarbiausi atsparumo korupcijai dokumentai - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija“.

ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI

KLIENTAS **Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai**	**PASLAUGŲ TEIKĖJAS** **Uždaroji akcinė bendrovė „SRP Projektas“**

Priedas Nr. 1

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis Kliento atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Paslaugų teikėjo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, gautas PVM sąskaitas faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:

PRANEŠIMAI	**KONTAKTINIAI ASMENYS (ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ)**
Klientui:	**Kliento atstovai:**
Adresas – Rodūnios kl. 10A, LT-02189 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas – info@ltou.lt.	Projektų vadovė _____
Paslaugų teikėjui:	**Paslaugų teikėjo atstovai:**
Adresas – Savanorių pr. 176c, 02301 Vilnius, Lietuva elektroninis paštas - info@srp.lt	Projektų direktorius _____

VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA

P. Lukšio g. 32, LT – 08222 Vilnius, Lietuva
www.vas.lt

Garažų paskirties pastatų [7.7], sandėliavimo paskirties pastatų [7.9], Specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11]. Rodūnios kelias 2, Vilniuje. Statybos projektas.



KOMPLEKSAS	**2023/26**
STATYTOJAS	**AB "LIETUVOS ORO UOSTAI"**
STATINIO ADRESAS	**RODŪNIOS KELIAS 2, VILNIUS**
STATYBOS RŪŠIS	**NAUJA STATYBA**
DOKUMENTO PAVADINIMAS	**PROJEKTAVIMO IR NT KONSULTACINĖS PASLAUGOS**
OBJEKTAI	**LĖKTUVŲ REMONTO ANGARAI, KONTROLĖS POSTAS, SANDĖLIAVIMO ir MAITINIMO PASKIRTIES PASTATAI, ATVIROS AUTOMOBILIŲ SAUGYKLOS**
NAUDOJIMO PASKIRTIS	**GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATAI [7.7], SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAI [7.9], SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAS [7.16], AUTOMOBILIŲ SAUGYKLOS [11]**
KATEGORIJA	**YPATINGI IR NEYPATINGI STATINIAI [TIKSLINAMA PAGAL REIKALAVIMUS]**
PROJEKTO ETAPAS	**PRIEŠPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PPP)**
LAIDA	**O**
PROJEKTO DALIS	**ARCHITEKTŪRINĖ [SA]**

UAB "VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA"	Direktorius
	Projekto vadovas

VILNIUS 2024

1 TURINYS

1 TURINYS 2

2 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ UŽDUOTIS 3

3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 6

3.1 STATINIO STATYBOS VIETA 6
3.2 STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS 10
3.3 STATYBOS RŪŠIS 10
3.4 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 10
3.5 PRIEŠPOJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 11
3.6 LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ IR IŠORINIŲ ATITVARŲ PARINKIMO MOTYVAI IR KITA 11
3.7 GAMYBOS AR KITOS VEIKLOS RŪŠIES, PROJEKTUOJAMOS STATINYJE, TECHNOLOGINIO PROCESO APRAŠYMAS (SCHEMA) 11
3.8 NUOTEKŲ TVARKYMO PASIŪLYMAI 11
3.9 ATLIEKŲ TVARKYMO PASIŪLYMAI 11
3.10 ORIENTACINIS ENERGINIŲ IŠTEKLIŲ (ELEKTROS ENERGIJOS, ŠILUMOS, GERIAMOJO VANDENS, DUJŲ IR KITŲ IŠTEKLIŲ) KIEKIS IR APSIRŪPINIMO ŠALTINIAI 12
3.11 RODIKLIAI 12

2 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ UŽDUOTIS

Forma patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. rugpjūčio 27 d.
įsakymu Nr. 30-2610

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU

Reg. Nr. PPU 54/15

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS
2015 m.
Vilnius

1. **Informacija apie sumanytą projektuoti statinį (pavadinimas, statybos rūšis, statinio kategorija, pagrindinė statinio naudojimo paskirtis), žemės sklypo ir statinio rodikliai (sklypo užstatymo tankumas ir intensyvumas, pastato aukštų skaičius, jo aukštis nuo žemės paviršiaus metrais, absoliutinė altitudė, bendras plotas ir kita)**

Statytojas:
VĮ „Lietuvos oro uostai"

Pavadinimas:
Garažų paskirties pastatų [8.7], sandėliavimo paskirties pastatų [8.9], Specialiosios paskirties pastatas [8.16], automobilių saugyklų [5.1]. Rodūnios kelias 2, Vilniuje. Statybos projektas.

Statybos rūšis:
Nauja statyba.

Kategorija:
Ypatingas statinys.

Pagrindinė naudojimo paskirtis:
Garažų paskirties pastatai [8.7]
Sandėliavimo paskirties pastatai [8.9]
Specialiosios paskirties pastatas [8.16]
Automobilių saugyklos [5.1]

Žemės sklypo rodikliai:
Sklypo užstatymo tankumas – 2,50 proc., esamas 1,70 proc. (suskaičiuotas pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis)
Intensyvumas – 3,70 proc., esamas 2,60 proc. (suskaičiuotas pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis)

Preliminarūs statinių rodikliai:

Objektas-I "Orlaivių remonto angaras"
Bendras plotas – 6400 m²
Aukštų skaičius – 4 aukštai

2015-04

Aukštis – 30m

Objektas-2 "Orlaivių remonto angaras"
Bendras plotas – 8800 m²
Aukštų skaičius – 4 aukštai
Aukštis – 30m

Objektas-3 "Orlaivių remonto angaras"
Bendras plotas – 3800 m²
Aukštų skaičius – 4 aukštai
Aukštis – 20m

Objektas-4 "Orlaivių remonto angaras"
Bendras plotas – 3500 m²
Aukštų skaičius – 4 aukštai
Aukštis – 20m

Objektas-5 "Sandėlys su administracinėmis patalpomis"
Bendras plotas – 2700 m²
Aukštų skaičius – 2 aukštai
Aukštis – 15 m

Objektas-6 "Sandėlys su administracinėmis patalpomis"
Bendras plotas – 2700 m²
Aukštų skaičius – 2 aukštai
Aukštis – 15 m

Objektas-7 "Atvira automobilių saugykla"
Vietų skaičius – 117 automobilių

Objektas-8 "Atvira automobilių saugykla"
Vietų skaičius – 180 automobilių

Objektas-9 "Atvira automobilių saugykla"
Vietų skaičius – 30 automobilių

Objektas-10 "Kontrolės postas"
Bendras plotas – 150 m²
Aukštų skaičius – 2 aukštai
Aukštis – 10 m

2. Projektinių pasiūlymų paskirtis

Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" 60 p. nurodytas atvejis. Specialiesiems architektos reikalavimams gauti.

3. Projektinių pasiūlymų sudėtis

Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio statybos vieta, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai.

4. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys

Prjektinių pasiūlymų byla: Žemės sklypo nuosavybės dokumentai.

5. **Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija**
   Vizualizacija (projektinių pasiūlymų byloje).

6. **Kiti duomenys (projektinių pasiūlymų rengimo terminai, statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijos ir kita)**
   Projektinių pasiūlymų parengimo terminas – 2015-09.
   Statytojui pateikiami - 3 egzemplioriai popieriniame formate ir 1 egzempliorius kompiuterinėje laikmenoje (PDF formatu).

LIETUVOS RESPUBLIKA
Valstybės įmonė

Statytojas (užsakovas) VĮ Lietuvos automobilių

(fizinis arba juridinis asmuo

Projektinių pasiūlymų rengėjas UAB „Vilniaus architektūros st

(projektavimo organizacija,


3 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

3.1 Statinio statybos vieta

Projektuojamas pastatas adresu Rodūnios kelias 2, Vilnius. Tarptautinio Vilniaus oro uosto teritorijoje.



Projektuojama teritorija patenka į tris teritorijas, bendrajame plane BP žymimas kaip funkcinės zonos : OUO-4-1, OUO-4-3 ir OUO-4-6. Visose jose yra galimas pastatų aukščio koregavimas, susiderinus su „Oro navigacija“ (31 tekstinis reglamentas).
Šių funkcinių zonų statybos reglamentai pateikti apačioje.



Funkcinės zonos numeris TP dokumente - OUO-4-1

Funkcinės zonos tipas - Paslaugų zona
Teritorijos naudojimo tipas - PA;PR;TI
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - KT
Žemės naudojimo būdas - K;P;I1;I2;V;R;B;E
Funkcinės zonos plotas – 380264 ha;
Vyraujantis („foninis“) pastatų aukštis (aukštų skaičius) - nėra
Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius - 4
Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus - 16
Užstatymo tipas - pr_u;pr_a;lp
Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - 2.5
Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis – 80 proc.
Minimalus sklypo dydis naujai statybai - nėra
Maksimalus būstų skaičius sklype - nėra
Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) - 50
Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m2) - 5000
Tekstinis reglamentas
30 - BP pažymėtose Vilniaus oro uosto esamo lėktuvų kilimo ir tūpimo tako perspektyvinės ribinės (55 dBA)

triukšmo zonos, atitinkančios nakties triukšmo rodiklio Ln 55 dBA kontūrą, ribose draudžiama statyti gyvenamosios, poilsio, gydymo paskirties pastatus, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių mokslo paskirties pastatus, skirtus švietimo reikmėms, kitus mokslo paskirties pastatus, skirtus neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo paskirties pastatus; įrengti pirmiau išvardintos paskirties patalpas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius; keisti statinių ir (ar) patalpų paskirtį į pirmiau išvardintas paskirtis; planuoti teritorijas rekreacijai pirmiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik aerodromo valdytojo reikmėms ir (ar) su oro uosto veikla susijusiai veiklai vykdyti, taip pat draudžiama rekonstruoti (jeigu rekonstravimo metu didėja pastato išorės matmenys) gyvenamosios paskirties pastatus. Įgyvendinant patvirtintų detaliųjų planų sprendinius, kuriuose numatyta aukščiau išvardintų pastatų statyba, rengiant pastatų statybos projektus, privalo būti numatytos triukšmą mažinančios priemonės (įskaitant, bet neapsiribojant triukšmą izoliuojantys langai, skirti gyvenamiesiems kambariams, virtuvėms, valgomiesiems bei miegamiesiems kambariams, stogų ir fasadų izoliavimo nuo triukšmo priemonės, triukšmą izoliuojančios ventiliacinės sistemos), atitinkančios HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, kitų privalomų higienos normų ir statybos teisės aktų reikalavimus, bei užtikrinančios, kad aukščiau išvardintų paskirčių pastatų viduje nebūtų viršijami didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai;

31 - Įvertinus statinių konkrečios vietos esamą reljefą, jų įtaką aviacijos ryšių, navigacijos ir stebėjimo sistemų veiklai bei poveikį orlaivių skrydžių saugai, jei civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą vykdanti institucija pritaria, teritorijų detaliuose planuose ir statinių projektuose statinių aukštis gali būti padidintas;

Įgyvendinimo prioritetas - -Prioritetinė plėtros teritorija
Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas -2
Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas - 3
Seniūnija - Naujininkų
Plotas (m2) - 380264

Funkcinės zonos numeris TP dokumente - OUO-4-3

Funkcinės zonos tipas - Paslaugų zona
Teritorijos naudojimo tipas - PA;PR;TI
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - KT
Žemės naudojimo būdas - K;P;I1;I2;V;R;B;E
Funkcinės zonos plotas - 17843 ha
Vyraujantis („foninis“) pastatų aukštis (aukštų skaičius) - nėra
Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius - 3
Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus - 11
Užstatymo tipas - pr_u;pr_a;lp
Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - 2.5
Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis – 80 proc.
Minimalus sklypo dydis naujai statybai -nėra
Maksimalus būstų skaičius sklype -nėra
Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) - 50
Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m2) - 5000
Tekstinis reglamentas
30- BP pažymėtose Vilniaus oro uosto esamo lėktuvų kilimo ir tūpimo tako perspektyvinės ribinės (55 dBA) triukšmo zonos, atitinkančios nakties triukšmo rodiklio Ln 55 dBA kontūrą, ribose draudžiama statyti gyvenamosios, poilsio, gydymo paskirties pastatus, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių mokslo paskirties pastatus, skirtus švietimo reikmėms, kitus mokslo paskirties pastatus, skirtus neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo paskirties pastatus; įrengti pirmiau išvardintos paskirties patalpas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius; keisti statinių ir (ar)

patalpų paskirtį į pirmiau išvardintas paskirtis; planuoti teritorijas rekreacijai pirmiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik aerodromo valdytojo reikmėms ir (ar) su oro uosto veikla susijusiai veiklai vykdyti, taip pat draudžiama rekonstruoti (jeigu rekonstravimo metu didėja pastato išorės matmenys) gyvenamosios paskirties pastatus. Įgyvendinant patvirtintų detaliųjų planų sprendinius, kuriuose numatyta aukščiau išvardintų pastatų statyba, rengiant pastatų statybos projektus, privalo būti numatytos triukšmą mažinančios priemonės (įskaitant, bet neapsiribojant triukšmą izoliuojantys langai, skirti gyvenamiesiems kambariams, virtuvėms, valgomiesiems bei miegamiesiems kambariams, stogų ir fasadų izoliavimo nuo triukšmo priemonės, triukšmą izoliuojančios ventiliacinės sistemos), atitinkančios HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, kitų privalomų higienos normų ir statybos teisės aktų reikalavimus, bei užtikrinančios, kad aukščiau išvardintų paskirčių pastatų viduje nebūtų viršijami didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai;

31- Įvertinus statinių konkrečios vietos esamą reljefą, jų įtaką aviacijos ryšių, navigacijos ir stebėjimo sistemų veiklai bei poveikį orlaivių skrydžių saugai, jei civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą vykdanti institucija pritaria, teritorijų detaliuose planuose ir statinių projektuose statinių aukštis gali būti padidintas;

Įgyvendinimo prioritetas - Prioritetinė plėtros teritorija
Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas - 2
Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas - 3
Seniūnija - Naujininkų
Plotas (m2) – 1784

Funkcinės zonos numeris TP dokumente - OUO-4-6

Funkcinės zonos tipas - Paslaugų zona
Teritorijos naudojimo tipas - PA;PR;TI
Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - KT
Žemės naudojimo būdas - K;P;I1;I2;V;R;B;E
Funkcinės zonos plotas – 15849 ha
Vyraujantis („foninis“) pastatų aukštis (aukštų skaičius) -nėra
Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius - 2
Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus - 9
Užstatymo tipas - pr_u;pr_a;lp
Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas - 2.5
Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis - 80
Minimalus sklypo dydis naujai statybai -nėra
Maksimalus būstų skaičius sklype -nėra
Sąlyginis didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype (%) - 50
Didžiausias galimas vieno mažmeninės prekybos objekto bendras plotas (m2) - 5000
Tekstinis reglamentas
30- BP pažymėtose Vilniaus oro uosto esamo lėktuvų kilimo ir tūpimo tako perspektyvinės ribinės (55 dBA) triukšmo zonos, atitinkančios nakties triukšmo rodiklio Ln 55 dBA kontūrą, ribose draudžiama statyti gyvenamosios, poilsio, gydymo paskirties pastatus, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių mokslo paskirties pastatus, skirtus švietimo reikmėms, kitus mokslo paskirties pastatus, skirtus neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo paskirties pastatus; įrengti pirmiau išvardintos paskirties patalpas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius; keisti statinių ir (ar) patalpų paskirtį į pirmiau išvardintas paskirtis; planuoti teritorijas rekreacijai pirmiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik aerodromo valdytojo reikmėms ir (ar) su oro uosto veikla susijusiai veiklai vykdyti, taip pat draudžiama rekonstruoti (jeigu rekonstravimo metu didėja pastato išorės matmenys) gyvenamosios paskirties pastatus. Įgyvendinant patvirtintų detaliųjų planų sprendinius, kuriuose numatyta aukščiau išvardintų pastatų statyba, rengiant pastatų statybos projektus,

privalo būti numatytos triukšmą mažinančios priemonės (įskaitant, bet neapsiribojant triukšmą izoliuojantys langai, skirti gyvenamiesiems kambariams, virtuvėms, valgomiesiems bei miegamiesiems kambariams, stogų ir fasadų izoliavimo nuo triukšmo priemonės, triukšmą izoliuojančios ventiliacinės sistemos), atitinkančios HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, kitų privalomų higienos normų ir statybos teisės aktų reikalavimus, bei užtikrinančios, kad aukščiau išvardintų paskirčių pastatų viduje nebūtų viršijami didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai;

31-Įvertinus statinių konkrečios vietos esamą reljefą, jų įtaką aviacijos ryšių, navigacijos ir stebėjimo sistemų veiklai bei poveikį orlaivių skrydžių saugai, jei civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą vykdanti institucija pritaria, teritorijų detaliuose planuose ir statinių projektuose statinių aukštis gali būti padidintas;

Įgyvendinimo prioritetas - Prioritetinė plėtros teritorija
Infrastruktūros eksploatavimo tarifo koeficientas - 2
Infrastruktūros plėtros įmokos tarifo koeficientas - 3
Seniūnija - Naujininkų
Plotas (m2) - 15849

3.2 Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji pastatai:
- Maitinimo paskirties pastatai [7.5];
- Garažų paskirties pastatai [7.7]
- Sandėliavimo paskirties pastatai [7.9]
- Specialiosios paskirties pastatas [7.16]

Susiekimo komunikacijos:
- Gatvės [8.2]
- Oro uostų statiniai [8.4]

Kiti inžinieriniai statiniai [11]

3.3 Statybos rūšis

Naujų statinių statyba, rekonstrukcija, esamų statinių griovimas.

3.4 Projektuojamų statinių sąrašas

Objektas-1 “Kontrolės postas”
Objektas-2 “Orlaivių remonto angaras”
Objektas-3 “Orlaivių remonto angaras”
Objektas-4 “Orlaivių remonto angaras”
Objektas-5 “Orlaivių remonto angaras”
Objektas-6 “Sandėlys su administracinėmis patalpomis”
Objektas-12 “Maitinimo paskirties pastatas”
Objektas-8.1 “Atvira automobilių saugykla”
Objektas-8.2 “Atvira automobilių saugykla”
Objektas-8.3 “Atvira automobilių saugykla”

Objektas-8.4 “Atvira automobilių saugykla”
Objektas-8.5 “Atvira automobilių saugykla”

3.5 Priešpojektinių pasiūlymų sprendiniai

Šiuo metu apleistoje teritorijoje su esamais menkaverčiais statiniais planuojama sufrormuoti sklypus nuomai, su aviacija susijusiai komercinei veiklai vykdyti, tai yra orlaivių remonto, techninio apratnavimo ir priežiūros paslaugos, sandėliavimo ir krovinių tvarkymo (Cargo) ir sandėliavimo ir su tuo susijusi administracinė veikla, bendrosios aviacijos angarai, viešojo maitinimo gamyba tiekimui į orlaivius ir pan. Taip pat planuojama įrengti visą šiai veiklai reikalingą infrastruktūrą.

Orlaivių remonto angarams numatomas tesioginis patekimas nuo perono ir iš „Landside“ pusės. Orlaivių remonto angarai projektuojami „Landside“ sklypo dalyje. „Airside“ perono zona prasideda už saugomų angarų vartų. Cargo sandėliavimo paskirties pastatas projektuojamas šalia orlaivių remonto angarų. Riba tarp „Lanside“ ir Airside“ yra planuojama sutapdinta su orlaivių remonto angarų fasadine perono riba. Peronas praplečiamas iki orlaivių remonto angarų ir Cargo sandėliavimo paskirties pastatų.

Patekimas į oro uosto teritoriją numatomas per naujai įrengiamą aviacijos saugumo patikros postą.

3.6 Laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita

Projektuojamam pastatui numatoma naudoti gelžbetonines kolonas, monolitines arba surenkamo gelžbetonio perdangas. Detalesni planai ir sprendimai bus detalizuoti sekančiose projektavimo stadijose prisilaikant gaisrinės saugos reikalavimų.

Lauko atitvaros numatomos iš „sandwich“ tipo plokščių.

3.7 Gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema)

Projektuojamuose pastatuose numatomos trys veiklos sritys: administracinė veikla, krovinių tvarkymo ir/arba sandėliavimo,

veikla, orlaivių remonto, techninio apratnavimo ir priežiūros bei komercinės (viešo maitinimo) veiklos. Šalia pastatų planuojama įrengti atviras automobilių saugyklas.

3.8 Nuotekų tvarkymo pasiūlymai

Buitinės ir lietaus nuotekos pagal išduotas sąlygas bus projektuojamos pajungiant į šalia esančius buitinių ir lietaus nuotekų tinklus.

3.9 Atliekų tvarkymo pasiūlymai

Pastate susidariusios atliekos bus tvarkomos LR nustatyta tvarka, jas laikinani saugant konteineriuose, o vėliau priduodant į sąvartynus (pagal vėliau numatomas gauti technines prisijungimo sąlygas).

3.10 Orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai

Projektuojamą pastato energiniai ištekliai:

- elektra aprūpinti planuojama iš centralizuotų elektros tiekimo tinklų (pagal vėliau numatomas gauti technines prisijungimo sąlygas). Planuojamas elektros poreikis – apie 5,50 MW (bus patkslintas).
- šiluma aprūpinti planuojama iš centralizuotų miesto tinklų arba geoterminiu šildymu. Planuojamas šilumos poreikis – apie 10 MW (bus patkslintas).
- geriamu vandeniu aprūpinti planuojam iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų (pagal vėliau numatomas gauti technines prisijungimo sąlygas). Planuojamas vandens poreikis – apie 30 m³/d (bus patkslintas).

3.11 Rodikliai

Sklypo rodikliai

Sklypo užstatymo tankumas – 80 proc. (pastačius planuojamus pastatus sklypo užstatymas padidėja 15 526 m^2).

Intensyvumas – 2,5.

Statinių rodikliai:

Objektas-1 “Kontrolės postas”
Užstatymo plotas – 954 m²
Aukštų skaičius – 1 aukštai
Aukštis – 10 m

Objektas- 2 “Orlaivių remonto angaras”
Užstatymo plotas – 5588 m²
Aukštų skaičius – 2 aukštai
Max aukštis – 25,38-27,39 m (h.abs. – 208,38- 211,39)

Objektas-3 “Orlaivių remonto angaras”
Užstatymo plotas – 2760 m²
Aukštų skaičius – 2 aukštai
Max aukštis – 23,03 m (h.abs. – 205,75)

Objektas-4 “Orlaivių remonto angaras”
Užstatymo plotas – 2760 m²
Aukštų skaičius – 2 aukštai
Max aukštis – 19,00 m (h.abs. – 201,00)

Objektas-5 “Orlaivių remonto angaras”
Užstatymo plotas – 2760 m²
Aukštų skaičius – 2 aukštai
Max aukštis – 16,86 m (h.abs. – 198,86)

Objektas-6 CARGO sandėlys su administracinėmis patalpomis
Užstatymo plotas – 3504 m²
Aukštų skaičius (max pagal BP) – 3 aukštai
Max aukštis (max pagal ON rekomendacijas) – 19,77m (h.abs. – 202,27)

Objektas-12 “Maitinimo paskirties pastatas”
Užstatymo plotas – 450 m²
Aukštų skaičius (max pagal BP) – 4 aukštai
Aukštis (max pagal BP) – 16 m

Plnauojamas bendras automobilių parkavimo vietų skaičius – 446 vietų,
kurių bendras užstatymo plotas – 12 917 m² .
Tame skaičiuje:


Objektas-8.1 “Atvira automobilių saugykla”
Vietų skaičius – 250 automobilių

Objektas-8.2 “Atvira automobilių saugykla”
Vietų skaičius – 130 automobilių

Objektas-8.3 “Atvira automobilių saugykla”
Vietų skaičius – 39 automobilių

Objektas-8.4 “Atvira automobilių saugykla”
Vietų skaičius – 14 automobilių

Objektas-8.5 “Atvira automobilių saugykla”
Vietų skaičius – 13 automobilių



TRUMPINIMAI	
Žym	Eksplikacija
1	Projekt. apsc.paskirties pastatas [7.16] (kontrolės punktas)
2	Projekt. garažas [7.7] (orlaivių remont. pastatai)
3	Projekt. garažas [7.7] (orlaivių remont. pastatai)
4	Projekt. garažas [7.7] (orlaivių remont. pastatai)
5	Projekt. garažas [7.7] (orlaivių remont. pastatai)
6	Projekt. sandėliavimo paskirties pastatas su admin. paskirties patalpomis [7.9]
7	Išplaukiamas peronas [8.4] (6 693 m2)
8.1	Projekt. atvira autom. saugykla [11] (250 parkavimo vietų), perspektyviai daugiaaukštė autom. saugykla
8.2	Projekt. atvira autom. saugykla [11] (130 parkavimo vietos)
8.3	Projekt. atvira autom. saugykla [11] (39 parkavimo vietos)
8.4	Projekt. atvira autom. saugykla [11] (14 parkavimo vietų)
8.5	Projekt. atvira autom. saugykla [11] (13 parkavimo vietų)
9	Esamas transformatorinės pastatas
10	Esami siurblinės pastatai
11	Proj. įvažiavimas į "Cargo City" teritoriją
12	Projekt. maitinimo paskirties pastatas [7.5]
13	Projekt. aikštelė transporto laukimui

Sklypo riba
Esama tvoros riba
Kontroliuojamos teritorijos riba (Landside/Airside)
Esami pastatai
Projektuojami pastatai
Griaunami pastatai

Laida	Data	Aprašymas
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITINIO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOKUM.

VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA
P. Lukšio 32, LT-08232 Vilnius
Tel. 2194488, Fax. 2124744, E-mail: vas@vas.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 2023/26
Esamų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11].
Rodiklinis kelias 2. Vilnius. STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS, PAVADINIMAS
Sklypo planas. Schema

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Projektavimo ir IT konsultavimo paslaugos skelbiamo konkursinėtoms VNO teritorijos vystymo dalį


LAIDA 0

LT

STATYTOJAS
AB "Lietuvos oro uostai"
Rodūnios kelias 10, Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO 2023/26-PP-SA.

LAPAS 1 | LAPŲ 1



TRUMPINIMAI	
Žym	Eksplikacija
1	Projekt. apsc.paskirties pastatas [7.16] (kontrolės punktas)
2	Projekt. garažas [7.7] (oriavių remont. pastatai)
3	Projekt. garažas [7.7] (oriavių remont. pastatai)
4	Projekt. garažas [7.7] (oriavių remont. pastatai)
5	Projekt. garažas [7.7] (oriavių remont. pastatai)
6	Projekt. sandėliavimo paskirties pastatas su admin. paskirties patalpom [7.9]
7	Išplečiamas peronas [8.4] (6 693 m2)
8.1	Projekt. atvira autom. saugyklа [11] (250 parkavimo vietų), perspektyvoje daugiaaukštė autom. saugyklа
8.2	Projekt. atvira autom. saugyklа [11] (130 parkavimo vietos)
8.3	Projekt. atvira autom. saugyklа [11] (39 parkavimo vietos)
8.4	Projekt. atvira autom. saugyklа [11] (14 parkavimo vietų)
8.5	Projekt. atvira autom. saugyklа [11] (13 parkavimo vietų)
9	Esamas transformatorinės pastatas
10	Esami siurblinės pastatai
11	Proj. įvažiavimas į "Cargo City" teritoriją
12	Projekt. maitinimo paskirties pastatas [7.5]
13	Projekt. aikštelė transporto laukimui

Sklypo riba
Esama tvoros riba
Kontroliuojamos teritorijos riba (Landside/Airside)
Esami pastatai
Projektuojami pastatai
Griaunami pastatai

Leidis	Data	Aprašymas
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITINIO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK.NR

VILNIAUS PROJEKTAS

P. Lukšio g. 32, LT-08322 Vilnius

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 2023/26
Garažų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklą [11]. Rodūnios kelias 2, Vilniuje. STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS, PAVADINIMAS
Sklypo planas. Schema

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Projektavimui ir NT konsultacinės paslaugos siekiant komercializuoti VNO teritorijos vakarinę dalį


LAIDA 0


LT

STATYTOJAS
AB "Lietuvos oro uostai"
Rodūnios kelias 10, Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO
2023/26-PP-SA.

LAPAS 1 LAPŲ 1





Pjūvis A-A

Laida	Data	Aprašymas
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK.NR

VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA
P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius
Tel. 2614469, Fax. 2124746, E-mail: vas@vas.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 2023/26

Garažų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11]. Rodiūnės kelias 2, Vilniuje. STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS, PAVADINIMAS

Specialiosios paskirties pastatas [8.16] (kontrolės punktas) Plano schema, pjūvis A-A

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Projektavimo ir NT konsultacinės paslaugos siekiant komercializuoti VNO teritorijos vakarinę dalį

LAIDA 0

LT


STATYTOJAS

VĮ "Lietuvos oro uostai"
Rodiūnios kelias 10, Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO

2023/26-PP-SA.

LAPAS	LAPŲ



Pastaba: Pastatų fasadus ir šlaitinius stogus siūloma dengti daugiasluoksniais apšiltintais (PIR užpildas) surenkamais paneliais ("sandwich" tipo) ar kita analogiška medžiaga.

Laida	Data	Aprašymas
LAIDA	**DATA**	**LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)**

KVAL. PATV. DOK.NR

VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA
P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius
Tel. 2614469, Fax. 2124746, E-mail: vas@vas.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 2023/26

Garažų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11]. Rodūnės kelias 2, Vilniuje. STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS, PAVADINIMAS

Orlaivių remonto pastatai

Planuojamų pastatų aukščio schema, išklotinė 1-1

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Projektavimo ir NT konsultacinės paslaugos siekiant komercializuoti VNO teritorijos vakarinę dalį

LAIDA 0

STATYTOJAS

LT AB "Lietuvos oro uostai"

Rodūnios kelias 10, Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO 2023/26-PP-SA.

LAPAS	**LAPŲ**
1	1


Access to/from the city
"Airside"
"Landside"
"Landside"
"Airside"
"Airside"
MRO,
General aviaton
In-flight
catering
Parking
Cargo
MRO
Parking
MRO
Aviation security
check-point



Laida	Data	Aprašymas
LAIDA	**DATA**	**LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)**

KVAL. PATV. DOK.NR

VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA
P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius
Tel. 2614469, Fax. 2124746, E-mail: vas@vas.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 2023/26

Garažų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11].
Rodūnės kelias 2, Vilniuje. STATYBOS PROJEKTAS

Projektavimo ir NT konsultacinės paslaugos siekiant komercializuoti VNO teritorijos vakarinę dalį

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Vizualizacija

LAIDA
0

LT

STATYTOJAS

VĮ "Lietuvos oro uostai"
Rodūnios kelias 10, Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO

2023/26-PP-SA.

LAPAS	**LAPŲ**
1	10



Laida	Data	Aprašymas
LAIDA	**DATA**	**LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)**

KVAL. PATV. DOK.NR

VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA
P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius
Tel. 2614466, Fax. 2124746, E-mail: vas@vas.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 2023/26
Garažų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11].
Rodūnės kelias 2, Vilniuje. STATYBOS PROJEKTAS

Projektavimo ir NT konsultacinės paslaugos siekiant komercializuoti VNO teritorijos vakarinę dalį

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Vizualizacija (su daugiaaukščiu parkingu)

LAIDA
0

LT

STATYTOJAS
VĮ "Lietuvos oro uostai"
Rodūnios kelias 10, Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO
2023/26-PP-SA.

LAPAS	**LAPŲ**
2	10



Laida	Data	Aprašymas
LAIDA	**DATA**	**LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)**

KVAL. PATV. DOK.NR	VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius Tel. 2614469, Fax. 2124748, E-mail: vas@vas.lt
	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 2023/26 Garažų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11]. Rodūnės kelias 2, Vilniuje. STATYBOS PROJEKTAS
	Projektavimo ir NT konsultacinės paslaugos siekiant komercializuoti VNO teritorijos vakarinę dalį
	DOKUMENTO PAVADINIMAS Vizualizacija — **LAIDA** 0
LT	**STATYTOJAS** VĮ "Lietuvos oro uostai" Rodūnios kelias 10, Vilnius
	DOKUMENTO ŽYMUO 2023/26-PP-SA. — **LAPAS** 3 — **LAPŲ** 10



Laida	Data	Aprašymas
LAIDA	**DATA**	**LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)**

KVAL. PATV. DOK.NR

VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA
P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius
Tel. 2614469, Fax. 2124748, E-mail: vas@vas.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 2023/26
Garažų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11].
Rodiūnės kelias 2, Vilniuje. STATYBOS PROJEKTAS

Projektavimo ir NT konsultacinės paslaugos siekiant komercializuoti VNO teritorijos vakarinę dalį

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Vizualizacija (su daugiaaukščiu parkingu)

LAIDA
0

LT

STATYTOJAS
VĮ "Lietuvos oro uostai"
Rodiūnios kelias 10, Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO
2023/26-PP-SA.

LAPAS	**LAPŲ**
4	10



Laida	Data	Aprašymas
LAIDA	**DATA**	**LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)**

KVAL. PATV. DOK.NR

VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA
P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius
Tel. 2614469, Fax. 2124748, E-mail: vas@vas.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 2023/26

Garažų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11]. Rodūnės kelias 2, Vilniuje. STATYBOS PROJEKTAS

Projektavimo ir NT konsultacinės paslaugos siekiant komercializuoti VNO teritorijos vakarinę dalį

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Vizualizacija

LAIDA
0

LT

STATYTOJAS


VĮ "Lietuvos oro uostai"

Rodūnios kelias 10, Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO

2023/26-PP-SA.

LAPAS	**LAPŲ**
5	10



Laida	Data	Aprašymas
LAIDA	**DATA**	**LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)**

KVAL. PATV. DOK.NR	VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius Tel. 2614469, Fax. 2124746, E-mail: vas@vas.lt	**STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS** 2023/26 Garažų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11]. Rodūnės kelias 2, Vilniuje. STATYBOS PROJEKTAS Projektavimo ir NT konsultacinės paslaugos siekiant komercializuoti VNO teritorijos vakarinę dalį
		DOKUMENTO PAVADINIMAS — **LAIDA** Vizualizacija (su daugiaaukščiu parkingu) — 0
LT	**STATYTOJAS** VĮ "Lietuvos oro uostai" Rodūnios kelias 10, Vilnius	**DOKUMENTO ŽYMUO** — **LAPAS** — **LAPŲ** 2023/26-PP-SA. — 6 — 10



Laida	Data	Aprašymas
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK.NR

VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA
P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius
Tel. 2614469, Fax. 2124748, E-mail: vas@vas.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 2023/26

Garažų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11].
Rodūnės kelias 2, Vilniuje. STATYBOS PROJEKTAS

Projektavimo ir NT konsultacinės paslaugos siekiant komercializuoti VNO teritorijos vakarinę dalį

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Vizualizacija

LAIDA 0

LT

STATYTOJAS

VĮ "Lietuvos oro uostai"
Rodūnios kelias 10, Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO

2023/26-PP-SA.

LAPAS	LAPŲ
7	10



Laida	Data	Aprašymas
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK.NR

VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA
P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius
Tel. 2614469, Fax. 2124748, E-mail: vas@vas.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 2023/26
Garažų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11].
Rodūnės kelias 2, Vilniuje. STATYBOS PROJEKTAS

Projektavimo ir NT konsultacinės paslaugos siekiant komercializuoti VNO teritorijos vakarinę dalį

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Vizualizacija (su daugiaaukščiu parkingu)

LAIDA
0

LT

STATYTOJAS
VĮ "Lietuvos oro uostai"
Rodūnios kelias 10, Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO
2023/26-PP-SA.

LAPAS	LAPŲ
8	10



Laida	Data	Aprašymas
LAIDA	**DATA**	**LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)**

KVAL. PATV. DOK.NR

VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA
P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius
Tel. 2614469, Fax. 2124748, E-mail: vas@vas.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 2023/26

Garažų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11].
Rodiūnės kelias 2, Vilniuje. STATYBOS PROJEKTAS

Projektavimo ir NT konsultacinės paslaugos siekiant komercializuoti VNO teritorijos vakarinę dalį

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Vizualizacija


LAIDA 0

LT

STATYTOJAS
VĮ "Lietuvos oro uostai"
Rodiūnios kelias 10, Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO
2023/26-PP-SA.

LAPAS 9 **LAPŲ** 10



Laida	Data	Aprašymas
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK.NR

VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA
P. Lukšio 32, LT-08222 Vilnius
Tel. 2614469, Fax. 2124748, E-mail: vas@vas.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 2023/26

Garažų paskirties pastatai [7.7], sandėliavimo paskirties pastatai [7.9], specialiosios paskirties pastatas [7.16], automobilių saugyklų [11].
Rodūnės kelias 2, Vilniuje. STATYBOS PROJEKTAS

Projektavimo ir NT konsultacinės paslaugos siekiant komercializuoti VNO teritorijos vakarinę dalį

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Vizualizacija (su daugiaaukščiu parkingu)

LAIDA
0

LT

STATYTOJAS
VĮ "Lietuvos oro uostai"
Rodūnios kelias 10, Vilnius

DOKUMENTO ŽYMUO
2023/26-PP-SA.

LAPAS	LAPŲ
10	10

PROJEKTO PARENGIMO SUTARTIS

SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS (BS)

TURINYS

1. SĄVOKOS 1
2. SUTARTIES SUDĖTIS IR AIŠKINIMAS 3
3. SUTARTIES OBJEKTAS 3
4. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS 4
5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 5
6. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS 8
7. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO-PERDAVIMO TVARKA 8
8. PASLAUGŲ KAINA 9
9. ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS TVARKA 9
10. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS 10
11. SUTARTIES KAINOS PERŽIŪRA 12
12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 13
13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 14
14. AVANSAS (IŠANKSTINIS MOKĖJIMAS) 16
15. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 17
17. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 19
18. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 20
19. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 20
20. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKIMAS) 21
21. SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 21
22. SUTARTIES SUDARYMAS IR GALIOJIMAS 22
23. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 22
24. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 22

1. SĄVOKOS

1.1.	**Darbo diena**	Jei šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, ši sąvoka reiškia darbo dieną Lietuvos Respublikoje.
1.2.	**Diena**	Jei šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, ši sąvoka reiškia kalendorinę dieną.
1.3.	**Intelektinės nuosavybės teisės**	Visos Teisės aktais saugomos autorių turtinės teisės į kūrinius, įskaitant teises į kompiuterių programas, *sui generis* teisės į duomenų bazes, gretutinės turtinės teisės į gretinių teisių objektus, teisės į pareikštus registruoti ar registruotus prekių ženklus, teisės į išradimus, teisės į pareikštą registruoti ar registruotą dizainą, taip pat teisės į domenų vardus, interneto programėlių, socialinių tinklų paskyras, teisės į duomenis, teisės į konfidencialią informaciją.
1.4.	**Išlaidos**	Visos pagrįstai patirtos Paslaugų teikėjo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytomis Paslaugomis ir jų teikimu. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.5.	**Klientas**	Sutarties SS nurodytas juridinis asmuo ar jo filialas, perkantis Sutarties SS nurodytas Paslaugas iš Paslaugų teikėjo.
1.6.	**Pasiūlymas**	Vykdant Pirkimo procedūras Paslaugų teikėjo pateiktų dokumentų visuma Paslaugoms pagal šią Sutartį teikti.

1.7.	**Paslaugos**	Sutarties SS nurodytos ir Techninėje specifikacijoje apibūdintos Paslaugų teikėjo parduodamos ir Kliento perkamos Paslaugos.
1.8.	**Paslaugų perdavimo priėmimo aktas**	Dokumentas, patvirtinantis Paslaugų perdavimą ir priėmimą.
1.9.	**Paslaugų teikėjas**	Asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties SS, tiekiantis (-i) Sutartyje nurodytas Paslaugas Klientui.
1.10.	**Pirkimas**	Kliento atliekamas PĮ reglamentuojamas pirkimas, kurio tikslas – sudaryti Paslaugų teikimo Sutartį.
1.11.	**Pirkimo dokumentai**	Kliento pateikiami arba nurodomi dokumentai, kuriuose aprašomi ar nustatomi Pirkimo ar jo procedūros elementai, kaip tai apibrėžta PĮ.
1.12.	**PĮ**	Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto srityje veikiančių perkančiųjų subjektų, įstatymas (aktuali redakcija).
1.13.	**Subteikėjas**	Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytas ar, laikantis PĮ reikalavimų, sudarius Sutartį ar jos vykdymo metu pasitelktas (neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šį asmenį su Paslaugų teikėju) juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantį tarpusavio sandorį su Paslaugų teikėju pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytų Paslaugų teikimą ar tam tikras konkrečias su Paslaugų teikimu susijusias funkcijas.
1.14.	**Sutartis**	Ši Sutartis, susidedanti iš Sutarties BS 2.1 punkte išvardintų dokumentų.
1.15.	**Sutarties BS**	Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti standartines Sutarties nuostatas bei standartines Kliento ir Paslaugų teikėjo teises, pareigas bei atsakomybę.
1.16.	**Sutarties SS**	Sutarties specialiosios sąlygos, kuriose detalizuojamas Sutarties objektas, Paslaugų apimtis, Paslaugų įkainiai (jei taikomi), Paslaugų teikimo terminai ir tvarka, įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas ir kitos su Pirkimo objektu susijusios Šalių sutartos sąlygos, taip pat nurodomi Sutarties BS pakeitimai ar papildymai.
1.17.	**Sutarties kaina**	Už Paslaugas pagal Sutartį mokėtina suma su PVM, įskaitant mokesčius.
1.18.	**Šalis**	Klientas arba Paslaugų teikėjas, kiekvienas atskirai. **Šalys** – Klientas ir Paslaugų teikėjas abu kartu.
1.19.	**Techninė specifikacija**	Dokumentas, kuriame nustatyti Paslaugoms taikomi reikalavimai bei kiti Paslaugoms apibūdinti reikalingi duomenys, įskaitant visus pagal Sutartį daromus šio dokumento papildymus ir pataisymus.
1.20.	**Teisės aktai**	Lietuvos Respublikos teisės aktai ir tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai ar bet kokios trečiosios šalies dokumentai, kurie, nepriklausomai nuo jų teisinės galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kurią Šalį ir (arba) turi įtakos šios Sutarties vykdymui bei Kliento vidaus teisės aktai, su kuriais Paslaugų teikėjas buvo supažindintas ir (ar) kurie yra viešai paskelbti Kliento internetinėje svetainėje.
1.21.	**Trečiasis asmuo**	Bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra šios Sutarties Šalis.

2. SUTARTIES SUDĖTIS IR AIŠKINIMAS

2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Bet kokio Sutartį sudarančių dokumentų nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas išaiškinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:

2.1.1. Techninė specifikacija (su Pirkimo procedūros metu teiktais jos išaiškinimais ir su priedais, jei jie pridedami);

2.1.2. Sutarties SS turi viršenybę Sutarties BS atžvilgiu; Sutarties sąlygos turi viršenybę priedų atžvilgiu;

2.1.3. priedai, išvardyti Sutarties SS pateiktame sąraše aukščiau, turi viršenybę virš žemiau išvardytų priedų;

2.1.4. tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama Sutarties sąlyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties sąlyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi viršenybę virš pakeistųjų;

2.1.5. jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai virš kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo nuostatų;

2.1.6. jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą (pvz., priedas Nr. 10^{1}). Tačiau bet kuriuo atveju joks naujas priedas negali turėti viršenybės virš Pirkimo dokumentų ir Techninės specifikacijos.

2.2. Jei Sutartyje yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios Sutarties dokumente, visada yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties pasirašymo dienos.

2.3. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties tekstas turi būti suprantamas taikant šias pagrindines aiškinimo taisykles:

2.3.1. Žodžiai, žymintys konkrečią asmens lytį, reiškia bet kurią lytį;

2.3.2. Žodžiai, žymintys vienaskaitą, reiškia ir daugiskaitą, žodžiai, žymintys daugiskaitą, reiškia ir vienaskaitą;

2.3.3. Žodžiai „susitarti“, „susitarė“, „susitarimas“ visada reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi būti įformintas raštu;

2.3.4. „raštu“ reiškia visas šioje Sutartyje nustatytas taisykles, taip pat - bet kurios Šalies sudarytus popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant – el. paštu) kitai Šaliai pateiktus pranešimus.

2.4. Visos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė. Kitos šioje Sutartyje vartojamos, tačiau Sutarties BS 1 skyriuje neapibrėžtos sąvokos, atitinka sąvokas, nurodytas PĮ ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2.5. Tiek šios Sutarties BS, tiek Sutarties SS yra sudarytos, vadovaujantis PĮ, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų Teisės aktų nuostatomis. Esant situacijai, kai Sutarties BS ir (ar) Sutarties SS neatitinka PĮ išdėstytų reikalavimų, taikomos PĮ normos.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja per Sutartyje nurodytą Paslaugų teikimo terminą suteikti SS ir Techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas kaip numatyta Sutartyje ir pašalinti Paslaugų trūkumus (jei tokių būtų), o Klientas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai suteiktas Paslaugas bei sumokėti Paslaugų teikėjui Sutartyje numatytą kainą.

3.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę vienašališkai koreguoti perkamų Paslaugų kiekius, neviršijant Sutartyje nurodyto maksimalaus Paslaugų kiekio, išskyrus, jeigu Sutartyje ir Teisės aktuose numatyta tvarka yra pasirašomi Sutarties pakeitimai, susiję su pagal Sutartį teikiamų Paslaugų apimtimi ir Sutarties kaina. Klientas neįsipareigoja nupirkti viso Sutartyje nurodyto Paslaugų maksimalaus kiekio ar bet kokios jo dalies (tiek kiekybine, tiek rūšine išraiška), jei Paslaugos ar jų dalis tapo nereikalingi Klientui arba tokiu sprendimu siekiama racionaliai panaudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas.

4. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

4.1. **Kiekviena iš Šalių patvirtina ir garantuoja kitai Šaliai, kad:**

4.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;

4.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta, galiotų ir būtų vykdoma;

4.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių norminių ir individualių Teisės aktų, teismo ar arbitražo sprendimų, steigimo dokumentų, įsipareigojimų ar susitarimų;

4.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti;

4.1.5. Sutarties pasirašymo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;

4.2. **Paslaugų teikėjas patvirtina ir garantuoja, kad:**

4.2.1. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose PĮ nurodytus principus;

4.2.2. Paslaugų teikėjas (ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu) turi visus pagal Teisės aktus reikalingus leidimus, licencijas, darbuotojus, lėšas, žinias, organizacines ir technines priemones ir (ar) kitokius pajėgumus, Teisės aktų reikalaujamus ir (ar) reikalingus ar galinčius būti reikalingais teisėtam ir tinkamam šios Sutarties sudarymui bei įvykdymui, ir lygiavertė jo ir (arba) jo personalo kvalifikacija bus užtikrinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

4.2.3. yra susipažinęs arba įsipareigoja susipažinti su visais Kliento vidaus teisės aktais, pateikta informacija ir dokumentais, reikšmingais tinkamam Paslaugų teikėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui, ir įsipareigoja tinkamai juos vykdyti. Paslaugų teikėjas taip pat patvirtina, kad pateikti dokumentai ir informacija yra pakankami tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų užtikrinti tinkamą visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis išnagrinėjo jam iš anksto pateiktus dokumentus, juos suprato bei patikrino, taip pat įsitikino, kad juose nėra klaidų ar kitų trūkumų, kurie trukdytų tinkamai ir laiku įvykdyti Paslaugų teikėjo įsipareigojimus. Paslaugų teikėjas turi pareigą kreiptis į Klientą dėl papildomų dokumentų pateikimo, jeigu mano, kad jam pateikti dokumentai yra nepakankami tinkamai vykdyti Sutartį;

4.2.4. išanalizavo, suprato ir įvertino realias Paslaugų apimtis ir jų teikimo aplinkybes, numatė ir įvertino visus Paslaugų teikėjo įsipareigojimus, būtinus Sutarčiai vykdyti, bei tuo remiantis pateikė Pasiūlymo kainą, t. y. į Pasiūlymo kainą įskaičiavo visas Išlaidas, būtinas Paslaugų pagal šią Sutartį teikimui, bei prisiima riziką dėl to, kad ne dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir (arba) Paslaugų teikėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad, norint tinkamai įgyvendinti Sutartį, reikalingos papildomos Paslaugų teikėjo laiko ir darbo sąnaudos, nenumatytos Sutartyje, Paslaugų teikėjas papildomo apmokėjimo už Paslaugas nereikalaus ir tai nebus priežastis keisti Sutarties sąlygas;

4.2.5. Paslaugų teikėjas, jo vadovai, darbuotojai, atstovai, kiti Paslaugų teikėjo pasitelkti, kontroliuojami ar Paslaugų teikėjo vardu veikiantys asmenys tiesiogiai ar per tarpininkus nėra siūlę, žadėję, davę, leidę duoti Klientui, jo vadovams, atskiriems jo darbuotojams, jo atstovams, pasitelktiems, kontroliuojamiems ar Kliento vardu veikiantiems ar pasitelktiems asmenims ar bet kokiems kitiems tretiesiems asmenims jokios netinkamos turtinės ar kitokios naudos (ir nėra davę suprasti, kad tai padarys ar gali padaryti ateityje), nėra prašę ar skatinę Kliento, jo vadovų, jo darbuotojų, jo atstovų, pasitelktų, kontroliuojamų ar Kliento vardu veikiančių asmenų atlikti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų, kaip jie yra apibrėžiami Teisės aktuose, ar nėra atlikę kitų korupcinio pobūdžio veiksmų, susijusių su Pirkime dalyvavusių paslaugų teikėjų vertinimu, informacijos teikimu paslaugų teikėjams, Paslaugų teikėjo privilegijavimu, Sutarties sudarymu, santykiais tarp Pirkimo dalyvių ar kitų trečiųjų asmenų bei kitomis Pirkimo procedūromis;

4.2.6. Paslaugų teikėjas yra susipažinęs su Kliento patvirtintu Akcinės bendrovės Lietuvos oro uostai korupcijos prevencijos politikos aprašu, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo Akcinės bendrovės Lietuvos oro uostuose tvarkos aprašu, Akcinės bendrovės Lietuvos oro uostai asmens duomenų apsaugos politika, Duomenų tvarkytojams taikytinomis taisyklėmis, Lietuvos oro uostų veiklos partnerių etikos kodeksu,

kitais lokaliais teisės aktais, kurie yra paviešinti Užsakovo tinklalapyje[1], LR susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių veiklos partnerių elgesio kodeksu, paviešintu Susisiekimo ministerijos tinklapyje[2], LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, LR korupcijos prevencijos įstatymu ir kitais Teisės aktais ir jam yra žinoma, kad Klientas netoleruoja jokių Kliento (jo vadovų, darbuotojų, atstovų, jo pasitelktų, kontroliuojamų ar Kliento vardu veikiančių asmenų) ar Paslaugų teikėjo (jo vadovų, darbuotojų, atstovų, Paslaugų teikėjo pasitelktų, kontroliuojamų ar Paslaugų teikėjo vardu veikiančių asmenų) atliekamų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų ar kitų korupcinio pobūdžio veiksmų;

4.2.7. Paslaugų teikėjas laikysis 2018 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo" bei kituose teisės aktuose numatytų organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų bei Kliento vidinių informacijos saugos ir kibernetinio saugumo dokumentų reikalavimų.

4.2.8. Visus fizinius asmenis (atstovus, darbuotojus, Subteikėjus ar jų darbuotojus), kuriuos Paslaugų teikėjas pasitelkia Sutarčiai vykdyti, tinkamai informuos apie tai, kad jų asmens duomenys (vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys, pareigos ir kiti duomenys, susiję su Sutarties vykdymu) gali būti perduoti Klientui ir gali būti Kliento tvarkomi Sutarties tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento vykdymo tikslais, Kliento teisėtų interesų ir teisinių prievolių vykdymo pagrindu, ne ilgiau kaip senaties laikotarpį ir gali būti prieinami Kliento darbuotojams ir kitiems teikėjams, valstybės institucijoms. Paslaugų teikėjo pasitelkti fiziniai asmenys turi būti informuojami iki jų pasitelkimo arba iki jų duomenų perdavimo Klientui momento ir, Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti duomenų subjektų informavimo įrodymus. Paslaugų teikėjas taip pat privalo tinkamai reaguoti į Kliento pranešimus apie Kliento darbuotojų ir kitų atstovų asmens duomenų, perduodamų Paslaugų teikėjui Sutarties vykdymo tikslais, ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą.

4.2.9. turi visas licencijas, leidimus, civilinės atsakomybės draudimus ir įgaliojimus teikti Paslaugų teikėjo siūlomas Paslaugas. Paslaugų teikėjas, Klientui pareikalavus, per Kliento nustatytą terminą privalo pateikti Klientui įrodymus, jog jis turi visus pagal Teisės aktų reikalavimus būtinus Paslaugų tiekimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas, civilinės atsakomybės draudimus ir (arba) kitus Teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus.

4.3. **Klientas patvirtina ir garantuoja, kad:**

4.3.1. įvykdė šiai Sutarčiai sudaryti būtinas viešųjų pirkimų procedūras;

4.3.2. priims pagal šios Sutarties nuostatas laiku suteiktas kokybiškas Paslaugas ir už tokias Paslaugas atsiskaitys Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

4.4. Jei paaiškėja, kad kuris nors šioje Sutartyje nurodytas Šalių patvirtinimas ir (ar) garantija yra melagingi ir (ar) klaidingi, tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio melagingo ir (ar) klaidingo patvirtinimo ir (ar) garantijos patirtus nuostolius.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Vykdydamos šią Sutartį Šalys įsipareigoja veikti tinkamai ir sąžiningai viena kitos atžvilgiu. Vykdydamos šią Sutartį Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis.

5.2. **Paslaugų teikėjas įsipareigoja:**

5.2.1. teikti Paslaugas šioje Sutartyje ir jos prieduose nurodyta apimtimi, sąlygomis ir tvarka. Visais atvejais visos Paslaugos turi būti suteiktos laiku, kokybiškai ir kompleksiškai;

5.2.2. Paslaugas teikti savo rizika bei sąskaita, rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius standartus ir gerą praktiką, panaudojant visus reikiamus įgūdžius, žinias, vadovautis vykdomai Paslaugų teikėjo veiklai taikomais reikalavimais;

5.2.3. per 3 (tris) darbo dienas, jei atskirame Kliento pranešime ar Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, savo sąskaita pašalinti visus Paslaugų suteikimo trūkumus. Paslaugų teikėjas turi pareigą įrodyti, kad trūkumai atsirado ne dėl jo kaltės;

---

[1] https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus

[2] https://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/svarbiausi-atsparumo-korupcijai-dokumentai-ir-korupcijos-prevencijos-programos

5.2.4. nedelsiant informuoti Klientą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui vykdyti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje nurodyta apimtimi, sąlygomis ir tvarka;

5.2.5. užtikrinti Sutarties vykdymui reikalingo darbuotojų skaičiaus buvimą ir tokių darbuotojų atitiktį Teisės aktų reikalavimams, kai Paslaugos ar jų dalis turi būti teikiamos Kliento valdomos teritorijos riboto patekimo zonoje; turėti reikiamas lėšas, žinias, organizacines ir technines priemones, ir (ar) kitokius pajėgumus, Teisės aktų reikalaujamus ir (ar) reikalingus ar galinčius būti reikalingais teisėtam ir tinkamam šios Sutarties sudarymui bei įvykdymui;

5.2.6. užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos naudojant atitinkamų Paslaugų teikimui būtiną ir kokybišką darbo įrangą, o taip pat užtikrinti pakankamą darbo įrangos kiekį. Paslaugų teikimui naudojama darbo įranga turi būti saugi, tinkamai sertifikuota ir atitikti taikomus standartus;

5.2.7. savo sąskaita užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną bei kitų Teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų teikiant Paslaugas, laikymąsi (jei taikoma);

5.2.8. atsižvelgti į Sutarties vykdymo metu Kliento pateiktas pastabas, papildomą informaciją, jei tokios pastabos ar informacija bus teikiama, taip pat vykdyti visus Kliento nurodymus, susijusius su Paslaugų teikimu, neprieštaraujančius Teisės aktams ir (ar) šiai Sutarčiai;

5.2.9. savo sąskaita atlyginti nuostolius ir apsaugoti Klientą nuo bet kokių pretenzijų, kompensacijų, susijusių su: (a) bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Paslaugų teikėjo veiksmų vykdant Sutartį, taip pat šalinant Sutarties vykdymo trūkumus ir (b) bet kurios nuosavybės nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Paslaugų teikėjo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo. Paslaugų teikėjas privalo apsaugoti Kliento turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Paslaugų teikėjo veiksmų ar neveikimo, o jei tokių nuostolių atsirastų – juos atlyginti;

5.2.10. laikytis Teisės aktų ir užtikrinti, kad Paslaugų teikėjo darbuotojai bei atstovai jų laikytųsi. Paslaugų teikėjas garantuoja Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolių atlyginimą, jei Paslaugų teikėjas ar jo darbuotojai/atstovai nesilaikytų Teisės aktų reikalavimų ir dėl to Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

5.2.11. užtikrinti, kad Paslaugų teikėjas, jo vadovai, darbuotojai, atstovai, kiti Paslaugų teikėjo pasitelkti, kontroliuojami ar Paslaugų teikėjo vardu veikiantys asmenys tiesiogiai ar per tarpininkus nesiūlys, nežadės, neduos, neleis duoti Klientui, jo vadovams, atskiriems jo darbuotojams, jo atstovams, pasitelktiems, kontroliuojamiems ar Kliento vardu veikiantiems asmenims ar bet kokiems kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su šios Sutarties vykdymu, jokios netinkamos turtinės ar kitokios naudos (ir neduos suprasti, kad tai padarys ar gali padaryti ateityje), neprašys ir neskatins Kliento, jo vadovų, darbuotojų, atstovų, jo pasitelktų, kontroliuojamų ar Kliento vardu veikiančių asmenų atlikti, taip pat nedalyvaus atliekant kitus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus (net jeigu jie buvo inicijuoti Kliento, jo vadovo, darbuotojo, atstovo, jo vardu veikiančio, kontroliuojamo ar pasitelkto asmens), kaip jie yra apibrėžiami Teisės aktuose, ar kitus korupcinio pobūdžio veiksmus, susijusius su šios Sutarties vykdymu. Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis LR Korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų Teisės aktų, imtis reikalingų priemonių užkirsti kelią Paslaugų teikėjui, jo vadovams, darbuotojams, atstovams, pasitelktiems, kontroliuojamiems ar bet kokiems kitiems tretiesiems asmenims, veikiantiems Paslaugų teikėjo vardu, atlikti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ar kitus korupcinio pobūdžio veiksmus, susijusius su šios Sutarties vykdymu. Paslaugų teikėjas taip pat įsipareigoja pranešti Klientui apie Kliento, jo vadovų, darbuotojų, jo pasitelktų, kontroliuojamų ar jo vardu veikiančių ar asmenų elgesį, turintį korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo požymių (jeigu Paslaugų teikėjui kyla abejonių dėl Kliento darbuotojo, kuris yra paskirtas Kliento atstovu šios Sutarties vykdymui, elgesio teisėtumo, Paslaugų teikėjas privalo informuoti atitinkamo Kliento filialo vadovą arba Kliento generalinį direktorių). Paslaugų teikėjas įsipareigoja pateikti Kliento nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti, ar buvo tinkamai laikomasi šiame punkte numatytų įsipareigojimų ir 4.2.5 - 4.2.6 p. numatytų patvirtinimų ir garantijų, per Kliento nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) kalendorinės dienos;

5.2.12. tais atvejais, kai Paslaugos teikiamos oro uosto teritorijoje ar jo prieigose Paslaugų teikėjas privalo kontroliuoti ir prižiūrėti savo darbuotojus ir užtikrinti, jog nebūtų neblaivių ar

apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojų. Nustačius, jog darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs, nedelsiant jį nušalinti nuo darbo;

5.2.13. dalyvauti Kliento organizuojamuose periodiniuose pasitarimuose bei vykdyti periodinių pasitarimų protokolų pavedimus Paslaugų teikėjui nustatytais terminais (net ir tais atvejais, kai pasitarimuose nedalyvavo). Paaiškėjus aplinkybėms trukdančioms laiku ir tinkamai įvykdyti pavedimus, nedelsiant raštu informuoti Klientą;

5.2.14. visus šioje Sutartyje ir jos prieduose nurodytus dokumentus/medžiagą pateikti tvirtinti Klientui tinkamai paruoštus ir tokiais terminais, kad būtų sudarytos Sąlygos Klientui tinkamai su jais susipažinti, priimti atitinkamus sprendimus bei nesukeltų rizikos Paslaugų teikėjui laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir kitas prievoles pagal Sutartį. Dėl sprendimų, kurių nepriėmus negalima tęsti projektavimo darbų, Paslaugų teikėjas privalo raštu kreiptis į Klientą. Klientas į tokį kreipimąsi privalo atsakyti kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Sprendimai, neturintys esminės reikšmės projektavimo darbų eigai, derinami atskirai Šalių susitarimu ir dėl tokių susitarimų Paslaugų teikimo terminas nėra pratęsiamas;

5.2.15. pateikti projektinius sprendinius pagal projektinėje užduotyje nustatytus reikalavimus ir sąlygas. Projektiniai sprendiniai turi būti parengti atsižvelgiant į funkcinius reikalavimus, ekonomiškumą, plėtimo ir pritaikymo galimybes ateityje, išnagrinėjus technologines alternatyvas ir pasirinkus ekonomiškai naudingiausius sprendinius Klientui, tiek statybos išlaidų, tiek statinio eksploatavimo atžvilgiu;

5.2.16. Klientui pareikalavus, ekonomiškai pagrįsti projekto projektinius sprendinius ir pagrįsti jų pasirinkimo racionalumą;

5.2.17. Kliento numatytais terminais ir (ar) teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto ar su projektu susijusios dokumentacijos pataisymą ir (ar) papildymą pagal Kliento ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus, taip pat pagal rangos darbų viešojo pirkimo metu pateiktus paaiškinimus ir patikslinimus, nereikalaujant už tai papildomo atlyginimo;

5.2.18. teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą Kliento numatytais terminais tiek rangos darbų viešojo pirkimo metu, tiek rangos darbų vykdymo metu;

5.2.19. pradėti vykdyti projekto vykdymo priežiūrą nuo tos dienos, kurią Klientas nurodo savo rašytiniame pranešime apie šios paslaugos teikimo pradžią;

5.2.20. projekto vykdymo priežiūros laikotarpiu teikti patarimus, nurodymus ir bet kokius paaiškinimus statybos darbų rangovams;

5.2.21. likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) darbo dienų iki projekto vykdymo priežiūros teikimo pabaigos pateikti Klientui naujos laidos projektą pagal visus atliktus projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu.

5.2.22. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus ir pareigas, numatytus šioje Sutartyje ir Teisės aktuose.

5.3. **Paslaugų teikėjas turi teisę:**

5.3.1. gauti apmokėjimą už tinkamai, laiku ir kokybiškai suteiktas Paslaugas;

5.3.2. prašyti, kad Klientas pateiktų tinkamam Sutarties vykdymui reikalingą informaciją ar dokumentus, kurių pateikimo būtinybė atsirado Sutarties vykdymo metu.

5.4. **Klientas įsipareigoja:**

5.4.1. Paslaugų teikėjui sudaryti sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus tinkamam Paslaugų teikimui;

5.4.2. sudaryti sąlygas Paslaugų teikėjo darbuotojams, atitinkantiems nustatytus reikalavimus, patekti į Kliento valdomos teritorijos riboto patekimo zoną, kai tai yra reikalinga Paslaugoms teikti;

5.4.3. informuoti Paslaugų teikėją apie bet kokius pastebėtus Paslaugų suteikimo trūkumus ir pateikti kitas pastabas dėl Paslaugų kokybės ir (ar) Paslaugų atlikimo terminų bei kitų klausimų, susijusių su šios Sutarties nevykdymu ir (ar) netinkamu vykdymu, taip pat apie Paslaugų teikėjo darbuotojų Paslaugų teikimo metu padarytą žalą;

5.4.4. informuoti Paslaugų teikėją apie projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo pradžią ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų;

5.4.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Paslaugų teikėjui dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimo, projekto ir (ar) projektinių pasiūlymų

viešinimo procedūrų, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo.

5.4.6. laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal Sutarties sąlygas.

5.5. **Klientas turi teisę:**

5.5.1. atsisakyti priimti nekokybiškai ar ne laiku suteiktas Paslaugas ar jų dalį;

5.5.2. reikalauti, kad Paslaugų teikėjas nedelsiant ir neatlygintinai ištaisytų netinkamai, nekokybiškai suteiktų Paslaugų trūkumus;

5.5.3. reikalauti sustabdyti Paslaugų teikimą, jei Paslaugos teikiamos nesilaikant šios Sutarties sąlygų, Teisės aktų reikalavimų, kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, Kliento ir (ar) trečiųjų asmenų turtui ar aplinkai, taip pat esant grėsmei tokiai situacijai kilti ir (ar) nustačius avarijos grėsmę;

5.5.4. tais atvejais, kai Paslaugos teikiamos oro uosto teritorijoje ar jo prieigose, tikrinti darbuotojų blaivumą ar apsvaigimą nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų. Nustačius, jog Paslaugų teikėjo darbuotojas yra neblaivus ar apsvaigęs, reikalauti, kad toks darbuotojas būtų nedelsiant nušalintas nuo darbo;

5.5.5. pareikalauti, kad Paslaugų teikėjas pakeistų Paslaugų teikėjo ar jo pasitelktų asmenų personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesilaiko Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

5.5.6. kreiptis į trečiuosius asmenis dėl skolų išieškojimo ir reikalauti, jog Paslaugų teikėjas padengtų visus skolos išieškojimo kaštus;

5.5.7. teikti pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir turinio tiek, kiek tai neprieštarauja projektavimo užduočiai, Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams;

5.5.8. projektinių pasiūlymų ir projekto rengimo metu teikti Paslaugų teikėjui projektavimo užduotyje nenumatytus, tačiau tinkamam projekto parengimui reikalingus naujus nurodymus dėl projekto sprendinių.

5.6. Kiti Kliento ir Paslaugų teikėjo įsipareigojimai, teisės ir pareigos, apibrėžiami Teisės aktuose, Techninėje specifikacijoje ir Sutarties SS.

6. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

6.1. Paslaugų kokybei keliami reikalavimai apibrėžiami Techninėje specifikacijoje. Paslaugų kokybė privalo atitikti Techninės specifikacijos ir Teisės aktų keliamus reikalavimus.

6.2. Paslaugų teikėjas, Klientui pareikalavus, per Kliento nustatytą terminą privalo pateikti Klientui įrodymus, jog jis turi visus pagal Teisės aktų reikalavimus būtinus Paslaugų teikimui Lietuvos Respublikoje reikalingus leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus.

7. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO-PERDAVIMO TVARKA

7.1. Paslaugų teikimo terminai yra nurodyti Sutarties SS ir (ar) Techninėje specifikacijoje.

7.2. Jeigu pagal Sutartį Paslaugos bus teikiamos pagal atskirą Kliento užsakymą (užsakomos vienu metu gali būti tiek visos Paslaugos, tiek jų dalis), Klientas el. paštu pateiks atskirą raštišką užsakymą. Užsakyme turi būti nurodoma:

7.2.1. Kliento pavadinimas;

7.2.2. Paslaugų pavadinimas, kiekis (apimtis);

7.2.3. Paslaugų teikimo vieta, bei kita Kliento nuomone, reikalinga informacija.

7.3. Užsakymas bus laikomas gautu užsakymo išsiuntimo elektroniniu paštu dieną, jei užsakymas išsiunčiamas elektroniniu paštu Kliento darbo valandomis (nuo 7.00 val. iki 16.00 val.). Jei užsakymas išsiunčiamas elektroniniu paštu pasibaigus Kliento darbo valandoms, arba išsiuntimo diena yra ne darbo diena, jis yra laikomas gautu artimiausią po jos einančią darbo dieną.

7.4. Jeigu Sutartyje buvo numatyti konkretūs Paslaugų teikimo pradžios terminai, Klientas, norėdamas atsisakyti dalies Paslaugų, raštu įspėja Paslaugų teikėją apie atitinkamos Paslaugų dalies atsisakymą prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki Sutartyje numatyto Paslaugų teikimo pradžios.

7.5. Kai tai numatyta Sutarties SS, Paslaugų perdavimo-priėmimo momentui bei Paslaugų kokybei užfiksuoti Sutarties Šalys pasirašo Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą (-us). Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas gali būti sudaromas popierine arba elektronine forma.
7.6. Popierinės formos Paslaugų perdavimo priėmimo aktas sudaromas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Elektroninės formos aktas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas vienu egzemplioriumi.
7.7. Paslaugų teikėjas, įvykdęs Sutartyje numatytus įsipareigojimus, susijusius su tinkamos kokybės ir Sutarties reikalavimus atitinkančių Paslaugų ar jų dalies (jeigu Sutartyje numatyta galimybė tiekti Paslaugas dalimis) teikimu, Sutartyje nurodytoje vietoje, turi kreiptis į Klientą raštu dėl Paslaugų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo.
7.8. Klientas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo raštiško kreipimosi pasirašyti Paslaugų perdavimo - priėmimo aktą, jei Paslaugos ir jų kokybė atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų, Klientas turi teisę atsisakyti pasirašyti Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą. Apie Paslaugų trūkumus yra pažymima perdavimo – priėmimo akte, nurodant priimto sprendimo motyvus (jei įmanoma, nurodant ir priemones, kurių Paslaugų teikėjas privalo imtis, kad Paslaugų kokybė ir kiti susiję duomenys atitiktų Sutarties reikalavimus ir Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas būtų pasirašytas), arba nustatant Paslaugų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, kuriuos ištaisius Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas būtų pasirašytas.
7.9. Pasirašydamas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, Klientas patvirtina, kad Paslaugos suteiktos tinkamai.

8. PASLAUGŲ KAINA

8.1. Pradinė Sutarties vertė, Sutarties kaina ir taikoma kainodara pateikiami Sutarties SS.
8.2. Paslaugų teikėjas į Paslaugų kainą yra įskaičiavęs visas su Sutarties vykdymu susijusias Išlaidas, visus mokesčius, įskaitant PVM, bet neapsiribojant:
8.2.1. išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu;
8.2.2. apsirūpinimo įrankiais ir priemonėmis, reikalingais Paslaugų teikimui;
8.2.3. visas su dokumentų, numatytų Techninėje specifikacijoje, rengimu, derinimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
8.2.4. Paslaugų trūkumų šalinimo išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui;
8.2.5. įsisteigimo Lietuvos Respublikoje išlaidas (jei tai reikalinga Sutarties vykdymui užtikrinti), arba su laisvo paslaugų judėjimo teisės įgyvendinimu susijusias išlaidas (teisės pripažinimo dokumentų, patvirtinimų gavimo iš kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų ir (arba) profesinių bendrijų išlaidas ir kita);
8.2.6. kitas šios Sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas, įskaitant išlaidas, susijusias su priverstiniu Sutarties vykdymu;
8.2.7. visas kitas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu, taip pat bet kokių darbų, reikalingų Paslaugoms suteikti, kuriuos Paslaugų teikėjas, būdamas savo srities specialistu, turėjo ir galėjo numatyti, jei būtų buvęs pakankamai rūpestingas ir tinkamai atsižvelgęs į aplinkybę, kad Klientas siekia, jog Paslaugų teikėjas Paslaugas teiktų, kartu atlikdamas ir susijusius darbus, kainą.

9. ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS TVARKA

9.1. Paslaugų teikėjui už faktiškai bei laiku suteiktas kokybiškas Paslaugas bus apmokama tik pagal Paslaugų teikėjo elektroniniu būdu pateiktą PVM sąskaitą faktūrą:
9.1.1. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis;
9.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės PVM sąskaitos (su Kliento suteiktu Sutarties registracijos Nr.) faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis;

9.1.3. Klientas elektronines PVM sąskaitas faktūras (su Kliento suteiktu Sutarties registracijos Nr.) priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus PĮ nustatytus atvejus. Elektroninė PVM sąskaita faktūra suprantama kaip PVM sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

9.2. Paslaugų teikėjas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų (ar jų dalies, jeigu Sutartyje numatoma, kad Paslaugos bus teikiamos etapais) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos arba nuo Paslaugų suteikimo dienos, jeigu perdavimo – priėmimo aktas nepasirašomas. Jeigu Paslaugų teikėjas išrašo bendrą PVM sąskaitą faktūrą už per visą mėnesį suteiktas Paslaugas, tokia PVM sąskaita faktūra Klientui turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos (jeigu Paslaugų teikėjas nesilaiko šio sąskaitų pateikimo termino, Klientas turi teisę vienašališkai pratęsti atsiskaitymo terminą 30 (trisdešimt) dienų) nuo tinkamos PVM sąskaitos faktūros Klientui pateikimo dienos. Paslaugų teikėjui nepateikus PVM sąskaitos faktūros šiame skyriuje nurodytu būdu, Klientas turi teisę nevykdyti mokėjimo, kol PVM sąskaita faktūra nebus pateikta tinkamai. Paslaugų teikėjas įsipareigoja apmokėti visas išlaidas, susijusias su sąskaitų faktūrų pateikimu Klientui. Klientas neatsako už galimus mokėjimo trikdžius ar vėlavimus, susijusius su SABIS ar kitos sistemos, per kurią teikiamos PVM sąskaitos faktūros trikdžiais, nepriklausančiais nuo Kliento.

9.3. Atsiskaitymo terminas numatytas Sutarties SS. Visi atsiskaitymai atliekami mokėjimo pavedimu eurais.

9.4. Jeigu Paslaugų tiekėjui yra sumokėtas avansas, avansas išskaitomas iš Kliento mokėtinų Paslaugų teikėjui sumų už Paslaugas, atliekant Sutarties SS nurodyto dydžio išskaitymus iš kiekvieno mokėjimo pagal Sutarties BS skyrių „Atsiskaitymo už Paslaugas tvarka“. Išskaitymai daromi tol, kol išskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neišskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos dydžio, yra išskaitoma iš paskutiniųjų sumų, kurias Klientas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už Paslaugas.

9.5. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus Teisės aktams pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, Paslaugų kaina be PVM dėl to nebus keičiama, t. y. Klientas mokės Paslaugų teikėjui kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti Teisės aktai numatytų kitaip.

9.6. Šalys susitaria taikyti tokią Kliento mokėjimų, atliekamų pagal šią Sutartį, įskaitymo tvarką:

9.6.1. Pirmąja eile yra įskaitomi Paslaugų teikėjo reikalavimai, susiję su netesybų arba nuostolių pagal šią Sutartį atlyginimu;

9.6.2. Antrąja eile yra įskaitomi Paslaugų teikėjo reikalavimai, susiję su mokėjimo prievolių už pagal šią Sutartį suteiktas Paslaugas įvykdymu;

9.6.3. Trečiąja eile yra įskaitomos kitos Kliento Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos (jei tokių yra).

9.7. Šalys aiškiai susitaria, kad Klientas turi teisę sulaikyti apmokėjimą Paslaugų teikėjui, jei Paslaugų teikėjas laiku nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

9.8. Klientas turi teisę Paslaugų teikėjo padarytų nuostolių, dėl Paslaugų teikėjo kaltės Kliento patirtų išlaidų, Paslaugų teikėjo atžvilgiu taikytų netesybų bei kitų Kliento piniginių reikalavimų į Paslaugų teikėją dydžiu sumažinti pagal Sutartį Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas vienašališkai atliekant įskaitymą, t. y. Paslaugų teikėjo Klientui mokėtinas sumas įskaitant į Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas už Paslaugas. Apie planuojamą atlikti įskaitymą Paslaugų teikėjas informuojamas raštu.

10. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

10.1. Sutarties pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Paslaugų dalies teikimo vietos keitimą;

10.1.2. Paslaugų keitimą į analogiškas, ne prastesnes nei Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytos ir Techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias Paslaugas, nekeičiant keičiamų Paslaugų kainos;

10.1.3. bet kurios atskiros Paslaugų sudedamosios dalies atsisakymą arba Paslaugų kiekio sumažinimą/padidinimą ne daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų;

10.1.4. Paslaugų kokybės, parametrų ar kitų bet kurios atskiros Paslaugų dalies savybių pakeitimus, nekeičiant bendros Sutarties vertės;
10.1.5. Paslaugų teikėjo pakeitimą Paslaugų teikėjo verslo perleidimo atveju ar Paslaugų teikėjo bankroto atveju, jeigu dėl to nebus pažeisti Kliento interesai.
10.2. Pakeitimų pagrindai:
10.2.1. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninėje specifikacijoje, kurių Šalys negalėjo pagrįstai numatyti;
10.2.2. negalėjimas suteikti Sutartyje nurodytų Paslaugų dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių;
10.2.3. nuo Sutarties Šalių nepriklausančios aplinkybės, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties Šalys negalėjo protingai numatyti, negalėjo kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos.
10.3. Sutarties galiojimo metu atsiradus Kliento poreikiui įsigyti Sutartyje nenumatytas, tačiau su Pirkimo objektu / Sutarties dalyku susijusias paslaugas (toliau – Papildomos paslaugos), Klientas turi teisę jas įsigyti už sumą, kuri sudaro ne daugiau nei 10 (dešimt) procentų Sutarties SS nurodytos pradinės Sutarties vertės, neįskaitant PVM. Papildomos paslaugos bus įsigyjamos tokiais įkainiais (ar kaina), kurie galios Kliento užsakymo pateikimo dieną Sutartyje, Paslaugų teikėjo pasiūlyme, kataloge ar interneto svetainėje nurodytais galiojančiais paslaugų įkainiais (ar kainomis). Jei Papildomų paslaugų įkainių (ar kainos) nėra Sutartyje, Paslaugų teikėjo pasiūlyme ar viešai neskelbiami, Klientas kreipsis į Paslaugų teikėją su prašymu pateikti Papildomų paslaugų įkainius (ar kainą), t. y. komercinį pasiūlymą, pažymint, kad Papildomų paslaugų įkainiai (ar kaina) turi būti konkurencingi ir negali būti didesni nei rinkos kainos. Gavęs Paslaugų teikėjo pateiktus Papildomų paslaugų įkainius (ar kainą), t. y. komercinį pasiūlymą, Klientas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Paslaugų teikėjo pateikti Papildomų paslaugų įkainiai (ar kaina) atitinka rinką. Nustačius, kad Paslaugų teikėjo pasiūlyti Papildomų paslaugų įkainiai (ar kaina) yra didesni nei rinkos, Klientas prašo Paslaugų teikėjo jas sumažinti. Tik objektyviai įvertinus ir turint pagrindžiančius / įrodančius dokumentus, kad Paslaugų teikėjo pateikti Papildomų paslaugų įkainiai (ar kaina) atitinka rinkos kainas, jos gali būti įsigyjamos vadovaujantis šia Sutartimi.
10.4. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą, kuriame nurodo aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atlikti pakeitimus bei prašymą pagrindžiančius dokumentus.
10.5. Galimi Sutarties pakeitimai sudaromi rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. Kiekvienas toks susitarimas nuo jo sudarymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
10.6. Sutartis Sutarties galiojimo laikotarpiu papildomai gali būti keičiama PĮ ar Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
10.7. Rašytiniu Šalių susitarimu Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas dėl:
10.7.1. aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Paslaugų teikėjo ir nepriskiriamos Paslaugų teikėjo rizikai;
10.7.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties ir (ar) PĮ nuostatomis;
10.7.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Klientui, Kliento personalui ar Kliento pasitelktiems asmenims;
10.7.4. papildomų Kliento pateikiamų nurodymų ar informacijos, kurie turi įtakos Paslaugų teikėjo Paslaugų teikimo terminams.
10.8. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį apie 10.7 p. nurodytų aplinkybių atsiradimą. 10.7 p. numatytais atvejais Paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsiami ne ilgiau nei tęsiasi 10.7 p. nurodytos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, nebent Sutarties SS numatyta kitaip.
10.9. Jei Klientas perka papildomus Paslaugų, numatytų Sutartyje kiekius (apimtis), jų įkainiai yra nustatomi vadovaujantis Paslaugų teikėjo pasiūlymu bei kitomis Sutarties nuostatomis. Jeigu perkamų Paslaugų įkainiai nėra nustatyti Sutartyje, tokių Paslaugų įkainis nustatomas vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika[3].

[3] Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr)

10.10. Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti savo pasiūlyme nurodytas Paslaugas į analogiškas ne prastesnių nei Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytų ir Techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias bei ne blogesnių parametrų Paslaugas, jei laikomasi visų šių sąlygų:

10.10.1. Paslaugos atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus arba juos viršija;

10.10.2. nesikeičia Paslaugų kaina;

10.10.3. pakeitimą raštu patvirtina Klientas.

10.11. Klientas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada vienašališkai nurodyti Paslaugų teikėjui sustabdyti visų Paslaugų arba jų dalies teikimą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Paslaugų teikimo sustabdymas (t. y. pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių Paslaugų (jų dalies) teikimas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Paslaugų (jų dalies) teikimui iki kol jo vykdymas buvo sustabdytas). Toks Kliento nurodymas sustabdyti Paslaugų teikimą nėra laikomas Sutarties keitimu.

11. SUTARTIES KAINOS PERŽIŪRA

11.1. Sutarties kaina ir pradinės sutarties vertė gali būti keičiama (peržiūrima), jei tai numatyta Sutarties SS.

11.2. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Sutarties SS nurodyto kainų indekso pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 11.6 punkte, viršija 5 procentus.

11.3. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale[4] paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

11.4. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę.

11.5. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi Paslaugoms, teikiamoms po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

11.6. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

$$a_1 = a + a\left(\frac{k}{100}\right)$$

Kurioje:

α - įkainis (Eur be PVM) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

α_1 - perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM).

k - Sutarties SS nurodyto kainų indekso pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „***k***“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$$k = \frac{Ind_{naujausias}}{Ind_{pradžia}} \times 100 - 100, \text{ (proc.)}$$

Kurioje:

$Ind_{naujausias}$ – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datos (mėnesio) naujausias paskelbtas Sutarties SS nurodytas kainų indeksas.

$Ind_{pradžia}$ – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Sutarties SS nurodytas kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

11.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno

[4] https://osp.stat.gov.lt/

skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

11.8. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Jei Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant, bet neapsiribojant:

12.1.1. reikalauti kitos Šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

12.1.2. nevykdyti priešpriešinių įsipareigojimų (įskaitant, atsisakymą pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą ir mokėtinų sumų sulaikymą);

12.1.3. reikalauti atlyginti nuostolius;

12.1.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo Pirkimo dokumentuose;

12.1.5. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

12.1.6. nutraukti Sutartį Sutartyje ir Teisės aktuose numatytais pagrindais.

12.2. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

12.3. Jeigu pretenzijos buvo pateiktos arba baudos paskirtos dėl Sutarties ar Teisės aktų nuostatų pažeidimo tiesiogiai Paslaugų teikėjui, jis privalo nedelsdamas pranešti apie tai Klientui ir imtis visų priemonių, kad dėl pažeidimo kilusi žala būtų kiek įmanoma sumažinta.

12.4. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų Teisės aktų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą. Šalys prisiima atsakomybę už bet kokias galinčias kilti pretenzijas dėl asmens duomenų tvarkymo Sutarties įgyvendinimo tikslu.

12.5. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei sąžiningomis ir sutinka, kad jų dydis nebūtų mažinamas, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad Sutartyje numatytų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

12.6. Sutarties pagrindu Šalies privalomos mokėti netesybos turi būti sumokėtos rašytinio reikalavimo pateikimo dieną. Šios Sutarties pagrindu Šalies privalomi atlyginti nuostoliai turi būti apmokėti per rašytiniame reikalavime nurodytą terminą.

12.7. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo įvykdymo.

12.8. Netesybų taikymas Paslaugų teikėjo atžvilgiu neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Kliento patirtus nuostolius, kurie buvo patirti dėl netinkamo Paslaugų teikėjo Sutarties vykdymo, tiek, kiek jų nepadengia netesybos. Klientui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą.

12.9. Paslaugų teikėjas visiškai atsako už teikiamų Paslaugų kokybę. Paslaugų teikėjas visiškai atsako už savo ir kitų pasitelktų asmenų veiksmus, atliekamus teikiant Paslaugas, ir įsipareigoja Klientui ir tretiesiems asmenims atlyginti visą dėl netinkamo Paslaugų teikimo atsiradusią žalą (tiesioginius ir netiesioginius nuostolius), jei Sutarties SS nenumatyta kitaip.

12.10. Paslaugų teikėjas neatsako už viešojo administravimo subjektų netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) perduoti Paslaugų rezultato Sutartyje nustatytu laiku, jeigu apie tokias aplinkybes Paslaugų teikėjas per protingą terminą informavo Klientą ir pateikė tai pagrindžiančius duomenis.

12.11. Paslaugų teikėjui nesuteikus kokybiškų Paslaugų ar nepašalinus Paslaugų teikimo trūkumų Kliento nurodytu laiku ar kitaip pažeidžiant Paslaugų teikimo terminus, už kiekvieną tokio vėlavimo dieną Klientas turi teisę taikyti Sutarties SS nustatyto dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nesuteiktų ar vėluojamų suteikti Paslaugų vertės be PVM, jei Sutarties SS nenurodyta kitaip. Netesybos negali būti reikalaujamos, jei vėluojama dėl Kliento kaltės. Paslaugų teikėjas taip pat privalo atlyginti dėl tokio vėlavimo Kliento patirtus nuostolius. Jei Paslaugos nebuvo suteiktos ar šalinant Paslaugų teikimo trūkumus Klientas, įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas, taip pat turi teisę samdyti trečiuosius asmenis Paslaugų suteikimui ar Paslaugų trūkumams pašalinti bei reikalauti šių sumų apmokėjimo iš Paslaugų teikėjo arba sumažinti pagal Sutartį Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas, vienašališkai atliekant sumų įskaitymą.

12.12. Paslaugų teikėjui netinkamai atliekant arba neatliekant prievolių, numatytų šioje Sutartyje, Klientas turi teisę taikyti Paslaugų teikėjui baudas:

12.12.1. Sutarties SS nustatyto dydžio baudą po Kliento įspėjimo apie prievolių, numatytų 5.2.13 p., nevykdymą arba netinkamą vykdymą išsiuntimo dienos. Įspėjimą Klientas Paslaugų teikėjui išsiunčia Sutarties SS Priede „Kontaktiniai duomenys“ nurodytu el. pašto adresu. Įspėjimas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną.

12.12.2. Sutarties SS nustatyto dydžio baudą už prievolių, nustatytų 20.3 p., nevykdymą arba netinkamą vykdymą;

12.12.3. Paslaugų teikėjui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai Paslaugų etapo rezultatą, turi būti atsižvelgta į anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai arba pateikti argumentuoti atsakymai, pagrindžiantys Paslaugų teikėjo pasirinktus sprendinius. Jeigu Klientui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Paslaugų etapo rezultatas vis tiek neatitinka Kliento reikalavimų, Paslaugų etapo rezultatas grąžinamas taisymui ir, Klientas turi teisę taikyti Paslaugų teikėjui Sutarties SS nustatyto dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį;

12.12.4. Sutarties SS nustatyto dydžio baudą po Kliento įspėjimo apie prievolių, numatytų 5.2.18 p., nevykdymą arba netinkamą vykdymą išsiuntimo dienos. Įspėjimą Klientas Paslaugų teikėjui išsiunčia Sutarties SS Priede „Kontaktiniai duomenys“ nurodytu el. pašto adresu. Įspėjimas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną.

12.13. Laiku nesumokėjus Paslaugų teikėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas, Paslaugų teikėjui pareikalavus, Klientas moka Sutarties SS nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos Paslaugų vertės.

12.14. Nutraukus Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Klientas turi teisę taikyti Paslaugų teikėjui Sutarties SS nustatyto dydžio baudą, kurią Klientas turi teisę vienašališkai įskaityti į Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas, jas atitinkamai sumažindamas, jei Sutarties SS nenumatyta kitaip. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikėjas privalo atlyginti visus su tuo susijusius Kliento nuostolius.

12.15. Paslaugų teikėjui nepagrįstai nutraukus Sutartį, Klientas turi teisę taikyti Paslaugų teikėjui Sutarties SS nustatyto dydžio baudą, kurią Klientas turi teisę vienašališkai įskaityti į Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas, jas atitinkamai sumažindamas, jei Sutarties SS nenumatyta kitaip. Paslaugų teikėjas privalo atlyginti Kliento patirtus nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

13.1. Klientas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą ir dėl to netaikant jokios atsakomybės Klientui, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją, nutraukti Sutartį, jeigu:

13.1.1. Paslaugų teikėjas pažeidė 4.2.5 - 4.2.6 p. numatytus patvirtinimus ir garantijas ar 5.2.11 p. numatytas Paslaugų teikėjo pareigas. Šalys susitaria, kad minėtų Sutarties punktų pažeidimas gali būti konstatuojamas, remiantis institucijų sprendimais, patvirtinimais, kita pateikta informacija arba Klientui atlikus vidinį tyrimą (nesant institucijų sprendimų ar patvirtinimų);

13.1.2. po Sutarties sudarymo nustatoma, kad Paslaugų teikėjas ir (ar) subteikėjų darbuotojai, kuriems pagal Kliento patvirtintą pareigų sąrašą dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie VNO ar KUN, ar PLQ esančių aerodromų, neatitinka Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo ir/ar kitų Teisės aktų nurodytų reikalavimų ir Paslaugų teikėjas atsisako ar negali jų pakeisti

kitais asmenimis arba Paslaugų teikėjas nepateikia dokumentų, reikalingų patikrinti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams (jeigu taikoma);

13.1.3. Teisės aktų nustatyta tvarka priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis/Paslaugų teikėjas neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

13.1.4. Paslaugų teikėjui yra inicijuojama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Klientui tampa žinoma apie kitokį priverstinį Paslaugų teikėjo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Paslaugų teikėjo galimybėms toliau vykdyti Sutartį;

13.1.5. Paslaugų teikėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;

13.1.6. paaiškėjus PĮ 98 straipsnyje numatytoms aplinkybėms, taip pat jeigu Paslaugų teikėjas netinkamai vykdo Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

13.1.7. Paslaugų teikėjas nepateikė pagrindžiančių dokumentų dėl Paslaugų teikimo metu naudotų medžiagų/įrangos atitikties Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms ir Paslaugų teikėjo bei jo Subtiekėjų atitikimo Europos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 5k straipsnio reikalavimams;

13.1.8. kitais šioje Sutartyje ir Teisės aktuose numatytais atvejais, kurie suteikia teisę Klientui Sutartį nutraukti vienašališkai.

13.2. Paslaugų teikėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, jeigu:

13.2.1. teikiamos Paslaugos neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Paslaugų teikėjas neištaiso Paslaugų trūkumų per nustatytą terminą;

13.2.2. Paslaugų teikėjas daugiau kaip 2 (du) kartus iš eilės praleido Paslaugų teikimo terminą, jei Paslaugų teikimas yra tęstinio pobūdžio;

13.2.3. Paslaugų teikėjas nesilaiko Sutarties SS ar Techninėje specifikacijoje nustatyto Paslaugų teikimo termino ir vėlavimas nuo numatyto termino pabaigos yra daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų (jeigu Sutarties SS arba Techninėje specifikacijoje nenurodytas kitas terminas) arba tampa aišku, kad suteikti Paslaugas iki Sutarties SS ar Techninėje specifikacijoje nurodyto termino pabaigos yra neįmanoma;

13.2.4. Paslaugų teikėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės, konfidencialios informacijos valdymą ar trečiųjų asmenų pasitelkimą;

13.2.5. Paslaugų teikėjas padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Kliento pretenziją, neištaiso jo.

13.3. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį ir šis pažeidimas nėra esminis bei jį galima ištaisyti, nukentėjusi Šalis raštu nurodo kitai Šaliai ištaisyti Sutarties pažeidimą. Jei Sutartį pažeidusi Šalis neištaiso pažeidimo arba pažeidimo neįmanoma ištaisyti, nukentėjusi Šalis turi teisę taikyti Sutartyje numatytą atsakomybę ir reikalauti atlyginti su pažeidimu susijusius nuostolius.

13.4. Ši Sutartis gali būti nutraukta ir kitais šioje Sutartyje, PĮ ir kituose Teisės aktuose nurodytais atvejais ir pagrindais bei bendru šalių susitarimu.

13.5. Nutraukus Sutartį:

13.5.1. Paslaugų teikėjas privalo toliau vykdyti pagrįstus Kliento nurodymus dėl Kliento turto išsaugojimo;

13.5.2. Klientas turi nustatyti likusias Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas už tinkamai suteiktas, bet neapmokėtas Paslaugas. Tačiau Klientas iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su Paslaugų trūkumų ištaisymu, Paslaugų teikėjui priskaičiuotas netesybas ir kitas Kliento išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties netinkamo vykdymo.

13.6. Klientas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, apie tai raštu įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, nutraukti Sutartį dėl bet kokių priežasčių. Tokiu atveju

Paslaugų teikėjui yra sumokama tik už faktiškai kokybiškas iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas ir jokios kitos pareigos Klientui neatsiranda, įskaitant, bet neapsiribojant, Klientas neturi mokėti Paslaugų teikėjui jokių kitų sumų ir/ar mokėjimų.

13.7. Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, tik tokiu atveju, jei Klientas padarė esminį Sutarties pažeidimą, t. y. neatsiskaitė su Tiekėju laiku, ir per Paslaugų teikėjo nustatytą ne trumpesnį kaip 30 (trisdešimties) dienų terminą padaryto pažeidimo nepašalino.

13.8. Jeigu po Sutarties sudarymo nustatoma, kad Sutarties su Paslaugų teikėju sudarymas neatitinka nacionalinio saugumo interesų pagal Teisės aktus, Sutartis nutraukiama/negalioja Teisės aktų nustatyta tvarka.

13.9. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei būtų nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

13.10. Klientas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Nuomotoją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

14. AVANSAS (IŠANKSTINIS MOKĖJIMAS)

14.1. Paslaugų teikėjui gali būti sumokamas avansas vieną kartą per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, kurio dydis negali viršyti Sutarties SS nurodyto dydžio. Paslaugų teikėjui, kuris yra įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, avansas negali būti mokamas.

14.2. Paslaugų teikėjas, norėdamas pasinaudoti teise gauti avansą, bet kuriame Sutarties vykdymo etape gali pateikti prašymą sumokėti avansą. Iki avanso sumokėjimo dienos Paslaugų teikėjas gali atsisakyti prašymo sumokėti avansą, šis atsisakymas neužkerta kelio Paslaugų teikėjui pakartotinai kreiptis su prašymu sumokėti avansą.

14.3. Paslaugų teikėjas, norėdamas gauti avansą, kartu su prašymu Klientui turi pateikti avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį toliau nurodytas sąlygas:

14.3.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija, pagal kurią garantas įsipareigoja sumokėti Klientui jo reikalaujamą sumą, jeigu Klientas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Paslaugų teikėjas negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, kurios Paslaugų teikėjas negrąžino, arba laidavimo draudimas.

14.3.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės ar kito tarptautinio banko ar tarptautinės draudimo bendrovės, kuriems yra suteiktas ne žemesnis nei Sutarties BS 14.3.3 p. nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso.

14.3.3. Bankas ar draudimo bendrovė, išduodanti garantiją ar laidavimo draudimo raštą, atitinkamo dokumento išdavimo dieną turi turėti ne žemesnį nei nurodytą bent vienos iš šių tarptautinių reitingų agentūrų patvirtintą ilgalaikio investicinio lygio reitingą: „Fitch Ratings“ arba „Standard & Poor's“ suteiktą BBB- (BBB minus) arba „Moody's“ suteiktą Baa3 arba lygiavertį.

14.4. Jei Sutarties SS nenustatyta kitaip, Klientas sumoka Paslaugų teikėjui avansą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai Paslaugų teikėjas pateikia su Klientu raštu suderintą banko ar draudimo bendrovės išduotą avanso grąžinimo užtikrinimo banko garantiją arba laidavimo draudimo raštą ne mažesnei nei Paslaugų teikėjo prašyme sumokėti avansą nurodyto dydžio avanso sumai ir ne trumpesniam, nei Sutarties galiojimo terminas laikotarpiui, taip pat, kai Paslaugų teikėjas pateikia išankstinio mokėjimo sąskaitą faktūrą, terminą skaičiuojant nuo vėliausio iš šių įvykių atsiradimo dienos. Išankstinio mokėjimo sąskaitos faktūros pateikimui

keliami tokie patys reikalavimai kaip ir PVM sąskaitos faktūros pateikimui, numatyti Sutarties BS skyriuje „Atsiskaitymo už Paslaugas tvarka“.

14.5. Jeigu paskutinę Paslaugų priėmimo-perdavimo arba Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra išskaitytas iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų, Paslaugų teikėjas privalo grąžinti Klientui neišskaitytą avanso likutį.

15. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

15.1. Paslaugų teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Klientui Sutarties SS nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame Sutarties skyriuje nurodytas sąlygas. Jeigu Sutarties SS yra pažymėti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Paslaugų teikėjas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Sutarties SS nėra nurodyta kitaip.

15.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Klientui jo reikalaujamą sumą, jeigu Klientas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Paslaugų teikėjas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Paslaugų teikėjo padarytus pažeidimus, įskaitant nesumokėtas pagal Sutartį netesybas. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Kliento pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo.

15.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės ar kito tarptautinio banko ar tarptautinės draudimo bendrovės, kuriems yra suteiktas ne žemesnis nei Sutarties BS 15.4 p. nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso.

15.4. Bankas ar draudimo bendrovė, išduodanti garantiją ar laidavimo draudimo raštą, atitinkamo dokumento išdavimo dieną turi turėti ne žemesnį nei nurodytą bent vienos iš šių tarptautinių reitingų agentūrų patvirtintą ilgalaikio investicinio lygio reitingą: „Fitch Ratings“ arba „Standard & Poor's“ suteiktą BBB- (BBB minus) arba „Moody's“ suteiktą Baa3 arba lygiavertį.

15.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą).

15.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Sutarties SS nurodytas dydis.

15.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.

15.8. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų po Kliento mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui.

15.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Klientui dieną.

15.10. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti Sutarties SS nustatytą terminą, tačiau ne trumpiau nei iki Sutarties galiojimo termino pabaigos.

15.11. Jeigu Sutarties galiojimo terminas yra ilgesnis negu 1 (vieneri) metai, Paslaugų teikėjas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti užtikrinimo galiojimo terminą.

15.12. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 15.10 p. nurodytas terminas, Paslaugų teikėjas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal 15.10 arba 15.11 p. ir pateikti Klientui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Šio dokumento nepateikimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

15.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas besąlyginis garanto įsipareigojimas arba draudiko įsipareigojimas sumokėti Klientui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Kliento jau patirtoms išlaidoms dėl Paslaugų teikėjo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Kliento išlaidoms.

15.14. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis.

15.15. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodyta, jog Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam

užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija).

15.16. Garantijoje arba laidavimo draudimo rašte turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Kliento, susijusius su Sutarties įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

15.17. Klientas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

15.17.1. Paslaugų teikėjas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Klientui pagal Sutartį, įskaitant netesybas, už vėlavimą teikti Paslaugas, per 30 (trisdešimt) dienų po Kliento rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Klientas turi teisę pareikalauti sumokėti jam Paslaugų teikėjo nesumokėtą sumą;

15.17.2. Paslaugų teikėjas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei nurodytieji Sutarties BS 15.17.1 p., per 30 (trisdešimt) dienų po Kliento rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Klientas turi teisę pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokia yra reikalinga Klientui tam, kad Klientas, pasitelkdamas trečiuosius asmenis, už Paslaugų teikėją įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

15.17.3. atsiranda Sutartyje arba Teisės aktuose numatytos aplinkybės, suteikiančios teisę Klientui nutraukti Sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės. Tokiu atveju Klientas turi teisę pareikalauti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Klientas, pasitelkdamas trečiuosius asmenis, už Paslaugų teikėją įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

16. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

16.1. Tuo atveju, jei Sutarties SS numatyta, Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo savo sąskaita sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto projekto pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti iki projekto rengimo pradžios ir turi galioti per visą projekto rengimo laikotarpį iki projekto perdavimo statytojui (Klientui) dienos.

16.2. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto projekto draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 43 400,00 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) suma vienam draudžiamajam įvykiui.

16.3. Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto projekto sudarymo dienos pateikti Klientui konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Paslaugų teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Klientui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta 16.1 p.

16.4. Tuo atveju, jei Sutarties SS numatyta, Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Kliento pranešimo apie numatomą statybos darbų datą savo sąskaita sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai atliktos statinio projekto vykdymo priežiūros pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti iki statybos darbų pradžios ir turi galioti per visą statybos darbų laikotarpį.

16.5. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties dėl netinkamai atliktos statinio projekto vykdymo priežiūros draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 43 400,00 EUR (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) suma vienam draudžiamajam įvykiui.

16.6. Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties dėl netinkamai atliktos statinio projekto vykdymo priežiūros sudarymo dienos pateikti Klientui konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas.

Paslaugų teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Klientui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta 16.4 p.

17. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

17.1. Visi Paslaugų rezultatai, Paslaugų teikėjo sukurti vykdant Sutartį ir visos teisės į juos, įskaitant Intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, priklauso Klientui ir neatšaukiamai pereina išimtinai Klientui nuo Paslaugų rezultato sukūrimo (įskaitant bet kokius tarpinius rezultatus) momento be jokių apribojimų visose pasaulio teritorijose, kuriuos Klientas savo nuožiūra gali visais žinomais ar egzistuojančiais būdais naudoti (arba nenaudoti) pats, leisti naudoti ar perleisti bet kuriems tretiesiems asmenims.

17.2. Kai Intelektinės nuosavybės teises sudaro asmeninės neturtinės (pvz., autoriaus, atlikėjo, išradėjo, dizainerio) teisės, Paslaugų teikėjas garantuoja Klientui, kad šių teisių turėtojai netrukdys Klientui naudotis bet kokiomis įgytomis Intelektinės nuosavybės teisėmis, įskaitant bet kokiu būdu modifikuoti Paslaugų rezultatus, naudoti juos nenurodant teisių turėtojo vardo ar nurodant jį Klientui priimtinu būdu.

17.3. Paslaugų kaina apima visą atlyginimą už Kliento įgyjamas Intelektinės nuosavybės teises ir Paslaugų teikėjas patvirtina, kad šis atlyginimas sąžiningai ir visiškai kompensuoja už Kliento įgytas Intelektinės nuosavybės teises. Intelektinės nuosavybės teisės Klientui pereina visam Teisės aktuose nustatytam teisių ar apsaugos galiojimo laikotarpiui.

17.4. Bet kokie su Sutartimi susiję dokumentai, išskyrus pačią Sutartį, ir duomenys yra Kliento nuosavybė ir, Paslaugų teikėjui baigus vykdyti savo įsipareigojimus, Kliento reikalavimu turi būti grąžinti (kartu su visomis jų kopijomis) Klientui.

17.5. Paslaugų teikėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Klientui (įskaitant bylinėjimosi išlaidas) dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo (įskaitant gynybą pažeidimo atveju), išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas padaromas dėl Kliento kaltės. Paslaugų teikėjas taip pat nedelsdamas praneša Klientui apie tai, kad jam yra pareikštas ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokios su Sutartimi susijusios Intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo.

17.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu Intelektinės nuosavybės teisių objektams sukurti Paslaugų teikėjas naudoja kitiems asmenims priklausančius Intelektinės nuosavybės objektus, Paslaugų teikėjas yra visiškai atsakingas tiek Klientui, tiek ir tretiesiems asmenims už jų kūrinių bei kitos medžiagos, skirtos Sutarties vykdymo metu numatytiems Intelektinės nuosavybės teisių objektams gaminti (sukurti), naudojimo bei perdavimo Klientui teisėtumą. Paslaugų teikėjas prisiima atsakomybę už pretenzijas ar ieškinius, kylančius iš santykių su teisių turėtojais bei kitais trečiaisiais asmenimis dėl Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, susijusio su Sutarties vykdymo metu Klientui perduodamais Intelektinės nuosavybės teisių objektais ir įsipareigoja atlyginti Klientui jo dėl to patirtus nuostolius.

17.7. Kai Paslaugų rezultato dalį sudaro Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims priklausančiomis Intelektinės nuosavybės teisėmis saugomi objektai, kurie buvo sukurti dėl intelektinės veiklos, kurios neapima ši Sutartis, arba kai Paslaugų rezultatais Klientas gali tinkamai naudotis tik kartu naudodamasis tokiais objektais, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad šie tretieji asmenys arba jis pats ne vėliau kaip Paslaugų rezultatų perdavimo metu, suteiktų Klientui visas Intelektinės nuosavybės teises (išduotų visas licencijas), kurios yra būtinos tinkamai Klientui naudotis Paslaugų rezultatais, nebent Sutarties SS ar Techninėje specifikacijoje numatyta kitaip. Jeigu kas kita nenumatyta Sutartyje, į Paslaugų kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos ir atlyginimai (įskaitant mokesčius), kurie turi būti sumokėti už tokių teisių suteikimą. Paslaugų teikėjas privalo nurodyti Klientui, kokios Intelektinės nuosavybės teisės yra suteikiamos (licencijos išduodamos) Klientui pagal šį Sutarties punktą ir perduoti Klientui visus dokumentus ar duomenis, patvirtinančius tokių licencijų suteikimą ne vėliau kaip Paslaugų rezultatų perdavimo metu.

17.8. Šios Sutarties tekstas, išskyrus Paslaugų teikėjo vienašališkai sudarytus dokumentus ir duomenis, identifikuojančius Paslaugų tekėją, yra Kliento autorinis kūrinys. Šios Sutarties sudarymo ir vykdymo procedūros yra Kliento geroji praktika. Paslaugų teikėjui suteikiama tik neišimtinė, terminuota teisė naudotis Sutarties tekstu tik šios Sutarties vykdymo tikslais. Bet

koks kitoks šios Sutarties teksto ir (arba) patirties, įgytos Klienuti taikant Sutarties sudarymo ir vykdymo procedūras naudojimas Paslaugų teikėjo veikloje galimas tik gavus tam išankstinį rašytinį Kliento sutikimą.

18. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

18.1. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardijo kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra reikalinga šios Sutarties vykdymui. Šalys susitaria, kad su Sutartimi susijusi informacija gali būti atskleista Šalių teisiniams ir finansiniams konsultantams, jeigu tai susiję su Sutarties vykdymu ir šie konsultantai įsipareigoja neatskleisti atitinkamos informacijos kitiems asmenims. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų kitaip. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja teismas ar valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus Teisės aktus. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja tiek Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po Sutarties pasibaigimo.

18.2. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas užtikrina, kad Sutartį vykdyti įgalioti asmenys yra įsipareigoję saugoti konfidencialią informaciją pagal pasirašytą Susitarimą arba kitą teisės aktą, kuriuo jiems yra nustatyta konfidencialumo prievolė.

18.3. Šis konfidencialumo įsipareigojimas galioja tiek Sutarties galiojimo metu, tiek ir neterminuotai po Sutarties pasibaigimo.

19. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

19.1. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo nulemtas nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nustatydamos, kas laikoma nenugalimos jėgos aplinkybėmis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

19.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu apie tai informuoti kitą Šalį, nurodyti nenugalimos jėgos aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti, bei pateikti įrodymus, jog ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat - pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Tokiu atveju sutartinių įsipareigojimų vykdymas sustabdomas, kol išnyks pirmiau nurodytos aplinkybės. Jeigu minėto pranešimo kita Šalis negauna per aukščiau nurodytą terminą arba gauna pavėluotai (pažeidžiant aukščiau šiame punkte numatytą terminą), tai nepranešusi/pavėluotai pranešusi Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl pranešimo negavimo arba pavėluoto pranešimo atsiradusius nuostolius. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu.

19.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo gavimo momento.

19.4. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, raštu apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.

19.5. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalėjusi vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Jeigu minėto pranešimo kita Šalis negauna per aukščiau nurodytą terminą arba gauna pavėluotai, nepranešusi/pavėluotai pranešusi Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl pranešimo negavimo ar pavėluoto gavimo atsiradusius nuostolius. Jei Šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalėjusi vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, pasibaigus minėtoms aplinkybėms, neatnaujina sutartinių įsipareigojimų vykdymo per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo nenugalimos jėgos aplinkybių pasibaigimo, kita Sutarties Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi prieš 3 (tris) darbo dienas.

20. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKIMAS)

20.1. Paslaugų teikėjas turi teisę pasitelkti Subtiekėjus atlikti bet kurią Sutarties dalį, išskyrus išimtis, nurodytas Pirkimo dokumentuose (jeigu nurodyta).

20.2. Subteikimas nesukuria sutartinių santykių tarp Kliento ir Subteikėjo. Subteikimo atveju Paslaugų teikėjas yra atsakingas už savo Subteikėjų ar bet kokių kitų pasitelktų ir (ar) kontroliuojamų asmenų veiksmus ar neveikimą, šios Sutarties tinkamą įvykdymą (įskaitant Subteikėjams perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą).

20.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas privalo pranešti Sutarties įsigaliojimo metu jam žinomų subteikėjų pavadinimus, jų atstovus, kontaktinius duomenis. Paslaugų teikėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat – apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau Sutarties vykdymo metu. Klientas turi teisę reikalauti Paslaugų teikėjo pateikti subteikėjo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą Pirkimo dokumentuose subteikėjams nustatytus reikalavimus ir reikalauti atsisakyti subteikėjo paslaugų ir (ar) jį pakeisti, nustačius neatitikimus.

20.4. Jeigu Paslaugų teikėjas ketina pasitelkti subteikėjus, kurių pajėgumais remiasi, arba kurie pagal Pirkimo dokumentus nebūtų tikrinami dėl atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams ir pašalinimo pagrindų nebuvimo, toks subteikėjų pasitelkimas turi būti raštu įformintas Šalių sudaromu susitarimu dėl Sutarties keitimo.

20.5. Subteikėjai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Klientui. Tuo tikslu Klientas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Subteikėjų sąrašo arba pakeisto Subteikėjų sąrašo gavimo informuoti Subteikėjus, nurodytus Subteikėjų sąraše, apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Tuo atveju, kai Subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Klientas ir Paslaugų teikėjas privalo sudaryti su Subteikėju trišalį susitarimą.

21. SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

21.1. Sutarčiai vykdyti Paslaugų teikėjas pasitelkia specialistus, nurodytus Paslaugų Teikėjo pasiūlyme (jeigu taikoma).

21.2. Esant būtinybei keisti specialistą dėl nuo Paslaugų teikėjo valios nepriklausančių aplinkybių (pvz. specialisto ligos, mirties atveju ar esant kitoms svarbioms aplinkybėms), Paslaugų teikėjas privalo apie tai informuoti Klientą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos ir ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos pasiūlyti Klientui svarstyti naujo specialisto kandidatūrą, kurio kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus bei pateikti Klientui specialisto kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

21.3. Klientas, įvertinęs naujo specialisto kandidatūrą ir įsitikinęs, kad asmuo atitinka taikomus reikalavimus, pritaria naujo specialisto kandidatūrai ir apie tai informuoja Paslaugų teikėją. Naujas specialistas gali pradėti vykdyti Sutartį tik Klientui pritarus jo kandidatūrai. Specialistų keitimas nėra laikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas atskiras Šalių susitarimas dėl Sutarties keitimo.

21.4. Specialistų keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Klientas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Paslaugų teikėju.

21.5. Klientas neatlygina specialistų keitimo kaštų.

22. SUTARTIES SUDARYMAS IR GALIOJIMAS

22.1. Jeigu Sutarties SS nėra reikalaujama pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną. Jeigu Sutarties SS reikalaujama pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Paslaugų teikėjui pateikus Klientui tinkamą Paslaugų teikėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimą.
22.2. Sutarties pasirašymo diena yra laikoma diena, kurią Sutartį pasirašė abi Sutarties Šalys. Tuo atveju, jeigu Sutarties Šalys Sutartį pasirašė skirtingomis dienomis, Sutarties pasirašymo diena yra laikoma ta diena, kurią Sutartį pasirašė paskutinė iš Šalių. Jeigu Sutarties pasirašymo datą nurodė tik viena iš Šalių, laikoma, kad abi Šalys pasirašė tą pačią dieną.
22.3. Sutartis sudaryta valstybine kalba. Tuo atveju, jeigu Sutartis būtų sudaroma lietuvių ir anglų kalbomis, aiškinant Sutartį, pirmenybė teikiama Sutarties tekstui lietuvių kalba nebent Sutarties SS sąlygose numatyta kitaip.
22.4. Popierinės formos Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Elektroninės formos Sutartis, pasirašant ją kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaroma vienu egzemplioriumi.
22.5. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
22.6. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą kaip ir pakeistoji norma/

23. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

23.1. Ši Sutartis yra sudaryta, aiškinama ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Santykiams, kylantiems tarp Šalių, tačiau nesureguliuotiems šia Sutartimi, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
23.2. Šalys susitaria, kad visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir (ar) pretenzijos, kylančios iš šios Sutarties ir (ar) susijusios su ja, jos vykdymu, nutraukimu ir (ar) pažeidimu, taip pat dėl skirtingo Sutarties nuostatų aiškinimo, bus Šalių sprendžiami derybų būdu, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais.
23.3. Šalims nepavykus išspręsti ginčų/nesutarimų, reikalavimų ir (ar) pretenzijų derybų būdu, jie bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, esančiame Vilniaus mieste, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

24. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

24.1. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
24.2. Paslaugų teikėjas neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų trečiajam asmeniui be raštiško Kliento sutikimo.
24.3. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami elektroniniu paštu arba registruotu laišku arba kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai Sutarties SS priede Nr.1 nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu, yra laikomi gautais jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas pasibaigus darbo valandoms (po 16 val.). Visa informacija, įspėjimai, pranešimai, pateikti elektroniniu paštu, įskaitant, pasirašytus ir skenuotus dokumentus, yra laikomi tinkamai įteiktais. Pranešimai, siųsti registruotu laišku, laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo.
24.4. Šalys bendravimui paskiria kontaktinius asmenis, kurių duomenys nurodomi Sutarties SS priede Nr. 1.
24.5. Apie savo adreso, Sutarties SS priede Nr. 1 nurodytų kontaktinių asmenų ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Iki informavimo apie adreso ar

kitų rekvizitų pasikeitimą visi šioje Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai.

24.6. Nurodytasis Kliento atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Paslaugų teikėjo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktus, gautas PVM sąskaitas faktūras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.).

24.7. Paslaugos teikėjui žinoma ir jis neprieštarauja, kad Sutarties galiojimo metu Klientas, atsižvelgdamas į privalomus nacionaliniam saugumui užtikrinti keliamus reikalavimus bei rekomendacijas, turi teisę tikrinti ir gauti reikiamą informaciją apie Paslaugos teikėją ir su juo susijusius asmenis (įskaitant, bet neapsiribojant, juridinio asmens dalyvius, naudos gavėjus ir pan.) iš viešų registrų, įskaitant, bet neapsiribojant, Juridinių asmenų registro, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos, Juridinių asmenų naudos gavėjų informacinės sistemos ir kt. Paslaugos teikėjui taip pat yra žinoma ir jis įsipareigoja, Klientui pasikreipus į Paslaugos teikėją, atitinkamai pateikti visą aukščiau nurodytą ir Kliento prašomą informaciją.

24.8. Klientas turi teisę Sutarties galiojimo metu pareikalauti Paslaugų teikėjo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl Paslaugų teikimo metu naudojamų prekių/įrangos/medžiagų atitikties Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 4^1 dalies nuostatoms ir Paslaugų teikėjo bei jo Subtiekėjų atitikimo Europos Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 5k straipsnio reikalavimams, taip pat – dėl atitikties Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 50 straipsnio 9 dalies nuostatoms *(jei taikoma)*. Paslaugų teikėjui nepateiktus tokios informacijos gali būti sprendžiama dėl Sutarties nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

24.9. Paslaugų teikėjas turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus teikti elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, turi būti pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

24.10. Paslaugų teikėjui yra žinoma, kad Sutarties vykdymo metu galinčias kilti technologines rizikas Klientas valdys, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu bei jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis ir Kliento generalinio direktoriaus 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 1R-24 ,,Dėl Įmonės informacinių technologijų saugos dokumentų patvirtinimo” (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintais informacijos saugos dokumentais, kurie reglamentuoja pagrindinius Užsakovo informacijos saugos užtikrinimo ir valdymo principus, bei konkrečioms sistemoms taikomais organizaciniais ir techniniais kibernetinio saugumo reikalavimais, kurie yra numatyti Kliento generalinio direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1R-42 ,,Dėl Įmonės pramoninių procesų valdymo sistemos bei kitų valdomų ir tvarkomų ryšių ir informacinių sistemų aprašo patvirtinimo” (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintame apraše. Paslaugų teikėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo” bei kituose teisės aktuose numatytų organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų atitiktį. Jei dėl informacinės sistemos prigimties Paslaugų teikėjas negali įgyvendinti konkretaus reikalavimo, jis privalo apie tai informuoti Klientą pasiūlydamas kitą analogišką priemonę galinčioms kilti technologinėms rizikoms valdyti, kuri būtų parinkta atsižvelgiant į ryšių ir informacinės sistemos prigimtį bei kategoriją, naujausius technikos laimėjimus, vadovaujantis gamintojo pateikiama bent viena gerąja saugumo praktikos rekomendacija.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilniaus oro uosto (VNO) vakarinio perono dalies praplėtimo pritaikant MRO ir CARGO veiklai ir saugios transporto infrastruktūros, skirtos patekimui į MRO ir CARGO teritoriją, bei teritorijoje esančių inžinerinių tinklų ir statinių iškėlimo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos


1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. SĄVOKOS

Užsakovas – AB Lietuvos oro uostai.
Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
Paslaugos – Projektavimo ir su projekto parengimu susijusios paslaugos, konsultavimas parengto projekto klausimais, projekto vykdymo priežiūra.
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp **Tiekėjo** ir **Užsakovo** dėl Pirkimo objekto.
VNO – Vilniaus oro uostas.
MRO – orlaivių techninės priežiūros ir remonto veikla.
CARGO – krovinių gabenimo, tvarkymo ir saugojimo veikla.

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS

1.2.1. **Pirkimo objektas –** Vilniaus oro uosto (VNO) vakarinio perono dalies praplėtimo (toliau – vakarinio perono dalis), pritaikant MRO ir CARGO veiklai ir saugios transporto infrastruktūros, skirtos patekimui į MRO ir CARGO teritoriją, bei teritorijoje esančių inžinerinių tinklų ir statinių iškėlimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.



1 pav. Vakarinio perono dalies ir MRO/CARGO angarų vieta


1.3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1.3.1. Pirkimo objekto tikslai:

1.3.1.1. Parengti vakarinio perono dalies praplėtimo pritaikant MRO ir CARGO veikloms ir saugios transporto infrastruktūros, skirtos patekimui į MRO ir CARGO angarų teritoriją, bei teritorijoje esančių inžinerinių tinklų ir statinių iškėlimo projektinius pasiūlymus (toliau – PP), techninį darbo projektą (toliau – TDP) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD) (toliau viskas kartu – Projektas).

1.3.1.2. Suprojektuoti ~7619 m^2 (matmenys preliminarūs) vakarinio perono dalies praplėtimą ir perono dalies priklausinius, skirtus C kodo raidės (vadovaujantis tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ICAO orlaivių kategorijomis pagal sparnų ilgius) orlaivių prariedėjimui, manevravimui bei įriedėjimui/ išriedėjimui į/ iš angarus/-ų (žr. 2 ir 3 pav. pažymėta mėlyna spalva).


1.3.1.3. Suprojektuoti privažiavimo kelią (preliminariai apie 150 m) ir patekimus į automobilių parkavimo aikšteles, esančias prie MRO ir CARGO angarų (žr. 2 pav. apibrėžta mėlyna linija).



2 pav. Projektuojamo kelio perspektyvinė vieta (mėlyna linija)

1.3.1.4. Įvertinti, parinkti ir suprojektuoti visų raudona linija apibrėžtoje teritorijoje esančių inžinerinių komunikacijų iškėlimo sprendinius (žr. 3 pav.).

1.3.1.5. Pagal poreikį numatyti visoje, raudona linija apibrėžtoje teritorijoje, (žr. 3 pav.) esančių inžinerinių statinių demontavimo ir iškėlimo sprendinius.



3 pav. Vakarinio perono dalies ir angarų teritorija

1.3.1.6. Pagal poreikį projektuojamoje vakarinio perono dalyje numatyti vietų, skirtų transporto, žmonių judėjimo ir orlaivių aptarnavimo įrangos privažiavimo sprendinius.
1.3.1.7. Numatyti esamų bei naujai projektuojamų dangų sklandų sujungimą ir esant poreikiui parengti būtinus dangų nufrezavimo, dangų suvedimo ir kitus būtinus projektinius sprendinius.
1.3.1.8. Šalia projektuojamos vakarinio perono dalies suprojektuoti gruntinės dalies planiravimus bei esant poreikiui, paviršinio nuotekų vandens nuvedimo sistemų (latakai, surinkimo šuliniai, infiltracinės uždaros talpos ir kt.) sprendinius.
1.3.1.9. Pagal poreikį numatyti ir suprojektuoti reikiamus inžinerinių komunikacijų ir infrastruktūros sprendinius ir kiekius.
1.3.1.10. Atsižvelgiant į gruntinio vandens lygį ir jo poveikį vakarinio perono daliai bei kitoms konstrukcijoms, numatyti drenažo sistemų sprendinius gruntinėje dalyje.
1.3.1.11. Pagal poreikį suprojektuoti aerodromo signalinius žiburius, horizontalų ir vertikalų ženklinimą, žymėjimą ir naujos žiburių sistemos integravimą į esamą bendrą sistemą. Projektuoti pagal ICAO ir EASA reikalavimus.
1.3.1.12. Suprojektuoti vakarinio perono dalies apšvietimo sprendinius, vaizdo stebėjimo sprendinius, įskaitant elektros ir ryšių tinklus bei sistemas, skirtas šioms sistemoms funkcionuoti bei valdyti.
1.3.1.13. Parinkti bei suprojektuoti būtinus dangų, pagrindų, gerbūvio ir įrenginių projektinius sprendinius.
1.3.1.14. Suprojektuoti atnaujintą orlaivių judėjimo, maršrutų, stovėjimo vakariniame perone ženklinimą.
1.3.1.15. Numatyti nagrinėjamoje teritorijoje esamų ir nenaudojamų įrenginių / pastatų / statinių ir jų likučių pašalinimo sprendinius.
1.3.1.16. Vadovaujantis EASA, ICAO reikalavimais įvertinti galimą statinių ir jo priklausinių aukštingumą.
1.3.1.17. Atliekant projektavimo darbus turi būti **įvertinti (ir esant poreikiui suderinti tarpusavyje)** lygiagrečiai VNO teritorijoje projektuojamų ir / ar įgyvendinamų besiribojančių projektų projektiniai sprendiniai ir jų įtaka šio projekto projektiniams sprendiniams ir gretimų projektų įgyvendinimo vientisumui.

1.4. PROJEKTO PARENGIMUI NUMATYTI IR TIEKĖJO ATLIEKAMI DARBAI

1.4.1. Projektinių pasiūlymų (PP) ir statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimui numatyti ir Tiekėjo atliekami darbai:

1.4.1.1. Pirminės konsultacijos su Užsakovu detaliai projektavimo užduoties vizijai išgryninti. Projektavimo užduotį Tiekėjas turės parengti kartu su Užsakovu.

1.4.1.2. Projektinių pasiūlymų parengimui reikalingų tyrimų, bandymų, apžiūrų, analizių ir matavimų atlikimas.

1.4.1.3. Projektinių pasiūlymų parengimas, derinimas ir įforminimas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiaisiais reikalavimais.

1.4.1.4. Projektinių pasiūlymų derinimas su atsakingomis institucijomis ir Užsakovu. Į derinimus taip pat įeina ir projektinių pasiūlymų viešinimas (visuomenei) ir visi su viešinimo procedūromis susiję darbai (veiksmai) įskaitant stendo maketo parengimą, projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaitos parengimą ir kitus su viešinimu tiesiogiai susijusius darbus.

1.4.1.5. Tiekėjas privalo įsivertinti ir į darbo apimtis įtraukti atrankos dėl planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – taip pat ir PAV) parengimą (jeigu toks bus reikalingas), parengti poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, prižiūrėti proceso eigą, atstovauti valstybinėse institucijose visais su PAV susijusiais klausimais. Tiekėjas privalo atlikti visas privalomas PAV procedūras, gauti teigiamą sprendimą dėl veiklos leistinumo, jeigu tai yra privaloma. Jei negaunamas teigiamas sprendimas dėl veiklos leistinumo, tai priimama kaip Tiekėjo klaida, ko pasėkoje Tiekėjo resursais taisomi neteisingi sprendiniai. Už klaidingus Tiekėjo sprendinius ir jų taisymą Užsakovas papildomo biudžeto ar terminų pratęsimo neskirs. Tiekėjas Užsakovui su galutine dokumentacija turi pateikti poveikio aplinkai vertinimo atranką kartu su atrankos išvada.

1.4.1.6. Tiekėjas turi įsivertinti visų išeities duomenų, reikalingų aukščiau aprašytai užduočiai atlikti, gavimą bei visų kitų leidimų ar suderinimų, kurių gali prireikti projektavimo paslaugų atlikimui, gavimą.

1.4.1.7. Užsakovas pateikia topografinę nuotrauką Pirkimo metu. Tiekėjas privalo įvertinti pateiktą informaciją. Nepaisant pateiktos topografinės nuotraukos Tiekėjas privalo įsivertinti reikalingus topografinius tyrinėjimus ir juos atlikti vadovaudamasis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ reikalavimais, turi atlikti būtinos apimties topografinius matavimus (sudaryti topografinius planus), reikalingus statybos sprendiniams parengti. Projektuotojas privalo parengti topografinį planą tokia apimtimi, kuri yra būtina projektavimo paslaugoms atlikti pagal šią techninę specifikaciją. Parengtas topografinis planas privalo būti parengtas ir suderintas su interesuotomis šalimis bei patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

1.4.1.8. Atlikti inžinerinius geologinius tyrinėjimus: vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ reikalavimais, Tiekėjas turi atlikti išsamius inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimus statybos sprendiniams parengti. Projektuotojas privalo organizuoti projektų įgyvendinimui būtinus: geologinius, hidrogeologinius, geofizikinius, geomechaninius, geodinaminius ir kitus žemės tyrinėjimus (jų atlikimą,) bei teisės aktų nustatyta tvarka parengti tyrimų ataskaitas. Bandymų sąrašą, apimtį ir bandymų skaičių Tiekėjas nustato atsižvelgiant į šioje techninėje specifikacijoje nurodytą apimtį ir turinį bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Žemės gelmių tyrinėjimų atlikimui Tiekėjas privalo samdyti tokiems darbams atlikti leidimus, licencijas ir kvalifikaciją turinčius specialistus.

1.4.1.9. Gauti visas reikiamas prisijungimo sąlygas bei suprojektuoti sąlygose nurodytus sprendinius. Projektiniams sprendiniams parengti Tiekėjas privalo organizuoti specialiųjų reikalavimų (jei reikia), prisijungimo ir kitų projektavimui reikalingų sąlygų gavimą (statytojo vardu parengti prašymų formas, teikti statytojui pasirašyti, teikti prašymus valstybės bei sąlygas išduodančioms institucijoms, atsiimti parengtus reikalavimus bei sąlygas);

1.4.1.10. Suderinti parengtus projektinius sprendinius su Užsakovo atstovais bei kitomis suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis teisės aktų numatyta tvarka;

1.4.1.11. Parengtus, suderintus su visomis suinteresuotomis institucijomis (įskaitant bet neapsiribojant,Užsakovu, VšĮ Transporto kompetencijų agentūra, AB „Oro navigacija“ ir kitomis suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis) teisės aktų nustatyta tvarka pilnos apimties projektinius pasiūlymus pateikti Užsakovui. Užsakovui patvirtinus projekto projektinius pasiūlymus, Tiekėjas privalo pateikti projektinių pasiūlymų dokumentus statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimui;

1.4.1.12. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) (įkėlimas į informacinę sistemą „Infostatyba“ į užduotį įeina). Šioje stadijoje Tiekėjas įstatymo numatyta tvarka parengia visą projektinę dokumentaciją, kuri yra reikalinga statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Jeigu statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas ir dėl Tiekėjo kaltės turi būti keičiami Projekto sprendiniai, tokiu atveju išlaidos apmokamos Tiekėjo sąskaita. Įmokas už Statybą leidžiančio dokumento išdavimą apmoka Užsakovas;

1.4.1.13. Gavus statybą leidžiantį dokumentą ir Užsakovui patvirtinus projektinius pasiūlymus, projektuotojas pateikia Užsakovui pilnai sukomplektuotus projektinių pasiūlymų dokumentų egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje (kompiuterinę laikmeną turi sudaryti .pdf formato pasirašytos bylos ir originaliu formatu pateiktos visos projekto bylos ir brėžiniai (.docx, .xlsx, .dwg ir kitomis)). Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos dokumentų kopijos (.pdf), minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatuose.

1.4.1.14. Kadangi projektuojama vakarinio perono dalis yra aerodrome, tai visi projektiniai sprendiniai turi atitikti ICAO, EASA ir IATA privalomuosius reikalavimus ir rekomendacijas.

1.4.2. Techninio darbo projekto (toliau – TDP) parengimui numatyti ir Tiekėjo atliekami darbai:

1.4.2.1. TDP parengimui reikalingų tyrimų, topografinių planų, bandymų, apžiūrų, analizių ir matavimų atlikimas.

1.4.2.2. TDP parengimas, derinimas ir įforminimas turi vykti vadovaujantis šia specifikacija ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. TDP derinamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

1.4.2.3. Projektavimas vykdomas tęsiant projektinių pasiūlymų reikalavimus ir juos detalizuojant, specifikuojant gaminius, tikslinant brėžinius, tikslinant aiškinamąjį raštą ir vykdant visus TDP sudėčiai reikalingus reikalavimus. Į TDP apimtį įeina ir konkursinių žiniaraščių paruošimas kiekvienai TDP daliai.

1.4.2.4. TDP techninėse specifikacijose įranga/ gaminiai/ medžiagos turi būti aprašyti taip, kad Užsakovui pareikalavus Tiekėjas galėtų pateikti bent 3 (tris) gamintojus, kurie tiekia įrangą/ gaminius/ medžiagas atitinkančias technines specifikacijas.

1.4.2.5. Jeigu inžineriniai tinklai bus projektuojami valstybinėje žemėje, Tiekėjas turės gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą dėl darbų valstybinėje žemėje (įkėlimas į informacinę sistemą „Geoportalas“).

1.4.2.6. Parengtą, suderintą su visomis suinteresuotomis institucijomis TDP pateikti Užsakovui ekspertizei atlikti. Užsakovui pritarus TDP sprendiniams, Tiekėjas turi pateikti pilnos apimties statinio TDP ekspertizės rangovui (projekto ekspertizės rangovą organizuoja Užsakovas). TDP ekspertizės rangovas projekto ekspertizę atlieka ne ilgiau nei per 15 kalendorinių dienų, Tiekėjui pateikus pilnos apimties suderintą su visomis suinteresuotomis šalimis TDP. Gavus ekspertizės privalomąsias pastabas, TDP per 10 kalendorinių dienų privalo būti pataisytas, o Užsakovui patvirtinus pagal ekspertizės pastabas pakoreguotus TDP sprendinius, gauti teigiamą ekspertizės išvadą.

1.4.2.7. Gavus teigiamą ekspertizės išvadą Tiekėjas pateikia Užsakovui pilnai sukomplektuoto TDP egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje (kompiuterinę laikmeną turi sudaryti .pdf formato pasirašytos bylos ir originaliu formatu pateiktos visos TDP bylos ir brėžiniai (.docx, .xlsx, .dwg ir kitomis)). Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos TDP kopijos (.pdf), minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti .dwg bei .pdf formatuose.

1.4.2.8. Parengus TDP ir visą lydinčią dokumentaciją, Užsakovas vykdys TDP numatytų statybos darbų pirkimą. Šiame etape Tiekėjo teikiamos paslaugos – Konkursinių žiniaraščių parengimas: TDP pagrindu pagal Užsakovo reikalavimus yra parengiami statybos darbų pirkimui vykdyti reikalingi žiniaraščiai.

1.5. PROJEKTO SUDĖTIS

1.5.1. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ numatyta sudėtis. Galutinę projekto sudėtį projekto rengimo metu nustato Užsakovas. Projektas, pareikalavus Užsakovui, gali būti pateiktas atskiromis projekto dalimis (pvz. konstrukcijų, vandentiekio, elektrotechnikos ir t.t.). TDP apimtis turi atitikti nuo 2024 m. lapkričio 1 d. galiojančius įstatymų pakeitimų reikalavimus, keliamus TDP ir jo sudėčiai ir projektavimo metu įsigaliojančiomis aktualiomis teisės aktų redakcijomis (jeigu tokių būtų).

1.5.2. Į TDP apimtį įeina ir konkursinių žiniaraščių paruošimas kiekvienai iš TDP dalių. Konkursinis žiniaraštis turi būti paruoštas taip, kad būtų pakankamai detalus viešajam rangos darbų pirkimui vykdyti.

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

2.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA

☒ Vilniaus oro uostas, adresu Rodūnios kelias 10A, Vilnius.

☒ Tiekėjo buveinėje.

2.2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

2.2.1. Paslaugos pradedamos teikti iš karto po Sutarties įsigaliojimo.

2.2.2. Bendras maksimalus Paslaugų etapų, nurodytų 2.2.2.1 – 2.2.2.3 papunkčiuose, suteikimo terminas yra **12 mėnesių** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projektavimo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena. Projekto rengimo ir derinimo etapai:

2.2.2.1. Objekto apžiūra, topografiniai, geologiniai ir kiti tyrinėjimai – 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo.

2.2.2.2. Projektinių pasiūlymų (PP) suderinimas ir statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimas – 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

2.2.2.3. Techninio darbo projekto (TDP) rengimas ir suderinimas, TDP ekspertizė – 6 mėn. po SLD gavimo;

2.2.2.4. Projekto vykdymo priežiūra. Pabaiga: statybos užbaigimo dokumentų gavimo data.

2.2.3. Tarpiniai preliminarūs projekto rengimo terminai:

Etapas/mėn. po Sutarties įsigaliojimo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Objekto apžiūra, tyrinėjimai	x	x										
Reikalingų sąlygų išėmimas, analizė		x	x									
PP rengimas, viešinimas		x	x	x	x	x						
SLD gavimas						x	x					
TDP rengimas							x	x	x	x	x	
TDP ekspertizė											x	x
Projekto vykdymo priežiūra	Visu statybos darbų vykdymo metu iki statybos užbaigimo dokumentų gavimo dienos.											

2.2.4. Paslaugos teikiamos nurodytais laiko terminais. Terminai gali būti pratęsiami tik tada, kai tai leidžia Sutarties sąlygos ir vėlavimo atsiradimo priežasties niekaip negalėjo nulemti Tiekėjas.

2.2.5. Užsakovas suteiks Tiekėjui galimybę projektuojant, darbo metu ir iš anksto suderinus datą, laiką ir patenkančių į teritoriją žmonių sąrašą, patekti į Vilniaus oro uosto teritoriją, jeigu vadovaujantis leidimų išdavimo tvarka nėra privalomas nuolatinis asmens leidimas. Tuo atveju, kai tinkamam Paslaugų suteikimui Tiekėjo specialistams vadovaujantis leidimų išdavimo tvarka bus reikalingi nuolatiniai leidimai, Tiekėjo konkrečių Paslaugų teikimui paskirti specialistai privalės juos gauti:

2.2.5.1. Informacija apie leidimų dirbti oro uosto teritorijoje išdavimo tvarką ir kainas, taip pat apie leidimų gavimui reikalingų mokymų kainas pateikiama Užsakovo interneto tinklapyje adresu https://www.ltou.lt/lt/galimybes-verslui/leidimai ir https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/mokymai. Oro uostų mokesčius už leidimų išdavimą ir mokymus apmoka Tiekėjas.

2.2.5.2. Nuolatinio asmens leidimo išdavimo terminas gali trukti apie 5 (penkias) savaites, jeigu tinkamai pateikiami reikalaujami dokumentai. Tiekėjas privalo savalaikiai pateikti tinkamai užpildytus reikalaujamus dokumentus leidimams gauti.

2.2.6. **Konsultacijos vykdant rangos darbų pirkimą.** Rangos darbų pirkimo metu Projekto autorius privalo teikti visus išaiškinimus, susijusius su Projekto sprendinių išaiškinimais, kurie gali būti užduodami suinteresuotų rangos darbų pirkimo dalyvių. Tiekėjas išaiškinimus raštiškai turi pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos. Jei išaiškinimui objektyviai reikalingas ilgesnis terminas (kaip pavyzdžiui parengti papildomus brėžinius), Tiekėjas terminą privalo suderinti su Užsakovu. Visi patikslinimai, išaiškinimai, klaidų taisymai daromi neatlygintinai.

2.2.7. **Projekto vykdymo priežiūra.** Pagal parengtą Projektą privaloma suteikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. **Projekto įgyvendinimo metu privalu** paskirti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (-us), kurių funkcijoms priskiriama statinio projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūra statybos metu. Suteikiamų paslaugų

turinys ir funkcijos nustatytos STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Tuo atveju, jeigu įgyvendinant Projektą paaiškėja, kad reikia koreguoti Projektą (ne dėl Užsakovo pageidavimo, kuris nebuvo įvardintas pirkimo dokumentuose), visi su tuo susiję kaštai padengiami Tiekėjo sąskaita. Parengto Projekto trūkumų šalinimas statybos metu papildomai nebus apmokamas. Tiekėjas (projekto vykdymo priežiūrą vykdysiantis subjektas), likus ne mažiau kaip 10 dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą terminą) turi pateikti Užsakovui paskutinės laidos Projektą, t.y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus Projekto pakeitimus Projekto įgyvendinimo metu. Naujos laidos Projektas turi būti pateiktas 2 (dviem) egzemplioriais: 1 (viena) kopija popierine forma ir 1 (viena) kopija skaitmenine forma (pateikimo būdą ir formatą suderinus su Užsakovu) (tekstinius dokumentus .pdf formatu, brėžinius .dwg ir .pdf formatais). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą.

2.2.8. **TDP korektūra pagal pasikeitusius faktinius sprendinius rangos darbų metu.** Įvykdžius rangos darbus ir žinant visus TDP apimtyje priimtus pakeitimus, Tiekėjas privalės atnaujinti TDP išleisdamas naują laidą pagal faktinius atliktų darbų sprendinius.

2.2.9. **Užsakovas įsipareigoja** savo kaštais įgyvendinti TDP ekspertizę.

2.3. DOKUMENTAI, KURIAIS PRIVALOMA VADOVAUTIS TEIKIANT PROJEKTAVIMO PASLAUGAS (AKTUALI REDAKCIJA):

2.3.1. Dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant projektavimo darbus:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialieji reikalavimai;
- Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos priedai;
- Tarptautiniais civilinės aviacijos organizacijos ICAO dokumentai;
- Europos aviacijos saugumo agentūros EASA dokumentai;
- Kiti Lietuvoje ir ES galiojantys įstatymai ir poįstatyminiai aktai, reglamentai, kuriais privaloma vadovautis, vykdant projekto paruošimo darbus.


2.4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

2.4.1. Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte turi būti numatyta, kad siūlomi sprendiniai, įranga ir pan. bei statyboje naudojamos medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (2025-01-31 d. redakcija) XIII skyriuje „Statybinės medžiagos“ (pvz., 18 punkte) ir XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ (pvz., 26, 27 ir 28 punktuose), kai atitinkami kriterijai pagal savo esmę gali būti taikomi projekto sprendiniuose.

3. PRIEDAI


3.1. VNO topografinė nuotrauka.

IŠDĖSTYMO SCHEMA






TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.		Lapų sk.
		1:500	1		42

IŠDĖSTYMO SCHEMA



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

x=6057900
y=583650

76/31-0175


76/31-0176

76/31-0195

76/31-0196

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.		Lapų sk.
		1:500	2		42

IŠDĖSTYMO SCHEMA



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/31-0192

76/31-0193


76/31-0212

76/31-0213

x=6057450
y=583050

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	3	42	

IŠDĖSTYMO SCHEMA




TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	4	42	

76/31-0193
76/31-0213
76/31-0194
76/31-0214
76/31-0195
76/31-0215
x=6057450
y=583350

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500




IŠDĖSTYMO SCHEMA




Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	5	42	

IŠDĖSTYMO SCHEMA




TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	6	42	



IŠDĖSTYMO SCHEMA



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

Latakas 1
Latakas 2
Latakas 3
Latakas 4
Latakas 5
Latakas 8
Latakas 9
Latakas 10
Latakas 11
Latakas 12

76/31-0212
76/31-0213
76/31-0232
76/31-0233


Bet.
A
232
PIT-209
PIT-210
PIT-211

x=6057200
y=583000

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		A.V.
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	7	42	

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

IŠDĖSTYMO SCHEMA



Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
GEOtecha UAB "Geotecha" Kalvarijų 96 - 1, Vilnius tel. +370 676 69	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	8	42	

Latakas 6

Latakas 7

"Z" takas

Latakas 13


"F" takas

x=6057300
y=583400

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500


x=6057200
y=583650

IŠDĖSTYMO SCHEMA




Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	9	42	

IŠDĖSTYMO SCHEMA



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500




Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10

UAB "GEOTECHA"

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10	A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	10	42

IŠDĖSTYMO SCHEMA




TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

x=6057100
y=582550

76/31-0230
76/31-0231
76/31-0250
76/31-0251
76/31-0231
76/31-0232
76/31-0251
76/31-0252

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.		Lapų sk.
		1:500	11		42

IŠDĖSTYMO SCHEMA



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/31-0232

76/31-0233

76/31-0252

76/31-0253

x=6057000
y=582950

"B" takas

"F" takas

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys			
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.			
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm		
LAS07	LKS-94	Horizontalus: 10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10	A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	12	42

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

IŠDĖSTYMO SCHEMA




76/31-0233 76/31-0234 76/31-0235

76/31-0253 76/31-0254 76/31-0255

x=6057050
y=583450

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
GEOtecha UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"			Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
			1:500	13	42

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



IŠDĖSTYMO SCHEMA



Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	14	42	

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/31-0250
76/31-0251
76/31-0252
76/31-0270
76/31-0271
76/31-0272

x=6056700
y=582650

IŠDĖSTYMO SCHEMA




Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10

geotecha
UAB "GEOTECHA" Kalvarijų g. 1 Vilnius tel. 8 5 2 3 3 3 3 3 www.geotecha.lt info@geotecha.lt

UAB "GEOTECHA"

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10	A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	15	42

IŠDĖSTYMO SCHEMA



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/31-0252

76/31-0253

76/31-0272

76/31-0273

x=6056700
y=583000

"B" takas

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa GEOTECHA UAB "GEOTECHA" Kalvių g. 9 - 1 Vilnius www.geotecha.lt info@geotecha.lt					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10	A.V.	
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	16	42	

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

IŠDĖSTYMO SCHEMA




76/31-0253 | 76/31-0254 | 76/31-0254 | 76/31-0255

76/31-0273 | 76/31-0274 | 76/31-0274 | 76/31-0275

x=6056650
y=583400

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	17	42	

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500




IŠDĖSTYMO SCHEMA



Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	18	42	

IŠDĖSTYMO SCHEMA



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/31-0270

76/31-0271


76/31-0290

76/31-0291

x=6056450
y=582550

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		A.V.
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	19	42	

IŠDĖSTYMO SCHEMA



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/31-0272

76/31-0292

76/31-0272

76/31-0273

76/31-0292

76/31-0293

"F" takas

x=6056400
y=582850

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
GEOtecha UAB "Geotecha" Vokiečių g. 2b 01130 Vilnius Tel.: +37052122222 geotecha@gmail.com	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	20	42	

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/31-0273

76/31-0274

76/31-0293

76/31-0294

x=6056450
y=583350

IŠDĖSTYMO SCHEMA



Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10

UAB "GEOTECHA"

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10	A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	21	42

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/31-0275

76/31-0276

76/31-0295

76/31-0296


Y=6056400
X=583700

IŠDĖSTYMO SCHEMA



Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
GEOtecha	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	22	42	

IŠDĖSTYMO SCHEMA



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500


76/31-0290
76/31-0291
76/31-0310
76/31-0311
76/31-0330
76/31-0331
76/31-0314
76/31-0334

x=6056150
y=582700

stat.
aikštel.

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	23	42	

IŠDĖSTYMO SCHEMA



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/31-0292

76/31-0293

76/31-0312

76/31-0313

X=6056150
Y=582950

76/31-0312

76/31-0313

76/31-0332

"F" takas

76/31-0332

76/31-0333

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
GEOtecha UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.		Lapų sk.
		1:500	24		42


TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/31-0293 | 76/31-0294 | 76/31-0294 | 76/31-0295

76/31-0313 | 76/31-0314 | 76/31-0314 | 76/31-0315

x=6036150
y=583350

IŠDĖSTYMO SCHEMA



76/31-0313 | 76/31-0314 | 76/31-0314

76/31-0333 | 76/31-0334 | 76/31-0334

76/31-0315

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	25	42	

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/31-0295 76/31-0296

76/31-0315 76/31-0316

76/31-0335 76/31-0336


IŠDĖSTYMO SCHEMA



X=6056100
Y=583800

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	26	42	

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500




IŠDĖSTYMO SCHEMA




Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	27	42	

IŠDĖSTYMO SCHEMA




TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	28	42	

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

IŠDĖSTYMO SCHEMA



x=6055850
y=583000

76/31-0332

76/31-0352

76/31-0332

76/31-0352

76/31-0333

76/31-0353

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinės objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	29	42	

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

IŠDĖSTYMO SCHEMA



k=6055850
x=583450

76/31-0333

76/31-0334

76/31-0334

76/31-0335

76/31-0353


76/31-0354

76/31-0354

76/31-0355

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa UAB "Geotecha" www.geotecha.lt	UAB "GEOTECHA" adresas, tel., el. paštas: Vilnius geotecha@gmail.com				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	30	42	


TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500




IŠDĖSTYMO SCHEMA

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	31	42	

IŠDĖSTYMO SCHEMA




TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.		Lapų sk.
		1:500	32		42

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

IŠDĖSTYMO SCHEMA



76/31-0352

76/31-0353

76/31-0353

76/31-0372

76/31-0373

76/31-0373

76/31-0373

x=6055600
y=582900

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.		Lapų sk.
		1:500	33		42


TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

x=6055600
y=583450

76/31-0353


76/31-0373

IŠDĖSTYMO SCHEMA




Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "Geotecha" Kauno m. sav.	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	34	42	

IŠDĖSTYMO SCHEMA




TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.		Lapų sk.
		1:500	35		42


TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500




IŠDĖSTYMO SCHEMA

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	36	42	

IŠDĖSTYMO SCHEMA



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	37	42	

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/31-0391


76/31-0392

76/30-0011

76/30-0012


x=6055000
y=582700

IŠDĖSTYMO SCHEMA




Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	38	42	

IŠDĖSTYMO SCHEMA



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		A.V.
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	39	42	

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/30-0011

76/30-0031

X=6054700
Y=582600

IŠDĖSTYMO SCHEMA



Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
techa	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	40	42	

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

76/30-0029
76/30-0030
76/30-0049
76/30-0050
76/30-0030
76/30-0031
76/30-0050
76/30-0051
76/30-0049
76/30-0050


x=6054450
y=582350

IŠDĖSTYMO SCHEMA




Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
GEOtecha UAB "Geotecha" Kalvarijų 96a 09310 Lithuania	UAB "GEOTECHA"				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.		Lapų sk.
		1:500	41		42

IŠDĖSTYMO SCHEMA



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Rodūnios kelias 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB "GEOTECHA"					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data		
1GKV-407	Dainius Šimanskas		2022-10		A.V.
Užsakovas: AB "KAUNO TILTAI"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	42	42	

AB Lietuvos oro uostams

PASIŪLYMAS
VNO VAKARINIO PERONO DALIES PRAPLĖTIMO PRITAIKANT MRO IR CARGO VEIKLAI IR SAUGIOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS, SKIRTOS PATEKIMUI Į TERITORIJĄ, PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMUI

2025-08-14
(Data)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)[1]	UAB „SRP Projektas“
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Viešųjų pirkimų specialistė Edika Kundrotė
Telefono numeris	+370
El. pašto adresas	
Kokiu būdu galės būti pasirašoma sutartis?	☐ Fiziniu parašu ☒ Elektroniniu parašu
Tiekėjo banko sąskaita ir sąskaitos bankas	A/s LT32 7044 0600 0425 4330 AB bankas "SEB bankas" Banko kodas 70440
Tiekėjo už sutartį atsakingo asmens vardas pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris	Projektų direktorius

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Informacija, apie pasiūlymo teikimo metu žinomus Subtiekėjus, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Subtiekėjo registracijos šalis[2]	Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo pasiūlymo kainos, ir aprašymas
1.	Nežinomas	Lietuva	Topografiniai geodeziniai darbai; 0,5 %
2.	Nežinomas	Lietuva	Geologiniai inžineriniai tyrimai; 5 %
3.	Nežinomas	Lietuva	Inžinerinių tinklų projekto dalių parengimas; 3 %

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti įrodymus, kad vykdant Sutartį bus prieinami lentelėje nurodytų subtiekėjų pajėgumai (užpildytas ir pasirašytas SPS priedas Nr. 6).

[1] Jeigu dalyvauja jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupė, surašomi visų partnerių pavadinimai.
[2] Jeigu subtiekėjas yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė.

3. INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PASLAUGAS

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Šalis, iš kurios bus teikiama paslauga
1.	Vilniaus oro uosto (VNO) vakarinio perono dalies praplėtimo, pritaikant MRO ir CARGO veiklai ir saugios transporto infrastruktūros, skirtos patekimui į MRO ir CARGO teritoriją, bei teritorijoje esančių inžinerinių tinklų ir statinių iškėlimo, projektavimo paslaugos	Lietuva
2.	Projekto vykdymo priežiūra	Lietuva

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.
4.2. Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
4.3. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	**Pirkimo objektas**	**Kaina EUR be PVM**
1.	Vilniaus oro uosto (VNO) vakarinio perono dalies praplėtimo, pritaikant MRO ir CARGO veiklai ir saugios transporto infrastruktūros, skirtos patekimui į MRO ir CARGO teritoriją, bei teritorijoje esančių inžinerinių tinklų ir statinių iškėlimo, projektavimo paslaugos	108 850,00
2.	Projekto vykdymo priežiūros paslaugos	7 950,00
	Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM[3]	**116 800,00**
	PVM (21 %)	**24 528,00**
	Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM[4]	**141 328,00**

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 120 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.

Pateikdami šį Pasiūlymą, patvirtiname, jog:

- sutinkame su visomis Pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis;
- atidžiai perskaitėme visus Pirkimo dokumentų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

Viešųjų pirkimų specialistė		Edika Kundrotė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

LIETUVOS ORO UOSTAI
VNO KUN PLQ

Suinteresuotiems tiekėjams **2025 m. rugpjūčio 11 d.**

DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS

AB Lietuvos oro uostų viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdydama VNO vakarinio perono dalies praplėtimo pritaikant MRO ir CARGO veiklai ir saugios transporto infrastruktūros, skirtos patekimui į teritoriją, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą, CVP IS Nr. 4046483 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

Eil. Nr.	KLAUSIMAS / PRAŠYMAS	PAAIŠKINIMAS / PATIKSLINIMAS
1.	Prašau pateikti topografinę nuotrauką, nurodytą kaip Techninės specifikacijos priedas.	Pridedame topografinę nuotrauką.

Šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant paraiškas/pasiūlymus.

PRIDEDAMA:
SPS priedas Nr. 1.1. VNO_topo.dwg

Rengė: Dovilė Klišauskienė



LIETUVOS ORO UOSTAI
VNO KUN PLQ

Suinteresuotiems tiekėjams **2025 m. rugpjūčio 19 d.**

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

AB Lietuvos oro uostai (toliau – Perkantysis subjektas), vykdydami VNO vakarinio perono dalies praplėtimo pritaikant MRO ir CARGO veiklai ir saugios transporto infrastruktūros, skirtos patekimui į teritoriją, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą, CVP IS Nr. 4046483 (toliau – Pirkimas), atsakydami į suinteresuotų tiekėjų klausimus/prašymus, teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

Eil. Nr.	KLAUSIMAI/PRAŠYMAI	PAAIŠKINIMAI/PATIKSLINIMAI
1.	TS paveiksluose pateiktos schemos su raudonu darbų ribų kontūru. Pastebėta, kad schemų ir vizualizacijų darbų ribos nesutampa. Į 1 pav. (schemoje su ortofoto) raudonai pažymėtą teritoriją patenka transformatorinė TP-7. Prašome patikslinti: a. Ar tiekėjas turi įvertinti esamos TP-7 iškėlimo darbus? b. Jeigu TP-7 iškelti nereikės, ar projekte vis tiek turi būti pateikti teritorijos prie TP-7 sutvarkymo sprendiniai, įskaitant: • esamo žemės paviršiaus išplaniravimą; • paviršinio vandens surinkimo ir nuvedimo sprendinius nuo TP-7 prieigų. Pažymime, kad ši informacija būtina tiksliam darbų apimties ir kainos įvertinimui.	Techninėje specifikacijoje (toliau – TS) 1 pav. pateiktos iliustracijos skirtos suprasti objekto buvimo vietą ir planuojamo projektuoti objekto paskirtį. a) TS 1.3.1.4 ir 1.3.1.5 p. numatyti inžinerinių komunikacijų ir inžinerinių statinių iškėlimo sprendiniai pavaizduoti TS 3 pav. raudona linija apibrėžtoje teritorijoje, t. y. TP-7 šioje teritorijoje nėra, todėl jos iškėlimo darbų nusimatyti nereikia. b) Visoje TS 3 pav. nagrinėjamoje teritorijoje turi būti numatytas žemės paviršiaus planiravimas, paviršinio vandens surinkimo ir nuvedimo sprendiniai.
2.	TS paveiksluose Nr. 1, 2 ir 3 pateiktos skirtingos iškeltinų ir pertvarkomų inžinerinių tinklų bei statinių zonų ribos. Prašome: a. Pateikti aiškias ir konkrečias darbų ribas; b. Pateikti jas DWG formatu arba, jei tai neįmanoma, bent jau nurodyti raudono kontūro koordinates.	Atsakydamas į klausimą Perkantysis subjektas teikia darbų ribų *DWG formatu nagrinėjamoje teritorijoje ištrauką (Priedas Nr. 1). Atkreipiame dėmesį, kad Perkantysis subjektas neatsako už pateiktame priede pateiktų inžinerinių tinklų tikslumą.
3.	Į pateiktas darbų ribas patenka šilumos tinklai. Prašome: a. Nurodyti šilumos tinklų savininką b. Nurodyti ar tie tinklai veikiantys.	a. Šilumos tinklų savininkas – Perkantysis subjektas. b. Nuotraukoje pažymėti veikiantys ir neveikiantys šilumos tinklai.

		 Tiekėjas projektavimo metu turės atlikti veikiančių / neveikiančių tinklų detalesnę inventorizaciją ir jeigu tinklai yra veikiantys arba bus veikiantys po šio projekto įgyvendinimo, privalės būti iškelti.
4.	Į nurodytas darbų ribas patenka esami vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai. Prašome: a. Nurodyti šių tinklų savininkus (pvz., UAB „Grinda“ arba kiti atsakingi subjektai); b. Pateikti galiojančias tinklų iškėlimo sąlygas. Pažymime, kad nesant šių sąlygų, tiekėjas neturi galimybės objektyviai ir tiksliai įvertinti darbų apimties bei kainos.	a) Tinklų savininkas yra Perkantysis subjektas. b) Tinklų iškėlimo sąlygų nėra. Perkančiojo subjekto komunikacijos, esančios nagrinėjamos teritorijos ribose (žr. TS 3 pav.), privalo būti įvertintos ir jeigu jos yra veikiančios arba bus veikiančios po šio projekto įgyvendinimo, privalo būti iškeltos. Atkreipiame dėmesį, kad jeigu kis inžinerinių tinklų parametrai, Tiekėjas turės gauti reikiamas prisijungimo sąlygas iš tinklų, į kuriuos jungiasi Perkančiajam subjektui priklausantys tinklai, savininkų, kaip tai nurodyta TS 1.4.1.9 p.
5.	TS 1.3.1.8. punkte nurodoma, kad gruntinės dalies planiravimas reikalingas tik prie vakarinės perono dalies. Prašome patikslinti, ar gruntinės dalies planiravimo darbai reikalingi iškeltinų ir pertvarkomų inžinerinių tinklų zonoje (Visame raudonu kontūru pažymėtoje teritorijoje)?	Visoje TS 3 pav. raudona linija pažymėtoje teritorijoje turi būti numatytas gruntinės dalies planiravimas, bei esant poreikiui, paviršinio nuotekų vandens nuvedimo sistemų (latakai, surinkimo šuliniai, infiltracinės uždaros talpos ir kt.) sprendiniai.
6.	TS 1.3.1.9. punkte nurodoma, kad pagal poreikį numatyti ir suprojektuoti reikiamus inžinerinių komunikacijų ir infrastruktūros sprendinius ir kiekius, Prašome patikslinti ar poreikis (pvz. Paviršinių nuotekų surinkimas ir nuvedimas) vertinamas tik perono išplėtimui ar tas poreikis turi būti vertinamas ir būsimiems angarams?	TS 1.3.1.17 numatyta, kad „*Atliekant projektavimo darbus turi būti* ***įvertinti (ir esant poreikiui suderinti tarpusavyje)*** *lygiagrečiai VNO teritorijoje projektuojamų ir / ar įgyvendinamų besiribojančių projektų projektiniai sprendiniai ir jų įtaka šio projekto projektiniams sprendiniams ir gretimų projektų įgyvendinimo vientisumui*“. Rengiant projektinius pasiūlymus šio projekto apimtyje, reikės sprendinius suderinti su angarų projekto sprendiniais.

7.	TS 1.3.1.3 nurodoma suprojektuoti privažiavimo kelią. Prašome nurodyti ar bus reikalinga suprojektuoti ir kelio apšvietimą?	Taip, turi būti numatytas kelio apšvietimas, taip pat ir kiti privažiavimo kelio elementai, būtini pagal naudojimo pobūdį.
8.	Tiekėjo žiniomis, praeityje įrengiant „Deicing“ aikšteles buvo aptiktas durpingas / sapropelio sluoksnis (toliau – silpni gruntai), kurio storis viršijo 6 m. Atsižvelgiant į tai, daroma prielaida, kad silpnų gruntų sluoksnis gali būti paplitęs ir planuojamo perono išplėtimo zonoje. Kadangi konkurso metu tiekėjas neturi galimybės nustatyti, ar šioje zonoje iš tiesų yra paplitę silpni gruntai, prašome perkančiosios organizacijos numatyti pirkimo sąlygose galimybę įsigyti papildomus silpnų gruntų kontūravimo darbus.	TS 1.4.1.8. p. numatyta, kad rengiant projektinius pasiūlymus tiekėjo atliekami darbai yra: *„Atlikti inžinerinius geologinius tyrinėjimus: vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ reikalavimais, Tiekėjas turi atlikti išsamius inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimus statybos sprendiniams parengti. Projektuotojas privalo organizuoti projektų įgyvendinimui būtinus: geologinius, hidrogeologinius, geofizikinius, geomechaninius, geodinaminius ir kitus žemės tyrinėjimus (jų atlikimą,) bei parengti (teisės aktų nustatyta tvarka) parengti tyrimų ataskaitas. Bandymų sąrašą, apimtį ir bandymų skaičių Tiekėjas nustato atsižvelgiant į šioje techninėje specifikacijoje nurodytą apimtį ir turinį bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Žemės gelmių tyrinėjimų atlikimui Tiekėjas privalo samdyti tokiems darbams atlikti leidimus, licencijas ir kvalifikaciją turinčius specialistus.*“ Perkantysis subjektas nenumatys papildomų silpnų gruntų kontūravimo darbų įsigijimo galimybės.
9.	Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. rugpjūčio 15 d. yra šventinė (nedarbo) diena, kuri objektyviai sutrumpina pasirengimo pasiūlymo pateikimui laiką, bei į tai, jog pirkimo dokumentų ir užduoties apimtis yra didelės, o objektas – sudėtingas, dėl ko būtinas išsamus susipažinimas, techninių sprendinių analizė ir vidinių konsultacijų atlikimas, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą ir nustatyti jį iki 2025 m. rugpjūčio 29 d.	Tiekėjo prašymas tenkintas iš dalies – pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas iš 2025 m. rugpjūčio 18 d. 10:00 val. į **2025 m. rugpjūčio 25 d. 12:00 val.**
10.	Pagal TS 1.4.1.5 punktą numatyta: „Tiekėjas privalo atlikti visas privalomas PAV procedūras, gauti teigiamą sprendimą dėl veiklos leistinumo, jeigu tai yra privaloma. Jei negaunamas teigiamas sprendimas dėl veiklos leistinumo, tai priimama kaip Tiekėjo klaida, ko pasėkoje Tiekėjo resursais taisomi neteisingi sprendiniai. Už klaidingus Tiekėjo sprendinius ir jų taisymą Užsakovas papildomo biudžeto ar terminų pratęsimo neskirs. Tiekėjas Užsakovui su galutine dokumentacija turi pateikti poveikio aplinkai vertinimo atranką kartu su atrankos išvada.“ Atkreipiame dėmesį, jog Tiekėjas veikia kaip dokumentacijos rengėjas ir proceso koordinatorius, tačiau nepriima sprendimų dėl veiklos vietos, ar pačios veiklos pobūdžio pasirinkimo ar kitų esminių projektinių sprendinių, kurie yra Užsakovo kompetencijoje.	Vertiname jūsų pastebėjimą, tačiau TS punktas Nr. 1.4.1.5. koreguojamas nebus.

	Todėl PAV rengėjas negali prisiimti atsakomybės, jei Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) priima neigiamą sprendimą dėl veiklos leistinumo, susijusio su Užsakovo pasirinkta veiklos vieta ar kitais sprendiniais. Manome, kad tokiu atveju, sprendinių korekcijos ir su tuo susijusios pasekmės turi būti sprendžiamos Užsakovo iniciatyva ir resursais.	
11.	Atkreipiame dėmesį, jog poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros trukmė gali ženkliai skirtis priklausomai nuo to ar atliekama atranka dėl PAV, ar rengiama PAV ataskaita (pvz., gavus PAV atrankos išvadą, jog reikalinga atlikti pilną PAV): PAV atrankos procedūra paprastai trunka apie 4-5 mėnesius, tuo tarpu pilnas PAV procesas dažniausiai užtrunka apie 9-10 mėnesių, norėtume pasitikslinti, ar 2.2.2.2 punkte nurodytas 6 mėnesių terminas projektinių pasiūlymų suderinimui ir statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimui (pažymime, kad siekiant gauti SLD turi būti pateikta PAV išvada arba sprendimas) taikomas tik tuo atveju, jei pilnas PAV nėra reikalingas arba jei pakanka tik atrankos procedūros? Jei vis dėlto būtų nustatyta, kad reikalingas pilnas PAV, ar būtų svarstoma galimybė koreguoti terminą atsižvelgiant į objektyvias procedūrines trukmes, nes 6 mėn. terminas pilno PAV parengimui yra per trumpas.	Atsižvelgiant į tai, kad poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros trukmė gali skirtis priklausomai nuo to, ar atliekama tik atranka dėl PAV, ar rengiama pilna PAV ataskaita, laikytina, jog TS 2.2.2.2 punkte nurodytas 6 mėnesių terminas projektinių pasiūlymų suderinimui ir statybą leidžiančio dokumento (SLD) gavimui yra pakankamas, jei pilnas PAV nėra reikalingas ir jei pakanka tik atrankos dėl PAV procedūros (PAV atrankos trukmė apie 4–5 mėnesius, o pilno PAV proceso – apie 9–10 mėnesių). Jei atrankos dėl PAV metu nustatoma, kad būtina atlikti pilną PAV, tuomet galėtų būti taikomas TS 2.2.4 punktas, kuriame numatyta, kad *„Paslaugos teikiamos nurodytais laiko terminais. Terminai gali būti pratęsiami tik tada, kai tai leidžia Sutarties sąlygos ir vėlavimo atsiradimo priežasties niekaip negalėjo nulemti Tiekėjas*“.
12.	Atkreipiame dėmesį, jog pagal PAV įstatymo 8 p.: “Planuojama ūkinė veikla negali būti skaidoma į mažesnio masto planuojamas ūkines veiklas, jeigu taip galėtų būti išvengta poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo. Jeigu nustatoma, kad planuojama ūkinė veikla suskaidyta į mažesnio masto planuojamas ūkines veiklas, siekiant išvengti poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo, leidimas, nurodytas šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, neišduodamas ir ši planuojama ūkinė veikla negali būti vykdoma“. Todėl manome, kad PAV procedūros turi būti atliekamos įvertinant ne tik vakarinio perono dalies praplėtimą, transporto infrastruktūrą, teritorijoje esančių inžinerinių tinklų ir statinių iškėlimą bet ir MRO bei CARGO angarų veiklas jų statybos bei veiklos vykdymo etapais. Sklandžiam PAV proceso įgyvendinimui iš Užsakovo būtų reikalingi duomenys apie planuojamą vykdyti ūkinę veiklą MRO ir CARGO objektuose, planuojamus naudoti gamtos išteklius ir galimą taršą (vertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvožemis ir t.t.), kuriems darys poveikį planuojama ūkinė veikla statinio statybos ir naudojimo etapais), informacija apie galimo poveikio aplinkai ir gyventojams šaltinius:	Dėkojame už pastebėjimą dėl PAV įstatymo 8 straipsnio nuostatos, draudžiančios planuojamos ūkinės veiklos skaidymą siekiant išvengti poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo. Sutinkame, kad poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros turi būti vykdomos kompleksiškai, įvertinant visus planuojamos veiklos aspektus, įskaitant ne tik vakarinio perono dalies plėtrą, transporto infrastruktūrą, inžinerinių tinklų ir statinių iškėlimą, bet ir MRO bei CARGO angarų statybą ir veiklą. Perkantysis subjektas duomenis apie planuojamą vykdyti ūkinę veiklą MRO ir CARGO objektuose teikia priede Nr. 2. „Priešprojektiniai pasiūlymai“. Atkreipiame dėmesį, kad Perkantysis subjektas neatsako už šiame priede pateiktų duomenų tikslumą.

	cheminę, fizikinę (planuojami triukšmo šaltiniai angaruose, variklių bandymai ir kt. veiklos), planuojamą atliekų ir jų kiekių susidarymą; aprūpinimą vandeniu ir nuotekų tvarkymą; aplinkos oro taršą (numatomų išmesti teršalų pavadinimus, orientacinį jų kiekį per metus). Norėtume pasitikslinti, ar Užsakovas yra pasirengęs pateikti reikalingus duomenis, susijusius su planuojama angarų veikla, jos vieta ir techniniais sprendiniais, kad būtų galima tinkamai parengti PAV dokumentus ir pateikti AAA.	
13.	Prašome patikslinti ar Tiekėjas turės atlikti orlaivių įriedėjimo ir išriedėjimo į/iš angarų modeliavimą ir jo rezultatus pateikti Užsakovui. Jeigu taip, tai tuo pačiu prašome pateikti modeliuotinų orlaivių skaičių ir konkrečius modelius.	Taip, Tiekėjas turės atlikti orlaivių įriedėjimo ir išriedėjimo į/iš angarų modeliavimą ir jo rezultatus pateikti Perkančiajam subjektui (Užsakovui). Modeliavimą įriedėjimui / išriedėjimui reikia atlikti šiems orlaiviams: 737 MAX 10, 737 MAX 9, A321 NEO, E195-E2. Jeigu Tiekėjas norėtų atlikti detalesnius modeliavimus, tuomet galima juos būtų atlikti šiems orlaiviams: 737 MAX 10, 737 MAX 7, 737 MAX 8, 737 MAX 9, 737-300, 737-300W, 737-400, 737-500, 737-500W, 737-600, 737-700, 737-700W, 737-800, 737-800W, 737-900, 737-900W, A220-100, A220-300, A318-100, A319 NEO, A319-100, A319-100S, A320 NEO, A320-200, A320-200S, A321 NEO, A321-100, A321-200, A321-200S, E170 STD, E175 EWT, E175 STD, E175-E2, E190 STD, E190-E2, E195 STD, E195-E2, SSJ 100-95.
14.	Prašome patikslinti ar projekte reikės pateikti projektuojamos perono dangos PCR.	Taip, projekte reikės pateikti projektuojamos perono dangos PCR
15.	Prašome pateikti griaunamų statinių skaičių ir jų kadastrines bylas.	Preliminarus griaunamų statinių skaičius – 2 vnt. Griaunamų statinių kadastrinės bylos bus pateiktos laimėtojui Sutarties vykdymo metu.
16.	Prašome pateikti „Deicing“ aikštelės inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą.	Pateikiame „De-iceing“ aikštelės inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą (Priedas Nr. 3). Atkreipiame dėmesį, kad Perkantysis subjektas neatsako už šiame priede pateiktų duomenų tikslumą. Primename, kad vadovaujantis STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 124 p. *„Jei nuo IGG tyrimų ataskaitos parengimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, būtina atlikti statybos sklypo kontrolinius IGG tyrimus.*“
17.	TS 1.3.1.14 nurodoma suprojektuoti atnaujintą orlaivių judėjimo, maršrutų ir stovėjimo vakariniame perone ženklinimą. Prašome patikslinti, ar perono horizontalųjį ženklinimą atnaujinti / projektuoti tik toje dalyje, kuri susijusi su išplečiamu peronu? Jeigu reikės projektuoti atnaujintą ženklinimą ir kitose vietose, akivaizdžiai nesusijusiose su esamo perono	Ženklinimas projektuojamas išplečiamo perono zonoje, bet tuo pačiu turi būti įvertintas ženklinimo susijungimas su jau esamu ženklinimu ir jeigu naujo ženklinimo susijungimas su esamu netenkina EASA reikalavimų, ženklinimas turi būti projektuojamas/koreguojamas ir šalia esančiose zonose.

	išplėtimu, prašome nurodyti konkrečias vietas, kuriose tai bus būtina.	
18.	TS 1.3.1.16 nurodoma, vadovaujantis EASA ir ICAO reikalavimais, įvertinti galimą statinių ir jų priklausinių aukštingumą. Prašome patikslinti, ar reikia įvertinti tik plečiamo perono, ar ir kitų statinių aukštingumą, atsižvelgiant į pereinamosios plokštumos, vidinės horizontaliosios plokštumos bei kitų aktualių plokštumų reikalavimus.	TS 1.3.1.16. punktas nusako, kad aukštingumas vertinamas plečiamo perono statinių ir jų priklausinių.
19.	PO planuoja išplėsti vakarinio perono dalį tam, kad orlaiviai galėtų įriedėti į būsimus MRO/CARGO angarus. Orlaivių riedėjimas planuojamas šalia Deicing ir per Deicing aikštelę. Prašome patikslinti ar Tiekėjas turi įsivertinti esamų Deicing aikštelių infrastruktūros pertvarkymą (apšvietimo atramos, glikolio kiekio matavimo stoties) jei ji kliudys orlaivių įriedėjimui/ išriedėjimui į/ iš angarus/ ų?	Tiekėjas turi įsivertinti esamą infrastruktūrą ir parinkti tinkamus saugius sprendinius orlaivių įriedėjimui į angarus. Jeigu neišlaikomi saugūs atstumai ar atsiranda kiti neatitikimai orlaivių judėjimui ar aviacinei saugai pagal ICAO ar EASA, tiekėjas turi įsivertinti esamos infrastruktūros (apšvietimo atramų, glikolio kiekio matavimo stoties, nuotekų siurblinės, elektros paskirstymo skydų ir kt. susijusios infrastruktūros) pertvarkymą.
20.	Ar yra pramoninių prijungimų ar kitų vartotojų, kuriuos reikia išlaikyti, palikti vandens tiekimą, nuotekų nuvedimą ir t.t.?	Taip, yra vartotojų, kuriems reikia išlaikyti vandens tiekimą, nuotekų nuvedimą, nuotekų tranzitą.
21.	Ar turėtų būti vertinama galimybė laikinai pervesti/išlaikyti srautą (bypass) vykdant iškėlimus?	Taip, turėtų būti vertinama galimybė laikinai pervesti/išlaikyti srautą (bypass) vykdant iškėlimus.
22.	Ar būtinas laikinas tiekimas (laikini vandentiekio vamzdynai / laikinos jungtys) objektams statybos metu?	Taip, būtinas laikinas tiekimas objektams statybos metu.
23.	Ar reikia išlaikyti priešgaisrinį tiekimą statybos metu?	Taip, priešgaisrinį tiekimą reikia išlaikyti statybos metu.
24.	Ar nuotekų srautai turi būti nepertraukiami?	Taip, nuotekų srautai turi būti nepertraukiami statybos metu.
25.	Ar reikalingos laikinos siurblinės ar rezervuarai statybos metu?	Vertinti projektavimo metu, turi išlikti vandens tiekimas ir veikiantys nuotekų tinklai.
26.	Apibrėžtoje teritorijoje yra 4-5 registruoti vandens gręžiniai (gavybos, monitoringo), ar privaloma juos išsaugoti?	Ne, neprivaloma išsaugoti.
27.	Taip pat teritorijoje yra esami vandens kaupimo/gesinimo rezervuaras ir slėgio kėlimo stotis. Kokia jų paskirtis, mes privalome juos perkelti/išsaugoti?	Yra tik vandens slėgio kėlimo stotis, kuri nenaudojama. Vandens slėgio kėlimo stoties išsaugoti nereikia, reikia išlaikyti požeminę sužiedintą vandens tiekimo sistemą.
28.	Esamoje topografijoje yra nuotekų siurblinė. Kokia jos paskirtis, mes privalome ją perkelti/išsaugoti?	Nuotekų siurblinę privaloma išsaugoti, ji perpumpuoja nuotekas į nuotekų valyklą. Esant poreikiui siurblinę galima iškelti į kitą vietą, tačiau tokiu atveju kartu iškeliant ir valdymo skydus.
29.	Prašome patvirtinti, kad šiuo projektu naftos gaudyklių/smėliagaudžių įrengimas turės būti numatytas.	Taip, šiuo projektu naftos gaudyklių/smėliagaudžių įrengimas turės būti numatytas.
30.	Įvardinkite inžinerinių statinių sąrašą, kurie papuola į nagrinėjamą teritoriją (rezervuarai, siurblinės, valyklos ir t.t.).	Nuotekų siurblinė.


31.	Prašome nurodyti orientacinį projekto įgyvendinimo laikotarpį, kad tiekėjas galėtų įsivertinti projekto vykdymo priežiūros atlikimo kainą.	Orientacinis projekto įgyvendinimo laikotarpis yra iki 2029 m. II– III ketv.
32.	Kas bus atsakingas, jei dėl nepilnos topografinės nuotraukos projekte nebus numatytas vienas ar keli esami tinklai, kuriuos reikėtų perkelti ar perprojektuoti?	TS 1.4.1.7. numatyta, kad <... *Projektuotojas privalo parengti topografinį planą tokia apimtimi, kuri yra būtina projektavimo paslaugoms atlikti pagal šią techninę specifikaciją. Parengtas topografinis planas privalo būti parengtas ir suderintas su interesuotomis šalimis bei patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka*.>
33.	Ar vandens tiekimas esamiems pastatams vykdomas iš UAB „Vilniaus vandenys“ tinklų, kurie šiuo metu yra nagrinėjamoje teritorijoje ir pagal projektą bus demontuojami arba iškeliami?	Taip, vandens tiekimas vykdomas iš UAB „Vilniaus vandenys“ tinklų. Nagrinėjamoje teritorijoje tinklai priklauso Perkančiajam subjektui.

Šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1 – Nagrinėjamos teritorijos ištrauka *DWG;
Priedas Nr. 2 – Priešprojektiniai pasiūlymai *pdf.
Priedas Nr. 3 – GT22287_Rodunios kel. 2_GEO_40792-2022 ataskaita *pdf.

AB Lietuvos oro uostai

Rengė: Dovilė Klišauskienė


Perkeliama AS-23
"Landside"
"Airside"
10
siurblinė
8.1
250 auto/ 5 820 m2
6./ 6 364 m2
130 auto/ 4 120m2
8.2
2./ 4 664 m2
40 auto/ 1 360m2
8.4
8.3
3./ 5 489 m2
3500 m2
6
4./ 5 510 m2
8.5
13 auto
12
2
3
4
5
7
DIC
AS-1
AS-2
TOC
X= 6056310.83
Y= 582676.96
X= 6056230.20
Y= 582728.96
X= 6056183.83
X= 6056162.83
X= 6056114.83
X= 6056093.83
X= 6056072.83
X= 6056030.83
Y= 582663.36
Y= 582655.96

geotestus

Inžinerinių geologinių ir hidrogeologinių tyrimų bendrovė

PROJEKTUOJAMŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYKLOS IR TINKLŲ RODŪNIOS KEL. 2, VILNIUJE,

STATYBOS AIKŠTELĖS

II GEOTECHNINĖS KATEGORIJOS PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

Tyrimų įregistravimo Nr.: 40792-2022

VILNIUS 2022

GT22287

Lvovo g. 9, Vilnius
Tel./Fax.: 85 273 44 97
El. p.: info@geotestus.lt
http://www.geotestus.lt
Į.k.:125676496
LGT leidimo Nr. 112

OBJEKTAS **Projektuojamų paviršinių nuotekų valyklos ir tinklų Rodūnios kel. 2, Vilniuje, statybos aikštelės, II geotechninės kategorijos inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita**

UŽSAKOVAS **UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“**

DIREKTORIUS, TYRIMO VADOVAS

INŽ. GEOLOGAS

2022-10

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
GEOLOGIJOS ĮMONIŲ ASOCIACIJA

TURINYS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įvadas 4
2. Bendrieji duomenys 5
3. Geologinė sandara 5
4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 5
5. Gruntų fizinės ir mechaninės savybės 6
6. Hidrogeologinės sąlygos 7
7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 7
8. Siūlymai, rekomendacijos ir išvados 7

NAUDOTA LITERATŪRA 8

TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

1. Techninė užduotis 2 lapai
2. UAB „Geotestus“ leidimas tirti žemės gelmes 1 lapas
3. Tyrimų sklypo padėties vietovėje schema 1 lapas
4. Sklypo topoplanas su tyrimo vietomis (M 1:500) 1 lapas
5. Tyrimo vietų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis 1 lapas
6. Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai 3 lapai
7. Inžineriniai geologiniai pjūviai 2 lapai
8. Gruntų granuliometrinės sudėties nustatymo protokolai 4 lapai
9. Konsistencijos ribų nustatymo protokolai (ISO 17892 - 12:2018) 3 lapai
10. Drėgnio nustatymo protokolas LST EN ISO 17892-1:2015 1 lapas
11. Rupaus grunto tankio nustatymo protokolas LST EN ISO 17892-2:2015 1 lapas
12. Smulkių gruntų gamtinio tankio nustatymo protokolas LST EN ISO 17892-2:2015 1 lapas
13. Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių charakteristinių verčių suvestinė lentelė 1 lapas
14. Statinio zondo patikros dokumentai 2 lapai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įvadas

UAB „Geotestus” pagal **UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"** užsakymą atliko projektuojamų paviršinių nuotekų valyklos ir tinklų Rodūnios kel. 2, Vilniuje, statybos aikštelės gruntų projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Tyrimai atlikti 2022 m. rugsėjo-spalio mėn.

Šių projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių (IGG) tyrimų tikslas nustatyti ir įvertinti statybos sklypo inžinerines geologines sąlygas suplanuotų statinių statybos pagrindimui, projektiniams pasiūlymams, statybos būdui ir statinio projektui rengti.

Tai kitos paskirties pastatas (nuotekų valyklos statiniai), kuris pagal statinio kategoriją yra priskirtas neypatingiems statiniams, o geotechninė kategorija – antra.

Projektiniai IGG tyrimai atlikti vadovaujantis užsakovo pateikta technine užduotimi (priedas Nr. 1).

IGG tyrimus sudarė du darbų etapai: lauko tyrimai ir laboratoriniai grunto tyrimai.

Lauko darbus sudarė gręžinių gręžimas ir statinis zondavimas. Gręžimas skirtas gruntų litologiniai sudėčiai nustatyti, hidrogeologinių sąlygų įvertinimui ir grunto bandinių paėmimui. Tyrimų sklype buvo išgręžti šeši gręžiniai iki 6,0 m gylio. Gręžimo metu gauti duomenys pateikti gręžinių stulpeliuose (priedas Nr. 6). Tyrimų vietos pažymėtos sklypo topografiniame plane M 1:500 (priedas Nr. 4). Grunto bandinių ėmimas, transportavimas ir saugojimas atitinka standarto ISO 22475-1:2006 [4] reikalavimus.

Šalia gręžinių buvo atlikti bandymai statiniu zondavimu. Statinio zondavimo metu matuotas kūginis stipris (q_c, MN/m²) ir šoninės trinties stipris (f_s, kN/m²). Statinio zondavimo duomenų grafikai pateikti prie gręžinių stulpelių (priedas Nr. 6). Statinio zondo kalibravimo (patikros) dokumentai pateikti priede Nr. 14. Šie bandymai atlikti pagal standarto LST EN ISO 22476-1:2012 [5] reikalavimus.

Laboratorinių tyrimų metu buvo nustatyta granuliometrinė sudėtis (4 bandiniai), gamtinis drėgnis (4 bandiniai), gamtinis ir kietų dalelių tankis (4 bandiniai), konsistencijos ribos (3 bandiniai). Laboratoriniai tyrimai atlikti pagal šiems darbams skirtų standartų ir techninių dokumentų reikalavimus.

Lauko darbus atliko inžinieriai geologai . Grunto laboratorinius tyrimus atliko Ataskaitą parengė inžinierius geologas . Tyrimams vadovavo UAB „Geotestus“ leidimas tirti žemės gelmes pateiktas priede Nr. 2.

Grunto charakteristikos ir matavimo vienetai yra pateikti pagal STR1.04.02:2011 [1].

Gruntų lauko aprašymas atliktas pagal LST EN ISO 14688-1:2018, gruntų klasifikacija atlikta pagal LST EN ISO 14688-2:2018 LGT koreguotą klasifikaciją [3].

2. Bendri duomenys apie sklypą

Tyrimų ploto reljefo genezė yra glacialinio tipo, ledo periferijos. Reljefas suformuotas Medininkų ledynmetyje [8].

Teritorija yra lygi, pakeista žmogaus ūkinės veiklos (supiltas gruntas), peraukštėjimas tarp gręžinių siekia iki 0,9 m gylio (184,3–185,2 m pagal altitudes).

Tyrimo vietų altitudės (LAS07) ir koordinatės (LKS–94) pateiktos, prie gręžinių stulpelių (priedas Nr. 6), koordinačių ir altitudžių žiniaraštyje (priedas Nr. 5) sklypo topografiniame plane (priedas Nr. 4).

3. Geologinė sandara

Tyrimų sklypas yra sudarytas iš kvartero sistemos sluoksnių, kuriuos sudaro: piltinis gruntas (tIV) ir Medininkų ledynmečio moreninės nuogulos (gIImd) su vandeningo smėlio lęšiais, tarpsluoksniais ir, tarp dviejų morenos sluoksnių, fliuvioglacialinio smėlio tarpsluoksniu (ftIIIgr).

4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai

Teritorijos gruntų sudėtis yra dėsninga: viršutinėje dalyje vyrauja piltinis gruntas, giliau, įvairaus stiprumo moreninio smėlingo mažo plastiškumo molio sluoksniai, kurie su gyliu stiprėja. Morenos sluoksnyje nemažai smėlio lęšių, žvirgždo ir gargždo. Detali informacija apie išskirtus sluoksnius pateikta skyriuje Nr. 5.

5. Inžineriniai geologiniai sluoksniai bei jų savybės

Tyrimų metu atsižvelgiant į gruntų litologinę ir granuliometrinę sudėtį, stiprumą bei tankumą (pagal q_c MN/m²), visi gruntai buvo suskaidyti į keturis inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS) [7].

IGS 1 – piltinis gruntas (Mg): vyrauja mažai dulkingas-molingas, žvyringas, vidutiniškai išrūšiuotas SMĖLIS (grSaFM), su gargždu, nešvarus, drėgnas. Piltinis gruntas aptiktas visuose gręžiniuose iki 1,2–2,0 m gylio. Piltinio grunto fizikinės ir mechaninės savybės yra labai kaičios. Šis gruntas yra nehomogeniškas, vietomis silpnas ir spūdus. Apskaičiuota sluoksnio kūginio stiprio charakteristinė vertė ($q_{c,k}$) yra 4,0 MN/m². Kitos savybės pateiktos suvestinėje savybių charakteristinių verčių lentelėje (priedas Nr. 13). Detali sluoksnio geometrija pateikta gręžinių stulpeliuose (priedas Nr. 6) ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose (priedas Nr. 7).

IGS 2 – silpnas, moreninis, smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL), su smėlio lęšiais ir tarpsluoksniais. Šis sluoksnis aptiktas visuose gręžiniuose iškart po piltiniu gruntu iki 2,6–2,7 m gylio. Apskaičiuota sluoksnio kūginio stiprio charakteristinė vertė ($q_{c,k}$) yra 0,6 MN/m². Kitos savybės pateiktos laboratorinių tyrimų protokoluose (priedai Nr. 8–12) ir suvestinėje savybių charakteristinių verčių lentelėje (priedas Nr. 13). Detali sluoksnio geometrija pateikta gręžinių stulpeliuose (priedas Nr. 6) ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose (priedas Nr. 7).

IGS 3 – vidutinio stiprumo, moreninis, smėlingas, mažo plastiškumo MOLIS (saClL), su smėlio lęšiais ir tarpsluoksniais. Šis sluoksnis aptiktas gręžiniuose Nr. 1, 2, 5 ir 6 po silpna morena (IGS 2) iki tyrimais pasiekto gylio 6,0 m. Sluoksnio padas tyrimais nepasiektas, tyrinėta iki 6,0 m gylio. Apskaičiuota sluoksnio kūginio stiprio charakteristinė vertė ($q_{c,k}$) yra 2,5 MN/m². Kitos savybės pateiktos laboratorinių tyrimų protokoluose (priedai Nr. 8–12) ir suvestinėje savybių charakteristinių verčių lentelėje (priedas Nr. 13). Detali sluoksnio geometrija pateikta gręžinių stulpeliuose (priedas Nr. 6) ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose (priedas Nr. 7).

IGS 4 – stiprus, moreninis, smėlingas, mažo plastiškumo MOLIS (saClL), su smėlio lęšiais ir tarpsluoksniais. Šis sluoksnis aptiktas gręžiniuose Nr. 2, 3 ir 4 po silpna (IGS 2) ir vidutinio stiprumo (IGS 3) morena iki tyrimais pasiekto gylio 6,0 m. Sluoksnio padas tyrimais nepasiektas, tyrinėta iki 6,0 m gylio. Apskaičiuota sluoksnio kūginio stiprio charakteristinė vertė ($q_{c,k}$) yra 4,0 MN/m². Kitos savybės pateiktos laboratorinių tyrimų protokoluose (priedai Nr. 8–12) ir suvestinėje savybių charakteristinių verčių lentelėje (priedas Nr. 13). Detali sluoksnio

geometrija pateikta gręžinių stulpeliuose (priedas Nr. 6) ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose (priedas Nr. 7).

6. Hidrogeologinės sąlygos

Tyrimų metu statybos aikštelėje požeminis vanduo nebuvo aptiktas.

Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių piltiniame grunte, virš morenos ir joje gali laikinai kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai gali būti arti žemės paviršiaus. Kasant statybos duobę ir įrengiant požeminę statinio dalį, būtina atkreipti dėmesį į galimą podirvio vandens atsiradimą ir jo galimą maksimalų lygį.

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai

Tyrimų aikštelėje ir šalia jos šiuolaikiniai geologiniai procesai nestebimi.

8. Siūlymai, rekomendacijos ir išvados

1. Tyrimų sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra tinkamos sumanytam projektui rengti.
2. Visose tyrimo vietose iki 1,2–2,0 m gylio aptiktas piltinis gruntas (IGS 1): vyrauja mažai dulkingas-molingas, žvyringas, vidutiniškai išrūšiuotas SMĖLIS (grSaFM), su gargždu, nešvarus, drėgnas. Tai labai kaitus, vietomis silpnas, spūdus ir nevienalytis gruntas, kuris negali būti naudojamas pamatų pagrindu.
3. Po piltiniu gruntu iki 2,6–2,7 m gylio slūgso silpnas moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis (IGS 2). Priklausomai nuo projektuojamos apkrovos ir pamatų šis sluoksnis gali būti spūdus, projektuojant pamatus būtina tai įvertinti.
4. Tyrimo vietose po minėtu silpnu gruntu (IGS 1 ir 2) iki tyrimais pasiekto gylio, vyrauja vidutinio stiprumo (IGS 3) ir stiprus (IGS 4) moreninis, smėlingas, mažo plastiškumo molis (saClL). Šis gruntas yra tinkamas naudoti pamatų pagrindais ir požeminių konstrukcijų terpei.
5. Tyrimų metu statybos aikštelėje požeminis vanduo neaptiktas.
6. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikių liūčių piltiniame grunte, virš morenos ir joje gali laikinai kauptis podirvio vanduo, kurio maksimalus lygis laikinai gali būti arti žemės

paviršiaus. Kasant statybos duobę ir įrengiant požeminę statinio dalį, būtina atkreipti dėmesį į podirvio vandens lygius ir galimus jų svyravimus.

7. Teritorijoje vyraujantis gruntas yra vandensparinis sluoksnis. Planuojant paviršinio vandens nuvedimo sistemas būtina tai įvertinti.
8. Šie projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai atitinka techninėje užduotyje keliamus reikalavimus.

NAUDOTA LITERATŪRA

1. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.02:2011. *Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*. 2011.
2. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1:2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
3. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija (TAR 2019-06-14, Nr. 9653). Parengta pagal LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai – Grunto atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis: Klasifikavimo principai.
4. Geotechnical investigation and testing – Sampling methods and groundwater measurements -- Part 1: Technical principles for execution. ISO 22475-1:2006.
5. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį (ISO 22476-1:2012).
6. Lietuvos standartas LST EN 1997-2:2007. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai (EN 1997-2:2007).
7. LST 1331:2015. Gruntai skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija.

Internetiniai puslapiai:

8. www.lgt.lt