

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SP-422

2018 m. rugpjūčio 23 d.
Vilnius

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama, Informacinių technologijų centro direktorės Eglės Radvilės, veikiančios pagal 2018-01-11 įgaliojimą Nr. ĮG-58 (toliau – **Pirkėjas**), ir UAB „Dicto Citius“, juridinio asmens kodas 124448290, atstovaujama direktoriaus Šarūno Tamašausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų (toliau – **Prekės**) pirkimas-pardavimas.

1.2. Prekės pristatomos šiais adresais: Vilkpėdės g. 2 C, Vilnius; M. K. Čiurlionio g. 6 A, Kaunas; Geležinkelio g. 2 a, Klaipėda; Dubijos g. 24, Šiauliai. Konkreti prekių pristatymo vieta nurodoma užsakymo metu.

1.3. Tiekėjas turi pristatyti Prekes įspėjęs Sutarties 1.4. p. nurodytą kontaktinį asmenį prieš: 2 (dvi) kalendorines dienas elektroniniu paštu.

1.4. Prekes priimti įgaliotų atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys: Tautvydas Pucėta, tel.+370 5 2693607, +370 616 47905, el.p. t.puceta@litrail.lt, Vilnius; Dainius Krivickas, tel. +370 37272242; +370 612 58727, el.p. d.krivickas@litrail.lt, Kaunas; Valdas Šernius +370 698 11627, el. p. v.sernius@litrail.lt, Klaipėda; Gintaras Grincas +370 616 47882, el.p. gintaras.grincas@litrail.lt, Šiauliai. Apie įgaliotų asmenų pasikeitimą Pirkėjas informuoja Tiekėją šios Sutarties 9 skyriuje nurodytu Tiekėjo el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.

1.5. Prekių iškrovimas bus vykdomas Pirkėjo lėšomis.

2. SUTARTIES KAINA IR / ARBA KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio su peržiūra metodas (perkama pagal poreikį pagal Sutartyje numatytus įkainius, išsipareigojant nupirkti Prekių už minimalią sumą t. y.: II Pirkimo objekto dalis - 6000,00 Eur (šeši tūkstančiai eurų ir 00 ct), neviršijant 2.2. p. numatytos Sutarties maksimalios kainos.

2.2. Atsižvelgiant į Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punktą:

Sutarties maksimali kaina yra:

II Pirkimo objekto dalis – 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų ir 00 ct), 21 proc. PVM – 6 300,00 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai eurų ir 00 ct), bendra kaina – 36 300,00 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai eurų ir 00 ct) su PVM.

Prekių įkainiai pateikti Sutarties priede Nr. 2.

2.3. Apmokėjimo sąlygos: įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį/apimtį pagal nustatytus įkainius per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros priėmimo dienos Sutarties Bendrųjų sąlygų 5 skyriuje nustatyta tvarka.

3. PREKIŲ PATIEKIMO TVARKA

3.1. Prekės turi būti patiektos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu. Šalys susitaria, kad Prekių tiekimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga.

Bersen

3.2. Pristatydamas Prekes Pirkėjui Tiekėjas pateikia tokius dokumentus: prekių aprašymus ar kitą techninę dokumentaciją, priėmimo perdavimo aktus, PVM sąskaitas faktūras.

4. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

4.1. Prekės turi būti patiekto kokybiškos pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Nustačius, kad Prekės yra nekokybiškos Tiekėjas privalo ištaisyti Prekių trūkumus per 10 (*dešimt*) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Prekes išsiuntimo Tiekėjui momento.

4.2. Garantinis laikotarpis – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

4.3. Prekių trūkumų/defektų nustatymo bei šalinimo tvarka numatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja patiekti, pakeisti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus, Pirkėjas nuo kitos dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nepateiktų, nepakeistų ar Prekių su trūkumais kainos, įskaitant PVM, jei jis Sutarčiai taikomas, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 (dvidešimt) procentų nuo maksimalios Sutarties kainos dalies, lygios atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymo kainai, įskaitant PVM.

5.2. Jei Pirkėjas uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo patiektas ir perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 (dvidešimt) procentų maksimalios Sutarties kainos dalies, lygios atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymo kainai, įskaitant PVM.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliojtiems Šalių atstovams.

6.2. Sutartis galioja kol bus išnaudota maksimali pirkimo objekto daliai skirta Sutarties suma, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.

7. KITOS NUOSTATOS

7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetą teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Tiekėjo pasiūlymui.

7.2. Sutarčiai taikoma pirkimo paskelbimo dieną aktuali AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Sutarties Bendrųjų sąlygų redakcija, skelbiama tinklapyje www.litrail.lt, su kurios nuostatomis Šalys yra visiškai susipažinusios ir jas vykdys.

7.3. Tiekėjas nėra laikomas asocijuotu su Pirkėju pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Pelną mokesčio įstatymą, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

7.4. Tiekėjas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

7.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.6. Šiai Sutarčiai netaikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 7 skyriaus 7.14 punkto nuostatos.

7.7. Sutarties Specialiųjų sąlygų priedai:

7.7.1. Priedas Nr. 1 – Tiekėjo pasiūlymas Pirkimui (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o

originalas saugomas CVP IS);

7.7.2. Priedas Nr. 2 – Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų preliminarinių kiekių ir kainų lentelė.

7.7.3. Priedas Nr. 3 – Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų techninė specifikacija.

9. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pirkėjas

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Įmonės kodas 110053842

PVM kodas LT 100538411

Kontaktinis adresas:

Mindaugo g. 12, Vilnius

AB SEB bankas, banko kodas 70440

A.s. Nr. LT68 7044 0600 0029 4239

Tel. +370 5 2692820

El. p. asvyde.berzanskiene@litrail.lt

Tiekėjas

UAB „Ditco Citius“

Įmonės kodas 124448290

PVM kodas LT244482917

Kontaktinis adresas:

J. Kazlauskio g. 21, Vilnius

AB „Citadele“ bankas

a/s LT387290000013467789

Tel. + 370 52790284

El. p. info@dicto.net

[Informacinių technologijų centro direktorė
Eglė Radvilė

(parašas)

A.V.

Data:

Direktorius
Šarūnas Tamašauskas

(parašas)

A.V.

Data:

Sutarties rengėjas ir už ataskaitų paskelbimą atsakingas asmuo: Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Prekių ir paslaugų grupės projektų vadovė Asvydė Beržanskienė, tel.+370 52693472.

Už Sutarties vykdymą ir PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaitą priėmimą atsakingi asmenys: Tautvydas Pucėta, tel.+370 5 2693607, el.p. t.puceta@litrail.lt, Vilnius; Dainius Krivickas, tel. +370 37272242; +370 612 58727, el.p. d.krivickas@litrail.lt, Kaunas; Valdas Šernius +370 698 11627, el. p. v.sernius@litrail.lt, Klaipėda; Gintaras Grincas +370 616 47882, el.p. gintaras.grincas@litrail.lt, Šiauliai.

Įteikti: PC, TD,F, ITC.

Asvydė Beržanskienė

TELEKOMUNIKACIJŲ ĮRANGOS IR REIKMENŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **PIRKIMO OBJEKTAS:** Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimas: BPVŽ kodas - 32550000-3.
2. **PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:** Užtikrinti tinkamą telekomunikacijų įrangos veikimą.
3. **TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS:**
 - 3.1. Telekomunikacijų įranga ir reikmenys (toliau – Prekės) turi būti naujos arba gamintojo atnaujinti, sukomplektuoti, neturėti išorinių mechaninių, ir kitų pažeidimų, paruošta naudoti
 - 3.2. Prekėms keliami techniniai reikalavimai nurodyti 1 priedo palyginamojoje lentelėje. Preliminarių prekių kiekiai nurodyti 2 priedo lentelėje.
4. **DOKUMENTAI, REIKALINGI TELAKOMUNIKACIJŲ ĮRANGOS IR REIKMENŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:**
 - 4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU:
 - 4.1.1. užpildyta *prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė* (1 priedas);
 - 4.1.2. prekių techniniai aprašymai (lietuvių, anglų ar rusų kalba) įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
 - 4.2. DOKUMENTAI, PATEIKIAMAI KARTU SU PREKĖMIS Į SANDĖLĮ:
 - 4.2.1. PVM sąskaita faktūra;
 - 4.2.2. prekių priėmimo – perdavimo aktas;
 - 4.2.3. prekių aprašymai ar kita techninė dokumentacija.

Suderinta:

Parengė: Tautvydas Pucėta, 269 3607

Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimus palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai	Siūlomų prekių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus	
			Dokumento pavadinimas	Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas
2 p.o.d Jungiamieji laidai ir reikmenys				
1.	Laidas telefono rageliui			
1.1.	Telefono ragelio laidas "4P4C kištukas – 4P4C kištukas";			
1.2.	Tipas: spiralinis			
1.3.	Ilgis: (2m)± 10%.			
2.	Laidas telefoninis 4 gyslų			
2.1.	Daugiagydis, plokščias, lankstus;			
2.2.	kabelis telefono prijungimui, variuotas;			
2.3.	RJ11-RJ11 kištukai			
2.4.	Ilgis: (3m)± 10%.			
3.	Jungiamasis kabelis (Pigtail) SC			
3.1.	Jungtys: SC;			
3.2.	Ilgis:1,5 m (± 10%);			
3.3.	Jungimo nuostoliai: ≤ 0.20dB;			
3.4.	Atspindys: ≥ 50dB;			
3.5.	Skaidulos tipas: vienmodė;			
4.	Jungiamasis kabelis (Pigtail) FC			
4.1.	Jungtys: FC;			
4.2.	Ilgis:1,5 m (± 10%);			
4.3.	Jungimo nuostoliai: ≤ 0.20dB;			
4.4.	Atspindys: ≥ 50dB;			
4.5.	Skaidulos tipas: vienmodė;			
5.	Jungiamasis kabelis UTP CAT6, 1 m			
5.1.	Jungtys: RJ45-RJ45;			
5.2.	Kabelio tipas: UTP;			
5.3.	Kategorija: CAT6;			
5.4.	Ilgis:1 m (± 10%);			
6.	Jungiamasis kabelis UTP CAT6, 2 m			
6.1.	Jungtys: RJ45-RJ45;			
6.2.	Kabelio tipas: UTP;			
6.3.	Kategorija: CAT6;			
6.4.	Ilgis: 2 m (± 10%);			
7.	Jungiamasis kabelis UTP CAT6, 3 m			

7.1.	Jungtys: RJ45-RJ45;			
7.2.	Kabelio tipas: UTP;			
7.3.	Kategorija: CAT6;			
7.4.	Ilgis:3 m ($\pm 10\%$);			
8.	<i>Jungiamasis kabelis UTP CAT6, 5 m</i>			
8.1.	Jungtys: RJ45-RJ45;			
8.2.	Kabelio tipas: UTP;			
8.3.	Kategorija: CAT6;			
8.4.	Ilgis:5 m ($\pm 10\%$);			
9.	<i>Jungiamasis kabelis UTP CAT6, 7 m</i>			
9.1.	Jungtys: RJ45-RJ45;			
9.2.	Kabelio tipas: UTP;			
9.3.	Kategorija: CAT6;			
9.4.	Ilgis: 7 m ($\pm 10\%$);			
10.	<i>Optinis viengubas adapteris FC</i>			
10.1.	Jungtys: FC;			
10.2.	Ilgis:1,5 m($\pm 10\%$).;			
10.3.	Jungimo nuostoliai: $\leq 0.20\text{dB}$;			
10.4.	Atspindys: $\geq 50\text{dB}$;			
10.5.	Skaidulos tipas: vienmodė;			
10.6.	Darbinė temperatūra ne siauresniame diapazone kaip: nuo $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.			
11.	<i>Optinis viengubas adapteris SC</i>			
11.1.	Jungtys: SC;			
11.2.	Jungimo nuostoliai: $\leq 0,20\text{dB}$;			
11.3.	Atspindys: $\geq 50\text{dB}$;			
11.4.	Skaidulos tipas: vienmodė;			
11.5.	Darbinė temperatūra ne siauresniame diapazone kaip: nuo $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.			
12.	<i>Optinis dvigubas adapteris FC</i>			
12.1.	Jungtys: 2 x FC;			
12.2.	Jungimo nuostoliai: $\leq 0,20\text{dB}$;			
12.3.	Atspindys: $\geq 50\text{dB}$;			
12.4.	Skaidulos tipas: vienmodė;			
12.5.	Darbinė temperatūra ne siauresniame diapazone kaip: nuo $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.			
13.	<i>Adapteris hibridinis SC(F)/FC(M) SM</i>			
13.1.	Hibridinis;			
13.2.	SC Female /FC Male;			
13.3.	Metalinis.			
14.	<i>Adapteris hibridinis FC/LC SM</i>			

	viengubas			
14.1.	Hibridinis;			
14.2.	FC Male/LC Female;			
14.3.	Metalinis.			
15.	<i>SC/SC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m</i>			
15.1.	SC/SC/UPC jungtys;			
15.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
15.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
15.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
15.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
15.6.	Ilgis: 1 m ($\pm 10\%$).			
16.	<i>SC/SC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m</i>			
16.1.	SC/SC/UPC jungtys;			
16.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
16.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
16.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
16.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
16.6.	Ilgis: 2 m ($\pm 10\%$).			
17.	<i>SC/SC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m</i>			
17.1.	SC/SC/UPC jungtys;			
17.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
17.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
17.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
17.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
17.6.	Ilgis: 3 m ($\pm 10\%$).			
18.	<i>SC/SC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m</i>			
18.1.	SC/SC/UPC jungtys;			
18.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
18.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
18.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
18.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
18.6.	Ilgis: 5 m ($\pm 10\%$).			
19.	<i>SC/SC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m</i>			
19.1.	SC/SC/UPC jungtys;			
19.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
19.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
19.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
19.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
19.6.	Ilgis: 10 m ($\pm 5\%$).			
20.	<i>SC/LC optinis kom. kabelis SM</i>			

	9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m			
20.1.	SC/LC/UPC jungtys;			
20.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
20.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
20.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
20.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
20.6.	Ilgis: 1 m ($\pm 10\%$).			
21.	SC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m			
21.1.	SC/LC/UPC jungtys;			
21.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
21.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
21.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
21.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
21.6.	Ilgis: 2 m ($\pm 10\%$).			
22.	SC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m			
22.1.	SC/LC/UPC jungtys;			
22.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
22.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
22.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
22.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
22.6.	Ilgis: 3 m ($\pm 10\%$).			
23.	SC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m			
23.1.	SC/LC/UPC jungtys;			
23.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
23.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
23.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
23.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
23.6.	Ilgis: 5 m ($\pm 10\%$).			
24.	SC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m			
24.1.	SC/LC/UPC jungtys;			
24.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
24.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
24.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
24.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
24.6.	Ilgis: 10 m ($\pm 5\%$).			
25.	LC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m			
25.1.	LC/LC/UPC jungtys;			
25.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
25.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
25.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			

25.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
25.6.	Ilgis: 1 m ($\pm 10\%$).			
26.	<i>LC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m</i>			
26.1.	LC/LC/UPC jungtys;			
26.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
26.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
26.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
26.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
26.6.	Ilgis: 2 m ($\pm 10\%$).			
27.	<i>LC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m</i>			
27.1.	LV/LC/UPC jungtys;			
27.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
27.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
27.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
27.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
27.6.	Ilgis: 3 m ($\pm 10\%$).			
28.	<i>LC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m</i>			
28.1.	LC/LC/UPC jungtys;			
28.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
28.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
28.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
28.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
28.6.	Ilgis: 5 m ($\pm 10\%$).			
29.	<i>LC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m</i>			
29.1.	LC/LC/UPC jungtys;			
29.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
29.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
29.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
29.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
29.6.	Ilgis: 10 m ($\pm 5\%$).			
30.	<i>SC/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m</i>			
30.1.	SC/ST/UPC jungtys;			
30.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
30.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
30.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
30.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
30.6.	Ilgis: 1 m ($\pm 10\%$).			
31.	<i>SC/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m</i>			
31.1.	SC/ST/UPC jungtys;			

31.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
31.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
31.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
31.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
31.6.	Ilgis: 2 m ($\pm 10\%$).			
32.	<i>SC/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m</i>			
32.1.	SC/ST/UPC jungtys;			
32.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
32.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
32.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
32.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
32.6.	Ilgis: 3 m ($\pm 10\%$).			
33.	<i>SC/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m</i>			
33.1.	SC/ST/UPC jungtys;			
33.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
33.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
33.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
33.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
33.6.	Ilgis: 5 m ($\pm 10\%$).			
34.	<i>SC/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m</i>			
34.1.	SC/ST/UPC jungtys;			
34.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
34.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
34.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
34.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
34.6.	Ilgis: 10 m ($\pm 5\%$).			
35.	<i>ST/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m</i>			
35.1.	ST/ST/UPC jungtys;			
35.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
35.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
35.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
35.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
35.6.	Ilgis: 1 m ($\pm 10\%$).			
36.	<i>ST/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m</i>			
36.1.	ST/ST/UPC jungtys;			
36.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
36.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
36.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
36.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
36.6.	Ilgis: 2 m ($\pm 10\%$).			

37.	<i>ST/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m</i>			
37.1.	ST/ST/UPC jungtys;			
37.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
37.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
37.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
37.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
37.6.	Ilgis: 3 m ($\pm 10\%$).			
38.	<i>ST/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m</i>			
38.1.	ST/ST/UPC jungtys;			
38.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
38.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
38.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
38.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
38.6.	Ilgis: 5 m ($\pm 10\%$).			
39.	<i>ST/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m</i>			
39.1.	ST/ST/UPC jungtys;			
39.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
39.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
39.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
39.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
39.6.	Ilgis: 10 m ($\pm 5\%$).			
40.	<i>FC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m</i>			
40.1.	FC/FC/UPC jungtys;			
40.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
40.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
40.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
40.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
40.6.	Ilgis: 1 m ($\pm 10\%$).			
41.	<i>FC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m</i>			
41.1.	FC/FC/UPC jungtys;			
41.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
41.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
41.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
41.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
41.6.	Ilgis: 2 m ($\pm 10\%$).			
42.	<i>FC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m</i>			
42.1.	FC/FC/UPC jungtys;			
42.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
42.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			

42.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
42.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
42.6.	Ilgis: 3 m ($\pm 10\%$).			
43.	<i>FC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m</i>			
43.1.	FC/FC/UPC jungtys;			
43.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
43.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
43.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
43.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
43.6.	Ilgis: 5 m ($\pm 10\%$).			
44.	<i>FC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m</i>			
44.1.	FC/FC/UPC jungtys;			
44.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
44.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
44.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
44.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
44.6.	Ilgis: 10 m ($\pm 5\%$).			
45.	<i>SC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m</i>			
45.1.	FC/FC/UPC jungtys;			
45.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
45.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
45.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
45.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
45.6.	Ilgis: 1 m ($\pm 10\%$).			
46.	<i>SC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m</i>			
46.1.	FC/FC/UPC jungtys;			
46.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
46.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
46.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
46.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
46.6.	Ilgis: 2 m ($\pm 10\%$).			
47.	<i>SC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m</i>			
47.1.	FC/FC/UPC jungtys;			
47.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
47.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
47.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
47.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
47.6.	Ilgis: 3 m ($\pm 10\%$).			
48.	<i>SC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m</i>			

48.1.	FC/FC/UPC jungtys;			
48.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
48.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
48.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
48.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
48.6.	Ilgis: 5 m ($\pm 10\%$).			
49.	<i>SC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m</i>			
49.1.	FC/FC/UPC jungtys;			
49.2.	9/125 šviesolaidžiui komutuoti;			
49.3.	Dvigubas (galimybė išskirti);			
49.4.	Įvedamas slopinimas $\leq 0,2$ dB;			
49.5.	Apvalkalas 3mm($\pm 5\%$), LSZH			
49.6.	Ilgis: 10 m ($\pm 5\%$).			
50.	<i>Atenuatorius optinis SC/UPC 5 dB</i>			
50.1.	Darbo bangos ilgis: 1310nm/1550nm;			
50.2.	Kabelio tipas: vienmodis;			
50.3.	Jungties tipas: SC/UPC			
50.4.	Slopinimas: 5 dB;			
50.5.	Atspindžių nuostoliai: >50 dB;			
51.	<i>Atenuatorius optinis SC/UPC 10 dB</i>			
51.1.	Darbo bangos ilgis: 1310nm/1550nm;			
51.2.	Kabelio tipas: vienmodis;			
51.3.	Jungties tipas: SC/UPC			
51.4.	Slopinimas: 10 dB;			
51.5.	Atspindžių nuostoliai: >50 dB;			
52.	<i>Atenuatorius optinis SC/UPC 20 dB</i>			
52.1.	Darbo bangos ilgis: 1310nm/1550nm;			
52.2.	Kabelio tipas: vienmodis;			
52.3.	Jungties tipas: SC/UPC			
52.4.	Slopinimas: 20 dB;			
52.5.	Atspindžių nuostoliai: >50 dB;			
53.	<i>Krosavimo įrankis 110 standarto (arba lygiavertis)</i>			
53.1.	Krosavimo įrankis 110-o tipo krosui aptarnauti;			
53.2.	Įspraudžia ir nukerta.			
54.	<i>Montavimo įrankis LSA PLUS (arba lygiavertis)</i>			
54.1.	Užspaudimo/montavimo įrankis su nukirpimu LSA PLUS, PROSKIT 8PK-3141B;			
54.2.	Korpusas iš ABS - plastiko;			
55.	<i>Užspaudimo įrankis CP-376 RJ45/11/12 jungtims (arba lygiavertis)</i>			

55.1.	Užspaudimo įrankis modulinėms jungtims: RJ11, RJ12, RJ45;			
55.2.	Suderinamas: 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C ir 4P2C/RJ22 ir DEC/OFF 6P6C;			
55.3.	Naudojamas kirpimui, nužievinimui ir užspaudimui;			
56.	Optinio signalo šaltinis VFL650-5S, 5mW (arba lygiavertis)			
56.1.	Darbinės bangos ilgis: 650+10nm;			
56.2.	Išėjimo galia: >5 mW/10 mW/20 mW;			
56.3.	Testuojamos linijos ilgis: 5-20KM;			
56.4.	Skaidulos tipas: SM arba MM;			
56.5.	Optinė jungtis 2,5 mm universali jungtis: (FC/SC/ST);			
56.6.	Darbinė temperatūra ne siauresniame diapazone kaip: nuo -20°C iki +60 °C;			
56.7.	Gabaritai: Ø13×167mm (± 1%); (be interfeiso).			
57.	Valymo pieštukas PCC-A 2,5mm (One click Cleaner) (arba lygiavertė)			
57.1.	Nuvalyti SC/ST/FC optinėms jungtims;			
57.2.	Valymas vienu paspaudimu;			
57.3.	Valymo kasetė 2,5 mm;			
57.4.	Valymų kiekis nemažiau nei: 500 paspaudimų.			
58.	Optikos valymo kasetė			
58.1.	Langas, 2 angos;			
58.2.	Pagrindinis korpusas + ritė;			
58.3.	Valymų kiekis ne mažesnis kaip: 400;			
58.4.	Tinka jungtims : SC, SC2, FC, ST, MU, LC;			
59.	Markiravimo juosta TZE-241 (arba lygiavertė)			
59.1.	Juodai ant balto 18 mm (± 1%) juosta;			
59.2.	Ilgis: 8 m (± 10%);			
59.3.	Atspari drėgmei;			
59.4.	Neišblunkanti saulėje;			
59.5.	Eksploatacinė temperatūra ne siauresniame diapazone kaip: nuo -40 °C iki +100 °C;			
59.6.	Suderinama su Brother R-Touch 210e markiravimo prietaisu.			

Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų preliminarų kiekių ir kainų lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus prekių poreikis pagal užsakovus				iš viso:	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
			Vilniaus pogrupis	Kauno pogrupis	Šiaulių pogrupis	Klaipėdos pogrupis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 p.o.d. Jungiamieji laidai ir reikmenys									
1	Laidas telefono rageliui	vnt.	20	20	15	15	70	0,80	56,00
2	Laidas telefoninis 4 gyslų	vnt.	20	20	20	10	70	0,80	56,00
3	Jungiamasis kabelis (Pigtail) SC	vnt.	20	20		10	50	0,85	42,50
4	Jungiamasis kabelis (Pigtail) FC	vnt.	20	20		10	50	0,85	42,50
5	Jungiamasis kabelis UTP CAT6, 1 m	vnt.	20	20	20	20	80	0,83	66,40
6	Jungiamasis kabelis UTP CAT6, 2 m	vnt.	20	20	20	20	80	0,97	77,60
7	Jungiamasis kabelis UTP CAT6, 3 m	vnt.	20	20	20	20	80	1,27	101,60
8	Jungiamasis kabelis UTP CAT6, 5 m	vnt.	20	20	20	20	80	1,62	129,60
9	Jungiamasis kabelis UTP CAT6, 7 m	vnt.	20	20	20	20	80	2,27	181,60
10	Optinis viengubas adapteris FC	vnt.	20	10		10	40	0,55	22,00
11	Optinis viengubas adapteris SC	vnt.	20	10		10	40	0,29	11,60
12	Optinis dvigubas adapteris FC	vnt.	20	10		10	40	1,39	55,60
13	Adapteris hibridinis SC(F)/FC(M) SM	vnt.			2		2	12,84	25,68
14	Adapteris hibridinis FC/LC SM viengubas	vnt.		5	2		7	12,01	84,07
15	SC/SC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m	vnt.	5	5	5	5	20	2,89	57,80
16	SC/SC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,10	62,00
17	SC/SC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,31	66,20
18	SC/SC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,72	74,40
19	SC/SC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m	vnt.	5	5	5	5	20	4,76	95,20
20	SC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m	vnt.	5	5	5	5	20	2,89	57,80
21	SC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,10	62,00
22	SC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,31	66,20
23	SC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,72	74,40
24	SC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m	vnt.	5	5	5	5	20	4,76	95,20
25	LC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m	vnt.	5	5	5	5	20	2,89	57,80
26	LC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,10	62,00
27	LC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,31	66,20

28	LC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,72	74,40
29	LC/LC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m	vnt.	5	5	5	5	20	4,76	95,20
30	SC/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,20	64,00
31	SC/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,40	68,00
32	SC/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,61	72,20
33	SC/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m	vnt.	5	5	5	5	20	4,02	80,40
34	SC/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m	vnt.	5	5	5	5	20	5,06	101,20
35	ST/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,55	71,00
36	ST/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,70	74,00
37	ST/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,91	78,20
38	ST/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m	vnt.	5	5	5	5	20	4,32	86,40
39	ST/ST optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m	vnt.	5	5	5	5	20	5,35	107,00
40	FC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,49	69,80
41	FC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,70	74,00
42	FC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,90	78,00
43	FC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m	vnt.	5	5	5	5	20	4,32	86,40
44	FC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m	vnt.	5	5	5	5	20	5,35	107,00
45	SC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 1 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,20	64,00
46	SC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 2 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,40	68,00
47	SC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 3 m	vnt.	5	5	5	5	20	3,61	72,20
48	SC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 5 m	vnt.	5	5	5	5	20	4,02	80,40
49	SC/FC optinis kom. kabelis SM 9/125, Duplex, 3mm LSZH, 10 m	vnt.	3	3	3	3	12	5,09	61,08
50	Atenuatorius optinis SC/UPC 5 dB	vnt.	3	3	3	3	12	2,99	35,88
51	Atenuatorius optinis SC/UPC 10 dB	vnt.	3	3	3	3	12	2,99	35,88
52	Atenuatorius optinis SC/UPC 20 dB	vnt.	3	3	3	3	12	2,99	35,88
53	Krosavimo įrankis 110 standarto	vnt.	5	5	2	2	14	4,19	58,66
54	Montavimo įrankis LSA PLUS (arba lygiavertis)	vnt.	5	5	4	4	18	2,59	46,62
55	Užspaudimo įrankis CP-376 RJ45/11/12 jungtims (arba lygiavertis)	vnt.	5	3	3	3	14	7,99	111,86
56	Optinio signalo šaltinis VFL650-5S,5mW (arba lygiavertis)	vnt.			2		2	32,99	65,98

Bizn

57	Valymo pieštukas PCC-A 2,5mm (One click Cleaner) (arba lygiavertė)	vnt.	3	3	3	3	12	24,99	299,88
58	Optikos valymo kasetė	vnt.	3	3	3	3	12	19,49	233,88
59	Markiravimo juosta TZE-241 8m (arba lygiavertė)	vnt.	5		2		7	13,10	91,70

AB „Lietuvos geležinkeliai“
 Informacinių technologijų centro direktorė
 Eglė Radvikė

E. Radvikė

[Signature]



[Signature]

[Signature]

Dokumento darbų seka

Objektas: Rengiamas dokumentas
 Reg. Nr.: RD-4755
 Reg. Data: 2018-08-16
 Antraštė: Telekomunikacijų įrangos ir reikmenų pirkimo - pradavimo sutartis

Veiksmai:	Pasirašymas	Data nuo:	-	Data iki:
------------------	-------------	------------------	---	------------------

Data nuo	Data iki	Subjektas	Teisė į failą	Pastabos	Sprendimo data	Sprendimas	Sprendimo pastabos
		Beržanskienė Asvydė	Skaityti		2018-08-21	Prita	

Veiksmai:		Pasirašymas		Data nuo:		Data iki:	
Data nuo	Data iki	Subjektas	Teisė į failą	Pastabos	Sprendimo data	Sprendimas	Sprendimo pastabos
		Puzarė Jurgita - PCS	Skaityti		2018-08-21	Prita	

