

LUCIDUS

TECHNO

UAB Lucidus techno

Uždaroji Akcinė Bendrovė, A. Vienuolio g. 4, LT-01104 Vilnius, eduard.aleksejev@lucidus.lt,
+37069449606, Registų centras, 304521669, LT100011076316

UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“, 144129510, Stadiono g. 2, LT-76331 Šiauliai

PASIŪLYMAS

2018.10.18 Nr. 1018

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.):</i>	UAB LUCIDUS TECHNO, 304521669 SIA LUCIDUS, 40003894734
--	---

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) šiose pirkimo sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
1.	3 IK17016 KALOS IK09 ENG	2.
2.	4 IP17019 KALOS ENG	3.
3.	180612 Ce Kalos TP+SO	4.
4.	KALOS_ENEC	5.

5.	KALOS TP R2 RS01 590mA 3K CRI80	6.
6.	1 CE GUIDA M	7.
7.	1 CE GUIDA S	8.
8.	ENEC GUIDA M NITEKO	9.
9.	ENEC GUIDA S NITEKO	10.
10.	Guida M - G18H-WA2 (80W - 278mA)	11.
11.	Guida S - G9H-NA2 (55W - 520mA)	12.
12.	Guida S - G9H-UWA3- GR.PCDX (75W - 700mA)	13.
13.	Guida S - G9H-UWA3- GR.PCSX (75W - 700mA)	14.
14.	IK TEST REPORT GUIDA S	15.
15.	TEST REPORT EN 60598-2- 3 GUIDA M	16.
16.	TEST REPORT EN 60598-2- 3 GUIDA S	17.
17.	3 Non Criminal UAB	18.
18.	4 Taxes UAB	19.
19.	Datasheet G9H-NA2-GR 55W	20.
20.	Datasheet G9H-UWA3- GR.PCDX 75W	21.
21.	Datasheet G9H-UWA3- GR.PCSX 75W	22.
22.	Datasheet G18H-WA2- GR 80W	23.
23.	Igaliojimas	24.
24.	KALOS R2(1)	25.
25.	Komercinio pasiūlymo terminas	26.
26.	Registrų centras finansinė ataskaita 2017	27.
27.	UAB Lucidus techno pristatytų prekių sąrašas	28.
28.	Tech specifikacija LED Nr 1	29.
29.	Tech specifikacija LED Nr 2	30.
30.	Tech specifikacija LED Nr 3	31.
31.	Tech specifikacija LED Nr 4	32.
32.	Bilance 30 06 2018 Banka	33.
33.	PZA 30 06 2018 Banka	34.
34.	LU Gada parskats 2017	35.
35.	SKM_C25818101715570	36.
36.	7 non criminal LUCIDUS SIA	37.
37.	7.1 non criminal LUCIDUS SIA TRANSLATED	38.
38.	8.1 taxes Lucidus SIA 1	39.
39.	8.1.1 taxes Lucidus SIA 1 TRANSLATED	40.
40.	8.2 taxes Lucidus SIA 2	41.

41.	8.2.1 taxes Lucidus SIA 2 TRANSLATED	42.
-----	---	-----

3. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto Kaina Eur be PVM	Visa kaina, Eur be PVM
1.	Niteko Guida G9H-NA2-GR	Vnt.	100	€ 138,00	€ 13 800,00

SIŪLAMOS PREKĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

Parametro pavadinimas	Parametro reikšmė ir matavimo vienetai
Elektriniai parametrai	
Įtampa	230 ±10 % VAC
Maitinimo įtampos dažnis	50 Hz
Suvartojama galia	55 W / 75 W / 75 W / 45W / 80 W
Atsparumas viršįtampiams	8kV / 8kV / 8kV / 10kV / 8kV
Elektrosaugos klasė	II
Apsaugos nuo aplinkos poveikiu parametrai	
Atsparumas aplinkos poveikiui (viso šviestu su PRA)	IP66
Konstrukciniai parametrai	
Korpusas	Aukštu slėgiu lietas aliuminis, padengtas antikorozinė danga, atsparia ultravioletiniams spinduliams. Korpuso viršuje nėra jokių briaunų, kuriuose galėtų kauptis drėgmė ir nešvarumai.
Šviesos diodų gaubtas	Grūdinto plokščio skaidraus stiklo gaubtas tvirtas, ilgaamžis, negeltonuoja, atsparus ultravioletiniams spinduliams
Atsparumo smūgiams klasė	IK10 / IK10 / IK10 / IK9 / IK10 /
Svoris	6,5 kg / 6,5 kg / 6,5 kg / 8 kg / 10 kg
Tvirtinimas	Montuojamas ant atramos viršūnės ar gembės Ø 60 mm
Šviesos srauto išliekamumas	L90B10 > 100.000 h

Šviestuvo efektyvumas (gaminio)	128lm/W / 115 lm/W / 115 lm/W / 90 lm/W / 116 lm/W
Šiluminė apsauga	Maitinimo šaltinis su procesoriumi bei šiluminiu grįžtamuoju ryšiu, vykdomas pritemdymas šviestuvui perkaitus
Apeinančios grandinės	Perdegus ar nusilpus vienam ar keliems matricos šviesos diodams šviestuvo šviesos paskirstymas nekinta, išlieka apšvietos bei skaisčio tolygumas
Spalva	Pilka RAL9007 / Pilka RAL9007 / Pilka RAL9007 / Pilka RAL9006 / Pilka RAL9007
Montavimo aukštis	8 – 10 metrai / 6.5 metrai / 4 metrai / 8 – 10 metrai
Šviesos diodų parametrai	
Šviesos diodų efektyvumas	$\geq 160 \text{ lm/W} / \geq 150 \text{ lm/W} / 150 \text{ lm/W} / 107 \text{ lm/W} / \geq 150 \text{ lm/W}$
Spalvų atkūrimo indeksas, Ra	70 / 70 / 70 / 80 / 80
Šviesos spalvine temperatūra	4000K / 5700K / 5700K / 3000K / 3000K
Šviesos modulių srovė	520 mA, 700 mA, 700 mA, 590mA, 278 mA
Optika	Pateiktas LTD failas
Fotometriniai parametrai	
Bendras šviestuvo srautas	7011 lm / 8640 lm / 8640 lm / 4840 lm / 9300 lm
Šviesotechninės charakteristikos	Pateiktas LTD failas
Bendri reikalavimai	
Eksplotavimo sąlygos	Atvirame ore
Aplinkos temperatūra	Nuo -20°C iki +35°C
Pilnai šviestuvo komplektacijai suteikiama garantija	10 metų / 10 metų / 10 metų / 5 metų / 10 metų

Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, t. t. atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	3 IK17016 KALOS IK09 ENG	1
2.	4 IP17019 KALOS ENG	1
3.	180612 Ce Kalos TP+SO	1
4.	KALOS ENEC	2
5.	KALOS TP R2 RS01 590mA 3K CRI80	-
6.	1 CE GUIDA M	1
7.	1 CE GUIDA S	1
8.	ENEC GUIDA M NITEKO	1
9.	ENEC GUIDA S NITEKO	1
10.	Guida M - G18H-WA2 (80W - 278mA)	-
11.	Guida S - G9H-NA2 (55W - 520mA)	-
12.	Guida S - G9H-UWA3-GR.PCDX (75W - 700mA)	-

13.	Guida S - G9H-UWA3-GR.PCSX (75W - 700mA)	-
14.	IK TEST REPORT GUIDA S	12
15.	TEST REPORT EN 60598-2-3 GUIDA M	43
16.	TEST REPORT EN 60598-2-3 GUIDA S	46
17.	3 Non Criminal UAB	1
18.	4 Taxes UAB	2
19.	Datasheet G9H-NA2-GR 55W	9
20.	Datasheet G9H-UWA3-GR.PCDX 75W	14
21.	Datasheet G9H-UWA3-GR.PCSX 75W	14
22.	Datasheet G18H-WA2-GR 80W	9
23.	Igaliojimas	1
24.	KALOS R2(1)	2
25.	Komercinio pasiūlymo terminas	1
26.	Registru centras finansinė ataskaita 2017	4
27.	UAB Lucidus techno pristatytų prekių sąrašas	1
28.	Tech specifikacija LED Nr 1	2
29.	Tech specifikacija LED Nr 2	2
30.	Tech specifikacija LED Nr 3	2
31.	Tech specifikacija LED Nr 4	2
32.	Bilance 30 06 2018 Banka	2
33.	PZA 30 06 2018 Banka	1
34.	LU Gada parskats 2017	32
35.	SKM C25818101715570	27
36.	7 non criminal LUCIDUS SIA	3
37.	7.1 non criminal LUCIDUS SIA TRANSLATED	1
38.	8.1 taxes Lucidus SIA 1	1
39.	8.1.1 taxes Lucidus SIA 1 TRANSLATED	1
40.	8.2 taxes Lucidus SIA 2	1
41.	8.2.1 taxes Lucidus SIA 2 TRANSLATED	1

Pasiūlymas galioja iki 2018 metų gruodžio 31 dienos.

Projektų vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Eduard Aleksejev
(Vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
EDUARD,ALEKSEJEV
Data: 2018-10-18 10:55:01
Paskirtis: 402954 - Gatvių,
pėsčiųjų takų ir pėsčiųjų
perėjų kryptinio apšvietimo
šviesos diodų pirkimas
Vieta: Vilnius
Kontaktinė informacija:
eduard.aleksejev@lucidus.
lt