

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1
PRIE 2018 M. SPALIO 19 D. KŪRYBINIO PAKETO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. VRGUZ18-1019/01/TR-347
PAKETIMO

2018-12-05 Nr. TR-480
Vilnius

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įstaigos kodas 290757560, atstovaujama generalinio direktoriaus Renaldo Gudausko, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. IV-759 patvirtintus Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**) ir **UAB „EIT sprendimai“** įmonės kodas 226107940, atstovaujama generalinės direktorės Daivos Šmakovienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, (toliau – **Tiekėjas**), toliau šiame susitarime abi šio susitarimo šalys kartu yra vadinamos Šalimis, *atsižvelgdamos* į Tiekėjo 2018-11-29 rašą Nr. 97 „Dėl sutarties Nr. VRGUZ18-1019/01/TR-347 vykdymo“, *įvertindamos* UAB „IO projects“ pateiktą 2018-12-04 Ekspertinę išvadą „Dėl nebegaminamos prekės pakeitimo nauju modeliu ir pristatymo termino pratęsimo“, *vadovaudamosi* Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu, 2018 m. spalio 19 d. Kūrybinio paketo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. VRGUZ18-1019/01/TR-347 (toliau – **Sutartis**) specialiuųjų pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų 1.2 punktu ir Bendrųjų pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų 12.2, 12.3 ir 16.2 punktais; *įvertindamos*, kad Sutarties pakeitimu nėra keičiamas sutarties pobūdis ir finansinė pusiausvyra tarp šalių; **s u s i t a r i a**:

1. Sutarties pakeitimas

- 1.1. Pratesiti prekių pristatymo ir programinės įrangos įdiegimo terminą, nekeičiant kitų Sutarties sąlygų, iki **2019 m. sausio 31 d.**
- 1.2. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3 dalies. Darbo stotys su priedais (66 vnt.) lentelę ir ją išdėstyti taip: „3 pirkimo dalis. Darbo stotys su priedais (66 vnt.)“

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūlomos tikslios charakteristikos/parametrai, modelis	Atnaujinto modelio siūlomos charakteristikos
1.	Gamtotojas	Nurodyti.	Fujitsu	Fujitsu
2.	Darbo stoties it monitoriaus / pavadinimas Modelis	Nurodyti, taip pat pridėti tikslią nuorodą arba dokumentaciją apie produkto atitiktą techninei specifikacijai.	Fujitsu CELSIUS W570 https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-CELSIUS-W570.pdf Fujitsu B24-8 TE Pro https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-display-b24-8-te-pro.pdf	Fujitsu CELSIUS W580 https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-CELSIUS-W580.pdf Fujitsu B24-8 TE Pro https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-display-b24-8-te-pro.pdf

	Procesoriaus našumas	Našumo rodiklius nurodyti vieno procesoriaus (4 branduolių) sistemai. Siūlomo procesoriaus našumo parametrai turi būti viešai publikuojami www.spec.org puslapyje ir pateikiami atspausdinti. Procesoriaus testas gali būti atliktas bet kurio gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei: SPECint2006 = 80. SPECint_rate2006 = 270. Būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, spartinančiosios atminties dydį ir sistemines magistralės dažnį.	Intel Xeon E3-1270 v6, 3800MHz, 4 Core Bazinio našumo rodikliai: SPECint2006 = 81. SPECint_rate2006 = 282. Siūlomo procesoriaus našumo parametrai viešai publikuojami www.spec.org puslapyje ir pateikiami atspausdinti.	Intel Xeon E-2174G 4 Cores, 3800 MHz Bazinio našumo rodikliai: SPECspeed2017_int_base = 9.87 SPECrate2017_int_base = 30.3 Siūlomo procesoriaus našumo parametrai viešai publikuojami www.spec.org puslapyje http://spec.org/cpu2017/results/res2018q4/cpu2017-20181030-09469.pdf http://spec.org/cpu2017/results/res2018q4/cpu2017-20181029-09433.pdf
3.				
	Procesoriaus technologija	x86, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas.	x86, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas.	x86, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas.
4.				
5.	Atmintinė	Ne mažiau 32 GB PC4-19200 ECC tipo. Turi būti pateikti ne mažiau kaip 2 vnt. atminties moduliai.	32 GB PC4-19200 ECC tipo. Pateikti 2 vnt. atminties moduliai.	32 GB PC4-21300 ECC tipo. Pateikti 2 vnt. atminties moduliai.
6.	Atminties talpa	Ne mažiau kaip 64 GB.	64 GB.	64 GB.
7.	Kietų diskų „RAID“ valdiklis	RAID lygiai 0, 1.	RAID lygiai 0, 1.	RAID lygiai 0, 1.

8.	Kietų diskų posistemė	Ne mažiau 2 vnt. ne mažiau kaip 512 GB iš viso, SSD tipo bei 1 Tb magnetinis HDD.	2 vnt. x 256 GB SSD tipo, 1 TB magnetinis HDD.	2 vnt. x 256 GB SSD tipo, 1 TB magnetinis HDD.
9.	Diskų vietų skaičius	Ne mažiau kaip 3 vnt.	3 vnt.	3 vnt.
10.	I/O išplėtimo lizdai	Integruoti: Ne mažiau kaip 1 vnt. PCI-Express x16 3.0, 2 vnt. PCI-Express x1 3.0.	Integruoti: 1 vnt. PCI-Express x16 3.0, 2 vnt. PCI-Express x1 3.0.	Integruoti: 1 vnt. PCI-Express x16 3.0, 2 vnt. PCI-Express x1 3.0.
11.	Vaizdo posistemė	Skirta 3D grafinėms darbo stotims, ne mažiau kaip 5GB DDR5 nuosavos atminties, našumas ne mažiau kaip 8300 taškų pagal Passmark G3D Mark, suderinama su DirectX 12, OpenGL 4.5. Ne mažiau kaip 4 vnt. skaitmeninių vaizdo signalų sąsajų (DisplayPort, DVI-D arba HDMI), suderinamų su siūlomų monitorium.	NVIDIA Quadro P2000 5GB, Skirta 3D grafinėms darbo stotims, našumas 8789 taškų pagal Passmark G3D Mark, suderinama su DirectX 12, OpenGL 4.5. 4 vnt. skaitmeninių DP vaizdo signalų sąsajų, suderinamų su siūlomų monitoriumi.	NVIDIA Quadro P2000 5GB, Skirta 3D grafinėms darbo stotims, našumas 8789 taškų pagal Passmark G3D Mark, suderinama su DirectX 12, OpenGL 4.5. 4 vnt. skaitmeninių DP vaizdo signalų sąsajų, suderinamų su siūlomų monitoriumi.
12.	Prievadai	Integruoti: Ne mažiau kaip 10 x USB (iš jų priekyje ne mažiau 2 x USB 3.0), 1xRJ45, tai pat priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms, galinėje korpuso dalyje išvadai „stereo-in“ ir „stereo-out“.	Integruoti: 13 x USB (iš jų priekyje 2 x USB 3.0), 1xRJ45, tai pat priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms, galinėje korpuso dalyje išvadai „stereo-in“ ir „stereo-out“.	Integruoti: 13 x USB (iš jų priekyje 2 x USB 3.1), 1xRJ45, tai pat priekinėje korpuso dalyje išvadai mikrofonui ir ausinėms, galinėje korpuso dalyje išvadai „stereo-in“ ir „stereo-out“.
13.	Audio adapteris	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.	Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis.
14.	Tinklo adapteris	Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000Mbps.	Integruotas, 10/100/1000Mbps.	Integruotas, 10/100/1000Mbps.

15.	Maitinimo šaltinis	Vidinis, galingumas ne didesnis, nei 400W (+/- 5%), PFC, efektyvumas ne mažiau kaip 85%, maitinimo šaltinis sertifikuotas pagal „80 Plus“ standartą, atitinka „Energy star 6.1“ reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą turi būti pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje.	Vidinis, galingumas 280W (+/- 5%), PFC, efektyvumas 85%, maitinimo šaltinis sertifikuotas pagal „80 Plus“ standartą, atitinka „Energy star 6.1“ reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje.	Vidinis, galingumas 280W (+/- 5%), PFC, efektyvumas 85%, maitinimo šaltinis sertifikuotas pagal „80 Plus“ standartą, atitinka „Energy star 6.1“ reikalavimus. Informacija apie maitinimo šaltinio atitikimą pateikta gamintojo techninėje dokumentacijoje.
16.	Aušinimas	Konstrukcijoje turi būti numatyta oro konvekcija.	Konstrukcijoje numatyta oro konvekcija.	Konstrukcijoje numatyta oro konvekcija.
17.	Korpusas	Metalinis, korpuso turis ne didesnis nei 30 litrų, turi būti atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, optinis įrenginys, PCI plokštės) turi būti instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių „Tool-less“. Triukšmo lygis ne daugiau kaip 20 db veikimo režime „Idle“, pateikti tai įrodančius dokumentus pagal ISO 7779 arba ISO 9296.	Metalinis, korpuso turis 21 litras, atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, optinis įrenginys, PCI plokštės) instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių „Tool-less“. Triukšmo lygis 17 db veikimo režime „Idle“, pateiktas dokumentas pagal ISO 7779 arba ISO 9296. https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/Internet%20Document%20Library/ECO%20Cert%20CELSIUS%20W570.PDF	Metalinis, korpuso turis 21 litras, atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas, optinis įrenginys, PCI plokštės) instaliuojami, keičiami nenaudojant įrankių „Tool-less“. Triukšmo lygis 18 db veikimo režime „Idle“ pagal ISO 7779 arba ISO 9296. https://sp.ts.fujitsu.com/dnsp/Publications/public/ds-CELSIUS-W580.pdf
18.	Klaviatūra	PS/2 arba USB tipo su lietuviškėmis raidėmis.	USB tipo su lietuviškėmis raidėmis.	USB tipo su lietuviškėmis raidėmis.
19.	Pele	PS/2 arba USB tipo, dviejų klavišų su ratuku, optinė.	USB tipo, dviejų klavišų su ratuku, optinė.	USB tipo, dviejų klavišų su ratuku, optinė.
20.	Valdymo aparatinė įranga	Kompiuterio gamintojo paruošta ir įdiegta personalinio kompiuterio, personalinio kompiuterio,	Kompiuterio gamintojo paruošta ir įdiegta personalinio kompiuterio, prijungto prie vietinio kompiuterių tinklo, administravimo	Kompiuterio gamintojo paruošta ir įdiegta personalinio kompiuterio, prijungto prie vietinio kompiuterių tinklo, administravimo ir valdymo per

		prijungto prie vietinio kompiuterių tinklo, administravimo ir valdymo per nuotolį įranga nepriklausoma nuo operacinės sistemos, palaikanti ACPI, WOL, PXE, AMT standartus.	ir valdymo per nuotolį įranga nepriklausoma nuo operacinės sistemos, palaikanti ACPI, WOL, PXE, AMT standartus.	nuotolį įranga nepriklausoma nuo operacinės sistemos, palaikanti ACPI, WOL, PXE, AMT standartus.
21.	Apsaugos funkcijos	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą "Kensington Lock" tipo užraktu, atminties keitimo perspėjimas ("Memory Alert"), klimo temperatūros perspėjimas, USB prievadų kontrolė, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis, galimybė naudoti korpuso TPM 1.2/2.0 standartus atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema.	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą "Kensington Lock" tipo užraktu, atminties keitimo perspėjimas ("Memory Alert"), temperatūros klimo perspėjimas, USB prievadų kontrolė, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis, galimybė naudoti korpuso TPM 1.2/2.0 standartus atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema.	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą "Kensington Lock" tipo užraktu, atminties keitimo perspėjimas ("Memory Alert"), temperatūros klimo perspėjimas, USB prievadų kontrolė, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis, galimybė naudoti korpuso TPM 2.0 standartus atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema.
22.	Atnaujinimų valdymas	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčių principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą).	Yra gamintojo interneto svetainės vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. http://www.fujitsu.com/global/support/	Yra gamintojo interneto svetainės vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. http://www.fujitsu.com/global/support/
23.	Suderinamumas su operacinėmis	Įranga privačioje būty suderinama su šiomis arba	Įranga suderinama su šiomis operacijų sistemomis:	Įranga suderinama su šiomis operacijų sistemomis: • Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit;

	sistemomis ir virtualizacija Iygiavėrėmis operacijų sistemomis: •Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit; •Microsoft Windows 10 Professional 64-Bit.	•Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit; •Microsoft Windows 10 Professional 64-Bit.	•Microsoft Windows 10 Professional 64-Bit.
24.	Monitorius 1 vnt. LED tipo; ne mažiau 23 colių 16:9 formato, palaikoma rezoliucija ne mažiau 1920x1080@60Hz, privalo būti pasvirimo kampo (pivot, tilt) ir aukščio reguliavimo funkcijos (height adjustment), tipinis kontrastas ne mažiau 1000:1, ryškumas ne mažiau 250 cd/m², ne mažiau 16 mln. spalvų palaikymas, taško atsako laikas ne daugiau kaip 5ms, skaitmeninės vaizdo signalo sąsajos suderinamos su siūlomų kompiuterių, integruoti garsiakalbiai. Turi būti gamintojo galimybė išplėsti garantijos galiojimo laikotarpį iki penkerių metų. Monitoriai turi atitikti informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kurios perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.	Fujitsu 24" B24-8 TE Pro 1 vnt. LED tipo; 23 colių 16:9 formato, palaikoma rezoliucija 1920x1080@60Hz, yra pasvirimo kampo (pivot, tilt) ir aukščio reguliavimo funkcijos (height adjustment), tipinis kontrastas 1000:1, ryškumas 250 cd/m², 16 mln. spalvų palaikymas, taško atsako laikas 5ms, skaitmeninės vaizdo signalo sąsajos suderinamos su siūlomų kompiuterių, integruoti garsiakalbiai. Yra gamintojo galimybė išplėsti garantijos galiojimo laikotarpį iki penkerių metų. Monitoriai atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kurios perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.	Fujitsu 24" B24-8 TE Pro 1 vnt. LED tipo; 23 colių 16:9 formato, palaikoma rezoliucija 1920x1080@60Hz, yra pasvirimo kampo (pivot, tilt) ir aukščio reguliavimo funkcijos (height adjustment), tipinis kontrastas 1000:1, ryškumas 250 cd/m², 16 mln. spalvų palaikymas, taško atsako laikas 5ms, skaitmeninės vaizdo signalo sąsajos suderinamos su siūlomų kompiuterių, integruoti garsiakalbiai. Yra gamintojo galimybė išplėsti garantijos galiojimo laikotarpį iki penkerių metų. Monitoriai atitinka informacinių technologijų priemonėms keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kurios perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

	viešiesiems pirkinams taikytini aplinko apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti perkamos prekės, paslaugos ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.		
Ausinės	Nurodyti, taip pat pridėti tikslią nuorodą arba dokumentaciją apie produkto atitikiną techninei specifikacijai; Gaubiančios ausis; Atkuriami dažniai nuo 15 Hz iki 24 kHz ar geriau; Jautrumas 98 dB - 112 dB; Varža 31-60 Ohm; Turi būti pateiktas ausinių priedas - krepšys saugojimui; Garantiija 24 mėn.	ATH-Pro5 MK3 https://eu.audio-technica.com/ATH-PRO5MK3?search=pro5mk3 Gaubiančios ausis; Atkuriami dažniai nuo 10 Hz iki 25 kHz; Jautrumas - 101 dB; Varža 38 Ohm; Komplekte krepšys saugojimui; Garantiija 24 mėn.	ATH-Pro5 MK3 https://eu.audio-technica.com/ATH-PRO5MK3?search=pro5mk3 Gaubiančios ausis; Atkuriami dažniai nuo 10 Hz iki 25 kHz; Jautrumas - 101 dB; Varža 38 Ohm; Komplekte krepšys saugojimui; Garantiija 24 mėn.
Mikrofonas	Nurodyti, taip pat pridėti tikslią nuorodą arba dokumentaciją apie produkto atitikiną techninei specifikacijai; USB jungtis; Diapazonas 50 – 15,000 Hz; turi būti USB, XLR jungtis; signalo apdorojimas 44.1 kHz/48 kHz; turi būti pateikiamas su mikrofoniui	ATR 2500-USB https://eu.audio-technica.com/ATR2500-USB?search=atr2500 USB jungtis; Diapazonas 30 – 15,000 Hz; USB, XLR jungtis; signalo apdorojimas 44.1 kHz/48 kHz; bus pateikiamas su mikrofoniui pritaikytu trikoju; garantiija 24 mėn.	ATR 2500-USB https://eu.audio-technica.com/ATR2500-USB?search=atr2500 USB jungtis; Diapazonas 30 – 15,000 Hz; USB, XLR jungtis; signalo apdorojimas 44.1 kHz/48 kHz; bus pateikiamas su mikrofoniui pritaikytu trikoju; garantiija 24 mėn.
26.			

		pritaikytu trlkoju; garantija 24 mėn.		
	Surinkimo reikalavimai	Visi siūlomi kompiuteriai turi būti vienodi (to paties gamintojo, to paties modelio) bei turi turėti gamykliškai išlietą gamintojo logotipą. Visos siūlomo kompiuterio dalys (monitorius, sistemos blokas, pagrindinė plokštė, RAM, optinis įrenginys, pelė, klaviatūra ir kt.) turi būti pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos suderinamumas. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje.	Visi siūlomi kompiuteriai vienodi (to paties gamintojo, to paties modelio) bei turi gamykliškai išlietą gamintojo logotipą. Visos siūlomo kompiuterio dalys (monitorius, sistemos blokas, pagrindinė plokštė, RAM, optinis įrenginys, pelė, klaviatūra ir kt.) pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje.	Visi siūlomi kompiuteriai vienodi (to paties gamintojo, to paties modelio) bei turi gamykliškai išlietą gamintojo logotipą. Visos siūlomo kompiuterio dalys (monitorius, sistemos blokas, pagrindinė plokštė, RAM, optinis įrenginys, pelė, klaviatūra ir kt.) pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje.
27.				
28.	Operacinė sistema	Microsoft Windows Education arba lygiavertė	Microsoft Windows 10 Pro	Microsoft Windows 10 Pro
29.	Programinė įranga vaizdų apdorojimui	Photoshop Elements 2018 arba lygiavertė	Photoshop Elements 2018 Multiple Platforms International English AOO License	Photoshop Elements 2018 Multiple Platforms International English AOO License
30.	Programinė įranga video apdorojimui	Vegas Pro arba lygiavertė	Vegas Pro 15 EDU/GOV	Vegas Pro 15 EDU/GOV

31.	Gaminčio gamybos kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai	Siūlomas stacionarus kompiuteris turi būti pagamintas vadovaujantis kokybės valdymo sistema ISO 9001 ir aplinkosaugos valdymo sistema ISO 14001 arba lygiavertėmis. Pateikti tai įrodančius sertifikatų kopijas.	Siūlomas stacionarus kompiuteris pagamintas vadovaujantis kokybės valdymo sistema ISO 9001 ir aplinkosaugos valdymo sistema ISO 14001. Yra pateikti tai įrodančius sertifikatų kopijas.	Siūlomas stacionarus kompiuteris pagamintas vadovaujantis kokybės valdymo sistema ISO 9001 ir aplinkosaugos valdymo sistema ISO 14001. Yra pateikti tai įrodančius sertifikatų kopijas.
32..	Ekologiniai gamybos reikalavimai	Kompiuterinė įranga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus informacinių technologijų priemonėms, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija). Turi būti pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.	Kompiuterinė įranga atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus informacinių technologijų priemonėms, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija). https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/Internet%20Document%20Library/ECO%20Cert%20CELSIUS%20W570.PDF	Kompiuterinė įranga atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus informacinių technologijų priemonėms, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. D1-60 redakcija). https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/Internet%20Document%20Library/CE%20Cert%20CELSIUS%20W580.PDF

		Įrangos tiekėjas privalo turėti teisę atlikti siūlomos įrangos garantinę techninę priežiūrą arba turi būti sudaręs sutartį su autorizuotu gamintojo serviso centru. Kompiuteriui taikoma gamintojo užtikrinta 3 metų garantija darbo vietoje, reakcijos laikas ne vėliau kaip kita darbo diena. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo išpareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). Turi būti pateiktas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojo patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkancijai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą, pats arba per savo įgaliotus partnerius.	Įrangos tiekėjas yra sudaręs sutartį su autorizuotu gamintojo serviso centru. Kompiuteriui taikoma gamintojo užtikrinta 3 metų garantija darbo vietoje, reakcijos laikas ne vėliau kaip kita darbo diena. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai garantuojami gamintojo ir tai yra standartiniai oficialūs gamintojo išpareigojimai. Yra pateiktas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojo patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkancijai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą per savo įgaliotus partnerius.	
33..	Garantinė techninė priežiūra		Įrangos tiekėjas yra sudaręs sutartį su autorizuotu gamintojo serviso centru. Kompiuteriui taikoma gamintojo užtikrinta 3 metų garantija darbo vietoje, reakcijos laikas ne vėliau kaip kita darbo diena. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai garantuojami gamintojo ir tai yra standartiniai oficialūs gamintojo išpareigojimai. Yra pateiktas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojo patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkancijai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą per savo įgaliotus partnerius.	Įrangos tiekėjas yra sudaręs sutartį su autorizuotu gamintojo serviso centru. Kompiuteriui taikoma gamintojo užtikrinta 3 metų garantija darbo vietoje, reakcijos laikas ne vėliau kaip kita darbo diena. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai garantuojami gamintojo ir tai yra standartiniai oficialūs gamintojo išpareigojimai. Yra pateiktas siūlomo stacionaraus kompiuterio gamintojo patvirtintas raštas, kad siūloma įranga yra skirta perkancijai organizacijai ir gamintojas užtikrins prekių gamintojo garantinį aptarnavimą per savo įgaliotus partnerius.
34..	Gamintojo gamybos kokybės ir	Siūlomas stacionarus kompiuteris turi būti pagamintas vadovaujantis	Siūlomas stacionarus kompiuteris pagamintas vadovaujantis kokybės valdymo sistema ISO 9001 ir aplinkosaugos valdymo	Siūlomas stacionarus kompiuteris pagamintas vadovaujantis kokybės valdymo sistema ISO 9001 ir

aplinkosaugos reikalavimai	kokybės valdymo sistema ISO 9001 ir aplinkosaugos valdymo sistema ISO 14001 arba lygiavertėmis. Pateikti tai įrodančius sertifikatų kopijas.	sistema ISO 14001. Pateiktos tai įrodančius sertifikatų kopijas.	aplinkosaugos valdymo sistema ISO 14001. Pateiktos tai įrodančius sertifikatų kopijas.
----------------------------	--	--	--

2. Kitos nuostatos

- 2.1. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja tol, kol galioja Sutartis.
- 2.2. Šis papildomas susitarimas yra sudėtinė ir neatsiejama Sutarties dalis.
- 2.3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame papildomame susitarime, lieka nepakeistos ir tebegalioja.
- 2.4. Šalys patvirtina, kad perskaitė šio papildomo susitarimo nuostatas, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.
- 2.5. Šis papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

3. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Istaigos kodas 290757560
Gedimino pr. 51, LT-01504, Vilnius,
PVM mokėtojo kodas LT100000031710
A.s. LT357044060004991282
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tiekėjas

UAB „EIT sprendimai“
Įmonės kodas 226107940
Rutkausko g. 6, Vilnius
PVM mokėtojo kodas LT261079416
A.S. LT087044060001781165
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Generalinis direktorius
Renaldas Gudauskas
A. V.



Projekto „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu“
teisėsinė

Janina Marcinkevičienė

Projekto finansinė
Lina Parchomenko

Projekto „Gyventojų skatinimas
išmaniai naudotis internetu“
vadovas

Aidas Sinkevičius

Tiesės ir žmoniškųjų išteklių
skyriaus vadovas
Rimantas Lukoševičius