



[Im.kod.141517066, PVM kodas: LT415170610, Savanorių pr. 435A, LT-49280, Kaunas

Kalėjimų departamentui prie LR Teisingumo Ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL KURSANTŲ IR PAREIGŲNŲ UNIFORMŲ PIRKIMO**

2018-09-17 Nr. 20180917/01

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.	SABELIJOS PREKYBA UAB
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Savanorių pr.435A, LT-49280, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jurgita Kakštienė
Telefono numeris	37061595463
El. pašto adresas	j.kakstiene@sabelijosprekyba.lt

1. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us), ar subteikėją (-us) sutarčiai vykdyti:

Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (ų) pavadinimas (- ai), juridinio asmens kodai	
Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai kuriems ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

2. Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Kvalifikacinis reikalavimas, kuriam įrodinėti, bus remiamasi ūkio subjekto pajėgumais (3.3.1/3.3.2)

3. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Atviro konkurso skelbime, 2018 m. rugsėjo 17 d. Nr. 395874 CVP IS interneto adresu:

<https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;

2) šiose pirkimo sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

4. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nurodytus reikalavimus:

II OBJEKTO DALIS

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Preliminarus kiekis vnt. (36 mėn.)	1 vnt. kaina Eur be PVM	1 vnt. kaina Eur su PVM	Viso kiekio kaina Eur (be PVM) (3x4)	Viso kiekio kaina Eur (su PVM) (3x5)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Šviesiai mėlynos spalvos marškiniai ilgomis rankovėmis:					
2.1.1.	vyriški	5 189	23.8	28.8	123498.2	149443.2
2.1.2.	moteriški	2 824	22.8	27.59	64387.2	77914.16
2.2	Šviesiai mėlynos spalvos marškiniai trumpomis rankovėmis:					
2.2.1.	vyriški	4 968	22.00	26.62	109296.00	132248.16
2.2.2.	moteriški	2 829	21.00	25.41	59409.00	71884.89
2.3	Baltos spalvos marškiniai ilgomis rankovėmis:					
2.3.1.	vyriški	77	23.8	28.8	1832.6	2217.6
2.3.2.	moteriški	5.00	22.80	27.59	114.00	137.95

Bendra kaina 433845.96(keturi šimtai trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai, 96 ct)(suma žodžiais) Eur su PVM, iš kurios PVM sudaro 75295.58 (septyniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt penki eurai, 58 ct)(suma žodžiais) Eur.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

I šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekanti du skaitmenis po kablelio;

Siūlomi gaminiai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, kurie yra:

Bendrųjų reikalavimų atitikimas

Reikalavimas	Reikalavimo reikšmė	Atitikimas Tiekėjo deklaruojamą atsakymą pabraukti. Esant neigiamam atsakymui laikoma, kad tiekėjo pasiūlymas neatitinka reikalavimo reikšmės
1. Gaminių konstrukcija, dizainas ir kiti technologiniai sprendimai	Pagal Pirkimo sąlygose pateikiamus bendruosius eskizus ir techninius aprašymus.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
2. Reikalavimai gaminių dydžių nustatymui	Turi atitikti LST EN 13402 „Drabužių dydžių žymėjimas“ arba lygiavertio standarto reikalavimus.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
3. Gaminių dydžiai	Tikslius kiekius su dydžių skale pateikiami gamintojui kiekvieno užsakymo metu.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
4. Reikalavimai gaminių konstravimui	Turi atitikti LST ISO 8559 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba lygiavertio standarto reikalavimus. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių drabužių, neviršijant 2% užsakymo kiekio.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
5. Audinių techninės charakteristikos	Uniformos dalių siuvimui naudojami audiniai turi atitikti technines charakteristikas ir spalvas. Uniformose neleidžiami detalių atspalviai. Pagalbinės medžiagos turi atitikti uniformos dalių aprašymus bei patvirtintą pavyzdį etaloną. Audiniai turi būti kokybiški, nedažyti kūno ar kitų rūbų, su kuriais bus dėvimi.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
6. Reikalavimai siuvimo siūlams	Siuvimo siūlų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
7. Reikalavimai siuvimo siūlams	Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi būti kokybiški ir užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlų galai turi būti	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>

	užtvirtinti.	
8. Techniniai kokybiniai reikalavimai	Uniforminės aprangos apdirbimo būdai, užleidimai siūlėms, priedai turi atitikti siuvimo technologijas ir konstravimo taisykles jei nenurodyta kitaip gaminio aprašyme. Gaminiai turi būti geros konstrukcijos, nevaržyti judesių.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
9. Išvaizdos kokybiniai reikalavimai	Gaminys turi turėti gerą prekinę išvaizdą, būti kokybiškai pasiūtas ir išlygintas, jo porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
10. Reikalavimai furnitūrai	Visa gaminių siuvime panaudota furnitūra (siūlai, tekstilinės ir elastinės juostelės, elastinės virvutės, diržinės ir elastinės juostos, užtrauktukai, kibūs tekstiliniai užsegimai, fiksatoriai, antgaliai, spaudės, akutės ir pan.) turi būti derančios prie gaminių spalvos ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu (naudojimo metu užtrauktukai neturi neužsisegti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.).	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
11. Gaminių ženklinimas, reikalavimai vidinėms etiketėms	Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas ir pažymėtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Gaminio vidinėje etiketėje turi būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis, pagaminimo metai, priežiūros ženklų simboliai, pagal LST ISO 3758 arba lygiaverčius standartus. Etiketė ir jos prisiuvimo vieta derinama su Užsakovu.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
12. Reikalavimai gaminių ženklinimui prikabinamomis etiketėms	Ant kiekvieno gaminio turi būti patikimai pritvirtinta popierinė etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, dydis. Etiketė tvirtinama taip, kad maišelyje matytusi išvardinta visa informacija. Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai pakankamo dydžio, kad būtų galima suprasti pateiktą informaciją.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
13. Antsiuvai, atšvaitai, atsarginės detalės	Turi būti sukomplektuota su antsiuvais ir atšvaitais (atsispindinčiomis juostelėmis). Antsiuvus pateiks užsakymą teikianti įstaiga arba perkančioji organizacija. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėtas atsarginių sagų / spaudžių komplektas.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>

14. Gaminių pakavimas	Individualus pakavimo būdas nurodomas gaminio aprašyme (maišas, dėžė ir pan.). Ant pakuotės turi būti prilipdyta etiketė su informacija nurodyta gaminių prikabinamose etiketėse.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
15. Pakavimas į dėžes	Maišai su gaminiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes. Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>

Specialiųjų reikalavimų atitikimas

Gaminio pavadinimas	Gaminio aprašymas	Atitikimas Tiekėjo deklaruojamą atsakymą pabraukti. Esant neigiamam atsakymui laikoma, kad tiekėjo pasiūlymas neatitinka reikalavimo reikšmės
2. 1. Šviesiai mėlynos spalvos marškiniai ilgomis ir trumpomis rankovėmis (vyriški ir moteriški)		
2.1.1.	Marškiniai siuvami iš šviesiai mėlynos spalvos marškininio audinio, lengvai prigludusio silueto, su centriniu užsegimu priekyje iki viršaus. Užsegami plastikinėmis audinio spalvos sagomis. Apykaklė su stove.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
2.1.2.	Nugara tiesi, su papete, su dviem klostelėmis, užtvirtintomis susiuvant papetės ir nugaros sujungimo siūle.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
2.1.3.	Ant priekinių puselių krūtinės srityje siuvamos dvi uždėtinės kišenės su audinio spalvos sagomis užsegamais figūriniais antkišniais. Antkišnių prisiūvimo siūlė nupeltakiuota 0,5 – 0,6 cm nuo krašto. Kišenės siuvamos su 4,5 cm klostele per vidurį. Kišenių atstumas nuo priekraščio turi būti simetriškas. Marškiniai siuvami su to paties audinio antpečiais, įsiūtais ties pečių linija, laisvi galai prisegami plastikine audinio	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>

	spalvos saga.	
2.1.4.	Priekyje, kairėje pusėje, prisiuvas priekraštis, kurio kraštai nupeltakiuoti 0,5 – 0,6 cm pločio apdailos peltakiais. Marškiniai užsegami septyniomis sagomis ir kilpomis ant priekraščio, bei viena saga ant stovės. Kilpos išmušamos 1,5 cm atstumu nuo krašto.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.5.	Marškinių šoninės ir rankovių susiuvimo siūlės turi būti baltinės (dvigubos, uždarnos).	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.6.	Ant kairės rankovės 50 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvas antsiuvas (antsiuvą pateiks užsakymą teikianti įstaiga arba perkanchioji organizacija).	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.7.	Apykaklė, stovė, kišenės, antkišeniai, antpečiai, rankovių įsiuvimo siūlės nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm pločio siūlėmis. Apačia palenkta 0,5-0,6 cm pločio peltakiu.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.8.	Marškiniai ilgomis rankovėmis siuvami statytomis rankovėmis, kurios užsibaigia rankogaliais, užsegamais 2 sagomis. Rankovių apačioje yra skeltukas, apdorotas juostelėmis ir segamas maža sagute. Marškiniai trumpomis rankovėmis siuvami statytomis rankovėmis, kurios užsibaigia atvartais, kurių abu kraštai nupeltakiuoti 0,5 – 0,6 cm pločio apdailos peltakiais.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.9.	Moterų marškiniai skiriasi užsegimo kryptimi, t.y. priesiuvas siuvas ant dešinės priekinės puselės. Moteriški marškiniai konstruojami ir siuvami pagal moteriškų drabužių konstrukcijos reikalavimus. Priekio reljefinės siūlės turi būti nupeltakiuotos 0,1 cm atstumu nuo krašto.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.10.	Sagos ir siuvimo siūlai turi būti	Sutinkame/Nesutinkame

	pagrindinio audinio spalvos. Pridedamos 2 atsarginės sagos.	
2.1.11.	Marškiniai turi būti kokybiškai pasiūti, kokybiškai apmėtytomis kilpomis.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.12.	Marškiniai turi būti kokybiškai išlyginti. Marškinių klajinės medžiagos ir jų priklijavimo būdas turi būti kokybiški ir užtikrinti formos stabilumą po daugkartinio skalbimo.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.13.	Etiketės yra 2 rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, tiekėjo pavadinimas, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlę. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta ant marškinių pakuotės.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.14.	Marškiniai įpakuojami į atskirus polietileninius maišelius. Po apykakle turi būti įdėta stovelė apykaklės formos palaikymui. Marškiniai pakuojami taip, kad būtų matoma rankovė.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.15.	Marškinių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.16.	Gaminys turi atitikti pirkimo sąlygų 2 priedo „Kursantų ir pareigūnų uniformų techninė specifikacija“ 8 lentelės „Techninės charakteristikos marškinių audiniui“ 2.3. papunkčio reikalavimus.	Sutinkame/Nesutinkame
2.1.17.	Gaminys turi atitikti pateiktus techninius brėžinius „Marškiniai trumpomis rankovėmis (vyrų)“, „Marškiniai trumpomis rankovėmis (moterų)“, Marškiniai ilgomis rankovėmis (vyrų“, Marškiniai ilgomis rankovėmis (moterų)“ (žiūr.	Sutinkame/Nesutinkame

	Pirkimo sąlygų 2 priedą „Kursantų ir pareigūnų uniformų techninė specifikacija“).	
2. 2. Baltos spalvos marškiniai ilgomis rankovėmis (vyriški ir moteriški)		
2.2.1.	Baltos spalvos marškiniai siuvami vyriausiesiems pareigūnams ir turi atitikti visus 7 lentelės „Marškinių techninės charakteristikos“ 2.1. papunkčio reikalavimus, keliamus marškiniams ilgomis rankovėmis išskyrus reikalavimus spalvai – ši turi būti balta.	Sutinkame/Nesutinkame

Marškinių techninės charakteristikos (audinio ir klijinės medžiagos)

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodas	Atitikimas Nurodyti tiksliai rodiklio reikšmę pagal bandymo metodą
2.3. Techninės charakteristikos marškinių audiniui			
2.3.1. Žaliavos sudėtis % Iš šukuotinių verpalų	Medvilnė 40±5 Poliesteris 60±5		
2.3.2. Paviršiaus tankis, g/m ²	140±5	LST ISO 3801	
2.3.3 Didžiausioji trūkimo jėga, N	metmenys ≥500 ataudai ≥250	LST EN ISO 13934-1	
2.3.4. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus, %	±1,0	LST EN ISO 5077	
2.3.5. Nudažymo atsparumai, balais:			
2.3.5.1. lyginimui	≥5	LST EN ISO 105-X11	
2.3.5.2. skalbimui	≥4	LST EN ISO 105-C06	
2.3.5.3. sausai trinčiai	≥5	LST EN ISO 105-X12	
2.3.5.4. šlapiai trinčiai	≥4	LST EN ISO 105-X12	
2.3.5.5. šviesai	≥5	LST EN ISO 105-B02	

2.3.5.6. prakaitui	≥4	LST EN ISO 105-E04
2.3.6. Raukšlių išlyginimo kampas, laipsniais	≥140	LST EN 22313
2.3.7. Laidumas orui, mm/s	≥500	LST EN ISO 9237
2.3.8. Atsparumas dilimui (sūkliai).	≥50 000	LST EN ISO 12947-2
2.3.9. Atsparumas pumpuravimuisi (laipsniais), po 7000 sūkių	≥4	LST EN ISO 12945-2
2.3.10. Tankumas (siūlų sk. 1 cm)	metmenys 28±5 ataudai 21±5	LST EN 1049-2
2.3.11. Pynimas	Drobinis	
2.5.12. Spalva	Audinio spalvos kodas pagal Pantone textile color guide paper edition spalvų katalogą turi būti artimas 15-3920 TPX spalvai, bei atitikti suderintą pavyzdį – etaloną, saugomą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Vyriausiesiems pareigūnams skirtų marškinių ilgomis rankovėmis audinio spalva balta.	
2.3.13. Vyriskų marškinių klajinės medžiagos techninės charakteristikos pagal klajuojamas dalis:		
2.3.13.1. klajuojami antkišeniai, antpečiai, priekraštis.	Klajinės medžiagos sudėtis turi būti 100 procentų medvilnė, tankis 110 g/m², klaju dengimas 140 taškų/cm².	

2.3.13.2. klijuojamas pirmas apykaklės sluoksnis,	Klijinės medžiagos sudėtis turi būti 100 procentų medvilnė, tankis 150 g/m ² , klijų dengimas 140 taškų/cm ² .	
2.3.13.3. klijuojamas apykaklės antras sluoksnis, apykaklės stovė.	Klijinės medžiagos sudėtis turi būti 100 procentų medvilnė, tankis 180 g/m ² , klijų dengimas 140 taškų/cm ² .	
2.3.14. Moteriškų marškinių klijinės medžiagos techninės charakteristikos pagal klijuojamas dalis:		
2.3.14.1. klijuojamas pirmas apykaklės sluoksnis, antkišeniai, antpečiai, priekraštis.	Klijinės medžiagos sudėtis turi būti 100 procentų medvilnė, tankis 110 g/m ² , klijų dengimas 140 taškų/cm ² .	
2.3.14.2. klijuojamas antras apykaklės sluoksnis	Klijinės medžiagos sudėtis turi būti 100 procentų medvilnė, tankis 150 g/m ² , klijų dengimas 140 taškų/cm ² .	
2.3.14.3. klijuojami rankogaliai (taikoma marškiniam ilgomis rankovėmis), apykaklės stovė.	Klijinės medžiagos sudėtis turi būti 100 procentų medvilnė, tankis 180 g/m ² , klijų dengimas 140 taškų/cm ² .	

III OBJEKTO DALIS

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Preliminarus kiekis vnt. (36 mėn.)	1 vnt. kaina Eur be PVM	1 vnt. kaina Eur su PVM	Viso kiekio kaina Eur (be PVM) (3x4)	Viso kiekio kaina Eur (su PVM) (3x5)
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Vasarinė striukė (vyriška)	2 551	50.00	60.50	127550.00	154335.50

3.2	Vasarinė striukė (moteriška)	1 262	48.00	58.08	60576.00	73296.96
3.3	Žieminė striukė (vyriška)	1 909	65.00	78.65	124085.00	150142.85
3.4	Žieminė striukė (moteriška)	706	65.00	78.65	45890.00	55526.90
3.5	Žieminis puskombinezonis (vyriškas)	1 135	68.00	82.28	77180.00	93387.80
3.6	Žieminis puskombinezonis (moteriškas)	450	66.00	79.86	29700.00	35937.00

Bendra kaina 562627.01 (penki šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt septyni eurai, 01 ct) (suma žodžiais) Eur su PVM, iš kurios PVM sudaro 97646.01

(devyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 01 ct) (suma žodžiais) Eur.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

I šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

Siūlomi gaminiai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, kurie yra:

Bendrujų reikalavimų atitikimas

Reikalavimas	Reikalavimo reikšmė	Atitikimas Tiekėjo deklaruojamą atsakymą pabraukti. Esant neigiamam atsakymui laikoma, kad tiekėjo pasiūlymas neatitinka reikalavimo reikšmės
Gaminių konstrukcija, dizainas ir kiti technologiniai sprendimai	Pagal Pirkimo sąlygose pateikiamus bendruosius eskizus ir techninius aprašymus.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkam
Reikalavimai gaminių dydžių nustatymui	Turi atitikti LST EN 13402 „Drabužių dydžių žymėjimas“ arba lygiavertį standarto reikalavimus.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkam
Gaminių dydžiai	Tikslūs kiekiai su dydžių skale pateikiami gamintojui kiekviename užsakymo metu.	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkam
Reikalavimai gaminių konstravimui	Turi atitikti LST ISO 8559 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba lygiavertį standarto	<u>Sutinkame</u> /Nesutinkam

	reikalavimus. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių drabužių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.	
Audinių techninės charakteristikos	Uniformos dalių siuvimui naudojami audiniai turi atitikti technines charakteristikas ir spalvas. Uniformose neleidžiami detalių atspalviai. Pagalbinės medžiagos turi atitikti uniformos dalių aprašymus bei patvirtintą pavyzdį etaloną. Audiniai turi būti kokybiški, nedažyti kūno ar kitų rūbų, su kuriais bus dėvimi.	<u>Sutinkame/Nesutinkam</u>
Reikalavimai siuvimo siūlams	Siuvimo siūlų spalva derinama prie pagrindinio audinio spalvos.	<u>Sutinkame/Nesutinkam</u>
Reikalavimai siuvimo siūlėms	Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi būti kokybiški ir užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti.	<u>Sutinkame/Nesutinkam</u>
Techniniai kokybiniai reikalavimai	Uniforminės aprangos apdirbimo būdai, užleidimai siūlėms, priedai turi atitikti siuvimo technologijas ir konstravimo taisykles jei nenurodyta kitaip gaminio aprašyme. Gaminiai turi būti geros konstrukcijos, nevaržyti judesiu.	<u>Sutinkame/Nesutinkam</u>
Išvaizdos kokybiniai reikalavimai	Gaminys turi turėti gerą prekinę išvaizdą, būti kokybiškai pasiūtas ir išlygintas, jo porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus.	<u>Sutinkame/Nesutinkam</u>
Reikalavimai furnitūrai	Visa gaminių siuvime panaudota furnitūra (siūlai, tekstilinės ir elastinės juostelės, elastinės virvutės, diržinės ir elastinės juostos, užtrauktukai, kibūs tekstiliniai užsegimai, fiksatoriai, antgaliai, spaudės, akutės ir pan.) turi būti derančios prie gaminių spalvos ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu (naudojimo metu užtrauktukai neturi neužsisegti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.).	<u>Sutinkame/Nesutinkam</u>
Gaminių ženklavimas, reikalavimai vidinėms	Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas ir pažymėtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Gaminio vidinėje etiketėje turi	<u>Sutinkame/Nesutinkam</u>

etiketėms	būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis, pagaminimo metai, priežiūros ženklų simboliai, pagal LST ISO 3758 arba lygiavertčius standartus. Etiketė ir jos prisiuvimo vieta derinama su Užsakovu.	
Reikalavimai gaminių ženklinimui prikabinamomis etiketėms	Ant kiekvieno gaminio turi būti patikimai pritvirtinta popierinė etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, dydis. Etiketė tvirtinama taip, kad maišelyje matytųsi išvardinta visa informacija. Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai pakankamo dydžio, kad būtų galima suprasti pateikta informacija.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
Antsiuvai, atšvaitai, atsarginės detalės	Turi būti sukomplektuota su antsiuvais ir atšvaitais (atsispindinčiomis juostelėmis). Antsiuvus pateiks užsakymą teikianti įstaiga arba perkančioji organizacija. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėtas atsarginių sagų / spaudžių komplektas.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
Gaminių pakavimas	Individualus pakavimo būdas nurodomas gaminio aprašyme (maišas, dėžė ir pan.). Ant pakuotės turi būti prilipdyta etiketė su informacija nurodyta gaminių prikabinamose etiketėse.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>
Pakavimas į dėžes	Maišai su gaminiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes. Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis.	<u>Sutinkame/Nesutinkame</u>

Specialiųjų reikalavimų atitikimas

Gaminio pavadinimas	Gaminio aprašymas	Atitikimas Tiekėjo deklaruojamą atsakymą pabraukti. Esant neigiamam atsakymui laikoma, kad tiekėjo pasiūlymas neatitinka reikalavimo reikšmės
3. 1. Vyriška ir moteriška vasarinė striukė		
3.1.1.	Striukė siuvama iš tamsiai	<u>Sutinkame/Nesutinka</u>

	mėlynos spalvos audinio, tiesaus silueto, užsegama nuo viršaus iki apačios patvarių dvipusių tamsiai mėlynos spalvos plastikinių užtrauktuku.	me
3.1.2.	Ant kairės priekinės puselės prisiūtas priesiuvas, kuris užsegamas 4 patvariomis paslėptomis tamsios spalvos spaudėmis. Spaudės viena nuo kitos išmušamos vienodais atstumais.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.3.	Priekinės puselės su šoninėmis, įleistomis kišenėmis, apdorotomis lystele.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.4.	Viršutinės puselių dalyse apdorotos rėmeliuose įleistos kišenės su antkišniais, prisegamais paslėptomis tamsios spalvos spaudėmis. Ties antkišnių tvirtinimo siūle įsiūta šviesa atspindinti 3-5 mm juostelė. Kišenių atstumas nuo priekinio priesiuvo turi būti simetriškas. Nugara vientisa, su šviesa atspindinčia 3-5 mm juostele nugaroje įsiūta ties siūle.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.5.	Rankovės statytos, vienas siūlės, apačioje prisiūti rankogaliai, kurių viršutinė dalis keturiomis eilėmis suraukta guma. Suraukimas guma turi būti pasiūtas kokybiškai, guma įsiūta kokybiškai, nespausti riešu.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.6.	Ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvas antsiuvas (antsiuva pateiks užsakymą teikianti įstaiga arba perkančioji organizacija).	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.7.	Striukė siuvama su	Sutinkame/Nesutinkame

	antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlą, laisvi jų galai prisegami paslėptomis tamsios spalvos spaudėmis. Spaudės įmušamos 1,5 cm atstumu nuo antpečio krašto.	me
3.1.8.	Apykaklė atlenkiama, su stovė. Prie apykaklės turi būti prisiūta pakabėlė.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.9.	Striukės apačioje prisiūtas juosmuo, kuris ties šoninėmis siūlėmis surauktas penkiomis eilėmis guma. Suraukimas guma turi būti pasiūtas kokybiškai, guma įsiūta kokybiškai, guma turi nevaržyti judesiu.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.10.	Apykaklė, šoninių kišenių lystelės ir antkišeniai, priesiuvas, pečių siūlė, juosmuo, rankogaliai nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais: pirmas - 0,1 cm nuo krašto, antras - 0,5 cm nuo pirmojo. Rankovių įsiuvimo siūlė, kišenių rėmeliai, antpečiai peltakiuoti 0,1 - 0,2 cm nuo krašto.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.11.	Priekio priesiuvas, antpečiai, antkišeniai, kišenių lystelės, apykaklė, rankogaliai, juosmuo turi būti pastandinti skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klijine medžiaga.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.12.	Striukė siuvama su tamsiai mėlynos spalvos poliesteriniu pamušalu, iš vidaus, kairėje pusėje įleista 14 cm pločio kišenė.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.13.	Moteriška striukė skiriasi užsegimo kryptimi, t.y. priesiuvas siuvamas ant	Sutinkame/Nesutinkame

	dešinės priekinės puselės) ir konstruojama bei siuvama pagal moteriškų drabužių konstrukcijos reikalavimus.	
3.1.14.	Siuvimo siūlai - pagrindinio audinio spalvos, turi būti poliesterio arba lygiavertės kokybės, jų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Pridedama atsarginė spaudė.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.15.	Striukė turi būti siuvama su metalinėmis detalėmis, nereaguojančiomis į metalo ieškimus. Spaudės užtrauktukas turi būti metaliniai, nereaguojantys į metalo ieškimus, kokybiški, kokybiškai įsiūti.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.16.	Etiketės yra 2 rūšių: vidinė ir išorinė. Vidinė etiketė, kurioje yra nurodyti dydis, audinio sudėtis, priežiūros ženklai, tiekėjo pavadinimas, turi būti įsiūta į kairę šoninę siūlę. Išorinė etiketė, kurioje nurodyti tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas ir dydis, turi būti pritvirtinta prie rankovės.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.17.	Įpakavimo būdas: striukė pakabinama ant dydį atitinkančios pakabos ir apdengiama polietilenu maišu.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.18.	Striukės ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių Nr. 170 reikalavimus.	Sutinkame/Nesutinkame
3.1.19.	Gaminys turi atitikti pirkimo sąlygų 2 priedo „Kursantų ir pareigūnų uniformų techninė specifikacija“ 10 lentelės „Techninės charakteristikos	Sutinkame/Nesutinkame

	vasarinės striukės audiniui“ 3.2. papunkčio reikalavimus.	
3.1.20.	Gaminys turi atitikti pateiktus techninius brėžinius „Vasarinė striukė“ (žiūr. Pirkimo sąlygų 2 priedą „Kursantų ir pareigūnų uniformų techninė specifikacija“).	Sutinkame/Nesutinka me

***Vasarinių ir žieminių striukių, žieminio puskombinezonio
techninės charakteristikos (audiniui, apykaklei)***

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodas
3.4. Techninės charakteristikos vasarinės striukės audiniui		
3.4.1. Žaliavos sudėtis %	100% poliesteris + poliuretanais	
3.4.2. Paviršiaus tankis, g/m ²	145±10	LST EN 12127
3.4.3. Didžiausioji trūkimo jėga, N	metmenys ≥800 ataudai ≥250	LST EN ISO 13934-1
3.4.4. Plyšimo jėga, N	M≥20 A≥20	LST EN ISO 13937-2
3.4.5. Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	>1500	LST EN 20811
3.4.6. Atsparumas vandens prasiskverbimui po trijų skalbimų, cm -	>1500	LST EN 20811
3.4.7. Susitraukimai po skalbimo, %	≤1,0%	LST EN 5077
3.4.8. Nudažymo atsparumai, balais:		

3.4.8.1. vandeniui	4	LST EN ISO 105-E01
3.4.8.2. skalbimui prie 40°C	4	LST EN ISO 105-C06
3.4.8.3. sausai trinčiai	4	LST EN ISO 105-X12
3.4.8.4. šlapiai trinčiai	4	LST EN ISO 105-X12
3.4.8.5. šviesai	4	LST EN ISO 105-B02
3.4.8.6. organiniams tirpikliams	4	LST EN ISO 105-X05
3.4.9. Atsparumas vandens garams Ret m ² Pa/W	≤12	LST EN ISO 11092
3.4.10. Pynitmas	Ruoželis	
3.4.11. Spalva	Audinio spalvos kodas pagal Pantone textile color guide paper edition spalvų katalogą turi būti artimas 19-4104 TPX spalvai, bei atitiktį suderintą pavyzdį – etalona, saugoma Kalėjų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.	

pavyzdį – etaloną, saugomą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.		
---	--	--

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD pažyma	15
2	Igaliojimas konfidencialu	1
3	Jungtinė pažyma konfidencialu	2
4	Informatikos ir ryšių departamento pažyma konfidencialu	1
5	Pasiūlymo draudimas konfidencialu	3
6	Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 sertifikatas konfidencialu	1
7	Sutarčių sąrašas konfidencialu	3
8	Striukių, puskombinezonių audinio protokolai konfidencialu	20
9	Marškinų audinio protokolai konfidencialu	12
10	Kelnių pagrindinio audinio protokolai konfidencialu	9

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pastabos
1	Igaliojimas konfidencialu	
2	Jungtinė pažyma konfidencialu	
3	Informatikos ir ryšių departamento pažyma konfidencialu	
4	Pasiūlymo draudimas konfidencialu	
5	Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 sertifikatas konfidencialu	
6	Sutarčių sąrašas konfidencialu	
7	Striukių, puskombinezonių audinio protokolai konfidencialu	
8	Marškinų audinio protokolai konfidencialu	
9	Kelnių pagrindinio audinio protokolai konfidencialu	

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei tiekėjas 1 ir 6 lentelės neužpildo arba jas išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiektų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

8. Pasiūlymas galioja iki 2019-02-17

9. Jei pasiūlymą pasirašo ne įmonės vadovas, pateikti įgaliojimą asmeniui, pasirašyti pasiūlymą.

Pietros Vadovė
Jurgita Kakštienė

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Vardas ir pavardė)