PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 18-CV-860 2018-12-03

Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamos l.e. generalinio direktoriaus pareigas Juozo Raistenskio, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir UAB "Osteca" (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Arvydo Klovo, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2018 m. liepos 5 d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „stuburo fiksatorių, ortopedijos – traumatologijos medicinos pagalbos priemonių VULSK Nr. 17246" viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 388479) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui stuburo fiksatorius, ortopedijos – traumatologijos medicinos pagalbos priemones (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių maksimalios sumos kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.
2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 131392,20 Eur (vienas šimtas trisdešimt vienas tūkstantis trys šimtai devyniasdešimt du eurai ir 20 ct).
PVM suma 6569,61 Eur (šeši tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt devyni eurai ir 61 ct)
Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 137961,81 Eur (vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt vienas euras ir 81 ct).
2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiu. Kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.
2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.
2.5. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.
2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių vertė negali viršyti atskirų sutarties dalių pradinių verčių, nurodytų šios Sutarties priede Nr.1, ir pradinės sutarties vertės, nustatytos Sutarties 2.2 p. Sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekis, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis.
3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos, o esant ypatingiems atvejams - per 1 (vieną) darbo dieną.
4.2. Prekių pristatymo vieta – Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaistinės sandėlis (Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius), VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaistinės sandėlis (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).
4.3. Tiekėjas privalo pateikti laikinam naudojimui instrumentų rinkinį, skirtą implantuoti užrakinamas plokšteles ir sraigtus sterilizavimo konteineryje su instrumentams skirtomis vietomis; Įvykdžius sutartinius įsipareigojimus

laikinam naudojimui pateikti instrumentai už kuriuos nebuvo sumokėta, grąžinami tiekėjui.
4.4. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo – Birutė Jones. Tel (8 5) 2374871, rl.p. birute.jones@vuvl.lt .

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba. Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).
5.3. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 75% nuo bendro prekių galiojimo.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.
7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.
7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.
9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtiną terminą;
9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.
9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;
9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.
9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.
10.3. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
10.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
10.5. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA. Sutarties priedas Nr. 1 „Specifikacija ir įkainiai".

1. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas
UAB „Osteca"
Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda
Įmonės kodas 300871049
PVM mokėtojo kodas LT100003238211
A/s LT397300010121261479
Bankas „Swedbank", AB, b.k. 73000
Tel. 8(46)400002, Faks. 8(46)314094

Direktorius
Arvydas Klovas
A.V.

Pirkėjas
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank" b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

L.e. Generalinio direktoriaus pareigas
Juozas Raistenskis
A.V.

LIETUVOS RESPUBLIKA Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos VILNIUS

Vyriausiasis teisininkas
Darius Taminskas

Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigentienė

Direktorė ekonomikai
Diana Maniušienė

STUBURO FIKSATORIŲ, ORTOPEDIJOS – TRAUMATOLOGIJOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS Nr. 17246
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Reikalavimai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Prekės gamintojas, modelis, prekės katalogo numeris (jei toks yra)	Vnt. įkainis, EUR be PVM	Vnt. įkainis EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9.	**Kaniuliuotų mažo, vidutinio ir didelio diametro sraigtų sistema**	Vieninga sraigtų sistema, vienijama bendros instrumentų ir implantų platformos, leidžianti atlikti žastikaulio, dilbio kaulų, šlaunikaulio, blauzdikaulio metaepifizarinių lūžių bei smulkiųjų plaštakos , riešo, čiurnos , pėdos kaulų osteosintezę.					
1.1.	9.1.	Kaniuliuoti sraigtai	Kaniuliuoti sraigtai turi būti pagaminti iš titano lydinio . 4-4,5 mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Dalinio sriegio. Ilgis 14-48mm. Prailgėjimas kas 2mm. 4-4,5 mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Dalinio sriegio. Ilgis 50-70mm. Prailgėjimas kas 5mm. 4-4,5 mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Pilno sriegio. Ilgis 10-50mm. Prailgėjimas kas 2mm.	vnt.	90	Kanuliuoti 4,5 mm skersmens titaniniai sraigtai. MEDGAL (Lenkija), Ref.: 1-01-78-01÷1-01-78-110; 1-01-78-15÷1-01-78-31; 1-01-232-16÷1-01-232-72; 1-01-231-10÷1-01-231-72; 1-01-233-20÷1-01-233-80; 1-01-266-20÷1-01-266-80; 1-01-235-20÷1-01-235-140; 1-01-236-45÷1-01-236-140; 1-01-237-30÷1-01-237-140	35,90	37,69
1.2.	9.2.	Titaninės poveržlės	Tinkamos naudoti prie 2,3,4 mm kompresinių sraigtų	vnt.	12	Titaninės poveržlės, tinkamos naudoti prie 2,3,4 mm kompresinių sraigtų. MEDGAL (Lenkija), Ref.: 1-01-99-01 ÷ 1-01-99-19	8,00	8,40
1.3.	9.3.	Kiršnerio viela su sriegiu	Tinkama naudoti prie kompresinių sraigtų. 5-5,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir	vnt.	12	Kiršnerio viela su sriegiu smailiajame gale. Gamintojas: MIKROMED (Lenkija), Ref.:	9,00	9,45

			išsriegiant). Dalinio sriegio, 1/3 sraigto ilgio. Ilgis 20-48mm. Prailgėjimas kas 2mm. 5-5,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Dalinio sriegio, 1/3 sraigto ilgio. Ilgis 50-80mm. Prailgėjimas kas 5mm. 5-5,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Pilno sriegio. Ilgis 20-48mm. Prailgėjimas kas 2mm. 5-5,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Pilno sriegio. Ilgis 50-70mm. 6-6,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Sriegio ilgis 40mm. 6-6,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Sriegio ilgis 20mm. Sraigto ilgis 40-120mm. Prailgėjimas kas 5mm. 6-6,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Sriegio ilgis 40mm. Sraigto ilgis 50-100mm. Prailgėjimas kas 5mm.6-6,5mm sraigtai(savisriegiai įsriegiant ir išsriegiant). Pilno sriegio. Sraigto ilgis 30-120mm. Prailgėjimas kas 5mm.			750035		
Pradinė (maksimali) vertė 9-ai pirkimo daliai EUR be PVM								**3816,00**
PVM (5%) suma								**190,80**
Pradinė (maksimali) vertė 9-ai pirkimo daliai EUR su PVM								**4006,80**
2.	10.	**Sraigtai PKR sausgyslių transplantato blauzdinei fiksacijai**	1. Sterilioje pakuotėje 2. Besirezorbuojantys sraigtai 3. Sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5 mm diametro	vnt.	40	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Bioci-HA/BiosureHA; Ref. Nr. 7207686; 7207674; 7207677; 7207675; 7209023;	106,00	111,30

		(osteoporotiniam kaului ir revizinėms operacijoms)	4. Cheminė sudėtis - mišinys 80% PLLA, 20% HA (hydroxylapatite) 5. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge 6. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute, reversinė (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8(padidinta galvute), nuo 7 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute 7. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12 mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio) 8. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio ilgio).			7207676; 7209012; 7207678; 7209021; 7207679; 7207680; 7209013; 7207681; 7209020; 7207682; 7207683; 7209016; 7209019; 7209017; 7209018; 7209014; 7209022; 7209015.		
Pradinė (maksimali) vertė 10-ai pirkimo daliai EUR be PVM								**4240,00**
PVM (5%) suma								**212,00**
Pradinė (maksimali) vertė 10-ai pirkimo daliai EUR su PVM								**4452,00**
3.	11.	**Endo saga PKR ir UKR transplantato bei PKR ir UKR dviejų pluoštų transplantato šlauninei fiksacijai**	1. Sterilioje pakuotėje 2. Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys 3. Sagoje - keturios skylės 4. Endosaga su iš anksto paruošta vientisa, nepinta kilpa be mazgo (poliesterio siūlas) ir dviem skirtingų spalvų įvertais 5# siūlais (vienas polietileninis, kitas poliesterio).	vnt.	40	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), ENDOBUTTON; Ref . Nr. 72200146; 72200147; 72200148; 72200149; 72200150; 72200151; 72200152; 72200153;72200154;72200155; 013186.	89,00	93,45
Pradinė (maksimali) vertė 11-ai pirkimo daliai EUR be PVM								**3560,00**
PVM (5%) suma								**178,00**

							Pradinė (maksimali) vertė 11-ai pirkimo daliai EUR su PVM	**3738,00**
4.	13.	**Menisko susiuvimo inkarinė sistema**	1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento 2. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (turi būti pasirinkimas) 3. Dviguba "U" formos fiksacija 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti pasirinkimas visų rūšių)	vnt.	70	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ultra Fast Fix 72201491; 72201490; 72201492; 72201493; 72201494; 72201495.	106,00	111,30
							Pradinė (maksimali) vertė 13-ai pirkimo daliai EUR be PVM	**7420,00**
							PVM (5%) suma	**371,00**
							Pradinė (maksimali) vertė 13-ai pirkimo daliai EUR su PVM	**7791,00**
5.	14.	**Peties sąnario inkariniai implantai Nestabilumo fiksacijai**	Sterilioje pakuotėje inkaras su dviem 2# UHMW (ultra high molecular weight) Pinto polietileno pluošto siūlais: Įvedimo būdas: įkalamas ir užtraukiamas. Su vienkartiniu metaliniu įvedikliu Inkaro ištraukimo jėga: ne mažiau 380N Inkaro išmatavimai: skersmuo 1.8mm , ilgis 12mm	vnt.	75	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Q-Fix 25-1800; SutureFix 72203852; 72203854.	99,99	104,99

			Kartu su implantais nemokamai pateikiamas instrumentų rinkinys panaudos principu.					
Pradinė (maksimali) vertė 14-ai pirkimo daliai EUR be PVM								**7500,00**
PVM (5%) suma								**375,00**
Pradinė (maksimali) vertė 14-ai pirkimo daliai EUR su PVM								**7875,00**
6.	18.	**Endo saga kelio sąnario kryžminių raiščio transplantato fiksacijai**	1. Sterilioje pakuotėje 2. Viela siūlo pravedimui 3. 3,5 mm pločio 12 mm ilgio, titano lydinio dviejų kiaurymių "saga", pailgos ovalo formos, medialinės pusės fiksacijai 4. #0 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, baltas - 3vnt. 5. #5 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, kitokios spalvos nei #0 storio siūlas - 1vnt. 6. Savaime užsiveržiantis slystantis mazgas. 7. Turi būti pateikiami transplanto paruošimui instrumentai panaudai.	vnt.	20	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), ULTRABUTTON 72290003	125,00	131,25
Pradinė (maksimali) vertė 18-ai pirkimo daliai EUR be PVM								**2600,00**
PVM (5%) suma								**130,00**
Pradinė (maksimali) vertė 18-ai pirkimo daliai EUR su PVM								**2730,00**
7.	22.	**Menisko susiuvimo adatos**	Pagamintos iš Nitinolio, su didele kilpute, siūlo pravedimui, sterilios.	vnt.	200	Gamintojas Smith&Nephew (JAV), 72202868	25,80	27,09
Pradinė (maksimali) vertė 22-ai pirkimo daliai EUR be PVM								**5200,00**
PVM (5%) suma								**260,00**
Pradinė (maksimali) vertė 22-ai pirkimo daliai EUR su PVM								**5460,00**
8.	23.	**Kintamo kampo užrakinamų**	Tiekėjas privalo pateikti laikinam naudojimui instrumentų rinkinį, skirtą implantuoti užrakinamas plokšteles ir sraigtus sterilizavimo konteineryje su instrumentams skirtomis vietomis; Įvykdžius sutartinius įsipareigojimus laikinam naudojimui					

		plokštelių sistema.	pateikti instrumentai už kuriuos nebuvo sumokėta, grąžinami tiekėjui.					
8.1.	23.1	Raktikaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė su kabliu	**Raktikaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė**, su kabliu, anatonomiškai išgaubta ir išlenkta: kablio kampo aukštis ne mažesnis nei 14-15 mm, ilgis nuo 16 iki 17 mm, anatomiškai išlenktas, nuožulnus. Plokštelė kairės ir dešinės pusių, ne mažiau trijų dydžių, visos kiaurymės užrakinamo kintamo kampo su viena pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; viena papildoma kiaurymė vielai pravesti. Pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos, naudojama su 3.5 mm užrakinamais kortikaliniais savisriegiais sraigtais, pagamintais iš titano. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 2/65 ; 3/74 ; 6/95.	vnt.	2	Variable angle-stable AC-joint hook-plate Gamintojas: Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.3563.22/1416; 5.3563.23/1416; 5.3563.26/1416; 5.3573.22/1416; 5.3573.23/1416; 5.3573.26/1416;	347,00	364,35
8.2.	23.2	Raktikaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė S formos	**Raktikaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė**, anatonomiškai išlenkta S formos: ne mažiau 5 skirtingų dydžių, visos kiaurymės kintamo užrakinamo kampo su viena DC kiauryme ir viena pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu bei dvi kiaurymes vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos,	vnt.	2	Variable angle-stable Clavicle shank plate Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.3523.06; 5.3523.08; 5.3523.09/70; 5.3523.09/105; 5.3523.10; 5.3533.06; 5.3533.08; 5.3533.09/70; 5.3533.09/105; 5.3533.10;	294,00	308,70

			naudojama su 3.5mm užrakinamais kortikaliniais savisriegiais sraigtais, bei 3.5 mm, savisriegiais kortikaliniais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 6/74, 95°; 8/99, 95°; 9/107,70°; 9/111, 105°; 10/124, 95°.					
8.3.	23.3	Raktikaulio kintamo kampo lateralinė užrakinama plokštelė, anatonomiškai išlenkta	**Raktikaulio kintamo kampo lateralinė užrakinama plokštelė**, anatonomiškai išlenkta, su išplatėjančia proksimaline dalimi bei penkiomis kintamo kampo užrakinamomis kiaurymėmis joje: ne mažiau 2 skirtingų dydžių, turinti vieną pailgą kiaurymę plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu, bei vieną kiaurymę vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Plokštelės storis nuo 3 iki 3,2 mm, plotis išplatėjusioje dalyje nuo 20 iki 21 mm. Pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos, naudojama su 2,7 mm užrakinamais smulkiais savisriegiais sraigtais, bei 2,7 mm, savisriegiais smulkiais sraigtais. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 5/4, L65 mm (kairė/dešinė); 5/6, L82 mm (kairė/dešinė).	vnt.	2	Variable angle-stable lateral Clavicle plate 2,7 Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.3603.54; 5.3603.56; 5.3613.54; 5.3613.56;	253,00	265.65
8.4.	23.4.	Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio stipinkaulinė/lateralinė plokštelė	**Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio stipinkaulinė/lateralinė plokštelė** (kairės/dešinės pusės	vnt.	3	Angle-stable distal Humerus plate, radial /lateral Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija)	534.00	560.70

			su spalviniu kodavimu), užrakinama, 4-10 užrakinamos „combi“ tipo kiaurymės proksimalinėje dalyje ir 5 „combi“ tipo kiaurymės distalinėje dalyje, viena kurių papildoma apgaubianti žastikaulį, dvi kiaurymės vielai pravesti, pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos. Fiksuojama 3.5 mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais bei 3,5 mm kortikaliniais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Plokštelės ilgiai: nuo 76 iki 150 mm. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 4/76; 6/102; 8/126; 10/150.			5.8522.54; 5.8522.56; 5.8522.58; 5.8522.510; 5.8532.54; 5.8532.56; 5.8532.58; 5.8532.510;		
8.5.	23.5.	Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio medialinė (alkūnkaulio medialinė) plokštelė	**Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio medialinė (alkūnkaulio medialinė) plokštelė** (kairės/dešinės pusės su spalviniu kodavimu), užrakinama, 4-12 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės, dvi kiaurymės – vielai pravesti, pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos. Fiksuojama 3.5 mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Plokštelės ilgiai: nuo 76 iki 172 mm. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 4/76; 6/100; 8/124; 10/148;	vnt.	3	Variable angle-stable distal Humerus plate, ulnar/medial Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.8573.44; 5.8573.46; 5.8573.48; 5.8573.410; 5.8573.412; 5.8563.44; 5.8563.46; 5.8563.48; 5.8563.410; 5.8563.412;	510.00	535.50

			12/172.					
8.6.	23.6.	Anatomiškai išgaubta proksimalinė alkūnkaulio plokštelė	**Anatomiškai išgaubta proksimalinė alkūnkaulio plokštelė** (kairės/dešinės pusės), užrakinama, 10-14 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės, kurių viena užlenkta 100 laipsnių kampu, bei papildoma pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; kablio formos, su papildomais antimigraciniais dygliais ir/arba be jų, pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos. Fiksuojama titaniniais 3.5 mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Plokštelės ilgiai: nuo 99 iki 155 mm. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 10 kiaurymių su dygliais (be dyglių – pasirinktinai), ilgis 99 mm; 14 kiaurymių su dygliais (be dyglių – pasirinktinai), ilgis 151 mm.	vnt.	3	Variable angle-stable olecranon plate Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.08743.08; 5.08743.10; 5.08743.14;	275.00	288.75
8.7.	23.7.	Distalinio stipinkaulio galo kintamo kampo plokštelė	**Distalinio stipinkaulio galo kintamo kampo plokštelė** įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją iš delninės (palmarinės) pusės, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, ne mažiau dviejų dydžių: plati su 7 (27-28 mm pločio išplatėjusioje dalyje) ir siaura su 5 (22-23 mm pločio išplatėjusioje dalyje) kintamo	vnt.	3	Variable angle-stable radius plate Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.9823.52; 5.9823.53; 5.9823.54; 5.9823.56; 5.9833.52; 5.9833.53; 5.9833.54; 5.9833.56; 5.9843.72;	195.00	204,75

			kampo užrakinamomis kiaurymėmis proksimalinėje dalyje , bei „combi“ tipo kiaurymėmis distalinėje plokštelės dalyje; ir viena pailga kiaurymė –plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; bei ne mažiau 8 kiaurymių vielai pravesti. Kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos, naudojama su 2,7mm užrakinamais savisriegiais sraigtais proksimalinėje dalyje ir 2,7mm užrakinamais ir/arba 2,7mm standartiniais savisriegiais sraigtais distalinėje dalyje, pagamintais iš titano. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 2/43; 3/52; 4/62; 6/77.			5.9843.73; 5.9843.74; 5.9843.76; 5.9853.72; 5.9853.73; 5.9853.74; 5.9853.76;		
8.8.	23.8.	Proksimalinio blauzdikaulio lateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė	**Proksimalinio blauzdikaulio lateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė** įgalinanti atlikti lateralinę monokondiliarinę, periprostetinę lūžių fiksaciją, žemo profilio, aukštis 3 mm, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, ne mažiau dviejų dydžių: 6 arba 7 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės išplatėjusioje proksimalinėje dalyje, išsidėsčiusios dviem eilėmis ir 4 arba 8 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės distalinėje dalyje. Papildomai	vnt.	3	Angle-stable proximal T-Tibia plate Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.778.43; 5.778.44; 5.778.46; 5.778.48; 5.777.43; 5.777.44; 5.777.46; 5.777.48;	315.00	330.75

			viena ovali anga plokštelėje leidžianti atlikti segmentinio paviršiaus redukciją; ne mažiau 7 kiaurymių kiršnerio vielai pravesti. Universali (tinka ir kairei, ir dešinei pusėms, pagaminta iš titano arba jam lygiavetės medžiagos. Fiksuojama su 4,0 mm užrakinamais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 6/4 L86 mm; 7/4 L86 mm; 6/8 L138 mm; 7/8 L138mm.					
8.9.	23.9.	Kintamo kampo medialinė blauzdikaulio distalinio galo/ kulnakaulio plokštelė	**Kintamo kampo medialinė blauzdikaulio distalinio galo/ kulnakaulio** mažo kontakto užrakinama plokštelė įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją, distalinėje išplatėjusioje dalyje 4 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės ir dvi papildomos užrakinamos kiaurymės, mono krypties fiksacijai atlikti. Proksimalinėje plokštelės dalyje visos kiaurymės – „combi“ tipo: fiksuoti užrakinamais arba standratiniais sraigtais, ne mažiau trijų kiaurymių Kiršnerio vielai pravesti. Kairės ir dešinės pusių, pagaminta iš titano arba jam lygiavertės medžiagos, naudojama su 3,5mm užrakinamais savisriegiais sraigtais arba	vnt.	3	Variable angle-stable distal tibia plate, medial Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.732.03; 5.732.05; 5.732.07; 5.732.09; 5.733.03; 5.733.05; 5.733.07; 5.733.09;	308,00	323.40

			3,5mm standartiniais savisriegiais sraigtais „combi“ tipo kiaurymėse. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Kiaurymių skaičius/ilgis(mm) ± 2 mm: 3/76; 5/108; 7/140; 9/172.					
8.10.	23.10.	Kulnakaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė	**Kulnakaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė**, anatomiškai adaptuota, apgaubianti Processus anterior dviem atšakomis ir/arba be atšakų, plokščio profilio, dešinės/kairės pusių, titaninė arba jam lygiavertės medžiagos. Naudojama su 4,0/3,5 mm užrakinamais arba/ir standartiniais savisriegiais sraigtais arba 4,0 mm kanuliuotais savisriegiais, sąvigrėžiais titaninais sraigtais. Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ± 2 mm: 10 kiaurymių L 72 mm; 9 kiaurymių L 65 mm.	vnt.	3	Variable angle-stable Calcaneus plate Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 5.8783.09; 5.8793.09; 5.894.00; 5.895.00;	260.00	273.00
8.11.	23.11.	**Sraigtai naudojami su kintamo kampo užrakinamais implantais:**						
8.11.1	23.11.1	12-20 mm (kas 2 mm) ilgio	Sraigtai, savisriegiai. Kortikaliniai ø 2.7 mm, ilgis nuo 12 iki 20 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu.	Vnt.	8	Cortical screws 2.7 Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.120.12-20;	11.00	11,55
8.11.2.	23.11.2	12-28 mm (kas 2 mm) ilgio	Sraigtai, savisriegiai užrakinami kortikaliniai ø 2.7 mm, ilgis nuo 12 iki 28 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu.	Vnt.	6	Cortical screws 2.7 Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.125.12-28;	19.00	19.95
8.11.3.	23.11.3.	18-50 mm (kas 2 mm) ilgio	Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai ø 3.5 mm, ilgis nuo 18 iki 50 mm, titaniniai.	Vnt.	15	Cortical screws 3.5 Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.132.18-50; IV. IV.	11.00	11.55

			Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu.					
8.11.4	23.11.4	10-50 mm (kas 2 mm) ilgio	Sraigtai, savisriegiai užrakinami kortikaliniai ø 3.5mm, ilgis nuo 10 – 50 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu.	Vnt.	10	Angle-stable cortical screws 3.5 Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.133.10-50;	19.00	19.95
8.11.5.	23.11.5	10-50 mm (kas 2 mm) ilgio, galvos skersmuo ø5mm	Sraigtai, savisriegiai užrakinami kortikaliniai ø 3.5mm skersmens, galvos skersmuo ø 5mm, ilgis nuo 10 iki 50 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu.	Vnt.	6	Angle-stable cortical screw Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.136.10-50; IV. Katalogas psl.61	19.00	19.95
8.11.6.	23.11.6	22-50 mm (kas 2 mm) ilgio, užrakinami	Sraigtai, savisriegiai užrakinami navikuliariniai ø 4,0 mm, ilgis nuo 22 iki 50 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu.	Vnt.	10	Angle-stable cancellous csrew Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.147.22-50; IV. Katalogas psl.59	19.00	19.95
8.11.7.	23.11.7	22-50 mm (kas 2 mm) ilgio	Sraigtai, savisriegiai navikuliariniai ø 4,0 mm, ilgis nuo 22 iki 50 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu.	Vnt.	10	Cancellous csrew Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.145.22-50; IV. Katalogas psl.59	11,00	11.55
8.11.8	23.11.8	14-16mm (kas 2 mm) ilgio	Sraigtai, kanuliuoti ø 4.0 mm, ilgis nuo 14 iki 16 mm, savisriegiai, savigręžiai, trumpo sriegio, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu.	Vnt	10	Cannulated screw Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) 3.440.14-16; IV. Katalogas psl.59	53.00	55.65
							Pradinė (maksimali) vertė 23-ai pirkimo daliai EUR be PVM	**10480,00**
							PVM (5%) suma	**524,00**
							Pradinė (maksimali) vertė 23-ai pirkimo daliai EUR su PVM	**11004,00**
9.	24.	**PRIEMONĖS OSTEOSINTEZEI:**						
9.1.	Dinaminės kompresinės plokštelės osteosintezei siauros plieninės: **Medgal (Lenkija)**							
9.1.1	24.1.1.	2 skylių/39mm	Plokštelės **siauros** , yra skylės varžtams 4,5 mm. Visos skylės tokios formos, kad leidžia konstrukcijos kompresiją. Į	vnt.	3	4-02-08-02	28,35	81,00
9.1.2.	24.1.2.	3 skylių/55mm		vnt.	3	4-02-08-03	28,35	81,00
9.1.3.	24.1.3.	4 skylių/71mm		vnt.	3	4-02-08-04	28,35	81,00
9.1.4.	24.1.4.	5 skylių/87mm		vnt.	3	4-02-08-05	28,35	81,00

9.1.5.	24.1.5.	6 skylių/103mm	skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 4 mm, plotis 12 mm. Pagaminta iš **medicininio plieno** ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. Galimas nuokrypis ilgiui ± 1mm.	vnt.	7	4-02-08-06	28,35	189,00
9.1.6.	24.1.6.	7 skylių/119mm		vnt.	7	4-02-08-07	28,35	189,00
9.1.7.	24.1.7.	8 skylių/135mm		vnt.	3	4-02-08-08	28,35	81,00
9.1.8	24.1.8.	9 skylių/151mm		vnt.	3	4-02-08-09	28,35	81,00
9.1.9.	24.1.9.	10 skylių/167mm		vnt.	3	4-02-08-10	28,35	81.00
9.1.10.	24.1.10.	11 skylių/183mm		vnt.	2	4-02-08-11	28,35	54,00
9.1.11.	24.1.11.	12 skylių/199mm		vnt.	2	4-02-08-12	28,35	54,00
9.2.	Dinaminės kompresinės plokštelės osteosintezei siauros titaninės: **Medgal (Lenkija)**							
9.2.1	24.2.1.	2 skylių/39mm	Plokštelės siauros , yra skylės varžtams 4,5 mm. Visos skylės tokios formos, kad leidžia konstrukcijos kompresiją. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 4 mm, plotis 12 mm. Pagaminta iš **titano** arba lygiavertės medžiagos. Galimas nuokrypis ilgiui ± 1mm.	vnt.	2	1-02-08-02	62,00	65,10
9.2.2.	24.2.2.	3 skylių/55mm		vnt.	2	1-02-08-03	62,00	65,10
9.2.3.	24.2.3.	4 skylių/71mm		vnt.	2	1-02-08-04	62,00	65,10
9.2.4.	24.2.4.	5 skylių/87mm		vnt.	2	1-02-08-05	62,00	65,10
9.2.5.	24.2.5.	6 skylių/103mm		vnt.	2	1-02-08-06	62,00	65,10
9.2.6.	24.2.6.	7 skylių/119mm		vnt.	2	1-02-08-07	62,00	65,10
9.2.7.	24.2.7.	8 skylių/135mm		vnt.	2	1-02-08-08	62,00	65,10
9.2.8	24.2.8.	9 skylių/151mm		vnt.	2	1-02-08-09	62,00	65,10
9.2.9.	24.2.9.	10 skylių/167mm		vnt.	2	1-02-08-10	62,00	65,10
9.2.10.	24.2.10.	11 skylių/183mm		vnt.	2	1-02-08-11	62,00	65,10
9.2.11.	24.2.11.	12 skylių/199mm		vnt.	2	1-02-08-12	62,00	65,10
9.3.	Dinaminės kompresinės plokštelės osteosintezei plačios plieninės: IV. **Medgal (Lenkija)**							
9.3.1	24.3.1.	6 skylių/103mm	Plokštelės plačios, yra skylės varžtams 4,5 ir 6,5 mm. Visos skylės tokios formos, kad leidžia konstrukcijos kompresiją. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 4,5 mm, plotis 16 mm. Pagaminta iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti	vnt.	2	4-02-19-06	39,00	40,95
9.3.2.	24.3.2.	7skylių/119mm		vnt.	6	4-02-19-07	39,00	40,95
9.3.3.	24.3.3.	8 skylių/135mm		vnt.	3	4-02-19-08	39,00	40,95
9.3.4.	24.3.4.	9 skylių/151mm		vnt.	3	4-02-19-09	39,00	40,95
9.3.5.	24.3.5.	10 skylių/167mm		vnt.	12	4-02-19-10	39,00	40,95
9.3.6.	24.3.6.	11 skylių/183mm		vnt.	3	4-02-19-11	39,00	40,95
9.3.7.	24.3.7.	12 skylių/199mm		vnt.	2	4-02-19-12	39,00	40,95
9.3.8	24.3.8.	13 skylių/215mm		vnt.	2	4-02-19-13	39,00	40,95

			konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu. Galimas nuokrypis ilgiui ± 1mm.					
9.4.	24.4.	Dinaminės kompresinės plokštelės osteosintezei plačios titaninės: IV. **Medgal (Lenkija)**						
9.4.1	24.4.1.	6 skylių/103mm	Plokštelės **plačios**, yra skylės varžtams 4,5 ir 6,5 mm. Visos skylės tokios formos, kad leidžia konstrukcijos kompresiją. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 4,5 mm, plotis 16 mm. Pagaminta iš **titano** arba lygiavertės medžiagos. Galimas nuokrypis ilgiui ± 1mm.	vnt.	2	1-02-19-06	73,00	76,65
9.4.2.	24.4.2.	7skylių/119mm		vnt.	2	1-02-19-07	73,00	76,65
9.4.3.	24.4.3.	8 skylių/135mm		vnt.	2	1-02-19-08	73,00	76,65
9.4.4.	24.4.4.	9 skylių/151mm		vnt.	2	1-02-19-09	73,00	76,65
9.4.5.	24.4.5.	10 skylių/167mm		vnt.	2	1-02-19-10	73,00	76,65
9.4.6.	24.4.6.	11 skylių/183mm		vnt.	2	1-02-19-11	73,00	76,65
9.4.7.	24.4.7.	12 skylių/199mm		vnt.	2	1-02-19-12	73,00	76,65
9.4.8	24.4.8.	13 skylių/215mm		vnt.	2	1-02-19-13	73,00	76,65
9.5.	24.5.	Kampinės plokštelės osteosintezei plieninės (klubo plokštelė 95 laipsnių): IV. **Medgal (Lenkija)**						
9.5.1	24.5.1.	50cm	Plokštelė **95°** kampu. 5 kiaurymių su dinaminėmis kompresinėmis skylėmis varžtams 4,5 mm ir 6,5 mm. Į skyles telpa įprastinis ir kompresinis grąžto nukreipėjas. Plokštelės storis 6,5 mm, plotis 16 mm. Plokštelės galas U formos 6,5 x 16 mm. Metalas - **medicininis plienas** arba lygiavertė medžiaga. Galimas nuokrypis įkalamos dalies ilgiui ± 1mm.	vnt.	2	4-03-19-01	64,00	67,20
9.5.2.	24.5.2.	60cm		vnt.	2	4-03-19-02	64,00	67,20
9.5.3.	24.5.3.	70cm		vnt.	2	4-03-19-03	64,00	67,20
9.5.4.	24.5.4.	80cm		vnt.	2	4-03-19-04	64,00	67,20
9.5.5.	24.5.5.	90cm		vnt.	2	4-03-19-05	64,00	67,20
9.5.	24.6.	Kampinės plokštelės osteosintezei titaninės , (klubo plokštelė 95 laipsnių): **IV. Medgal (Lenkija)**						
9.6.1	24.6.1.	50cm	Plokštelė **95°** kampu. 5 kiaurymių su dinaminėmis kompresinėmis skylėmis varžtams 4,5 mm ir 6,5 mm. Į skyles telpa įprastinis ir kompresinis grąžto nukreipėjas. Plokštelės	vnt.	2	1-03-19-01	78,00	81,90
9.6.2.	24.6.2.	60cm		vnt.	2	1-03-19-02	78,00	81,90
9.6.3.	24.6.3.	70cm		vnt.	2	1-03-19-03	78,00	81,90
9.6.4.	24.6.4.	80cm		vnt.	2	1-03-19-04	78,00	81,90
9.6.5.	24.6.5.	90cm		vnt.	2	1-03-19-05	78,00	81,90

			storis 6,5 mm, plotis 16 mm. Plokštelės galas U formos 6,5x 16 mm. Metalas - **titanas** arba lygiavertė medžiaga. Galimas nuokrypis įkalamos dalies ilgiui ± 1mm.					
9.7.	24.7.	Kampinės plokštelės osteosintezei plieninės, (klubo plokštelė 110 laipsnių): **Medgal (Lenkija) IV**						
9.7.1	24.7.1.	65cm	Plokštelė **110°** kampu. Su 4 dinaminėmis kompresinėmis skylėmis varžtams 4,5 mm ir 6,5 mm. Plokštelės storis 6,5 mm, plotis 16 mm. Plokštelės galas U formos 6,5x 16 mm. Metalas - **medicininis plienas** arba lygiavertė medžiaga. Galimas nuokrypis įkalamos dalies ilgiui ± 1mm.	vnt.	1	4-03-29-01	128,00	134,40
9.7.2.	24.7.2.	75cm		vnt.	1	4-03-29-02	128,00	134,40
9.7.3.	24.7.3.	85cm		vnt.	1	4-03-29-03	128,00	134,40
9.8.	24.8.	Kampinės plokštelės osteosintezei titaninės, (klubo plokštelė 110 laipsnių): **Medgal (Lenkija) IV.**						
9.8.1	24.8.1.	65cm	Plokštelė **110°** kampu. Su 4 dinaminėmis kompresinėmis skylėmis varžtams 4,5 mm ir 6,5 mm. Plokštelės storis 6,5 mm plotis 16 mm. Plokštelės galas U formos 6,5x 16 mm. Metalas - **titanas** arba lygiavertė medžiaga. Galimas nuokrypis įkalamos dalies ilgiui ± 1mm.	vnt.	2	1-03-29-01	78,00	81,90
9.8.2.	24.8.2.	75cm		vnt.	2	1-03-29-02	78,00	81,90
9.8.3.	24.8.3.	85cm		vnt.	2	1-03-29-03	78,00	81,90
9.9.	24.9.	Kortikaliniai (4,5mm diametro) varžtai plokštelėms. Medicininio plieno. (Suaugusių rinkinys). **Medgal (Lenkija) IV.**						
9.9.1	24.9.1.	14mm	**Kortikaliniai** varžtai plokštelėms , <u>savisriegiai</u> (suaugusių rinkinys). Sriegio diametras 4,5 mm. Sriegio žingsnis 1,75mm. Grąžtas 3,2 mm, sriegiklio dydis 4,5 mm, šerdies diametras 3,5 mm,	vnt.	6	4-01-04-14	4,50	4,73
9.9.2	24.9.2.	16mm		vnt.	6	4-01-04-16	4,50	4,73
9.9.3.	24.9.3.	18mm		vnt.	6	4-01-04-18	4,50	4,73
9.9.4	24.9.4.	20mm		vnt.	20	4-01-04-20	4,50	4,73
9.9.5.	24.9.5.	22mm		vnt.	20	4-01-04-22	4,50	4,73
9.9.6.	24.9.6.	24mm		vnt.	6	4-01-04-24	4,50	4,73

9.9.7.	24.9.7.	26mm	galvos diametras 8 mm . Pagaminta iš **medicininio plieno** ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu	vnt.	40	4-01-04-26	4,50	4,73
9.9.8.	24.9.8.	28mm		vnt.	40	4-01-04-28	4,50	4,73
9.9.9.	24.9.9.	30mm		vnt.	10	4-01-04-30	4,50	4,73
9.9.10.	24.9.10.	32mm		vnt.	6	4-01-04-32	4,50	4,73
9.9.11.	24.9.11.	34mm		vnt.	6	4-01-04-34	4,50	4,73
9.9.12.	24.9.12.	36mm		vnt.	6	4-01-04-36	4,50	4,73
9.9.13.	24.9.13.	38mm		vnt.	6	4-01-04-38	4,50	4,73
9.9.14.	24.9.14.	40mm		vnt.	6	4-01-04-40	4,50	4,73
9.9.15.	24.9.15.	42mm		vnt.	6	4-01-04-42	4,50	4,73
9.9.16.	24.9.16.	44mm		vnt.	6	4-01-04-44	4,50	4,73
9.9.17.	24.9.17.	46mm		vnt.	6	4-01-04-46	4,50	4,73
9.9.18.	24.9.18.	48mm		vnt.	6	4-01-04-48	4,50	4,73
9.9.19.	24.9.19.	50mm		vnt.	6	4-01-04-50	4,50	4,73
9.9.20.	24.9.20.	52mm		vnt.	6	4-01-04-52	4,50	4,73
9.9.21.	24.9.21.	54mm		vnt.	6	4-01-04-54	4,50	4,73
9.9.22.	24.9.22.	56mm		vnt.	6	4-01-04-56	4,50	4,73
9.9.23.	24.9.23.	58mm		vnt.	6	4-01-04-58	4,50	4,73
9.9.24.	24.9.24.	60mm		vnt.	6	4-01-04-60	4,50	4,73
9.9.25.	24.9.25.	62mm		vnt.	6	4-01-04-62	4,50	4,73
9.9.26.	24.9.26.	64mm		vnt.	6	4-01-04-64	4,50	4,73
9.9.27.	24.9.27.	66mm		vnt.	6	4-01-04-66	4,50	4,73
9.9.28.	24.9.28.	68mm		vnt.	6	4-01-04-68	4,50	4,73
9.9.29.	24.9.29.	70mm		vnt.	6	4-01-04-70	4,50	4,73
9.9.30.	24.9.30.	72mm		vnt.	6	4-01-04-72	4,50	4,73
9.9.31.	24.9.31.	74mm		vnt.	4	4-01-04-74	4,50	4,73
9.9.32.	24.9.32.	80mm		vnt.	4	4-01-04-80	4,50	4,73
9.9.33.	24.9.33.	85mm		vnt.	4	4-01-04-85	4,50	4,73
9.9.34.	24.9.34.	90mm		vnt.	4	4-01-04-90	4,50	4,73
9.9.35.	24.9.35.	95mm		vnt.	4	4-01-04-95	4,50	4,73
9.9.36.	24.9.36.	100mm		vnt.	4	4-01-04-100	4,50	4,73
9.9.37.	24.9.37.	105mm		vnt.	4	4-01-04-105	4,50	4,73
9.9.38.	24.9.38.	110mm		vnt.	4	4-01-04-110	4,50	4,73
9.9.39.	24.9.39.	115mm		vnt.	2	4-01-04-115	4,50	4,73
9.9.40.	24.9.40.	120mm		vnt.	2	4-01-04-120	4,50	4,73

9.9.41.	24.9.41.	125mm		vnt.	2	4-01-04-125	4,50	4,73
9.9.42.	24.9.42.	130mm		vnt.	2	4-01-04-130	4,50	4,73
9.9.43.	24.9.43.	135mm		vnt.	2	4-01-04-135	4,50	4,73
9.9.44.	24.9.44.	140mm		vnt.	2	4-01-04-140	4,50	4,73
9.10.	24.10.	Kortikaliniai (4,5mm diametro) varžtai plokštelėms. Titaniniai. (Suaugusių rinkinys). **Medgal (Lenkija) IV.**						
9. 10.1	24.10.1.	14mm	**Kortikaliniai** varžtai plokštelėms , <u>sąvisriegiai</u> (suaugusių rinkinys). Sriegio diametras 4,5 mm. Sriegio žingsnis 1,75mm. Grąžtas 3,2 mm, sriegiklio dydis 4,5 mm, šerdies diametras 3,5 mm, galvos diametras 8 mm . Pagaminta iš **titano** arba lygiavertės medžiagos.	vnt.	4	1-01-04-14	5,40	5,67
9. 10.2	24.10.2.	16mm		vnt.	4	1-01-04-16	5,40	5,67
9. 10.3.	24.10.3.	18mm		vnt.	4	1-01-04-18	5,40	5,67
9. 10.4	24.10.4.	20mm		vnt.	4	1-01-04-20	5,40	5,67
9. 10.5.	24.10.5.	22mm		vnt.	4	1-01-04-22	5,40	5,67
9. 10.6.	24.10.6.	24mm		vnt.	4	1-01-04-24	5,40	5,67
9. 10.7.	24.10.7.	26mm		vnt.	4	1-01-04-26	5,40	5,67
9. 10.8.	24.10.8.	28mm		vnt.	4	1-01-04-28	5,40	5,67
9. 10.9.	24.10.9.	30mm		vnt.	4	1-01-04-30	5,40	5,67
9. 10.10.	24.10.10.	32mm		vnt.	4	1-01-04-32	5,40	5,67
9. 10.11.	24.10.11.	34mm		vnt.	4	1-01-04-34	5,40	5,67
9. 10.12.	24.10.12.	36mm		vnt.	4	1-01-04-36	5,40	5,67
9. 10.13.	24.10.13.	38mm		vnt.	4	1-01-04-38	5,40	5,67
9. 10.14.	24.10.14.	40mm		vnt.	4	1-01-04-40	5,40	5,67
9. 10.15.	24.10.15.	42mm		vnt.	4	1-01-04-42	5,40	5,67
9. 10.16.	24.10.16.	44mm		vnt.	4	1-01-04-44	5,40	5,67
9. 10.17.	24.10.17.	46mm		vnt.	4	1-01-04-46	5,40	5,67
9. 10.18.	24.10.18.	48mm		vnt.	4	1-01-04-48	5,40	5,67
9. 10.19.	24.10.19.	50mm		vnt.	4	1-01-04-50	5,40	5,67
9. 10.20.	24.10.20.	52mm		vnt.	4	1-01-04-52	5,40	5,67
9. 10.21.	24.10.21.	54mm		vnt.	4	1-01-04-54	5,40	5,67
9. 10.22.	24.10.22.	56mm		vnt.	4	1-01-04-56	5,40	5,67
9. 10.23.	24.10.23.	58mm		vnt.	4	1-01-04-58	5,40	5,67
9. 10.24.	24.10.24.	60mm		vnt.	4	1-01-04-60	5,40	5,67
9. 10.25.	24.10.25.	62mm		vnt.	4	1-01-04-62	5,40	5,67
9. 10.26.	24.10.26.	64mm		vnt.	4	1-01-04-64	5,40	5,67
9. 10.27.	24.10.27.	66mm		vnt.	4	1-01-04-66	5,40	5,67
9. 10.28.	24.10.28.	68mm		vnt.	4	1-01-04-68	5,40	5,67

9. 10.29.	24.10.29.	70mm		vnt.	4	1-01-04-70	5,40	5,67
9. 10.30.	24.10.30.	72mm		vnt.	4	1-01-04-72	5,40	5,67
9. 10.31.	24.10.31.	74mm		vnt.	4	1-01-04-74	5,40	5,67
9. 10.32.	24.10.32.	80mm		vnt.	4	1-01-04-80	5,40	5,67
9. 10.33.	24.10.33.	85mm		vnt.	4	1-01-04-85	5,40	5,67
9. 10.34.	24.10.34.	90mm		vnt.	4	1-01-04-90	5,40	5,67
9. 10.35.	24.10.35.	95mm		vnt.	4	1-01-04-95	5,40	5,67
9. 10.36.	24.10.36.	100mm		vnt.	4	1-01-04-100	5,40	5,67
9. 10.37.	24.10.37.	105mm		vnt.	4	1-01-04-105	5,40	5,67
9. 10.38.	24.10.38.	110mm		vnt.	4	1-01-04-110	5,40	5,67
9. 10.39.	24.10.39.	115mm		vnt.	2	1-01-04-115	5,40	5,67
9. 10.40.	24.10.40.	120mm		vnt.	2	1-01-04-120	5,40	5,67
9. 10.41.	24.10.41.	125mm		vnt.	2	1-01-04-125	5,40	5,67
9. 10.42.	24.10.42.	130mm		vnt.	2	1-01-04-130	5,40	5,67
9. 10.43.	24.10.43.	135mm		vnt.	2	1-01-04-135	5,40	5,67
9. 10.44.	24.10.44.	140mm		vnt.	2	1-01-04-140	5,40	5,67
9.11.	24.11.	Spongioziniai (6,5 mm diametro) varžtai plokštelėms. Medicininio plieno, 16 mm. (Suaugusių rinkinys): **Medgal (Lenkija) IV.**						
9. 11.1	24.11.1.	25mm	**Spongioziniai** varžtai plokštelėms (suaugusių rinkinys). Sriegio ilgis 16 mm. Sriegio diametras 6,5 mm. Sriegio žingsnis 2,75 mm. Grąžtas 3,2 mm, galvos diametras 8 mm . Pagaminta iš **medicininio plieno** ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu.	vnt.	6	4-01-18-25	6,50	6,83
9. 11.2	24.11.2.	30mm		vnt.	6	4-01-18-30	6,50	6,83
9. 11.3.	24.11.3.	35mm		vnt.	6	4-01-18-35	6,50	6,83
9. 11.4	24.11.4.	40mm		vnt.	6	4-01-18-40	6,50	6,83
9. 11.5.	24.11.5.	45mm		vnt.	6	4-01-18-45	6,50	6,83
9. 11.6.	24.11.6.	50mm		vnt.	6	4-01-18-50	6,50	6,83
9. 11.7.	24.11.7.	55mm		vnt.	6	4-01-18-55	6,50	6,83
9. 11.8.	24.11.8.	60mm		vnt.	6	4-01-18-60	6,50	6,83
9. 11.9.	24.11.9.	65mm		vnt.	4	4-01-18-65	6,50	6,83
9. 11.10.	24.11.10.	70mm		vnt.	4	4-01-18-70	6,50	6,83
9. 11.11.	24.11.11.	75mm		vnt.	4	4-01-18-75	6,50	6,83
9. 11.12.	24.11.12.	80mm		vnt.	4	4-01-18-80	6,50	6,83
9. 11.13.	24.11.13.	85mm		vnt.	4	4-01-18-85	6,50	6,83
9.12.	24.12.	Spongioziniai (6,5 mm diametro) varžtai plokštelėms.Titaniniai, 16 mm. (Suaugusių rinkinys): **Medgal (Lenkija) IV.**						
9. 12.1	24.12.1.	25mm	**Spongioziniai** varžtai plokštelėms (suaugusių rinkinys). **Sriegio ilgis 16 mm.**	vnt.	4	1-01-18-25	7,80	8,19
9. 12.2	24.12.2.	30mm		vnt.	4	1-01-18-30	7,80	8,19
9. 12.3.	24.12.3.	35mm		vnt.	4	1-01-18-35	7,80	8,19

9. 12.4	24.12.4.	40mm	Sriegio diametras 6,5 mm. Sriegio žingsnis 2,75 mm. Grąžtas 3,2 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminta iš **titano** arba lygiavertės medžiagos.	vnt.	4	1-01-18-40	7,80	8,19
9. 12.5.	24.12.5.	45mm		vnt.	4	1-01-18-45	7,80	8,19
9. 12.6.	24.12.6.	50mm		vnt.	4	1-01-18-50	7,80	8,19
9. 12.7.	24.12.7.	55mm		vnt.	4	1-01-18-55	7,80	8,19
9. 12.8.	24.12.8.	60mm		vnt.	4	1-01-18-60	7,80	8,19
9. 12.9.	24.12.9.	65mm		vnt.	4	1-01-18-65	7,80	8,19
9. 12.10.	24.12.10.	70mm		vnt.	4	1-01-18-70	7,80	8,19
9. 12.11.	24.12.11.	75mm		vnt.	4	1-01-18-75	7,80	8,19
9. 12.12.	24.12.12.	80mm		vnt.	4	1-01-18-80	7,80	8,19
9. 12.13.	24.12.13.	85mm		vnt.	4	1-01-18-85	7,80	8,19
9.13.	24.13.	Spongioziniai (6,5 mm diametro) varžtai plokštelėms. Medicininio plieno, 32 mm. (Suaugusių rinkinys). **Medgal (Lenkija) IV.**						
9.13.1	24.13.1	40mm	Spongioziniai varžtai plokštelėms (suaugusių rinkinys). **Sriegio ilgis 32 mm.** Sriegio diametras 6,5 mm. Sriegio žingsnis 2,75mm. Grąžtas 3,2 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminta iš **medicininio plieno** ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu.	vnt.	6	4-01-21-40	6,50	6,83
9.13.2.	24.13.2.	45mm		vnt.	6	4-01-21-45	6,50	6,83
9.13.3.	24.13.3.	50mm		vnt.	6	4-01-21-50	6,50	6,83
9.13.4.	24.13.4.	55mm		vnt.	6	4-01-21-55	6,50	6,83
9.13.5.	24.13.5.	60mm		vnt.	6	4-01-21-60	6,50	6,83
9.13.6.	24.13.6.	65mm		vnt.	6	4-01-21-65	6,50	6,83
9.13.7.	24.13.7.	70mm		vnt.	4	4-01-21-70	6,50	6,83
9.13.8.	24.13.8.	75mm		vnt.	4	4-01-21-75	6,50	6,83
9.13.9.	24.13.9.	80mm		vnt.	4	4-01-21-80	6,50	6,83
9.14.	24.14.	Spongioziniai (6,5 mm diametro) varžtai plokštelėms. Titaniniai, 32 mm. (Suaugusių rinkinys). **Medgal (Lenkija) IV.**						
9.14.1.	24.14.1.	40mm	Spongioziniai varžtai plokštelėms (suaugusių rinkinys). **Sriegio ilgis 32 mm.** Sriegio diametras 6,5 mm. Sriegio žingsnis 2,75mm. Grąžtas 3,2 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminta iš **titano** arba lygiavertės medžiagos.	vnt.	4	1-01-21-40	7,80	8,19
9.14.2.	24.14.2.	45mm		vnt.	4	1-01-21-45	7,80	8,19
9.14.3.	24.14.3.	50mm		vnt.	4	1-01-21-50	7,80	8,19
9.14.4.	24.14.4.	55mm		vnt.	4	1-01-21-55	7,80	8,19
9.14.5.	24.14.5.	60mm		vnt.	4	1-01-21-60	7,80	8,19
9.14.6.	24.14.6.	65mm		vnt.	4	1-01-21-65	7,80	8,19
9.14.7.	24.14.7.	70mm		vnt.	4	1-01-21-70	7,80	8,19
9.14.8.	24.14.8.	75mm		vnt.	4	1-01-21-75	7,80	8,19
9.14.9.	24.14.9.	80mm		vnt.	4	1-01-21-80	7,80	8,19
9.15.	24.15.	Spongioziniai (6,5 mm diametro) varžtai plokštelėms. Medicininio plieno. Pilno sriegio. (Suaugusių rinkinys): **Medgal (Lenkija) IV.**						
9.15.1.	24.15.1.	25mm	Spongioziniai varžtai plokštelėms (suaugusių	vnt.	4	4-01-15-25	6,50	6,83
9.15.2.	24.15.2.	30mm		vnt.	4	4-01-15-30	6,50	6,83

9.15.3.	24.15.3.	35mm	rinkinys), diametras 6,5 mm. **Sriegio ilgis -pilno sriegio.** Sriegio žingsnis 2,75mm. Grąžtas 3,2 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminta iš **medicininio plieno** ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu.	vnt.	4	4-01-15-35	6,50	6,83
9.15.4.	24.15.4.	40mm		vnt.	4	4-01-15-40	6,50	6,83
9.15.5.	24.15.5.	45mm		vnt.	4	4-01-15-45	6,50	6,83
9.15.6.	24.15.6.	50mm		vnt.	4	4-01-15-50	6,50	6,83
9.15.7.	24.15.7.	55mm		vnt.	4	4-01-15-55	6,50	6,83
9.15.8.	24.15.8.	60mm		vnt.	4	4-01-15-60	6,50	6,83
9.15.9.	24.15.9.	65mm		vnt.	4	4-01-15-65	6,50	6,83
9.15.10.	24.15.10.	70mm		vnt.	4	4-01-15-70	6,50	6,83
9.15.11.	24.15.11.	75mm		vnt.	4	4-01-15-75	6,50	6,83
9.15.12.	24.15.12.	80mm		vnt.	2	4-01-15-80	6,50	6,83
9.15.13.	24.15.13.	85mm		vnt.	2	4-01-15-85	6,50	6,83
9.15.14.	24.15.14.	90mm		vnt.	2	4-01-15-90	6,50	6,83
9.16.	24.16.	Spongioziniai (6,5 mm diametro) varžtai plokštelėms. Titaniniai, pilno sriegio.(Suaugusių rinkinys): **Medgal (Lenkija) IV.**						
9.16.1.	24.16.1.	25mm	Spongioziniai varžtai plokštelėms (suaugusių rinkinys), diametras 6,5 mm. **Sriegio ilgis -pilno sriegio.** Sriegio žingsnis 2,75mm. Grąžtas 3,2 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminta iš **titano** arba lygiavertės medžiagos.	vnt.	4	1-01-15-25	7,80	8,19
9.16.2.	24.16.2.	30mm		vnt.	4	1-01-15-30	7,80	8,19
9.16.3.	24.16.3.	35mm		vnt.	4	1-01-15-35	7,80	8,19
9.16.4.	24.16.4.	40mm		vnt.	4	1-01-15-40	7,80	8,19
9.16.5.	24.16.5.	45mm		vnt.	4	1-01-15-45	7,80	8,19
9.16.6.	24.16.6.	50mm		vnt.	4	1-01-15-50	7,80	8,19
9.16.7.	24.16.7.	55mm		vnt.	4	1-01-15-55	7,80	8,19
9.16.8.	24.16.8.	60mm		vnt.	4	1-01-15-60	7,80	8,19
9.16.9.	24.16.9.	65mm		vnt.	4	1-01-15-65	7,80	8,19
9.16.10.	24.16.10.	70mm		vnt.	4	1-01-15-70	7,80	8,19
9.16.11.	24.16.11.	75mm		vnt.	4	1-01-15-75	7,80	8,19
9.16.12.	24.16.12.	80mm		vnt.	4	1-01-15-80	7,80	8,19
9.16.13.	24.16.13.	85mm		vnt.	4	1-01-15-85	7,80	8,19
9.16.14.	24.16.14.	90mm		vnt.	4	1-01-15-90	7,80	8,19
9.17.	24.17.	Dinaminės kompresinės plokštelės osteosintezei: **Medgal (Lenkija) VI.**						
9.17.1.	24.17.1.	2 skylių/25mm	Plokštelės **siauros,** yra skylės varžtams 3,5 mm. Visos skylės tokios formos, kad leidžia konstrukcijos kompresiją. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 2,5 mm, plotis 11 mm. Metalas	vnt.	4	4-02-10-02	28,00	29,40
9.17.2.	24.17.2.	3 skylių/37mm		vnt.	4	4-02-10-03	28,00	29,40
9.17.3.	24.17.3.	4 skylių/49mm		vnt.	4	4-02-10-04	28,00	29,40
9.17.4.	24.17.4.	5 skylių/61mm		vnt.	2	4-02-10-05	28,00	29,40
9.17.5.	24.17.5.	6 skylių/73mm		vnt.	2	4-02-10-06	28,00	29,40

			- **medicininis plienas** arba lygiavertė medžiaga. Galimas nuokrypis ilgiui ± 1mm					
9.18.	24.18.	Dinaminės kompresinės plokštelės osteosintezei: **Medgal (Lenkija) IV.**						
9.18.1.	24.18.1.	2 skylių/25mm	Plokštelės **siauros**, yra skylės varžtams 3,5 mm. Visos skylės tokios formos, kad leidžia konstrukcijos kompresiją. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 2,5 mm, plotis 11 mm. Metalas - **titanas** arba lygiavertė medžiaga. Galimas nuokrypis ilgiui ± 1mm.	vnt.	2	1-02-10-02	42,00	44,10
9.18.2.	24.18.2.	3 skylių/37mm		vnt.	2	1-02-10-03	42,00	44,10
9.18.3.	24.18.3.	4 skylių/49mm		vnt.	2	1-02-10-04	42,00	44,10
9.18.4.	24.18.4.	5 skylių/61mm		vnt.	2	1-02-10-05	42,00	44,10
9.18.5.	24.18.5.	6 skylių/73mm		vnt.	2	1-02-10-06	42,00	44,10
9.19.	24.19.	Plokštelės osteosintezei T formos **Medgal (Lenkija) IV.**						
9.19.1.	24.19.1.	3 skylės galvinėje dalyje/ 3 skylės stiebo dalyje. Ilgis 50 mm	Plokštelės T formos, išgaubtos. Skylės varžtams 3,5 ir 4,0 mm. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 1,2 mm, plotis 10 mm. Pagaminta iš **medicininio plieno** ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu.	vnt.	2	4-04-58-50	72,45	138,00
9.19.2.	24.19.2.	3 skylės galvinėje dalyje/ 4 skylės stiebo dalyje. Ilgis 57 mm		vnt.	2	4-04-58-57	72,45	138,00
9.20.	24.20.	Plokštelės osteosintezei T formos: **Medgal (Lenkija) IV.**						
9.20.1.	24.20.1.	3 skylės galvinėje dalyje/ 3 skylės stiebo dalyje. Ilgis 50mm	Plokštelės **T formos**, išgaubtos. Skylės varžtams 3,5 ir 4,0 mm. Į skyles telpa specialus nukreipėjas išgręžti kompresinę skylę ir įprastinis nukreipėjas. Plokštelės storis 1,2 mm, plotis 10 mm. Pagaminta iš **titano** arba	vnt.	2	1-04-58-50	82,00	86,10
9.20.2.	24.20.2.	3 skylės galvinėje dalyje/ 4 skylės stiebo dalyje. Ilgis 57mm		vnt.	2	1-04-58-57	82,00	86,10

			lygiavertės medžiagos.					
9.21.	24.21.	Plokštelės osteotomijai, (epifiziodezei): **TST R. TIBBI ALETLER (Turkija) IV.**						
9.21.1.	24.21.1.	12mm	Plokštelės 2 skylučių **aštuoniukės formos** su nedidele skylute centre vielos pravedimui. Tvirtinamos 4,0 mm kanuliuotais sraigtais. Metalas - **titanas** arba lygiavertė medžiaga.	vnt.	50	37220000012	105,00	110,25
9.21.2.	24.21.2.	14mm		vnt.	2	028987	105,00	110,25
9.21.3.	24.21.3.	16mm		vnt.	50	37220000016	105,00	110,25
9.21.4.	24.21.4.	18mm		vnt.	2	029007	105,00	110,25
9.21.5.	24.21.5.	20mm		vnt.	2	37220000020	105,00	110,25
9.22.	24.22.	Plokštelės artrodezei: **INTEGRA (Prancūzija)** IV.						
9.22.1.	24.22.1.	4 kiaurymių, ilgis 40mm dešinės pusės	Plokštelės **C formos** - tiesios 3 dydžių su nedidele skylute centre vielos pravedimui. Apvaliomis kiaurymėmis su 1 dinamine. Tvirtinamos 2,7mm ir 3,0mm sraigtais. Metalas - **titanas** arba lygiavertė medžiaga.	vnt.	2	117340	176,00	184,80
9.22.2.	24.22.2.	5 kiaurymių, ilgis 45mm dešinės pusės		vnt.	2	117345	176,00	184,80
9.22.3.	24.22.3.	6 kiaurymių, ilgis 50mm dešinės pusės		vnt.	2	117350	176,00	184,80
9.22.4.	24.22.4.	4 kiaurymių, ilgis 40mm kairės pusės		vnt.	2	117440	176,00	184,80
9.22.5.	24.22.5.	5 kiaurymių, ilgis 45mm kairės pusės		vnt.	2	117445	176,00	184,80
9.22.6.	24.22.6.	6 kiaurymių, ilgis 50mm kairės pusės		vnt.	2	117450	176,00	184,80
9.23.	24.23.	Plokštelės artrodezei: **INTEGRA (Prancūzija)** IV.						
9.23.1.	24.23.1.	3 kiaurymių, ilgis 45mm dešinės pusės	Plokštelės **S formos**, 3 dydžių su 2 nedidelėmis skylutėmis centre ir viename gale vielos pravedimui. Apvali kiaurymė centre. Proksimaliniame gale 3 apvalios, distaliniame 2 apvalios kiaurymės. Likusios - dinaminės kiaurymės. Tvirtinamos 2,7mm ir 3,0mm sraigtais. Metalas - **titanas** arba lygiavertė medžiaga.	vnt.	2	117150	260,00	273,00
9.23.2.	24.23.2.	4 kiaurymių, ilgis 50mm dešinės pusės		vnt.	2	117155	260,00	273,00
24.23.3.	24.23.3.	5 kiaurymių, ilgis 55mm dešinės pusės		vnt.	2	117160	260,00	273,00
9.23.4.	24.23.4.	3 kiaurymių, ilgis 45mm kairės pusės		vnt.	2	117250	260,00	273,00
9.23.5.	24.23.5.	4 kiaurymių, ilgis 50mm kairės pusės		vnt.	2	117255	260,00	273,00
9.23.6.	24.23.6.	5 kiaurymių, ilgis 55mm kairės pusės		vnt.	2	117260	260,00	273,00
9.24.	24.24.	Mažos kompresinės plokštelės: **INTEGRA (Prancūzija)** IV.						
9.24.1.	24.24.1.	4 kiaurymių, ilgis	UNI-CP tipo kompresinės	vnt.	1	330430S	120,00	126,00

		30mm	plokštelės kaulo rekonstrukcijai. Plokštelės **H formos** su 4 kiaurymėmis. Galuose po vieną kiaurymę 1,0mm Kiršnerio vielai. Plokštelės centrinė dalis "rombo" formos kuri leidžia atlikti kompresiją. Metalas - **medicininis plienas** arba lygiavertė medžiaga.					
9.24.2.	24.24.2.	4 kiaurymių, ilgis 25mm		vnt.	1	330425S	120,00	126,00
9.24.3.	24.24.3.	4 kiaurymių, ilgis 20mm		vnt.	1	330420S	120,00	126,00
9.25.	24.25.	Mažos kompresinės plokštelės: **INTEGRA (Prancūzija) IV.**						
9.25.1.	24.25.1.	2 kiaurymių, ilgis 30mm	UNI-CP tipo kompresinės plokštelės kaulo rekonstrukcijai. Plokštelės **I formos** su 2 kiaurymėmis. Galuose po vieną kiaurymę 1,0mm Kiršnerio vielai. Plokštelės centrinė dalis "rombo" formos kuri leidžia atlikti kompresiją. Metalas - **medicininis plienas** arba lygiavertė medžiaga.	vnt.	2	330230S	60,00	63,00
9.25.2.	24.25.2.	2 kiaurymių, ilgis 25mm		vnt.	2	330225S	60,00	63,00
9.25.3.	24.25.3.	2 kiaurymių, ilgis 20mm		vnt.	2	330220S	60,00	63,00
9.25.4.	24.25.4.	2 kiaurymių, ilgis 17mm		vnt.	2	330217S	60,00	63,00
9.26.	24.26.	Mažos kompresinės plokštelės: **Smith&Nephew (JAV) VI.**						
9.26.1.	24.26.1.	4 kiaurymių, 17x20mm	UNI-CP tipo kompresinės plokštelės kaulo rekonstrukcijai. Plokštelės **U formos** su 4 kiaurymėmis. Galuose po vieną kiaurymę 1,0mm Kiršnerio vielai. Plokštelės centrinės dalys tarp kiaurymių "rombo" formos kurios leidžia atlikti kompresiją. Metalas - **medicininis plienas** arba lygiavertė medžiaga.	vnt.	2	330021S	190,00	199,50
9.26.2.	24.26.2.	4 kiaurymių, 19x22,5mm		vnt.	2	330023S	190,00	199,50
9.26.3.	24.26.3.	4 kiaurymių, 21x25mm		vnt.	2	330025S	190,00	199,50
9.27.	24.27.	Maža plokštelė 4 kiaurymių	Keturios kiaurymės su iš anksto paruošta vientisa kilpa (5 numerio polietileno siūlas) ir	vnt.	4	Gamintojas Smith&Nephew (JAV) Endobutton 72203331; 72200146 ÷	136,00	142,80

			dviem įvertais 5 numerio polietileno siūlais implanto pravedimui. Plokštelės ilgis 11-13 mm, plotis 3 - 5 mm. Kilpos ilgiai: nuo 10 iki 60 mm ne mažiau 11 ilgių. Sterilioje pakuotėje. Metalas - **titanas** arba lygiavertė medžiaga.			72200155; 013186		
9.28.	24.28.	Plokštelės šlaunikaulio osteotomijai: **PSFE INTEGRA (Prancūzija)** VI.						
9.28.1.	24.28.1.	3 kiaurymių, ilgis 60mm	Plokštelės proksimalinio šlaunikaulio galo osteotomijai. Anatominės dvigubo lenkimo. 2 dydžių. Apvaliomis kiaurymėmis. Plokštelės storis 2,5 mm. Su 1,5 mm iškilimais užrakinamoms galvutėms. Tvirtinamos distaliniame gale 3,5 mm ir 4,5 mm kortikaliniais, proksimaliniame 6,5mm spongioziniais sraigtais ir užrakinamos atskiromis galvutėmis kurių storis 1,5 mm. Metalas - **titanas** arba lygiavertė medžiaga	vnt.	2	PPSFE	260,00	273,00
9.28.2.	24.28.2.	4 kiaurymių, ilgis 80mm		vnt.	2	PSFE	260,00	273,00
9.29.	24.29.	Plokštelės šlaunikaulio osteotomijai: **PSFE INTEGRA (Prancūzija)** VI.						
9.29.1.	24.29.1.	4 kiaurymių, ilgis 77mm dešinės pusės	Plokštelės proksimalinio šlaunikaulio galo osteotomijai. Anatominės dvigubo lenkimo. 2 dydžių, su pagalbine kiauryme tiek į kairę tiek į dešinę pusę papildomam sustiprinimui. Apvaliomis kiaurymėmis. Plokštelės storis 2,5mm. Su 1,5mm iškilimais užrakinamoms galvutėms. Tvirtinamos distaliniame gale 3,5mm ir 4,5mm kortikaliniais, proksimaliniame 6,5mm	vnt.	2	PSFE D	260,00	273,00
9.29.2.	24.29.2.	4 kiaurymių, ilgis 77mm kairės pusės		vnt.	2	PSFE G	260,00	273,00

			spongioziniais sraigtais ir užrakinamos atskiromis galvutėmis, kurių storis 1,5mm. Metalas - **titanas** arba lygiavertė medžiaga.					
9.30.	24.30.	Implantas plokščios pėdos korekcijai: **KALIX II, INTEGRA (Prancūzija)** VI.						
9.30.1.	24.30.1.	Ø9mm	Implantas kamščio formos. Sterilioje pakuotėje su spalviniu kodu. Pagamintas iš titano (TA6V) ir padengtas polietilenu (UHMWPE). Rinkinyje kartu su bandomaisiais tokio pat diametro maketais dydžio nustatymui.	vnt.	2	141009	350,00	367,50
9.30.2.	24.30.2.	Ø10mm		vnt.	2	141010	350,00	367,50
9.30.3.	24.30.3.	Ø11mm		vnt.	2	141011	350,00	367,50
9.30.4.	24.30.4.	Ø12mm		vnt.	2	141012	350,00	367,50
9.30.5.	24.30.5.	Ø13mm		vnt.	2	141013	350,00	367,50
9.30.6.	24.30.6.	Ø14mm		vnt.	2	141014	350,00	367,50
9.30.7.	24.30.7.	Ø15mm		vnt.	2	141015	350,00	367,50
9.30.8.	24.30.8.	Ø17mm		vnt.	2	141017	350,00	367,50
9.31.	24.31.	Kortikaliniai varžtai plokštelėms, (mažas rinkinys): **MEDGAL (Lenkija) VI.**						
9.31.1.	24.31.1.	10mm	Kortikaliniai varžtai plokštelėms, savisriegiai (mažas rinkinys). Sriegio diametras 3,5 mm. Grąžtas 2,5 mm, sriegiklio dydis 3,5 mm, sriegio žingsnis 1,25mm, galvos diametras 6 mm . Pagaminti iš **medicininio plieno** ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu.	vnt.	8	4-01-01-10	4,60	4,83
9.31.2.	24.31.2.	12mm		vnt.	8	4-01-01-12	4,60	4,83
9.31.3.	24.31.3.	14mm		vnt.	10	4-01-01-14	4,60	4,83
9.31.4.	24.31.4.	16mm		vnt.	30	4-01-01-16	4,60	4,83
9.31.5.	24.31.5.	18mm		vnt.	30	4-01-01-18	4,60	4,83
9.31.6.	24.31.6.	20mm		vnt.	8	4-01-01-20	4,60	4,83
9.31.7.	24.31.7.	22mm		vnt.	8	4-01-01-22	4,60	4,83
9.31.8.	24.31.8.	24mm		vnt.	8	4-01-01-24	4,60	4,83
9.31.9.	24.31.9.	26mm		vnt.	8	4-01-01-26	4,60	4,83
9.31.10.	24.31.10.	28mm		vnt.	8	4-01-01-28	4,60	4,83
9.31.11.	24.31.11.	30mm		vnt.	8	4-01-01-30	4,60	4,83
9.31.12.	24.31.12.	32mm		vnt.	8	4-01-01-32	4,60	4,83
9.31.13.	24.31.13.	34mm		vnt.	8	4-01-01-34	4,60	4,83
9.31.14.	24.31.14.	36mm		vnt.	8	4-01-01-36	4,60	4,83
9.31.15.	24.31.15.	38mm		vnt.	8	4-01-01-38	4,60	4,83
9.31.16.	24.31.16.	40mm		vnt.	8	4-01-01-40	4,60	4,83
9.31.17.	24.31.17.	45mm		vnt.	8	4-01-01-45	4,60	4,83
9.31.18.	24.31.18.	50mm		vnt.	4	4-01-01-50	4,60	4,83
9.31.19.	24.31.19.	55mm		vnt.	4	4-01-01-55	4,60	4,83
9.31.20.	24.31.20.	60mm		vnt.	4	4-01-01-60	4,60	4,83
9.31.21.	24.31.21.	65mm		vnt.	2	4-01-01-65	4,60	4,83

9.31.22.	24.31.22.	70mm		vnt.	2	4-01-01-70	4,60	4,83
9.32.	24.32.	Kortikaliniai varžtai plokštelėms, (mažas rinkinys): **MEDGAL (Lenkija) VI.**						
9.32.1.	24.32.1.	10mm	Kortikaliniai varžtai plokštelėms, sąvisriegiai (mažas rinkinys). Sriegio diametras 3,5 mm. Grąžtas 2,5 mm, sriegiklio dydis 3,5 mm, sriegio žingsnis 1,25mm, galvos diametras 6 mm. Pagaminti iš **titano** arba lygiavertės medžiagos	vnt.	4	1-01-01-10	5,40	5,67
9.32.2.	24.32.2.	12mm		vnt.	4	1-01-01-12	5,40	5,67
9.32.3.	24.32.3.	14mm		vnt.	4	1-01-01-14	5,40	5,67
9.32.4.	24.32.4.	16mm		vnt.	4	1-01-01-16	5,40	5,67
9.32.5.	24.32.5.	18mm		vnt.	4	1-01-01-18	5,40	5,67
9.32.6.	24.32.6.	20mm		vnt.	4	1-01-01-20	5,40	5,67
9.32.7.	24.32.7.	22mm		vnt.	4	1-01-01-22	5,40	5,67
9.32.8.	24.32.8.	24mm		vnt.	4	1-01-01-24	5,40	5,67
9.32.9.	24.32.9.	26mm		vnt.	4	1-01-01-26	5,40	5,67
9.32.10.	24.32.10.	28mm		vnt.	4	1-01-01-28	5,40	5,67
9.32.11.	24.32.11.	30mm		vnt.	4	1-01-01-30	5,40	5,67
9.32.12.	24.32.12.	32mm		vnt.	4	1-01-01-32	5,40	5,67
9.32.13.	24.32.13.	34mm		vnt.	4	1-01-01-34	5,40	5,67
9.32.14.	24.32.14.	36mm		vnt.	4	1-01-01-36	5,40	5,67
9.32.15.	24.32.15.	38mm		vnt.	4	1-01-01-38	5,40	5,67
9.32.16.	24.32.16.	40mm		vnt.	4	1-01-01-40	5,40	5,67
9.32.17.	24.32.17.	45mm		vnt.	4	1-01-01-45	5,40	5,67
9.32.18.	24.32.18.	50mm		vnt.	4	1-01-01-50	5,40	5,67
9.32.19.	24.32.19.	55mm		vnt.	4	1-01-01-55	5,40	5,67
9.32.20.	24.32.20.	60mm		vnt.	4	1-01-01-60	5,40	5,67
9.32.21.	24.32.21.	65mm		vnt.	4	1-01-01-65	5,40	5,67
9.32.22.	24.32.22.	70mm		vnt.	4	1-01-01-70	5,40	5,67
9.33.	24.33.	Spongioziniai varžtai plokštelėms, (mažas rinkinys): **MEDGAL (Lenkija) VI.**						
94.33.1.	24.33.1.	10mm	Spongioziniai varžtai plokštelėms, sąvisriegiai (mažas rinkinys) pilno sriegio. Sriegio diametras 4,0 mm. Sriegio žingsnis 1,75 mm. Grąžtas 2,5 mm, sriegiklio dydis 3,5 mm, galvos diametras 6 mm . Pagaminti iš **mediciniinio plieno** ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu	vnt.	6	4-01-27-10	4,60	4,83
9.33.2.	24.33.2.	12mm		vnt.	6	4-01-27-12	4,60	4,83
9.33.3.	24.33.3.	14mm		vnt.	6	4-01-27-14	4,60	4,83
9.33.4.	24.33.4.	16mm		vnt.	6	4-01-27-16	4,60	4,83
9.33.5.	24.33.5.	18mm		vnt.	24	4-01-27-18	4,60	4,83
9.33.6.	24.33.6.	20mm		vnt.	6	4-01-27-20	4,60	4,83
9.33.7.	24.33.7.	22mm		vnt.	6	4-01-27-22	4,60	4,83
9.33.8.	24.33.8.	24mm		vnt.	6	4-01-27-24	4,60	4,83
9.33.9.	24.33.9.	26mm		vnt.	6	4-01-27-26	4,60	4,83
9.33.10.	24.33.10.	28mm		vnt.	6	4-01-27-28	4,60	4,83
9.33.11.	24.33.11.	30mm		vnt.	6	4-01-27-30	4,60	4,83
9.33.12.	24.33.12.	32mm		vnt.	6	4-01-27-32	4,60	4,83

9.33.13.	24.33.13.	34mm	apdirbimu.	vnt.	6	4-01-27-34	4,60	4,83
9.33.14.	24.33.14.	36mm		vnt.	6	4-01-27-36	4,60	4,83
9.33.15.	24.33.15.	38mm		vnt.	6	4-01-27-38	4,60	4,83
9.33.16.	24.33.16.	40mm		vnt.	6	4-01-27-40	4,60	4,83
9.33.17.	24.33.17.	45mm		vnt.	6	4-01-27-45	4,60	4,83
9.33.18.	24.33.18.	50mm		vnt.	6	4-01-27-50	4,60	4,83
9.33.19.	24.33.19.	55mm		vnt.	2	4-01-27-55	4,60	4,83
9.33.20.	24.33.20.	60mm		vnt.	2	4-01-27-60	4,60	4,83
9.34.	24.34.	Spongioziniai varžtai plokštelėms, (mažas rinkinys): **MEDGAL (Lenkija) VI.**						
9.34.1.	24.34.1.	10mm	Spongioziniai varžtai plokštelėms, savisriegiai (mažas rinkinys) **pilno sriegio**. Sriegio diametras 4,0 mm. Sriegio žingsnis 1,75mm. Grąžtas 2,5 mm, sriegiklio dydis 3,5 mm, galvos diametras 6 mm. Pagaminti iš **titano** arba lygiavertės medžiagos.	vnt.	4	1-01-27-10	5,40	5,67
9.34.2.	24.34.2.	12mm		vnt.	4	1-01-27-12	5,40	5,67
9.34.3.	24.34.3.	14mm		vnt.	4	1-01-27-14	5,40	5,67
9.34.4.	24.34.4.	16mm		vnt.	4	1-01-27-16	5,40	5,67
9.34.5.	24.34.5.	18mm		vnt.	4	1-01-27-18	5,40	5,67
9.34.6.	24.34.6.	20mm		vnt.	4	1-01-27-20	5,40	5,67
9.34.7.	24.34.7.	22mm		vnt.	4	1-01-27-22	5,40	5,67
9.34.8.	24.34.8.	24mm		vnt.	4	1-01-27-24	5,40	5,67
9.34.9.	24.34.9.	26mm		vnt.	4	1-01-27-26	5,40	5,67
9.34.10.	24.34.10.	28mm		vnt.	4	1-01-27-28	5,40	5,67
9.34.11.	24.34.11.	30mm		vnt.	4	1-01-27-30	5,40	5,67
9.34.12.	24.34.12.	32mm		vnt.	4	1-01-27-32	5,40	5,67
9.34.13.	24.34.13.	34mm		vnt.	4	1-01-27-34	5,40	5,67
9.34.14.	24.34.14.	36mm		vnt.	4	1-01-27-36	5,40	5,67
9.34.15.	24.34.15.	38mm		vnt.	4	1-01-27-38	5,40	5,67
9.34.16.	24.34.16.	40mm		vnt.	4	1-01-27-40	5,40	5,67
9.34.17.	24.34.17.	45mm		vnt.	4	1-01-27-45	5,40	5,67
9.34.18.	24.34.18.	50mm		vnt.	4	1-01-27-50	5,40	5,67
9.34.19.	24.34.19.	55mm		vnt.	4	1-01-27-55	5,40	5,67
9.34.20.	24.34.20.	60mm		vnt.	4	1-01-27-60	5,40	5,67
9.35.	24.35.	Spongioziniai varžtai plokštelėms, (mažas rinkinys): **MEDGAL (Lenkija) VI.**						
9.35.1.	24.35.1.	10mm	Spongioziniai varžtai plokštelėms (mažas rinkinys), **dalinio sriegio**. Sriegio diametras 4,0 mm. Sriegio žingsnis 1,75 mm. Grąžtas 2,5 mm, galvos diametras 6 mm. Pagaminti iš **medicininio**	vnt.	6	4-01-12-10	4,80	5,04
9.35.2.	24.35.2.	12mm		vnt.	6	4-01-12-12	4,80	5,04
9.35.3.	24.35.3.	14mm		vnt.	6	4-01-12-14	4,80	5,04
9.35.4.	24.35.4.	16mm		vnt.	6	4-01-12-16	4,80	5,04
9.35.5.	24.35.5.	18mm		vnt.	6	4-01-12-18	4,80	5,04
9.35.6.	24.35.6.	20mm		vnt.	6	4-01-12-20	4,80	5,04
9.35.7.	24.35.7.	22mm		vnt.	6	4-01-12-22	4,80	5,04

9.35.8.	24.35.8.	24mm	**plieno** ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu.	vnt.	6	4-01-12-24	4,80	5,04
9.35.9.	24.35.9.	26mm		vnt.	6	4-01-12-26	4,80	5,04
9.35.10.	24.35.10.	28mm		vnt.	6	4-01-12-28	4,80	5,04
9.35.11.	24.35.11.	30mm		vnt.	6	4-01-12-30	4,80	5,04
9.35.12.	24.35.12.	35mm		vnt.	6	4-01-12-35	4,80	5,04
9.35.13.	24.35.13.	40mm		vnt.	6	4-01-12-40	4,80	5,04
9.35.14.	24.35.14.	45mm		vnt.	6	4-01-12-45	4,80	5,04
9.35.15.	24.35.15.	50mm		vnt.	6	4-01-12-50	4,80	5,04
9.35.16.	24.35.16.	55mm		vnt.	6	4-01-12-55	4,80	5,04
9.35.17.	24.35.17.	60mm		vnt.	6	4-01-12-60	4,80	5,04
9.35.18.	24.35.18.	65mm		vnt.	6	4-01-12-65	4,80	5,04
9.35.19.	24.35.19.	70mm		vnt.	6	4-01-12-70	4,80	5,04
9.36.	24.36.	Spongioziniai varžtai plokštelėms (mažas rinkinys): **MEDGAL (Lenkija) VI.**						
9.36.1.	24.36.1.	10mm	Spongioziniai varžtai plokštelėms (mažas rinkinys) **dalinio sriegio.** Sriegio diametras 4,0 mm. Sriegio žingsnis 1,75mm. Grąžtas 2,5 mm, galvos diametras 6 mm . Pagaminti iš **titano** arba lygiavertės medžiagos.	vnt.	4	1-01-12-10	5,60	5,88
9.36.2.	24.36.2.	12mm		vnt.	4	1-01-12-12	5,60	5,88
9.36.3.	24.36.3.	14mm		vnt.	4	1-01-12-14	5,60	5,88
9.36.4.	24.36.4.	16mm		vnt.	4	1-01-12-16	5,60	5,88
9.36.5.	24.36.5.	18mm		vnt.	4	1-01-12-18	5,60	5,88
9.36.6.	24.36.6.	20mm		vnt.	4	1-01-12-20	5,60	5,88
9.36.7.	24.36.7.	22mm		vnt.	4	1-01-12-22	5,60	5,88
9.36.8.	24.36.8.	24mm		vnt.	4	1-01-12-24	5,60	5,88
9.36.9.	24.36.9.	26mm		vnt.	4	1-01-12-26	5,60	5,88
9.36.10.	24.36.10.	28mm		vnt.	4	1-01-12-28	5,60	5,88
9.36.11.	24.36.11.	30mm		vnt.	4	1-01-12-30	5,60	5,88
9.36.12.	24.36.12.	35mm		vnt.	4	1-01-12-35	5,60	5,88
9.36.13.	24.36.13.	40mm		vnt.	4	1-01-12-40	5,60	5,88
9.36.14.	24.36.14.	45mm		vnt.	4	1-01-12-45	5,60	5,88
9.36.15.	24.36.15.	50mm		vnt.	4	1-01-12-50	5,60	5,88
9.36.16.	24.36.16.	55mm		vnt.	4	1-01-12-55	5,60	5,88
9.36.17.	24.36.17.	60mm		vnt.	4	1-01-12-60	5,60	5,88
9.36.18.	24.36.18.	65mm		vnt.	4	1-01-12-65	5,60	5,88
9.36.19.	24.36.19.	70mm		vnt.	4	1-01-12-70	5,60	5,88
9.37.	24.37.	Užrakinami varžtai plokštelėms (mažas rinkinys) **Surfix. INTEGRA (Prancūzija) VI.**						
9.37.1.	24.37.1.	10mm	Užrakinami varžtai plokštelėms, <u>savisriegiai</u> (mažas rinkinys), pilno sriegio. Diametras 2,7 mm. Atsuktuvas	vnt.	2	285210S	33,00	34,65
9.37.2.	24.37.2.	12mm		vnt.	2	285212S	33,00	34,65
9.37.3.	24.37.3.	14mm		vnt.	2	285214S	33,00	34,65
9.37.4.	24.37.4.	16mm		vnt.	2	285216S	33,00	34,65

9.37.5.	24.37.5.	18mm	žvaigždutės formos. Pagaminti iš **titano** arba lygiavertės medžiagos	vnt.	2	285218S	33,00	34,65
9.37.6.	24.37.6.	20mm		vnt.	25	285220S	33,00	34,65
9.37.7.	24.37.7.	22mm		vnt.	2	285222S	33,00	34,65
9.37.8.	24.37.8.	24mm		vnt.	2	285224S	33,00	34,65
9.37.9.	24.37.9.	26mm		vnt.	2	285226S	33,00	34,65
9.37.10.	24.37.10.	Rakinamas sraigtas		vnt.	2	185200S	17,00	17,85
9.38.	24.38.	Užrakinami varžtai plokštelėms (mažas rinkinys): **Surfix. INTEGRA (Prancūzija) VI.**						
9.38.1.	24.38.1.	10mm	Užrakinami varžtai plokštelėms, <u>savisriegiai</u> (mažas rinkinys), pilno sriegio. Diametras 3,0 mm. Atsuktuvas žvaigždutės formos. Pagaminti iš **titano** arba lygiavertės medžiagos.	vnt.	4	285110S	33,00	34,65
9.38.2.	24.38.2.	12mm		vnt.	4	285112S	33,00	34,65
9.38.3.	24.38.3.	14mm		vnt.	2	285114S	33,00	34,65
9.38.4.	24.38.4.	16mm		vnt.	2	285116S	33,00	34,65
9.38.5.	24.38.5.	18mm		vnt.	2	285118S	33,00	34,65
9.38.6.	24.38.6.	20mm		vnt.	2	285120S	33,00	34,65
9.38.7.	24.38.7.	22mm		vnt.	2	285122S	33,00	34,65
9.38.8.	24.38.8.	24mm		vnt.	2	285124S	33,00	34,65
9.38.9.	24.38.9.	26mm		vnt.	2	285126S	33,00	34,65
9.38.10.	24.38.10.	Rakinamas sraigtas		vnt.	2	185100S	17,00	17,85
9.39.	24.39.	Varžtai kanuliuoti. Sraigto ilgis/įsriegtos dalies ilgis (± 1mm): **MEDGAL (Lenkija) VI.**						
9.39.1.	24.39.1.	18mm/11mm	Varžtai kaniuliuoti. <u>Savisriegiai,</u> dalinio sriegio. Sriegio diametras 4,5 mm. Sriegio žingsnis 1,75 mm. Grąžtas 3,2 mm, šerdies diametras 1,15 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminti iš **medicininio plieno** ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu.	vnt.	8	4-01-78-05	28,00	29,40
9.39.2.	24.39.2.	20mm/12mm		vnt.	4	4-01-78-06	28,00	29,40
9.39.3.	24.39.3.	22mm/12mm		vnt.	4	4-01-78-07	28,00	29,40
9.39.4.	24.39.4.	24mm/12mm		vnt.	8	4-01-78-08	28,00	29,40
9.39.5.	24.39.5.	25mm/12mm		vnt.	4	4-01-78-85	28,00	29,40
9.39.6.	24.39.6.	26mm/12mm		vnt.	4	4-01-78-09	28,00	29,40
9.39.7.	24.39.7.	28mm/12mm		vnt.	4	4-01-78-10	28,00	29,40
9.39.8.	24.39.8.	30mm/12mm		vnt.	4	4-01-78-11	28,00	29,40
9.39.9.	24.39.9.	40mm/12mm		vnt.	4	4-01-78-13	28,00	29,40
9.39.10.	24.39.10.	50mm/12mm		vnt.	4	4-01-78-70	28,00	29,40
9.39.11.	24.39.11.	30mm/15mm		vnt.	4	4-01-78-86	28,00	29,40
9.39.12.	24.39.12.	35mm/18mm		vnt.	4	4-01-78-87	28,00	29,40
9.39.13.	24.39.13.	40mm/20mm		vnt.	4	4-01-78-88	28,00	29,40
9.39.14.	24.39.14.	45mm/22mm		vnt.	20	4-01-78-89	28,00	29,40
9.39.15.	24.39.15.	50 mm/22mm		vnt.	10	4-01-78-90	28,00	29,40
9.39.16.	24.39.16.	55 mm/22mm		vnt.	10	4-01-78-91	28,00	29,40
9.39.17.	24.39.17.	60 mm/22mm		vnt.	10	4-01-78-92	28,00	29,40
9.39.18.	24.39.18.	65 mm/22mm		vnt.	10	4-01-78-93	28,00	29,40
9.39.19.	24.39.19.	70 mm/22mm		vnt.	4	4-01-78-94	28,00	29,40

9.39.20.	24.39.20.	75 mm/22mm		vnt.	4	4-01-78-95	28,00	29,40
9.40.	24.40.	Poveržlės 10,0/4,5 mm kaniuliuotiems varžtams 4,5mm. Medicininio plieno.	Pagaminti iš medicininio plieno ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu.	vnt.	10	4-01-99-08 **MEDGAL (Lenkija) V.**	6,00	6,30
9.41.	24.41.	Kanuliuoti varžtai. Sraigto ilgis/įsriegtos dalies ilgis (±1mm): **MEDGAL (Lenkija) VI.**						
9.41.1.	24.41.1.	18mm/11mm	Kaniuliuoti varžtai, sąvisriegiai, dalinio sriegio. Sriegio diametras 4,5 mm. Sriegio žingsnis 1,75 mm. Grąžtas 3,2 mm, šerdies diametras 1,15 mm, galvos diametras 8 mm. Pagaminti iš **titano** arba lygiavertės medžiagos.	vnt.	4	1-01-78-05	40,00	42,00
9.41.2.	24.41.2.	20mm/12mm		vnt.	6	1-01-78-06	40,00	42,00
9.41.3.	24.41.3.	22mm/12mm		vnt.	6	1-01-78-07	40,00	42,00
9.41.4.	24.41.4.	24mm/12mm		vnt.	6	1-01-78-08	40,00	42,00
9.41.5.	24.41.5.	25mm/12mm		vnt.	3	1-01-78-85	40,00	42,00
9.41.6.	24.41.6.	26mm/12mm		vnt.	3	1-01-78-09	40,00	42,00
9.41.7.	24.41.7.	28mm/12mm		vnt.	3	1-01-78-10	40,00	42,00
9.41.8.	24.41.8.	30mm/12mm		vnt.	3	1-01-78-11	40,00	42,00
9.41.9.	24.41.9.	40mm/12mm		vnt.	40	1-01-78-13	40,00	42,00
9.41.10.	24.41.10.	50mm/12mm		vnt.	40	1-01-78-70	40,00	42,00
9.41.11.	24.41.11.	30mm/15mm		vnt.	3	1-01-78-86	40,00	42,00
9.41.12.	24.41.12.	35mm/18mm		vnt.	12	1-01-78-87	40,00	42,00
9.41.13.	24.41.13.	40mm/20mm		vnt.	6	1-01-78-88	40,00	42,00
9.41.14.	24.41.14.	55mm/20mm		vnt.	10	1-01-78-91	40,00	42,00
9.41.15.	24.41.15.	60 mm/20mm		vnt.	10	1-01-78-92	40,00	42,00
9.41.16.	24.41.16.	65 mm/20mm		vnt.	10	1-01-78-93	40,00	42,00
9.42.	24.42.	Poveržlės 10,0/4,5 mm kaniuliuotiems varžtams 4,5mm. Titaninės.	Poveržlės 10,0/4,5 mm kaniuliuotiems varžtams 4,5mm, metalas titanas.	vnt.	30	1-01-99-08 MEDGAL (Lenkija) VI.	8,00	8,40
9.43.		Kanuliuot sraigtai. Sraigto ilgis mm. **INTEGRA (Prancūzija) VI.**						
9.43.1.		nuo 10mm iki 30mm (kas 2mm)	Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio. Ø 2,5 mm. Sąvisriegiai, su sriegio tarpu. Metalas - **titanas** (TA6V).	vnt.	50	200010S ÷ 200030S	78,00	81,90
9.44.	24.44.	Kanuliuoti sraigtai. Sraigto ilgis mm.: **INTEGRA (Prancūzija) VI.**						
9.44.1.	24.44.1.	nuo 10mm iki 40mm (kas 2mm)	Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio. Ø 3,0 mm. Sąvisriegiai,	vnt.	30	111010 ÷ 111034	78,00	81,90

			su sriegio tarpu. Metalas - **titanas** (TA6V).					
9.45.	24.45.	Kanuliuoti sraigtai. Sraigto ilgis mm.: **INTEGRA (Prancūzija) VI.**						
9.45.1.	24.45.1.	nuo 14mm iki 60mm (kas 2mm)	Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio. Ø 3,7 mm. Sąvisriegiai, su sriegio tarpu. Metalas - **titanas** (TA6V).	vnt.	110	131014S ÷ 131034S	78,00	81,90
9.46.	24.46.	Kanuliuoti sraigtai. Sraigto ilgis mm.: **I.CO.S., INTEGRA (Prancūzija) VI.**						
9.46.1.	24.46.1.	nuo 26mm iki 40mm (kas 2mm)	Kaniuliuoti dinaminiai - kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio su papildoma galvutės kompresija, kuri sukasi atskirai. Ø 4,0 mm. Sąvisriegiai, su sriegio tarpu. Metalas - **titanas** (TA6V).	vnt.	2	105426 ÷ 105440	90,00	94,50
9.46.2.	24.46.2.	nuo 40mm iki 60mm (kas 5mm)		vnt.	2	105440 ÷ 105460	90,00	94,50
9.47.	24.47.	Kanuliuoti sraigtai. Sraigto ilgis mm. **I.CO.S., INTEGRA (Prancūzija) VI.**						
9.47.1.	24.47.1.	nuo 40mm iki 90mm (kas 5mm)	Kaniuliuoti dinaminiai - kompresiniai sraigtai, dvigubo skirtingo sriegio su papildoma galvutės kompresija, kuri sukasi atskirai. Ø 6,5 mm. Sąvisriegiai, su sriegio tarpu. Metalas - **titanas** (TA6V).	vnt.	30	105640 ÷ 105690	100,00	105,00
9.48.	24.48.	Poveržlės 10,0/4,5 mm kaniuliuotiems varžtams 6,5mm. Titaninės.	Poveržlės 10,0/4,5 mm kaniuliuotiems varžtams 6,5mm. Metalas - titanas.	vnt.	30	1-01-99-23 **MEDGAL (Lenkija) VI.**	9,00	9,45
9.49.	24.49.	Kanuliuoti sraigtai, besirezorbuojantys.	Besirezorbuojantys kaniuliuoti sraigtai 1,5 mm diametro, standartiniai su padidinta galvute, (reversinė versija 25 mm ilgio, storis: 7/8; nuo 8 iki 10 mm, ne mažiau 3 dydžių). Sraigtų storiai: nuo 7 iki 12 mm šešių storių. Sraigtų ilgiai: nuo 20 iki 35 mm ne mažiau 4 ilgių. Sterilioje pakuotėje. Medžiaga -	vnt.	2	**Smith&Nephew (JAV), Biorci V. Katalogas Psl.89** 7207686; 7207674; 7207677; 7207675; 7209023; 7207676; 7209012; 7207678; 7209021; 7207679; 7207680; 7209013; 7207681; 7209020; 7207682; 7207683; 7209016; 7209019; 7209017; 7209018; 7209014; 7209022; 7209015; 7207636;	121,00	127,05

			PLLA arba lygiavertė.			014859		
9.50.	24.50.	Sraigtai miniinvazinėms peties operacijoms:						
9.50.1.	24.50.1.	Diametras 3,5 mm	Sraigtas įsriegiamas, dvigubas sriegis (du skirtingo diametro sriegiai). Sraigto išorinis diametras 3,5 mm. Sraigto proksimalinė dalis - heksagonalinė. Sraigtas su įvertais dviem skirtingų spalvų siūlais. Komplekte vienkartinio naudojimo įvedėjas. Sraigto medžiaga - titanas arba lygiavertė. Siūlo medžiaga - ultra aukštos molekulinės masės pintas polietilenas. Komplektas vienoje sterilioje pakuotėje.	vnt.	2	Smith&Nephew (JAV), TwinFixTi VI. 72200752	130,00	136,50
9.50.2.	24.50.2.	Diametras 2,8 mm	Sraigtas įsriegiamas, dvigubas sriegis (du skirtingo diametro sriegiai). Sraigto išorinis diametras 2,8 mm. Sraigto proksimalinė dalis - heksagonalinė. Sraigtas su įvertu 2 numerio siūlu. Sraigto medžiaga - titanas arba lygiavertė. Siūlo medžiaga - ultra aukštos molekulinės masės pintas polietilenas. Komplektas vienoje sterilioje pakuotėje.	vnt.	2	Smith&Nephew (JAV), TwinFix Ti VI. 72200750	130,00	136,50
9.51.	24.51.	Kabutės su apsauga nuo dislokacijos: **MEDGAL (Lenkija) VI.**						
9.51.1.	24.51.1.	plotis 20mm	Kabutės su apsauga nuo dislokacijos . Su vidinėmis įkirtomis abejose kojytėse. Kojytės vienodo ilgio. Kojyčių ilgis 25mm. Diametras 3,2mm. Metalas - **titanas** arba lygiavertė medžiaga.	vnt.	2	4-06-73-01	42,00	44,10
9.51.2.	24.51.2.	plotis 25mm		vnt.	2	4-06-73-02	42,00	44,10
9.51.3.	24.51.3.	plotis 30mm		vnt.	2	4-06-73-03	42,00	44,10
9.51.4.	24.51.4.	plotis 35mm		vnt.	2	4-06-73-04	42,00	44,10
9.51.5.	24.51.5.	plotis 40mm		vnt.	2	4-06-73-05	42,00	44,10

9.51.6.	24.51.6.	plotis 20mm	Kabutės su apsauga nuo dislokacijos . Su vidinėmis įkirtomis abejose kojytėse. Kojytės vienodo ilgio. Kojyčių ilgis 30mm. Diametras 3,2mm. Metalas - **titanas** arba lygiavertė medžiaga.	vnt.	2	4-06-73-06	42,00	44,10
9.51.7.	24.51.7.	plotis 25mm		vnt.	2	4-06-73-07	42,00	44,10
9.51.8.	24.51.8.	plotis 30mm		vnt.	2	4-06-73-08	42,00	44,10
9.51.9.	24.51.9.	plotis 35mm		vnt.	2	4-06-73-09	42,00	44,10
9.51.10.	24.51.10.	plotis 40mm		vnt.	2	4-06-73-10	42,00	44,10
9.51.11.	24.51.11.	plotis 20mm	Kabutės su apsauga nuo dislokacijos . Su vidinėmis įkirtomis abejose kojytėse. Kojytės vienodo ilgio. Kojyčių ilgis 15mm ir 20mm. Diametras 2,5mm. Metalas - **titanas** arba lygiavertė medžiaga.	vnt.	2	4-06-73-11; 4-06-73-14	42,00	44,10
9.51.12.	24.51.12.	plotis 25mm		vnt.	2	4-06-73-12; 4-06-73-15	42,00	44,10
9.51.13.	24.51.13.	plotis 30mm		vnt.	2	4-06-73-13; 4-06-73-16	42,00	44,10
9.52.	24.52.	Kabutės su apsauga nuo dislokacijos **UNI-CLIP INTEGRA (Prancūzija) VI.**						
9.52.1.	24.52.1.	plotis 11mm ilgis 13mm	Kabutės su apsauga nuo dislokacijos. Distalinė dalis dviguba "rombo" formos - kompresuojanti. Su išorinėmis įkirtomis abejose kojytėse. Kojytės vienodo ilgio. Metalas - **plienas.**	vnt.	2	213113S	81,00	85,05
9.52.2.	24.52.2.	plotis 11mm ilgis 14mm		vnt.	2	213114S	81,00	85,05
9.52.3.	24.52.3.	plotis 11mm ilgis 15mm		vnt.	2	213115S	81,00	85,05
9.52.4.	24.52.4.	plotis 11mm ilgis 16mm		vnt.	2	213116S	81,00	85,05
9.52.5.	24.52.5.	plotis 11mm ilgis 17mm		vnt.	2	213117S	81,00	85,05
9.52.6.	24.52.6.	plotis 12mm ilgis 13mm		vnt.	2	213213S	81,00	85,05
9.52.7.	24.52.7.	plotis 12mm ilgis 14mm		vnt.	2	213214S	81,00	85,05
9.52.8.	24.52.8.	plotis 12mm ilgis 15mm		vnt.	2	213215S	81,00	85,05
9.52.9.	24.52.9.	plotis 12mm ilgis 16mm		vnt.	2	213216S	81,00	85,05
9.52.10.	24.52.10.	plotis 12mm ilgis 17mm		vnt.	2	213217S	81,00	85,05
9.52.11.	24.52.11.	plotis 13mm ilgis 13mm		vnt.	2	213313S	81,00	85,05
9.52.12.	24.52.12.	plotis 13mm ilgis		vnt.	2	213314S	81,00	85,05

		14mm						
9.52.13.	24.52.13.	plotis 13mm ilgis 15mm		vnt.	2	213315S	81,00	85,05
9.52.14.	24.52.14.	plotis 13mm ilgis 16mm		vnt.	2	213316S	81,00	85,05
9.52.15.	24.52.15.	plotis 13mm ilgis 17mm		vnt.	2	213317S	81,00	85,05
9.52.16.	24.52.16.	plotis 15mm ilgis 12mm		vnt.	2	213512S	81,00	85,05
9.52.17.	24.52.17.	plotis 20mm ilgis 20mm		vnt.	2	213820S	81,00	85,05
9.53.	24.53.	Kabutės su apsauga nuo dislokacijos. Titaninės: **UNI-CLIP INTEGRA (Prancūzija) VI.**						
9.53.1.	24.53.1.	plotis 11mm ilgis 13mm	Kabutės su apsauga nuo dislokacijos. Distalinė dalis dviguba "rombo" formos - kompresuojanti. Su išorinėmis įkirtomis abiejose kojytėse. Kojytės vienodo ilgio. Metalas - **titanas** arba lygiavertė medžiaga	vnt.	2	213113	81,00	85,05
9.53.2.	24.53.2.	plotis 11mm ilgis 14mm		vnt.	2	213114	81,00	85,05
9.53.3.	24.53.3.	plotis 11mm ilgis 15mm		vnt.	15	213115	81,00	85,05
9.53.4.	24.53.4.	plotis 11mm ilgis 16mm		vnt.	2	213116	81,00	85,05
9.53.5.	24.53.5.	plotis 11mm ilgis 17mm		vnt.	2	213117	81,00	85,05
9.53.6.	24.53.6.	plotis 12mm ilgis 13mm		vnt.	2	213213	81,00	85,05
9.53.7.	24.53.7.	plotis 12mm ilgis 14mm		vnt.	2	213214	81,00	85,05
9.53.8.	24.53.8.	plotis 12mm ilgis 15mm		vnt.	2	213215	81,00	85,05
9.53.9.	24.53.9.	plotis 12mm ilgis 16mm		vnt.	2	213216	81,00	85,05
9.53.10.	24.53.10.	plotis 12mm ilgis 17mm		vnt.	2	213217	81,00	85,05
9.53.11.	24.53.11.	plotis 13mm ilgis 13mm		vnt.	2	213313	81,00	85,05
9.53.12.	24.53.12.	plotis 13mm ilgis 14mm		vnt.	2	213314	81,00	85,05
9.53.13.	24.53.13.	plotis 13mm ilgis 15mm		vnt.	2	213315	81,00	85,05

9.53.14.	24.53.14.	plotis 13mm ilgis 16mm		vnt.	2	213316	81,00	85,05
9.53.15.	24.53.15.	plotis 13mm ilgis 17mm		vnt.	2	213317	81,00	85,05
9.53.16.	24.53.16.	plotis 15mm ilgis 12mm		vnt.	2	213512	81,00	85,05
9.53.17.	24.53.17.	plotis 20mm ilgis 20mm		vnt.	2	213820	81,00	85,05
9.54.	24.54.	Strypai, medicinio plieno: **MEDGAL (Lenkija) VI.**						
9.54.1.	24.54.1.	25cm	Strypai užlenktu apvaliai galu, kitas galas nusmailintas. "Rush" tipo vinys. Diametras 2,4 mm. Pagaminta iš **medicininio plieno** ir turėtų galimybę esant alergiškam pacientui naudoti konstrukcijas su antialerginiu lygiaverčiu apdirbimu.	vnt.	3	4-06-24-25	15,00	15,75
9.54.2.	24.54.2.	30cm		vnt.	3	4-06-24-30	15,00	15,75
9.54.3.	24.54.3.	35cm		vnt.	10	4-06-24-35	15,00	15,75
9.54.4.	24.54.4.	40cm		vnt.	3	4-06-24-40	15,00	15,75
9.54.5.	24.54.5.	45cm		vnt.	3	4-06-24-45	15,00	15,75
9.54.6.	24.54.6.	50cm		vnt.	3	4-06-24-50	15,00	15,75
9.54.7.	24.54.7.	55cm		vnt.	3	4-06-24-55	15,00	15,75
9.54.8.	24.54.8.	60cm		vnt.	3	4-06-24-60	15,00	15,75
9.54.9.	24.54.9.	65cm		vnt.	3	4-06-24-65	15,00	15,75
9.54.10.	24.54.10.	70cm		vnt.	3	4-06-24-70	15,00	15,75
9.55.	24.55.	Strypai: **MEDGAL (Lenkija) VI.**						
9.55.1.	24.55.1.	25cm	Strypai užlenktu apvaliai galu, kitas galas nusmailintas. "Rush" tipo vinys. Diametras 2,4 mm. Pagaminta iš **titano** arba plieno.	vnt.	2	1-06-24-25	24,00	25,20
9.55.2.	24.55.2.	30cm		vnt.	2	1-06-24-30	24,00	25,20
9.55.3.	24.55.3.	35cm		vnt.	2	1-06-24-35	24,00	25,20
9.55.4.	24.55.4.	40cm		vnt.	2	1-06-24-40	24,00	25,20
9.55.5.	24.55.5.	45cm		vnt.	2	1-06-24-45	24,00	25,20
9.55.6.	24.55.6.	50cm		vnt.	2	1-06-24-50	24,00	25,20
9.55.7.	24.55.7.	55cm		vnt.	2	1-06-24-55	24,00	25,20
9.55.8.	24.55.8.	60cm		vnt.	2	1-06-24-60	24,00	25,20
9.55.9.	24.55.9.	65cm		vnt.	2	1-06-24-65	24,00	25,20
9.55.10.	24.55.10.	70cm		vnt.	2	1-06-24-70	24,00	25,20
9.56.	24.56.	Nitinolio minkšta viela: **MIKROMED (Lenkija) VI.**						
9.56.1.	24.56.1.	Ø 0,2mm	Ritinėliai po 5 (± 0,2) metrus.	vnt.	3	300205	11,00	11,55
9.56.2.	24.56.2.	Ø 0,3mm		vnt.	3	300305	11,00	11,55
9.56.3.	24.56.3.	Ø 0,4mm		vnt.	3	300405	11,00	11,55
9.56.4.	24.56.4.	Ø 0,5mm		vnt.	3	300505	11,00	11,55
9.56.5.	24.56.5.	Ø 0,6mm		vnt.	3	300605	11,00	11,55
9.56.6.	24.56.6.	Ø 0,7mm		vnt.	3	300705	11,00	11,55

9.56.7.	24.56.7.	Ø 0,8mm		vnt.	3	300805	11,00	11,55
9.56.8.	24.56.8.	Ø 0,9mm		vnt.	3	300905	11,00	11,55
9.56.9.	24.56.9.	Ø 1,0mm		vnt.	3	301005	11,00	11,55
9.56.10.	24.56.10.	Ø 1,2mm		vnt.	3	301205	11,00	11,55
9.56.11.	24.56.11.	Ø 1,5mm		vnt.	3	301505	11,00	11,55
9.57.	24.57.	Sterilūs kaulų alograftai: **RT I Biologics Tutogen (Vokietija) VI.**						
9.57.1	24.57.1	Sterilūs kaulų alograftai "Čipsai" (formos tipas) - 1-4mm, 5 cm³	Supakuoti steriliai atskirai po vieną.	vnt.	2	Chips 630H1405	93,00	97,65
9.57.2	24.57.2	Sterilūs kaulų alograftai "Kubai" (formos tipas) - 4-6mm, 15 cm³		vnt.	2	Cubes 631H4615	134,00	140,70
9.57.3	24.57.3	Sterilūs kaulų alograftai "Pleištai" (formos tipas) - 7,5mm		vnt.	2	Wedge 664H0672	209,00	219,45
							Pradinė (maksimali) vertė 24-ai pirkimo daliai EUR be PVM	**85576,20**
							PVM (5%) suma	**4278,81**
							Pradinė (maksimali) vertė 24-ai pirkimo daliai EUR su PVM	**89855,01**
10.	28.	Kiršnerio vielos **Kiršnerio viela Auxein (Indija) VI.**						
10.1.	28.1.	0,7 mm	Vielos nurodytų diametrų. Medicininis plienas. Ilgis- ne trumpesnės 30 cm.	vnt.	100	451-0.8-300	0,97	1,01
10.2.	28.2.	0,9 mm		vnt.	100	451-0.9-300	0,97	1,01
10.3.	28.3.	1,1 mm		vnt.	200	451-1.1-300	0,97	1,01
10.4.	28.4.	1,4 mm		vnt.	200	451-1.4-300	0,97	1,01
10.5.	28.5.	1,6mm		vnt.	200	451-1.6-300	0,97	1,01
10.6.	28.6.	2,0 mm		vnt.	200	451-2.0-300	0,97	1,01
							Pradinė (maksimali) vertė 28-ai pirkimo daliai EUR be PVM	**1000,00**
							PVM (5%) suma	**50,00**
							Pradinė (maksimali) vertė 28-ai pirkimo daliai EUR su PVM	**1050,00**
							Pradinė (maksimali) sutarties vertė EUR be PVM	**131392,20**
							PVM (5%) suma	**6569,61**
							Pradinė (maksimali) sutarties vertė EUR su PVM	**137961,81**

Pardavėjas

Pirkėjas

UAB „Osteca“
Danės g. 47, LT-92108 Klaipėda
Įmonės kodas 300871049
PVM mokėtojo kodas LT100003238211
A/s LT397300010121261479
Bankas „Swedbank“, AB, b.k. 73000
Tel. 8(46)400002, Faks. 8(46)314094

Direktorius
Arvydas Klovas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

L.e. Generalinio direktoriaus pareigas
Juozas Raistenskis

Vyr
Viešųjų pirkimų specialistė
Inga Zaksaitė