

## VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES Nr. F25-38 /181016-01

2018 m. spalio 16 d.

Kaunas

UAB „T Optimus“, įmonės kodas 300050433, toliau vadinama **Pardavėju**, atstovaujama (-as) direktorės Almos Petruškevičienės veikiančio (-ios) pagal įstatus, įregistruota Juridinių asmenų registre, ir

**Kauno kolegija**, įmonės kodas 111965284, toliau vadinamas **Pirkėju**, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Baltrušaičio, veikiančio pagal kolegijos statutą, įregistruota Juridinių asmenų registre, toliau kartu sutartyje vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, sudarė šią sutartį:

### I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas** įsipareigoja parduoti, o **Pirkėjas** priimti maisto technologijų įrangą, nurodytą 1 priede (toliau – prekės) ir sumokėti už ją nustatytą kainą šioje sutartyje nurodytais terminais ir tvarka.

1.2. **Pardavėjas** pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka techninius reikalavimus, kokie buvo keliami prekėms **Pardavėjui** dalyvaujant viešajame pirkime ir teikiant konkurso pasiūlymą (toliau - pasiūlymą).

### II. KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

2.1. Perkamų prekių kaina nurodyta 1 priede. Šiai sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.2. Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant pristatymo, montavimo ir t.t. Kainos yra fiksuotos ir nekintamos bei nesiskiria nuo kainų, pateiktų **Pardavėjo** pasiūlyme, dalyvaujant mažos vertės apklausos būdu vykdomame konkurse roletams pirkti.

2.3. Mokėjimo sąlygos: **Pardavėjas** pateikia **Pirkėjui** sąskaitą naudodamasis *valstybės informacine sistema "E. sąskaita"*. Visi atsiskaitymai su **Pardavėju** vykdomi bankiniu pavedimu į **Pardavėjo** nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per 21 kalendorinę dieną nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos – faktūros išrašymo pagrindas yra Šalių pasirašytas prekių perdavimo – priėmimo aktas.

4.2. Už sutarties vykdymą iš **Pirkėjo** pusės atsakinga Maisto technologijos katedros vedėja Ingrida Kraujutienė, kuri, be kita ko, turi teisę pasirašyti prekių priėmimo-perdavimo aktą.

### III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. **Pardavėjas** įsipareigoja:

3.1.1. pristatyti prekes per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

3.1.2. per **Pirkėjo** nurodytą protingą terminą savo sąskaita pakeisti nekokybiškas prekes kokybiškomis.

3.2. **Pardavėjas** turi teisę reikalauti, kad **Pirkėjas** priimtų kokybiškas prekes ir už jas sumokėtų sutartyje nustatytą kainą.

3.3. **Pirkėjas** įsipareigoja:

3.3.1. sumokėti per sutarties 2.3. punkte nurodytą terminą už kokybiškas ir laiku pristatytas prekes;

3.3.2. priimti savo nuosavybėn kokybiškas, komplektiškas, atitinkančias sutartyje nustatytus reikalavimus, nustatytu terminu pateiktas prekes.

3.4. **Pirkėjas** turi teisę:

3.4.1. reikalauti, kad būtų perduotos jam perkamos prekės;

3.4.2. reikalauti iš **Pardavėjo** atlyginti nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu.

#### **IV. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR GARANTIJOS**

4.1. Pardavėjas prekes pristato Pramonės pr.22, Kaunas, savo transportu ir savo lėšomis per sutarties 3.1.1 punkte nurodytą laikotarpį iš anksto suderintu laiku.

4.2. Prekių priėmimo faktą patvirtina pasirašyta sąskaita – faktūra, kuri Pirkėjo įgaliotas asmuo patvirtina parašu, nuroydamas vardą, pavardę, pareigas.

4.3. Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui sertifikuotas prekes bei perduoti atitiktą sertifikatą (kokybės pažymėjimą (jų kopijas), jei to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

4.4. Esant Pirkėjo pageidavimui, Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Prekių naudojimosi instrukcijas.

4.5. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus saugaus gaminio kriterijus.

4.6. Prekės turi būti prekinės išvaizdos, pakuotė neturi būti pažeista, ant Prekės esantys užrašai ir etiketės turi būti lengvai įskaitomi.

4.7. Pirkėjas prekių kiekius, kokybę ir komplektiškumą turi tikrinti prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pretenzijas dėl prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Prekių gavimo. Akta dėl prekių trūkumų turi pasirašyti Pirkėjo ir Pardavėjo atstovas. Pardavėjui negavus pretenzijų dėl Prekių kokybės per 15 dienų nuo Prekių perdavimo, laikoma, kad Prekės yra kokybiškos ir neturi trūkumų.

4.8. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias užsakymo ir/ar nekokybiškas prekes.

4.9. Parduodamoms prekėms yra suteikiama prekių gamintojo garantija. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad prekė neatitinka kokybės reikalavimų ar atsiradus prekių defektams, Pardavėjas turi juos pašalinti arba prekes pakeisti naujomis.

4.10. Jei Pardavėjas 14 dienų nesugeba atlikti prekių garantinio remonto, jis moka Pirkėjui delspinigius 0,05 % nuo remontui atiduotos įrangos kainos už kiekvieną pavėluotą dieną nepriklausomai nuo to, ar pateikta lygiavertė technika.

4.12. Garantinis remontas laikomas atliktu, kai sugedusi įranga ar jos dalis suremontuojama arba pakeičiama identiška įranga ar jos dalimi ir tai patvirtinama Tiekėjui ir Pirkėjui pasirašant atitinkamą akta. Tiekėjas privalo padengti visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.

#### **V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

5.1. Neapmokėjus už gautas prekes per sutarties 2.3 punkte nurodytą terminą, Pirkėjas moka delspinigius 0,05 % nuo užsakymo vertės už kiekvieną uždelstą dieną iki tinkamo įsipareigojimų įvykdymo.

5.2. Pardavėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus jis įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 0,05 % delspinigius nuo užsakymo vertės už kiekvieną uždelstą dieną iki tinkamo įsipareigojimų įvykdymo.

5.3. Pardavėjas vienašališkai nutraukęs Sutartį nesant esminio Sutarties pažeidimo sumoka Pirkėjui 10% dydžio bendros sutarties kainos baudą.

5.4. Esant mokėjimo terminų pažeidimui, iš kaltosios Šalies sumokėtų sumų pirmiausia atskaitomos netesybų bei nuostolių sumos.

#### **VI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS**

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. Sutarties šalys turi teisę Sutartį nutraukti abipusiu rašytiniu susitarimu. Taip pat kiekviena Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai savo iniciatyva, apie tai raštu įspėjusi kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų, jei kita Sutarties šalis nevykdo Sutarties arba ją vykdo netinkamai.

6.3. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta atskiru raštišku Šalių susitarimu.

6.4. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu. Šalis, gavusi pretenziją, privalo per 10 dienų ją išnagrinėti, o nustačiusi, kad pretenzijoje nurodyti trūkumai yra pagrįsti, pašalinti juos ir apie trūkumų pašalinimą ar atsisakymą juos pašalinti, jeigu jie yra nepagrįsti, raštu informuoti pretenziją pateikusia šalį.

6.5. Nepavykus susitarti, ginčo sprendimas bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perduotas spręsti Lietuvos Respublikos Teismui, taikant Lietuvos Respublikos teisę.

6.6. Sutartis sudaryta dviem juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6.7. Sutarties užtikrinimas neprašomas.

## VII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:

### Pardavėjas:

UAB „T Optimus“  
Šv Gertrūdės 22A-6, Kaunas  
Tel. 8 37 261483, 8 656 30779  
Įmonės kodas 300050433  
PVM kodas LT100001273814  
AB bankas Swedbankas  
Banko kodas 73000  
a.s. LT487300010086445301

### Pirkėjas:

Kauno kolegija  
Pramonės pr. 20, Kaunas  
Tel. 8 37 352324, faks. 8 37 751135  
Įmonės kodas 111965284  
PVM kodas LT119652811  
AB bankas Swedbankas  
Banko kodas 73000  
a.s. LT 837300010002234897

Direktorė

Alma Petruškevičienė



*[Handwritten signature]*

Direktorius

Paulius Baltrušaitis



A. V.

*Įrašų pirkimo specialistė*  
Edita Gajauskienė

*[Handwritten signature]*

### MAISTO TECHNOLOGIJŲ ĮRANGA

<b>Universalus sijotuvus (sietų kratytuvas) sietų komplektu skirtu sausam miltelių sijojimui (Frakcijų atskyrimui)</b>		<b>Kiekis: 1 vnt.</b>
<b>Firma gamintoja: ENDECOTTS</b>		
<b>Modelis: Minor 200</b>		
<b>Specifikacija:</b>		
<i>Charakteristika, Reikalaujama parametro reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma parametro reikšmė</i>	
Sijojimo tipas – fiksuotas elektromagnetinis judesys.	– fiksuotas elektromagnetinis judesys.	
Sijojimo amplitudė – fiksuota 1,6 mm.	Sijojimo amplitudė – fiksuota 1,6 mm.	
Sauso mėginio dalelių dydis 40 µm - 125 mm ribose	Sauso mėginio dalelių dydis 20 µm - 125 mm ribose (siūlome geresnę)	
Reguliuojamas parametras – laikas.	Reguliuojamas parametras – laikas.	
Sijojimo laiko minimalus intervalas ne mažesnis kaip 1-60 min.	Sijojimo laiko minimalus intervalas 0-60 min.	
Maksimali sietų komplekto apkrovos masė - ne daugiau 3 kg.	3 kg.	
Naudojamų sietų matmenys (skersmuo x aukštis) - 200 x 50 mm.	Naudojamų sietų matmenys (skersmuo x aukštis) - 200 x 50 mm.	
Maksimalus sietų kolonos kiekis - ne mažiau 16 vnt. + dugnas.	Maksimalus sietų kolonos kiekis - 16 vnt. + dugnas.	
Įrangos elektros matavimas turi būti pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamiems rozetėms.	Įrangos elektros matavimas yra pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai atitinka Lietuvoje naudojamiems rozetėms.	
Apsaugos klasė - ne žemesnė kaip IP 20.	IP 20.	
Sijojimo įrenginio svoris - ne mažesnis kaip 15 kg.	Sijojimo įrenginio svoris - 16 kg.	
<b>Komplektacija:</b> Universalus sietų kratytuvas; Greitas diržų arba spyruoklinis sietų tvirtinimo mechanizmas, Sausam sijojimui turi būti viršutinis sietų dangtis ir apatinis nerūdijančio plieno surinkimo indas (skersmuo x aukštis) 200 x 50 mm. 4 nerūdijančio plieno pintų arba kitokių akučių sietai (skersmuo x aukštis) 200 x 50 mm komplektas: 100 µm; 250 µm; 400 µm; 550 µm – viso 4 vnt	<b>Komplektacija:</b> Universalus sietų kratytuvas – 1 vnt; Greitas diržų sietų tvirtinimo mechanizmas, Sausam sijojimui yra viršutinis sietų dangtis ir apatinis nerūdijančio plieno surinkimo indas (skersmuo x aukštis) 200 x 50 mm. 4 nerūdijančio plieno pintų arba kitokių akučių sietai (skersmuo x aukštis) 200 x 50 mm komplektas: 100 µm; 250 µm; 400 µm; 550 µm – viso 4 vnt	
Suteikiama ne trumpesnė, nei 24 mėnesių garantija.	Suteikiama 24 mėnesių garantija.	

<b>Dispergatorius</b>	<b>Kiekis: 1 vnt.</b>
<b>Firma gamintoja: RETSCH</b>	
<b>Modelis: GM-200</b>	
<b>Specifikacija:</b>	
<i>Charakteristika, Reikalaujama parametro reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma parametro reikšmė</i>

Tipas - peilinis darbinis kūnas.	Tipas - peilinis darbinis kūnas.
Standartinis mėginio dalelių dydis – iki 50 mm.	Standartinis mėginio dalelių dydis – mažiau 40 mm.
Mėginio tūris - ne didesnis 800 ml.	Mėginio tūris - 700 ml.
Pasiekiamas minimalus disperguotų dalelių dydis - ne didesnis negu 300 μm.	Pasiekiamas minimalus disperguotų dalelių dydis – mažiau arba lygus 300 μm.
Greitis turi būti reguliuojamas nuo 3000 aps/min. iki 9000 aps/min. arba didesniame diapazone.	Greitis yra reguliuojamas nuo 2000 aps/min. iki 10000 aps/min.
Reguliuojamas laiko diapazonas ne mažesnis kaip 1 s - 3 min.	Reguliuojamas laiko diapazonas 1 s - 3 min.
Darbiniai kūnai - iš plieno.	Darbiniai kūnai - iš plieno.
Dispergavimo talpyklos medžiaga - korpusas pageidaujama skaidraus plastiko.	Dispergavimo talpyklos medžiaga - korpusas skaidraus plastiko.
Galia – iki 1000 W.	Galia –1000 W.
Įrangos elektros matavimas turi būti pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kištukai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms.	Įrangos elektros yra pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kištukai tinka Lietuvoje naudojamoms rozetėms.
Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Suteikiama 24 mėnesių garantija.

<b>Magnetinė maišyklė</b>	<b>Kiekis: 1 vnt.</b>
<b>Firma gamintoja: ARGOLAB</b>	
<b>Modelis:MD-3</b>	
<b>Specifikacija:</b>	
<i>Charakteristika, Reikalaujama parametro reikšmė</i>	<i>Tiekėjo siūloma parametro reikšmė</i>
Maksimalus maišymo kiekis – 10 l.	– 10 l.
Maišymo platforma šildoma. Stiklokeraminė.	Maišymo platforma šildoma. Stiklokeraminė.
Greičio nustatymo diapazonas ne mažesnis kaip 0 - 1500 aps./min.	Greičio nustatymo diapazonas 0 - 1500 aps./min.
Maišyklės kaitinimo temperatūra ne žemesnė kaip $KT+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $550\text{ }^{\circ}\text{C}$ .	Maišyklės kaitinimo temperatūra $KT+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $550\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
Temperatūros paklaida ne didesnė kaip $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ .	Temperatūros paklaida $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
Stiklokeraminės platformos išmatavimai – ne didesni kaip (plotis, ilgis, aukštis) 220x380x115 mm.	Stiklokeraminės platformos išmatavimai – 215x360x112 mm.
Skystų kristalų monitorius.	Skystų kristalų monitorius yra.
Komplektuojama su stovu ir ne žemesniu kaip PT 1000 klasės termometru.	Komplektuojama su stovu ir PT 1000 klasės termometru.
Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 42.	Apsaugos klasė IP 42.
Galia - iki 1200 W.	Galia - 1030 W.
Galimybė naudoti apvaliadugnes kolbas.	Galimybė naudoti apvaliadugnes kolbas - yra.
Įrangos elektros matavimas turi būti pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kištukai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms.	Įrangos elektros matavimas yra pritaikytas - 220-240 V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kištukai atitinka Lietuvoje naudojamoms rozetėms.
Suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Suteikiama 24 mėnesių garantija.

Įrangos kainos:

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Vieneto kaina su PVM, Eur	Bendra kaina su PVM, Eur	
1.	Universalus sijotuvas	Vnt.	1	2409,00	2 914,89	2 914,89	
2.	Dispergatorius	Vnt.	1	3 550,00	4 295,50	4 295,50	
3.	Magnetinė maišyklė	Vnt.	1	574,00	694,54	694,54	
						Viso eurai	6 533,00
						PVM (21%) eurai	1 371,93
						Viso su PVM eurai	7 904,93

Bendra sutarties kaina su PVM – 7 904,93 Eur. Septyni tūkstančiai devyni šimtai keturi €, 93 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1 371,93 Eur.

UAB „T Optimus“

Direktorė  
Alma Petruškevičienė



Kauno kolegija

Direktorius  
Paulius Baltrušaitis



A. V.