

2018 m. spalio mėn. 09 d.

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 162/2018

M. 14-15(6.13)
2018-10-09
Vilnius

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, įmonės kodas 190495783, esanti adresu Vytauto g. 20 Marijampolė, LT-68307, atstovaujama direktorės Daivos Kirtiklienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, toliau sutartyje vadinama *Pirkėju*,

ir **UAB „Ergolain projektai“**, įmonės kodas 126125058, esanti adresu A.Tumėno g. 4, LT-01109 Vilniuje, atstovaujama Direktorius Justo Motiejūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje vadinama *Pardavėju*,

toliau abi sutarties šalys vadinamos Šalimis, kiekviena šalis atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 162/2018 (toliau – Sutartis), kuria susitarė:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo užsakymą perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties priede Nr. 1 nurodytą objektą – baldus (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja perduodamas kokybiškas bei tinkamai sumontuotas Prekes priimti ir žemiau nustatyta tvarka sumokėti už jas šioje Sutartyje nurodytą kainą.

2. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pardavėjas įsipareigoja:

2.1.1. šioje Sutartyje nustatytu laiku iš savų medžiagų, savo jėgomis bei rizika pagaminti, pristatyti ir sumontuoti Prekes Pirkėjui pagal priedą Nr. 1 prie šios sutarties;

2.1.2. šioje Sutartyje nustatytu laiku Prekes savo sąskaita pristatyti ir sumontuoti adresu **Vytauto g. 20 Marijampolė, LT-68307**;

2.1.3. užtikrinti perduodamų Prekių kokybę, kiekį bei komplektiškumą;

2.1.4. už netinkamą įsipareigojimų vykdymą atsakyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja:

2.2.1. šioje sutartyje nustatytu laiku sumokėti Pardavėjui šioje Sutartyje nurodytą kainą už Prekes;

2.2.2. už netinkamą įsipareigojimų vykdymą atsakyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

3. OBJEKTO PERDAVIMO TERMINAS BEI VIETA

3.1. Sutarties Prekės privalo būti pristatytos ir sumontuotos adresu **Vytauto g. 20 Marijampolė, LT-68307**, bei perduotos Pirkėjui **per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Avansinės įmokos gavimo bei gamybinių brėžinių pasirašymo, spalvų /medžiagiškumo suderinimo dienos**.

3.2. Šalys supranta, kad aukščiau nurodytas terminas turi esminę reikšmę Pirkėjui, todėl Pardavėjui dėl savo kaltės nepristačius Prekių per 3.1 punkte numatytą terminą, Pirkėjas įgis teisę taikyti šios Sutarties 6.2 punkte nustatytas sankcijas už netinkamą Sutarties vykdymą.

3.3. Šalys susitarė, kad 3.1. punkte nurodytas terminas be sankcijų Pardavėjui gali būti nukeltas šiais atvejais:

3.3.1. jei Pirkėjas vėluoja sumokėti šioje Sutartyje nurodytą avansinę įmoką. Tokiu atveju aukščiau nurodytas terminas gali būti nukeltas tiek dienų, kiek Pirkėjas vėluoja sumokėti šioje Sutartyje nustatytą avansinę įmoką.

3.3.2. Jei Pirkėjas neparuošia patalpų Prekių pristatymui, Sutartyje nurodytu adresu ir nesudaro jose sąlygų, būtinų Pardavėjui sumontuoti Prekes, šioje Sutartyje nurodytoje vietoje.

3.3.3. jei Pirkėjas, iki sutarties pasirašymo dienos, neparuošia patalpų nišų išmatavimui (reikalingų nišiniam baldams pagaminti), tokiu atveju aukščiau nurodytas terminas nukeliamas pagal abiejų Šalių suderintą grafiką.

3.3.3. jei Pirkėjas ne dėl Pardavėjo kaltės ilgiau nei per 2 (dvi) darbo dienas nepatvirtina Pardavėjo pateiktų Prekių gamybinių brėžinių (jei tokių yra), tokiu atveju aukščiau nurodytas terminas nukeliamas tiek dienų, kiek Pirkėjas vėluoja patvirtinti brėžinius.

4. PREKIŲ PERDAVIMAS BEI PRIĖMIMAS

4.1. Prekės perduodamos bei priimamos Šalims pasirašant Prekių perdavimo – priėmimo aktą.

4.2. Šalys susitaria, kad nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui nuo pilno atsiskaitymo su Pardavėju momentu.

4.3. Jeigu Prekės po jų pristatymo bei sumontavimo Pirkėjui žuvo ar sugedo ne dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjas privalo sumokėti visą Prekių kainą Pardavėjui.

4.4. Pirkėjo atstovas Prekių priėmimui-perdavimui:

4.5. Jeigu šios Sutarties pagrindu užsakomos Prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo specialų užsakymą (t.y. pagal raštu suderintus brėžinius ir specifikacijas pateiktas priede Nr. 1), Pirkėjas apie užsakymo pakeitimą/atšaukimą turi teisę pranešti Pardavėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Prekių brėžinių suderinimo dienos ar nuo Sutarties pasirašymo dienos (jei Prekių brėžinių nebuvo). Bet koks vėlesnis užsakymo atšaukimas/pakeitimas, šalių susitarimu yra laikomas negaliojančiu, todėl Pirkėjas įsipareigoja priimti vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis tinkamai ir laiku pagamintas ir sumontuotas Prekes, kaip numatyta Sutarties 4 straipsnyje, atitinkančias priede Nr. 1 nurodytas specifikacijas ir brėžinius ir už jas atsiskaityti šioje sutartyje nustatyta tvarka.

5. SUTARTIES KAINA BEI ATSISKAITYMŲ TVARKA

Pardavėjas

Pirkėjas

Direktorė
Daiva Kirtiklienė

5.1. Šia Sutartimi Šalių sulygta Prekių kaina, įskaitant Prekėms pagaminti reikalingų medžiagų kainą, Prekių gamybos, pristatymo bei sumontavimo sąnaudas, yra lygi **11503,68 EUR (Vienuolika tūkstančių penki šimtai trys eurai 68 ct)** įskaitant Pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).

5.2. Nurodytą Prekių kainą Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui šiomis dalimis ir tvarka:

5.2.1. 50 % (penkiasdešimt procentų) Sutarties 5.1 straipsnyje nurodytos sumos, t.y. **5751,84 EUR**, įskaitant PVM, (toliau vadinama Avansine įmoka) sumokama Pardavėjui ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo;

5.2.2. likę 50 % (septyniasdešimt procentų) Sutarties 5.1 straipsnyje nurodytos sumos, t.y. **5751,84 EUR**, įskaitant PVM, sumokama Pardavėjui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po Prekių sumontavimo ir perdavimo Pirkėjui dienos.

5.3. Šalys susitaria, jog sutarties objektas neapima ir į sutarties kainą nėra įskaičiuota kompiuterinių tinklų pajungimo/ elektros instaliacijos / pajungimo ir / ar vandens pajungimo / santechnikos darbų kaina, jeigu šių darbų atlikimas nėra atskirai aptartas priede Nr. 1.

6. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ BEI GARANTIJA

6.1. Jei Pirkėjas netinkamai laikosi savo finansinių įsipareigojimų pagal šią Sutartį, jis įsipareigoja mokėti Pardavėjui po 0,02 % (dviejų šimtųjų procento dalių) delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6.2. Jei Pardavėjas vėluoja pristatyti Prekes Pirkėjui pagal šią Sutartį, jis, Pirkėjui pareikalavus, įsipareigoja mokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento dalių) dydžio delspinigius, apskaičiuojamus nuo nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną uždelstą pristatyti Prekes dieną, skaičiuojama nuo kitos dienos, einančios po Prekių perdavimo termino paskutinės dienos.

6.3. Pardavėjas suteikia baldams 24 mėnesių garantiją, kėdėms suteikiama 60 mėnesių garantija. Buitinės technikos gamintojas juridiniams asmenims buitinei technikai garantijos nesuteikia. **Pardavėjas buitinei technikai garantijos nesuteikia.** Garantija negalioja tais atvejais, kai gedimai atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė jam pasirašytinai įteiktas Prekių naudojimo ar saugojimo taisykles, arba gedimai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos. Šiuo atveju trečiaisiais asmenimis nelaikomi Pardavėjo subrangovai pasitelkiami šios sutarties tinkamam įvykdymui.

6.4. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

6.5. Komplektuojamųjų detalių garantijos terminas yra toks pat, kaip ir pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio garantijos terminu.

6.6. Jei garantijos metu išryškėtų Prekių trūkumai, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant, t.y. ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Prekių trūkumus gavimo momento, pakeisti netinkamą Prekę tinkama ar ištaisyti trūkumus. Jei Prekių trūkumai gali būti ištaisyti pas Pirkėją ar jie yra tokie, kad Prekės keitimas yra nebūtinas, Pardavėjas įsipareigoja ištaisyti prekių trūkumus per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie Prekių trūkumus gavimo momento.

6.7. Nė viena Šalis nėra atsakinga už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei toks nevykdymas sąlygotas nenugalimos jėgos (FORCE MAJEURE) aplinkybių. Šios aplinkybės yra nustatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 1996 07 15 dienos LR Vyriausybės nutarime Nr.840 ir kituose teisės aktuose.

7. ASMENS DUOMENYS

7.1. Pirkėjas asmens duomenis, Pardavėjui perduoda Sutarties vykdymo pagrindu.

7.2. Pirkėjas, teikdamas asmens duomenis Pardavėjui, sutinka ir įsipareigoja:

7.2.1. perduoti tik tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi paslaugai teikti;

7.2.2. pranešti Pardavėjui apie bet kokią asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą, kaip numatyta BDAR, iki tol, kol Pardavėjas pradės teikti paslaugas, o pranešus vėliau – prisiimti visą atsakomybę ir atlyginti Pardavėjui tokio nepranešimo laiku sukeltus nuostolius.

7.3. Pardavėjas, gaudamas asmens duomenis, sutinka ir įsipareigoja:

7.3.1. tvarkyti asmens duomenis tik paslaugų teikimo tikslais;

7.3.2. užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymas bus vykdomas laikantis Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų;


7.3.3. užtikrinti, kad Pardavėjo darbuotojai ir kiti asmenys, kuriuos Pardavėjas pasitelkia asmens duomenų tvarkymui, būtų įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimų, kurie atitiktų Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus;

7.3.4. įdiegti tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, užtikrinančias tokį saugumo lygį, kuris atitiktų galimas rizikas, apsaugančias ir padedančias įgyvendinti duomenų subjektų teises bei leidžiančias tvarkyti asmens duomenis griežtai laikantis Asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

7.4. Šalys sutaria bendradarbiauti tarpusavyje ir teikti viena kitai pagalbą gavus duomenų subjektų ir / arba kompetentingų institucijų prašymus ar paklausimus, susijusius su asmens duomenimis, perduodamais pagal šį Susitarimą.

7.5. Pardavėjas gali įgyvendinti savo, kaip duomenų valdytojo teises, įskaitant ir teisę jam perduotų asmens duomenų tvarkymui pasitelkti duomenų tvarkytojus.

Pardavėjas


Direktorius
Justas Motiečūnas

Pirkėjas


Direktorė
Daiva Kirtiklienė

8. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- 8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.
- 8.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta, papildyta ar pakeista Šalims raštu susitarus ar šioje Sutartyje bei LR įstatymuose nustatytais pagrindais.
- 8.3. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami derybų būdu, o per 30 kalendorinių dienų nepasiekus teigiamo rezultato – **ginčas, kylantis iš šios sutarties ar su ja susijęs, bus galutinai sprendžiamas arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą.** Visi procesiniai dokumentai šalims bus siunčiami elektroniniu paštu šiais adresais
.....Arbitražo teismo arbitrų bus vienas. Arbitražo vieta - M.Valančiaus g. 1A-7, 03155 Vilnius. Arbitražiniame procese bus vartojama lietuvių kalba. Ginčui taikytina Lietuvos Respublikos materialinė teisė.
- 8.4. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
- 8.5. Visi šios Sutarties puslapiai turi būti pasirašyti Sutarties Šalių įgaliotų atstovų.
- 8.6. Prie šios Sutarties, kaip neatskiriamas priedas Nr. 1, pridedamas detalus Prekių – baldų sąrašas bei jų kiekis ir kiekvieno iš jų kaina.

9. SUTARTIES PRIEDAI

- Priedas Nr. 1 – Prekių specifikacija;
Priedas Nr. 2 – Garantiniai įsipareigojimai;
Priedas Nr. 3 – Baldų eksploatavimo ir priežiūros taisyklės;
Priedas Nr.4 – Būtinios sąlygos baldams sumontuoti (sandėliuoti);
Priedas Nr.5 – Patalpų prekių surinkimo/montavimo darbams priėmimo-perdavimo aktas

10. Sutarties šalys:

Pardavėjas

UAB „Ergolain projektai“
A.Turnėno g. 4, LT-01109 Vilnius
Tel.: +370-5-2742772 Faks.: +370-5-2742773
A/s Nr. LT847180300019467143
AB Šiaulių bankas / Banko kodas 71803
Juridinio asmens kodas 126125058
PVM mokėtojo kodas LT261250515

Pirkėjas

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka
Vytauto g. 20 Marijampolė, LT-68307
Tel. +370-343-51862
A/s Nr. 957044060002076031,
AB SEB bankas/ banko kodas 70440
Juridinio asmens kodas 190495783



Direktorius
Justas Motiejūnas


Pardavėjas

Direktorė
Daiva Kirtiklienė

Pirkėjas


PREKIŲ SPECIFIKACIJOS

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Kodas	Matmenys	Spalva	Vizualizacija	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM
Archyvas 105								
1	Lentynų komplektas	NT841P				1	128,00 €	128,00 €
2		NSP1				4	115,00 €	460,00 €
3		NSP2				2	130,00 €	260,00 €
4		NSP3				6	105,00 €	630,00 €
207 kabinetas								
6	Vienvietis darbo stalas ant keturių metalinių kojų rėmo su kojų uždanga. Dešininis	U18PD	1800*750*750			1	174,21 €	174,21 €
	LMDP pertvara su laikikliais	U71	700*18*250h			1	13,04 €	13,04 €
8	Ergonomiška Profim darbuotojo kėdė, reguliuojamas aukštis ir gylis, reguliuojami porankiai, nugara - tinktelis	250SL black P60 PU				1	170,00 €	170,00 €
9	Mobili stalčių spintelė su trimis stalčiais, centrinis užraktas	TK03	420*550*595			1	102,55 €	102,55 €
213 kabinetas								
10	Žurnalinis staliukas	NZ2	D-600, 500h			1	147,20 €	147,20 €
11	Foteliukas ant medinių kojų	20HW wood				2	245,16 €	490,31 €
12	Penkių segtuvų aukščio pusiau uždara dokumentų spinta, LMDP nugarėlė	NT832P				2	154,69 €	309,38 €
13	Penkių segtuvų aukščio uždara dokumentų spinta	NT833				1	168,09 €	168,09 €

Pardavėjas  Direktorius
Justas Motiejūnas

Pirkėjas  Direktorė
Daiva Kirtiklienė

14	Penkių segtuvų aukščio atvira dokumentų spinta, LMDP nugarėlė	NT831P				1	112,83 €	112,83 €
15	Drabužinė su ištraukiama kabykla ir lentynėle viršuje, LMDP nugarėlė	NT68R				1	121,86 €	121,86 €
16	Vienvietis darbo stalas ant keturių metalinių kojų rėmo su kojų uždanga	U16PK	1600*750*750			2	164,00 €	328,00 €
17	LMDP pertvara su laikikliais	U71	700*18*250			2	13,04 €	26,07 €
18	Mobili stalčių spintelė su trimis stalčiais, centrinis užraktas	TK03	420*550*595			2	102,55 €	205,10 €
19	Lankytojo kėdė, gamintojas Profim	V metallic				2	63,00 €	126,00 €
110 kabinetas <i>Darbuotoja</i>								
20	Vienvietis darbo stalas	NU18				1	215,00 €	215,00 €
21	Mobili stalčių spintelė su trimis stalčiais, centrinis užraktas	TK03	420*550*595			1	102,55 €	102,55 €
22	Ergonomiška Profim darbuotojo kėdė, reguliuojamas aukštis ir gylis, reguliuojami porankiai, nugaros tinklėlis	250SL black P60 PU				1	170,00 €	170,00 €
23	Foteliukas ant medinių kojų	20HW wood				2	245,16 €	490,31 €
24	Keturių segtuvų aukščio uždara dokumentų spinta	NT643	600*400*1750			1	118,40 €	118,40 €
25	Penkių segtuvų aukščio pusiau uždara dokumentų spinta	NT832P	800*400*1750			1	146,80 €	146,80 €
26	Drabužinė su ištraukiama kabykla ir lentynėle viršuje, LMDP nugarėlė	NT68R	600*400*1750			1	118,40 €	118,40 €

Pardavėjas  Direktorius
Justas Motiejūnas

Pirkėjas  Direktorė
Daiva Kirtiklienė

204 kabinetas								
27	Žurnalinis staliukas	NST2				1	128,00 €	128,00 €
28	Foteliukas ant medinių kojų	20HW wood			✓	3	245,16 €	735,47 €
29	Drabužinė su ištraukiama kabykla ir lentynėlėmis dokumentams	NT85R				1	181,35 €	181,35 €
30	Penkių segtuvų aukščio pusiau uždara dokumentų spinta	NT832P				2	154,69 €	309,38 €
31	Penkių segtuvų aukščio uždara dokumentų spinta	NT833				1	168,09 €	168,09 €
32	Dvivietais darbo stolas ant keturių metalinių kojų rėmo	U28	1800*1550*750			1	308,09 €	308,09 €
33	Ergonomiška Profim darbuotojo kėdė, reguliuojamas aukštis ir gylis, reguliuojami porankiai, nugara - tinklėlis	250SL black P60 PU				3	170,00 €	510,00 €
34	LMDP pertvara su laikikliais	U72	700*18*275			2	13,90 €	27,81 €
34	Mobili stalčių spintelė su trimis stalčiais, centrinis užraktas	TK03	420*550*595			3	102,55 €	307,65 €
35	Vienvietis darbo stolas ant keturių metalinių kojų rėmo su kojų uždanga	U18PK	1800*750*750			1	174,21 €	174,21 €
36	LMDP pertvara su laikikliais	U71	700*18*250			1	13,04 €	13,04 €
37	Mobili pakaba	NBK1	1010*600*1765			4	240,00 €	960,00 €
Serviso paslaugos								
38	Transportavimas, krovos darbai, montavimas						350	350,00 €
							Suma eur, be PVM:	9.507,17 €
							PVM 21 %:	1.996,51 €
							Viso eur, su PVM:	11.503,68 €

Pardavėjas

[Signature]
Direktorius
Jostas Motiejūnas

Pirkėjas

[Signature]
Direktorė
Daiva Kirtiklienė

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Pardavėjas įsipareigoja garantinio termino laikotarpiu nemokamai remontuoti, o gedimui esant nepataisomam, pakeisti Prekių, kurioms suteikiama garantija, atskiras detales (ar Prekes) į analogiškas detales (ar prekes), jeigu gedimai ar kokybės trūkumai atsirado dėl Pardavėjo kaip gamintojo kaltės.

1.2. Pardavėjas suteikia kėdėms 60 mėnesių garantiją, o korpusiniams baldams 24 mėnesių garantiją, kuri apima medžiagų, iš kurių jos pagamintos, kokybės, Prekių gamybos kokybės, o taip pat montavimo darbų kokybės garantiją.

1.3. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

2. Garantijos suteikimo sąlygos.

2.1. Garantija Prekėms taikoma tik tuo atveju, jei jų remontą atlieka Pardavėjo įgalioti specialistai. Netinkamos kokybės Prekės gali būti keičiamos į tinkamos kokybės ar naujas Prekes. Keičiant Prekes, laikomasi tos pačios tvarkos kaip ir užsakant naujas Prekes.

2.2. Garantinis remontas atliekamas Pardavėjo remonto centre. Pardavėjas savo sąskaita pristato prekes į remonto vietą. Negarantinis remontas gali būti atliekamas pagal pareiškimo apie prekės defektą dieną galiojančius įkainius.

2.3. Garantija taikoma tik pateikus pirkimo – pardavimo sutartį, Prekių perdavimo – priėmimo aktą, kuriame nurodyta remontuotinos (keistinos) prekės perdavimo diena, ir PVM sąskaitą faktūrą. Pardavėjas pasilieka sau teisę nevykdyti garantinių įsipareigojimų, jei Pirkėjas nepateikė šiame punkte nurodytų dokumentų, arba jie neviseiškai užpildyti ar neįskaitomi.

2.4. Užsakant natūralaus medžio masyvo arba medžio lukštu dengtus baldus, gali pasitaikyti nevienoda medžio struktūra, lengvi įskilimai, šakų sandaros ir spalviniai niuansai – būdingi natūraliai išaugintai medienai. Tai nėra Prekių kokybės trūkumas ir nereikia Prekės kokybės pablogėjimo.

2.5. Buitinės technikos gamintojas juridiniams asmenims buitinei technikai garantijos nesuteikia. **Pardavėjas buitinei technikai garantijos nesuteikia.**

2.6. Į garantijos terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, kurį Pirkėjas negalėjo naudotis prekėmis dėl jų defektų ar gedimų.

2.7. Jei Pardavėjas pakeičia prekę ar jos detalę, kuriems yra taikomas garantinis terminas, tai pakeistai prekei ar jo atskirai detalei suteikiamas garantinis terminas skaičiuojamas nuo prekės pirmojo perdavimo dienos.

2.8. Pirkėjas nedelsdamas privalo raštu pranešti Pardavėjui apie pastebėtus defektus ir gedimus nurodydamas prekės pavadinimą ir įsigijimo datą. Pranešime taip pat būtina apibūdinti prekės defektą ar gedimą bei visas Pirkėjui žinomas defektų ar gedimų atsiradimo priežastis.

2.9. Pirkėjui pačiam ar pasitelkus į pagalbą trečiuosius asmenis pašalinus pastebėtus prekių defektus ir gedimus, Pardavėjas neatlygina Pirkėjo patirtų defektų ir/ar gedimų šalinimo išlaidų.

3. Garantijos negaliojimas ir netaikymas

3.1. Garantinis aptarnavimas teikiamas tik tuomet, jeigu prekių trūkumai ar defektai nustatyti nepasibaigus garantiniam terminui.

3.2. Bet koku atveju garantija negalioja ir netaikoma:

3.2.1. jeigu Pirkėjas ar tretieji asmenys išmontavo, pervežė Prekes, netinkamai jas sumontavo, pažeidė ar prarado (pametė) jų dalis;

3.2.2. jeigu gedimas ar defektas atsirado Prekę naudojant nesilaikant Baldų eksploatavimo ir priežiūros taisyklių;

3.2.3. natūraliems medžio ir paviršių pokyčiams, natūraliam susidėvimui, stiklo dūžiui, medžiagos mechaniniams pažeidimams, įbrėžimams, bei Prekių sugadinimui, pažeidimui ir susijusiems nuostoliams, atsirandantiems Prekių eksploatavimo metu dėl netinkamo naudojimo ar elgesio, naudojimo ne pagal įprastą paskirtį, dėl trečiųjų asmenų ar naminių gyvūnų netinkamo įsikišimo (pažeidimų ir pan.), užteršimo;

3.2.4. jeigu Pirkėjo pranešimo pagrindu Prekės buvo sumontuotos ar laikinai sandėliuojamos patalpose, kuriose vyko statybos (apdailos ir pan.) darbai;

3.2.5. jeigu prekę ar jos atskira detalė buvo remontuojama ne Pardavėjo įgaliotų specialistų;

3.2.6. jeigu gedimas ar defektas atsirado dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos Pardavėjas neatsako, kaltų veiksmų;

3.2.7. jeigu gedimas ar defektas atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar nelaimingų atsitikimų;

3.2.8. jeigu Pirkėjas nustatyta tvarka Pardavėjui nepranešė apie defektus ir gedimus per protingą terminą po to, kai juos pastebėjo ar turėjo pastebėti.

4. PROFIM produkcijos GARANTIJOS SĄLYGOS


4.1. Garantija suteikiama toliau nurodytam laikotarpiui:

- 5 metų (išskyrus „Classic“ kategorijos gaminius, kuriems suteikiama 3 metų garantija), skaičiuojant nuo gaminio perdavimo Pirkėjui dienos ir laikant, kad gaminys naudojamas 8 valandas per parą, 5 dienas per savaitę;

- 3 metų („Action 24/7“ kolekcijai), skaičiuojant nuo gaminio perdavimo Pirkėjui dienos ir laikant, kad gaminys naudojamas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

4.2. Jei gaminys naudojamas daugiau kaip 8 valandas per parą, garantijos laikotarpis sutrumpinamas iki 3 metų.

4.3. Pirkėjui parduotoms kėdžių dalims (pvz., ratukams, mechanizmams, plastikinėms dalims) suteikiama 3 metų garantija.

Pardavėjas  **Direktorius
Justas Motiejūnas**

Pirkėjas  **Direktorė
Daiva Kirtiklienė**

4.4. Jei gaminys pakeičiamas kitu gaminiu be defektų arba suremontuojamas, pakeičiant vieną iš jo dalių, tokio gaminio ar elemento garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti iš naujo. Garantinis laikotarpis pratęsiamas tuo laikotarpiu, kurį Pirkėjas negalėjo naudotis gaminiu.

4.5. Jei defekto neįmanoma pašalinti arba pašalinimas pareikalautų per daug sąnaudų, Garantijos suteikėjas gali pakeisti gaminį kitu gaminiu be defektų. Visi pakeisti gaminiai su defektais ir jų dalys tampa Garantijos suteikėjo nuosavybe.

4.6. Tais atvejais, kai gaminio neįmanoma pakeisti identišku gaminiu, Garantijos suteikėjas gali jį pakeisti kitu gaminiu be defektų su identiškais / panašiais parametrais.

4.7. Pretenzijos dėl mechaninių pažeidimų (įbrėžimų, įlenkimų, nutrynimų, apmušalų susipurvinimo, trūkstamų dalių ir kt.) bus priimamos tik tais atvejais, jei jos bus pateiktos per 7 dienas nuo gaminio perdavimo Pirkėjui dienos.

4.8. Pagal užsakymą pagamintiems gaminiams, t. y. kėdėms, padengtoms Pirkėjo sutektu audiniu ir pagamintoms, naudojant technologiją, kuri standartiškai netaikoma tam tikram gaminiui gaminti (pvz., naudojant kitas kryžmes, porankius, aptraukiant daugiau nebesiūlomu audiniu ir kt.), suteikiama 1 metų garantija.

4.9. Jei gaminio remontą atlieka neįgalioji asmenys arba jis remontuojamas naudojant neapčiuotus dalis, garantijos galiojimas nutraukiamas.

4.10. Pagal šią garantiją suteikiamos Pirkėjo teisės neapima teisės reikalauti atlyginti prarastą pelną ir gauti kompensaciją už potencialią žalą, kurią sukelia gaminio gedimas.

4.11. Jei žala gaminiui atsiranda pasibaigus garantiniam laikotarpiui, Garantijos suteikėjas gali nusiųsti Pirkėjui, jei tai įmanoma, reikiamą elementą arba pašalinti defektą, naudodamasis gamyklos paslaugomis. Abiem atvejais Pirkėjas privalės sumokėti už atitinkamas paslaugas.

GARANTIJA NETAIKOMA:

a) defektams, atsiradusiems dėl to, kad gaminys buvo surinktas nesilaikant naudotojo vadove pateiktų nurodymų ir naudojamas ne pagal paskirtį;

b) tuo atveju, jei nebuvo laikomasi naudotojo vadove pateiktų rekomendacijų, ratukams, kojų antgalams ar grindims sukeltai žalai, jei ji atsirado dėl netinkamo siūlomų dalių pasirinkimo (pvz., naudojant kietus ratukus ant kietų paviršių); tinkamai pasirinkus dalis, žala vis tiek gali būti sukurta, naudojant kėdes ant netinkamos kokybės kilimų, plokščių, parketinių grindų ir kt. arba ant nešvarių paviršių (pvz., ant tokių, kur yra smėlio);

c) pretenzijoms dėl audinio atspalvio skirtumų, jei gaminiai buvo pagaminti naudojant skirtingas audinio gamintojo gaminių serijas, ir dėl atskirų gaminių, kuriuos Pirkėjas įsigijo vėliau, skirtumų;

d) žalai, atsiradusiai dėl ekstremalių klimato sąlygų arba aplinkos veiksnių (pvz., rūgščių, oro drėgnumo ir kt.) poveikio;

e) žalai, atsiradusiai dėl to, kad kliento prašymu buvo nesilaikoma standartinių specifikacijų;

f) putų poliuretano deformacijoms;

g) šaltų putų poliuretano kietumo skirtumams, atsiradusiems dėl parametrų skirtumų, kurie yra priimtini pagal DIN 53576 / ISO 2439 standartą, jei patenka į +/- 10 % diapazoną;

h) ratukų ir apmušalų audinio susidėvimui dėl naudojimo;

i) veltinių padelių susidėvimui, kurie gali būti keičiami pagal garantiją tik tuo atveju, jei veltiniai padeliai nukrenta;

j) medinių elementų pažeidimams, atsiradusiems dėl kontakto su stalų ar kitų biuro baldų kraštais; mechaniniai medinių paviršių pažeidimai nelaikomi gaminių defektais;

k) gaminio sudėtyje naudojamoms medinėms dalims, jei teikiama pretenzija dėl nedidelių atskirų dalių skirtumų; dėl žaliavos pobūdžio neįmanoma tiksliai nustatyti galutinio estetinio efekto, kurį nulemia medienos spalva, atspalvis ir lievių raštas,

t) odiniams apmušalams, jei teikiama pretenzija dėl natūralių medžiagos savybių, pavyzdžiui, tekstūros ir atspalvio skirtumų, randų ir vabzdžių įkandimų; naudojant (pvz., sėdyne), oda ima blizgėti ir šiek tiek prasitampo; Garantijos suteikėjas nepriima pretenzijų dėl pirmiau išvardytų savybių;

m) nedidelių aukšto slėgio laminatų spalvų skirtumų, remiantis PN-EN 438 standartu.

BENDROSIOS PASTABOS DĖL GAMINIO NAUDOJIMO

1. Gaminiai turi būti saugomi nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio.

2. Odinius gaminius draudžiama laikyti šalia šildytuvų ir kitų šilumos šaltinių. Prašome laikyti gaminius mažiausiai 30 cm atstumu nuo šilumos šaltinių.

3. Oda turi būti prižiūrima naudojant specialias priežiūros priemones, sukuriančias vandeniui ir aliejinėms medžiagoms atsparų apsauginį sluoksnį.

4. Gaminiai turi būti saugomi nuo sušlapimo.

5. Apmušalo audinys turi būti saugomas nuo sutepimo riebalais, prakaitu, tepalais ir kt. Atsiradus nešvarumams ant gaminių, turi būti naudojamos tinkamos valymo priemonės.

6. Mažiausiai kartą per savaitę nuo gaminių turi būti valomos dulkės.


7. Kieti ratukai naudojami ant minkštų kilimėlių ir kilimų.

8. Minkšti ratukai naudojami ant kietos grindų dangos (pvz., PVC, parketinių grindų, grindų plokščių).

9. Pastabos dėl gaminių, kurių sudėtyje yra klijuotinos faneros elementų, naudojimo:

- temperatūros diapazonas nuo +15 °C iki +30 °C, - oro drėgnumo diapazonas nuo 40 % iki 65 %.

Pardavėjas

 Direktorius
Jostas Motiejūnas

Pirkėjas

 Direktorė
Daiva Kirtiklienė

BENDROSIOS EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS:

- ❖ Baldai turi būti eksploatuojami sausose, vėdinamose patalpose (aplinkos temperatūra nuo +5C iki +25C, santykinis oro drėgnumas nuo 50% iki 70%).
- ❖ Keičiant baldų stovėjimo vietą, patartina juos ne stumdyti, bet pernešti.
- ❖ Rekomenduojama kartą per mėnesį iš slankiųjų sistemų (durelių, žaliuzių) įmontuotų bėgelių išvalyti ar išsiurbti šiukšles ir dulkes, kitaip slankioji sistema gali strigti, susidėvėti, gali išlūžti bėgeliai ir ratukai.
- ❖ Patartina įsidėmėti, kad natūralia faneruote dengtų baldų atspalvis atskirų detalių gali skirtis, kisti dėl šviesos poveikio laikui bėgant keičiasi, todėl nauji tokios pačios dangos baldai, pastatyti šalia senųjų, bus kitokio atspalvio. Taip pat baldų atspalvio skirtumas ilgai gali atsirasti, jei tam tikra jų dalis bus nuolat veikiamas šviesos, o kita dalis ne, pvz., patraukus ilgą laiką nejudintą kompiuterio monitorių, jo stovėjimo vietoje liks kitokio atspalvio plotas.
- ❖ Rekomenduojame kambario baldų nelaikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose: gali išblukti, įplyšti audinio ar odos apmušalai ir kitos medžiagos.
- ❖ Baldų nestatykite per arti židinio, oro kondicionieriaus ventiliacijos angos, nes gali deformotis medžiaga ar būti pažeista baldų apdaila.
- ❖ Nesėdėkite ant sofų bei fotelių rankoms pasidėti skirtų atramų.
- ❖ Nesistokite ant baldų ir nesisupkite, nes galite sugadinti konstrukciją.
- ❖ Speciali grindis sauganti danga, tvirtinama prie baldų apačios (pavyzdžiui, stalų bei kėdžių kojų), saugo grindų paviršių nuo subraižymo.

Draudžiama

- ❖ Braižyti ar kitaip veikti baldų paviršių kietais, aštriais daiktais. Baldus ir jų dalis daužyti, kaitinti, naudoti ne pagal paskirtį. Už mechaninius gaminio pažeidimus gamintojas neatsako, jiems taisyti netaikoma garantinė priežiūra.
- ❖ Ant baldų paviršiaus pilti tirpiklių, rūgščių ar šarmų.
- ❖ Naudoti valymo priemonės, kurių sudėtyje yra rūgščių, šarmų ar abrazyvinių medžiagų
- ❖ Pakabinamos lentynos leidžiama apkrova 10kg, pakabinamos lentynų spintelės leistina apkrova 20kg,

MELAMINU DENGŲ BALDŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRA

- ❖ Dulkes valykite sausa švaria šluoste, o labiau suteptus paviršius valykite dangos rašto kryptimi (jei ją galima nustatyti) minkšta drėgna šluoste su švelnia valymo priemone, pvz., skystu indų plovikliu.
- ❖ Baldų paviršius nebijo trumpalaikio vandens poveikio. Tačiau vandenį ar kitą skystį, išpiltą ties briaunos ir plokštumos sandūra, būtina skubiai nusausti šluoste, nes detalė gali išbrinkti.

NATŪRALIA FANERUOTE DENGŲ BALDŲ PRIEŽIŪRA

- ❖ Valykite minkšta drėgna šluoste dangos rašto kryptimi.
- ❖ Baldų paviršius nėra atsparus vandens poveikiui. Vandeni ar kitą skystį, išpiltą ties briaunos ir plokštumos sandūra, būtina skubiai nusausti šluoste, nes detalė gali išbrinkti.
- ❖ Kartą per mėnesį nuvalykite valikliu, skirtu mediniams baldams, ir nusauskite sausa švelnia šluoste.
- ❖ Rekomenduojame faneruotus paviršius kas pusę metų nupoliruoti specialiu vašku ir nusausti švelnia šluoste.

- ❖ **DURELES, KORPUSUS IŠ DAŽYTO MDF** valyti universaliomis skystomis, neturinčiomis kietų abrazyvinių dalelių valymo priemonėmis. Blizgiai dažytus paviršius poliruoti sausu minkštu audiniu. Valyti su valikliais, savo sudėtyje turinčius rūgščių, šarmų ar kitų cheminių medžiagų.
- ❖ **DURELES, KORPUSUS IŠ NATŪRALAUS BEICUOTO, LAKUOTO AR ALYVUOTO MEDŽIO(FANERUOTĖS)** valyti tik specialiomis priemonėmis, skirtomis tam tikrai medienos galutinio apdorojimo (apdailos) rūšiai (pvz. alyvuotų baldų valymo priemonės); skiriasi pagal sudėtį ir konsistenciją nuo beicuotų/lakuotų baldų priežiūros priemonių)
- ❖ **Alyvuotus paviršius** valomas su priemone skirta alyvuotų baldų priežiūrai
- ❖ **Lakuoti paviršiai** valomi su priemone skirta lakuotų paviršių priežiūrai

- ❖ **DĖMESIO-** dažyti, beicuoti, lakuoti ir alyvuoti paviršiai pilnai sukietėja tik po 2-3 savaičių. Šį laikotarpį paviršius reikia eksploatuoti itin atsargiai:
- ❖ draudžiama šlapinti ar veikti mechanškai. Dėl menkausio įmušimo gali atsirasti dažų ištrupėjimai, įbrėžimai, suskeldėjimai (ypatingai ant smailių, 45° suleistų kampų). Nuo drėgmės gali atsirasti dėmės ant alyvuotų paviršių. Sušlapinus, juos būtina nuvalyti nedelsiant.

DAŽYTO METALO DALIŲ PRIEŽIŪRA

- ❖ Paviršių valykite švelnia šluoste, sudrėkinta specialiu valikliu. Kruopščiai patrinkite ir leiskite išdžiūti.
- ❖ Tepalų ir riebalų žymes ar smulkius vos matomus įbrėžimus galima pašalinti dažytam metalui skirtomis poliravimo priemonėmis, skysčiais ir pastomis.
- ❖ Metalų paviršiams valyti nenaudokite kietų abrazyvinių priemonių.

Pardavėjas

Justas Motiejūnas

Pirkėjas

Direktorė
Daiva Kirtiklienė

❖ Pažeistą paviršių nedelsdami nupoliruokite, taip apsaugosite nuo korozijos po juo esančius metalo sluoksnius.

❖ Ilgalaikis metalo apdailos baldų laikymas drėgnoje aplinkoje gali sukelti koroziją. Kambario baldų nerekomenduojama naudoti lauke.

MEDŽIO MASYVO (ALYVUOTO IR LAKUOTO) EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLES

❖ Eksploatuojant medinius gaminius būtina suprasti, kad tai yra aukštos kokybės gaminys, kurį reikia tinkamai naudoti ir prižiūrėti. Nesilaikant tinkamo patalpų mikroklimato gaminiai iškrypsta, išbrinksta.

❖ Patalpa turi būti pakankamai vėdinama, nes padidėjus drėgmei gali atsirasti pelėsių, gaminiai gali iškrypti, lakuotas paviršius gali pabalti, o mediena pakeisti spalvą. Dangos ir medienos atspalvis gali pakisti. Tokiu atveju gaminiai yra nepataisomai sugadinami.

❖ Subraižius, gaminys būna estetiškai sugadintas. Tokio tipo defektai taip pat retai kada gali būti pašalinami, nekeičiant gaminio ar jo dalies nauja.

❖ Norėdami išlaikyti savo gaminius gražius ir nepažeistus, kruopščiai valykite juos ir naudokite įvairias medžio dangų priežiūros priemones.

❖ Nenaudokite stiprių buitinių valiklių, nes jie gali pažeisti lako dangą arba lakas ir mediena gali pakeisti spalvą. Be to, stiprūs valikliai gali pažeisti kitas gaminio dalis (stiklą, furnitūrą).

❖ Atidžiai perskaitykite valiklių gamintojų instrukcijas ir jų laikykitės. Valydami paviršius šalia gaminio, uždenkite ar kitaip apsaugokite gaminį. Jeigu rūgštinis valiklis pateko ant gaminio paviršiaus, tuoj pat nuplaukite švariu vandeniu.

❖ Nenaudokite miltelių ir kitokių abrazyvinių valiklių.

❖ Lakuotų ir dažytų paviršių priežiūrai rekomenduojame naudoti priemone *Teknovax* arba *Glasurit Quick&Easy*. Naudojant kurią nors iš šių priemonių, paviršius yra padengiamas apsauginiu sluoksniu, kuris apsaugo nuo nešvarumų, danga tampa elastingesnė ir blizgesnė. Šias priemones galite tepti šluoste arba kempinėle. Papildomai paviršiaus nereikia poliruoti. Prieš naudodami priežiūros priemones, būtinai perskaitykite gamintojo instrukciją.

❖ Jeigu Jūsų gaminių dažų arba lako danga šiek tiek pakeitė atspalvį, tai yra natūrali aplinkos poveikio (saulės, oro, drėgmės) pasekmė.

NATŪRALIOS ODOS PRIEŽIŪRA

❖ Dulkes valykite sausa švaria šluoste ar nusiurbkite siurbliu su gobelenui skirtu antgaliu.

❖ Suteptą odą valykite tik specialiomis odos priežiūros priemonėmis. Prieš naudodami valymo priemonę būtinai išbandykite ją nematomoje vietoje. Valykite visą odos paviršių.

❖ Ant odos užpiltą vandenį būtina kuo skubiau nusausti sausa šluoste. Prieš naudodamiesi leiskite odai visiškai išdžiūti (ne mažiau kaip 6 valandas).

❖ Riebalų dėmių neplaukite vandeniu, valykite švaria sausa šluoste.

Draudžiama

❖ Odą plauti vandeniu.

❖ Paviršių džiovinti plaukų džiovintuvu ar kitu elektros prietaisu.

❖ Valyti odą valomaisiais tirpikliais, alyvomis, baldų poliravimo priemonėmis, blizgalais, abrazyviniais valikliais, nes jie gali pakenkti odos struktūrai.

GOBELENO PRIEŽIŪRA

❖ Dulkes nusiurbkite siurbliu su gobelenui skirtu antgaliu. Siurbiant pašalinami nešvarumai, dėl kurių baldų audeklas greičiau nusidėvi.

❖ Skysčius nusauskite nespaltvotais rankšluosčiais, audiniais ar sausomis drėgmę sugeriančiomis šluostėmis.

❖ Kietas apnašas nuo gobeleno galima pašalinti neaštriu metaliniu daiktu.

❖ Norėdami, kad baldų apmušalai ilgiau išliktų gražūs, bent kartą per metus naudokitės profesionalaus sausojo cheminio valymo paslaugomis.

❖ Kai kurie audiniai gali kurį laiką veltis. Tai nėra laikoma defektu, susivėlęs audinys valomas pūkų surinktuvu. Išlindę siūlai nukerpami. Jų jokiais būdais negalima traukti.

❖ Dėmes valykite specialiomis valymo priemonėmis, skirtomis vilnai ar sintetinio pluošto baldiniams audiniams:

- jeigu reikia, nusauskite dėmę sausa nespaltvota, gerai vandeni sugeriančia šluoste;
- prieš naudodamiesi valikliu atidžiai perskaitykite instrukciją.

Draudžiama

❖ Paviršių džiovinti lygintuvu ar kitokiais elektros prietaisais.

❖ Valyti gobeleną kitais valikliais griežtai draudžiama.

ČIUŽINIŲ PRIEŽIŪRA

❖ Nuolatinis valymas dulkių siurbliu neleidžia kauptis dulkėms.

❖ Čiužino dangalas apsaugo nuo dėmių.

❖ Jei čiužinį vis apversite, kaip nurodyta su garantija pateikiamoje gamintojo instrukcijoje, prailginsite gaminio naudojimo laiką. Taip vėdinsite čiužinį ir sumažinsite drėgmės kondensaciją. Kai kurių čiužinių vartyti

Pardavėjas

Justas Motiejūnas

Pirkėjas

Direktorė
Daiva Kirtiklienė

nebūtina.

- ❖ Čiužiniui taip pat gali pakenkti, jei jį mėginsite sulenkti ar ant jo šokinėsite.

PLASTIKINIŲ DALIŲ PRIEŽIŪRA

- ❖ Valykite minkšta drėgna šluoste, sudrėkinta švelniu valikliu. Kruopščiai patrinkite ir nusauskite minkšta šluoste.

STIKLO PRIEŽIŪRA

- ❖ Stiklinius paviršius valykite stiklui skirta valymo priemone minkšta šluoste.
- ❖ Stiklo valiklių nepurkškite ant kitų paviršių ar matinio stiklo. Saugokite, kad ant matinio stiklo paviršiaus nepatektų riebalų ar kitų nešvarumų. Jie gali palikti sunkiai išvalomų dėmių.
- ❖ Kai stiklas yra šilumos ar kitaip veikiamas, jo atsparumas smūgiams sumažėja ir jis gali skilti ar visai sudužti.

VIRTUVĖS BALDŲ EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Ekspluatacinės sąlygos

- ❖ Virtuvės baldai turi būti statomi sausose, vėdinamose patalpose (aplinkos temperatūra: nuo 10 iki 35°C)
- ❖ Rekomenduojama patalpų, kuriose stovi baldai, santykinė oro drėgmė yra 45% – 70%.
- ❖ Baldai neturi būti glaudžiami prie drėgnų sienų ir šildymo įrenginių.
- ❖ Baldus reikia saugoti nuo:
 - ❖ tiesioginių saulės spindulių; Keičiant ir/arba papildant kai kuriuos baldų elementus skirtingu laikotarpiu, detalių spalva gali skirtis. Šis spalvos skirtumas, kuris po kurio laiko pasidarys ne toks ryškus, nėra blogos kokybės baldų požymis.
 - ❖ tiesioginio garų poveikio baldų paviršiams; Maisto gaminimo metu būtina įjungti garų surinktuvą; nekabinti spintelės virš dujinės ar elektrinės viryklės be garų surinktuvo, nes nuo ilgalaikio garų poveikio spintelės detalių kraštai gali atsiklijuoti ir deformuotis.
 - ❖ mechaninio poveikio: vengti smūgių, nebraižyti paviršių aštriais daiktais, pvz., negalima pjaustyti maisto produktų tiesiogiai ant stalviršio paviršiaus;
 - ❖ nepalikti smilkstančių rūkalų tiesiogiai ant stalviršio, nes lieka aprūkimo dėmės.
 - ❖ skysčių poveikio: sudrėkintus paviršius būtina nedelsiant nusausti;
 - ❖ staigių temperatūros pokyčių; Didelę reikšmę turi karštis arba šaltis. Be to, staigūs temperatūros pokyčiai gali stipriai pažeisti baldus arba jų dalis. Baldai neturėtų stovėti arčiau nei 1m iki šilumos šaltinio. Rekomenduojama laikymo arba eksploatacijos temperatūra yra nuo +10 iki +25°C.
 - ❖ aukštos temperatūros, pvz., nestatyti įkaitusių indų (keptuvės, puodo, kepimo skardos ir kt.), lygintuvo ar kitų aukštos temperatūros daiktų be termoizoliacinės tarpinės tiesiogiai ant stalviršio paviršiaus;
 - ❖ atviros ugnies.

Priežiūra

- ❖ Stenkitės, kad baldų paviršius visada būtų sausas. Virtuvės baldų detalių paviršių rekomenduojama valyti sausu, minkštu audiniu (flanele, mitkaliumi, pliušu, gelumbe). Darbinius paviršius (stalviršius, kriaukles ir t.t.) valykite minkštu, drėgnu audiniu, porolone kempine arba specialiais šepetiais ir naudokite atitinkamas valymo priemones. Kiekvieną baldo detalę rekomenduojama nuvalyti tuoj pat vos tik ji išsitempė. Jeigu nešvarumus paliekate kuriam laikui, ženkliai padidėja dėmių ir baldų ar jų detalių pažeidimo pavojus.


- ❖ Jeigu nešvarumus sunku nuvalyti, rekomenduojama naudoti specialius valiklius. Valikliai ne tik valo, bet gali ir poliruoti, saugoti, konservuoti, aromatizuoti ir turėti kitų naudingų savybių. Tokiu atveju būtina laikytis gamintojo instrukcijų, kaip ir kokioms sritims (paviršiams ar medžiagoms) naudoti šiuos valiklius. Baigiant tvarkytis būtina išdžiovinti visas virtuvės baldų detales, kurias valėte drėgnu būdu. Rekomenduojama atkreipti dėmesį į vidines ir mažai vėdinamas detales, kraštus ir sujungimus.

- ❖ Ypatingai saugokite, kad ant virtuvės baldų nepatektų agresyvių skysčių (rūgščių, šarmų, dažų, tirpiklių ir t.t.).

Patarimai vartotojui

- ❖ Nenaudokite per didelės jėgos atidarydami – uždarydami paslankias baldų detales.
- ❖ Smulkindami produktus, visuomet naudokite pjaustymo lentelę – tokiu būdu nepažeisite stalviršio vientisumo.
- ❖ Vandeni, patekusį ant baldų, ypač ant laminuoto (postformingo) stalviršio kraštų, būtina nedelsiant nuvalyti sausa medžiagos skiaute, nes kraštai, ilgesnį laiką veikiami drėgmės (vandens ar kitų skysčių), gali atsiklijuoti, o plokštė išbrinkti
- ❖ Rekomenduojama neužstatyti baldais grotelių ir ventiliacijos angų, kurios būtinos elektros prietaisų ventiliacijai.
- ❖ nepalikite pravirų durelių ties halogeniniais šviestuvais, esančiais karnizuose, kadangi durelių kraštai yra apklįjami PVC juosta arba ABS apvais, kurie veikiami karščio gali atsiklijuoti, išsilydyti arba užsidegti;
- ❖ išlaikykite ne mažesnę kaip 5 cm atstumą nuo halogeninio šviestuvo iki ties juo stovinčio daikto plokštumos, kad būtų išvengta daikto išsilydymo ar užsidegimo;

Pardavėjas


Direktorius
Justas Motiejūnas

Pirkėjas


Direktorė
Daiva Kirtiklienė

NERŪDIJANČIO PLIENO PRIEŽIŪRA

Kasdieninės priežiūros valymo priemonės ir periodiškumas

❖ Tinkamos valymo priemonės yra tiekiamos specializuotose paviršių priežiūros įmonėse. Prieš pradėdant valymą, būtina įsitikinti, kad atitinkamų priemonių sveikatos ir darbo saugos informacija yra gauta iš gamintojo ir visiškai suprantama. Kilus abejonėms, kreipkitės į valymo priemonių gamintojų atstovus.

❖ Valymas visada turi būti atliekamas struktūros (šlifavimo) kryptimi, ne skersai.

Oksidacijos šaltiniai, pirštų antspaudai ir kitos žymės gali būti pašalinamos naudojant muiluotą vandenį arba specialią švelnią valymo priemonę bei švelnaus paviršiaus medžiagą arba zomšą.

Sunkiau nusivalančioms žymėms valyti, naudojamos nailono medžiagos bei specializuoti nerūdijančio plieno valikliai, skirti pašalinti kalkių nuosėdoms bei rūdims.

❖ Sunkiausiai pašalinamiems nešvarumams naudojami nerūdijančio plieno paviršiams skirti valikliai, kurių sudėtyje yra fosforo rūgšties. Po panaudojimo valiklių likučiai pašalinami distiliuotu vandeniu arba aukšto slėgio vandens srove, jei tai įmanoma, paviršius nusausinamas.

❖ Atsiradus taškinei korozijai, paviršiaus atstatymui naudojamos specialios valymo priemonės ar mechaninis valymas. Atstatant nerūdijančio plieno korozijos apsaugą ar panaudojus didelės koncentracijos rūgštis, vizualiai paviršius gali pasikeisti. Pastos pavidalo valikliai gali būti naudojami lokalių korozijos židinių šalinimui. Naudojant šias valymo priemones, tam, kad būtų užtikrintas saugus darbas ir aplinkos apsauga, būtina laikytis gamintojo nurodymų

Draudžiama:

❖ Šveitimo milteliai negali būti naudojami, kadangi šios priemonės gali palikti paviršių įbrėžimus!

❖ Draudžiama valyti paviršius statmenai šlifavimo kryptčiai!

❖ Draudžiama nerūdijančio plieno paviršių priežiūrai naudoti priemones, turinčias turinčios chloridų (ypač hidrochloridinės rūgšties). Jeigu šie produktai būtų panaudoti per klaidą, paviršių reikia nuplauti gėlu vandeniu, nuvalyti specialiomis priemonėmis, pašalinančiomis susidariusius oksidus ir kitus junginius!

❖ „Juodo“/anglingo plieno pagrindą turinčios medžiagos, pvz., plieniniai šepečiai, padai, tinkleliai, negali būti naudojami nerūdijančiam plienui valyti, todėl, kad, be įbrėžimų, tokios medžiagos gali palikti plieno Fe daleles, kurios laikui bėgant gali tapti taškinės korozijos židiniais, veikiant atmosferos drėgmei. Taip pat draudžiama naudoti valymo priemones ir įrankius, prieš tai naudotus „juodo“/anglingo plieno paviršiui valyti.

❖ Griežtai draudžiama naudoti šiurkščias, abrazyvines medžiagas!


❖ Siekiant užtikrinti higieną profesionalioje virtuvėje, rekomenduojama nerūdijančio plieno paviršius valyti kasdien.

❖ FENIX COMPACT PRIEŽIŪRA

❖ Paviršiaus priežiūra:

Nanotechnologijų dėka mikro įbrėžimai gali būti lengvai panaikinami nuvalius šluoste ar kempine.

Gilesnių įbrėžimų naikinimas:



Ant paviršiaus įbrėžimo uždedamas drėgnas audinys;

* Įkaitinus lygintuvą, įbrėžta vieta su drėgnu audiniu keletą kartų palyginama ir nuvaloma su švelnia šluoste;

* Greita ir paprasta panaikinti įbrėžimus!

Draudžiama

❖ Braižyti ar kitaip veikti baldų paviršių kietais, aštriais daiktais. Baldus ir jų dalis daužyti, naudoti ne pagal paskirtį. Už mechaninius gaminio pažeidimus gamintojas neatsako, jiems taisyti netaikoma garantinė priežiūra.

❖ Ant baldų paviršiaus pilti tirpiklių, rūgščių ar šarmų.

❖ Naudoti valymo priemones, kurių sudėtyje yra rūgščių, šarmų ar abrazyvinių medžiagų

BŪTINOS SĄLYGOS BALDAMS SUMONTUOTI (SANDĖLIUOTI)

1. Patalpos, kuriose pagal Prekių brėžinius vyks Prekių montavimas, ir patalpos trumpalaikiam Prekių sandėliavimui turi atitikti šiuos reikalavimus:

- baldų montavimo ir sandėliavimo vietose yra baigti visi komunikacijų tiesimo ir pajungimo, statybos ir apdailos darbai;
- baldų montavimo vietos yra švarios ir paruoštos saugiam montavimui;
- yra numatytos vietos saugiam trumpalaikiam baldų sandėliavimui nuo jų atgabenimo į objektą momento iki montažo pabaigos;
- praėjimai, laiptai, kuriais bus pernešami baldai į sandėliavimo ir montavimo vietas, yra laisvi.

Nurodytų patalpų atitikimą išvardytiems reikalavimams privalo užtikrinti Pirkėjas, kuris prisiima visą su tuo susijusią atsakomybę.

1.1. Tuo atveju, jei Šalių susitarimu, Prekių montavimas vykdomas pažeidžiant 1. straipsnio reikalavimus, t.y. nėra užbaigti ir vyksta statybos (apdailos ir pan.) darbai, preziumuojama, kad visą galimo Prekių sugadinimo ar kitų defektų riziką, susijusią su vykstančiais statybos darbais, prisiėmė Pirkėjas;

1.2. Šalių susitarimu, 1.1. straipsnyje aptartu atveju, Prekių valymo po montavimo kaštus padengia Pirkėjas.

2. Prieš pradėdant Prekių montavimą Pirkėjas privalo:

- raštu informuoti Pardavėją apie tai, jog patalpos yra tinkamai paruoštos Prekių pristatymui ir montavimui;
- informuoti Pardavėją apie paslėptas komunikacijas patalpose, kuriose vyks montavimo darbai, ir pateikti šių komunikacijų išdėstymo planus ir brėžinius.

Nepateikęs šios informacijos arba pateikęs klaidingą ar nepilną informaciją, Pirkėjas netenka teisės reikalauti, kad Pardavėjas atlygintų nuostolius, atsiradusius dėl komunikacijų pažeidimo Prekių montavimo vietose.

3. Prekių pristatymo ir montavimo metu Pirkėjas garantuoja:

- Prekių apsaugą;
- galimybę montavimo ir krovos darbus atlikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;
- **tuo atveju, jei Pirkėjas nesuteikia Pardavėjui galimybės montavimo ir krovos darbus atlikti darbo dienomis ir darbo valandomis - darbas nuo 18:00 iki 21:00 – apmokamas papildomai – 1h/12EUR (žmogui) + PVM. Užsakant serviso paslaugas atskirai 1 h/22 EUR (žmogui) + PVM. Šiame paragrafe nurodytas papildomas apmokėjimas nėra taikomas, jeigu darbas ne darbo dienomis ir darbo valandomis yra atliekamas Pardavėjo iniciatyva;**
- **tuo atveju, jei Pirkėjas nesuteikia Pardavėjui galimybės montavimo ir krovos darbus atlikti darbo dienomis ir darbo valandomis - darbas nuo 21:00 iki 08:00 ir nedarbo dienomis – apmokamas papildomai – 1h/15 EUR (žmogui) + PVM. Užsakant serviso paslaugas atskirai 1 h/30 EUR (žmogui) + PVM. Šiame paragrafe nurodytas papildomas apmokėjimas nėra taikomas, jeigu darbas ne darbo dienomis ir darbo valandomis yra atliekamas Pardavėjo iniciatyva;**
- galimybę priparkuoti serviso transporto priemonės kuo arčiau patalpų, kuriose vyks montavimo darbai;
- galimybę darbo metu naudotis tualetu, prausykla;
- galimybę naudotis rakinama patalpa įrankių saugojimui;
- Po patalpų, kuriuose bus montuojami baldai, pripažinimo tinkamomis naudoti – galimybę naudotis liftu. Pirkėjas įsipareigoja dėti visas įmanomas protingas pastangas, kad Užsakymuose numatytomis Prekių pristatymo dienomis Pardavėjas ir jo samdyti tretieji asmenys turėtų galimybę krovos tikslais naudotis liftu. Jei dėl objektyvių priežasčių liftu naudotis nėra galimybės, Šalys įsipareigoja geranoriškai susitarti dėl krovos paslaugų kaštų padidėjimo kompensavimo.

Pardavėjas

Direktorius
Justas Motiejūnas

Pirkėjas

Direktorė
Daiva Kirtiklienė