

ŽIEMOS ĮRANGOS KOMPLEKTO (BARSTYTUVAS IR SNIEGO VALYTUVAS) PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 12-18- 40

2018 m. rugsėjo 26 d.
Panevėžys

AB „Panevėžio specialus autotransportas”, įmonės kodas 247025610, Pilėnų g. 43, LT-36237 Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Rolando Ramūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau tekste vadinamas „Pirkėju”) ir

UAB „Guso Baltic“, įmonės kodas 300590130, Neries kr. 5-24, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Dargiro Makarausko veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau tekste vadinama „Tiekėju”), sudarėme šią Sutartį (toliau tekste vadinama „Sutartimi”):

1. Pirkimo sutarties objektas, šalių teisės ir pareigos

1.1. Pirkimo sutarties objektas – žiemos įrangos komplektas (barstytuvas ir sniego valytuvas) (toliau tekste vadinama „Preke”) pirkimas ir pristatymas.

1.2. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos:

Pirkėjas įsipareigoja:

1.2.1. nedelsdamas suteikti Tiekėjui visą turimą informaciją ir/arba dokumentus, kurie yra reikalingi Sutarčiai tinkamai vykdyti;

1.2.2. sumokėti už Prekę nustatyta tvarka ir terminais;

1.2.3. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

Tiekėjas įsipareigoja:

1.2.4. nustatytu laiku pristatyti Prekę atitinkančią Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams;

1.2.5. prisiimti Prekės žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento;

1.2.6. kartu su Preke pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją. Kol Pirkėjui nepateikiama visa būtina dokumentacija, laikoma, kad Prekę pateikta netinkamai.

1.3. Ši Sutartis sudaryta Tiekėjui laimėjus Pirkėjo 2018-09-14 CVP IS paskelbtą mažos vertės pirkimą „Žiemos įrangos komplekto pirkimas”.

2. Prekės pateikimas ir priėmimas

2.1. Prekės pristatymo trukmė - per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Prekę Tiekėjas savo jėgomis pristato Pirkėjui adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.

2.3. Kartu su Preke Tiekėjas privalo pristatyti Pirkėjui visus dokumentus, reikalingus Prekės eksploatacijai bei dokumentus nurodytus specifikacijoje.

2.4. Tiekėjui pateikus nekokybišką, Sutarties priede pateiktos specifikacijos neatitinkančią Prekę, Pirkėjas turi teisę jos nepriimti.

2.5. Prekę yra Tiekėjo perduota ir Pirkėjo priimta, kai šalys pasirašo Prekės priėmimo – perdavimo aktą. Iki Pirkėjas priims Prekę, Tiekėjui tenka Prekės atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika.

3. Garantiniai įsipareigojimai

3.1. Tiekėjas sumontuotai Prekei suteikia ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantiją nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

3.2. Garantijos metu atsiradusius gedimus Tiekėjas turi pašalinti savo sąskaita per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo (el. paštu) gavimo dienos.

3.3. Nepašalinus gedimų per 3.2. punkte nurodytą laiką, Tiekėjas privalo mokėti po 100,00 Eur už kiekvieną uždelstą parą.

4. Kaina ir atsiskaitymo tvarka

4.1. Prekės kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) – 35 000,00 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai eurų ir 00 euro centų), PVM – 7 350,00 Eur (septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų ir 00 euro centų).



Bendra kaina (su PVM) – 42 350,00 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų ir 00 euro centų).

4.2. Už pristatytą Prekę Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui per 30 dienų po to, kai Pirkėjas pasirašo Prekės priėmimo – perdavimo aktą ir Tiekėjas pateikia Pirkėjui PVM sąskaitą – faktūrą, išrašytą patvirtinto Prekės priėmimo – perdavimo akto pagrindu per www.esaskaita.eu sistemą.

4.3. Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

4.4. Pirkėjas neatlygina Tiekėjui jokių papildomų išlaidų, susijusių su Prekės pirkimu ir pristatymu, ir neatliks jokių kitų mokėjimų, viršijančių 4.1. punkte nurodytą bendrą kainą.

5. Šalių atsakomybė

6.1. Šalys įsipareigoja vykdyti Sutartį ir jos nepažeisti.

6.2. Jei dėl kokių nors priežasčių vienai Sutarties šaliai iškyla sunkumų vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, ji privalo apie tai nedelsiant pranešti kitai Sutarties šaliai.

6.3. Uždelsęs Prekės pateikimo terminą arba Pirkėjui nepriėmus Prekės dėl techninės specifikacijos neatitikimo, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, privalo mokėti Pirkėjui 0,02 % dydžio delspinigius (nuo sutarties kainos) už kiekvieną uždelstą pateikti Prekę dieną.

6.4. Praleidęs Sutarties 4.2. punkte nurodytą atsiskaitymo už pateiktą Prekę terminą, Tiekėjui pareikalavus, Pirkėjas moka 0,04 % dydžio delspinigius (nuo sutarties kainos) už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

6. Ginčų sprendimo tvarka

7.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

7.2. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

7. Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka

8.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo tada, kai Šalys pasirašo Sutartį ir Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantį dokumentą.

8.2. Sutartis galioja iki visiško joje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties pasibaigimo kitais LR Civilinio kodekso ar Sutartyje nustatytais pagrindais ir tvarka.

8.3. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

8.4. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

8.4.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.4.2. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

8.4.3. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

8.5. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

8.5.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

8.5.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

8.6. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę kaip 5 (penkių) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

8. Baigiamosios nuostatos

9.1. Vykdydamos šią Sutartį šalys vadovaujasi šios Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

9.2. Visi kiti klausimai, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

9.3. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Sutarties priedai:

9.4.1. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija”;

9.4.2. Priedas Nr. 2 „Pasiūlymas”.

9. Šalių rekvizitai ir parašai

Pirkėjas

AB „Panevėžio specialus autotransportas“

Įm. k. 247025610

PVM mok. k. LT470256113

Buveinė: Pilėnų g. 43, Panevėžys

Tel.: 8 45 586663, faks.: 8 45 586518

A.s.: LT877300010002370625


AB bankas „Swedbank“

Banko kodas: 73000

Direktorius

Rolandas Ramūnas

Parašas



Tiekėjas

UAB „Guso Baltic“

Įm. k. 300590130

PVM mok. k. LT100003122915

Buveinė: Neries kr. 5-24 Kaunas 48344, Lietuva

Tel.: +370 638 65253

A.s LT607044060005648589


AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Direktorius

Dargiras Makarauskas

Parašas



Viešųjų pirkimų specialistas
Mantautas Vaitkūnas
2018-09-26

Vyriausioji buhalterė
Lilucija Kaminskiene


2018 09 26

Miesto tvarkymo
skyriaus vadovas
Algis Ceponis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kelių priežiūros žiemos įranga:**Druskos barstytuvas**

1. Druskos barstytuvas, skirtas smėlio, druskos, druskos – smėlio mišinio dozuotam išbėrimui ant apledėjusios kelio dangos, vykdant kelio priežiūros darbus. Turi būti naujas, pagamintas ne seniau kaip 2017 metais, pagal šiuolaikinę technologiją ir dizainą, pažymėtas CE ženklu. Barstytuvo konstrukcija turi atitikti ES darbų saugos Direktyvą 2006/42/EB arba lygiavertę. Gamintojas turi atitikti ISO 9001:2008 arba lygiavertčio standarto reikalavimus (pateikti sertifikatus)
2. Druskos barstytuvo bunkeris pagamintas iš ne plonesnio kaip 3mm plieno lakšto padengto antikorozine danga. Bunkerio talpa ne mažiau 4,0 m³. Barstoma medžiaga – techninių druskų ir smėlio-chloridų mišiniai, smulki skaldelė.
3. Konstrukcija privalo garantuoti greitą druskos barstytuvo sumontavimą arba demontavimą ant automobilio. Turi būti galimybė šį darbą atlikti vienam žmogui. Vieno druskos barstytuvo sumontavimo ar demontavimo laiko trukmė turi būti apie 20 min. Druskos barstytuvas turi būti įkeliamas į automašiną ir iškeliamas iš jos hidraulinės konteinerių kėlimo sistemos pagalba (skip loader). Barstytuvas turi būti komplektuojamas su sandėliavimo kojomis.
4. Bunkerio dugnas turi būti 100% sandarus, pilnai uždengtas ir turi užtikrinti, kad iš po medžiagų padavimo sistemos barstoma medžiaga nepateks ant automobilio kėbulo ar važiuoklės;
5. Barstymo lėkštė pagaminta iš nerūdijančio plieno, aukštis turi būti reguliuojamas;
6. Lėkštės hidraulinis variklis turi būti apsaugotas nuo druskos poveikio;
7. Sklendė, latakas ir kitos detalės betarpiškai kontaktuojančios su druska turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno.
8. Turi būti minimalaus barstomos medžiagos kiekio daviklis, su signalu valdymo pulte;
9. Valdymas iš vairuotojo kabinos. Valdymo pulto laikiklis ir įrengimas kabinoje;
10. Valdymo pultas su spalvotu LCD tipo ne mažiau kaip 5 colių skersmens ekranu turi turėti galimybę kaupti bei perduoti barstymo duomenis į personalinį kompiuterį (PC) per USB arba analogišką laikmeną ir turi turėti RS232 sąsają. Barstymo parametrų bei gedimų informavimo sistema;
11. Valdymo pultas turi generuoti nurodyto laikotarpio ataskaitą: išbertos druskos mišinio kiekis, vidutinis važiavimo greitis, barstymo laikas, darbo su sniego valytuvu laikas ir kita.
12. Valdymo pulto meniu – Lietuvių kalba.
13. Išberiamos medžiagos pločio reguliavimą 3.0-12.0 m ribose, užtikrinant 3.0 m perslinkimą nuo važiavimo ašies, asimetrinį barstymą, tolygų barstymą nepriklausomai nuo automobilio važiavimo greičio, turi turėti sistemą, informuojančią vairuotoją apie inertinių medžiagų bėrimą/ne bėrimą, druskos tirpalo atidarymą/ uždarymą;
14. Druskos barstytuvo valdymo sistema turi užtikrinti: išberiamos druskos tankio reguliavimą 5-40 g/ m² ribose, o smėlio, skaldelės 40-240 g/ m² ribose;
15. Autonominis dyzelinis variklis turi būti parinktas tokios galios, kad užtikrintu sklandų žieminės įrangos darbą. Variklio paleidimas/išjungimas iš valdymo pulto kabinoje. Variklis skirtas tiek barstytuvo tiek sniego valytuvo sklandžiam darbui užtikrinti. Variklis privalo turėti apsaugą nuo perkaitimo. Variklio darbas turi būti numatytas žemesnėje nei -20C temperatūroje;
16. Turi turėti barstymo medžiagos iškrovimo funkciją automobiliui stovint;
17. Bunkeris turi būti uždengtas metaliniu tinklu su tvirtu rėmu, kurio akutės dydis apie 100 x100 mm. Virš tinklo turi būti sumontuotas tentas, nepralaidus drėgmei ir lengvai uždengiamas ir atidengiamas nuo žemės. Sumontuotos kopėtėlės saugiam užlipimui;
18. Sugedus elektroninei valdymo sistemai įranga turi būti pritaikyta valdymui rankiniu būdu;
19. Turi turėti LED tipo, arba analogišką oranžinės spalvos švyturėlį;
20. Turi būti įrengtas LED tipo, arba analogišką darbinės zonos apšvietimo žibintas;
21. Barstytuvo spalva RAL2011 arba artima jai (oranžinė)



22. Garantinis laikotarpis barstytuvui ne mažiau 24 mėnesių nuo jo eksploataavimo pradžios;

Sniego valytuvas

23. Sniego valymas keliuose, gatvėse, įvairiose teritorijose. Turi būti naujas, pagamintas ne seniau kaip 2017 metais, pagal šiuolaikinę technologiją ir dizainą, pažymėtas CE ženklu. Sniego valytuvo konstrukcija turi atitikti ES darbų saugos Direktyvą 2006/42/EB arba lygiavertę. Gamintojas turi atitikti ISO 9001:2008 arba lygiavertčio standarto reikalavimus (pateikti sertifikatus);
24. Sniego valytuvo forma ir konstrukcija – pritaikyta sniegui nublokšti į šoną ir neleidžianti užnešti vairuotojo kabinos lango valomu sniegu (maksimalus automobilio greitis valymo metu – 60 km/h);
25. Valytuvas turi turėti nesudėtingą sumontavimo, demontavimo galimybę automobilio priekinėje dalyje. Visos jungtys – greito jungimo;
26. Sniego valytuvo valdymas (pakėlimas, nuleidimas, pasukimas į abi puses ir „plaukiojanti“ padėtis, reguliuojama verstuvo palengvinimo sistema) iš vairuotojo kabinos;
27. Sniego valytuvas mechanškai valdomas to paties variklio, esančio ant barstytuvo, pagalba;
28. Sniego valytuvo ašmenys kombinuoti: trinčiai atspari guma;
29. Ašmenų atakos kampas apie 90° valomo paviršiaus atžvilgiu;
30. Sniego valytuvo smūgių slopinimo ir apsaugos nuo smūgių mechanizmas;
31. Sniego valytuvo prispaudimas prie kelio dangos – hidraulinis, priverstinis, fiksuojamas;
32. Priekinis valytuvas valdomas iš kabinoje esančio pulto su priverstinio prispaudimo sistema, plaukiojančia padėtimi bei hidrauline reguliuojama verstuvo palengvinimo sistema;
33. Sniego valytuvo darbinis valomas plotis, pasukus valytuvą ne mažesniu kaip 30° kampu, ne mažesnis kaip 2500mm;
34. Sniego valytuvo pasukimas (pastatymas) automobilio išilginės ašies atžvilgiu – į abi puses hidraulinis, su fiksuojamomis padėtimis;
35. Sniego valytuvo gabaritinis apšvietimas – dvipusis su LED lemputėmis, atšvaitais, šviesą atspindinčiomis lazdelėmis iš abiejų pusių;
36. Atraminiai reguliuojamo aukščio ratukai;
37. Sandėliavimo kojos su ratukais;
38. Sniego valytuvo spalva RAL2011 arba artima jai (oranžinė);
39. Garantinis laikotarpis Sniego valytuvui ne mažiau 24 mėnesių nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos;

Kiti bendri reikalavimai:

40. Autorizuotas (oficialus) siūlomos įrangos (sniego valymo ir druskos barstymo) servisas Lietuvoje - būtina nurodyti adresus;
41. Žiemos įrangos (sniego valymo ir druskos barstymo) gamintojai turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, įranga turi būti pažymėta CE ženklu, turi būti pateiktos įrangos gamintojo EB atitikties deklaracijos;
42. Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as) ir/ar kitokio pobūdžio dokumentus lietuvių kalba. Dokumentai pateikiami įrangos pristatymo Perkančiosios organizacijos buveinėje, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys, metu.
43. Žiemos įranga bus montuojama ant standartinio konteinerių vežimo automobilio su hidrauline konteinerių užsikėlimo platforma (skip loader) Važiuklė - MB 1824 1995 metų gamybos. Sniego valytuvo tvirtinimo plokštei primontuoti, gamykliškai yra numatytas priekinio bamperio vidurinės dalies išėmimas. Kartu su sniego valytuvu turi būti sumontuoti papildomi priekiniai ir posūkių žibintai, tvirtinami ant automobilio kabinos. Apie tikslius automobilio matmenis tiekėjas gali pasiteirauti Perkančiosios organizacijos per pasiūlymų pateikimo terminą nurodytais kontaktiniais telefonais.
44. Žiemos įranga (sniego valymo ir druskos barstymo) turi būti pristatyta ir sumontuota ant Perkančiosios organizacijos pateikto automobilio bei paruošta darbui per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.
45. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir šalims apie tai susitarus, sutartis gali būti pratęsta bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. gruodžio 21 d.
46. Nepristačius įrangos per nurodytą terminą, Perkančioji organizacija pasilieka teisę skirti baudą – 0,04 proc. dienai nuo sutarties vertės.



47. Žiemos įranga pristatoma tiekėjo lėšomis ir jėgomis perkančiosios organizacijos buveinėje, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.
48. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti perkančiosios organizacijos personalą dirbti su pateikiamu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga automobilio pristatymo perkančiosios organizacijos buveinėje.
49. Žiemos įrangos (sniego valymo ir druskos barstymo) garantija – ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
50. Tiekėjas žiemos įrangą (sniego valymo ir druskos barstymo) sumontuoja ir išbando pirkėjo techninėje bazėje. Jei, dėl nenumatytų priežasčių, nepavyksta to atlikti pirkėjo teritorijoje, automobilis transportuojamas ir atgal grąžinamas tiekėjo lėšomis.
51. Nemokamas žieminės įrangos techninis aptarnavimas ir remontas garantiniu laikotarpiu.

Kitos sąlygos:

1. Reikalingas kiekis – 1 vnt.
2. Pristatymo trukmė – per 2 (du) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.
3. Tiekėjas sumontuotai prekei turi suteikti ne mažiau kaip 24 mėn. garantiją nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.



**PASIŪLYMAS
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS ĮRENGOS
PIRKIMO**

_____ 2018 09 24 _____
(Data)
_____ KAUNAS _____
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Guso baltic“
Tiekėjo adresas	Neries kr. 5-24, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Dargiras Makarauskas
Telefono Nr.	+37063865253
Fakso Nr.	-
El. pašto adresas	info@guso.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Konkurso „Barstytuvų (chloridų, smėlio chloridų mišiniui)“ pirkimo dokumentuose, jų patikslinimuose ir paaiškinimuose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Viso suma, Eur (be PVM)	PVM 21%	Viso suma, Eur (su PVM)
1.	Druskos baarstytuvo ir sniego valytuvo komplektas	1 vnt.	35000,00	7 350,00	42350,00

Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) – [trisdešimt penki tūkstančiai EURŲ 00 ct].

PVM (21 %) sudaro – [septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt EURŲ 00 ct].

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM 21 %) - [keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt EURŲ 00 ct]. Į šią sumą įeina visi Tiekėjui privalomi mokesčiai ir išlaidos.

Siūloma Prekę visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti numato pasitelkti šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Duomenys (<i>juridinio asmens kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai, el. pašto adresas</i>)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Įmonės įstatai	2
2.	ISO sertifikatas (Dobrowolski)	1
3.	ISO sertifikatas (Samasz)	1
4.	CE deklaracija (Dobrowolski)	2
5.	CE deklaracija (Samasz)	1
6.	Registru centas pažyma apie JA	2



7.	Registrų centas pažyma apie FA	1
8.	Pelno-nuostolių ataskaita 2015-2016	1
9.	Pelno-nuostolių ataskaita 2016-2017	1
10.	Įmonės registravimo pažymėjimas	1
11.	Įvykdytų sutarčių sąrašas	1

Pasiūlymas galioja 90 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinės datos.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra prisegtas konkursiniame pasiūlyme
1	Registrų centas pažyma apie JA	KMBT_215_04669
2	Registrų centas pažyma apie FA	KMBT_215_04670
3	Pelno-nuostolių ataskaita 2015-2016	Pelno nuostoliu 2016
4	Pelno-nuostolių ataskaita 2016-2017	KMBT_215_04671
5	Įvykdytų sutarčių sąrašas	sutartys

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Direktorius Dargiras Makarauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

