

VII SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS

20. Sutartis sudaroma penkeriems metams ir įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais abi Sutarties šalys.
21. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos rašytiniu šalių susitarimu.
22. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, jeigu šalis pažeidė sutartinius įsipareigojimus, įspėjus kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Vienašališko Sutarties nutraukimo atveju kaltoji šalis atlygina kitos šalies su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.
23. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, jeigu pasikeičia juridinio asmens (Paslaugosteikėjo) statusas ir Savivaldybė jį nustoja kontroliuoti kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir nustoja būti vienintelė jo dalyvė.
24. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu arba vienos iš šalių iniciatyva. Šalis, pageidaujanti nutraukti Sutartį, privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų.
25. Nustačius, kad Paslaugos teikėjas nevykdo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T - 642 1 punkto, Sutartis su Paslaugos teikėju nutraukiama vienašališkai nedelsiant įstatymų nustatyta tvarka.
26. Sutartis tampa negaliojančia, kai netenka galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T - 642.
27. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško šia Sutartimi priimtų įsipareigojimų įvykdymo.

VIII SKYRIUS KITOS SĄLYGOS

28. Šalių ginčai dėl Sutarties nevykdymo ar dėl netinkamo jos vykdymo sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
29. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
30. Šalys įsipareigoja nedelsdamos informuoti viena kitą pasikeitus jų juridiniams adresams, bankų rekvizitams ir kitais nenumatytais atvejais, turinčiais reikšmės tinkamam Sutarties vykdymui.
31. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem šalims.
32. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

32.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-642 patvirtinta kopija, 1 lapas.

32.2. Saugaus eismo valdymo ir saugaus eismo įrenginių priežiūros ir įrengimo paslaugų įkainių sąrašas (1 priedas), 6 lapai.

32.3. Kauno miesto kelio ženklų, apsauginių atitvarų, išpėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimo ir priežiūros paslaugų techninė specifikacija (2 priedas), 8 lapai.

32.4. numatytų šviesoforų sankryžų Kauno mieste sąrašas (3 priedas), 4 lapai.

IX SKYRIUS

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR BANKO REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188764867

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

A. s. LT444010042500010078

Luminor bankas

Banko kodas 40100

Administracijos direktorius

A. V.

(parašas)

Vilius Šiliauskas

PASLAUGOS TEIKĖJAS

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“

Įmonės kodas 132684155

Ringuvos g. 59, 45243 Kaunas

A. s. LT354010042501958388

Luminor bankas



Banko kodas 40100

Generalinis direktorius

A. V.

(parašas)

Petras Švažas





KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL SAUGAUS EISMO VALDYMO IR SAUGAUS EISMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR ĮRENGIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO IR PRITARIMO SUDARYTI SUTARTĮ

2018 m. gruodžio 18 d. Nr. T-642

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 9 dalimi, atsižvelgdama į UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 2018 m. lapkričio 29 d. raštą Nr. S-1123 ir į 2018 m. vidaus sandorio su UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ dėl eismo saugaus priemonių priežiūros paslaugų ekonominio pagrindimo studiją, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ saugaus eismo valdymo ir saugaus eismo įrenginių priežiūros ir įrengimo paslaugų įkainius pagal priedą.

2. Nustatyti, kad UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ privalo ne mažiau kaip 80 procentų pardavimo pajamų gauti iš veiklos, skirtos Kauno miesto savivaldybės poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti.

3. Pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti su UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ saugaus eismo valdymo ir saugaus eismo įrenginių priežiūros ir įrengimo paslaugų pirkimo sutartį pagal priede nustatytus įkainius.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimą Nr. T-485 „Dėl šviesoforų įrangos sankryžose Kauno mieste techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugų įkainių patvirtinimo ir sutarties su UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ sudarymo;


4.2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T-530 „Dėl Kauno miesto kelio ženklų, apsauginių atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimo ir priežiūros paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“;

4.3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. T-200 „Dėl Kauno miesto stacionarių greičio matavimo ir fiksavimo priemonių įrengimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutarties sudarymo“.

5. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Visvaldas Matijošaitis



PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 18 d.

sprendimu Nr. T-642

1 priedas

Prie 2018 m. gruodžio 20 d.

Paslaugų teikimo sutarties Nr. SK-1013

**SAUGAUS EISMO VALDYMO IR SAUGAUS EISMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR ĮRENGIMO
PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS**

			Paslaugos įkainis, Eur	
Eil. Nr.	Paslauga	Mato vnt.	be PVM	su PVM
1	2	3	4	5
1.	Šviesoforų įrangos techninės priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugos kaina, įvertinus medžiagas, mechanizmus-ir darbus (darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos)			
1.1	Šviesoforo įrangos su UK tipo valdikliu ir 230V lempų šviesoforais	vnt.	76,84	92,98
1.2	Šviesoforo įrangos su DKM. tipo valdikliu ir 230V lempų šviesoforais	vnt.	79,99	96,79
1.3	Šviesoforo įrangos su VTC tipo valdiklių ir LED lempų šviesoforais	vnt.	79,99	96,79
1.4	Šviesoforo įrangos su PEEK TRAFFIC tipo valdikliu ir LED lempų šviesoforais	vnt.	84,19	101,87
1.5	Šviesoforo įrangos su SIEMENS tipo valdikliu ir LED lempų šviesoforais	vnt.	79,99	96,79
1.6	Šviesoforo įrangos su SWARCO tipo valdikliu ir LED lempų šviesoforais	vnt.	79,99	96,79
2.	Šviesoforų įrangos darbo režimo pakeitimas	val.	16,04	19,41
3.	Nutolusios perėjos arba sankryžos valdomos atskirai nuo pagrindinės sankryžos eksploatacija	vnt.	49,13	59,45
4.	Šviesoforų, veikiančių koordinuotu eismu valdymo sistemoje priežiūra	vnt.	10,00	12,1
5.	Lentelės su žalia rodykle pagaminimas ir įrengimas	vnt.	18,95	22,93
6.	Kilpinio transporto detektoriaus įrengimas, prijungimas ir suderinimas (su kabeliais, matuojama pagal frezuojamo asfalto bėginį ilgį)	100 m	797,25	964,67
7.	Transporto video detekcijos įrengimas			
7.1	Transporto video detekcijos įrengimas, prijungimas ir suderinimas (su kabeliais, ir įranga vienai kamerai)	vnt.	2358,08	2853,28
7.2	Transporto video detekcijos įrengimas, prijungimas ir suderinimas (su kabeliais, ir įranga dviem kamerom)	vnt.	3266,14	3952,03
7.3	Transporto video detekcijos įrengimas, prijungimas ir suderinimas (su kabeliais, ir įranga trimis kamerom)	vnt.	4514,26	5462,25
7.4	Transporto video detekcijos įrengimas, prijungimas ir suderinimas (su kabeliais, ir įranga keturioms kameroms)	vnt.	5823,55	7046,50

7.5	Įėjimų - išėjimų modulio šviesoforui įrengimas (SIEMENS)	vnt.	661,08	799,91
8.	Naujų LED šviesoforų įrengimas (su medžiagomis ir šviesoforų kaina)			
8.1	200 mm 2 sekcijų su pėsčiųjų siluetu	vnt.	264,74	320,34
8.2	300 mm 3 sekcijų (pagal poreikį su rodyklėmis ar be jų)	vnt.	371,06	448,98
8.3	300 mm 1 sekcijos	vnt.	194,7	235,59
9.	LED šviesoforų įrengimas (su medžiagomis, be šviesoforų kainos)			
9.1	200 mm 2 sekcijų su pėsčiųjų siluetu	vnt.	67,59	81,78
9.2	300 mm 3 sekcijų (pagal poreikį su rodyklėmis ar be jų)	vnt.	74,29	89,89
9.3	300 mm 1 sekcijos	vnt.	67,59	81,78
10.	Šviesoforo galvos demontavimas	vnt.	11,61	14,05
11.	Šviesoforų valdymo spintos įrengimas, suderinimas, valdiklio programavimas su valdymo spinta (su medžiagomis)			
11.1	4 signalinių grupių valdiklis	vnt.	6580,97	7962,97
11.2	8 signalinių grupių valdiklis	vnt.	7389,87	8941,74
11.3	12 signalinių grupių valdiklis	vnt.	8098,87	9799,63
12.	Šviesoforų valdymo spintos demontavimas	vnt.	50,59	61,21
13.	Apsauginių aptvėrimų šviesoforinėms atramoms įrengimas	vnt.	435,25	526,65
14.	Garsinio signalo pėstiesiems ant esamos atramos montavimas (su medžiagomis)	vnt.	101,88	123,27
15.	Laiko atskaitos įrenginio ant esamos atramos montavimas (su medžiagomis)	vnt.	845,27	1022,78
16.	Naujų sensorinių pėsčiųjų pultelių įrengimas ant esamos atramos (su medžiagomis)	vnt.	206,07	249,34
17.	GSM/GPRS/3G modemo įrengimas valdiklyje	vnt.	200,00	242
18.	GPS imtuvo įrengimas valdiklyje	vnt.	185,91	224,95
19	Šviesoforų valdymo spintos įrengimas, suderinimas, valdiklio programavimas su valdymo spinta (be valdiklio kainos)	vnt.	317,73	384,45
20	Įėjimo/išėjimo modulio įrengimas PEEK TRAFFIC valdiklyje (EC-2)	vnt.	1062,79	1285,98
21	Apskaitos spintos įrengimas	vnt.	307,84	372,49
22	Sankryžos paruošimas stebėsenos eksploatacijai	vnt.	194,53	235,38
23	Eismo valdymo centro paslauga	mėn.	3513,82	4251,72
2.	Kauno miesto kelio ženklų, apsauginių atitvarų, įspėjamųjų stovų, sferinių veidrodžių ir kitų inžinerinių eismo saugumo priemonių įrengimo ir priežiūros paslaugų įkainiai			
2.1.	Kelio ženklas, padengtas I klasės šviesą atspindinčia plėvele „Engineer Grade“ (kelio ženklo (prekės) mato vieneto įkainis)	m²	53,80	65,10
2.2	Kelio ženklas, padengtas II klasės šviesą atspindinčia plėvele „High Intensity Grade“ (kelio ženklo (prekės) mato vieneto įkainis)	m²	58,83	71,19
2.3.	Kelio ženklas, padengtas ne žemesnės (ne prastesnės) kaip III klasės šviesą atspindinčia plėvele „Diamond Grade“ (arba lygiaverte) (kelio ženklo (prekės) mato vieneto įkainis)	m²	89,26	108,00
2.4	Sferinis veidrodis (sferinio veidrodžio (prekės) vieneto įkainis)			
2.5	diametras d=700 mm	vnt.	52,07	63,00
2.6	diametras d=800 mm	vnt.	53,72	65,00
2.7	diametras d=900 mm	vnt.	59,50	72,00
2.8	Įspėjamasis plastikinis stovas su įrengimu (įspėjamojo plastikinio stovo (prekės) vieneto įkainis su darbų ir medžiagų,	vnt.	24,12	29,19

	kurių reikia įspėjamajam plastikiniam stovui įrengti, vertė)			
2.9	Kelio ženklo arba sferinio veidrodžio įrengimas ant stovo (darbų ir medžiagų, kurių reikia kelio ženklui įrengti ant stovo, vertė (išskyrus kelio ženklo ir stovo vertę))	vnt.	7,44	9,00
2.10	Kelio ženklo arba sferinio veidrodžio įrengimas ant atramos (darbų ir medžiagų, kurių reikia kelio ženklui įrengti ant atramos, vertė (išskyrus kelio ženklo vertę))	vnt.	14,05	17,00
2.11	Kelio ženklo įrengimas ant lyno ir kitų konstrukcijų virš gatvės važiuojamosios dalies (darbų ir medžiagų, kurių reikia kelio ženklui įrengti ant lyno ar gembės, vertė (išskyrus kelio ženklo vertę))	vnt.	26,45	32,00
2.12	Kelio ženklo arba sferinio veidrodžio su nestandartiniu laikikliu tvirtinimas prie statinio (darbų ir medžiagų, kurių reikia kelio ženklui arba sferiniam veidrodžiui su nestandartiniu laikikliu įrengti nestandartinėje vietoje ant pastato, vertė (išskyrus kelio ženklo arba sferinio veidrodžio vertę))	vnt.	23,97	29,00
2.13	Cinkuotas stovas (Ø 60,3 mm) su įrengimu (darbų ir medžiagų, kurių reikia cinkuotam stovui įrengti, vertė su cinkuoto stovo vertė)	m	8,68	10,50
2.14	Cinkuotas stovas (Ø 76,1 mm) su įrengimu (darbų ir medžiagų, kurių reikia cinkuotam stovui įrengti, vertė su cinkuoto stovo vertė)	m	9,50	11,50
2.15	Cinkuotas stovas (Ø 88,9 mm) su įrengimu (darbų ir medžiagų, kurių reikia cinkuotam stovui įrengti, vertė su cinkuoto stovo vertė)	m	14,05	17,00
2.16	Cinkuoto stovo pailginimas (darbų atlikimo ir pagalbinių medžiagų ar kt. sąnaudų, reikalingų darbams atlikti, vertė su cinkuoto stovo vertė)	m	11,98	14,50
2.17	Kelio, reklaminio ženklo ar sferinio veidrodžio išmontavimas (darbų atlikimo ir pagalbinių medžiagų ar kt. sąnaudų, reikalingų darbams atlikti, vertė)	vnt.	2,48	3,00
2.18	Kelio ženklo, įspėjamojo stovo, sferinio veidrodžio, transporto priemonių greičio mažinimo kalnelio (vienos ištisinės konstrukcijos), standaus ir lankstaus kelio kraštą žyminčio stulpelio, apsauginio atitvaro (vieno segmento) ir guminės pėsčiųjų eismo saugumo salelės priežiūra ir remontas. Įrengtų kelio ženklų įvedimas į sistemą.	vnt.	3,40	4,11
2.19	Apsauginis atitvaras (I atitvaro tipas) su įrengimu (apsauginio atitvaro (prekės) vieneto įkainis su darbų ir medžiagų, kurių reikia atitvarui įrengti, vertė)	m	20,66	25,00
2.20	Apsauginis atitvaras (II atitvaro tipas) su įrengimu (apsauginio atitvaro (prekės) vieneto įkainis su darbų ir medžiagų, kurių reikia atitvarui įrengti, vertė)	m	41,32	50,00
2.21	Apsauginis atitvaras (III atitvaro tipas) su įrengimu (apsauginio atitvaro (prekės) vieneto įkainis su darbų ir medžiagų, kurių reikia atitvarui įrengti, vertė)	m	53,72	65,00
2.22	Apsauginių atitvarų išmontavimas (visų trijų tipų) (darbų atlikimo ir pagalbinių medžiagų ar kt. sąnaudų, reikalingų darbams atlikti, vertė)	m	1,16	1,40
2.23	Transporto priemonių greičio mažinimo kalnelis, ne siauresnis nei 900 mm pločio (transporto priemonių greičio mažinimo kalnelio (prekės) mato vieneto įkainis)	m	74,38	90,00
2.24	Transporto priemonių greičio mažinimo kalnelis, ne siauresnis nei 400 mm pločio (transporto priemonių greičio mažinimo kalnelio (prekės) mato vieneto įkainis)	m	53,72	65,00
2.25	Transporto priemonių greičio mažinimo kalnelio įrengimas (darbų ir medžiagų, kurių reikia transporto priemonių greičio mažinimo kalneliui įrengti, vertė (išskyrus kalnelio vertę))	m	24,79	30,00
2.26	Transporto priemonių greičio mažinimo kalnelio išmontavimas	m	24,79	30,00