

## PASIŪLYMAS

### (2018-TIC-154) NEPERTRAUKIAMŲ MAITINIMO ŠALTINIŲ (UPS) IR AKUMULIATORIŲ PIRKIMUI

#### 1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas	UAB „REO Investment“
---------------------	----------------------

#### 2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis, ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendraja, tiek specialiaja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Jei būsime kviečiami sudaryti Sutartį ir atsisakysime ją sudaryti, įsipareigojame, įgaliojusiai organizacijai pareikalavus, sumokėti įgaliojusiai organizacijai, 10 proc. Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti įgaliojusios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM.

#### 3. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

3.1. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie Subtiekėjai:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas <sup>1</sup>	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti Subtiekėju, aprašymas <sup>2</sup>
---	---	---

Pirkėjui paprašius, pateiksime Subtiekėjų deklaracijų, užpildytų pagal Pasiūlymo formos Priede Nr. 3 subtiekėju bet pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančiais jų sutikimą būti Tiekėjo Subtiekėjais Pirkėjo atliekamame Pirkime.

#### 4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurai.

4.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Matas	Kiekis	1 mato vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM <sup>3</sup>
1.	Akumulatoriai 5Ah	Vnt.	16	13,00	208,00
2.	Akumulatoriai 7 Ah		159	13,00	2.067,00
3.	Akumulatoriai 18 Ah		6	33,00	198,00
4.	UPS 1000VA		4	727,00	2.908,00
5.	UPS 1500 VA		7	858,00	6.006,00
Pasiūlymo kaina EUR be PVM <sup>4</sup>					11.387,00
PVM					2.391,27
Pasiūlymo kaina EUR su PVM					13.778,27

<sup>1</sup> Nurodomas konkretus Subtiekėjo pavadinimas, jei žinomas Pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

<sup>2</sup> Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

<sup>3</sup> Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį EUR be PVM iš kiekio.

<sup>4</sup> Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per „E.sąskaita“ sistemą.

## **5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS**

Pasiūlymas galioja BPS 8.1. punkte nurodytą terminą.

## **6. PRIEDAI PRIE PASIŪLYMO FORMOS**

- 6.1. Priedas Nr. 1. Tiekėjo rekvizitai ir kita informacija, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2. Konfidenciali informacija, 2 lapai;
- 6.3. Priedas Nr. 3 Deklaracija dėl sutikimo būti subtiekeju, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė, 3 lapai;
- 6.5. Priedas Nr. 5 Deklaracija dėl jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės dalyvavimo pirkime.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

\_\_\_\_\_  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.



## PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai		Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal Pasiūlymų SPS 4 dalies nuostatas.)
1.	<b>Akumulatoriai 5 Ah Ultracell UL5-12</b>	1.1. Įtampa: 12V;	Atitinka	Įtampa: 12V
		1.2. Talpa: ne mažiau kaip 5 Ah	Atitinka	Talpa: 5 Ah
		1.3. Aukštis: 108 mm (±1 mm);	Atitinka	Aukštis: 108 mm (±1 mm);
		1.4. Ilgis: 93 mm (±1 mm);	Atitinka	Ilgis: 93 mm (±1 mm);
		1.5. Plotis: 70 mm (±1 mm).	Atitinka	Plotis: 70 mm (±1 mm).
2.	<b>Akumulatoriai 7 Ah Ultracell UL7-12</b>	2.1. Įtampa: 12V;	Atitinka	Įtampa: 12V
		2.2. Talpa: ne mažiau kaip 7,0 Ah;	Atitinka	Talpa: 7 Ah
		2.3. Aukštis: 100 mm (±1 mm);	Atitinka	Aukštis: 100 mm (±1 mm);
		2.4. Ilgis: 151 mm (±1 mm);	Atitinka	Ilgis: 151 mm (±1 mm);
		2.5. Plotis: 65 mm (±1 mm).	Atitinka	Plotis: 65 mm (±1 mm).
3.	<b>Akumulatoriai 18 Ah Ultracell UL18-12</b>	3.1. Įtampa: 12V;	Atitinka	Įtampa: 12V
		3.2. Talpa: ne mažiau kaip 18,0 Ah;	Atitinka	Talpa: 18 Ah
		3.3. Aukštis: 167 mm (±1 mm);	Atitinka	Aukštis: 167 mm (±1 mm);
		3.4. Ilgis: 181 mm (±1 mm);	Atitinka	Ilgis: 181 mm (±1 mm);
		3.5. Plotis: 77 mm (±1 mm).	Atitinka	Plotis: 77 mm (±1 mm).
4.	<b>UPS 1000VA APC SMT1000RMI2 UC + AP9630</b>	4.1. Nominali įėjimo įtampa-230VAC;	Atitinka	Nominali įėjimo įtampa-230VAC;
		4.2. Nominali išėjimo įtampa-230VAC;	Atitinka	Nominali išėjimo įtampa-230VAC;
		4.3. Galingumas nemažiau kaip 1000VA;	Atitinka	Galingumas 1000VA;
		4.4. Komplektuojamas su 7 Ah baterijomis;	Atitinka	Komplektuojamas su 7 Ah baterijomis;
		4.5. Korpusas RM tipo. Montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinės įrangos spintą;	Atitinka	Korpusas RM tipo. Montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinės įrangos spintą;
		4.6. Architektūra-Line interactive;	Atitinka	Architektūra-Line interactive;
		4.7. Bangos formos tipas-sinusinė banga;	Atitinka	Bangos formos tipas-sinusinė banga;
		4.8. Efektyvumas su pilna apkrova-98%;	Atitinka	Efektyvumas su pilna apkrova-98%;
		4.9. Palaikymas funkcijos "hot swappable", kai baterijas galima keisti nestabdant UPS veikimo;	Atitinka	Palaikymas funkcijos "hot swappable", kai baterijas galima keisti nestabdant UPS veikimo;
		4.10. Funkcijos "automatinis įtampos reguliavimas" palaikymas;	Atitinka	Funkcijos "automatinis įtampos reguliavimas" palaikymas;
		4.11. Veikimo laikas nuo baterijų su 100 % apkrova ne mažiau 5 min, be papildomo baterijų bloko;	Atitinka	Veikimo laikas nuo baterijų su 100 % apkrova 5 min, be papildomo baterijų bloko;

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai		Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal Pasiūlymų SPS 4 dalies nuostatas.)
		4.12. Garsinis aliarmo signalas;	Atitinka	Garsinis aliarmo signalas;
		4.13. Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam valdymui ir stebėjimui;	Atitinka	Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam valdymui ir stebėjimui;
		4.14. Galimybė pakeisti snmp community parametą;	Atitinka	Galimybė pakeisti snmp community parametą;
		4.15. Palaikymas SNMP protokolo (ver1, ar ver. 2c);	Atitinka	Palaikymas SNMP protokolo (ver1, ar ver. 2c);
		4.16. Programinė įranga, bei valdymas per LAN;	Atitinka	Programinė įranga, bei valdymas per LAN;
		4.17. Būsenos parametrų pasikeitimų su aprašymais (Alarm details) siuntimas per snmp protokolą į monitoringo sistemą;	Atitinka	Būsenos parametrų pasikeitimų su aprašymais (Alarm details) siuntimas per snmp protokolą į monitoringo sistemą;
		4.18. Jungtys- RJ-45, Serial, SmartSlot, USB;	Atitinka	Jungtys- RJ-45, Serial, SmartSlot, USB;
		4.19. Turi turėti GS, CE saugumo, CISPR elektromagnetinio suderinamumo arba lygiavertės žymas, atitikti EN60950-1, EN62040-1-1 UPS saugumo, EN50091-2 UPS emisijos arba lygiaverčius standartus.	Atitinka	Turi GS, CE saugumo, CISPR elektromagnetinio suderinamumo žymas, atitinka EN60950-1, EN62040-1-1 UPS saugumo, EN50091-2 UPS emisijos standartus.
5.	<b>UPS 1500VA APC SMT1500RMI2 UNC</b>	5.1. Nominali įėjimo įtampa-230VAC;	Atitinka	Nominali įėjimo įtampa-230VAC;
		5.2. Nominali išėjimo įtampa-230VAC;	Atitinka	Nominali išėjimo įtampa-230VAC;
		5.3. Galingumas nemažiau kaip 1500VA;	Atitinka	Galingumas 1500VA;
		5.4. Komplektuojamas su 7 Ah baterijomis;	Atitinka	Komplektuojamas su 7 Ah baterijomis;
		5.5. Korpusas RM tipo, montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinės įrangos spintą;	Atitinka	Korpusas RM tipo, montuojamas į standartinę 19 colių telekomunikacinės įrangos spintą;
		5.6. Architektūra-Line interactive;	Atitinka	Architektūra-Line interactive;
		5.7. Bangos formos tipas-sinusinė banga;	Atitinka	Bangos formos tipas-sinusinė banga;
		5.8. Efektyvumas su pilna apkrova-98%;	Atitinka	Efektyvumas su pilna apkrova-98%;
		5.9. Palaikymas funkcijos "hot swappable", kai baterijas galima keisti nestabdant UPS veikimo;	Atitinka	Palaikymas funkcijos "hot swappable", kai baterijas galima keisti nestabdant UPS veikimo;
		5.10. Funkcijos "automatinis įtampos reguliavimas" palaikymas;	Atitinka	Funkcijos "automatinis įtampos reguliavimas" palaikymas;
		5.11. Veikimo laikas nuo baterijų su 100 % apkrova ne mažiau 5 min, be papildomo baterijų bloko;	Atitinka	Veikimo laikas nuo baterijų su 100 % apkrova 5 min, be papildomo baterijų bloko

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai		Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą (Jei dokumentai turi būti pridedami pagal Pasiūlymų SPS 4 dalies nuostatas.)
		5.12. Garsinis aliarmo signalas;	Atitinka	Garsinis aliarmo signalas;
		5.13. Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam valdymui ir stebėjimui;	Atitinka	Ethernet (IEEE 802.2/3) prievadas nuotoliniam valdymui ir stebėjimui;
		5.14. Galimybė pakeisti snmp community parametraž;	Atitinka	Galimybė pakeisti snmp community parametraž;
		5.15. Palaikymas SNMP protokolo (ver1, ar ver. 2c);	Atitinka	Palaikymas SNMP protokolo (ver1, ar ver. 2c);
		5.16. Programinė įranga, bei valdymas per LAN	Atitinka	Programinė įranga, bei valdymas per LAN
		5.17. Būsenos parametrų pasikeitimų su aprašymais (Alarm details) siuntimas per snmp protokolą į monitoringo sistemą (SOLARWIND);	Atitinka	Būsenos parametrų pasikeitimų su aprašymais (Alarm details) siuntimas per snmp protokolą į monitoringo sistemą (SOLARWIND);
		5.18. Jungtys- RJ-45, Serial, SmartSlot, USB;	Atitinka	Jungtys- RJ-45, Serial, SmartSlot, USB;
		5.19. Turi turėti GS, CE saugumo, CISPR elektromagnetinio suderinamumo arba lygiavertės žymas, atitikti EN60950-1, EN62040-1-1 UPS saugumo, EN50091-2 UPS emisijos arba lygiaverčius standartus.	Atitinka	Turi GS, CE saugumo, CISPR elektromagnetinio suderinamumo žymas, atitinka EN60950-1, EN62040-1-1 UPS saugumo, EN50091-2 UPS emisijos standartus.

\_\_\_\_\_  
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.