

Kaunas,

DĖL ĮRANGOS REPRODUKCIŲS MEDICINOS CENTRUI PIRKIMO/4527

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau tekste **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir uždarosios akcinės bendrovės „Arbor Medical Corporation LT“ (toliau tekste **Pardavėjas**), atstovaujamos direktoriaus Aurimo Širvinsko.

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs 2018-07-12 viešai skelbtą atvirą konkursą dėl įrangos reprodukcinių medicinos centrui pirkimo, pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametrų specifikaciją, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis:

Pirk. dal. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Orientac. kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Bendra kaina EUR (su PVM)
8.	Vidutinės talpos stacionari centrifuga	HuMax 5K, Human Diagnostics	1	Vnt.	4.945,00	5.983,45	5.983,45
Bendra preliminarinė sutarties suma EUR su PVM:							5.983,45

1.2. Bendra preliminarinė sutarties suma **5.983,45 Eur** (penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 45 ct) įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdant sutartį suteikto prekių kiekio.

1.3. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekės įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekės įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisykles perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio.

1.7. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.8. Jei dėl nuo **Pardavėjo** nepriklausančių aplinkybių **Pardavėjas** negali pristatyti nurodyto modelio prekės, nes šių prekių gamyba yra nutraukta, abiem sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, **Pardavėjas** gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus, bus ne prastesnių techninių parametrų nei pasiūlymo metu nurodyta prekė (vertinant pagal pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus), ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

1.9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, ir tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai.

1.10. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirinkimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas nesikreipiant į Viešųjų pirkimų tarnybą. Toks sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

2. Prekių pristatymas:

2.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu.

2.2. Pirkėjas, pagal poreikius, prekes gali užsakyti dalimis.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per **4 sav.** nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.5. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia naudojimo instrukciją lietuvių kalba, serviso dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba.

3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas konkurso dokumentuose numatytus sertifikatus.

3.2. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atsakingas darbuotojas prekių gavimo (išskrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas **Pardavėjo** pateiktame perdavimo-priėmimo akte arba kitame prekių pristatymą patvirtinančiame dokumente (pvz. sąskaita-faktūra) bei savo parašą patvirtina spaudu.

3.3. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Prekių priėmimo taisyklėmis.

3.4. Komisijai nustačius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per turi trūkstamą kiekį per 14 dienų papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

3.5. **Pardavėjas** parduotoms prekėms suteikia ne mažesnę kaip (žr. 1 priedą) garantiją, skaičiuojant nuo prekių pristatymo bei „Ilgalaikio turto – medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ pasirašymo ir garantinio laikotarpio metu garantuoja nemokamą prekių remontą. Laikotarpis tarp pranešimo apie gedimą ir jo pašalinimo į garantinį laikotarpį neįskaitomas.

3.6. **Pardavėjas** garantuoja nemokamą privalomą parduodamų prekių garantinį servisą (jeigu toks numatytas serviso instrukcijoje), jį atlieka dalyvaujant **Pirkėjo** atsakingiems darbuotojams.

3.7. **Pardavėjas** įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po pranešimo apie parduotų prekių gedimą atsiųsti specialistą trūkumams pašalinti.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal per „E. sąskaita“ sistemą pateiktas sąskaitas – faktūras (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita]).

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsisakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. **Pirkėjo** pageidavimu pardavėjas per 10 darbo dienų nuo prekių pristatymo įsipareigoja nemokamai apmokėti darbo ir darbų saugos taisyklių **Pirkėjo** inžinerinio ir medicinos personalo atstovus.

5.3. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 10 darbo dienų pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.4. **Pardavėjas** laiku nepateikęs prekių, moka **Pirkėjui** 0,06 % prekių vertės netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.5. Jeigu **Pardavėjo** kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, **Pardavėjas Pirkėjui** įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6. Subtiekejai, jų keitimo tvarka:

6.1. Tiekėjas Sutarties vykdymo metu turi teisę pakeisti subtiekėją kitu kai:

6.1.1. Subtiekėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimą Tiekėjui;

6.1.2. Subtiekėjas yra bankrutuojantis;

6.1.3. Subtiekėjas yra restruktūrizuojamas;

6.1.4. Subtiekėjui vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka;

6.1.5. Subtiekėjui inicijuota priverstinė likvidavimo procedūra;

6.1.6. Subtiekėjui yra inicijuotos 6.1.2 – 6.1.5 punktuose analogiškos procedūros;

6.2. Tiekėjas gali pakeisti subtiekėjus tik gavęs išankstinį **Pirkėjo** sutikimą dėl kito siūlomo subtiekėjo. Apie ketinimą keisti subtiekėją Tiekėjas privalo įspėti **Pirkėją** iš anksto raštu ir nurodyti priežastis, dėl kurių Tiekėjas ketina keisti subtiekėją, nurodyti būsimus subtiekėjus ir pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų bei jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma). **Pirkėjas** ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalo pranešti Tiekėjui apie savo sprendimą, jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.3. Subtiekėjų keitimas visada įforminamas rašytinių Šalių susitarimu, kuris nuo įsigaliojimo momento tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas ir nutraukimas:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėn.

8.2. Sutartis gali būti pratęsiama 1 kartą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

8.3. **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pardavėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.3.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

8.3.2. paaiškėjo, kad **Pardavėjas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

8.3.3. paaiškėjo, kad su **Pardavėju** neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

8.3.4. **Pardavėjas** nevykdo įsipareigojimų, numatytų pagal Sutartį, nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ar yra kitokio pobūdžio **Pardavėjo** veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui.

8.4. **Pardavėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pirkėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.4.1. ne dėl **Pardavėjo** kaltės **Pirkėjas** vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

8.4.2. **Pirkėjas** nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

8.4. Sutartis šalių susitarimu gali būti nutraukta prieš laiką bet kuriuo metu.

8.5. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.6. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.7. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sproginiai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.7.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.7.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

8.8. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

9. Atsakingi asmenys

9.1. Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą:

	Pardavėjo atstovas	Pirkėjo atstovas
Vardas, pavardė	Aurimas Širvinskas	Algirdas Česnavičius
Pareigos	Direktorius	L. e. medicininės technikos tarnybos vadovo pareigas
Adresas	Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas	Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas
Telefonas	+370 37464460	+370 37326418
Faksas	+370 37464463	-
Elektroninio pašto adresas	Info@arbor.lt	algirdas.cesnavicius@kaunoklinikos.lt

9.2. Pirkėjo asmuo atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Lina Laurinaitienė, viešųjų pirkimų specialistė.

10. Sutarties priedai:

10.1. Techninė specifikacija (1 priedas).

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pardavėjo

UAB „Arbor Medical Corporation LT“

Baltų pr. 145, 47125, Kaunas
Juridinio asmens kodas 301577716
PVM mokėt.kodas LT100003878313
A.s. LT31 7044 0600 0763 5671
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Direktorius
Aurimas Širvinskas
2018 m. _____

Parengė: D. Žvirblytė



Pirkėjo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371
Banko kodas 40100
AB Luminor bankas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2018 m. _____ d.



Vidutinės talpos stacionarios centrifugos techninė specifikacija (kiekis - 1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Konstrukcijos ypatumai	1. Stacionari, stalinė (angl. „benchtop“); 2. Motoras be šepetėlių, indukcinis (nereikalinga periodinė motoro techninė priežiūra); 3. Su disbalanso detekcijos funkcija; 4. Vidinė kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno; 5. Rotorius atsilenkiantis („swing-out rotor“), ne mažiau kaip 4x100 ml talpos; 6. Dangtis užrakinamas.	1. Stacionari, stalinė (angl. „benchtop“); 2. Motoras be šepetėlių, indukcinis (nereikalinga periodinė motoro techninė priežiūra); 3. Su disbalanso detekcijos funkcija; 4. Vidinė kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno; 5. Rotorius atsilenkiantis („swing-out rotor“), ne mažiau kaip 4x100 ml talpos; 6. Dangtis užrakinamas.
2.	Centrifugos greičio reguliavimo diapazonas	Ne siauresnis kaip nuo 1000 iki 4100 aps./min.	Nuo 1000 iki 4100 aps./min.
3.	Centrifugos greičio nustatymo žingsnis	≤ 10 aps./min.	10 aps./min.
4.	Laikmačio nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	Nuo 1 iki 99 min.	Nuo 1 iki 99 min.
5.	Laikmačio nustatymo žingsnis	≤ 1 min.	1 min.
6.	Galimybė pasirinkti ≥ 5 skirtingus centrifugos greitėjimo / stabdymo režimus	Būtina	Galimybė pasirinkti > 5 skirtingus centrifugos greitėjimo / stabdymo režimus
7.	Skaitmeninė centrifugavimo laiko ir pasirinktinai centrifugavimo greičio arba santykinės centrifugavimo jėgos indikacija	Būtina	Skaitmeninė centrifugavimo laiko ir pasirinktinai centrifugavimo greičio arba santykinės centrifugavimo jėgos indikacija
8.	Komplektuojama kartu su 4 įdėklų mėgintuvėlių rinkiniais	1. 4 konuso formos įdėklai, talpinantys po vieną 50 ml tūrio mėgintuvėlį, kurio ilgis 120 mm, diametras 30 mm – 1 rinkinys; 2. 4 įdėklai, talpinantys po 4 vnt. 15 ml tūrio mėgintuvėlių, kurių ilgis 121 mm, diametras 17 mm – 1 rinkinys	1.4 konuso formos įdėklai, talpinantys po vieną 50 ml tūrio mėgintuvėlį, kurio ilgis 120 mm, diametras 30 mm - 1 rinkinys; 2.4 įdėklai, talpinantys po 4 vnt. 15 ml tūrio mėgintuvėlių, kurių ilgis 121 mm, diametras 17 mm - 1 rinkinys
9.	Centrifugos gabaritiniai matmenys	1. Plotis ≤ 400 mm; 2. Gylis ≤ 360 mm; 3. Aukštis ≤ 480 mm.	1. Plotis 380 mm; 2. Gylis 340 mm; 3. Aukštis 465 mm.
10.	Centrifugos svoris (neskaitant rotoriaus ir kitų keičiamų priedų)	Ne daugiau 30 kg	Ne daugiau 30 kg
11.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)	Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiama CE sertifikato kopija

12.	Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą.	Įskaičiuota į pasiūlymo kainą.
13.	Techninio personalo apmokymas	Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įrangos instaliavimo datos nemokamai apmokyti LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierius atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą (būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).	Įsipareigojame ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įrangos instaliavimo datos nemokamai apmokyti LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierius atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą
14.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.	Kartu su įranga bus pateikta dokumentacija 1.Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2.Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.
15.	Įrangai suteikiama garantija	≥ 36 mėn. Prekės garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas Prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.	1.Stacionari, stalinė (angl. „benchtop“); <i>HuMax 5K.pdf, 1 psl. nuotrauka</i> 2.Motoras be šepetėlių, indukcinis (nereikalinga periodinė motoro techninė priežiūra); <i>HuMax 5K.pdf, 2 psl.</i> 3.Su disbalanso detekcijos funkcija; <i>HuMax 5K.pdf, 2 psl.</i> 4.Vidinė kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno; <i>HuMax 5K.pdf, 2 psl.</i> 5.Rotorius atsilenkiantis („swing“out rotor“), ne mažiau kaip 4x100 ml talpos; <i>HuMax 5K.pdf, 3 psl</i> 6.Dangtis užrakinamas. <i>HuMax 5K.pdf, 2 psl.</i>

Įranga reprodukcinės medicinos centrui/4527 (2) Nr.: SUTP-1810/SUT-18-2667

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentarai	Rezultatas
1.	Medicininės technikos tarnybos vadovas	Algirdas Česnavičius	2018-10-30 14:20:15		Vizavo
2.	Tarnybos vadovas	Irmantas Kazanavičius	2018-10-31 14:21:00		Vizavo
3.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2018-11-05 13:25:57		Vizavo
4.	Direktorius ekonomikai ir infrastruktūrai	Artūras Grebliauskas	2018-11-06 07:42:54		Vizavo

