

V. A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius, tel. (8-5) 2649696, faks. (8-5) 2602055, el.paštas vilnius@limeta.lt
Kodas 221906050, PVM mokėtojo kodas LT219060515, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras.

ŠIAULIŲ VALSTYBINEI KOLEGIJAI

PASIŪLYMAS DĖL ODONTOLOGINĖS LABORATORINĖS ĮRANGOS PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti

2018 m. lapkričio 30 d. **Nr. 2-1528**

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	UAB "Limeta" UAB "Litdinamedika"
---	-------------------------------------

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (*perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą*);
 - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Konfidencialu.pdf	Prisegti dokumentai

3. Mes siūlome šias prekes / įrangą:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslūs prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Kiekis*	Pasiūlymo valiuta:		(Eur)
			Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM)	Suma (be PVM)
1	2	3	4	5	6
1.	Dantų rentgeno aparatas su priedais <i>Modelis Endograph DC. Gamintojas Villa.</i>	1	Vnt.	1.759,00	1.759,00
2.	Viziografas <i>Modelis RVG 6200. Gamintojas Carestream.</i>	1	Vnt.	1.759,00	1.759,00
3.	Fantominis odontologinis įrenginys <i>Modelis DSE Compact 5195. Gamintojas KaVo GmbH.</i>	6	Vnt.	5.199,00	31.194,00
4.	Odontologinis įrenginys <i>Modelis Stomadent Impuls Gamintojas Stomadent.</i>	6	Vnt.	7.499,00	44.994,00
5.	Odontologinė kėdutė (balninė) <i>Modelis StingLe, Gamintojas Tecnodent.</i>	6	Vnt.	350,00	2.100,00
6.	Odontologinė kėdutė <i>Modelis EGG Iron. Gamintojas Tecnodent.</i>	6	Vnt.	350,00	2.100,00
7.	Turbininis antgališ <i>Modelis HP 21 KL. Gamintojas MK-dent.</i>	6	Vnt.	595,00	3.570,00
8.	Antgališ mikrovarikliui <i>Modelis LE 11 L. Gamintojas MK-dent.</i>	6	Vnt.	339,00	2.034,00
9.	Ultragarsinio skalerio instrumentai – antgaliukai <i>Modelis UDS-N3. Gamintojas Woodpecker.</i>	72	Vnt.	9,00	648,00
10.	Aparatas kapų gamybai <i>Modelis Formax. Gamintojas Roko.</i>	1	Vnt.	595,00	595,00
11.	Dantų valymo modelis <i>Modelis Mr. Clean Mouth. Gamintojas 3B Scientific.</i>	6	Vnt.	399,00	2.394,00
12.	Odontologinių antgalių plovimo ir tepimo įrenginys <i>Modelis Fona DAC UNIVERSAL. Gamintojas Fona Dental.</i>	1	Vnt.	5.199,00	5.199,00
13.	Rankų higienos patikros prietaisas <i>Modelis Derma Lite Check Box. Gamintojas Bode Chemie GmbH.</i>	2	Vnt.	399,00	798,00
Bendra pasiūlymo kaina (be PVM)					99.144,00
PVM (tarifas)*** suma:					20.820,24
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					119.964,24

Bendra pasiūlymo kaina be PVM –	Kaina žodžiais: Devyniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai 00 centų.
Bendra pasiūlymo kaina su PVM –	Kaina žodžiais: Vienas šimtas devyniolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai 24 centai.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* konkretius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;

2) ** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3) *** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

4. Siūlomos prekės / įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Jeigu perkama įranga ar kitos prekės, kurios turi atitikti techninėje specifikacijoje keliamus techninius/funkcinius ar kitus reikalavimus, pasiūlyme pridedama ši lentelė:

Eil. Nr.	Įrangos/Prekių techniniai rodikliai (perkančioji organizacija perkelia informaciją iš techninės specifikacijos)	Prekių/Įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus
1	2	3
1.	Dantų rentgeno aparatas su priedais, 1 vnt.	Dantų rentgeno aparatas su priedais, 1 vnt.
1.1.	Dantų rentgeno aparatas:	Dantų rentgeno aparatas: Endograph DC, Villa, Italija
	- Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo, 230 V ($\pm 10\%$), 50/60Hz; - Rentgeno filmučių, skaitmeninės rentgenografijos automatinio įjungimo režimai bei rankinio nustatymo galimybė; - Anatominės programos: ne mažiau 3; - Automatinis dantų pasirinkimas, sukandimo režimai; - Dozės matavimas mGy po kiekvienos ekspozicijos; - Naudojamas galingumas ne daugiau 500 W; - Maksimali aukštos įtampos srovė prie 70 kV; - Filmučių ir skaitmeninės rentgenografijos režime iki 7 mA; - Aukštos įtampos rentgeno spindulių generatorius turi būti aukšto dažnio; - Rentgeno spindulių kolimatorius (ribotuvas); - Dantų rentgeno aparatas tvirtinamas prie sienos (vertikalus ir horizontalus tvirtinimo plokštės montavimas). Reikalingas montavimas ir instaliavimas darbo vietoje, personalo mokymas. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	- Maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo, 230 V ($\pm 10\%$), 50/60Hz; - Rentgeno filmučių, skaitmeninės rentgenografijos automatinio įjungimo režimai bei rankinio nustatymo galimybė; - Anatominės programos: 882; - Automatinis dantų pasirinkimas, sukandimo režimai; - Dozės matavimas mGy po kiekvienos ekspozicijos; - Naudojamas galingumas ne daugiau 420 W; - Maksimali aukštos įtampos srovė prie 70 kV: pastovi 6 mA; - Filmučių ir skaitmeninės rentgenografijos režime: pastovi 6 mA; - Aukštos įtampos rentgeno spindulių generatorius aukšto dažnio; - Rentgeno spindulių kolimatorius (ribotuvas); - Dantų rentgeno aparatas tvirtinamas prie sienos (vertikalus ir horizontalus tvirtinimo plokštės montavimas). Įrenginys bus sumontuotas ir instaliuotas darbo vietoje, personalas bus apmokytas. Garantija 12 mėn.
1.2.	Apsauginė prijuostė panoraminė:	Apsauginė prijuostė panoraminė: Primax-Berlin GmbH, kodas 224522
	$\geq 0,35$ mm Pb; nemedžiaginis paviršius; nesugeria dezinfekcinio skysčio.	0,35 mm Pb; nemedžiaginis paviršius; nesugeria dezinfekcinio skysčio. Ilgis 67 cm.
1.3.	Apsauginė prijuostė su apykakle:	Apsauginė prijuostė su apykakle: Primax-Berlin

		GmbH, kodas 224500
	$\geq 0,3$ mm Pb; nemedžiaginis paviršius; nesugeria dezinfekcinio skysčio.	0,35 mm Pb; nemedžiaginis paviršius; nesugeria dezinfekcinio skysčio.
1.4.	Skydliaukės apsauga:	Skydliaukės apsauga: Dr.Goods-Suprema, modelis SD-simple, kodas 23080000
	$\geq 0,35$ mm Pb; nemedžiaginis paviršius; nesugeria dezinfekcinio skysčio.	0,35 mm Pb; nemedžiaginis paviršius; nesugeria dezinfekcinio skysčio.
1.5.	Dantų rentgeno juostos:	Dantų rentgeno juostos: Carestream, JAV, Ultra-speed
	Nr. 0, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3	Nr. 0, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3
1.6.	Dantų rentgeno juostų laikikliai:	Dantų rentgeno juostų laikikliai: Dothem, Kinija, FPS 3000
	Diagnosticinis – priekinis, galinis, endodontinis – priekinis, galinis, kandimo – vertikalusis, horizontalusis, universalus – dantų šaknų, dantų šaknų ir kandimo.	Diagnosticinis – priekinis, galinis, endodontinis – priekinis, galinis, kandimo – vertikalusis, horizontalusis, universalus – dantų šaknų, dantų šaknų ir kandimo.
1.7.	Dantų rentgeno juostų ryškinimo dėžė:	Dantų rentgeno juostų ryškinimo dėžė: Runyes, Kinija, F-V2
	Tinkanti dantų rentgeno juostoms.	Tinkanti dantų rentgeno juostoms.
2.	Viziografas, 1 vnt.	Viziografas, 1 vnt.: Carestream, JAV, RVG 6200
	Viziografas – skaitmeninė radioviziografijos sistema. Skaitmeninę radioviziografijos sistemos komplektą sudaro: jutiklis, laikiklių jutikliui komplektas, programinė įranga, vienkartiniai maišeliai. Reikalingas montavimas ir instaliavimas darbo vietoje, personalo mokymas. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	Viziografas – skaitmeninė radioviziografijos sistema. Skaitmeninę radioviziografijos sistemos komplektą sudaro: jutiklis, laikiklių jutikliui komplektas, programinė įranga, vienkartiniai maišeliai. Įrenginys bus sumontuotas ir instaliuotas darbo vietoje, personalas bus apmokytas. Garantija 12 mėn.
2.1.	Jutiklis:	Jutiklis:
	• CMOS + optinė plokštė; • Ne didesnis kaip 28 x 39 mm; • Aktyvusis jutiklio plotas ne mažiau kaip 600mm²; • Jutiklio taško (pikselio) dydis ne daugiau kaip 20 μm; • Reali jutiklio raiška (rezoliucija) ne mažiau kaip 16 lp/mm; • Jungimas į kompiuterį USB jungtimi (tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių); • Jutiklis aktyvuojasi savaime, atvėrus programą.	• CMOS + optinė plokštė; • 27,6 x 37,7 mm; • Aktyvusis jutiklio plotas ne mažiau kaip 657,12 mm²; • Jutiklio taško (pikselio) dydis 19 μm; • Reali jutiklio raiška (rezoliucija) 24 lp/mm; • Jungimas į kompiuterį USB jungtimi (tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių); • Jutiklis aktyvuojasi savaime, atvėrus programą.
2.2.	Laikiklių jutikliui komplektas:	Laikiklių jutikliui komplektas:
	Sudaro ne mažiau 4 vnt. (ne mažiau kaip 2 vnt. vertikaliai pozicionavimui ir ne mažiau kaip 2 vnt. horizontaliam pozicionavimui).	Sudaro 4 vnt. (2 vnt. vertikaliai pozicionavimui ir 2 vnt. horizontaliam pozicionavimui).
2.3.	Programinė įranga, skirta skaitmeninių vaizdų apdorojimui ir valdymui:	Programinė įranga, skirta skaitmeninių vaizdų apdorojimui ir valdymui:
	• Lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė; • Programos gebėjimas dirbti su Win XP, Win Vista, Win 7 (32,64 bit), Win 8, Win 10 operacinėmis sistemomis;	• Lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė; • Programos gebėjimas dirbti su Win XP, Win Vista, Win 7 (32,64 bit), Win 8, Win 10 operacinėmis sistemomis; • Valdymo ir apdorojimo programa geba

	• Valdymo ir apdorojimo programa privalo gebėti apdoroti intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus; • Valdymo ir apdorojimo programa pritaikyta dirbti tinkle; • DICOM Print funkcija.	apdoroti intraoralinius ir ekstraoralinius vaizdus; • Valdymo ir apdorojimo programa pritaikyta dirbti tinkle; • DICOM Print funkcija.
2.4.	Vienkartiniai maišeliai:	Vienkartiniai maišeliai:
	Tinkantys jutikliui, peršviečiami.	Tinkantys jutikliui, peršviečiami.
3.	Fantominis odontologinis įrenginys, 6 vnt.	Fantominis odontologinis įrenginys, 6 vnt.: DSE Compact 5195 KaVo GmbH, Vokietija
3.1.	Odontologinis simuliacinis įrenginys:	Odontologinis simuliacinis įrenginys:
	Odontologinį simuliacinį įrenginį turi sudaryti: • Odontologinis elementas (konsolė); • Šviestuvas; • Pūsteris; • Pneumatinė jungtis (žarna); • Asistento blokas; • Dulkių atsiurbėjas; • Seilių atsiurbėjas; • Pagrindas; • Stalelis; • Integruota vandens padavimo ir atsiurbimo sistema; • Kojinis pedalas; • DPS paciento simulatorius; • Simulatoriaus veido kaukė; • Simulatoriaus viršutinis žandikaulis su ne mažiau kaip 16 dantų; • Simulatoriaus apatinis žandikaulis su ne mažiau kaip 16 dantų. Reikalingas personalo mokymas. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	Odontologinį simuliacinį įrenginį sudaro: • Odontologinis elementas (konsolė); • Šviestuvas; • Pūsteris; • Pneumatinė jungtis (žarna); • Asistento blokas; • Dulkių atsiurbėjas; • Seilių atsiurbėjas; • Pagrindas; • Stalelis; • Integruota vandens padavimo ir atsiurbimo sistema; • Kojinis pedalas; • DPS paciento simulatorius; • Simulatoriaus veido kaukė; • Simulatoriaus viršutinis žandikaulis su 16 dantų; • Simulatoriaus apatinis žandikaulis su 16 dantų. Personalas bus apmokytas. Garantija 12 mėn.
3.2.	6 odontologiniams simuliaciniams įrenginiams funkcionuoti reikalingas 1 kompresorius:	6 odontologiniams simuliaciniams įrenginiams funkcionuoti 1 kompresorius: Extreme 2 D 100, Nardi compressor, Italija
	• Betepalinis kompresorius; • Naudojamas galingumas ne daugiau 2,5 kW; • Maksimalus našumas ne mažiau 320 ltr/min., prie 5 Bar; • Oro talpa ne mažiau 100 ltr; • Suspausto oro džiovyklė; • Automatinis drėgmės pašalinimas į atskirą indą; • Kompresoriaus veikimo aplinkos temperatūra nuo +5° iki +35°C; • Mikropluoštinis filtras, autoklavuojamas prie $\geq 135^{\circ}\text{C}$; • Triukšmingumas ne daugiau 73 dB. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	• Betepalinis kompresorius; • Naudojamas galingumas 2,2 kW; • Maksimalus našumas ne mažiau 373 ltr/min., prie 5 Bar; • Oro talpa 100 ltr; • Suspausto oro džiovyklė; • Automatinis drėgmės pašalinimas į atskirą indą; • Kompresoriaus veikimo aplinkos temperatūra nuo +5° iki +40°C; • Mikropluoštinis filtras, autoklavuojamas prie 135° C; • Triukšmingumas 73 dB. Garantija 12 mėn.
4.	Odontologinis įrenginys, 6 vnt.	Odontologinis įrenginys, 6 vnt.: Stomadent Impuls, Slovakija
4.1.	Paciento kėdė:	Paciento kėdė:
	• Tvirtinama prie grindų; • Elektros maitinimas $230 \pm 10\%$,	• Tvirtinama prie grindų; • Elektros maitinimas 230, 50Hz;

	50Hz; - Kėdės valdymas elektromechaninis arba elektrinis hidraulinis; - Dvigubos artikuliacijos atrama galvai; - Papildomai gali būti montuojamas kėdės porankis, nulenkiamas; - Kėdės apmušalų danga besiūlė, lengvai valoma ir dezinfekuojama; - Sinchronizuotas kėdės sėdynės ir atlošo judėjimas; - Maksimali kėdės kėlimo galia ne mažiau kaip 135 kg; - Maksimalus kėdės kėlimo aukštis ne mažiau kaip 780 mm; - Minimalus kėdės nuleidimo aukštis ne daugiau kaip 460 mm.	- Kėdės valdymas elektromechaninis; - Dvigubos artikuliacijos atrama galvai; - Papildomai montuojamas kėdės porankis, nulenkiamas; - Kėdės apmušalų danga besiūlė, lengvai valoma ir dezinfekuojama; - Sinchronizuotas kėdės sėdynės ir atlošo judėjimas; - Maksimali kėdės kėlimo galia 245 kg; - Maksimalus kėdės kėlimo aukštis 850±20 mm; - Minimalus kėdės nuleidimo aukštis ne daugiau kaip 420±20 mm.
4.2.	Instrumentų konsolė:	Instrumentų konsolė:
	- Stiklinės užpildymo valdymas; - Spjaudyklės apiplovimo valdymas; - Kėdės valdymas; - Instrumentų funkcijų valdymas; - Elektrinio mikrovariklio sukimo momento valdymas; - Ne mažiau kaip 2 programuojamos kėdės darbinės padėties; - Operacinio šviestuvo valdymas; - Kiekvieno instrumento atskiras vandens reguliavimas; - Instrumentai aktyvuojami automatiškai, pakėlus darbinį antgalį; - Instrumentų konsolė su ne mažiau kaip 5-ių instrumentų pajungimui ir su ne mažiau kaip 3-jų instrumentų greičio kontrolės indikacija; - Instrumentai montuojami iš viršaus; - Instrumentų konsolė su pneumatiniu stabdžiu.	- Stiklinės užpildymo valdymas; - Spjaudyklės apiplovimo valdymas; - Kėdės valdymas; - Instrumentų funkcijų valdymas; - Elektrinio mikrovariklio sukimo momento valdymas; 5 programuojamos kėdės darbinės padėties; - Operacinio šviestuvo valdymas; - Kiekvieno instrumento atskiras vandens reguliavimas; - Instrumentai aktyvuojami automatiškai, pakėlus darbinį antgalį; - Instrumentų konsolė su 5-ių instrumentų pajungimui ir su 4-jų instrumentų greičio kontrolės indikacija; - Instrumentai montuojami iš viršaus; - Instrumentų konsolė su pneumatiniu stabdžiu.
4.3.	3-jų funkcijų švirkštas tiesus (oras, vanduo, oras + vanduo) su šviesa:	3-jų funkcijų švirkštas tiesus (oras, vanduo, oras + vanduo) su šviesa: Minimate Syringe, Luzzani Dental SRL, Italija
	Nuimamas pūsterio snapelis, atsparus sočiųjų vandens garų sterilizacijai prie $\geq 134^{\circ}\text{C}$.	Nuimamas pūsterio snapelis, atsparus sočiųjų vandens garų sterilizacijai prie 135°C , 4 min.
4.4.	Žarna turbinai su šviesa:	Žarna turbinai su šviesa:
	Turi būti.	Yra žarna turbinai su šviesa
4.5.	Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis:	Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis: CH 660 Bless, Chirana, Slovakija
	- Su LED pašvietimu; - Vidinis aušinimas ir vandens-oro padavimas; - Maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps. / min.	- Su LED pašvietimu; - Vidinis aušinimas ir vandens-oro padavimas; - Maksimalus apsisukimų skaičius 40 000 aps. / min.
4.6.	Pjezokeraminis skaleris su LED pašvietimu:	Pjezokeraminis skaleris su LED pašvietimu: UDS-N3, Woodpecker, Kinija
	Įmontuojamas į odontologinį	Įmontuojamas į odontologinį įrenginį;

	įrenginį; • Tinkamas periodontologijos, higienos procedūroms; • Kartu pateikiama ne mažiau kaip 2 skalerio antgaliai; • Atsparus sočiųjų vandens garų sterilizacijai.	• Tinkamas periodontologijos, higienos procedūroms; • Kartu pateikiami 2 skalerio antgaliai; • Atsparus sočiųjų vandens garų sterilizacijai.
4.7.	Padėkliukas instrumentams:	Padėkliukas instrumentams:
	• Pasukamas; • Ne mažesnis kaip 25 x 35 cm.; • Su sterilizuojamu silikoniniu patiesalu.	• Pasukamas; • Matmenys: 28 x 37 cm.; • Su sterilizuojamu silikoniniu patiesalu.
4.8.	Kojinio valdymo pedalas:	Kojinio valdymo pedalas:
	• Elektrinis pedalas; • Kėdės valdymo funkcija; • Vandens purškimo įjungimo – išjungimo funkcija; • Instrumentų prapūtimo funkcija; • Instrumentų paleidimas.	• Elektrinis pedalas; • Kėdės valdymo funkcija; • Vandens purškimo įjungimo – išjungimo funkcija; • Instrumentų prapūtimo funkcija; • Instrumentų paleidimas.
4.9.	Asistento dalis pasukama:	Asistento dalis pasukama:
	• Asistento dalis tvirtinama prie vandens bloko; • Ne mažiau kaip 3-ių lizdų asistento instrumentų laikiklis; • Seilių nusiurbimo rankovė su reguliatoriumi; • Dulkių nusiurbimo rankovė su reguliatoriumi; • Siurbimas aktyvuojamas automatiškai, pakėlus bet kurią iš nurodytų nusiurbimo rankovių.	• Asistento dalis tvirtinama prie vandens bloko; • 4-ių lizdų asistento instrumentų laikiklis; • Seilių nusiurbimo rankovė su reguliatoriumi; • Dulkių nusiurbimo rankovė su reguliatoriumi; • Siurbimas aktyvuojamas automatiškai, pakėlus bet kurią iš nurodytų nusiurbimo rankovių.
4.10.	Vandens blokas:	Vandens blokas:
	• Tvirtinamas prie grindų arba prie paciento kėdės; • Spjaudyklės indas pasukamas, su apiplovimu; • Spjaudyklės indo paviršius lengvai valomas ir dezinfekuojamas; • Skalavimo stiklinaitės užpildymas; • Švaraus vandens sistema su galimybe perjungti į vandentiekį.	• Tvirtinamas prie paciento kėdės; • Spjaudyklės indas pasukamas, su apiplovimu; • Spjaudyklės indo paviršius lengvai valomas ir dezinfekuojamas; • Skalavimo stiklinaitės užpildymas; • Švaraus vandens sistema su galimybe perjungti į vandentiekį.
4.11.	Operacinis šviestuvas:	Operacinis šviestuvas:
	• LED arba lygiaverčio apšvietimo lempos tvirtinimo alkūnė montuojama prie vandens bloko; • Turi būti intensyvumo lygio reguliavimas; • Maksimalus šviesos srauto intensyvumas turi būti ne mažesnis kaip 30000 lux; • Turi būti šviesos temperatūros lygių reguliavimas; • Šviestuvas valdomas ne mažiau kaip 3-mis ašimis; • Šviestuvas valdymo rankenos turi būti nuimamos, sterilizuojamos.	• LED apšvietimo lempos tvirtinimo alkūnė montuojama prie vandens bloko; • Yra intensyvumo lygio reguliavimas; • Maksimalus šviesos srauto intensyvumas turi būti 35000 lux; • Yra šviesos temperatūros lygių reguliavimas; • Šviestuvas valdomas 3-mis ašimis; • Šviestuvas valdymo rankenos yra nuimamos, sterilizuojamos.

4.12.	Kėdutės gydytojui ir asistentui, 2 vnt.:	Kėdutės gydytojui ir asistentui, 2 vnt.: Sting LE, EGG Iron, Tecnodent, Italija
	- Sėdimosios dalies aukščio reguliavimas; - Atlošas gali būti naudojamas kaip atrama rankoms; - Neribotas kėdutės sukimasis aplink ašį; - Kėdutės apmušalų dangą lengvai valoma ir dezinfekuojama; - Kėdutė stumdoma ne mažiau kaip su 5-ais ratukais.	- Sėdimosios dalies aukščio reguliavimas; - Atlošas gali būti naudojamas kaip atrama rankoms; - Neribotas kėdutės sukimasis aplink ašį; - Kėdutės apmušalų dangą lengvai valoma ir dezinfekuojama; - Kėdutė stumdoma ne su 5-ais ratukais.
4.13.	Kiti reikalavimai:	Kiti reikalavimai:
	Reikalingas montavimas darbo vietoje, personalo mokymas. Turi būti suteikta kiekvienam odontologijos įrenginiui ne mažiau kaip 12 mėn. garantija ir užtikrintas garantinis aptarnavimas.	Montavimas darbo vietoje, personalo mokymas. Suteikta kiekvienam odontologijos 12 mėn. garantija ir užtikrintas garantinis aptarnavimas.
4.14.	6 odontologiniams įrenginiams funkcionuoti reikalingas 1 kompresorius ir 3 vakuuminiai siurbliai.	6 odontologiniams įrenginiams funkcionuoti 1 kompresorius ir 3 vakuuminiai siurbliai.
	Kompresorius:	Kompresorius: Exreme 2 D, 100 L, Nardi compressor, Italija
	- Betepalinis kompresorius; - Naudojamas galingumas ne daugiau 2,5 kW; - Maksimalus našumas ne mažiau 320 ltr/min., prie 5 Bar; - Oro talpa ne mažiau 100 ltr; - Suspausto oro džiovyklė; - Automatinis drėgmės pašalinimas į atskirą indą; - Kompresoriaus veikimo aplinkos temperatūra nuo +5° iki +35°C; - Mikropluoštinis filtras, autoklavuojamas prie $\geq 135^{\circ}\text{C}$; - Triukšmingumas ne daugiau 73 dB. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	- Betepalinis kompresorius; - Naudojamas galingumas ne daugiau 2,2 kW; - Maksimalus našumas ne mažiau 373 ltr/min., prie 5 Bar; - Oro talpa 100 ltr; - Suspausto oro džiovyklė; - Automatinis drėgmės pašalinimas į atskirą indą; - Kompresoriaus veikimo aplinkos temperatūra nuo +5° iki +50° C; - Mikropluoštinis filtras, autoklavuojamas prie 135° C; - Triukšmingumas 73 dB. Garantija 12 mėn.
	Vakuuminis siurblys:	Vakuuminis siurblys: Techno Jet, Esam, Italija
	- Maitinimas 230V; - Naudojamas galingumas ne daugiau 750 W; - Maksimalus srautas ne mažiau nei 2000 ltr/min; - Vakuomo gylis ne mažiau 140 bBar; - Triukšmingumas ne daugiau 68 dB; - Komplekte kompensacinis vožtuvas; - Komplekte turi būti antivibracinės kojelės. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	- Maitinimas 230V; - Naudojamas galingumas 750 W; - Maksimalus srautas 2200 ltr/min arba 135m 3h; - Vakuomo gylis 145 bBar; - Triukšmingumas 68 dB; - Komplekte kompensacinis vožtuvas; - Komplekte antivibracinės kojelės. Garantija 12 mėn.
5.	Odontologinė kėdutė (balninė), 6 vnt.	Odontologinė kėdutė (balninė), 6 vnt.
5.1.	Odontologinė kėdutė (balninė)	Odontologinė kėdutė (balninė): StingLe, Tecnodent, Italija
	Skirta burnos higienos ir odontologinėms procedūroms atlikti bei ergonomiškai darbo vietai užtikrinti;	Skirta burnos higienos ir odontologinėms procedūroms atlikti bei ergonomiškai darbo vietai užtikrinti;

	- Sėdimosios dalies aukščio reguliavimas; - Neribotas kėdutės sukimasis aplink ašį; - Kėdutės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama; - Kėdutė stumdoma ne mažiau kaip su 5-ais ratukais. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	- Sėdimosios dalies aukščio reguliavimas; - Neribotas kėdutės sukimasis aplink ašį; - Kėdutės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama; - Kėdutė stumdoma su 5-ais ratukais. Garantija 12 mėn.
6.	Odontologinė kėdutė, 6 vnt.	Odontologinė kėdutė, 6 vnt.
6.1.	Odontologinė kėdutė:	Odontologinė kėdutė, 6 vnt.; EGG Iron, Tecnodent, Italija
	- Skirta padėjėjo darbui; - Sėdimosios dalies aukščio reguliavimas; - Atlošas gali būti naudojamas kaip atrama rankoms; - Neribotas kėdutės sukimasis aplink ašį; - Kėdutės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama; - Kėdutė stumdoma ne mažiau kaip su 5-ais ratukais. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	- Skirta padėjėjo darbui; - Sėdimosios dalies aukščio reguliavimas; - Atlošas gali būti naudojamas kaip atrama rankoms; - Neribotas kėdutės sukimasis aplink ašį; - Kėdutės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama; - Kėdutė stumdoma su 5-ais ratukais. Garantija 12 mėn.
7.	Turbininis antgalis, 6 vnt.	Turbininis antgalis, 6 vnt.
7.1.	Turbininis antgalis:	Turbininis antgalis: HP 21 KL, MK-dent, Vokietija
	- Su šviesolaidžiu; - Titanu dengtas korpusas; - Įdiegta sistema antiretrakciniu sustabdymu; - Vandens padavimas – aušinimas turi būti ne mažiau 3 taškų; - Galingumas ne mažiau nei 20 W; Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	- Su šviesolaidžiu; - Titanu dengtas korpusas; - Įdiegta sistema antiretrakciniu sustabdymu; - Vandens padavimas – aušinimas 4 taškų; - Galingumas ne mažiau nei 25 W; Garantija 12 mėn.
7.2.	6 greitaieigės jungtys (perėjimai) turbinoms:	6 greitaieigės jungtys (perėjimai) turbinoms: QC6016KW, MK-dent, Vokietija
	- Turi būti ne mažiau kaip su 4-skylių standartine jungtimi; - Turi būti sukamasis žiedas su purškimo reguliavimu, turi turėti galimybę prijungti turbiną ir kitus instrumentus; - Turi būti LED arba lygiavertis šviesos šaltinis; - Turi būti suderinta su perkama odontologine įranga. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	- Su 6-skylių standartine jungtimi; - Sukamasis žiedas su purškimo reguliavimu, turi galimybę prijungti turbiną ir kitus instrumentus; - LED šviesos šaltinis; - Suderinta su perkama odontologine įranga. Garantija 12 mėn.
8.	Antgalis mikrovarikliui, 6 vnt.	Antgalis mikrovarikliui, 6 vnt.
8.1.	Antgalis mikrovarikliui:	Antgalis mikrovarikliui: LE 11 L, MK-dent, Vokietija
	- Didžiausias greitis ne mažiau 40000 aps./min; - Vidinis vandens aušinimo kanalas; - LED arba lygiavertio šviesos šaltinio pašvietimas. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	- Didžiausias greitis 40000 aps./min; - Vidinis vandens aušinimo kanalas; - LED šviesos šaltinio pašvietimas. Garantija 12 mėn.

9.	Ultragarsinio skalerio instrumentai – antgaliukai, 72 vnt.	Ultragarsinio skalerio instrumentai – antgaliukai, 72 vnt.
9.1.	Ultragarsinio skalerio instrumentai – antgaliukai:	Ultragarsinio skalerio instrumentai – antgaliukai: UDS-N3, Woodpecker, Kinija
	- Skirti atlikti procedūras dirbant su skaleriu; - Turi būti to paties gamintojo kaip odontologinėje įrangoje įmontuotas ultragarsinis skaleris.	- Skirti atlikti procedūras dirbant su skaleriu; - Yra to paties gamintojo kaip odontologinėje įrangoje įmontuotas ultragarsinis skaleris.
10.	Aparatas kapų gamybai, 1 vnt.	Aparatas kapų gamybai, 1 vnt.
10.1.	Aparatas kapų gamybai:	Aparatas kapų gamybai: Roko, Lenkija
	Įrenginys skirtas estetinės odontologijos procedūroms (dantų balinimo, bruksizmo kapų gamybai). Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	Įrenginys skirtas estetinės odontologijos procedūroms (dantų balinimo, bruksizmo kapų gamybai). Garantija 12 mėn.
11.	Dantų valymo modelis, 6 vnt.	Dantų valymo modelis, 6 vnt.
11.1.	Dantų valymo modelis:	Dantų valymo modelis: Roko, Lenkija
	- Viršutinio ir apatinio žandikaulių modelis, skirtas mokyti burnos higienos; - Komplektuojamas kartu su dantų šepetėliu; - Paslinkūs viršutinį ir apatinį žandikaulius jungiantys lankstai; - Ne mažesnio kaip 2 kartus padidinto natūralaus dydžio; Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	- Viršutinio ir apatinio žandikaulių modelis, skirtas mokyti burnos higienos; - Komplektuojamas kartu su dantų šepetėliu; - Paslinkūs viršutinį ir apatinį žandikaulius jungiantys lankstai; 3 kartus padidinto natūralaus dydžio; Garantija 12 mėn.
12.	Odontologinių antgalių plovimo ir tepimo įrenginys, 1 vnt.	Odontologinių antgalių plovimo ir tepimo įrenginys, 1 vnt.
12.1.	Odontologinių antgalių plovimo ir tepimo įrenginys:	Odontologinių antgalių plovimo ir tepimo įrenginys: Fona Dental, Slovakija
	- Skirtas kasdienei odontologinių antgalių priežiūrai; - Vienu metu turi būti galimybė valyti (plovimo ir tepimo ciklas) ne mažiau kaip 3 instrumentus; - Aparatas turi tikti ir turbininiams, ir kampiniams antgaliams valyti bei tepti. Reikalingas personalo mokymas. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	- Skirtas kasdienei odontologinių antgalių priežiūrai; - Vienu metu yra galimybė valyti (plovimo ir tepimo ciklas) 6 instrumentus; - Aparatas tinka ir turbininiams, ir kampiniams antgaliams valyti bei tepti. Personalas bus apmokytas. Garantija 12 mėn.
13.	Rankų higienos patikros prietaisas, 2 vnt.	Rankų higienos patikros prietaisas, 2 vnt.
13.1.	Rankų higienos patikros prietaisas:	Rankų higienos patikros prietaisas: Derma Lite Check Box, Bode chemie GmbH, Vokietija
	- Skirtas lavinti rankų higienos įgūdžius; - Turi būti greitai surenkamas ir patogus naudoti; - Į prietaisą turi būti įmontuotos fluorescencinės lempos, kurios turi būti keičiamos; - Maitinimas: 110 – 235 V, 50 – 60 Hz; - Kartu turi būti pateiktas specialus tirpalas (ne mažiau kaip 10 ml), kuris būtinas rankų higienos kokybės vertinimui. Garantija ne mažiau kaip 12 mėn.	- Skirtas lavinti rankų higienos įgūdžius; - Prietaisas yra greitai surenkamas ir patogus naudoti; - Į prietaisą įmontuotos fluorescencinės lempos, kurios turi būti keičiamos; - Maitinimas: 230 V, 50 Hz; - Kartu pateiktas specialus tirpalas 10 ml, kuris būtinas rankų higienos kokybės vertinimui. Garantija 12 mėn.

(*Pastaba. Lentelės 1–2 skiltis pildo perkančioji organizacija.*)

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	26
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	2
3.	Jungtinės veiklos sutartis	1
4.	Gamintojų dokumentai	217
5.	Įgaliojimas Kristinai Lieščinskaitei	1
6.	Įgaliojimas Vaidai Pečiulytei	1


(*Tais atvejais, kai perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo:*)

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame Lietuvos Respublikos registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (2% nuo bendros pasiūlymo kainos).

(*Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus*)

Pasiūlymas galioja iki 2019-03-03.

Vadybininkų asistentė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Kristina Lieščinskaitė
(Vardas ir pavardė)