

SUTARTIS NR. SUT-18-2986

Kaunas,

**DĖL GIPSO IR AKMENS VATOS GAMINIŲ PIRKIMO**

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir UAB „Iris“ (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujamos generalinio direktoriaus Algirdo Navicko.

**1. Sutarties turinys:**

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs 2018-08-17 viešai skelbtą atvirą konkursą (supaprastintą pirkimą) dėl gipso ir akmens vatos gaminių pirkimo, pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametrų specifikaciją, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis, įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytomis kainomis: (žr. 1 priedą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis).

1.2. Bendra preliminarinė sutarties suma **20.000,00 Eur** (dvidešimt tūkstančių eurų), įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdant sutartį suteikto prekių kiekio.

1.3. Šiai sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, tai reiškia, kad prekių įkainis turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį ir negali būti keičiamas išskyrus Sutarties 1.4. punkte nurodytus atvejus.

1.4. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

$A$  - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$PR_N$  - naujas prekės įkainis su PVM;

$Q$  - nepristatytų prekių kiekis;

$P$  - prekės įkainis be PVM;

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais)

1.5. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.6. Pagal kainodaros taisyklės perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.7. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.8. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui įsigyti Sutarties priede Nr. 1 nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių detalių, medžiagų, **Pirkėjas** galės jų įsigyti iki 10 proc. pradinės sutarties vertės.

1.8.1. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei sutarties pasirašymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

1.9. Jei dėl nuo **Pardavėjo** nepriklausančių aplinkybių **Pardavėjas** negali pristatyti nurodyto modelio prekės, abiem sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, **Pardavėjas** gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus, bus ne prastesnių techninių parametrų nei pasiūlymo metu nurodyta prekė (vertinant pagal pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus), ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

1.10. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai.

**2. Prekių pristatymas:**

2.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu.

2.2. Pirkėjas, pagal poreikius, prekes gali užsakyti dalimis.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.6. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia prekių kokybės dokumentus.

### 3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas konkurso dokumentuose numatytus sertifikatus.

3.2. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** sandėlininkas prekių gavimo (išskrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas sąskaitoje - faktūroje bei savo parašą patvirtina sandėlio spaudu.

3.3. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija.

3.4. Komisijai nustačius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per mėnesį turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

3.5. Komisijai nustačius prekės trūkumą ar nekokybiškumą, **Pardavėjas** per 1 savaitę turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti.

### 4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3. p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas sąskaitas-faktūras. **Pardavėjas** PVM sąskaitą faktūrą **Pirkėjui** turi pateikti naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [<https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita>]).

### 5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsisakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. Pasikeitus vienos iš šalių adresu ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 1 darbo dieną pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.3. Už atsisakymą pristatyti užsakytų visų ar dalies prekių, jų nepristatymą arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku (pagal sutarties 2.3 punkte nurodytus terminus), **Pirkėjui** pareikalavus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 30 % nepristatytų prekių vertės baudą. Už pakartotiną atsisakymą pristatyti užsakytas prekes arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties nurodytų reikalavimų.

5.4. Jeigu **Pardavėjo** kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, **Pardavėjas Pirkėjui** įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

### 6. Subtiekejai, jų keitimo tvarka:

6.1. **Pardavėjas** Sutarties vykdymo metu turi teisę pakeisti subtiekėją kitu kai:

6.1.1. Subtiekęs netinkamai vykdo savo įsipareigojimą Tiekėjui;

6.1.2. Subtiekęs yra bankrutuojantis;

6.1.3. Subtiekęs yra restruktūrizuojamas;

6.1.4. Subtiekėjui vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka;

6.1.5. Subtiekėjui inicijuota priverstinė likvidavimo procedūra;

6.1.6. Subtiekėjui yra inicijuotos 6.1.2–6.1.5 punktuose analogiškos procedūros;

6.2. **Pardavėjas** gali pakeisti subtiekėjus tik gavęs išankstinį **Pirkėjo** sutikimą dėl kito siūlomo subtiekejo. Apie ketinimą keisti subtiekėją **Pardavėjas** privalo įspėti **Pirkėją** iš anksto raštu ir nurodyti priežastis, dėl kurių **Pardavėjas** ketina keisti subtiekėją, nurodyti būsimus subtiekėjus ir jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma). **Pirkėjas** ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo

gavimo dienos privalo pranešti **Pardavėjui** apie savo sprendimą, jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.3. Subtiekiejų keitimas visada įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris nuo įsigaliojimo momento tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

#### **7. Ginčų sprendimo tvarka:**

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

#### **8. Sutarties galiojimas:**

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 24 mėn. laikotarpiui.

8.2. **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pardavėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.2.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

8.2.2. paaiškėjo, kad **Pardavėjas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

8.2.3. paaiškėjo, kad su **Pardavėju** neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

8.2.4. **Pardavėjas** nevykdo įsipareigojimų, numatytų pagal Sutartį, nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ar yra kitokio pobūdžio **Pardavėjo** veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui.

8.3. **Pardavėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pirkėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.3.1. ne dėl **Pardavėjo** kaltės **Pirkėjas** vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

8.3.2. **Pirkėjas** nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

8.4. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu šalių susitarimu prieš laiką bet kuriuo metu.

8.5. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios Sutarties nutraukimo.

8.6. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.7. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.8.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.8.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

8.9. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

#### **9. Atsakingi asmenys:**

9.1. Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą:

|                            | Pardavėjo atstovas      | Pirkėjo atstovas                                     |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Vardas, pavardė            | Raimundas Juodviršis    | Nerijus Beiga                                        |
| Pareigos                   | Vadybininkas            | Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnybos vadovas |
| Adresas                    | Naujoji g. 50 B, Alytus | Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas                        |
| Telefonas                  | +370 652 82670          | +370 37 326805                                       |
| Elektroninio pašto adresas | raimundas.j@iris.lt     | nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt                       |

9.2. **Pirkėjo** asmuo atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistė Lina Laurinaitytė.

**Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:**

**Pardavėjo**

UAB „Iris“

Naujoji g. 50 B, Alytus

Juridinio asmens kodas 149587593

PVM mokėt. kodas LT495875917

A.s. LT91 7044 0600 0191 9254

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Generalinis direktorius

Algirdas Navickas



2018 m.....d.



**Pirkėjo**

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė

Kauno klinikos

Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėt. kodas LT351634917

A.s. LT31 4010 0425 0006 3371

AB Luminor bankas

Banko kodas 40100



Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevicius

Direktorius

medicina ir slaugai

dr. Rostislav Stašaitis

Laikinais einantis(i)

generalinio  
direktoriaus pareigas

2018 m. quodis 7 d.

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mato vnt.      | Vieneto įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai, pakuotė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.                 | <b>Gipsinės ir sukietintos vatos pakabinamosios lubos su matomąja metaline konstrukcija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                             |             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1                | <p>Modulinių kabamųjų lubų su gipso plokštėmis sistema turi tenkinti tokias technines charakteristikas:</p> <p>Plokštės matmenys:</p> <p>ilgis 600 mm ± 1 mm;</p> <p>plotis 600 mm ± 1 mm,</p> <p>storis: 6,5 mm ± 1 mm.</p> <p>Plokštės svoris: 6,1 kg/m<sup>2</sup> ± 0,3 kg/m<sup>2</sup>.</p> <p>Degumo klasė: nedegi, B-s1, d0;</p> <p>Atsparumas drėgmei: ne mažiau 90 % RH;</p> <p>Lubų nuleidimo aukštis: ≤ 800 mm.</p> <p>Pakabinimo sistema: metalinių 24 mm T-profilų sistema. Kiekvieną plokštę turi būti galima lengvai išimti ir įdėti.</p> <p>Plokštės paviršius: lygus su abiem laminuotais paviršiais, lengvai valomas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.</p> <p>Spalva: balta.</p> <p>Kraštelio tipas: lygus.</p> <p>Į modulių kabamųjų lubų sistemos kainą turi būti įskaičiuota visų reikalingų elementų (pagrindinis profiliuotis, skersiniai profiliuotieji, L arba dvigubos L formos perimetris profiliuotis, laikantieji strypai su spyruokle) kaina atitinkamam lubų plotui įrengti.</p> | m <sup>2</sup> | 14,00                       | 21%         | 16,94                       | <p>Pakabinamųjų lubų plokštė Danotile 600x600x6,5 mm</p> <p>Gamintojas - „Knauf Danoline“ A/S;</p> <p>Pakabinamųjų lubų konstrukcija 24 mm T-profilų</p> <p>Gamintojas - Armstrong World Industries Ltd</p> <p>Plokštės matmenys:</p> <p>ilgis 600 mm;</p> <p>plotis 600 mm,</p> <p>storis: 6,5 mm.</p> <p>Plokštės svoris: 6,1 kg/m<sup>2</sup>.</p> <p>Degumo klasė: nedegi, B-s1, d0;</p> <p>Atsparumas drėgmei: ne mažiau 90 % RH;</p> <p>Lubų nuleidimo aukštis: ≤ 800 mm.</p> <p>Pakabinimo sistema: metalinių 24 mm T-profilų sistema.</p> <p>Plokštės paviršius: lygus su abiem laminuotais paviršiais, lengvai valomas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.</p> <p>Spalva: balta.</p> <p>Kraštelio tipas: lygus.</p> |
| 2.2                | Modulinių kabamųjų lubų su sukietintomis vatos plokštėmis sistema turi tenkinti tokias technines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 11,50                       | 21%         | 13,92                       | <p>Pakabinamųjų lubų plokštė Plain 600x600x15 mm</p> <p>Gamintojas - Armstrong World Industries Ltd;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mato vnt. | Vieneto ikainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Vieneto ikainis su PVM, Eur | Gaminiojas/ produkto pavadinimas, atitiktinas techninei specifikacijai, pakuotė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | charakteristikos:<br>Plokštės matmenys:<br>ilgis 600 mm ± 1 mm;<br>plotis 600 mm ± 1 mm,<br>storis: 15 mm ± 1 mm.<br>Plokštės svoris: 3,6 kg/m <sup>2</sup> ± 0,3 kg/m <sup>2</sup> .<br>Degumo klasė: nedegi, A2-s1, d0.<br>Atsparumas drėgmei: ne mažiau 95 % RH.<br>Lubų nuleidimo aukštis: ≤ 800 mm.<br>Pakabinimo sistema: metalinių 24 mm T-profilų sistema. Kiekvieną plokštę turi būti galima lengvai išimti ir įdėti.<br>Plokštės paviršius: lygus, lengvai valomas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.<br>Spalva: balta.<br>Kraštelio tipas: lygus.<br>Į modulių kabamųjų lubų sistemos kainą turi būti įskaičiuota visų reikalingų elementų (pagrindinis profiluotis, skersiniai profiluotčiai, L arba dvigubos L formos perimetrinis profiluotis, laikantieji strypai su spyruokle) kaina atitinkamam lubų plotui įrengti. |           |                             |             |                             | Pakabinamųjų lubų konstrukcija 24 mm T-profilų Gaminiojas - Armstrong World Industries Ltd<br>Plokštės matmenys:<br>ilgis 600 mm;<br>plotis 600 mm,<br>storis: 15 mm.<br>Plokštės svoris: 3,9 kg/m <sup>2</sup> .<br>Degumo klasė: nedegi, A2-s1, d0.<br>Atsparumas drėgmei: ne mažiau 95 % RH.<br>Lubų nuleidimo aukštis: ≤ 800 mm.<br>Pakabinimo sistema: metalinių 24 mm T-profilų sistema.<br>Plokštės paviršius: lygus, lengvai valomas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.<br>Spalva: balta.<br>Kraštelio tipas: lygus. |
| 2.3.               | Laikanti konstrukcija T24 sistemiai:<br>Aukštis: 32 ± 1 mm;<br>Ilgis: 3000 ± 10 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vnt.      | 2,25                        | 21%         | 2,72                        | Laikanti konstrukcija T24 sistemiai:<br>Aukštis: 33 mm;<br>Ilgis: 3000 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas                                                                                          | Mato vnt. | Vieneto ikainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Vieneto ikainis su PVM, Eur | Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitiktumas techninei specifikacijai, pakuotė          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.               | Skersinė konstrukcija T24 sistemai:<br>Aukštis: 29 ± 1 mm;<br>Ilgis: 1200 ± 10 mm;                   | vnt.      | 0,72                        | 21%         | 0,87                        | Skersinė konstrukcija T24 sistemai:<br>Aukštis: 30 mm;<br>Ilgis: 1200 mm;                |
| 2.5.               | Skersinė konstrukcija T24 sistemai:<br>Aukštis: 29 ± 1 mm;<br>Ilgis: 600 ± 10 mm;                    | vnt.      | 0,36                        | 21%         | 0,44                        | Skersinė konstrukcija T24 sistemai:<br>Aukštis: 30 mm;<br>Ilgis: 600 mm;                 |
| 2.6.               | Perimetrinis kampuotis:<br>Matmenys (aukštis x plotis): 19±1 mm x 24±1 mm:<br>Ilgis: 3000mm ± 10 mm. | vnt.      | 1,45                        | 21%         | 1,75                        | Perimetrinis kampuotis:<br>Matmenys (aukštis x plotis): 19 mm x 24 mm:<br>Ilgis: 3000mm. |

Generalinis direktorius  
Algirdas Navickas



2018 m.....d.



Generalinis direktorius  
prof. habil. dr. Renaldas Girdžiūnas  
dr. Kestutis Stašaitis

Generalinis direktorius  
direktorius pavaduotojas

2018 m. *guodese* *laikadienis*

Gipso ir akmens vatos gaminiai Nr.: SUTP-2156 /SUT-18-2986

| Nr. | Pareigų pavadinimas                                  | Vardas ir Pavardė     | Data                   | Komentaras | Rezultatas |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|
| 1.  | Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnybos vadovas | Nerijus Beiga         | 2018-12-04<br>14:51:06 |            | Vizavo     |
| 2.  | Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas                     | Irmantas Kazanavičius | 2018-12-04<br>15:58:40 |            | Vizavo     |
| 3.  | vyresnysis juristas                                  | Diana Armalienė       | 2018-12-04<br>16:33:34 |            | Vizavo     |
| 4.  | Direktorius ekonomikai ir infrastruktūrai            | Artūras Grebliauskas  | 2018-12-05<br>08:18:10 |            | Vizavo     |