

PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2019 m. *sausio 29* d. Nr. *SUT(DL)-14*
Vilnius

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Bartuškos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas**, juridinio asmens kodas 126280418, atstovaujama generalinio direktoriaus Alberto Bajorino, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Paslaugų teikėjas**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šią Paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „**Sutartimi**“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – riedmenų remonto ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas–pardavimas. Detalus Paslaugų aprašymas pateikiamas Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priede „*Riedmenų remonto ir techninės priežiūros paslaugų pirkimo techninė specifikacija*“ (toliau – **techninė specifikacija**).

Sutarties dalyką sudaro (toliau visi kartu – Paslaugos):

- riedmenų (dyzelinių traukinių – 620M, RA2, DR1AM, DR1AMv) planinių remontų, įskaitant techninę priežiūrą, (TP-2, TP-3) paslaugos, einamojo (ER-1) remonto paslaugos, vidaus degimo variklių (DR1AM, DR1AMv – MTU 8V396 TC14, RA2 – MTU 6A 1800 R83) priežiūros ir remonto (įskaitant riedmenų greičio, slėgių, elektros matuoklių metrologinės bei KLUB-U ir TSKBM, stabdžių cilindrų ir kt. patikras) paslaugos (toliau – **PR paslaugos**). PR paslaugų preliminarūs kiekiai nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priede „*2019-2021 m. planinių remontų kiekiai ir kainos*“ (toliau – **Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedas**);

- neplaninio remonto ir papildomos remonto paslaugos, kurių poreikis gali atsirasti planinio remonto metu, taip pat nenumatytų aplinkybių metu (eismo įvykių, vandalizmo ir pan.) apgadintų riedmenų remonto paslaugos (toliau – **NR paslaugos**).

1.2. Paslaugų teikimo vieta/os: Paslaugos teikiamos Paslaugų teikėjo patalpose (gamybinėje bazėje).

1.3. Paslaugas priimti Užsakovo įgaliotų atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys:

Apie Užsakovo įgalioto asmens pasikeitimą Užsakovas informuoja Paslaugų teikėją šios Sutarties 9 skyriuje nurodytu Paslaugų teikėjo elektroniniu paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nebus atliekamas.

2. SUTARTIES KAINA IR / ARBA KAINODAROS TAISYKLĖS, IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Sutartys taikomi fiksuoto įkainio su peržiūra ir Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodaros metodai. Sutarties galiojimo metu bus perkama pagal Užsakovo poreikį Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priede numatytais įkainiais arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuotais įkainiais, bet neviršijant Sutarties skiriamos maksimalios lėšų sumos, nurodytos Sutarties 2.2 punkte.

2.2. Atsižvelgiant į Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punktą:

Sutarties maksimali kaina yra:

620 000,00 Eur be pridėtinės vertės mokesčio PVM (toliau – **PVM**) (šeši šimtai dvidešimt tūkstančių eurų ir 00 ct);

PVM 21 procentas yra 130 200,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių du šimtai eurų ir 00 ct) (jei PVM Sutarties taikomas);

750 200,00 Eur su PVM (septyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių du šimtai eurų ir 00 ct).

2.3. Sutarties galiojimo metu už PR paslaugas mokama pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priede numatytus įkainius, į kuriuos įskaičiuota(-i) atsarginių dalių (agregatai, mazgai ir/ar detalės), reikalingų tinkamai suteikti PR paslaugas, kaina / įkainiai ir visos kitos galimos patirti išlaidos, susijusios su PR paslaugų teikimu. Atsiradus Užsakovo poreikiui įsigyti Sutartyje nenumatytų, tačiau su pirkimo objektu / Sutarties dalyku susijusių Paslaugų, – NR paslaugų, kurių suteikimui reikalingų atsarginių dalių įkainiai nėra nurodyti Sutartyje, tokios Paslaugos, kurių 1 (vienos) valandos įkainis, nustatytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.4 punkte, gali būti įsigijamos tik tuomet, kai Paslaugų teikėjas pateikia NR paslaugoms suteikti reikalingų dalių įkainius, t. y. komercinį pasiūlymą – skaičiuotę, toliau – **skaičiuotė**), o Užsakovas įsitikina, kad skaičiuotėje nurodytų, Sutartyje nenumatytoms NR paslaugoms suteikti reikalingų atsarginių dalių įkainiai atitinka rinkos kainas, t. y. įkainiai negali būti didesni nei rinkos kainos. Gavęs Paslaugų teikėjo Sutartyje nenumatytų NR paslaugų skaičiuotę, Užsakovas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Paslaugų teikėjo pateikti įkainiai atitinka rinką. Nustačius, kad Paslaugų teikėjo pasiūlyti įkainiai yra didesni nei rinkos, Užsakovas prašo Paslaugų teikėjo juos sumažinti. Tik objektyviai įvertinus ir turint pagrindžiančius / įrodančius dokumentus, kad Paslaugų teikėjo pateikti Sutartyje nenumatytoms NR Paslaugoms suteikti reikalingų atsarginių dalių įkainiai atitinka rinkos kainas, tokios Paslaugos gali būti įsigijamos vadovaujantis šia Sutartimi.

Sutartyje nenumatytoms NR paslaugoms skiriama maksimali suma – 60 000,00 EUR be PVM (šešiasdešimt tūkstančių eurų ir 00 ct), kuri yra įskaičiuota į Sutarties maksimalią kainą Eur be PVM, ir bendra Sutarties maksimali kaina negali būti didesnė nei Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.2 punkte nurodyta suma Eur be PVM. Paslaugų teikėjui suteikiant NR paslaugas, o joms pasiekus šiame punkte nurodytą sumą, NR paslaugos pagal šią Sutartį negali būti užsakomos ir / ar suteikiamos.

2.4. Į NR paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su NR paslaugų teikimu.

NR paslaugų kaina apskaičiuojama **NR paslaugų 1 (vienos) valandos įkainį – 30,00 Eur be PVM** (trisdešimt eurų ir 00 ct) padauginus iš Paslaugų teikėjo specialisto faktinio kiekio darbo valandų, per kurias buvo suteiktos NR paslaugos, ir pridėjus NR paslaugoms tinkamai suteikti faktiškai panaudotų būtinų medžiagų ir / ar pakeistų dalių, įkainius, nurodytus Šalių Sutartyje nustatyta tvarka suderintoje skaičiuotėje (skaičiuotės forma nustatyta Sutarties Specialiųjų sąlygų 5 priede, toliau – **skaičiuotė**).

2.5. Apmokėjimo sąlygos tinkamai įvykdžius Užsakovo užsakymą: Paslaugų teikėjui mokama už konkretų suteiktą Paslaugų kiekį / apimtį pagal Sutartyje nustatytus(-as) įkainius / kainas arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuotus(-as) įkainius / kainas per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po Remonto paslaugų atlikimo akto (toliau – **techninės specifikacijos 3 priedas**) pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos Sutarties Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka.

3. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS

3.1. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Sutartyje ir techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

3.2. Paslaugos turi būti suteiktos pagal terminus, nurodytus techninės specifikacijos 2 priede „*Maksimalios riedmenų remonto trukmės ir garantijos*“ (toliau – **techninės specifikacijos 2 priedas**), šiuos terminus skaičiuojant nuo techninės specifikacijos 3 priedo pasirašymo momento. Techninės specifikacijos 3 priede turi būti nurodyta PR paslaugų ar NR paslaugų rūšis, Paslaugų kiekis ir riedmens perėmimo vieta (Laisvės alėja 17, Radviliškis ir/ar Juozapavičiaus g. 114L, Kaunas ir/ar Priestočio g. 21, Klaipėda). Jei suteikiamos NR paslaugos, turi būti pridedami jų Defektiniai aktai (techninės specifikacijos 4 priedas), skaičiuotės (Sutarties Specialiųjų sąlygų 5 priedas), protokolai. NR paslaugų trukmė skaičiuojama pagal Defektiniame akte nurodytą datą ir laiką. Šalys susitaria, kad **Paslaugų suteikimo ir jų trūkumų / defektų šalinimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga**.

3.3 Paslaugos teikiamos pagal Užsakovo poreikį. Užsakovas elektroniniu paštu Paslaugų teikėjui siunčia užsakymą dėl mėnesio Paslaugų poreikio arba Paslaugų suteikimo preliminarų grafiką, kurį Šalys raštu suderina per 1 (vieną) darbo dieną po Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.4. Užsakovo atstovas raštu ir/arba elektroniniu paštu pateikia Paslaugų teikėjui Paslaugų užsakymą iki paskutinės mėnesio savaitės penktadienio 12.00 val., kuriame nurodo kitą mėnesį planuojamus remontuoti riedmenis, jų skaičių, Paslaugos rūšį. Esant pakeitimams, kiekvienos savaitės pirmadienį iki 12.00 val. Užsakovo atstovas elektroniniu paštu patikslina informaciją / duomenis apie mėnesio Paslaugų poreikį.

3.5. Jei Sutartyje nustatyta tvarka buvo sudarytas Paslaugų suteikimo preliminarus grafikas, tokiu atveju Paslaugų pagrindinis grafikas (preliminaraus grafiko patikslinimas) Šalių turi būti suderinamas ir pasirašomas per abiejų Šalių suderintą laiką.

3.6. Riedmenys iš / į Užsakovo teritorijos bazės / bazę Paslaugoms suteikti ir po jų suteikimo transportuojami Paslaugų teikėjo jėgomis ir sąskaita. Paslaugų teikėjas organizuoja remontui transportuotų riedmenų padavimą iš geležinkelio stoties kelių į depo geležinkelio kelius ir suremontuotų riedmenų padavimą iš depo geležinkelio kelių į geležinkelio stoties kelius.

3.7. Riedmenų perdavimas–priėmimas po Paslaugų suteikimo fiksuojamas techninės specifikacijos 3 priede. Paslaugų teikimo trukmė skaičiuojama pagal techninės specifikacijos 3 priede nurodytas datas ir laikus. Visi būtini riedmenų patikrinimai, suteikus Paslaugas, turi būti Paslaugų teikėjo atlikti prieš riedmens perdavimą Užsakovo atstovui po Paslaugų suteikimo.

3.8. Priimant riedmenį remontui ir perduodant jį po remonto Šalys pasirašo Riedmens [konkretus riedmuo bus nurodytas prieš pasirašant šį aktą] dyzelino ir variklinės alyvos kiekio perdavimo–priėmimo aktą (techninės specifikacijos 1 priedas). Paslaugų atlikimo metu neturi būti viršytos dyzelino ir variklinės alyvos normos, nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 6 priede „*Dyzelino ir variklinės alyvos sunaudojimo techninėms priežiūroms ir remontams atlikti normos*“. Paslaugų teikėjas, panaudojęs didesnį dyzelino ir variklinės alyvos kiekį, kompensuoja Užsakovui normą viršijantį dyzelino ir variklinės alyvos kiekį pagal pateiktą sąskaitą sumine išraiška ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, šį terminą skaičiuojant nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

3.9. Jeigu Paslaugų teikimo metu paaiškėja, kad reikalingos NR paslaugos, Paslaugų teikėjas nedelsiant parengia Defektinį aktą ir jį suderina su Užsakovo atstovu per 1 (vieną) darbo dieną. Kai NR paslaugų poreikis nustatomas pridudant riedmenį į remontą, Defektinis aktas pasirašomas riedmens pridavimo į remontą dieną, nurodant laiką. Po Defektinio akto pasirašymo Paslaugų teikėjas pateikia skaičiuotę, kurią Šalys suderina per 1 (vieną) darbo dieną. Paslaugų teikėjas neturi teisės pradėti teikti NR paslaugų, kol Užsakovas nepasirašo Defektinio akto ir raštu nesuderina NR paslaugų skaičiuotės. Priešingu atveju, Paslaugų teikėjas veikia savo rizika, o Užsakovas įgyja teisę nemokėti už tokiu būdu suteiktas Paslaugas, nepasirašyti Defektinio akto ir spręsti klausimą dėl tolimesnio riedmens panaudojimo (pvz., riedmens nurašymas ar kt.).

3.10. NR paslaugų teikimą Paslaugų teikėjas pradeda tik Šalių atstovams pasirašius Defektinį aktą ir Sutarties Specialiųjų sąlygų nustatyta tvarka suderinus skaičiuotę. Defektniame akte / skaičiuotėje Paslaugų teikėjas privalo pateikti preliminarų būtinų suteikti Paslaugų ir pakeisti arba suremontuoti atsarginių dalių (agregatų, mazgų ir/ar detalių) sąrašą ir kainas / įkainius. Defektniame akte taip pat turi būti nurodyta Paslaugų trukmė. Jei Defektinio akto surašymo momentu objektyviai neįmanoma įvardinti visų reikalingų suteikti Paslaugų ir atsarginių dalių, nes reikalingas riedmens ardymas ir detalesnis įvertinimas, Defektniame akte nurodomos tik numatomos suteikti Paslaugos ir jų suteikimo trukmė, o atlikus detalesnį riedmens įvertinimą, surašomas kitas Defektnis aktas, nurodant Paslaugų suteikimui. Jei NR paslaugos suteikiamos PR paslaugų metu, atitinkamai patikslinama PR paslaugų užbaigimo data ir laikas, o jei NR bus suteikiamos po PR paslaugų atlikimo, Defektniame akte nurodoma pasirengimo atlikti NR paslaugas data ir laikas.

3.11. Jeigu Užsakovas mano, kad Paslaugų teikėjo suteiktos NR paslaugos yra nepagrįstos, ginčas sprendžiamas Sutartyje nustatyta tvarka. Pagrįstomis NR paslaugomis laikomos tik tokios NR paslaugos, kurias Šalių atstovai bendru sutarimu sutiko suteikti jas įrašydami į Defektinį aktą / skaičiuotę.

3.12. Paslaugų suteikimui Užsakovas turi teisę duoti reikalingas atsargines dalis iš savo atsargų sandėlio ar leisti Paslaugų teikėjui jas demontuoti nuo kitų Paslaugų teikimui pridėtų riedmenų tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų jas sumontuoti riedmenyje, dėl kurio yra surašomas Defektnis aktas (techninės specifikacijos 4 priedas), o Paslaugų teikėjo siūlomas naujas ar suremontuotas atsargines dalis sumontuoti į tą riedmenį, iš kurio jos buvo išimtos ar į kitą Paslaugų teikimui pridėtą riedmenį. Faktiškai susiklosčius šiame punkte nustatytai galimai Paslaugų teikimo tvarkai, apie tai turi būti pažymėta Defektniame akte. Užsakovo pateiktoms atsarginėms dalims Paslaugų teikėjo garantijos netaikomos.

3.13. Paslaugoms teikti reikalingos atsarginės dalys (agregatai, mazgai ir/ar detalės) įsigijamos Paslaugų teikėjo įėjomis ir sąskaita, išskyrus Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.12 punkte nustatytą atvejį. Paslaugų teikėjas atsako už tai, kad PR ir NR paslaugų teikimo metu naudosis tokias pačias, t. y. originalias (ar joms lygiavertes), atsargines dalis (agregatus, mazgus ir/ar detales), kokios yra naudojamos perduotame remontuoti riedmenyje.

3.14. Suteikęs Paslaugas Užsakovui, Paslaugų teikėjas pateikia dokumentus, nurodant techninės specifikacijos 6 punkte.

4. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

4.1. Paslaugos turi būti suteiktos kokybiškai pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

4.2. Po Paslaugų suteikimo Paslaugoms suteikiama garantija, nurodyta techninės specifikacijos 2 priede. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo techninės specifikacijos 3 priedo pasirašymo dienos.

4.3. Paslaugų metu sumontuotoms riedmens atsarginėms dalims (sistemos agregatams, mazgams ir/ar detalėms) turi galioti gamintojo nustatyta garantija, bet ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių.

4.4. Jeigu garantiniu laikotarpiu nustatomas gedimas, Paslaugų teikėjas savo sąskaita ir įėjomis turi nedelsiant pašalinti gedimą ir kompensuoti visus (įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų įsigijimo iš trečiųjų asmenų kainą, prastovą, žalą trečiuosiem asmenims ir kt.) Užsakovo bei trečiųjų asmenų nuostolius ir žalą, kitas išlaidas, kurie atsirado dėl nekokybiškų Paslaugų pagal Užsakovo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą. Nuostolių sumą Paslaugų teikėjas įsipareigoja pervesti į Užsakovo sąskaitą, nurodytą Sutartyje, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo ir nuostolius patvirtinančių dokumentų gavimo dienos.

4.5. Paslaugų teikėjas privalo išsaugoti Paslaugų metu pakeistas detales, mazgus ir agregatus iki Paslaugų perdavimo Užsakovui. Užsakovui raštu pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo jam perduoti pakeistas detales, mazgus ir agregatus iki riedmens remonto pabaigos.

4.6. Paslaugų teikėjas Paslaugų metu riedmens pakeistus elementus (detales, mazgus ir agregatus) pasilieka sau, išskyrus Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.5 punkte numatytus atvejus.

4.7. Paslaugų trūkumų / defektų nustatymo bei šalinimo tvarka numatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jei Paslaugų teikėjas vėluoja suteikti Paslaugas per techninės specifikacijos 2 priede arba Defektniame akte nurodytus terminus ar ištaisyti jų trūkumus, nuo kitos valandos Užsakovas skaičiuoja 50 Eur (penkiasdešimt eurų ir 00 ct) baudą už kiekvieną pradelstą valandą.

5.2. Jei Užsakovas nepagrįstai uždelsia atsiskaityti už tinkamai Paslaugų teikėjo suteiktas, perduotas ir priimtas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Paslaugų teikėjas nuo kitos dienos skaičiuoja Užsakovui 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, jei jis Sutarčiai taikomas, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 (dvidešimt) procentų nuo Sutarties maksimalios kainos, įskaitant PVM, jei jis Sutarčiai taikomas.

5.3. Jei Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, panaudoja neoriginalias (ar joms nelygiavertes) dalis, kaip reikalaujama Sutartyje ir jos prieduose, jis atlygina Užsakovui ir / ar tretiesiems asmenims dėl to padarytus nuostolius ir žalą, kitas išlaidas.

5.4. Jei Paslaugų teikėjas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, taip pat, jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Paslaugų teikėju ar jo teikiamomis Paslaugomis, Užsakovui yra taikomos bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga ar jos institucijos, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė, įskaitant JAV izdo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (OFAC) ir/ar šių subjektų institucijos (toliau – **Sankcijos**), Paslaugų teikėjas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą bei trečiuosius asmenis nuo bet kokių neigiamų pasekmių atsakyti prieš Užsakovą bei trečiuosius asmenis dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui ar tretiesiems asmenims gali sukelti Užsakovui taikomos Sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų veiklos apribojimais).

Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei jam yra pritaikytos Sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti procedūras dėl Sankcijų jam ir / ar Užsakovui taikymo. Paslaugų teikėjas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka 10 % Sutarties maksimalios kainos dydžio baudą.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų: 31 000, 00 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis eurų ir 00 ct). Mokėjimo pavedimą įrodantis dokumentas, banko garantijos originalas ar draudimo bendrovės laidavimo originalas turi būti pateiktas Užsakovui / Užsakovo atstovui tik elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.



7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams ir Paslaugų teikėjui pristačius tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantį dokumentą, nustatytą Sutartyje.

7.2. Sutartis galioja iki kol bus išnaudota Sutarties maksimali kaina, nustatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 38 (trisdešimt aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. **Paslaugų teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (neviršijant Sutarties maksimalios kainos, nustatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose).**

8. KITOS NUOSTATOS

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetą teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Paslaugų teikėjo pasiūlymui.

8.2. Sutarčiai taikoma pirkimo paskelbimo dieną aktuali AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Sutarties Bendrųjų sąlygų redakcija, skelbiama tinklapyje www.litrail.lt, su kurių nuostatomis Šalys yra visiškai susipažinusios ir jas vykdydys.

8.3. Sutartis yra sudaryta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – **Įstatymas**) ir kitų teisės aktų nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei Įstatyme numatytais sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai Įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nėra privalomi taikyti pagal Užsakovo statusą ((viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme). Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos pirkimo sąlygų nuostatomis neprieštarauja.

8.4. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Paslaugų teikėjo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Paslaugų teikėjas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

Tais atvejais, kai Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatytos Paslaugos yra reikalingos tiek Užsakovui, tiek ir / ar pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Paslaugų teikėjas vykdydys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.

Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauja) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį.

Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, Sutartis vykdoma pagal Užsakovo ir (ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę.

8.5. Paslaugų teikėjas yra laikomas asocijuotu su Užsakovu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Pelnų mokesčio įstatymą, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

8.6. Paslaugų teikėjas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

8.7. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojanti, jei paaiškėjo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatomis, Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokios Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

8.8. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

8.9. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.

8.10. Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Bendrosiose sąlygose vartojama sąvoka „Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas“ pakeičiama į sąvoką „**Remonto paslaugų atlikimo aktas**“.

8.11. Sutarties Specialiųjų sąlygų priedai:

8.11.1. 1 priedas – „*Riedmenų remonto ir techninės priežiūros paslaugų pirkimo techninė specifikacija*“;

8.11.2. 2 priedas – Paslaugų teikėjo pasiūlymas pirkimui (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o originalas saugomas CVP IS);

8.11.3. 3 priedas– Sutarties įvykdymo užtikrinimas, pridedamas po Sutarties pasirašymo (originalas saugomas CVP IS);

8.11.4. 4 priedas – „*Dyzelinių traukinių 2019-2021 m. planinių remontų kiekiai ir kainos*“;

8.11.5. 5 priedas – Skaičiuotė;

8.11.6. 6 priedas – „*Dyzelino ir variklinės alyvos sunaudojimo techninėms priežiūroms ir remontams atlikti normos*“.

9. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

Įmonės kodas 110053842

PVM mokėtojo kodas LT100538411

Tel.: +370 5 269 2038,

Faksas: +370 5 2692128

El. paštas: info@litrail.lt


AB SEB bankas

A.s. LT68 7044 0600 0029 4239

AB „Lietuvos geležinkeliai“

generalinis direktorius

Mantas Bartuška



(parašas)

Data: _____

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas

Švitrigailos g. 39, 03209 Vilnius

Įmonės kodas 126280418

PVM mokėtojo kodas LT262804113

Tel.: +370 52692035

Faksas: +370 52692340

El. paštas: lokomotyvas@vlrd.lt

AB „Swedbank“

A.s. LT87 7300 0101 2964 0348

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas

generalinis direktorius

Albertas Bajorinas



(parašas)

Data: _____



Sutarties rengėja ir už ataskaitų paskelbimą CVP IS atsakingas asmuo: Užsakovo Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Prekių ir paslaugų grupės projektų vadovė Violeta Stasiukaitienė, tel. +370 52693063, mob. +370 61060992, el. p. violeta.stasiukaitiene@litrail.lt.

A large, empty rectangular box with a red border, likely intended for a signature or stamp.

Įteikti: TD, PC, DL, F, DLE.

A large, empty rectangular box with a red border, likely intended for a signature or stamp.

RIEDMENŲ REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Pirkėjas) perka riedmenų (dyzelinių traukinių – 620M, RA2, DR1AM, DR1AMv) planinio remonto – techninės priežiūros (TP-2, TP-3), einamojo (ER-1) remonto, vidaus degimo variklių (DR1AM, DR1AMv – MTU 8V396 TC14, RA2 – MTU 6A 1800 R83) priežiūros ir remonto (įskaitant riedmenų greičio, slėgių, elektros matuoklių metrologinės bei KLUB-U ir TSKBM, stabdžių cilindrų ir kt. patikras) paslaugas, neplaninio remonto, papildomas remonto paslaugas, kurių poreikis atsiras planinio remonto metu, taip pat nenumatytų aplinkybių metu (eismo įvykiai, vandalizmas ir pan.) apgadintų riedmenų remonto paslaugas (toliau – Paslaugos). Pirkimo BVPŽ kodas – 50222000-7.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Paslaugų teikimo tikslas - riedmenų techninių parametrų atstatymas vadovaujantis savaeigių riedmenų techninės priežiūros periodiškumo normomis.

2.2. Šioje techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai, kuriais privalo vadovautis Paslaugų teikėjas, teikiantis Paslaugas.

3. TEISĖS AKTAI, KURIUOSE NUSTATYTUS REIKALAVIMUS TURI ATITIKTI PASLAUGOS

3.1. Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas turi vadovautis šiais dokumentais:

3.1.1. Bėginio autobuso 620M techninė - eksploatacine dokumentacija Nr. 620M-0159-3 (rus. Техническо-эксплуатационная документация. Рельсовый автобус 620M. Nr. 620M-0159-3) arba lygiaverčiu dokumentu;

3.1.2. Bėginio autobuso RA2 techninės priežiūros ir einamojo remonto vadovu 750.050000.000-20 RTOTR (rus. Автобус рельсовый RA2. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту 750.050000.000-20 РТОТР) arba lygiaverčiu dokumentu;

3.1.3. Dyzelinio traukinio DR1A eksploatacijos taisyklėmis 247/T arba lygiaverčiu dokumentu;

3.1.4. Dyzelinio traukinio DR1A techninei priežiūrai ir einamiesiems remontams reikalingų medžiagų, atsarginių dalių, prietaisų ir gaminių naudojimo normų taikymo instrukcija 68/T arba lygiaverčiu dokumentu;

3.1.5. Dyzelinių traukinių DR-1 variklinių ir prikabinamųjų vagonų kapitalinio remonto KR-1 ir KR-2 taisyklėmis 240/V arba lygiaverčiu dokumentu;

3.1.6. Kompresoriaus VU 3,5/9-1450 eksploataavimo instrukcija VU 3,5/9.00.000 IE (rus. Компрессор ВУ3,5/9-1450. Инструкция по эксплуатации ВУ 3,5/9.00.000 ИЭ, 1993 г.) arba lygiaverčiu dokumentu;

3.1.7. Hydronic. Šildytuvas 24/30/35. Techninių gedimų aprašymu/Remonto instrukcija (rus. Hydronic. Жидкостный отопитель 24/30/35. Техническое описание неисправностей / Инструкция по ремонту. 1997 г.) arba lygiaverčiu dokumentu;

3.1.8. Dyzelinių traukinių DR1AM hidraulinių pavarų H122-13 eksploataavimo ir techninio aptarnavimo instrukcija Nr. NM446 arba lygiaverčiu dokumentu;

3.1.9. Hidropavaros „VOITH“ L520r U2 eksploataavimo instrukcija (rus. Инструкция по эксплуатации для турбопередачи «ФОЙТ» типа L520r U2) arba lygiaverčiu dokumentu;

3.1.10. Hidropavaros „VOITH“ L520r U2 demontavimo ir montavimo instrukcija (rus. Инструкция по демонтажу и монтажу турбопередачи фирмы «ФОЙТ» L520r U2) arba lygiaverčiu dokumentu;

3.1.11. Vidaus degimo variklio MTU 8V396 TC14 aprašymas ir eksploataavimo instrukcija M011539 arba lygiaverčiu dokumentu;



- 3.1.12. Vidaus degimo variklio MTU 8V396 TC14 aptarnavimo vadovu M020028 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.13. Vidaus degimo variklio MTU 8V396 TC14 valdymo sistemos aptarnavimo instrukcija E531 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.14. Vidaus degimo variklių MTU Eksploatacinių medžiagų techninėmis sąlygomis A001061 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.15. Geležinkelio taikmenys. Aširačiai ir dviašiai vežimėliai. Ratai. Ratų riedėjimo paviršiaus profilis. LST EN 13715:2006+A1:2011 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.16. Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenų stabdžių diskai. 2 dalis. Stabdžių diskų, sumontuotų ant rato, matmenys ir kokybės reikalavimai. LST EN 14535-2:2011 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.17. Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio riedmenų ir komponentų suvirinimas. 4 dalis. Gamybos reikalavimai. LST EN 15085-4:2008 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.18. Geležinkelio taikmenys. Riedmenų elektros įranga. 1 dalis. Bendrosios sąlygos ir bendrosios taisyklės. (IEC 60077-1:1999, modifikuotas). LST EN 60077-1:2003/P:2003 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.19. Radijo stotis RVS-1-01, Eksploatacijos vadovu, CVIJA.464514.005-01 RE arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.20. Radijo stotis 42RTM-A2-ČM Techniniu aprašymu ir eksploatacijos vadovu arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.21. Radijo stotis RK-1B Techniniu aprašymu ir eksploatacijos vadovu IIBI1.1000.19 TO arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.22. Sistema TSKBM, Eksploatacijos vadovu, NKRM.424313.003 RE arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.23. GSM-R įrenginių priežiūros technologija (patv. AB LG 2011-05-16 įsakymu Į-405 su vėlesniais pakeitimais) arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.24. Priešgaisrinės sistemos priežiūros instrukcija Nr. LTAIT-150615-101-01 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.25. Pagrindiniai traukos riedmenų, mazgų ir agregatų remonto ir modernizavimo reikalavimai 167/T arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.26. Priešgaisrinės saugos ir keleiviniuose, dyzeliniuose ir elektriniuose traukiniuose taisyklėmis KL/151 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.27. Geležinkelių transporto priešgaisrinės saugos taisyklėmis 201/S arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.28. Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklėmis R/86 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.29. Priešgaisrinės saugos bendraisiais techniniais reikalavimais traukos riedmenims 15/T arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.30. Lokomotyvų ir savaeigių sąstatų siuntimo instrukcija T/143 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.31. Eksploatuojamų traukos riedmenų techninės priežiūros instrukcija T/144 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.32. Šilumvežių ir dyzelinių traukinių paruošimo ir eksploatacijos žiemai instrukcija 17/T arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.33. 1520 mm. pločio vėžės traukos riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros instrukcija T/108, CT/329 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.34. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais (TNN) ADV/001 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.35. Geležinkelių signalizacijos taisyklėmis ADV/002 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.36. Suvirinimo ir aplydymo darbų instrukcija, remontuojant lokomotyvus, elektrinius ir dyzelinius traukinius CT/336 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.37. Riedmenų automatinių sankabų aptarnavimo ir remonto instrukcija 60V, CV-VNIIŽT-494 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.38. Tepimo medžiagų ir aušinimo skysčių naudojimo riedmenyse instrukcija 208/T arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.39. Šilumvežių ir dyzelinių traukinių variklių aušinamojo vandens paruošimo ir naudojimo instrukcija 211/T arba lygiaverčiu dokumentu;

- 3.1.40. Lokomotyvų ir savaeigių sąstatų mazgų su riedėjimo guoliais remonto ir techninės priežiūros instrukcija 44/T, CT/330 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.41. Lokomotyvų ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija 173/T, CT/533 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.42. Įrenginio KLUB-U naudojimo vadovu 295/AA-T arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.43. Telemechaninės mašinisto budrumo kontrolės sistemos naudotojo vadovu 268/AA-T arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.44. Traukinių radijo ryšio naudojimo ir priežiūros taisyklėmis AR/117 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.45. Automatinės lokomotyvo signalizacijos ir mašinisto budrumą kontroliuojančių įrenginių techninės priežiūros instrukcija AA-T/140 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.46. Automatinės lokomotyvo signalizacijos ir mašinisto budrumą kontroliuojančių įrenginių naudojimo instrukcija AA-T/141 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.47. Lokomotyvų greitmačių 3 SL-2M ir jų pavarų naudojimo ir remonto instrukcija T/137 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.48. Lokomotyvų ir savaeigių sąstatų svarbiausių detalių magnetinės kontrolės depuose ir remonto gamylose instrukcija 198/T, CT/2303 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.49. Slėginių indų montavimo remonto ir eksploatavimo instrukcija CRB-477 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.50. Garo katilų ir oro rezervuarų priežiūros instrukcija CT-CV-CP/3198 arba lygiaverčiu dokumentu;
- 3.1.51. Riedmenų akumuliatorinių elementų elektrolito kontrolės instrukcija CTŠ-28/2 arba lygiaverčiu dokumentu;

4. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

- 4.1. Paslaugų teikėjas, teikdamas riedmenų remonto paslaugas, privalo:
 - 4.1.1. panaudoti detales, atitinkančias riedmenų eksploatacijos vadovų ir instrukcijų reikalavimus;
 - 4.1.2. naudoti tik originalias (pagamintas arba kapitališkai suremontuotas riedmenų gamintojo arba jo įgaliotų atstovų) dalis arba lygiavertes, atitinkančias remontuojamų riedmenų ir jų įrangos techninius reikalavimus;
 - 4.1.3. remontuojamuose riedmenyse naudoti naujas ir/ar pagal galiojančius reikalavimus suremontuotas ar patikrintas, tvarkingas, su galiojančiais terminais detales, mazgus ar agregatus, nebent Paslaugų teikėjas su Pirkėju raštu susitartų kitaip;
 - 4.1.4. naudoti tik riedmenų sistemų eksploatacines medžiagas (tepalus, aušinimo skysčius ir kt.), atitinkančius tepimo medžiagų ir aušinimo skysčių naudojimo riedmenyse instrukcijos 208/T reikalavimus (įskaitant visus jos pakeitimus ar papildymus, galiojančius riedmens perdavimo remontui dieną);
 - 4.1.5. naudoti tokias pačias eksploatacines medžiagas, kokios yra naudojamos perduotame riedmenyje arba remontuojamų riedmenų ir jų įrangos techninius reikalavimus atitinkančias eksploatacines medžiagas, jeigu Pirkėjas nenurodo kitaip. Visas aukščiau minėtas eksploatacines medžiagas pateikia Paslaugų teikėjas.
- 4.2. Kiti reikalavimai Paslaugų teikimui:
 - 4.2.1. nenumatytų gedimų (eismo įvykiai, vandalizmas ir pan.) šalinimui, Paslaugų teikėjas ir Pirkėjas užpildo defektinį aktą spausdintoje formoje arba atsiunčia sutartyje nurodytu el. paštu, priklausomai nuo to kaip susitaria tarpusavyje ir derina defektų šalinimo sąlygas bei riedmens prastovą;
 - 4.2.2. prietaisų, sistemų, gumos gaminių, kontrolinės įrangos bei mazgų patikros terminai turi galioti norminiuose dokumentuose nustatytą laiką;
 - 4.2.3. atlikęs riedmens techninę priežiūrą ar remontą, Paslaugų teikėjas išbando jį pagal atlikto remonto instrukcijos reikalavimus ir pateikia bandymo protokolus (aktus) Pirkėjui spausdintoje formoje arba atsiunčia sutartyje nurodytu el. paštu, priklausomai nuo to kaip Paslaugų teikėjas ir Pirkėjas susitaria tarpusavyje;



4.2.4. priimant riedmenį remontui ir perduodant jį po remonto, Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo atstovai pasirašo „Riedmens dyzelino ir variklinės alyvos kiekio perdavimo - priėmimo aktą“ (1 priedas) 2 (dviem) egzemplioriais. 1 priedas gali būti pateiktas Pirkėjui spausdintoje formoje arba sutartyje nurodytu el. paštu, priklausomai nuo to kaip Paslaugų teikėjas ir Pirkėjas susitaria tarpusavyje;

4.2.5. riedmenų pirmos apimties einamojo remonto (ER-1), techninės priežiūros (TP-2, TP-3) paslaugų trukmė (maksimalūs trukmės terminai pateikiami 2 priede) skaičiuojama pagal datas, nurodytas „Riedmenų remonto (priežiūros) atlikimo akte“ (3 priedas), kuriame rašoma riedmens perdavimo remontui data ir laikas bei riedmens grąžinimo po remonto data ir laikas. Jeigu planinio remonto metu atliekamos papildomos remonto paslaugos, Defektniame akte (4 priedas) nustatoma jų trukmė ir patvirtinama Pirkėjo ir Paslaugų teikėjo atstovų parašais;

4.2.6. visus šioje specifikacijoje 4.2.1, 4.2.3 – 4.2.5 punktuose minimus aktus, kurie laikomi neatsiejamomis Pirkimo sutarties dalimis, pasirašo Pirkėjo ir Paslaugų teikėjo Pirkimo sutartyje nurodytų atstovų arba kitų įgaliotų atstovų parašais. Jei aktus pasirašo ne Pirkimo sutartyje nurodyti asmenys, Sutarties šalys raštu informuoja viena kitą apie savo paskirtus atstovus, kuriems suteikta teisė pasirašyti minėtus aktus;

4.2.7. neplaninių remontų ir papildomų remonto paslaugų metu sumontuotoms riedmens sistemos agregatams, mazgams ar detalėms (toliau – Dalis) garantijos terminas nustatomas Šalių atstovams suderinus šių paslaugų suteikimo skaičiuotes, tačiau jis turi būti ne mažesnis nei 12 (dvylika) mėnesių. Skaičiuotės forma nustatyta Pirkimo sutartyje. Neplaninių remontų ir papildomų remonto paslaugų suteikimui Pirkėjas gali duoti reikalingas dalis (toliau - Dalys) iš savo atsargų sandėlio ar leisti paslaugų teikėjui jas demontuoti nuo kitų remonto paslaugos teikimui pridėtų riedmenų tam, kad Paslaugų teikėjas galėtų jas sumontuoti riedmenyje, dėl kurio yra surašomas Defektnis aktas, o Paslaugų teikėjo siūlomas naujas ar suremontuotas Dalis sumontuoti į tą riedmenį, iš kurio jos buvo išimtos ar į kitą remonto paslaugų teikimui pridėtą riedmenį. Tai būtina pažymima Defektniame akte. Pirkėjo pateiktoms Dalims Paslaugų teikėjo garantijos netaikomos.

4.2.8. Paslaugų teikėjas, atlikęs neplaninį remontą po įvykusio draudžiamojo įvykio kartu su Defektniu aktu privalo pateikti riedmens apžiūros ataskaitą su pažeistų dalių nuotraukomis, o taip pat užbaigus remontą kartu su remonto aktu pateikti išsamią suteiktų remonto paslaugų ataskaitą su visų defektuotų dalių nuotraukomis, o draudikui pareikalavus - teikti remonto skaičiuotes. Jei neplaninis remontas yra draudiminis, tai Pirkėjas pažymi Defektniame akte;

4.2.9. jeigu teikiant remonto paslaugas bus atliekami pasikartojantys vienodos apimties neplaniniai remontai ir papildomos remonto paslaugos, Paslaugų teikėjas ir Pirkėjas gali suderinti šių paslaugų skaičiuotes atskiru protokolu, kuriame nurodomi riedmenys, kuriems bus taikomos šios skaičiuotės ir skaičiuotės taikymo terminas. Tokioms papildomoms remonto paslaugoms ar neplaniniams remontams Defektniai aktai surašomi ir įrašomi į remonto aktą įprasta tvarka kaip apibrėžta Pirkimo sutartyje, o skaičiuotės nurodomos Defektniame akte;

4.2.10. Paslaugų teikėjas riedmenį techninei priežiūrai ar remontui pasiima ir pristato suteikęs paslaugas į perėmimo vietą. Surašomas 4.2.4 – 4.2.5 punktuose numatyti aktai spausdintoje formoje arba sutartyje nurodytu el. paštu, priklausomai nuo to kaip Paslaugų teikėjas ir Pirkėjas susitaria tarpusavyje. Riedmens transportavimas į remonto vietą ir grąžinimas vykdomas Paslaugų teikėjo sąskaita ir atsakomybe;

4.2.11. Paslaugų teikėjas, naudodamas savo įrangą ir pasitelkdamas savo personalą, riedmenų techninės priežiūros ir remonto paslaugas pagal aukščiau išvardintas instrukcijas teikia savo gamybinėje bazėje.

4.2.12. suteikęs Paslaugas, prieš pristatydamas riedmenį(-is) į perėmimo vietą, Paslaugų teikėjas privalo pateikti visus 6 skyriuje reikalaujamus dokumentus apie atliktą remontą. Esant poreikiui, pirkėjo įgalioti asmenys savo iniciatyva gali organizuoti suteiktų paslaugų patikrą prieš tai informuodami Paslaugų teikėjo sutartyje nurodytus atsakingus asmenis;

4.2.13. visi suremontuoti arba pakeisti agregatai, talpos ir vamzdynai privalo būti sandarūs, neteršti aplinkos naftos ir kitais produktais;

4.2.14. Paslaugų teikėjas privalo išsaugoti remonto metu pakeistas dalis iki remonto paslaugų perdavimo Pirkėjui. Pirkėjui raštu pareikalavus, Paslaugų teikėjas privalo jam perduoti pakeistas detales, mazgus ir agregatus iki riedmens remonto pabaigos. Panaudotus eksploatacinius skysčius paslaugų teikėjas utilizuoja savo jėgomis;



4.2.15. Paslaugų teikėjas remonto metu riedmens pakeistas Dalis pasilieka sau, išskyrus 4.2.14 punkte numatytus atvejus.

4.3. Riedmenų priėmimo Remonto paslaugoms bei perdavimo po jų vieta (perėmimo vieta):

4.3.1. Juozapavičiaus g. 114L, Kaune - dyzeliniai traukiniai (620M, DR1AM, DR1AMv);

4.3.2. Laisvės alėja 17, Radviliškis - dyzeliniai traukiniai (620M, RA2, DR1AM, DR1AMv);

4.3.3. Priestočio g. 21, Klaipėda - dyzeliniai traukiniai (620M).

5. NORIMAS PASIEKTI REZULTATAS

5.1. Suteiktos Paslaugos turi užtikrinti tinkamą riedmens techninį stovį ir reikalaujamus techninius parametrus bei estetinę būklę.

6. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

6.1. Paslaugų teikėjas, suteikęs riedmenų remonto paslaugas, privalo grąžinti suremontuotus riedmenis, pateikdamas Pirkėjui žemiau išvardintus dokumentus bei visų suteiktų paslaugų pažymą su kontroliuojamais parametrais, kurie apibrėžiami 3 skyriuje nurodytoje dokumentacijoje, įskaitant ir subrangos remonto paslaugas. Visa reikalinga informacija gali būti pateikta spausdintoje formoje arba sutartyje nurodytu el. paštu, priklausomai nuo to kaip Paslaugų teikėjas ir Pirkėjas susitaria tarpusavyje.

6.2. Paslaugų teikėjas, suteikęs riedmenų remonto paslaugas, privalo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:

6.2.1. užpildytus riedmenų ir agregatų formuliarius, pasus su atžymomis apie suteiktas remonto paslaugas, traukos riedmenų remonto darbų registracijos žurnalus (forma T-28), lokomotyvo techninės būklės žurnalus (forma T-44) (T-28 ir T-44 formos žurnalus prieš remontą pateikia Pirkėjas);

6.2.2. atliktų matavimų ir bandymų protokolus (pažymas, aktus).



RIEDMENS _____ DYZELINO IR VARIKLINĖS ALYVOS

(serija ir Nr.)

KIEKIO PERDAVIMO – PRIĖMIMO
AKTAS201 _____ Nr. _____
Vilnius

Šis aktas surašytas dėl to, kad _____ riedmuo buvo perduotas _____ remontui
(data) (remonto rūšis)
iš _____ į Paslaugų teikėjo gamybinėje bazėje (įrašomas
Paslaugų (Užsakovas)
teikėjo pavadinimas).

Perdavimo metu patikrintas dyzelino ir variklinės alyvos kiekis.

Riedmens vagono Nr.	Data, laikas	Variklinės alyvos kiekis, l arba cm nuo min.	Degalų kiekis, l	Perdavusio asmens		Priėmusio asmens	
				V., pavardė	Parašas	V., pavardė	Parašas

Degalų sąnaudos riedmens šildymui, esant remonte					Degalų sąnaudos riedmens patikrai, remonto metu				
Data, laikas	Vag. Nr.	Degalų kiekis, l.	V., pavardė	Parašas	Data, laikas	Vag. Nr.	Degalų kiekis, l.	V., pavardė	Parašas
Viso šildymui					Viso patikrai				

Šis aktas surašytas dėl to, kad _____ riedmuo _____ buvo
(data)
perduotas eksploatacijai iš Paslaugų teikėjo (įrašomas pavadinimas) gamybinėje bazėje į
. Perdavimo metu patikrintas dyzelino ir variklinės alyvos kiekis.

Riedmens vagono Nr.	Data, laikas	Variklinės alyvos kiekis, l arba cm nuo min.	Degalų kiekis, l	Perdavusio asmens		Priėmusio asmens	
				V., pavardė	Parašas	V., pavardė	Parašas

Sunaudota dyzel. iš viso: _____ l., iš kurių šildymui _____ l., remontui _____ l., patikrai _____ l.

Sunaudota alyvos iš viso: _____ l., iš kurių šildymui _____ l., remontui _____ l., patikrai _____ l.

(Aktas surašomas dviem egzemplioriais ir perduodamas riedmens perdavimą – priėmimą atlikusiems asmenims)



MAKSIMALIOS RIEDMENŲ REMONTO TRUKMĖS IR GARANTIJOS

Eil. Nr.	Remonto rūšis, vagono tipas	Remonto trukmė (nuo riedmens perdavimo – priėmimo akto pasirašymo momento)	Garantija (nuo palaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos)
DYZELINIS TRAUKINYS DR1A, DR1AM(v)			
1.	Techninė priežiūra TP-2	2 val.	2,5 tūkst. km
2.	Techninė priežiūra TP-3	9 val.	5 tūkst. km
3.	Einamasis remontas ER-1	18 val.	10 tūkst. km
BĖGINIS AUTOBUSAS RA-2 (2vag)			
1.	Techninė priežiūra TP-2	2 val.	2 tūkst. km
2.	Techninė priežiūra TP-3	9 val.	4 tūkst. km
3.	Einamasis remontas ER-1	18 val.	10 tūkst. km
BĖGINIS AUTOBUSAS RA-2 (3vag)			
1.	Techninė priežiūra TP-2	2 val.	2 tūkst. km
2.	Techninė priežiūra TP-3	9 val.	4 tūkst. km
3.	Einamasis remontas ER-1	18 val.	10 tūkst. km
AUTOMOTRISĖ 620M			
1.	Techninė priežiūra TP-2	2 val.	200 mh
2.	Techninė priežiūra TP-3	8 val.	500 mh
3.	Einamasis remontas ER-1	16 val.	1500 mh
BĖGINIO AUTOBUSO RA-2 VIDAUS DEGIMO VARIKLIO APTARNAVIMAS			
1.	1000 mh	9 val.	700 mh
2.	2000 mh	18 val.	1500 mh

PASTABOS:

1. Vidaus degimo variklio aptarnavimas atliekamas riedmens planinio remonto metu (aptarnavimų ir remontų trukmės nesumuojamos).
2. val. – valandos.
3. k.d. – kalendorinės dienos.
4. mėn. – mėnesiai.
5. mh – motovalandos.

PILDO UŽSAKOVAS IR PASLAUGOS TEIKĖJAS

(Paslaugos teikėjo pavadinimas)

SUDERINTA

TVIRTINU

(Užsakovo atstovas)

(parašas)

(data)

(Paslaugos teikėjo atstovas)

(parašas)

(data)

DEFEKTINIS AKTAS

Nr. _____
(Data) _____
(Sudarymo vieta) _____

Riedmens serija ir numeris		
Riedmens priskirimo depas		
Riedmens remonto (prižiūros) tipas pristatymo į remontą (prižiūrą) data, laikas		
Remonto akto Nr.		
Defekto nustatymo data, laikas		
Riedmens ridos po remontų (ER-1, TP-3, TP-2) km (val., m/h.), įmonės pavadinimas kurioje buvo atliktas remontas ir data		
Eil. Nr.	Trumpas remonto darbų apibūdinimas	
Eil. Nr.	Būtinų atlikti remonto paslaugų aprašymas ir pakeisti arba suremontuoti agregatų, mazgų ir detalių sąrašas	
Įmonės pavadinimas, kurios sąskaita šalinamas gedimas		
Sutartas papildomas Objekto trukmės remonte laikas (neplaninio remonto trukmė), kalendorinėmis dienomis (valandomis)		
Remonto (prižiūros) termino pratęsimas dėl papildomų darbų atlikimo		

Pastaba: aktas gali būti papildytas ir kitomis reikalingomis skiltimis

Paslaugos teikėjo atstovas

(Vardas, Pavardė) (Parašas)

Užsakovo atstovas

(Vardas, Pavardė) (Parašas)



2019-01-29 16:54 T(DL)-14

Sutarties priedas Nr. 4

2019-2021 m. planinių remontų kiekiai ir kainos

Perėmimo vieta Radviliškis

Eil. Nr.	Remontų rūšys ir vagonų tipai	Matav. vnt.	2019 m. preliminarus s remontų kiekis	Remonto 1 vnt. kaina	Suma, Eur be PVM	2020 m. preliminarus remontų kiekis	Remonto 1 vnt. kaina	Suma, Eur be PVM	2021 m. preliminarus remontų kiekis	Remonto 1 vnt. kaina	Suma, Eur be PVM
1.	ER-1 remontas										
1.1.	Dyzelinio traukinio 620M	vag.	2	3393,44	6786,88	3	3393,44	10180,32	4	3393,44	13573,76
1.2.	Dyzelinio traukinio RA-2										
1.2.1.	RA-2 (variklinis)	vag.	8	720,07	5760,56	10	720,07	7200,70	12	720,07	8640,84
1.2.2.	RA-2 (prikabinamas)	vag.	3	180,81	542,43	2	180,81	361,62	4	180,81	723,24
2.	TP-3 techninė priežiūra										
2.1.	Dyzelinio traukinio RA-2										
2.1.1.	RA-2 (variklinis)	vag.	168	365,00	61320,00	170	365,00	62050,00	174	365,00	63510,00
2.1.2.	RA-2 (prikabinamas)	vag.	42	141,34	5936,28	42	141,34	5936,28	48	141,34	6784,32
2.2.	Dyzelinio traukinio 620M	vag.	13	1685,44	21910,72	14	1685,44	23596,16	14	1685,44	23596,16
3.	TP-2 techninė priežiūra										
3.1.	Dyzelinio traukinio RA-2										
3.1.1.	RA-2 (variklinis)	vag.	184	77,18	14201,12	184	77,18	14201,12	194	77,18	14972,92
3.1.2.	RA-2 (prikabinamas)	vag.	50	26,65	1332,50	50	26,65	1332,50	54	26,65	1439,10
3.2.	Dyzelinio traukinio 620M	vag.	60	310,22	18613,20	60	310,22	18613,20	60	310,22	18613,20
4.	Dyzelinio traukinio RA2 vidaus degimo variklis										
4.1.	1000 mh	var.	10	190,80	1908,00	10	190,80	1908,00	10	190,80	1908,00
4.2.	2000 mh	var.	6	714,95	4289,70	6	714,95	4289,70	6	714,95	4289,70

Perėmimo vieta Kaunas

Eil. Nr.	Remontų rūšys ir vagonų tipai	Matav. vnt.	2019 m. preliminarus s remontų kiekis	Remonto 1 vnt. kaina	Suma, Eur be PVM	2020 m. preliminarus remontų kiekis	Remonto 1 vnt. kaina	Suma, Eur be PVM	2021 m. preliminarus remontų kiekis	Remonto 1 vnt. kaina	Suma, Eur be PVM
1.	TP-2 techninė priežiūra										
1.1.	Dyzelinio traukinio DR1AMv										
1.1.1.	DR1AMv (variklinis)	vag.	24	200,41	4809,84	24	200,41	4809,84	24	200,41	4809,84

1.1.2.	DRIAMv (prikabinamas)	vag.	24	29,76	714,24	24	29,76	714,24	24	29,76	714,24
1.1.3.	DRIAMv (prikabinamas su vald.kab)	vag.	24	44,50	1068,00	24	44,50	1068,00	24	44,50	1068,00
2.	Dyzelinio traukinio 620M	vag.	60	310,22	18613,20	60	310,22	18613,20	60	310,22	18613,20

Perėmimo vieta Klaipėda

Eil. Nr.	Remontų rūšys ir vagonų tipai	Matav. vnt.	2019 m. preliminarus s remontų kiekis	Remonto 1 vnt. kaina	Suma, Eur be PVM	2020 m. preliminarus remontų kiekis	Remonto 1 vnt. kaina	Suma, Eur be PVM	2021 m. preliminarus remontų kiekis	Remonto 1 vnt. kaina	Suma, Eur be PVM
	TP-2 techninė priežiūra										
1.	Dyzelinio traukinio 620M	vag.	26	310,22	8065,72	36	310,22	11167,92	36	310,22	11167,92

UŽSAKOVAS

AB „Lietuvos geležinkeliai“
generalinis direktorius
Mantas Bartuška



PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas
generalinis direktorius
Albertas Bajorinas



(parašas)

(Remonto Vykdytojo pavadinimas)

SKAIČIUOTĖ (KOMERCINIS PASIŪLYMAS)
DĖL PAPILDOMŲ PASLAUGŲ KAINOS

METU

m. d. Nr.
laikas
val: min

Agregatas :

(serija ir Nr. arba pavadinimas ir Nr.)

Pasiūlymo pagrindas

(Defektinio akto Nr., data ir laikas)

Sugedusio agregato (mazgo, detalės), medžiagos, darbų operacijos pavadinimas	Sugedusio agregato (mazgo, detalės) katalogo (brėžinio)	Sugedusio/naujo agregato (mazgo, detalės) serijinis Nr.	Mato vnt.	Viso vnt.	Vieneto kaina €, be PVM	Suma €, be PVM	Suteikiamas garantijos terminas

Iš viso, € be PVM

PVM, €

Kaina su PVM, €

Patikslinta remonto trukmė valandomis	Data	Priežastis, pagrindas
		Defektinis aktas

Remonto darbai atlikti* / neatlikti*
jei atlikti, Remonto darbų atlikimo akto numeris ir data

jei remonto darbai neatlikti:

Papildomų darbų informacija	
Darbai atliekami per Planinį remontą* / po Planinio remonto*	
Numatyta Planinio remonto užbaigimo diena ir valanda	
Reikalingas* / Nereikalingas* Planinio remonto pratęsimas	
Patikslinta Planinio remonto užbaigimo diena ir valanda	
Pasirengimo atlikti Papildomus darbus data	

Neplaninio remonto informacija	
Patikslinta darbų atlikimo pradžios data ir laikas	
Patikslinta darbų užbaigimo pabaigos data ir laikas	

* nereikalingą išbraukti.

Pasiūlymas galioja* / bus patikslintas* iki
data ir laikas

Paslaugos teikėjo atstovas

(vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA:

Užsakovo atstovas

(vardas, pavardė, parašas)




**DYZELINO IR VARIKLINĖS ALYVOS SUNAUDOJIMO
TECHNINĖMS PRIEŽIŪROMS IR REMONTAMS ATLIKTI
NORMOS**

Remonto/priežiūros rūšis	Traukos riedmens serija	Dyzelino sąnaudų norma, l	Variklinės alyvos sąnaudų norma, %
TP-2	DR1AM	10	0,50
	620M	5	0,50
	RA2 variklinis vag.	2	0,50
	RA2 prikabinamas vag.	1	0,50
TP-3	DR1AM	35	0,50
	620M	13	0,50
	RA2 variklinis vag.	5	0,50
	RA2 prikabinamas vag.	3	0,50
ER-1	DR1AM	60	0,50
	620M	26	0,50
	RA2 variklinis vag.	5	0,50
	RA2 prikabinamas vag.	3	0,50

Pastabos:

1. Riedmenų (RA-2) dyzelino ir variklinių alyvų sunaudojimo normos nurodytos vienam vidaus degimo varikliui.
2. Riedmenų neplaninio remonto atlikimui taikoma TP-3 norma.
3. Šaltojo sezono metu nuo einamųjų metų spalio 1 d. iki sekančių metų kovo 31 d. techninių priežiūrų (remontų) dyzelino ir alyvos sąnaudų normos padidinamos 5 proc.
4. RA2 varikliui 1000, 2000 motovalandų (mh) aptarnavimo ciklas atliekamas TP-3 ar ER-1 remonto metu, taikoma TP-3 ar ER-1 dyzelino ir alyvų sąnaudų norma.


Užsakovas



(parašas)

(data)

Paslaugos teikėjas



(parašas)

(data)



