

Pasiūlymas konkursui CPO68229

Vilnius

2019-02-19

Pirkimo sąlygos			Mažeikių rajono savivaldybės administracija, VĮ (Valstybinė įmonė)			
Konkurso trukmė: 2 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 12 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 145 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 145 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 30 k.d.	Adresas(-ai): Laisvės g. 8, Mažeikių m., Mažeikių r. sav., LT-89223	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Reikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas						

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Vokas siuntiniams su minkštu plastiko pamušalu.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., Nr. 11 AIR HK, 064-020	4000	0,0125
	Vidiniai voko matmenys 105(±5)×170(±5) mm		100x165 mm			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, trumpesnėje voko kraštinėje			
	Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus		Vokas atsparus drėgmei, pagamintas iš KRAFT popieriaus			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 100 g/m2			
Vokas C6, 114×162 mm.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C6 HK, 064-053	4000	0,0900
	Išmatavimai 114x162 mm		Išmatavimai 114x162 mm			
	Be langelio		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			

	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Vokas C5, 162×229 mm.		vnt.		Kuvert Polska Sp. z o.o., C5 HK, 064-009	4000	0,0700
	Išmatavimai 162x229 mm		Išmatavimai 162x229 mm			
	Be langelio		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Privalomi žalieji* reikalavimai.		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį ECF reikalavimams įrodantys dokumentai. Atitiktį FSC įrodantys dokumentai. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Bloknotas – A4 formato. Popierius baltas, 5×5 mm langeliais.		vnt.		Pelikan Vertriebsgesellsch aft mbH & Co. KG, Herlitz writing pad, 311431	500	0,0215
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)		Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 50 vnt		50 vnt			
Bloknotas – A5 formato. Popierius baltas 5×5 mm langeliais.		vnt.		Pelikan Vertriebsgesellsch aft mbH & Co. KG, Herlitz writing pad, 311530	500	0,0245
	Formatas A5		Formatas A5			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)		Su skylutėmis (atstumas tarp skylių centrų 80 mm) šone (ilgesnėje lapo kraštinėje), lapai nuplėšiami iš viršaus (trumpesnėje lapo kraštinėje)			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 50 vnt		100 vnt			
Kontorinis sąsiuvinis langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 96 lapai.		vnt.		FOPI SIA, Forpus RECORD BOOK, FO42901	120	3,3000
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje		Klijuotas arba susegtas ilgesnėje lapo kraštinėje			
	Kieto kartono viršelis		Kieto kartono viršelis			

	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 96 lapai		96 lapai			
Kontorinė knyga langeliais, kietais viršeliais, A4 formato, 192 lapai.		vnt.		FOPI SIA, Forpus RECORD BOOK, FO42908	300	0,1450
	Formatas A4		Formatas A4			
	Popierius baltas, 5x5 mm langeliais		Popierius baltas, 5x5 mm langeliais			
	Kieto kartono laminuotas viršelis		Kieto kartono laminuotas viršelis			
	Įrišta ilgesnėje lapo kraštinėje		Įrišta ilgesnėje lapo kraštinėje			
	Popieriaus svoris ne mažiau 70 g/m2		70 g/m2			
	Lapų kiekis ne mažiau 192 lapai		192 lapai			
Indeksai. Plotis 12(±1) mm, ilgis 43(±2) mm.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus INDEXES, FO42028	500	1,9500
	Plotis 12±1 mm		12 mm			
	Ilgis 43±2 mm		44 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neatsiklijuoja			
	Lipni (kljuojama) indekso dalis permatoma.		Lipni (kljuojama) indekso dalis permatoma.			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 5 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos 25 vnt.			
Indeksai. Plotis 25 (±1)mm, ilgis 43(±2) mm.		pakuotė		3M, POST-IT, T680PU; 3M, POST-IT, T680KE; 3M, POST-IT, T680VI; 3M, POST-IT, T680SI; 3M, POST-IT, T680OR; 3M, POST-IT, T680KP	500	0,1350

	Plotis 25±1 mm		25,4 mm			
	Ilgis 43±2 mm		43,2 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.		Lipni (klijuojama) indekso dalis permatoma.			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Pakuotėje vienos spalvos indeksai		Pakuotėje vienos spalvos indeksai			
	Indeksų kiekis pakuotėje ne mažiau 50 vnt		Pakuotėje 50 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: raudona, geltona, žalia, mėlyna, oranžinė, rožinė) indeksus atskirose pakuotėse.		Raudoni indeksai atskiroje pakuotėje; geltoni indeksai atskiroje pakuotėje; žali indeksai atskiroje pakuotėje; mėlyni indeksai atskiroje pakuotėje; oranžiniai indeksai atskiroje pakuotėje; rožiniai indeksai atskiroje pakuotėje.			
Indeksai. Plotis 18(±3) mm, ilgis 50(±5) mm. Pagaminti popieriaus pagrindu		pakuotė		FOPI SIA, Forpus INDEXES, FO42026	500	0,0254
	Plotis 18±3 mm		20 mm			
	Ilgis 50±5 mm		50 mm			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Nepermatomi		Nepermatomi			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos 40 vnt.			
Indeksai. Plotis 18(±3) mm, ilgis 50(±5) mm. Pagaminti plastiko pagrindu		pakuotė		FOPI SIA, Forpus INDEXES, FO42027	500	1,9800
	Plotis 18±3 mm		20 mm			
	Ilgis 50±5 mm		50 mm			

	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Galimybė prilipinti keletą kartų		Galimybė prilipinti keletą kartų			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Nepermatomi		Nepermatomi			
	Pakuotėje ne mažiau 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos ne mažiau 20 vnt.		Pakuotėje 4 spalvų indeksai. Kiekvienos spalvos 40 vnt.			
Lipnūs lapeliai. Plotis 38(±2) mm, ilgis 51 (±2) mm. Suklijuoti viename šone.		Blokelis		3M, POST-IT, 662-093; 3M, POST-IT, 662-094; 3M, POST-IT, 662-095; 3M, POST-IT, 662-096; 3M, POST-IT, 662-097; 3M, POST-IT, 662-099	500	1,0700
	Plotis 38±2 mm		38 mm			
	Ilgis 51±2 mm		51 mm			
	Pagaminti iš popieriaus		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, žydra) lipnius lapelius.		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; žydra.			
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm. Suklijuoti viename šone. Blokelyje ne mažiau 100 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		3M, TARTAN, 662-100; 3M, TARTAN, 662-101; 3M, TARTAN, 662-102; 3M, TARTAN, 662-103; 3M, POST-IT, 662-104; 3M, POST-IT, 662-105; 3M, POST-IT, 662-106	500	1,0500

	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 76 mm			
	Pagaminti iš popieriaus		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 100 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiama spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė, žydra) lipnius lapelius.		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; violetinė; žydra			
Dėklas "Z" formos lipniems lapeliams 76 (±2) mm.		vnt.		3M, POST-IT Dėklas "Z" formos lipniems lapeliams, C2014	650	0,0245
	Plastikinis		Plastikinis			
	Skaidrus viršus		Skaidrus viršus			
	Galima papildyti		Galima papildyti			
	Komplektuojamas su vienos spalvos "Z" formos lipniais lapeliais		Komplektuojamas su vienos spalvos "Z" formos lipniais lapeliais			
	Lapelių išmatavimai (plotis ir ilgis vienodas) 76(±2) mm		Lapelių išmatavimai (plotis ir ilgis vienodas) 76 mm			
	Lapelių kiekis ne mažiau 90 vnt.		Lapelių kiekis 100 vnt.			
Lipnūs lapeliai "Z" formos. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76 (±2) mm. Blokelyje ne mažiau 90 vienos spalvos lapelių.		Blokelis		3M, POST-IT, 662-108; 3M, POST-IT, 662-109; 3M, POST-IT, 662-110; 3M, POST-IT, 662-111; 3M, POST-IT, 662-112; 3M, POST-IT, 662-113;	800	0,0325
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 76 mm			
	Pagaminti iš popieriaus		Pagaminti iš popieriaus			

	Suklijuoti armonikėlės principu		Suklijuoti armonikėlės principu			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neturi atsikijuoti			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 90 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: geltona, oranžinė, rožinė, salotinė, mėlyna, violetinė) lipnius lapelius.		Geltona; oranžinė; rožinė; salotinė; mėlyna; violetinė			
	Tinka dėklui KP45 specifikacijoje		Tinka dėklui KP45 specifikacijoje			
Lipnūs lapeliai. Lapelių plotis ir ilgis vienodas: 76(±2) mm.		Blokelis		3M, POST-IT, 662-285; 3M, POST-IT, T654KEB; 3M, POST-IT, T654NV; 3M, POST-IT, T654UB; 3M, POST-IT, 662-134	500	0,0550
	Plotis ir ilgis vienodas 76±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 76 mm			
	Pagaminti iš popieriaus		Pagaminti iš popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Iš pakuotės turi atsiskirti nesideformuodamas		Iš pakuotės atsiskiria nesideformuodamas			
	Prilipintas savaime neturi atsikijuoti		Prilipintas savaime neatsikijuoja			
	Blokelyje vienos spalvos lapeliai		Blokelyje vienos spalvos lapeliai			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 90 vnt.		Lapelių kiekis blokelyje 100 vnt.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: rožinė, geltona, žalia, mėlyna, žydra) lipnius lapelius		Rožinė; geltona; žalia; mėlyna; žydra			
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, baltos spalvos, suklijuoti vienoje pusėje.		Blokelis		UAB "Senamiesčio spaustuvė", Suklijuoti lapeliai užrašams, LAP9-500	600	1,1800

	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm			
	Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus		Pagaminti iš baltos spalvos popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		500 vnt.			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminis yra pagamintas ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį ECF arba TSC reikalavimams įrodantys dokumentai. Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Lapeliai užrašams, (90×90)±2 mm formato, įvairių spalvų, suklijuoti vienoje pusėje.		Blokelis		UAB „SMILTAINIS IR KO“, SM LT lapeliai užrašams, PU-500KLSP	800	0,1190
	Plotis ir ilgis vienodas 90±2 mm		Plotis ir ilgis vienodas 90 mm			
	Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus		Pagaminti iš įvairių spalvų popieriaus			
	Suklijuoti viename šone		Suklijuoti viename šone			
	Lapelių kiekis blokelyje ne mažiau 500 vnt.		500 vnt.			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Segtuvas su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm.		vnt.		VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/07; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/02; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/01; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/08; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/06; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 064/03	900	0,0455
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 50±5 mm		50 mm			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Segtuvai su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm.		vnt.		VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/07; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/02; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/01; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/08; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/06; VauPe sp. z o.o., BIZNES, 063/03	900	0,0455
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		75 mm			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		Speciali kiurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Segtuvai su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 50(±5) mm. Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais.		vnt.		VauPe sp. z o.o., OS, 024/07; VauPe sp. z o.o., OS, 024/02; VauPe sp. z o.o., OS, 024/01; VauPe sp. z o.o., OS, 024/08; VauPe sp. z o.o., OS, 024/06; VauPe sp. z o.o., OS, 024/03	400	2,3500
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 50±5 mm		50 mm			
	Atsidaro 180 laipsnių kampu		Atsidaro 180 laipsnių kampu			
	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais		Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais			
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			
	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			

	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Segtuvai su svertiniu prispaudimo mechanizmu. A4 formatas. Nugarėlės plotis 75(±5) mm. Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais.		vnt.		VauPe sp. z o.o., OS, 023/07; VauPe sp. z o.o., OS, 023/02; VauPe sp. z o.o., OS, 023/01; VauPe sp. z o.o., OS, 023/08; VauPe sp. z o.o., OS, 023/06; VauPe sp. z o.o., OS, 023/03	600	2,3500
	Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas		Formatas A4, svertinis prispaudimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 75±5 mm		75 mm			
	Atsidaro 180 laipsnių kampu		Atsidaro 180 laipsnių kampu			
	Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais		Metalu kaustyta apačia ir apatiniais kampučiais			
	Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė ir vidinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			
	Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos		Speciali kiaurymė nugarėlėje leidžianti segtuvą patogiai ištraukti iš lentynos			

	Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei		Nugarėlėje permatoma kišenėlė keičiamai etiketei			
	Galimybė tiekti įvairių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: balta, juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Balta; juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 2 žiedų.		vnt.		VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/02; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/01; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/08; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/06; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 056/03	900	0,0345
	Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas		Formatas A4, 2 žiedų įsegimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 40±5 mm		35 mm			
	Žiedų skersmuo ne mažiau 25 mm		Žiedų skersmuo 30 mm			
	Kartoninis		Kartoninis			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			

	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei		Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Žiedinis segtuvas, A4 formatas, 4 žiedų.		vnt.		VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/02; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/01; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/08; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/06; VauPe sp. z o.o., RING BINDER A4/4, 057/03	900	0,0345
	Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas		Formatas A4, 4 žiedų žiedų įsegimo mechanizmas			
	Nugarėlės plotis 40±5 mm		35 mm			
	Žiedų skersmuo ne mažiau 25 mm		Žiedų skersmuo 25 mm			
	Kartoninis		Kartoninis			
	Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus		Išorinė pusė dengta spalvoto plastiko plėvele, kartono vidus			

	Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei		Nugarėlėje skaidri kišenėlė etiketei			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) segtuvus		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, ECF, FSC, the Blue Angel, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-1; UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-2/R; UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-2/G; UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-2/Z; UAB "Smiltainis ir Ko", SEGTUVAS, SEG-2/M	800	0,0610
	Formatas A4, metalinė įsegėlė		Formatas A4, metalinė įsegėlė			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 250 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2			
	Su spauda ant viršelio		Su spauda ant viršelio			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: baltos, raudonos, geltonos, žalios, mėlynos) aplankus		Baltos; raudonos; geltonos; žalios; mėlynos			

Archyvinis aplankas su metaline įsegėle, A4 formato.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SM LT archyvinis aplankas su metaline įsegėle, SEG-1/NS	800	0,6200
	Formatas A4, metalinė įsegėlė		Formatas A4, metalinė įsegėlė			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 250 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 300 g/m2			
	Su spauda ant viršelio		Su spauda ant viršelio			
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą		Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Archyvinis aplankas, A4 formatas, 40 mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje).		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", Archyvavimo segtuvas, SEG-AR4/EK	800	0,9600
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagamintas iš kartono, kurio svoris ne mažiau 300 g/m2		Pagamintas iš kartono, kurio svoris 400 g/m2			
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje		Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje			
	Išplečiama nugarėlė iki 40 mm		Išplečiama nugarėlė iki 40 mm			
	Su spauda ant viršelio		Su spauda ant viršelio			

	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą		Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Archyvinis aplankas, A4 formatas, 20mm. Kartoninis, su raišteliais viduje (nugarėlėje).		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", Archyvavimo segtuvas, SEG-AR	800	0,0245
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagamintas iš kartono		Pagamintas iš kartono			
	Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje		Su raišteliais vidinėje nugarėlės pusėje			
	Išplečiama nugarėlė iki 20 mm		Išplečiama nugarėlė iki 20 mm			
	Su spauda ant viršelio		Su spauda ant viršelio			
	Spauda turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą		Spauda atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 patvirtintų „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ 11 priede pateiktą Bylos antraštinio lapo formą			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Aplankas su įsegėle, A4 formato.		vnt.		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 902; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 314; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 210; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 608; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 508; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., FLAT FILE, 40 400 4 404	800	0,4200
	Formatas A4		Formatas A4			
	Plastikinis		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; pilka			

Aplankas su įsegėle, A4 formato, su perforacija išorėje.		vnt.		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 902; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 314; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 210; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 608; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 508; INTER-FOLIA SP.Z.O.O., Punched FLAT FILE standard, 43 400 5 404	800	0,5100
	Formatas A4, perforacija išorėje		Formatas A4, perforacija išorėje			
	Plastikinis		Plastikinis			
	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Aplankas su perforacija išorėje (galimybė įsegti aplanką į segtuvą).		Aplankas su perforacija išorėje (galima įsegti aplanką į segtuvą).			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna, pilka) nugarėlėmis		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna; pilka			
Aplankas su spaustuku, A4 formatas.		vnt.		Durable UK LTD, DURACLIP, 2200-01; Durable UK LTD, DURACLIP, 2200-03; Durable UK LTD, DURACLIP, 2200-04; Durable UK LTD, DURACLIP, 2200-05; Durable UK LTD, DURACLIP, 2200-06	800	0,0255
	Formatas A4		Formatas A4			
	Plastikinis		Plastikinis			

	Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota		Viršelis skaidrus, nugarėlė spalvota			
	Susega ne mažiau 30 lapų		Susega 30 lapų			
	Galimybė tiekti aplankus su šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) nugarėlėmis		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
Pagrindas rašymui, A4 formato, su atvartu		vnt.		FOPI SIA, Forpus Clipboard with cover, FO22301; FOPI SIA, Forpus Clipboard with cover, FO22302; FOPI SIA, Forpus Clipboard with cover, FO22303;	100	1,0100
	Formatas A4		Formatas A4			
	Padengtas plastik, su atvartu		Padengtas plastik, su atvartu			
	Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti		Su metaliniu spaustuku viršuje bloknotui laikyti			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juodos, mėlynos, raudonos) prekes		Juodos; mėlynos; raudonos;			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-GL clear, 224401	500	3,9400
	Formatas A4		Formatas A4			
	Skaidri, blizgi		Skaidri, blizgi			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-OE, 204401	500	0,0350

	Formatas A4		Formatas A4			
	Skaidri, matinė		Skaidri, matinė			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi, ne mažiau 75 µm.		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-GL clear, 224752	1000	0,0550
	Formatas A4		Formatas A4			
	Skaidri, blizgi		Skaidri, blizgi			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 75 µm		Storis 75 µm			
	Pakuotėje 50 vnt.		Pakuotėje 50 vnt.			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, matinė, ne mažiau 75 µm.		pakuotė		INTER-FOLIA SP.Z.O.O., PP-OE, 204802	1000	0,0550
	Formatas A4		Formatas A4			
	Skaidri, matinė		Skaidri, matinė			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			

	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 75 µm		Storis 80 µm			
	Pakuotėje 50 vnt.		Pakuotėje 50 vnt.			
Įmautė dokumentams signalinė, A4 formato.		pakuotė		Esselte Office Products OY, Pocket Esselte 105my Coloured Edge A4, 55361; Esselte Office Products OY, Pocket Esselte 105my Coloured Edge A4, 55363; Esselte Office Products OY, Pocket Esselte 105my Coloured Edge A4, 55365; Esselte Office Products OY, Pocket Esselte 105my Coloured Edge A4, 55366;	445	0,1900
	Formatas A4		Formatas A4			
	Skaidri, matinė		Skaidri, matinė			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminta iš polipropileno			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 100 µm		Storis 105 µm			
	Spalvotas įmaučių kraštelis		Spalvotas įmaučių kraštelis			
	Galimybė tiekti ne mažiau keturių skirtingų spalvų		Geltonos; raudonos; mėlynos; žalios			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Spalvoti skirtukai, A4 formato, plastikiniai.		pakuotė		FOPI SIA, DIVIDERS, FO20442	500	0,9200
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminti iš plastiko		Pagaminti iš plastiko			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			

	Pakuotėje ne mažiau kaip 10 skirtingų spalvų skirtukų		Pakuotėje 10 skirtingų spalvų skirtukų			
Skiriamieji lapai su atspausdinta numeracija „1-12“		pakuotė		Esselte Office Products OY, Index PC, 100214	300	0,0235
	Formatas A4		Formatas A4			
	Pagaminti iš spalvoto polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)		Pagaminti iš spalvoto polipropileno			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliname lape		Su atspausdinta numeracija „1-12“ skirtinguose lapuose ir turinio rodykle tituliname lape			
Archyvinės įsegėlės plastikinės. Kojelių ilgis 60±10 mm		pakuotė		Jalema B.V., Jalema clip, 5710000	100	0,0125
	Pagamintos iš plastiko		Pagamintos iš plastiko			
	Tvirtas plastikinis pagrindas		Tvirtas plastikinis pagrindas			
	Atstumas tarp kojelių 80 mm		Atstumas tarp kojelių 80 mm			
	Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Archyvinės įsegėlės plastikinės. Kojelių ilgis 100±10 mm		pakuotė		Fellowes Polska SA, Fellowes clip, 89701	150	0,0135
	Pagamintos iš plastiko		Pagamintos iš plastiko			
	Tvirtas plastikinis pagrindas		Tvirtas plastikinis pagrindas			
	Atstumas tarp kojelių 80 mm		Atstumas tarp kojelių 80 mm			
	Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Archyvinės įsegėlės plastikinės. Kojelių ilgis 120±10 mm		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Document binder file, FO23021	150	0,0145
	Pagamintos iš plastiko		Pagamintos iš plastiko			

	Tvirtas plastikinis pagrindas		Tvirtas plastikinis pagrindas			
	Atstumas tarp kojelių 80 mm		Atstumas tarp kojelių 80 mm			
	Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Archyvinės įsegėlės metalinės.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus, 662-324	80	0,0155
	Pagamintos iš metalo, padengto plastikų		Pagamintos iš metalo, padengto plastikų			
	Kojelių ilgis 80±10 mm		Kojelių ilgis 80 mm			
	Atstumas tarp kojelių 80 mm		Atstumas tarp kojelių 80 mm			
	Pakuotėje ne mažiau 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Archyvinė dėžė, 82×245×330 mm.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SMILTAINIS D-M5, D-M5	700	0,0425
	Išmatavimai 82(±10)×245(±35)×330(±35) mm		Išmatavimai 80x250x335 mm			
	Nugarėlės plotis 80±10 mm		Nugarėlės plotis 80 mm			
	Sulankstoma		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Archyvinė dėžė, 103×254×342 mm.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SMILTAINIS D- M7, D-M7	500	0,0545
	Išmatavimai 103(±10)×254(±45)×342 (±45) mm		Išmatavimai 100x270x345 mm			
	Nugarėlės plotis 100±10 mm		Nugarėlės plotis 100 mm			
	Sulankstoma		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Archyvinė dėžė, 122×244×330 mm.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SMILTAINIS D- ARCH/4/Z, D- ARCH/4/Z	600	1,3200
	Išmatavimai 122(±10)×244(±55)×330 (±55) mm		Išmatavimai 120x245x330 mm			
	Nugarėlės plotis 120±10 mm		Nugarėlės plotis 120 mm			
	Sulankstoma		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			

	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			
Archyvinė dėžė, 170×288×350 mm.		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SMILTAINIS D-M10, D-M10	700	0,0550
	Išmatavimai 170(±10)×288(±20)×350 (±20) mm		Išmatavimai 160x300x350 mm			
	Nugarėlės plotis 160±10 mm		Nugarėlės plotis 160 mm			
	Sulankstoma		Sulankstoma			
	Pagaminta iš kieto gofruoto kartono		Pagaminta iš kieto gofruoto kartono			
	Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos		Speciali kiaurymė dėžės nugarėlėje skirta patogiai išimti dėžę iš lentynos			
	Privalomi žalieji* reikalavimai		Gaminys yra pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų. Popierius yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: naudojama ECF arba TCF technologija. Pakuotė atitinka LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 348 reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo raštiški patvirtinimai, deklaracijos, sertifikatai, gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Plunksnakotis su tušinuku dėžutėje, reprezentacinis.		vnt.		PARKER, Rinkinys dėžutėje Parker 1931497 / 1931526, 662-290	60	4,4500
	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas		Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas			
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu		Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos geltonos spalvos tauriuoju metalu			
	Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)		Plunksna padengta geltonos spalvos tauriuoju metalu			
	Plunksnos storis M (vidutinis)		Plunksnos storis M (vidutinis)			
	Rašalo pritraukimo mechanizmas		Rašalo pritraukimo mechanizmas			
	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu		Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu			
	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdele		Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdele			
Plunksnakotis su tušinuku dėžutėje, reprezentacinis.		vnt.		PARKER, Rinkinys dėžutėje Parker 1931528 / 1931503, 662-291	60	2,1200
	Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas		Nerūdijančio metalo lakuotas tamsios spalvos korpusas			
	Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos baltos spalvos tauriuoju metalu		Apdailos detalės ir įsegėlė padengtos baltos spalvos tauriuoju metalu			
	Plunksna padengta baltos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)		Plunksna padengta baltos spalvos tauriuoju metalu (arba lydinys)			
	Plunksnos storis M (vidutinis)		Plunksnos storis M (vidutinis)			
	Rašalo pritraukimo mechanizmas		Rašalo pritraukimo mechanizmas			
	Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu		Tušinukas automatinis, su pasukamu mechanizmu			
	Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdele		Keičiama didelės talpos 0,7 mm brėžio storio mėlynos spalvos šerdele			

Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-7-B; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-7-L; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-7-R; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-7-G	1000	1,0900
	Rašymo linijos storis 0,5 mm		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, su metaliniu galu ir ergonomine laikymo zona			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos geliniu rašalu		Juodos spalvos gelinis rašalas; mėlynos spalvos gelinis rašalas; raudonos spalvos gelinis rašalas; žalios spalvos gelinis rašalas			
	Atitinka ISO 14145-2		Atitinka ISO 14145-2			
Gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-10-B; Pilot Nordic AB, G-1 GRIP, BLGP-G1-10-L	1000	0,1450
	Rašymo linijos storis 0,7 mm		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe		Korpusas su gelio rašalo lygio stebėjimo galimybe			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		Juodos spalvos gelinis rašalas; mėlynos spalvos gelinis rašalas			
	Atitinka ISO 14145-2		Atitinka ISO 14145-2			
Automatinis gelinis rašiklis. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, G-2, BL-G2-10- B; Pilot Nordic AB, G-2, BL-G2- 10-L	1000	1,1900
	Rašymo linijos storis 0,7 mm		Rašymo linijos storis 0,7 mm			

	Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona		Korpusas su gelinio rašalo lygio stebėjimo galimybe, ergonomine gumine laikymo zona			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti rašiklius su juodos, mėlynos spalvos geliniu rašalu		Juodos spalvos gelinis rašalas; mėlynos spalvos gelinis rašalas			
	Atitinka ISO 14145-2		Atitinka ISO 14145-2			
Tušinukas. Neautomatinis. Rašymo linijos storis 0,5 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, Ballpoint pen, BP-S-M-B; Pilot Nordic AB, Ballpoint pen, BP-S-M-L; Pilot Nordic AB, Ballpoint pen, BP-S-M-R; Pilot Nordic AB, Ballpoint pen, BP-S-M-G	1000	0,3500
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe		Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe			
	Rašymo linijos storis 0,5 mm		Rašymo linijos storis 0,5 mm			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos, raudonos, žalios spalvos tušu		Juodos spalvos rašalas; mėlynos spalvos rašalas; raudonos spalvos rašalas; žalios spalvos rašalas			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Tušinukas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		BIC Polska Sp. z o.o, BIC Stick, 662-339; BIC Polska Sp. z o.o, BIC Stick, 662-340	1000	0,0350
	Neardomas korpusas (nekeičiama šerdelė)		Neardomas korpusas (nekeičiama šerdelė)			
	Rašymo linijos storis 0,7 mm		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Kamštelis su įsegėle		Kamštelis su įsegėle			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Juodos spalvos; Mėlynos spalvos			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			

Automatinis tušinukas. Rašymo linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Pilot Nordic AB, Super grip, BPGP-10R-B-B; Pilot Nordic AB, Super Grip, BPGP-10R-B-L	2000	0,1850
	Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona.		Korpusas su tušo lygio stebėjimo galimybe, su ergonomine gumine laikymo zona.			
	Korpusas su įsegėle		Korpusas su įsegėle			
	Keičiama šerdelė		Keičiama šerdelė			
	Rašymo linijos storis 0,7 mm		Rašymo linijos storis 0,7 mm			
	Galimybė tiekti tušinukus su juodos, mėlynos spalvos tušu		Juodos spalvos tušas; mėlynos spalvos tušas			
	Atitinka ISO 12757-2		Atitinka ISO 12757-2			
Ekologiškas pieštukas, HB kietumo, be trintuko.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, Natural Wood Pencil, 123 60	1000	0,3000
	Grafitas HB kietumo		Grafitas HB kietumo			
	Be trintuko		Be trintuko			
	Padrožtas		Padrožtas			
	Ilgis ne mažiau 15 cm		Ilgis 17,5cm			
	Pagamintas iš natūralios medžiagos		Pagamintas iš natūralios medžiagos			
	Medžiaga yra nespelvota, nelakuota		Medžiaga yra nespelvota, nelakuota			
	Privalomi žalieji** reikalavimai		Pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC. Pakuotė atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.			

Spalvoti flomasteriai rinkinyje.		Pakuotė		KOH-I-NOOR Hardtmuth a.s., Fibre Pens 1002 24, 771002BD05KS	100	0,0245
	Skirtingų spalvų skaičius pakuotėje ne mažiau 24 spalvų		24 skirtingų spalvų pakuotėje			
	Brėžio linijos storis 2,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 2 mm			
	Flomasterių ilgis ne mažiau 13 cm		Flomasterių ilgis 13 cm			
Automatinis pieštukas su 0,3 mm diametro grafitais.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co., Mars Micro 775, 77503HB	250	0,0355
	Korpusas su įsegėle ir trintuku		Korpusas su įsegėle ir trintuku			
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,3 mm		Grafitų diametras 0,3 mm			
Automatinis pieštukas su 0,5 mm diametro grafitais.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, Mars Micro 775, 77505HB	100	0,8500
	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku		Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku			
	Ergonominė gumuota laikymo zona		Ergonominė gumuota laikymo zona			
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,5 mm		Grafitų diametras 0,5 mm			
Automatinis pieštukas su 0,7 mm diametro grafitais.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, Mars Micro 775, 77507HB	500	0,0365
	Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku		Korpusas su metaliniu galu, metaline įsegėle ir trintuku			
	Ergonominė gumuota laikymo zona		Ergonominė gumuota laikymo zona			
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,7 mm		Grafitų diametras 0,7 mm			
Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,3 mm.		dėž.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, Mars micro carbon 250, 250 03-HB	250	0,0350
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			

	Grafitų diametras 0,3 mm		Grafitų diametras 0,3 mm			
	Grafitų Ilgis 60 mm		Grafitų Ilgis 60 mm			
	Kiekis dėžutėje ne mažiau 12 vnt.		Kiekis dėžutėje 12 vnt.			
Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,5 mm.		dėž.		FOPI SIA, Forpus Pencil Leads, FO51101	100	0,3700
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,5 mm		Grafitų diametras 0,5 mm			
	Grafitų ilgis 60 mm		Grafitų ilgis 60 mm			
	Kiekis dėžutėje ne mažiau 12 vnt.		Kiekis dėžutėje 12 vnt.			
Grafitai tinkantys automatiniams pieštukams. Grafito storis 0,7 mm.		dėž.		FOPI SIA, Forpus Pencil Leads, FO51111	500	0,0350
	Grafitų kietumas HB		Grafitų kietumas HB			
	Grafitų diametras 0,7 mm		Grafitų diametras 0,7 mm			
	Grafitų ilgis 60 mm		Grafitų ilgis 60 mm			
	Kiekis dėžutėje ne mažiau 12 vnt.		Kiekis dėžutėje 12 vnt.			
Teksto žymeklis, linijos storis 4,5(±0,5) mm. Fluorescencinis.		vnt.		ICO Zrt., ICO Highlighter Videotip, 9580003003; ICO Zrt., ICO Highlighter Videotip, 9580003004; ICO Zrt., ICO Highlighter Videotip, 9580003006; ICO Zrt., ICO Highlighter Videotip, 9580003007	500	0,5500
	Fluorescencinis		Fluorescencinis			
	Kirsta galvute		Kirsta galvute			
	Brėžio linijos storis 4,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 4 mm			
	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse		Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse			

	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožinė), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis		Rožinė; geltona; žalia; mėlyna			
Permanentinis žymeklis. Linijos storis 2,5(±0,5) mm.		vnt.		edding International GmbH, edding 750 paint marker, 053; edding International GmbH, edding 750 paint marker, 054; edding International GmbH, edding 750 paint marker, 049	350	0,0245
	Kūginė galvutė		Kūginė galvutė			
	Brėžio linijos storis 2,5±0,5 mm		2,5 mm			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių		Skirtas darbui ant įvairių paviršių			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis		Auksinė; sidabrinė; balta			
Juostelinis korektorius.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Correction tape, P211	200	1,1200
	Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu		Sausas, su juostelės pritraukimo mechanizmu			
	Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe		Korpusas su korekcinės juostelės resurso stebėjimo galimybe			
	Vienkartinio naudojimo		Vienkartinio naudojimo			
	Juostelės plotis 5 mm		Juostelės plotis 5 mm			
	Juostelės ilgis ne mažiau 6 m		Juostelės ilgis 7 m			
Koregavimo skystis.		Flak.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Correction liquid, A460W1	300	0,9600
	Spirito pagrindu		Spirito pagrindu			
	Plastiko flakonas su teptuku		Plastiko flakonas su teptuku			
	Talpa ne mažiau 20 ml		Talpa 20 ml			

Koregavimo pieštukas su kamštelio.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Correction pen, P461W1	500	0,8900
	Metalinis antgalis		Metalinis antgalis			
	Linijos storis ne daugiau 1,6 mm		Linijos storis 1,5 mm			
	Talpa ne mažiau 6 ml		Talpa 7 ml			
Trintukas. Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 55-75 mm.		vnt.		STAEDTLER Mars GmbH and Co, STAEDLER PVC Free 525 B, 525 B30	200	0,1500
	Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti		Skirtas pieštukui (grafito žymėms) trinti			
	Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)		Baltas, pagamintas iš natūralių žaliavų (sudėtyje nėra plastmasės)			
	Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 55-75 mm		Trintuko ilgio ir pločio kraštinių suma 62 mm			
Drožtukas, metaliniu korpusu.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Metal Pencil sharpener, FO51205	50	1,1900
	Metalinis korpusas		Metalinis korpusas			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 15 g.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Glue stick 21g, ARG21	1500	0,0350
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 15 g		Kiekis 21 g			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 20 g.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Glue stick 21g, ARG21	500	0,8200
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 20 g		Kiekis 21 g			
Pieštukiniai klėjai, ne mažiau kaip 35 g.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PROFICE Glue stick 36g, ARG236	4000	0,0550

	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 36 g			
Liniuotė su 40 cm matavimo skale. Plastikinė.		vnt.		AMEX STATIONERY Sp.z o.o., PRATEL, 502	50	0,5100
	Plastikinė		Plastikinė			
	Matavimo skalės ilgis 40 cm		Matavimo skalės ilgis 40 cm			
Žirklys plastmasinėmis rankenomis.		vnt.		FOPI SIA, Forpus, FO60602	100	0,8600
	Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis		Pagamintos iš nerūdijančio metalo, plastmasinėmis rankenomis			
	Žirklių ilgis 20±1,0 cm		Žirklių ilgis 21 cm			
Maketavimo peilis, plotis 18 mm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Office cutter, FO60702	100	0,3800
	Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu		Su peilio ilgio fiksavimo mechanizmu			
	Plastikinė, saugi rankenėlė		Plastikinė, saugi rankenėlė			
	Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.		Keičiama laužoma geležtė, nereikalingas galandinimas.			
	Geležtės plotis 18 mm		Geležtės plotis 18 mm			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 40 lapų.		vnt.		Esselte Office Products OY, Centra, 623668	85	0,2550
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo		Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo			
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muš 2 skylutes 80 mm atstumu		Muš 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 40 lapai		40 lapų			
Skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 20 lapų.		vnt.		Esselte Office Products OY, ESSELTE Q25, 177039	25	7,7700
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			

	Muša 4 skylutes 80 mm atstumu		Muša 4 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 20 lapai		25 lapus			
Pramoninis skylamušis, pramuša ne mažiau kaip 150 lapų.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Hole puncher, FO61520	15	2,1200
	Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo		Korpusas ir pramušimo mechanizmas pagamintas iš metalo			
	Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti		Su liniuote popieriaus formatui reguliuoti			
	Muša 2 skylutes 80 mm atstumu		Muša 2 skylutes 80 mm atstumu			
	Pramušamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 150 lapų		150 lapų			
Segiklis. Susega ne mažiau 25 lapus .		vnt.		Esselte Office Products OY, Leitz, 5501	50	2,4300
	Metalinis segimo mechanizmas		Metalinis segimo mechanizmas			
	Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (būtinos guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus		Su plokščiu, neslystančiu pagrindu (yra guminės detalės) skirtas naudoti ant horizontalaus paviršiaus			
	Naudojamos sąsagėlės Nr.24/6 ir 26/6		Nr.24/6 ir 26/6			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 25 lapai		25 lapai			
Segiklis. Susega ne mažiau 100 lapų.		vnt.		FOPI SIA, Forpus, FO61235	50	0,0128
	Naudojamos sąsagėlės Nr. 23/6, Nr. 23/8, Nr. 23/10, Nr. 23/13		Nr. 23/6, Nr. 23/8, Nr. 23/10, Nr. 23/13			
	Susegamų lapų (svoris 80 g/m2) skaičius ne mažiau 100 lapų		100 lapų			
Sąsagėlių išsegiklis.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Staple remover, FO61301	100	0,2200
	Metalinis išsegimo mechanizmas		Metalinis išsegimo mechanizmas			

Sąsagėlės Nr. 24/6.		dėž.		KW TRADE Sp.z o.o, GRAND Nr. 24/6, 110-1388	800	0,6300
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Sąsagėlės Nr. 26/6.		dėž.		KW TRADE Sp.z o.o, GRAND Nr. 26/6, 110-1390	800	0,0250
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Sąsagėlės Nr. 23/8		dėž.		Laco Office Products Finke GmbH, Laco Nr. 23/8, HK238	800	0,0215
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Sąsagėlės Nr. 23/10		dėž.		KW TRADE Sp.z o.o, EAGLE Nr. 23/10, 110- 1326	800	0,0205
	Kiekis dėžutėje 1000 vnt.		Kiekis dėžutėje 1000 vnt.			
Virvelė dokumentams surišti („notarinis siūlas“) ritėje.		Ritė		UAB "Elfima", Notarinis siūlas, 049-024	100	1,0200
	Iš medvilnės		Iš medvilnės			
	Virvelės ilgis ne mažiau 35 m		35 m			
Sąvaržėlė, 25 (±1) mm. Metalinė.		pakuotė		KW TRADE Sp.z o.o., T-25 GRAND, 110- 1385	800	0,0350
	Metalinė		Metalinė			
	Ilgis 25 ±1 mm		Ilgis 25 mm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Sąvaržėlė, 27 (±1) mm. Metalinė, dengta spalvotu plastik.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Paper clips, FO60921	800	0,8100
	Metalinė, dengta spalvotu plastiku		Metalinė, dengta spalvotu plastiku			
	Ilgis 27 ±1 mm		Ilgis 26 mm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			
Sąvaržėlė, 50 (±1) mm. Metalinė, banguota.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Paper clips, FO60906	800	0,0450
	Metalinė, banguota		Metalinė, banguota			
	Ilgis 50 ±1 mm		Ilgis 50 mm			
	Pakuotėje 100 vnt.		Pakuotėje 100 vnt.			

Metalinis spaustukas, 31 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binder clips, FO61603	800	0,2900
	Metalinis		Metalinis			
	Spaustuko plotis 31 ±1 mm		Spaustuko plotis 32 mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			
Metalinis spaustukas, 41 (±1) mm pločio.		pakuotė		FOPI SIA, Forpus Binder clips, FO61604	900	0,3900
	Metalinis		Metalinis			
	Spaustuko plotis 41 ±1 mm		Spaustuko plotis 41 mm			
	Pakuotėje 12 vnt.		Pakuotėje 12 vnt.			
Pieštukinė. Ne mažiau 8 skyrių, su horizontaliu, 90 (±5)×90(±5) mm skyriumi užrašų lapeliams.		vnt.		Fridos Peskinaitės PĮ, PIEŠT11, 662-325	150	0,2150
	Skyrių skaičius Ne mažiau 8 skyriai		11 skyrių			
	Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės		Galimybė atskirai laikyti rašymo priemonės ir sąvaržėlės			
	Horizontalus skyrius 90(±5)×90(±5) mm užrašų lapeliams		Horizontalus skyrius 85×85 mm užrašų lapeliams			
	Plastikinė		Plastikinė			
Stovas staliniam kalendoriui. Plastikinis. Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos.		vnt.		Fridos Peskinaitės PĮ, PLAST1, 099-005; Fridos Peskinaitės PĮ, PLAST2, 099-004	100	0,1450
	Plastikinis		Plastikinis			
	Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos		Dvi ąselės 8 cm atstumu viena nuo kitos			
	Galimybė tiekti permatomos ir vienspalvės spalvos		Permatoma; vienspalvė			
Stalinis kalendorius lietuvių kalba, verčiamas, derantis su prekėmis Nr. KP319 ir KP320		vnt.		UAB "Smiltainis ir Ko", SM LT Stalinis kalendorius, ST-KAL2	100	1,8500
	Viename puslapyje viena diena		Viename puslapyje viena diena			

	Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai		Nurodomos kiekvienos dienos svarbių įvykių datos, vardadieniai			
	Galimybė tiekti 2019 metų kalendorius nuo 2018.11.01 iki 2019.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
Darbo knyga-kalendorius, A4 formato.		vnt.		Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A4 formato, 662-292; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A4 formato, 662-293; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A4 formato, 662-294; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A4 formato, 662-295	250	0,1250
	Formatas A4		Formatas A4			
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas		Vienas atvartas savaitei, einamojo, praėjusio ir ateinančio mėnesių kalendoriai viename atvarte, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, medžiaginis įrištas skirtukas			
	Perforuoti lapų kampai		Perforuoti lapų kampai			
	Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams		Asmeninės informacijos puslapis, Lietuvos miestų tarpmiestinio telefoninio ryšio kodai, tarptautinių telefoninio ryšio skambinant iš/į Lietuvą kodai, informacija su svarbiausiais telefono numeriais, žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams			
	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, žalios, vyšninės, rudos		Juoda; mėlyna; žalia; vyšninė			

	Galimybė tiekti 2019 metų kalendorius nuo 2018.11.01 iki 2019.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
	Dirbtinės odos viršelis		Dirbtinės odos viršelis			
Darbo knyga-kalendorius, A5 formato. Natūralios odos viršelis.		vnt.		Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato natūralios odos viršelis, 662-306; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato natūralios odos viršelis, 662-307; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato natūralios odos viršelis, 662-308; Marzipan Books LTD, Darbo knyga-kalendorius A5 formato natūralios odos viršelis, 662-309	250	0,1350
	Formatas A5		Formatas A5			
	Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba		Dvispalvės spaudos, lietuvių kalba			
	Įrištas spirale		Įrištas spirale			
	Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams		Vienas puslapis vienai dienai, kiekviename atvarte metų kalendorius, svarbiausios dienos datos, vardadieniai, valstybinės šventės, papildomi lapai užrašams			
	Perforuoti lapų kampai		Perforuoti lapų kampai			
	Papildoma knygelė telefonams		Papildoma knygelė telefonams			
	Natūralios odos viršelis		Natūralios odos viršelis			
	Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui		Vidinėje viršelio pusėje papildomi skyreliai vizitinėms kortelėms (ne mažiau 2), telefonų knygelei, laikiklis rašikliui			

	Galimybė tiekti šių spalvų: juodos, mėlynos, vyšninės, rudos		Juoda; mėlyna; vyšninė; ruda			
	Galimybė tiekti 2019 metų kalendorius nuo 2018.11.01 iki 2019.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)		Galimybė tiekti 2018 metų kalendorius nuo 2017.11.01 iki 2018.03.31 (vėlesniems metams taikomas atitinkamai kitas prekės tiekimo laikotarpis)			
Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		Esselte Office Products OY, Esselte Europost Transparent, 623603; Esselte Office Products OY, Esselte Europost Transparent, 623604	500	0,0455
	Pritaikytas A4 formato dokumentams		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Horizontalus		Plastikinis			
	Plastikinis		Horizontalus			
	Nugarėlės aukštis 65(±5) mm		Nugarėlės aukštis 61 mm			
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti		Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti			
	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)		Galima talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)			
	Galimybė tiekti skaidrius (bespalvius ir dūminius) padėklus		Skaidrus bespalvis; skaidrus dūminis			
Padėklas dokumentams. Horizontalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		Esselte Office Products OY, Esselte Europost VIVIDA, 623605; Esselte Office Products OY, Esselte Europost VIVIDA, 623926	400	1,6200
	Pritaikytas A4 formato dokumentams		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Horizontalus		Horizontalus			
	Plastikinis		Plastikinis			
	Nugarėlės aukštis 65(±5) mm		Nugarėlės aukštis 61 mm			
	Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti		Priekyje išpjova dokumentams patogiai išimti			

	Galimybė talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)		Galima talpinti vieną ant kito tiesiai (vertikaliai) ir laipteliais (su postūmiu)			
	Galimybė tiekti juodos ir mėlynos spalvų padėklus		Juodos; mėlynos			
Stovas dokumentams. Vertikalus. Pritaikytas A4 formato dokumentams.		vnt.		Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361005; Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361095; Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361025; Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361050; Helit Innovative Büroprodukte GmbH, HELIT, H2361034	500	0,0550
	Pritaikytas A4 formato dokumentams		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Vertikalus		Vertikalus			
	Plastikinis, nesulankstomas		Plastikinis, nesulankstomas			
	Nugarėlės plotis 70(±5) mm		Nugarėlės plotis 75 mm			
	Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.		Su kiauryme nugarėlėje stovui iš lentynos ištraukti.			
	Galimybė tiekti šių spalvų (teikiamų spalvų variantai: balta (arba bespalvė), juoda, raudona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.		Balta; juoda; raudona; žalia; mėlyna			
Sulankstomas stovas dokumentams, A4 formato dokumentams.		vnt.		Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56007; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56003; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56001; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56006; Esselte Office Products OY, Esselte VIVIDA, 56005.	550	0,0345

	Pritaikytas A4 formato dokumentams		Pritaikytas A4 formato dokumentams			
	Sulankstomas		Sulankstomas			
	Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėlėje		Plastikinis, su skaidria kišenėle nugarėlėje			
	Nugarėlės plotis 75(±5) mm		Nugarėlės plotis 70 mm			
	Galimybė tiekti šių spalvų (tiekiamų spalvų variantai: juoda, raudona, geltona, žalia, mėlyna) stovus dokumentams.		Juoda; raudona; geltona; žalia; mėlyna			
Antspaudų, spaudų tušas.		Flak.		KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1048; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1052; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1050; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1049; KW TRADE Sp.z o.o., HORSE, 140-1053.	50	1,0000
	Flakonas su dozatoriumi		Flakonas su dozatoriumi			
	Flakono talpa ne mažiau 28 ml		Flakono talpa 28 ml			
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą		Juodas; mėlynas; violetinis; raudonas; žalias			
Stalo patiesalas rašymui, 45(±5)×60(±7) cm.		vnt.		FOPI SIA, Forpus Desk Pad, FO30594	150	0,3450
	Išmatavimai 45(±5)×60(±7) cm		Išmatavimai 40×53 cm			
	Plastikinis		Plastikinis			
	Skaidrus		Skaidrus			
Apsauginis kilimėlis po kėde, kietoms grindims. Išmatavimai 120x90 (±5) cm		vnt.		RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 97100	50	0,6450
	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos		Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC			
	Skirtas apsaugoti kietas grindis		Skirtas apsaugoti kietas grindis			

	Skaidrus, matinis		Skaidrus, matinis			
Apsauginis kilimėlis po kėde, kietoms grindims. Išmatavimai 120x150 (±5) cm		vnt.		RILLSTAB NEDERLAND BV, Rillstab, 97173;	50	0,6850
	Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC arba lygiavertės medžiagos		Pagamintas iš nesibraižančio plastiko PVC			
	Skirtas apsaugoti kietas grindis		Skirtas apsaugoti kietas grindis			
	Skaidrus, matinis		Skaidrus, matinis			
Kalkuliatorius su 14 skaitmenų ekranu.		vnt.		FOPI SIA, Forpus, FO11002	70	1,2500
	14 skaitmenų ekranas		14 skaitmenų ekranas			
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos		Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos			
	Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu		Su 99 žingsnių korekcija ir grąžinimo klavišu			
	Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 30 cm		Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 33,9 cm			
Kalkuliatorius su 12 skaitmenų ekranu.		vnt.		CITIZEN, CDC-112, 121CI0000114	15	1,1200
	12 skaitmenų ekranas		12 skaitmenų ekranas			
	Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos		Veikiantis nuo galvaninių elementų ir šviesos			
	Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu		Su mokesčių skaičiavimo funkcija ir grąžinimo klavišu			
	Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma ne mažiau 30 cm		Kraščių (pločio, ilgio, aukščio) matmenų suma 33,7 cm			
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskas popieriniame vokelyje.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, CD-R Titanum, 5905784760551	100	0,6200
	Talpa 700MB		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 52x		Įrašymo greitis 52x			
	Popieriniame voke		Popieriniame voke			

Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 100 vnt. rietuvė „cake-box“		pakuotė		Esperanza Sp. J. Poterek, CD-R Esperanza, 5905784768465	85	0,1240
	Talpa 700MB		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 52x		Įrašymo greitis 52x			
	Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 100 vnt.		Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 100 vnt.			
	CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.		CD-R diskai yra gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio			
Daugkartinio įrašymo CD-RW, 700MB talpos diskas plastikinėje dėžutėje.		vnt.		Esperanza Sp. J. Poterek, CD-RW Esperanza, 5905784761497	200	0,0750
	Talpa 700MB		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 4x		Įrašymo greitis 12x			
	Plastikinėje dėžutėje		Plastikinėje dėžutėje			
Drėgnos servetėlės, skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams ir korpusams valyti.		pakuotė		ACME Europe UAB, ACME CL01, 4770070872123	50	0,5500
	Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti		Skirtos įvairių elektroninių prietaisų monitoriams (tame tarpe, skystųjų kristalų) ir korpusams valyti			
	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.		Servetėlės gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.			
	Servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 50 vnt.		Servetėlių skaičius pakuotėje 50 vnt.			
Sausų ir drėgnų servetėlių komplektas biuro technikai valyti.		pakuotė		Durable UK LTD, Durable SCREENCLEAN DUO , 572102	100	0,8500
	Skirtos biuro technikai valyti		Skirtos biuro technikai valyti			

	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.		Servetėlės gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.			
	Sausų servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 10 vnt.		Sausų servetėlių skaičius pakuotėje 10 vnt.			
	Drėgnų servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 10 vnt.		Drėgnų servetėlių skaičius pakuotėje 10 vnt.			
Suma, € be PVM						23412,5450
PVM suma, €						4916,6345
Suma, € su PVM (Pradinė Pagrindinės sutarties vertė)						28329,1795

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Loreta Markevičiūtė

Organizacija: Office system

Adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-10224

Kodas: 300051282

PVM kodas: LT100001186012

A. s. Nr.: LT627290000014467524, Citadelės bankas

Tel.: (8 5) 272 7200

Faks.: (8 5) 272 5381