

Herbas arba prekių ženklas

UAB „Jupojos statybinės medžiagos

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

1 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL ĮRANKIŲ, SPYNŲ, RAKTŲ, VYRIŲ IR TVIRTINIMO DETALIŲ PIRKIMO

2019-02-14 Nr.02/14

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Jupojos statybinės medžiagos“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Sodo g. 26, Šiauliai
Įmonės kodas	175880761
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Aurelijus Venckus
Telefono numeris	(41) 545377,545365
Fakso numeris	(41) 545382
El. pašto adresas	sm@juvoja.lt , kristina.tautkiene@juvoja.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais kvietime pateikti pasiūlymą mažos vertės pirkime reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Mes siūlome šias paslaugas:

(1 lentelė)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt. Eur su PVM	Bendra suma Eur su PVM
1.	Kaištis 6x60 (100 vnt.)	Dėž./Pak.	10	2,41	24,10
2.	Kaištis FIX-K-06 6-40 (500 vnt.)	Dėž./Pak.	10	3,10	31,00
3.	Savisriegis 3,5x25 GKP/medis (1000 vnt.)	Dėž./Pak.	15	2,31	34,65
4.	Savisriegis 3,5x32 GKP/medis (1000 vnt.)	Dėž./Pak.	15	4,49	67,35
5.	Savisriegis 3,5x35 GKP/medis (1000 vnt.)	Dėž./Pak.	15	4,87	73,05
6.	Savisriegis 3,5x45 GKP/medis (500 vnt.)	Dėž./Pak.	15	2,95	44,25
7.	Savisriegis 4,2x65 GKP/medis (200 vnt.)	Dėž./Pak.	5	5,26	26,30
8.	Savisriegis 4,2x75 GKP/medis (500 vnt.)	Dėž./Pak.	5	5,77	28,85
9.	Savisriegis 3,5x19 GKP/met. (1000 vnt.)	Dėž./Pak.	20	2,57	51,40
10.	Savisriegis 3,5x25 GKP/met. (1000 vnt.)	Dėž./Pak.	20	2,57	51,40
11.	Savisriegis 3,5x32 GKP/met. (1000 vnt.)	Dėž./Pak.	15	4,62	69,30

12.	Savisriegis 3,5x35 GKP/met. (500 vnt.)	Dėž./Pak.	15	4,87	73,05
13.	Savisriegis 3,5x45 GKP/met. (500 vnt.)	Dėž./Pak.	15	3,21	48,15
14.	Savisriegis 3,5x55 GKP/met. (500 vnt.)	Dėž./Pak.	15	3,40	51,00
15.	Savisriegiai 4.2x13 (1000 vnt.) (paprastas be grąžtelio)	Dėž./Pak.	25	2,69	67,25
16.	Savisriegiai 4.2x16 (1000 vnt.) (paprastas be grąžtelio)	Dėž./Pak.	20	5,39	107,80
17.	Savisriegiai 4.2x19 (1000 vnt.) (paprastas be grąžtelio)	Dėž./Pak.	20	5,52	110,40
18.	Savisriegiai 4.2x25 (500 vnt.) (paprastas be grąžtelio)	Dėž./Pak.	10	3,33	33,30
19.	Medsraigtis 3,5x20 (1000 vnt.)	Dėž./Pak.	5	3,33	16,65
20.	Medsraigtis 6x80 (100 vnt.)	Dėž./Pak.	10	4,00	40,00
21.	Medsraigtis 6x60 (200 vnt.)	Dėž./Pak.	10	3,87	38,70
22.	Medsraigtis 3,0x16 (500 vnt.)	Dėž./Pak.	10	3,08	30,80
23.	Medsraigtis 3,5x16 (500 vnt.)	Dėž./Pak.	10	2,95	29,50
24.	Medsraigtis 4,5x60 (250 vnt.)	Dėž./Pak.	5	5,58	27,90
25.	Medsraigtis 4x16 (1000 vnt.)	Dėž./Pak.	10	3,33	33,30
26.	Medsraigtis 4x20 (1000 vnt.)	Dėž./Pak.	10	3,72	37,20
27.	Medsraigtis 4x35 (500 vnt.)	Dėž./Pak.	10	2,76	27,60
28.	Medsraigtis 4x40 (500 vnt.)	Dėž./Pak.	10	3,08	30,80
29.	Medsraigtis 4x50 (500 vnt.)	Dėž./Pak.	5	3,72	18,60
30.	Medsraigtis 4x60 (200 vnt.)	Dėž./Pak.	10	1,98	19,80
31.	Medsraigtis 4x70 (200 vnt.)	Dėž./Pak.	5	2,39	11,95
32.	Kalamas kaištis 5x40 (200 vnt.)	Dėž./Pak.	5	2,95	14,75
33.	Kalamas kaištis 5x50 (200 vnt.)	Dėž./Pak.	5	3,87	19,35
34.	Kalamas kaištis 6x40 (200 vnt.)	Dėž./Pak.	35	3,10	108,50
35.	Kalamas kaištis 6x50 (100 vnt.)	Dėž./Pak.	5	2,32	11,60
36.	Kalamas kaištis 6x60 (100 vnt.)	Dėž./Pak.	20	2,41	48,20
37.	Kalamas kaištis 6x80 (100 vnt.)	Dėž./Pak.	20	3,31	66,20
38.	Kalamas kaištis 8x40 (100 vnt.)	Dėž./Pak.	5	3,32	16,60
39.	Kalamas kaištis 8x50 (100 vnt.)	Dėž./Pak.	5	3,78	18,90
40.	Kalamas kaištis 8x60 (100 vnt.)	Dėž./Pak.	5	3,78	18,90
41.	Kaištis sukamas 6x40 (200 vnt.)	Dėž./Pak.	20	5,34	106,80
42.	Kaištis sukamas 6x50 (100 vnt.)	Dėž./Pak.	10	3,66	36,60
43.	Kaištis sukamas 6x60 (50 vnt.)	Dėž./Pak.	20	2,95	59,00
44.	Kaištis sukamas 5x40 (100 vnt.)	Dėž./Pak.	5	2,95	14,75
45.	Kaištis sukamas 8x50 (100 vnt.)	Dėž./Pak.	5	5,34	26,70
46.	Kaištis sukamas 8x60 (100 vnt.)	Dėž./Pak.	10	7,14	71,40
47.	Kaištis sukamas 8x80 (50 vnt.)	Dėž./Pak.	5	4,08	20,40
48.	Cilindras 30x30	Vnt.	20	4,57	91,40
49.	Cilindras 30x35	Vnt.	30	6,68	200,40
50.	Cilindras 35x35	Vnt.	30	4,84	145,20
51.	Cilindras 45x45	Vnt.	20	7,61	152,20
52.	Cilindras 40x50	Vnt.	5	7,61	38,05
53.	Cilindras 30x60	Vnt.	5	10,17	50,85
54.	Cilindras 35x50	Vnt.	10	6,84	68,40

55.	Durelių lankstas o26 (baldiniai - išoriniai)	Vnt.	10	0,35	3,50
56.	Durelių lankstas o35 (baldiniai - išoriniai)	Vnt.	10	0,35	3,50
57.	Spynelė baldinė o19 su liežuvėliu	Vnt.	15	1,03	15,45
58.	Bėgeliai stalčiams L-300 mm.(balti - ritininiai)	Vnt.	10	1,17	11,70
59.	Bėgeliai stalčiams L-400 mm. (balti - ritininiai)	Vnt.	10	1,27	12,70
60.	Bėgeliai stalčiams L-450 mm.(balti - ritininiai)	Vnt.	10	1,39	13,90
61.	Bėgeliai stalčiams L-500 mm. (balti - ritininiai)	Vnt.	10	1,55	15,50
62.	Bėgeliai stalčiams L-600 mm. (balti - ritininiai)	Vnt.	10	3,67	36,70
63.	Gulsčiukas 60 cm.	Vnt.	2	8,03	16,06
64.	Gulsčiukas 80 cm.	Vnt.	2	9,34	18,68
65.	Gulsčiukas 120 cm.	Vnt.	2	12,58	25,16
66.	Sriegimo rinkinys (M3-M12)	Kompl.	2	11,72	23,44
67.	Vamzdžio laikiklis o25 mm.	Vnt.	10	0,11	1,10
68.	Pieštukas statyb. (L-180, medienai)	Vnt.	5	0,31	1,55
69.	Replės universalios (180 mm.)	Vnt.	3	1,95	5,85
70.	Kastuvas U formos (su kotu ir rankena) (210x285)	Vnt.	2	2,05	4,10
71.	Kastuvas U formos (su kotu ir rankena) (215x295)	Vnt.	2	3,92	7,84
72.	Kastuvas V formos (su kotu ir rankena) (~220x300)	Vnt.	2	2,74	5,48
73.	Kastuvas V formos (su kotu ir rankena) (210x285)	Vnt.	2	2,27	4,54
74.	Semtuvas (su kotu ir rankena) (~250x270)	Vnt.	2	6,14	12,28
75.	Semtuvas (su kotu ir rankena) (~260x300)	Vnt.	2	4,57	9,14
76.	Kirvis (800g)	Vnt.	2	6,78	13,56
77.	Kirvis (1250g)	Vnt.	2	11,44	22,88
78.	Plaktukas 100g	Vnt.	2	6,13	12,26
79.	Plaktukas 500g	Vnt.	2	2,29	4,58
80.	Atsuktuvai PH1 (L-150 mm.)	Vnt.	3	0,94	2,82
81.	Atsuktuvai PH2 (L-150 mm.)	Vnt.	3	1,08	3,24
82.	Atsuktuvai PZ1 (L-150 mm.)	Vnt.	3	0,92	2,76
83.	Atsuktuvai PZ2 (L-150 mm.)	Vnt.	3	1,09	3,27
84.	Atsuktuvai plokščias (L-150 mm.)	Vnt.	3	0,70	2,10
85.	Peilis statybinis (18 mm geležt.)	Vnt.	5	6,34	31,70
86.	Peilis statybinis (lenktas su keičiamais peiliukais)	Vnt.	5	2,31	11,55
87.	Atsuktuvo galvutė PH1, PH2	Vnt.	10	0,59	5,90
88.	Atsuktuvo galvutė PZ1, PZ2	Vnt.	10	0,59	5,90
89.	Viniatraukis mažas	Vnt.	2	1,37	2,74
90.	Viniatraukis didelis	Vnt.	2	5,85	11,70
91.	Pjūklas rankinis (450 mm. smulkiais, grūdintais dantukais)	Vnt.	2	5,85	11,70
92.	Atsuktuvo galvučių rinkinys (ne mažiau kaip 25 vnt.)	Vnt.	1	3,51	3,51

93.	Grėblys su kotu (~35 cm.)	Vnt.	2	3,49	6,98
94.	Įrankis kabių (Skobatorius 0,7 mm kabėms)	Vnt.	2	8,30	16,60
95.	Įrankis kabių (Skobatorius 1,2 mm kabėms)	Vnt.	2	12,72	25,44
96.	Kabės 6 mm. (0,7 storio po 1000 vnt.)	Dėž./Pak.	10	0,66	6,60
97.	Kabės 8 mm. (0,7 storio po 1000 vnt.)	Dėž./Pak.	10	0,68	6,80
98.	Kabės 10 mm. (0,7 storio po 1000 vnt.)	Dėž./Pak.	10	0,79	7,90
99.	Kabės 12 mm. (0,7 storio po 1000 vnt.)	Dėž./Pak.	10	0,91	9,10
100.	Kabės 6 mm. (1,2 storio po 1000 vnt.)	Dėž./Pak.	10	0,76	7,60
101.	Kabės 8 mm. (1,2 storio po 1000 vnt.)	Dėž./Pak.	10	0,89	8,90
102.	Kabės 10 mm. (1,2 storio po 1000 vnt.)	Dėž./Pak.	10	1,01	10,10
103.	Spyna įleidžiama 72/50 mm.(kair, deš.)	Vnt.	40	3,27	130,80
104.	Spyna įleidžiama 481Z ZN arba lygiavertė	Vnt.	30	3,27	98,10
105.	Spyna įleidžiama ZV4 arba lygiavertė	vnt.	25	6,63	165,75
106.	Spyna įleidžiama B011035006 85mm arba lygiavertė	Vnt.	10	3,46	34,60
107.	Spyna įleidžiama priešgaisrinė	Vnt.	10	8,47	84,70
108.	Spyna įleidžiama ZV9A-1 arba lygiavertė	Vnt.	20	7,48	149,60
109.	Spyna įleidžiama AGRA 481Z arba lygiavertė	Vnt.	15	4,89	73,35
110.	Spyna pakalbinama (plotis 40)	Vnt.	3	1,89	5,67
111.	Spyna pakalbinama (plotis 50)	Vnt.	3	1,89	5,67
112.	Spyna pakalbinama (plotis 60)	Vnt.	3	3,10	9,30
113.	Spyna pakalbinama (plotis 70)	Vnt.	3	3,98	11,94
114.	Lankstai/vyriai 100/70	Vnt.	5	6,09	30,45
115.	Lankstai/vyriai 120/80	Vnt.	5	6,09	30,45
116.	Grąžtas metalui o2,5 mm.	Vnt.	5	0,26	1,30
117.	Grąžtas metalui o3 mm.	Vnt.	5	0,28	1,40
118.	Grąžtas metalui o4 mm.	Vnt.	5	0,39	1,95
119.	Grąžtas metalui o6 mm.	Vnt.	5	0,66	3,30
120.	Grąžtas metalui o8 mm.	Vnt.	5	1,09	5,45
121.	Grąžtas metalui o10 mm.	Vnt.	5	1,57	7,85
122.	Grąžtas metalui o12 mm.	Vnt.	5	2,60	13,00
123.	Grąžtas medžiui o5 mm. (sraigtinis)	Vnt.	5	0,19	0,95
124.	Grąžtas medžiui o6 mm. (sraigtinis)	Vnt.	5	0,23	1,15
125.	Grąžtas medžiui o8 mm. (sraigtinis)	Vnt.	5	0,31	1,55
126.	Grąžtas medžiui o10 mm. (sraigtinis)	Vnt.	5	0,40	2,00
127.	Grąžtas betonui (SDS) o4	Vnt.	5	2,13	10,65
128.	Grąžtas betonui (SDS) o6	Vnt.	5	3,72	18,60
129.	Grąžtas betonui (SDS) o8	Vnt.	5	1,08	5,40
130.	Grąžtas betonui (SDS) o10	Vnt.	5	1,94	9,70
131.	Grąžtas betonui (SDS) o12	Vnt.	5	1,49	7,45
132.	Grąžtas betonui paprasti o6	Vnt.	5	0,53	2,65
133.	Grąžtas betonui paprasti o8	Vnt.	5	0,71	3,55
134.	Grąžtas betonui paprasti o10	Vnt.	5	0,95	4,75
135.	Grąžtas betonui paprasti o12	Vnt.	5	1,54	7,70
136.	Diskas pjov. Akmens 125x2,5x2	Vnt.	10	1,21	12,10

137.	Diskas pjovimo 125x1x22,2 (metalui)	Vnt.	10	0,26	2,60
138.	Diskas pjovimo 125x2x22,2 (metalui)	Vnt.	10	0,36	3,60
139.	Diskas pjovimo 230x2x22,2 (metalui)	Vnt.	10	0,72	7,20
140.	Pjūklas medžio pjov. 160x30	Vnt.	2	2,64	5,28
141.	Pjūklas gips. kart. 150 mm.	Vnt.	2	3,96	7,92
142.	Diskas akmens masės plyt.	Vnt.	2	15,01	30,02
143.	Kampas tvirtinimo 40x40x2x120	Vnt.	20	0,46	9,20
144.	Kampas tvirtinimo 50x50x2x35	Vnt.	10	0,14	1,40
145.	Plokštė tvirtinimo 60x140x2	Vnt.	10	0,23	2,30
146.	Įrankių dėžė didelė	Vnt.	1	22,01	22,01
147.	Geležties 18 mm.	Vnt.	10	0,40	4,00
148.	Geležties grandikliui	Vnt.	10	0,97	9,70
149.	Pakaba rūbų (2 kabliukų)	Vnt.	10	0,33	3,30
150.	Strypas 6x1000	Vnt.	10	0,22	2,20
151.	Strypas 8x1000	Vnt.	10	0,35	3,50
152.	Strypas 10x1000	Vnt.	10	0,56	5,60
153.	Strypas 12x1000	Vnt.	10	0,81	8,10
154.	Varžtas M 6 x50	Vnt.	50	0,03	1,50
155.	Varžtas M 8 x50	Vnt.	50	0,05	2,50
156.	Varžtas M 10x50	Vnt.	50	0,08	4,00
157.	Varžtas M 12x50	Vnt.	50	0,11	5,50
158.	Poveržlė d6	Vnt.	50	0,01	0,50
159.	Poveržlė d8	Vnt.	50	0,01	0,50
160.	Poveržlė d10	Vnt.	50	0,04	2,00
161.	Poveržlė d12	Vnt.	50	0,05	2,50
162.	Veržlė M6	Vnt.	50	0,01	0,50
163.	Veržlė M8	Vnt.	50	0,01	0,50
164.	Veržlė M10	Vnt.	50	0,03	1,50
165.	Veržlė M12	Vnt.	50	0,04	2,00
166.	Volelis 10 cm.	Vnt.	30	0,46	13,80
167.	Volelis 14 cm.	Vnt.	20	0,62	12,40
168.	Volelis 15 cm.	Vnt.	30	0,62	18,60
169.	Volelis 18 cm.	Vnt.	20	1,31	26,20
170.	Volelis 25 cm.	Vnt.	20	1,39	27,80
171.	Volelis su rankena 10 cm.	Vnt.	30	0,83	24,90
172.	Volelis su rankena 14 cm.	Vnt.	10	1,03	10,30
173.	Volelis su rankena 15 cm.	Vnt.	10	1,03	10,30
174.	Volelis su rankena 18 cm.	Vnt.	10	1,90	19,00
175.	Volelis su rankena 25 cm.	Vnt.	30	2,04	61,20
176.	Vonelė dažams (31x35)	Vnt.	3	0,74	2,22
177.	Glaistyklė 4 cm.	Vnt.	20	0,19	3,80
178.	Glaistyklė 8 cm.	Vnt.	20	0,27	5,40
179.	Glaistyklė 15 cm.	Vnt.	10	0,31	3,10
180.	Glaistyklė 20 cm.	Vnt.	20	0,37	7,40
181.	Glaistyklė 35 cm.	Vnt.	30	0,77	23,10
182.	Teptukas 80 mm.	Vnt.	10	0,68	6,80

183.	Teptukas 75 mm.	Vnt.	5	1,65	8,25
184.	Teptukas 60 mm.	Vnt.	5	0,57	2,85
185.	Teptukas 50 mm.	Vnt.	10	0,47	4,70
186.	Teptukas 40 mm.	Vnt.	20	0,34	6,80
187.	Teptukas 30 mm.	Vnt.	30	0,68	20,40
188.	Teptukas 25 mm.	Vnt.	30	0,28	8,40
189.	Teptukas 20 mm.	Vnt.	30	0,31	9,30
190.	Šepetys dažymo 30x120 mm	Vnt.	20	1,25	25,00
191.	Šepetys dažymo 40x140 mm.	Vnt.	20	2,09	41,80
192.	Šepetys dažymo 30x100 mm.	Vnt.	20	1,05	21,00
193.	Šepetys balinimo 70x170 mm.	Vnt.	5	0,86	4,30
194.	Teptukas radiatoriams 50 mm.	Vnt.	20	0,44	8,80
195.	Teptukas radiatoriams 35 mm.	Vnt.	20	0,34	6,80
196.	Lentynos laikiklis - baltas 7,5/10 cm.	Vnt.	10	0,21	2,10
197.	Lentynos laikiklis - baltas 15/20 cm.	Vnt.	10	0,41	4,10
198.	Lentynos laikiklis - baltas 25/30 cm.	Vnt.	10	0,76	7,60
199.	Siaurapjūklis pjūkleliai (ne mažiau 5 vnt. pakuotėje)	Vnt.	8	1,90	15,20
200.	Fiksatorius durų	Vnt.	10	2,94	29,40
201.	Plastikinio lango rankena	Vnt.	30	1,57	47,10
202.	Antgaliai suktuvo įvairūs	Vnt.	10	4,99	49,90
203.	Peiliai laužoma geležte (pakuotėje ne mažiau 10 vnt.-18 mm.)	Vnt.	15	0,79	11,85
204.	Kniedės Al 4x8	Vnt.	15	0,52	7,80
205.	Kniedės Al 4x10	Vnt.	15	1,12	16,80
206.	kampas aliuminis 40x40x2, h-2 m.	Vnt.	10	9,88	98,80
207.	Perforatorius elektrinis (galingumas ne mažiau 800 W)(Makita arba lygiavertis)	Vnt.	1	145,63	145,63
208.	Šlifuoklis kampinis (galingumas ne mažiau 850 W)(Makita arba lygiavertis)	Vnt.	1	74,87	74,87
209.	Siaurapjūklis (galingumas ne mažiau 400 W) (Makita arba lygiavertis)	Vnt.	1	72,80	72,80
210.	Akumuliatorinis suktukas (ne mažiau 14,4 V) (Makita arba lygiavertis)	Vnt.	1	103,19	103,19
211.	Tarketo lituoklis	Vnt.	1	153,73	153,73
212.	Kniediklis	Vnt.	1	3,31	3,31
213.	Kaltai medienai	Vnt.	3	1,62	4,86
214.	Rankiniai vieliniai šepečiai 285x60 mm.	Vnt.	5	0,85	4,25
215.	Montavimo putų pistoletas	Vnt.	5	4,35	21,75
216.	Ruletė 5m (su magnetuku)	Vnt.	5	1,50	7,50
217.	Durų pritraukėjas 80 kg.	Vnt.	5	24,93	124,65
218.	Durų pritraukėjas 100 kg.	Vnt.	5	22,96	114,80
219.	Duru pritraukėjas 120 kg.	Vnt.	3	69,21	207,63
220.	karutis (1 rato)	Vnt.	1	15,47	15,47
221.	Ratukai stumdomų durų viršutinis	Vnt.	10	0,85	8,50
222.	Ratukai stumdomų durų apatinis	Vnt.	10	0,96	9,60

223.	Bėgeliai stumdomoms duris(viršutinis)	m.	10	3,27	32,70
224.	Bėgeliai stumdomoms duris(apatinis)	m.	10	1,80	18,00
225.	Stabdžiai stumdomų durų	Vnt.	20	0,67	13,40
226.	Atrama durų (pusmėnulis)	Vnt.	10	1,73	17,30
227.	Atrama durų (Atlenkiama-20 cm)	Vnt.	10	1,33	13,30
228.	Atrama durų (spaudžiama koja)	Vnt.	10	3,59	35,90
229.	Stelažas (200x100x50)	Vnt.	1	67,59	67,59
230.	Dildė deim. 4x180x70mm. 3 vnt.	Vnt.	5	0,79	3,95
231.	Dildė deim. 4x160x50 mm. 10 vnt.	Vnt.	5	0,79	3,95
232.	Spyna AGGA šarvuotoms durims	Vnt.	5	18,26	91,30
233.	Grandiklis su geležtėmis	Vnt.	4	3,13	12,52
234.	Kaltas SDS (40x250mm.)	Vnt.	3	2,96	8,88
235.	Ankeris (su galvute) 8x60)	vnt.	10	0,23	2,30
236.	Ankeris durų 10x72	vnt.	50	0,09	4,50
237.	Ankeris durų 10x92	vnt.	50	0,10	5,00
238.	Ankeris durų 10x112	vnt.	50	0,12	6,00
239.	Ankeris durų 10x132	vnt.	50	0,14	7,00
240.	Ankeris durų 10x152	vnt.	40	0,16	6,40
241.	Lentynos laikiklis - balti 35/35 cm.	vnt.	5	0,99	4,95
242.	Vyriai pridėtiniai (~130 mm.)	vnt.	5	1,60	8,00
243.	Vyriai pridėtiniai (~110 mm.)	vnt.	5	1,47	7,35
244.	Vyriai 120x70 (kair. deš.)	vnt.	10	6,09	60,90
245.	Vyriai 100x752 (kair. deš.)	vnt.	10	1,54	15,40
246.	Bėgeliai stalčiams L-350 mm. (balti - ritininiai)	vnt.	10	1,26	12,60
247.	Diskas pjovimo 125x1,5x22,2 (metalui)	vnt.	10	0,30	3,00
248.	Durų rankena (bendra plokštelė)	vnt.	10	2,67	26,70
249.	Durų rankena (atskiros plokštelės)	vnt.	10	2,44	24,40
250.	Savisriegiai 4.2x13 (1000 vnt.) (su grąžteliu)	Dėž./Pak.	10	5,64	56,40
251.	Savisriegiai 4.2x16 (1000 vnt.) (su grąžteliu)	Dėž./Pak.	10	6,03	60,30
252.	Savisriegiai 4.2x19 (1000 vnt.) (su grąžteliu)	Dėž./Pak.	10	6,93	69,30
253.	Savisriegiai 4.2x25 (500 vnt.) (su grąžteliu)	Dėž./Pak.	10	3,72	37,20
254.	Diskas pjovimo 125x1,5x22,2 (metalui)	vnt.	5	0,30	1,50
255.	Spyna įleidžiama ZV4 (su plokščiu raktu) arba lygiavertė	vnt.	10	7,70	77,00
256.	Magnetinis galvučių laikiklis (akumuliatoriniam suktukui)	vnt.	5	0,33	1,65
Bendra pasiūlymo kaina Eur:					6995,72

Bendra pasiūlymo kaina su PVM EUR: **6995,72** Šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai ir 72 euro centai (suma skaičiais ir žodžiais)

PVM (21 % pasiūlymo kainos) sudaro: **1214,13 Eur.** tūkstantis du šimtai keturiolika eurų ir trylika euro centų (suma skaičiais ir žodžiais)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes ketiname dalį sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų perduoti vykdyti subtiekejams ir pateikiame šią informaciją apie subtiekejus*:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Subtiekejo pavadinimas ir adresas
1.		
2.		
(...)		

* Pildoma, jei ketinama pasitelkti subtiekejus

Informuojame, kad pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai-)
	<u>Konfidenciali informacija yra laikoma pasiūlymo lentelės 5,6 stulpeliai, išskyrus galutinę pasiūlymo kainą.</u>	

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina / vieneto kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Tiekėjas turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Puslapio Nr.

Pasiūlymas galioja iki 2019-05-31

Direktorius

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)





(Parasas)



Aurelijus Venckus

(Vardas ir pavardė)

**ĮRANKIŲ, SPYNŲ, RAKTŲ, VYRIŲ IR TVIRTINIMO DETALIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Pozicija	Reikalaujama reikšmė	Atitikimas reikalavimams (siūlomi parametrai)
1-2 pozicija.	Fisher arba lygiavertis	https://www.jsm.lt/lt/preke/358068-kaistis-su-kalamu-sraigtu-6x60-100-fx-061060.html https://www.jsm.lt/lt/preke/358068-kaistis-su-kalamu-sraigtu-6x60-100-fx-061060.html
3-47 pozicija.	Koelner arba lygiavertis	Koelner .Parametrai atitinka reikalaujamus.
47-54 pozicija.	Cilindro kodavimui naudojamos plokštelės (smeigės) o ne šratukai. AGB arba lygiavertis	Cilindro kodavimui naudojamos plokštelės (smeigės).Parametrai atitinka reikalaujamus.
86 pozicija	I peilį įsistato gelžtė - kablys (linoleumui) arba trapecinė geležtė	https://www.jsm.lt/lt/preke/249991-peilis-universalus-155x0-65mm-metaliniu-korpusu-topex.html
91 pozicija	450 mm. smulkiais, grūdintais dantukais, medžio pjovimui	https://www.jsm.lt/lt/preke/249991-peilis-universalus-155x0-65mm-metaliniu-korpusu-topex.html
92 pozicija	Rinkinyje ne mažiau kaip 25 vnt. galvūčių su magnetiniu laikikliu)	https://www.jsm.lt/lt/preke/363718-pjuklas-medziui-450mm-grudintais-dantimis-topex-aligator.html
110-113 pozicija	Spynos skirtos lauko sąlygoms su spec. guma nuo vandens patekimo	Spynos skirtos lauko sąlygoms su spec. guma nuo vandens patekimo. Parametrai atitinka reikalaujamus.
103 pozicija	Spynos aukštis: 150 mm. plotis su plokšte: 75 mm. atstumas nuo plokštelės iki statomo cilindro vidurio: 55 mm., tarpas tarp statomo cilindro vidurio ir statomos rankenos vidurio: 70 mm. plokštelės plotis: 20 mm. aukštis: 235 mm.	https://www.jsm.lt/lt/preke/323200-spyna-ileidziama-72-55-hobes-kairine.html , https://www.jsm.lt/lt/preke/323200-spyna-ileidziama-72-55-hobes-desinine.html
104 pozicija	Atstumas tarp rankenos ir cilindro centro - 72 mm. Atstumas nuo spynos krašto iki cilindro centro 55 mm. Spynos ilgis be plokštelės 145 mm, su plokšte 235 mm. Spynos plotis 85 mm.	https://www.jsm.lt/lt/preke/238045-spyna-agra-481z-be-rankenu-ir-be-cilindro.html
105 pozicija		

116-122 pozicija	Pagamintas iš HSS plieno	Pagamintas iš HSS plieno. Parametrai atitinka reikalaujamus.
127 pozicija	Darbinis - 50 mm. (+- 1cm.) trigubas arba keturgubas kietmetalio	Darbinis - 50 mm trigubas kietmetalio. Tiekėjas RM Tools
128 pozicija	Darbinis - 100 mm. (+- 1cm.) trigubas arba keturgubas kietmetalio	Darbinis - 100 mm trigubas kietmetalio. Tiekėjas RM Tools
129 pozicija	Darbinis - 150mm. (+- 1cm.) trigubas arba keturgubas kietmetalio	Darbinis - 150 mm trigubas kietmetalio. Tiekėjas RM Tools
130 pozicija	Darbinis - 150 mm. (+- 1cm.) trigubas arba keturgubas kietmetalio	Darbinis - 150 mm trigubas kietmetalio. Tiekėjas RM Tools
131 pozicija	Darbinis -150 mm. (+- 1cm.) trigubas arba keturgubas kietmetalio	Darbinis - 150 mm trigubas kietmetalio. Tiekėjas RM Tools
142 pozicija	Deimantinis segmentinis 150 x 22.23 x 2 mm	Samedia MST Universal 150*22,23*2 mm
147 pozicija	Geležties 18 mm (pakuotėje ne mažiau 10 vnt.)	https://www.jsm.lt/lt/preke/231264-geleztes-lauzomos-18mm-10vnt-toptools-17b548.html
148 pozicija	Geležties grandikliui (pakuotėje ne mažiau 5 vnt. L - 100 mm.)	https://www.jsm.lt/lt/preke/207647-atsargines-geleztes-grandikliams-304610-10vnt.html
166-175 pozicija	Skirtas alkidiniam bei vandeniniam dažams dažyti viduje ir lauke. Poliamidinis. (Color Expert arba lygiavertis)	Skirtas alkidiniam bei vandeniniam dažams dažyti viduje ir lauke. Poliamidinis.(Maan). Parametrai atitinka reikalaujamus.
177-181 pozicija	Anza arba lygiavertis (kieto metalo su ergonomine rankena)	Maan (kieto metalo su ergonomine rankena). Parametrai atitinka reikalaujamus.
182-189 pozicija	Hardy arba lygiavertis. Teptuko storis ne mažiau 1 cm.	Maan. Teptuko storis 1 cm. Parametrai atitinka reikalaujamus.
199 pozicija	Laminatui, dengtoms plokštėms, virtuviniams darbataliams. Ilgis: 100 mm. Darbinės dalies ilgis: 75 mm. Dantukų žingsnis: 2-2,5 mm.	RM Tools. Laminatui, dengtoms plokštėms, virtuviniams darbataliams. Ilgis: 100 mm. Darbinės dalies ilgis: 75 mm. Dantukų žingsnis: 2-2,5 mm.
200 pozicija	Fiksatorius skirtas plastikinių dvivėrių durų pasyvios varčios fiksavimui. Montuojasi į varčią viršuje arba apačioje.	https://www.jsm.lt/lt/preke/24988-fiksatorius-sklende-durims-fl6-nik.html Fiksatorius skirtas plastikinių dvivėrių durų pasyvios varčios fiksavimui. Montuojasi į varčią viršuje arba apačioje.
201 pozicija	Tvirtinimo vieta - metalas o ne plastikas.	Tvirtinimo vieta – metalas.
202 pozicija	PZ1, PZ2, PH1, PH2	https://www.jsm.lt/lt/preke/234585-rinkinys-antgaliu-11vnt-specialist-24-2-0421.html PZ1, PZ2, PH1, PH2
207 pozicija	(Galingumas ne mažiau 800 W)(Makita arba lygiavertis)	https://www.jsm.lt/lt/preke/730025-perforatorius-800w-2-4j-makita-hr2630j.html
208 pozicija	(galingumas ne mažiau 850 W)(Makita arba lygiavertis)	https://www.jsm.lt/lt/preke/672568-slifuoklis-kampinis-125mm-850-w-bosch-gws-850-ce-bosch-professional.html
209 pozicija	(galingumas ne mažiau 400 W) (Makita arba lygiavertis)	https://www.jsm.lt/lt/preke/301087-siaurapjuklis-4329k-450w.html
210 pozicija	(galingumas ne mažiau 14,4 V) (Makita arba lygiavertis)	https://www.jsm.lt/lt/preke/634276-suktuvas-akumuliatorinis-14-4v-1-3ah-makita-df347dwe.html

221 pozicija	Pateikiamas pvz. (Galima siūlyti lygiavertį) 	Metalinis virš. ratukas su guoliuku.430183 
222 pozicija	 Pateikiamas pvz. (Galima siūlyti lygiavertį)	Ratukas apatinis WDFc-18 elegant, 430182 
223 pozicija	 Pateikiamas pvz. (Galima siūlyti lygiavertį)	Viršutinis bėgelis BV-01-SI, 411021 
224 pozicija	 Pateikiamas pvz. (Galima siūlyti lygiavertį)	Apatinis bėgelis BA-01-SI, 411011 

228 pozicija	Pateikiamas pvz. (Galima siūlyti lygiavertį) 	Slavira tiekėjas. 
233 pozicija	Ilgis 30-35 cm. Grandiklio plotis 10 cm.	https://www.jsm.lt/lt/preke/207647-atsargines-geleztes-grandikliams-304610-10vnt.html
236-240 pozicija	Metaliniai ankeriai langų ir durų, staktų tvirtinimui	Metaliniai ankeriai langų ir durų, staktų tvirtinimui. Parametrai atitinka reikalaujamus
235 pozicija	Ankeriniai varžtai su metaliniu kaiščiu	Ankeriniai varžtai su metaliniu kaiščiu https://www.jsm.lt/lt/preke/378682-ankeris-su-varztu-8x60-mha-s-100.html
250-253 pozicija	Koelner arba lygiavertis	Koelner. Parametrai atitinka reikalaujamus
255 pozicija	Spynos aukštis: 130 mm. plotis su plokšte: 84 mm. atstumas nuo plokštelės iki statomo cilindro vidurio: 55 mm., tarpas tarp statomo cilindro vidurio ir statomos rankenos vidurio: 55 mm. plokštelės plotis: 22 mm. aukštis: 200 mm.	https://www.jsm.lt/lt/preke/22112-spyna-ileidžiama-su-ploksciais-raktais-zv9a-1.html

Pastaba: grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.