

Skelbiamos apklausos(su derybomis) Specialiųjų sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

AB „Lietuvos geležinkeliai“

**PASIŪLYMAS
DĖL BATŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ PIRKIMO**

2019 01 30 Nr.01/30-1

2019 01 30
Alytus

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB LIETLIETA
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	150147986
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)	LT501479811
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas	Pramonės g. 16 Alytus ; 8-315-77014 ; faks:8-315-79089 ; antanas@lietlieta.lt
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	AB Swedbank 73000 ; LT087300010092403858
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Mindaugas Isaikinas
Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas	ž a.ii

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti Pirkimo sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdytų Sutartį)
1.			
2.			
...			

3. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil.	Pirkimo objektas	Mato vnt.	Perkamas	Vnt. kaina	Suma EURbe
------	------------------	-----------	----------	------------	------------

¹Tiekėjas privalo nurodyti, kokias Pirkimo sutarties dalis ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.



Skelbiamos apklausos (su derybomis) Specialiųjų sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

Nr.			kiekis	EUR be PVM	PVM
1	2	3	4	5	6(4x5)
1.	Batų valymo tepalas (50 ml)	Vnt.	1969	0.32	630.08
2.	Batų valymo šepetys	Vnt.	1969	1.49	2933.81
Pasiūlymo kaina EUR be PVM					3563.89
PVM (pildoma, jei taikoma)**					748.42
Pasiūlymo kaina EUR su PVM²					4312.31

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus ? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4	5
1.	Pasiūlymas		Ne	
2.	Aprašymai		Ne	
3.	Saugos duomenų lapas		Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
- 2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;
- 3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose;
- 5) mes nesame laikomi asocijuotais (susijusiais) su perkančiuoju subjektu pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas.

Direktorius  Mindaugas Isaikinas

²⁾ „Pasiūlymo kaina EUR su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

Batų šepetys natūralias šeriais

Šepečio korpusas medinis.

Šepečio ilgis – 15 cm.

Šepečio plotis – 5 cm.

Šerelių ilgis – 2,5 cm.

Gamintojas : Lenkija



Batų tepalas "Panther"

Batų tepalas apsaugo avalynę nuo įtrūkimų, padidina avalynės atsparumą drėgmei.

Batų tepalo vienos pakuotės talpa – 50 ml.

Batų tepalo pakuotė – plastikinė su užsukamu kamšteliu.

Spalva – juoda.

Gamintojas : Bulgarija



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
 (pagal Reglamento (EB) Nr.1272/2008 (CLP) reikalavimus)

1 skirsnis. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius:

Batų tepalas „Panther“, juodas

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

Batų tepalas

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

THS Cosmetics Ltd-EU

Bulgarija

Plovdivas

Tel. +359 32/945 395

El. paštas: ths_cosmetics@abv.bg

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Tel. +359 32/945 39

Tel. +359 2 9809101

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras Lietuvoje:

Tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378; <http://www.apsinuodijau.lt>, info@akib.lt

2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:

Pagal Reglamento (EB) Nr.1272/2008 (CLP) reikalavimus: neklasifikuojamas kaip pavojingas.

2.2. Ženklavimo elementai:

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

2.3. Kiti pavojai:

Poveikio būdai: sąlytis su akimis, sąlytis su oda.

Patekus į akis: gali sukelti akių dirginimą. Poveikis gali pasireikšti šiais simptomais: diskomfortas, skausmas, ašarojimas.

Patekus ant odos: pirminis odą dirginantis poveikis nėra tikėtinas.

Prarijus: įprastomis naudojimo sąlygomis netaikoma. Prarijus, gali sudirginti virškinimo traktą.

Įkvėpus: gali dirginti kvėpavimo takus.

3 skirsnis. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1 Medžiagos: -

3.2. Mišiniai

Sudedamosios medžiagos:

Sudedamoji medžiaga	REACH registracijos Nr.	EB Nr.	CAS Nr.	Kiekis, %	Klasifikavimas pagal reglamento (EB) Nr.1272/2008 (CLP)	
					Pavojingumo klasės / Pavojingumo kategorijos	Pavojingumo frazės
Parafino vaškas	-	265-145-6	64742-43-4	10,000	-	-
Stearino rūgštis	01-2119543709-29-0011	200-313-4	57-11-4	5,000	-	-
Montano vaškas	-	232-313-5	8002-53-7	4,000	-	-
Cetostearilo alkoholis	01-2119485905-24-0011; 01-2119485907-20-0011	2670091	36653-82-4, 112-92-5	2,500	Acute Tox.4 Aquatic Chronic 2	H302 H411
Polietilen-glikolis 400	-	225-856-4	25322-68-3	2,500	-	-
C.I. Rūgštinis juodasis 194	-	260-906-9	57693-14-8	1,375	Aquatic Chronic 2, Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1	H411 H319 H317

Boraksas	05-2114683278-35-0000	271-536-2	1303-96-4	1,375	Repr. 1B	H360FD H319
Natrio lauretsulfatas	01-2119488639-16-0017	221-416-0	9004-82-4	0,500	Skin Irrit.2 Eye Dam. 1	H315 H318
Formalinas	01-2119488953-20-xxxx	200-001-8	50-00-0	0,050	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Carc. 2	H301 H311 H331 H314 H317 H351

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pasireiškus nepageidaujamam poveikiui, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: pašalinti užterštus drabužius. Paveiktą odą plauti muilu ir karštu vandeniu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: skalauti vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Prarijus: prarijus, burną praskalauti vandeniu (tik jei asmuo sąmoningas), kreiptis į gydytoją, parodyti produkto etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): informacijos nėra.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo būtinumą: informacijos nėra.

5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Tinkamos gesinimo priemonės:

Putos, gesinimo milteliai, anglies dioksidas, alkoholiui atsparios putos, sausi cheminiai milteliai.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:

Pavojingi degūs skilimo produktai: Anglies dioksidas.

5.3. Patarimai gaisrininkams:

Dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemonės priklausomai nuo aplinkos sąlygų.

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

Atsargumo priemonės: rekomenduojama naudoti apsaugos priemonės gamyboje. Įprastomis naudojimo sąlygomis nebūtina.

Asmens apsaugos priemonės: išsiliejus dideliame kiekiui, naudoti akių, veido ir kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:

Gali užteršti paviršinius / gruntinius vandenį, drenažą ir dirvožemį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Išsiliejusiai medžiagai surinkti naudoti smėlį, pjuvenas ir kitus tinkamus absorbentus.

Kita informacija: išsiliejus dideliame kiekiui, kreiptis į priešgaisrinės saugos tarnybą, policiją ir/ar kitas atsakingas vietines tarnybas.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: informacijos nėra.

7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymus susijusios atsargumo priemonės:

Vengti patekimo į akis. Nenuryti. Tik išoriniam naudojimui.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Laikyti originalioje talpykloje, sausoje sandėliavimo patalpoje, 0-25 °C temperatūroje.

7.3. konkretus galutinio naudojimo būdas(-ai): informacijos nėra.

8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai:

Profesinės ribinės vertės:

Sudedamoji medžiaga	CAS Nr.	Profesiniai ribiniai dydžiai
Formaldehidai	50-00-0	OSHA-TWA 0,75 ppm

		ACGIH-TLV	0,3 ppm
		Lietuvos higienos norma HN 23:2011	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD) 0,6 mg/m ³ , 0,5 ppm Neviršytinas ribinis dydis (NRD) 1,2 mg/m ³ , 1 ppm

8.2. Poveikio kontrolė:

Akių apsauga: rekomenduojama gamyboje. Įprastomis naudojimo sąlygomis, nebūtina.

Odos apsauga: pirštinės rekomenduojamos gamyboje. Įprastomis naudojimo sąlygomis, nebūtina.

9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:

Išvaizda: pasta

Spalva: juoda

Kvapų: būdingas

pH: 6,5 – 8,5

Klampa: informacijos nėra.

Virimo temperatūra: informacijos nėra.

Pliūpsnio temperatūra: nedegus.

Tirpumas: tirpus vandenyje, tirpus riebaluose.

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo: informacijos nėra.

9.2. Kita informacija: informacijos nėra.

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas: įprastomis sąlygomis stabilus.

10.2. Cheminis stabilumas: informacijos nėra.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: informacijos nėra.

10.4. Vengtinų sąlygų: tinkamai naudojant, nežinomos.

10.5. Nesuderinamos medžiagos: informacijos nėra.

10.6. Pavojingi skilimo produktai: tinkamai naudojant, pavojingi skilimo produktai neišsiskiria.

Skilimo produktai: anglies dioksidas.

11 skirsnis. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį:

Ūmus toksiškumas: informacijos nėra.

Pusiaus lėtinis / lėtinis toksiškumas produktui ir jo sudedamosioms dalims: informacijos nėra.

Dirginimas / ėsdinimas:

- Oda: nedirgina

- Akys: lengvai dirginantis (mechaninis) poveikis

Jautrinimas: žinomo alergizuojančio poveikio nėra.

Kancerogeniškumas: nėra duomenų, kad produktas ar jo sudedamosios dalys būtų kancerogeniškos.

Mutageniškumas: nėra duomenų, kad produktas ar jo sudedamosios dalys būtų mutageniškos ar genotoksinės.

Toksiškumas reprodukcijai: nėra duomenų, kad produktas ar jo sudedamosios dalys pasižymėtų toksiniu poveikiu reprodukcijai.

11.2. Kita informacija:

Mūsų žiniomis ir remiantis mums pateikta informacija, produktas nepasižymi kenksmingu poveikiu, jei naudojamas ir tvarkomas pagal specifikacijas.

11.3. Narkotinis poveikis: nėra

11.4. Bandymai su gyvūnais: netirta su gyvūnais. Pavojingumo duomenys apskaičiuoti.

12 skirsnis. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas:

Toksiškumas vandens aplinkai:

- Ūmus toksiškumas žuvims, LC50, 96 h: informacijos nėra.

- Ūmus toksiškumas dafnijoms, EC50, 48 h: informacijos nėra.

- Ūmus toksiškumas dumbliams, IC50, 72 h: informacijos nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: informacijos nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: informacijos nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje: informacijos nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: informacijos nėra.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis:

Ekotoksiškumas: naudojant pagal paskirtį, pavojaus aplinkai nekelia. Įprastai praskiestas produktas, patekęs į drenažo ir kanalizacijos sistemas, septikų sistemas bei valymo įrenginius, nevertinamas kaip pavojingas aplinkai.

Vengti dirvožemio, paviršinio ir gruntinio vandens, drenažo užteršimo.

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atliekos turi būti šalinamos laikantis vietinių, nacionalinių ir federalinių įstatymų bei reglamentų (dėl konkrečių reikalavimų susisiekti su atsakingomis vietos ar valstybinėmis institucijomis).

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vietinius ir tarptautinius krovinių gabenimo reikalavimus.

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai: informacijos nėra.

15.2. Cheminės saugos vertinimas: informacijos nėra.

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA

Visas kituose skirsniuose pateiktų pavojingumo frazių bei pavojingumo klasių ir kategorijų tekstas:

Acute Tox. 3, H301	Ūmus toksiškumas, 3 pavojaus kategorija
Acute Tox. 4, H302	Ūmus toksiškumas, 4 pavojaus kategorija
Acute Tox. 3, H311	Ūmus toksiškumas, 3 pavojaus kategorija
Skin Corr. 1B, H314	Odos ėsdinimas, 1B pavojaus kategorija
Skin Irrit. 2, H315	Odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija
Skin Sens. 1, H317	Odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija
Eye Dam. 1, H318	Smarkus akių pažeidimas, 1 pavojaus kategorija
Eye Irrit. 2, H319	Smarkus akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija
Acute Tox. 3, H331	Ūmus toksiškumas, 3 pavojaus kategorija
Carc. 2, H351	Kancerogeniškumas, 2 pavojaus kategorija
Repr. 1B, H360FD	Toksinis poveikis reprodukcijai, 1B pavojaus kategorija
Aquatic Chronic 2, H411	Pavojinga vandens aplinkai – lėtinis poveikis, 2 kategorija

H301	Toksiška prarijus.
H302	Kenksminga prarijus.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H331	Toksiška įkvėpus.
H351	Įtariama, kad sukelia vėžį.
H360FD	Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Šis dokumentas parengtas remiantis duomenimis iš techniškai patikimų šaltinių. Bet tai neturi būti vertinama kaip išreikšta ar numanoma pateiktos informacijos tikslumo garantija. Sprendimai, susiję su produkto naudojimo ir laikymo sąlygomis, yra už pardavėjo atsakomybės ribų. Naudotojas pats privalo įvertinti visą turimą informaciją kai naudoja produktą bet kokiam konkrečiam tikslui ir laikytis visų federalinių, nacionalinių ir vietinių įstatymų bei reglamentų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPO PABAIGA