

LIFTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Liftų techninė priežiūra ir remontas.

2. Pirkimo objekto pritaikymo sritis: liftų techninės būklės priežiūra ir remontas, siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir saugų jų eksploatavimą.

3. Aptarnaujamų liftų sąrašas:

Eil. Nr.	Lifto adresas	Lifto charakteristikos	Registracijos Nr.
1	Gedimino pr. 51	Kel. 630 kg, 11a./ 11s., 1,0 m/s, KONE	LF-01-09415/LF-01-10604
2	Gedimino pr. 51	Kel. 1000 kg, 7a./ 8s., 1,0 m/s (perein. kabina)KONE	LF-01-09414/LF-01-10603
3	Gedimino pr. 51	Kel. 630 kg, 6a./ 6s., 1,0 m/s, KONE	LF-01-09413/LF-01-10602
4	Gedimino pr. 51	Nejgal. Keltuv. 500 kg, 2a./ 2s., 0,15 m/s, KONE	Gam. Nr. 18565
5	Gedimino pr. 51	BGK. 100 kg. 9a./9s., 0,45 m/s,	Gam. Nr. 91844
6	Gedimino pr. 51	BGK. 100 kg. 3a./3s., 0,45 m/s,	Gam. Nr. 91841
7	Gedimino pr. 51	BGK. 50 kg. 2a./3s., 0,45 m/s,	Gam. Nr. 91842
8	Gedimino pr. 51	Kel. 630 kg, 7a./ 7s., 1,0 m/s (supor.), KONE	LF-01-05503/LF-01-06480
9	Gedimino pr. 51	Kel. 630 kg, 7a./ 7s., 1,0 m/s (supor.), KONE	LF-01-05502/LF-01-06479
10	Gedimino pr. 51	Kel. 630 kg, 9a. / 9s., 1,0 m/s, KONE	LF-01-05505/LF-01-06482
11	Gedimino pr. 51	Kel 630 kg, 18a. / 19s., 1,0 m/s, KONE	LF-01-05506/LF-01-06483
12	Gedimino pr. 51	Kel. 630 kg. 5a./5s., 1,0 m/s, Schindler	LF-01-02581/LF-01-03141
13	Gedimino pr. 51	Keltuvas 250 kg, 2a. / 2s., 0,3 m/s	502072
14	Gedimino pr. 51	Laiptinis neįgaliųjų keltuvas 225 kg. DELTA	LE 12476
15	Gedimino pr. 51	Laiptinis neįgaliųjų keltuvas 225 kg. STRATOS	LE 28494
16	Gerosios vilties g.10	Krov. 500 kg, 6a./6s. 0,5 m/s. vidinis valdymas	LF-02-01250/LF-02-11871
17	Gerosios vilties g.10	Kel. 320 kg. 6a./6s. 0,71 m/s. (Mogiliovo gam.)	LF-01-07835

4. Teikdamas paslaugas tiekėjas privalo:

Eil. Nr.	Reikalavimai
1	2
1.	Liftų priežiūros laikotarpiui (vieneriems metams), žemiau nurodytiems liftams: (1) LF-01-09415, /LF-01-10604 (2) LF-01-09414, /LF-01-10603 (3) LF-01-09413, /LF-01-10602 (4) Gam. Nr. 18565, (8) LF-01-05503, /LF-01-06480 (9) LF-01-05502, /LF-01-06483 (10) LF-01-05505, /LF-01-06482 (11) LF-01-05506, /LF-01-06483 (12) LF-01-02581, /LF-01-03141 (16) LF-02-01250. /LF-02-11871 (17) LF-01-07835.

	(Viso: 11 liftų.) suteikti dispečerizavimo paslaugą, dispečerizuojant nurodytus lifthus sutarties galiojimo laikui, dispečerizavimo paslaugos įkainis turi būti įskaičiuotas į priežiūros įkainį ir pateiktas 2 priedo PASIŪLYMO lentelėje (lentelėje nurodomos vienam mėnesiui skirtos priežiūros išlaidos).
	Reikalavimai
	Lifto techninei priežiūrai ir remonto darbams skirti kvalifikuotą techninės priežiūros personalą.
2.	Liftų techninę priežiūrą vykdyti pagal Liftų naudojimo taisykles, liftų gamintojo technines instrukcijas ir rekomendacijas (apžiūros periodiškumas ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį): 2.1. patikrinti mechanizmų patalpoje esančių įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionavimą, taip pat lifto šachtoje esančių aparatų veikimą; 2.2. patikrinti lifto šachtoje ir duobėje esančių elektros aparatų veikimą ir, reikalui esant, atlikti jų reguliavimą liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui; 2.3. patikrinti liftų kabinų bei šachtų ir mechanizmų patalpos apšvietimą, reikalui esant šalinti gedimus ir sutvarkyti apšvietimą; 2.4. patikrinti kabinos sustojimo tikslumą, šachtos ir kabinos durų spynas ir jas sureguliuoti (sutepti) bei atlikti liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui lifto valdymo testavimą; 2.5. patikrinti lifto valdymo ir signalizacijos aparatų tvarkingumą, lifto suktuvą, skridinius; 2.6. apžiūrėti lynus, patikrinti tepalų lygį reduktoriuose, tepalinėse ir, reikalui esant, nemokamai papildyti juos; 2.7. patikrinti greičio ribotuvą, stabdžius; 2.8. nemokamai pakeisti susidėvėjusias smulkias liftų, saugios eksploatacijos užtikrinimui, reikalingas smulkias detales, iki 10 Eur vertės; 2.9. atlikti kitus darbus, užtikrinant saugų lifto naudojimą (eksploataciją); 2.10. išvalyti šiukšles iš liftų šachtos prieduobių, nuo liftų kabinos stogo.
3.	Liftų techninio patikrinimo metu pastebėjus gedimus nedelsiant juos pašalinti, o nesant galimybių, sustabdyti lifthus ir imtis priemonių skubiam gedimo likvidavimui.
4.	Apie atliktus liftų ir keltuvų techninės priežiūros darbus atžymėti liftų techninės priežiūros žurnale.
5.	Kartą metuose paruošti lifthus metinei atestacijai ir iškviesti įgaliotą įstaigos ekspertą liftų patikrinimui ir išbandymui. Dalyvauti atliekant šiuos patikrinimus ir liftų pridavimą.
6.	Darbo laiku, nuo 7.00 val. iki 15.30 val., vykdyti planines liftų technines apžiūras ir paruošti lifthus metiniam techniniam patikrinimui-atestacijai, bei atlikti neplanines technines apžiūras ir defektų-gedimų šalinimą pagal perkančiosios organizacijos pastabas.
7.	Užtikrinti ištisą parą avarinės tarnybos paslaugas, per valandą atvykti nuo gauto užregistruoto pranešimo dėl lifto gedimo ir per pusvalandį atvykti išlaisvinti įstrigus keleiviams ar kroviniui lifto kabinoje.
8.	Sugedusį liftą suremontuoti ne vėliau kaip per 48 val. nuo perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo momento.
9.	Paslaugas teikti laikantis saugaus darbo, gaisrinės saugos bei elektros saugos reikalavimų. Už darbų saugą atsakingas pats paslaugos teikėjas.
10.	Esant poreikiui, raštu suteikti visą būtiną informaciją apie liftų darbą.

Paslaugos pradedamos teikti po sutarties įsigaliojimo, bet ne anksčiau kaip nuo **2025 m. gruodžio 1 d. ir teikiamos 12 mėn.**