

**PASIŪLYMAS**  
**DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATO, ESANČIO LAUKININKŲ G. 19**  
**A, KLAIPĖDOJE, FASADO TINKO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ MAŽOS**  
**VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU**

2015 03 26  
(data)

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                           | UAB LAISKA                    |
| Tiekėjo adresas                               | Laukininkų g. 1-50, KLAIPEDA  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | DIREKTORIUS LAISKYDAS KANCIUS |
| Telefono, fakso numeris                       | 868656764                     |
| El. pašto adresas                             | info@laiska.lt                |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)                                              |  |
| Subrangovo (-ų) adresas (-ai)                                                  |  |
| Isipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us) |  |
| Darbai, kuriuos numatoma perduoti subrangovui teikti                           |  |

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, subtiekejai ar subteikejai. Jeigu tiekėjas nenurodo subrangovų, subtiekejų ar subteikejų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.*

Mes siūlome atlikti darbus už šią kainą:

| Eil. Nr.                                                                                                                        | Darbų pavadinimas                                                                                                    | Kaina, EUR be PVM | PVM (21 %), Eur | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1.                                                                                                                              | Savivaldybės administracijos pastato, esančio Laukininkų g. 19 A, Klaipėdoje, fasado tinko paprastojo remonto darbai | 16581,52          | 3482,12         | 20063,64                           |
| <b>Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM (suma žodžiais)</b><br><i>Dvidešimt šiekštų tūkstančių šešiasdešimt trys eurai, 64 ct</i> |                                                                                                                      |                   |                 |                                    |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą

Direktorius  
Laisvydas Kancius





ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

**Sutartyje bus fiksuojama bendra darbų kaina.**

Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Tiekėjas savo pasiūlyme nurodydamas, kad pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, turi argumentuotai pagrįsti, kodėl jo nurodyta informacija yra laikoma konfidencialia bei pateikti dokumentus, įrodančius, kokių pagrindų nurodyta informacija turėtų būti laikoma konfidencialia (pateikiamas pagrindimas dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos (pateikiamas tuo atveju, jei tiekėjas nurodo, kad pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)). Tiekėjui neįvykdžius šios sąlygos, perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjo pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. Perkančioji organizacija, pirkimo organizatorius ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Atkreipiamas dėmesys, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, tam, kad informacija būtų laikoma komercine paslaptimi, ji turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (n vieša). Komercinę paslaptį sudaro tik tokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma ar laisvai prieinama tretiesiems asmenims; 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra šiame puslapyje |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|
|          |                                |                                |
|          |                                |                                |

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.. Tiekėjui nenurodžius arba nurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, tačiau nepateikus pagrindimo dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Kvičimas pateikti pasiūlymą    | 5 psl.                      |
| 2.       | Pasiūlymas                     | 2 psl.                      |

Direktorius  
Laisvydas Kavaliauskas  
(Tiekėjas arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A.V.

3. Techninė specifikacija - 2 psl.
4. Darbų apimčių žinaraštis - 2 psl.
5. Lokalinių sąmatų - 2 psl.
6. UAB LAISKA - kvalifikacijos atestatas - 4 psl.
7. L. Kancius - kvalifikacijos atestatas - 4 psl.
8. Paįmą patvirtinti duomenys apie mūsų įmonės procedūroje dalyvaujanti tikrąją - 2 psl.
9. Įmonės registravimo elektroninis išrašas - 3 psl.
10. Vienintelio atsiprašinto sprendimo - 1 psl.





## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**Pirkimo objektas** - savivaldybės administracijos pastato Laukininkų g. 19a fasado (šiaurinės ir rytinės sienų) paprastojo remonto darbai, II etapas.


### 1. Bendri duomenys:

|      |                                 |                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Pastato paskirtis, apibūdinimas | Pastato paskirtis – administracinės;<br>Pastato aukštų skaičius – 2;<br>Pastato pastatymo metai – 1987 m;<br>Bendras pastato plotas – 227,75 m <sup>2</sup> . |
| 1.2. | Esama padėtis                   | Išorinės sienos – apšiltinti betono blokai padengti tinku.                                                                                                    |

### 2. Pagrindiniai reikalavimai darbų vykdymui:

|      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Atliekamų darbų aprašymas | <p>Klaipėdos m. savivaldybei priklausantis pastatas, kurio sienos apšiltintos tinkuojamu būdu su vatos sluoksniu yra suniokotas sudaužant plonasluoksnį tinką akmenimis ar kitais sunkiais daiktais, o likusios plokštumos suskilinėjusios smulkiomis įtrūkimo siūlėmis. Per pramuštas skylės matomas šiltinamasis vatos sluoksnis, o suskilinėjęs tinkas taip pat praleidžia vandenį į šiltinamąjį sluoksnį.</p> <p>Remonto metu turi būti nuvalomi minėti fasadai, užtaisomos pažeistos skylės vatos šiltinamajame sluoksnyje, paviršiai gruntuojami ir papildomai armuojami remontiniu armuojamo tinko sluoksniu. Tinkas turi būti su mikropluošto užpildais analogiškas Ceresit CT 85. Nudžiūvus armuojančiam sluoksniui, paviršiai gruntuojami ir tinkuojami silikatinio - silikoniniu dekoratyviniu spalvotu 2 mm storio tinku. Spalva turi būti analogiška esamai iš gatvės pusės.</p> <p>Esamos palangės prieš remonto darbus arba gerai apdangstomos arba nuimamos, o baigus darbus, vėl sumontuojamos užsandinant palangių galus.</p> <p>Cokolinės plokštumos nebuvo, todėl jas reikia apšiltinti. Ten, kur cokolio aukštis yra tik apie 10 cm, atkasus pamatus šiltinama XPS polistirolu 10 cm storio sluoksniu nuo cokolio profilio nusileidžiant 60 cm žemyn. Iš kiemo pusės, kur cokoliai yra aukštesni, šiltinama EPS 100 polistirolu iki šaligatvio plytelių paviršiaus 10 cm sluoksniu ir tinkuojama armuotu sluoksniu bei dekoratyviniu silikoniniu tinku.</p> <p>Suremontavus sienas ir perdažius dvi duris rytiniame fasade virš rampos, nišą ant rampos, kurios dydis yra apie 12 m x 2,6 m (h), reikia atitverti užtvara iš pinto tvoros tinklo metaliniame karkase. Įėjimui į atitvertą erdvę reikia įrengti 1 m pločio tvirtas duris su patikima įleidžiama spyne su apsauga nuo kritulių. Konstrukcija turi būti maksimaliai atspari vandaliniam poveikiui ir nudažyta fasado</p> |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Direktorius  
Laimidas Kancius





|                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                         | <p>spalvos dažais.</p> <p>Iš kiemo pusės esančią rampos plokštumą iš pamatų blokų reikia perdažyti tokios pat spalvos (kaip yra dabar) dažais prieš tai pataisius tinkuoto paviršiaus defektus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>3. Papildomi reikalavimai:</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1.                              | Darbų atlikimo terminas | 3.1.1. Darbai turi būti atlikti per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2.                              | Kiti reikalavimai       | <p>3.2.1. Rangovas, privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdančioms techninę priežiūrą, bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus.</p> <p>3.2.2. Rangovas, vykdydamas darbus, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai.</p> <p>3.2.3. Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant visų galiojančių atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir Klaipėdos miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-12-18 sprendimu Nr. T2-334.</p> |

Direktorius  
Laisvydas Kancius




9.01.

Klėmėnca \_\_\_\_\_ TUKST.LT.

Kvietimo pateikti pasiūklmą 3 priedas  
TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TUKST.LT.

Atsakingas atstovas \_\_\_\_\_

Atsakingas atstovas \_\_\_\_\_

2014 M. M. D.

2015 M. M. D.

**DARBŲ APIMČIŲ ŽINIARAŠTIS**

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Darbų grupė Klaipėdos m. savivaldybė

Darbas Klaipėdos m. savivaldybės administracinio pastato Laukininkų g. 19 A, išorės fasado remontas

Darbo pavadinimas Fasado remontas

| Darbo kodas       |                                                                                                                                            | Suma žiniaraščiui          |          | EUR    |               |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|---------------|---------|
| Darbo kodas       |                                                                                                                                            | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|                   |                                                                                                                                            |                            |          |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Fasado remontas |                                                                                                                                            |                            |          |        |               |         |
| 1.1.1.1.1         | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 0,73m (100m2 vertikalios projekcijos)                    | 100m2                      | 2,8      |        |               |         |
| 1.1.1.1.2         | Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių                           | m2                         | 280,0    |        |               |         |
| 1.1.1.1.3         | Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais                                                               | 100m2                      | 2,8      |        |               |         |
| 1.1.1.1.4         | Rygelio šiltinimas, klijuojant,kai naudojamos fasadinės mineralinės vatos plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 100 mm                    | 100m2                      | 0,15     |        |               |         |
| 1.1.1.1.5         | Lubų šiltinimas, klijuojant,kai naudojamos fasadinės mineralinės vatos plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 100 mm                       | 100m2                      | 0,22     |        |               |         |
| 1.1.1.1.6         | Pastatų išorinių tinkuotųjų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais                      | 100m                       | 0,4      |        |               |         |
| 1.1.1.1.7         | Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkeliais (sienos su angomis) | 100m2                      | 3,17     |        |               |         |
| 1.1.1.1.8         | Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkeliais (sienos su angomis) | 100m2                      | 1,4      |        |               |         |
| 1.1.1.1.9         | Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą                                     | 100m2                      | 3,17     |        |               |         |
| 1.1.1.1.10        | Pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , sienos su angomis)              | 100m2                      | 3,17     |        |               |         |
| 1.1.1.1.11        | Durų ar profiliuotos apdailos skydų paviršiaus aukštos kokybės aliejinis dažymas (2 kartus)                                                | 10m2                       | 0,4      |        |               |         |
| 1.1.1.1.12        | Tvorų iš metalinio tinklo skydų tvėrimas be cokolio                                                                                        | m                          | 12,0     |        |               |         |
| 1.1.1.1.13        | Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus                                                                                           | vnt                        | 1,0      |        |               |         |

Skyriuje 1

**2 Cokolio remontas**

|           |                                                                                                                 |       |      |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|
| 1.1.1.2.1 | Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 0,32 |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|

Direktorius  
Laisvydas Kancius




|  | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                               | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|---------|
|  |                                                                                                                                          |          |        | Vieneto kaina | Iš viso |
|  | Cokolio išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (sienos be angų) | 100m2    | 0,32   |               |         |
|  | Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą                                   | 100m2    | 0,32   |               |         |
|  | Pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 0.58 mm, sienos be angų)                | 100m2    | 0,32   |               |         |
|  | Skyriuje 2                                                                                                                               |          |        |               |         |
|  | Žiniaraštyje 1                                                                                                                           |          |        |               |         |
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                                                        |          |        |               |         |
|  | Iš viso žiniaraštyje 1                                                                                                                   |          |        |               |         |

\_\_\_\_\_  
(Pavardė)

\_\_\_\_\_  
(Pavardė)

Direktorius  
Laisvydas Kancius




\_\_\_\_ TUKST.LT.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TUKST.LT.

\_\_\_\_ ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ MĖN. \_\_\_\_

2015 M. MĖN. D.

## LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

\_\_\_\_ grupė **Klaipėdos miesto savivaldybė**

\_\_\_\_ objektas **Klaipėdos m. savivaldybės administracinio pastato Laukininkų g. 19 A, išorės fasado remontas**

\_\_\_\_ pastatas **Fasado remontas**

Suma žiniaraščiui **20063.64 EUR**

|                    |                                                                                                                                             | Suma žinmarasčių 20000.04 EUR |          | Kaina EUR |               |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|---------------|---------|
| Darbo kodas        |                                                                                                                                             | Darbų ir išlaidų aprašymai    | Mato vnt | Kiekis    | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Fasado remontas  |                                                                                                                                             |                               |          |           |               |         |
| 131-1              | Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 0,73m (100m2 vertikalios projekcijos)                     | 100m2                         | 2,8      | 293,955   | 823,07        |         |
| 132-1              | Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių                            | m2                            | 280,0    | 4,9089    | 1374,49       |         |
| 133-1001           | Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais                                                                | 100m2                         | 2,8      | 97,1294   | 271,96        |         |
| 134-1205           | Rygelio šiltinimas, klijuojant,kai naudojamos fasadinės mineralinės vatos plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 100 mm                     | 100m2                         | 0,15     | 2344,8879 | 351,73        |         |
| 135-1205           | Lubų šiltinimas, klijuojant,kai naudojamos fasadinės mineralinės vatos plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 100 mm                        | 100m2                         | 0,22     | 2368,0543 | 520,97        |         |
| 136-1313           | Pastatų išorinių tinkuojamų paviršių išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais                       | 100m                          | 0,4      | 320,1706  | 128,07        |         |
| 137-1311           | Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (sienos su angomis) | 100m2                         | 3,17     | 1194,2671 | 3785,83       |         |
| 138-1311           | Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (sienos su angomis) | 100m2                         | 1,4      | 1373,3766 | 1922,73       |         |
| 139-1005           | Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą                                      | 100m2                         | 3,17     | 137,299   | 435,24        |         |
| 140-1315           | Pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , sienos su angomis)               | 100m2                         | 3,17     | 1431,3123 | 4537,26       |         |
| 141-48             | Durų ar profiliuotos apdailos skydų paviršiaus aukštos kokybės aliejinis dažymas (2 kartus)                                                 | 10m2                          | 0,4      | 176,7945  | 70,72         |         |
| 142-214            | Tvorų iš metalinio tinklo skydų tvėrimas be cokolio                                                                                         | m                             | 12,0     | 40,9581   | 491,5         |         |
| 143-220            | Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus                                                                                            | vnt                           | 1,0      | 219,3654  | 219,37        |         |
|                    |                                                                                                                                             |                               |          |           | 14932,94      |         |
| Skyriuje 1         |                                                                                                                                             |                               |          |           |               |         |
| 2 Cokolio remontas |                                                                                                                                             |                               |          |           |               |         |
| 144-1201           | Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm                              | 100m2                         | 0,32     | 2920,2096 | 934,47        |         |

Direktorius  
Laisvydas Kancius






| Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                             | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------|
|                                                                                                                                        |          |        | Vieneto kaina | Iš viso  |
| Cokolio išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkeliais (sienos be angų) | 100m2    | 0,32   | 984,2745      | 314,97   |
| Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą                                 | 100m2    | 0,32   | 149,5473      | 47,86    |
| Pastatų išorinių paviršių tinkavimas lygia tekstūra dekoratyviniais tinko skiediniais (sluoksnis 0.58 mm, sienos be angų)              | 100m2    | 0,32   | 1097,7575     | 351,28   |
| Skyriuje 2                                                                                                                             |          |        |               | 1648,58  |
| Žiniaraštyje 1                                                                                                                         |          |        |               | 16581,52 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00%                                                                                                      |          |        |               | 3482,12  |
| Iš viso žiniaraštyje 1                                                                                                                 |          |        |               | 20063,64 |

\_\_\_\_\_  
(Pavardė)

\_\_\_\_\_  
(Pavardė)

Direktorius  
Laisvydas Kancius








STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Statybos įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.7520

UAB LAISKA

Įmonės kodas: 302761605

Laukininkų g. 1-50, LT-95189 Klaipėda

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą).

KOPIJA TIKRA

*Direktorius  
Laisvydas Kancius*



Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. rugsėjo 20 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. rugsėjo 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)





STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Statybos įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.31103

**Laisvydas Kancius**

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.

KOPIJA TIKRA

*Direktorius  
Laisvydas Kancius*



Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. balandžio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. balandžio 30 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)



Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43  
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373  
redakcija)

### VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KLAIPĖDOS FILIALAS

Baltijos pr. 123-1, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 46 62 31, faks. (8 46) 36 67 11, el. p. klaipeda@registrucentras.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 140042759

### PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-03-10 Nr. 183189

|                                                                                                                                            |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                                                                                                        | UAB LAISKA                                          |
| Tiekėjo kontaktinė informacija:                                                                                                            |                                                     |
| mobilusis telefonas                                                                                                                        | 868656764                                           |
| elektroninio pašto adresas                                                                                                                 | klaisvidas@yahoo.com                                |
| <b><u>Juridinių asmenų registras:</u></b>                                                                                                  |                                                     |
| kodas                                                                                                                                      | 302761605                                           |
| teisinė forma                                                                                                                              | Uždaroji akcinė bendrovė                            |
| teisinis statusas                                                                                                                          | Teisinis statusas neįregistruotas                   |
| buveinė (adresas)                                                                                                                          | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Laukininkų g. 1-50   |
| vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių),<br>turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu<br>sudaryti sandorį, vardas, pavardė | LAISVYDAS KANCIUS                                   |
| įregistravimo data                                                                                                                         | 2012-04-11                                          |
| Registro tvarkytojas                                                                                                                       | Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas |

#### **Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:**

|                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su<br>valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės<br>pinigų fondais | Atsiskaitęs |
| Duomenų suformavimo data                                                                                   | 2015-03-09  |

#### **Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:**

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su<br>Valstybinio socialinio draudimo fondu | Neįsiskolinęs |
| Duomenų suformavimo data                                                       | 2015-03-05    |

#### **Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:**

duomenys apie tiekėją


Dėl UAB LAISKA, kodas 302761605, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006 Nr. 4-102; 2013, Nr. 112-5575) 33 straipsnio 1 dalies ir 1 dalies 3, 9 punktų nuostatomis.

Laisvydas Kancius, gim.  
neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 33 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

KOPIJA TIKRA

Direktorius  
Laisvydas Kancius





duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar  
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)  
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos  
dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus  
reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-4480  
2015-03-06

Pažymą išspausdino:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus  
Vyriausioji specialistė



DIANA PETRUTIENĖ

KOPIJA TIKRA

Direktorius  
Laisvydas Kancius





idity unknown

documenta elektroniniu  
parašu pasirašė  
DRONĖ BUDRIENĖ  
2012-04-16 09:29:53



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

V.Kudirkos g. 18, Vilnius 03105, tel. (5) 2688 389, faks. (5) 2688 397

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRACIJOS  
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2012-04-16 09:29:38

PRIEIGOS RAKTAS: 11-1256294-22389

Šio prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalausti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: UAB LAISKA  
Kodas: 302761605  
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė  
Teisinis statusas: \*\*\*\*\*  
Buveinės adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Laukininkų g. 1-50  
NTR objekto kodas:  
Įregistravimo data: 2012-04-11  
Versija: 3 (2012-04-16)  
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys  
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: 10000 Lt  
Akcijų skaičius: 100 vnt.  
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: 100 vnt.  
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: 100 Lt

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: vystyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę-ūkinę veiklą, siekiant gauti pelno. Bendrovės veiklos objektas: statybų paslaugos, didmeninė ir mažmeninė prekyba, taip pat gamyba, paslaugos, tarpininkavimas, komisinė prekyba, ir kita įstatymų nedraudžiama ūkinė-komercinė veikla. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams

5. Organai:

5.1.

Registruota: Visuotinis akcininkų susirinkimas  
Nuo 2012-04-11

5.2.

5.2.1.


Registruota: Vadovas  
Nuo 2012-04-11  
Asmuo: LAISVYDAS KANCIUS, a.k.  
Paskyrimo (išrinkimo) data: 2012-04-12

KOPIJA TIKRA

Direktorius  
Laisvydas Kancius

KOPIJA TIKRA

Direktorius  
Laisvydas Kancius





Registruota: Nuo 2012-04-16  
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Laukininkų g. 1-50

1. Pavadinimas:

2.1.

2.1.1.

Akcininkas  
Registruota: Nuo 2012-04-11  
Asmuo: LAISVYDAS KANCIUS, a.k.  
Registruota: Nuo 2012-04-16  
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Laukininkų g. 1-50

3. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

Vienasmenis atstovavimas  
Registruota: Nuo 2012-04-11  
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

4. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

5. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01  
Finansinių metų pabaiga: 12-31

6. Žymos: įrašų nėra

7. Bankrotas: įrašų nėra

8. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

9. Finansinės atskaitomybės pateikimas: įrašų nėra

10. Steigimo dokumentai:

14.1

Įstatai  
Dokumento data: 2012-04-06  
Registruotas: 2012-04-11

11. Kita informacija: įrašų nėra

12. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 868656764  
Elektroninio pašto adresas: klaisvidas@yahoo.com

Duomuo "Teisinis statusas" nurodomas \*\*\*\*\* , kai Juridinių asmenų registre teisinis statusas (reorganizuojamas, dalyvaujantis reorganizavime, pertvarkomas, restruktūrizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, inicijuojantis Europos bendrovės steigimą jungimo būdu, inicijuojantis Europos bendrovės steigimą valdymo (holdingo) būdu, Europos bendrovė, kurios buveinė perkeliama, dalyvaujantis atskyrimo) neįregistruotas.

2012-04-16 09:29:38

Dokumentą paruošė:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

Juridinių asmenų registro skyriaus vedėja


Audronė Budrienė

KOPIJA TIKRA

Direktorius  
Laisvydas Kancius

KOPIJA TIKRA

Direktorius  
Laisvydas Kancius





## VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

24. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai sudaryti elektroniniu būdu.

Signature Not  
Verified

Dokumentą elektroniniu  
parašu pasirašė REGINA  
KVEDERIENĖ  
Data: 2012-04-06  
11:51:00


KOPIJA TIKRA

Direktorius  
K. KUMAR



KOPIJA TIKRA

Direktorius  
Laisvydas Kancius





UAB LAISKA

Įm. kodas 302761605, Laukininkų g. 1-50, Klaipėda

**VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS**

**Nr. 2015-1**

2015 - 02 - 03

Klaipėda

Vienintelis akcininkas Laisvydas Kancius turintis 100 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kas sudaro 100% (vieną šimtą procentų) visų balsų skaičiaus.

**N u s p r e n d ž i a:**

1. Pakeisti įstatuose nurodytą įstatinį kapitalą ir akcijos nominalią vertę į eurus. Įstatinis kapitalas keičiamas į 2896 EUR, nominali akcijos vertė į 28,96 EUR.
2. Patvirtinti įstatus.
3. Įgalioti Dovydą Kvederį, a.k. teikti ir pasirašyti įstatus.


UAB LAISKA

Akcininkas Laisvydas Kancius



KOPIJA TIKRA

Direktorius  
Laisvydas Kancius





## UAB LAISKA

### ĮSTATAI

#### I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB LAISKA (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau - Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 01 d. – gruodžio mėn. 31 d.

#### II SKYRIUS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: vystyti ir plėtoti Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę-ūkinę veiklą, siekiant gauti pelno. Bendrovės veiklos objektas: statybų paslaugos, didmeninė ir mažmeninė prekyba, taip pat gamyba, paslaugos, tarpininkavimas, komisinė prekyba, ir kita įstatymų nedraudžiama ūkinė-komercinė veikla. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.  
Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

#### III SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2896 (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši) Eur.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 100 (vienas šimtas) paprastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur devyniasdešimt šeši Ct).
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

#### IV SKYRIUS BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
  - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
  - 12.2. stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma;
  - 12.3. valdyba Bendrovėje nesudaroma;
  - 12.4. vadovas.
13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

#### V SKYRIUS BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

KOPIJA TIKRA

Direktorius  
Laisvydas Kancius





14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VI Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
16. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

## VI SKYRIUS BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išpareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Išpareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

## VII SKYRIUS BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

## VIII SKYRIUS BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Šie įstatai sudaryti elektroniniu būdu.

Signature Not  
Verified

Dokumentą elektroniniu  
parašu pasirašė  
DOVYDAS KYEDERIS  
Data: 2015-02-05  
09:57:31

Signature Not  
Verified

Dokumentą elektroniniu parašu  
pasirašė OLGA VASILIAUSKIENĖ  
Data: 2015-02-09 13:47:05  
Paskirtis: Įregistruotas Juridinių  
asmenų registre  
2015 m. vasario 9 d.  
Kodas 302761605  
Vieta: Valstybės įmonės Registrų  
centro Klaipėdos filialas

PIJA TIKRA

*[Handwritten signature]*



23 psl.





2013 03 26

*J. Klemas*

23 psl.



Ūkio skyriaus vedėjas  
Rimantas Imbrus

2013-03-27