



L. R. Tamulio firma „Meditalika“

PVM LT345657415, kodas 134565744, Radvilų Dvaro g. 4, LT-48320 Kaunas Tel. (8-37) 324501,206132 faksas 424363
El. paštas: info@meditalika.lt

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL DEZINFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ, DEZINFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ DOZATORIŲ,
PLOVIMO PRIEMONIŲ, PAVIRŠIŲ VALYMO ŠLUOSČIŲ, AUTOMATINĖMS
PLOVIMO MAŠINOMS INDIKATORIŲ STERILUMO KONTROLEI, KREIPINIO
POPIERIAUS, POPIERIAUS PLASTIKO JUOSTŲ PIRKIMO**

2019-01-09 Nr. 413159

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/</i>	L. R. Tamulio firma "Meditalika" Įm.k. 134565744
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Radvilų dvaro g. 4, LT-48320 Kaunas
Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos	Marketingo – ekonomikos direktorė Živilė Leonavičienė
Telefono numeris	(8 37) 324 501/ mob.tel (8 699) 699 92
Fakso numeris	(8 37) 424 363
El. pašto adresas	info@meditalika.lt

1. Pateikdami pasiūlymą sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose), ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia, norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pateikiama užpildyta konkurso sąlygų 1 priede pateikta techninės specifikacijos lentelė, nurodant kiekvienos siūlomos pirkimo objekto dalies kainą.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 224738,28 eur (du šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 28 centai).

(suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 23321,28 Eur.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių dėl PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: *(įrašyti)*

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: **pateikiamos užpildytos techninių specifikacijų lentelės (konkurso sąlygų 1 priedas).**

4. Pasiūlymas galioja iki **2019 m. Balandžio mėn. 10 d.**

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Konkurso sąlygų 1 priedas	21
2.	Įgaliojimas dėl įmonės atstovavimo	1
3.	EBVPD dokumentas	6
4.	Laboratorium Dr. Deppe atitikties deklaracija	4
5.	Alpha Guard naudojimo instrukcija, medžiagos saugos duomenų lapai	7
6.	Top Off Alpha naudojimo instrukcija, medžiagos saugos duomenų lapai	7
7.	Spray Off Viruguard wiper naudojimo instrukcija, biocido autorizacijos liudijimas, medžiagos saugos duomenų lapai	11
8.	Instru Star naudojimo instrukcija, medžiagos saugos duomenų lapai	10
9.	Op Derm wiper naudojimo instrukcija, biocido autorizacijos liudijimas, medžiagos saugos duomenų lapai	10
10.	Spray Off Viruguard naudojimo instrukcija, biocido autorizacijos liudijimas, medžiagos saugos duomenų lapai	11
11.	Beta Guard naudojimo instrukcija, biocido autorizacijos liudijimas, medžiagos saugos duomenų lapai	11
12.	Kvapų neutralizatorius naudojimo instrukcija, deklaracija, medžiagos saugos duomenų lapai	12
13.	Labomat MA naudojimo instrukcija, medžiagos saugos duomenų lapai	6
14.	Labomat KS naudojimo instrukcija, medžiagos saugos duomenų lapai	7
15.	Sterisol rankų dezinfektanto naudojimo instrukcija, biocido autorizacijos liudijimas, medžiagos saugos duomenų lapai	6
16.	Sterisol skysto muilo naudojimo instrukcija, liudijimas	2
17.	Sterisol losjono naudojimo instrukcija, liudijimas	2
18.	Sterisol laikikliu naudojimo instrukcija	1
19.	Chlor Clean naudojimo instrukcija, biocido autorizacijos liudijimas, medžiagos saugos duomenų lapai	9
20.	Mikrofibros šluosčių naudojimo instrukcija	1
21.	Pirštinių darbui su dez. Medžiagomis naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija	3
22.	Absorbuojančių granulių naudojimo instrukcija, deklaracija	5
23.	C-S-BDS-SV1 indikatorių naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija	7
24.	C-S-PM-SV1 indikatorių naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija	9

2-

25.	C-S-L-1-SA-R indikatorių naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija	9
26.	C-S-P-4-SV1 indikatorių naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija	4
27.	Krepinio popieriaus naudojimo instrukcija, techninių duomenų lapai, atitikties deklaracija	5
28.	Neaustinio pluošto naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija	3
29.	Cheminio indikatoriaus – juostos naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija	3
30.	Absorbuojančio popieriaus naudojimo instrukcija	2
31.	Popieriaus plastiko juostų naudojimo instrukcija, techninių duomenų lapai, atitikties deklaracija	5
32.	Seal test naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija	3
33.	Plastiko neaustinio pluošto maišelių naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija	3
34.	Valymo indikatorių Simicon naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija	3
35.	Instrumentų plovimo šepetėlių naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija	6
36.	Lubrinol naudojimo instrukcija, atitikties deklaracija, medžiagos saugos duomenų lapai	12

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil. Nr.	Dokumento, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, pavadinimas	Dokumento puslapis (-iai), kuriuose nurodyta konfidenciali informacija
1.	“Meditalika”	25-230 psl.

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarią sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jų pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

Marketingo – ekonomikos direktorė

Živilė Leonavičienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



TECHINIAI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

DEZINFEKCINIŲ MEDŽIAGŲ, PLOVIMO PRIEMONIŲ AUTOMATINĖMS PLOVIMO MAŠINOMS, INDIKATORIŲ STERILUMO KONTROLEI IR KREPINO POPIERIAUS, POPIERIAUS – PLASTIKO JUOSTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

eilės Nr.	Priemonės paskirtis	Reikalavimai	Mato vnt.	Kiekis (planuojamas)	Prekės firmas, gamintojas	Kiekis pakuotėje	Vienos pakuotės kaina Eur be PVM	Vienos pakuotės kaina Eur su PVM	Vieno litro (kg) vnt.) kaina Eur be PVM	Vieno litro (kg) vnt.) kaina Eur su PVM	1 litr. darbinio tirpalo kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamo kiekio suma Eur be PVM	Perkamo kiekio suma Eur su PVM	
1 pirkimo objekto dalis:															
1.1	Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė, skiria endoskopių ir kitų termolabilių priemonių dezinfekcijai	Skiria įvairių instrumentų (skaitant termolabilius instrumentus, kietus ir lanksčius endoskopus, chirurginius instrumentus, laboratorinius prietaisus, anestetijos (rangą) dezinfekcijai; galima naudoti ultragarso įrenginį/ę; -turi nepalikti dėmių, mosedžių, neputoti; -veiklioji medžiaga-parašo rūgšis; -medžiagos forma: visiška tirpus milteliai arba granulės; -tirpalo pH 1-8-9 -turi veikti bakterijas (įsk. TBC), bakterijų sporas, grybelius, virusus (ŽIV, HBV, Rota, Papovai, Vaccinia, Polio); -tirpalo koncentracijos nustatymui naudojami cheminiai indikatoriai tirpalo veiklumui nustatyti, -cheminės sterilizacijos ekspozicija ne daugiau kaip 15 min. -pakuotė iki 5 kg ir indikatorius. -sertifikuotas su 93/42 EES. Pateikti pavyzdžius.	5 kg	90 vnt. po 5 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Ploviklis prie aukšto lygio dezinfekcijos priemonės	Tas pats gamintojas, kaip ir aukšto lygio dezinfekcinės medžiagos; -turi pasižymėti geromis emulsinėmis ir dispersinėmis savybėmis; -turi sudėtyje turėti enzimų, korozijos inhibitorių; -turi neputoti, būti bekvapis, be dažančių medžiagų; -turi tikti tiek rankinamam chirurginiam ir invenciniam instrumentų plovimui, tiek ir automatinėse mašinose. -pakuotė 5 L. Pateikti pavyzdžius.	5 l	90 vnt. po 5 l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 pirkimo objekto bendra dalis kaina Eur su PVM															
2 pirkimo objekto dalis:															
2.1	Jautrių paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė	Priemonė skirta paviršių ir medicininių įrenginių greitai dezinfekcijai ir valymui operacinėse, priėmimo sk., laboratorijose ir kt., kur yra didelė infekcijos rizika. -turi tikt med. aparatūros ekranų, ultragarasinų daviklių, naujagimių inkubatorių valymui ir greitai dezinfekcijai. -veiklosios medžiagos- neturi turėti chloro, aldehidų, fenolių ir deguonies skilimo produktų; -turi būti paruošta naudojimui priemonė.	750 ml - 100 ml	300 vnt.	Alpha Guard GF 1L, Laboratorium Dr. Deppe, Vokietija	1 L	4,00	4,20	4,00	4,20	4,20	1 min.	1200,00	1260,00	

8.2	<p>Priemonė rankų plovimui (vienkartinis įpakavimas)</p>	<p>-talpos turi būti tinkamos įstaigos turimiems <i>Sterisol</i> alkūniniams laikikliams. -reikalingi laikikliai su metaliniais paspaudėjais. Pateikti pavyzdžius. Paskirtis–medžiaga, skirta dažnam rankų plovimui; -klampus skystis, be kvapo, dažančiųjų medžiagų, konservantų; -nedirginanti personalo rankų; -pH neutralus; -vienkartinės talpos–plastikiniai maišeliai iki 700 ml; -dozavimo pompa turi būti neatskiriama ir nedelijama nuo skystio (priemonės) talpos; -talpos ir dozavimo pompos sistema turi būti vienkartinė; -dozavimo sistema turi būti talpos apačioje; -dozavimo sistemoje turi būti įmontuoti apsauginiai vožtuvai, apsaugantys nuo išorės teršalų patekimo; -talpos turi būti tinkamos įstaigos turimiems <i>Sterisol</i> sieniniams alkūniniams laikikliams. -reikalingi laikikliai su metaliniais paspaudėjais. Pateikti pavyzdžius.</p>	Vnt. (700 ml) Vnt. (laikikliai)	1800 vnt. 30 vnt.	Sterisol skystas muilas, AB Sterisol, Švedija	700 ml vnt	4,00 1,00	4,84 1,21	4,00 1,00	4,84 1,21	4,84 1,21	6,91/ 1L -	-	7200,00 30,00	8712,00 36,30
8.3	<p>Losjonas rankų odos priežiūrai</p>	<p>Paskirtis–rankų odos priežiūrai sveikatos priežiūros įstaigose; -neturi būti pariumuotas; -turi apsaugoti odą nuo dirginančių, alergizuojančių medžiagų poveikio, turėti odą minkštinančių savybių ir suteikti elastingumo; -turi turėti sieninius alkūninius laikiklius; -pakuotė – iki 700 ml; -pakuotės turi būti ligoninėje turimiems laikikliams. -reikalinga 20 laikiklių su metaliniais paspaudėjais. Pateikti pavyzdžius.</p>	700 ml Vnt.	400 vnt. po 700 ml 20 vnt. laikikliai	Sterisol losjonas, AB Sterisol, Švedija	700 ml vnt	6,20 1,00	7,50 1,21	6,20 1,00	7,50 1,21	10,71/ 1L -	-	2480,00 20,00	3000,00 24,20	
8															23061,80
9	<p>8 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM</p>														
9	<p>9 pirkimo objekto dalis:</p>														

9.1	Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai	Paskirtis-paruoštas naudoti skystis, tinkantis odos dezinfekcijai prieš operacijas ir po jų, žaizdų ir siūlių apdorojimui, prieš punkcijas, injekcijas, kateterių įvedimą, biopsijas; -vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga priskirta biocidams (1-o tipo biocidas); -veiklioji medžiaga-alkoholiui (propan-2-olis); -sudėtyje neturi būti jodo, ketvirtinių amonio junginių, rūgščių, bet gali būti netoksiškų fenolių, vandeniilio peroksido; -turi veikti prieš bakterijas (įsk.TBC), grybelius, virusus (HBV, ŽIV); -ekspozicija prieš operacijas iki 3 min; -turi būti ekonomiškasis; -turi nedirginti odos, greitai džiuoti, būti hipoalergiškas; -pakuotės po 250 ml (su purkštuku) ir po 1l. Pateikti pavyzdžius.	250 ml 1 l	450 vnt. po 250 ml 1700vnt. po 1 l	Op Derm bespalvis, Laboratori um Dr. Deppe, Vokietija	200 ml 1 l	2,00 3,20	2,42 3,87	2,00 3,20	2,42 3,87	- -	60 sek.	900,00 5440,00	1089,00 6579,00
9.2	Dažyta priemonė odos dezinfekcijai	Paskirtis-paruoštas naudojimui intensyvios spalvos dažytas skystis, tinkantis odos dezinfekcijai prieš operacijas ir po jų, žaizdų ir siūlių apdorojimui, prieš punkcijas, injekcijas, kateterių įvedimą, biopsijas; -vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga priskirta biocidams (1-o tipo biocidas); -veiklioji medžiaga-alkoholiui (propan-2-olis); -sudėtyje neturi būti jodo, ketvirtinių amonio junginių, rūgščių, bet gali būti netoksiškų fenolių, vandeniilio peroksido; -turi veikti prieš bakterijas (įsk.TBC), grybelius, virusus (HBV, ŽIV); -ekspozicija prieš operacijas iki 3 min; -turi būti ekonomiškasis; -turi nedirginti odos, greitai džiuoti, būti hipoalergiškas; -pakuotės po 250 ml (su purkštuku) ir po 1l. Pateikti pavyzdžius.	250 ml 1 l	150 vnt. po 250 ml 2300 vnt. po 1 l	Op Derm spalvotas, Laboratori um Dr. Deppe, Vokietija	200 ml 1 l	2,00 3,20	2,42 3,87	2,00 3,20	2,42 3,87	- -	60 sek	300,00 7360,00	363,00 8901,00
9 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM														

10.1	Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai alkoholio pagrindu	Paskirtis-paruoštas naudoti skystis, tinkantis odos dezinfekcijai prieš ir po hemodializės procedūras (įsk. fistulių priežiūra); -vidutinio lygio medicininės paskirties antimikrobinė medžiaga -veiklioji medžiaga-etanolis, kurio turi būti 70 proc. ir 2% etilofeksidino diglukonatas. -sudėtyje neturi būti jodo, ketvirtinių amonio junginių, rūgščių; -turi veikti prieš bakterijas (įsk.TBC), grybelius, virusus (HBV, ŽIV); -ekspozicija iki 3 min; -turi būti ekonomiškasis; -turi nedirginti odos, greitai džiuoti, būti hipoalergiškas; -pakuotės po 250 ml (su purkštuku) Pateikti pavyzdžius.	250 ml 1 l	180 vnt. su purkštuku										
10 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM														

10 pirkimo objekto dalis:

Paskirtis-paruoštas naudoti skystis, tinkantis odos dezinfekcijai prieš ir po hemodializės procedūras (įsk. fistulių priežiūra); -vidutinio lygio medicininės paskirties antimikrobinė medžiaga -veiklioji medžiaga-etanolis, kurio turi būti 70 proc. ir 2% etilofeksidino diglukonatas. -sudėtyje neturi būti jodo, ketvirtinių amonio junginių, rūgščių; -turi veikti prieš bakterijas (įsk.TBC), grybelius, virusus (HBV, ŽIV); -ekspozicija iki 3 min; -turi būti ekonomiškasis; -turi nedirginti odos, greitai džiuoti, būti hipoalergiškas; -pakuotės po 250 ml (su purkštuku) **Pateikti pavyzdžius.**

14.1	Priemonė paviršų dezinfekcijai ir valymui (be chloro)	<p>chloro, rūgščių;</p> <p>-priskirta 2-4 tipo biocidams, atitiktai CE direktyvą, turi tiktai medicinos priedaisams.</p> <p>-turi būti saugi naudoti ir malonaus kvapo ir turėti antikorozinių savybių;</p> <p>-priemonė aktyvi prieš su apvalkalu /be apvalkalo virusus (taip jų hepatito B, hepatito C, ŽIV, Herpes simplex, Vaccinia) Noro, Rota Polyoma, Adeno</p> <p>- pasižymėti bakteriocidiniu (jšk. MRSA, TBC, P. aeruginosa, E.coli), bei fungicidiniu poveikiu;</p> <p>-pagamintas tirpalas turi išlaikyti aktyvumą iki 28 d.;</p> <p>-talpos po 5 l;</p> <p>-būtinai: dozavimo pompos, bakelio čiarpai, atidarytuvai ir dozavimo įrenginiai.</p> <p>Pateikti pavyzdžius.</p>	Ne mažiau 51	800 vnt.	Beta Guard, Laboratori um Dr. Depe, Vokietija	5 L	18,00	18,90	3,60	3,78	0,02 (0,5%)	15 min	14400,00	15120,00	
14 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM															15120,00
15.1	Sportic-dinės servetėts	<p>Paskirtis- skintos paviršiams ir netirvaiinei medžiagai valyti ir dezinfekuoti;</p> <p>-turi efektyviai veikti sporas;</p> <p>-sudegje turi būti aukšto lygio dezinfekcinės medžiagos (pirmo rūgštis ir vandenilio peroksidas);</p> <p>-gali būti naudojamos didelio užterštumo sąlygomis;</p> <p>-gali būti naudojamos kalia puctentiu, saugius;</p> <p>- formai: sausias servetėles reikia aktyvuoti sudrekinant vandeniu;</p> <p>- dydis- ne mažesnes kaip 200x200 mm.</p> <p>- servetėlių efektyvumas prieš sporas turi būti įrodytas moksliniais tyrimais;</p> <p>-turi būti pliusiškinės pakuotės.</p> <p>Pateikti pavyzdžius.</p>	Pak.	200 pak.											
15 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM															
16.1	Priemonė chloro pagrindu, skirta užterštų paviršų dezinfekcijai, vienkartinį panaudotų priemonių nukenksminimui	<p>Paskirtis-naudojamas paviršiams, valymo indams, inventoriui, panaudotų vienkartinų laboratorinių indų, gaminių, biologinių skysčių nukenksminimui, ligonių slaugos priemonėms, plauti ir dezinfekuoti bei skalbiniams dezinfekuoti.;</p> <p>-veiklioji medžiaga- natrio dichloriantratas;</p> <p>-medžiagos forma: gerai vandenyje tirpstantios chloro tabletes arba granulės;</p> <p>-reikalinga koncentracija 0,01-1 proc.</p> <p>1-oje dozėje tirpalui gaminti ne mažiau kaip 1 g aktyvaus chloro;</p> <p>-pagamintas tirpalas gali būti naudojamas 24 val.</p> <p>-turi veikti bakteriocidiskai (ir TBC), fungicidiskai, virusidiskai (HBV, ŽIV ir kt.);</p> <p>Pateikti pavyzdžius.</p>	Pak.	350 vnt.	Chlor-Clean, Guest Medical Limited, Anglija	200 tab.	7,60	9,20	7,60	9,20	0,01	5 min	2660,00	3220,00	
16 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM															3220,00

17 pirkimo objekto dalis:												
17.1	Priemonė, skirta naikinti nemalonių kvapų	Paskirtis-neutralizuoti nemalonių kvapų SPI; -turi nemaskuoti, bet sunaikinti nepagaidaujamus kvapus; -turi efektyviai naikinti šlapimo, fekalių, pelėsių, kanalizacijos ir kitus nemalonių kvapus; -turi tikti naikinti kvapus ne tik aplinkoje, bet ir iš audinių, minkšto inventoriaus, baldų, čiužinių ir kt. -turi pasižymėti ilgalaikiu poveikiu; -turi būti saugus tiek personalui, tiek aplinkai; -turi būti malonaus kvapo, ekonomiškas. -pakuotės po 1 su purkštuku ir bakeliai po 5 l. Pateikti pavyzdžius.	11 su purkštu -ku	120 vnt. po 1 l	Kvapų neutralizatorius, Laboratori um Dr. Deppe, Vokietija	1 L	3,20	3,87	3,20	3,87	3,87	464,40
			5 l	110 vnt. po 5 l		5 L	14,00	16,94	2,80	3,39	1540,00	1863,40
17 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM												
18 pirkimo objekto dalis:												
18.1	Fluorescencinis dezinfektantas	Paskirtis-skirtas rankų higienos mokymams; -sudėtyje: dezinfekcinė+ fluorescencinė medžiaga; -turi turėti dozavimo pompos. - talpos 300-500 ml Pateikti pavyzdžius.	300 ir daugiau ml	5 vnt.	Fluorescencinis dezinfektantas, AB Sterisol, Švedija	300 ml	10,00	12,10	10,00	12,10	50,00	60,50
18.2	Prietaisai rankų higienos kontrolei	Prietaisai su ultravioletine lempa rankų higienai įvertinti	Vnt.	1 vnt.	Rankų higienos rinkinys, AB Sterisol, Švedija	vnt	60,00	72,60	60,00	72,60	60,00	72,60
18 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM												
19 pirkimo objekto dalis:												
19.1	Šluostės	Paskirtis-paviršiams valyti ir dezinfekuoti. -dydis – ne mažesnis kaip 30 x 30 (cm). -sudėtis- ne mažiau kaip 70 proc. polysterio. -turi pasižymėti menku dėvėjimusi, didelių atsparumų išplėsimams; turi greitai džūti; -turi būti atsparios dezinfekcinėms medžiagoms; -gali būti skalbiamos ne mažiau kaip 400 ciklų; -turi būti pagamintos iš nesivelenčio pluošto ir nepalikti pūku ant valomo paviršiaus; -turi pasižymėti geromis sugeriamosiomis savybėmis; -turi būti keturių spalvų: raudonos, žalios, mėlynos ir geltonos.	Vnt. gėlonų, žalių, mėlynu, raudonu	2300 vnt. gėlonų, 1400 žalių, 600 mėlynu, 1100 raudonu	Mikrofibros šluostės (4 spalvos), Medi-Sept, Lenkija	5 vnt	3,50	4,24	0,70	0,85	3780,00	
19 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM												
133,10												

24 pirkimo objekto dalis. Sterilizacijos proceso kontrolė.

Priemonės	Kiekis	Reikalavimai	Prekės firminis avadinimas, gamintojas	Kiekis pakuoėje	Vienos pakuotės kaina Eur be PVM	Vienos pakuočių kaina Eur su PVM	Vieno litro (kg, vnt.) kaina Eur be PVM	Vieno litro (kg, vnt.) kaina Eur su PVM	1 ltr. darbinio tirpalo kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamo kiekio suma Eur be PVM	Perkamo kiekio suma Eur su PVM
24.1. Bowie & Dick indikatorius, 2 klasės specialųjų tyrimų indikatorius	1500 vnt.	<p>Imitacinis prietaisas Bowie-Dick testui atlikti. Turi būti aiškiai identifikuojamas: ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo ženklimas (pavadinimas, artikelio Nr., gamintojo pavadinimas). Turi būti atsparus sterilizacijai garais, pagamintais iš nerūdijančio plieno, atlaikyti ne mažiau kaip 5000 sterilizacijos sočiaisiais garais ciklų. Imitacinio įtaiso konstrukcija turi būti saugi personalui, patogiai dirbti; įtaisas turi būti su integruotu gamykliniu metaliniu laikikliu, skirtu prietaisui stabiliai kabinti ant gamintojo (pavadinimas, artikelio Nr., gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 klasė), spalvos pasikeitimas, testo pavadinimas (Bowie-Dick), gamybinės partijos nr.); Indikatorius turi rodyti oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir sterilizuojamų gaminių, garų prasiskverbimo efektyvumą, identifikuoti nesikondensuojančias dujas; indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus; indikatoriaus juostelės – lipni etiketė, prietaikytas įklijuoti į dokumentus; Būtina pateikti atitikties dokumentus EN ISO 11140-1 (2 klasė); EN ISO 11140-4, EN285, EN867-5 reikalavimus; pateikti spalvotą, aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą indikatoriaus spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. Pateikti pavyzdžius.</p>	C-S-BDS-SV1 chem. indikatorius 211-115, gke GmbH, Vokietija	10 vnt.	14,00	16,94	1,40	1,69	-	-	2100,00	2535,00
24.2 Krovinio partijos kontrolės indikatorius vandens garams ir EO (kroviniams skirtas 2 klasės specialųjų tyrimų indikatorius)	Krovinių partijos kontrolės indikatorius vandens garams-10 000 vnt. Krovinių partijos	<p>Prietaikytas specifiniams įstaigos mišriems kroviniams (kompleksinių, mikroinvazinių, porėtų, ypač sudėtingų tuščiavidurių (ilgesnių medicinos prietaisų) kontroliuoti (pateikti prietaiso patvirtinimo protokolus, išduotus akredituotos pagal EN ISO 17025 laboratorijos). Rezultatai įvertinami iš karto pasibaigus sterilizacijos procesui. Tinka naudoti kartu su įstaigos turimu prietaisu, imituojančiu blogiausias sterilizavimo sąlygas darbo kameroje arba pateikti alternatyvius prietaisus. Krovinio išbandymo įtaisas turi būti aiškiai identifikuojamas – ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklimas (pavadinimas, artikelio Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas); atsparus sterilizacijai garais ir EO</p>	BMS indikat. (garais, C-S-PM-SV1) 211-255, gke GmbH, Vokietija BMS indikat.(EO, C-E-PM)212-202, gke GmbH, Vokietija	25 vnt	21,00	25,41	0,84	1,02	-	-	8400,00	10200,00

	<p>dujoms; atlaikyti nemažiau kaip 5000 sterilizacijos ciklų; imitacinio įtaiso konstrukcija turi būti saugi personalui, patogi dirbti, įtaisas turi būti su integruotu gamykliniu metaliniu laikikliu, skirtu įtaisu stabiliai kabinti ant sterilizacijos krepšelio išorės šono. Indikatorinė juostelė turi būti skirta sterilizacijai vandens garais/EO dujoms; ant indikatorinės juostelės turi būti gamintojo ženklavimas (pavadinimas, artikelio Nr., nurodanti sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 (2 klasė), spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos nr.); indikatorinė juostelė turi būti padengta apsauginiu sluoksniu, po sterilizacijos pasikeitusi indikatorinė spalva turi išlikti stabili ne trumpiau kaip 3 metus; indikatorinė juostelė- lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus. Būtina pateikti spalvotą, aiškiai pateiktą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba. Pateikti pavyzdžius.</p>	<p>kontrolės indikatoriai EO - 400 vnt.</p>	
<p>24.3. Cheminiai išoriniai (proceso) indikatoriai sočiųjų vandens garų, EO sterilizatoriams</p>	<p>Cheminiai išoriniai (proceso) indikatoriai 1000 ritinėlių, Cheminiai išoriniai (proceso) indikatoriai EO-150 ritinėlių (ritinėlyje 750 vnt.).</p>	<p>Indikatoriai skirti visų tipų pakėtų žymėjimui. Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipi etiketė. Indikatoriaus klijuojamas ant pakėtų paviršių. Indikatoriaus turi tiktai naudoti kartu su įstaigos turimais spausdintuvais (arba pateikti spausdintuvus pagal įstaigos poreikius panaudai). Indikatoriai turi būti susukti į ritinius. Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai rašyti: sterilizatoriaus numeris, partijos numeris, autolavojimo numeris, sterilizacijos data ir galiojimo data. Nenukrenta nuo paketo po garinės sterilizacijos. Indikatoriai turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentaciją, įstaigoje naudojamus krovinio registracijos kortelių žurnalus (paciento ir kt. dokumentus) po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų. Indikatoriaus atitinka LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus. Indikatorių pakuotėje turi būti rašalo kasetė, tinkanti į įstaigos turimus spausdintuvus, su specialiu rašalu, skirtu sterilizacijai. Indikatoriai ir spausdintuvai turi būti vieno gamintojo. Turi turėti CE ženklą. Pateikti pavyzdžius.</p>	<p>320 vnt</p>
<p>24.4. Vidinis cheminis indikatorius garų sterilizacijos paketo kontrolei</p>	<p>Cheminiai išoriniai (proceso) indikatoriai 1000 ritinėlių, Cheminiai išoriniai (proceso) indikatoriai EO-150 ritinėlių (ritinėlyje 750 vnt.).</p>	<p>4 klasės keitų parametrij indikatoriai. Atitinka ISO11140-1, EN867-1 standartus ar lygiavertius standartus. Garų sterilizacijos režimai 121°C ik 134°C. Indikatorių platinioji privalo pateikti gamintojo dokumentus patvirtinančius apie indikatoriaus atitinkamą specializuotiems ISO ir EN standartus. Nelimpanti popieriaus juostelė, ant kurios užneštas cheminis dažas išilgai indikatoriaus, kad būtų lengviau įvertinti indikatoriaus spalvos pasikeitimą. Indikatoriai turi kontrolinę spalvą ant juostelės. Turi turėti CE ženklą. Pateikti pavyzdžius.</p>	<p>320 vnt</p>
	<p>15,00</p>	<p>18,15</p>	<p>15,00</p>

24.5. Krovinio kontrolės kortelių žurnalas	50 vnt.	Žurnalą turi sudaryti ne mažiau kaip 60 kortelių; viena kortelė skirta ne mažiau kaip 8 steriliacijos ciklams. Kortelėje turi būti numatyta vieta nuotėkio testo rezultatams įrašyti; kortelėje turi būti vieta vieta Bowie-Dick testo rezultatams įrašyti ir testams įklijuoti – 3 cilutės.	Krovinio kontrolės kortelių žurnalas, L. R. Tamulio firma "Meditaika", Lietuva	vnt	2,00	2,42	2,00	2,42	2,00	2,42	-	-	100,00	121,00
24 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM														
36236,50														

25 pirkimo objekto dalis. EO balionėliai.

Priemonė	Kiekis	Reikalavimai	Prekės firmomis avadinimas, gamintojas	Kiekis pakuoje	Vienos pakuoės kaina Eur be PVM	Vienos pakuoės kaina Eur su PVM	Vieno litro (kg, vnt.) kaina Eur be PVM	Vieno litro (kg, vnt.) kaina Eur su PVM	I ttr. darbinio tūrpalo kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamo kiekio suma Eur be PVM	Perkamo kiekio suma Eur su PVM
25.1. EO balionėliai	400 vnt.	100% etileno oksido (EO) dujų balionas: Steri Gas 4-100 tipo; vienkartinio naudojimo (vienam sterilizatoriui, balionelis pagamintas iš ne plonumo kriop 0,5 mm storio besilūžio aliuminio balionelis neturi vožtuvų, balionelio dangtelis pagamintas iš 0,25 mm storio alavu padengto plieno, išsėsimas po 1 balionėli).	Prekės firmomis avadinimas, gamintojas	Kiekis pakuoje	Vienos pakuoės kaina Eur be PVM	Vienos pakuoės kaina Eur su PVM	Vieno litro (kg, vnt.) kaina Eur be PVM	Vieno litro (kg, vnt.) kaina Eur su PVM	I ttr. darbinio tūrpalo kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamo kiekio suma Eur be PVM	Perkamo kiekio suma Eur su PVM

25 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM

26 pirkimo objekto dalis. Pakavimo medžiagos.

26.1. Krepinis popierius

Priemonės	Kiekis	Reikalavimai	Prekės firmomis avadinimas, gamintojas	Kiekis pakuoje	Vienos pakuoės kaina Eur be PVM	Vienos pakuoės kaina Eur su PVM	Vieno litro (kg, vnt.) kaina Eur be PVM	Vieno litro (kg, vnt.) kaina Eur su PVM	I ttr. darbinio tūrpalo kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamo kiekio suma Eur be PVM	Perkamo kiekio suma Eur su PVM
26.1.1 Krepinis popierius	75x75 (10000 lakštų) 90x90 (60000 lakštų) 100x100 (60000 lakštų) 120x120 (20000 lakštų)	Turi atitikti ISO 9002 ir EN868 (1,2 dalis) standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą. Turi tiktai sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Sukarpytas lakštai. Aseptinis ipakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų). Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Tinka didelėms apkrovoms. Svoris ne mažiau 60 g/m ² . Pagamintas iš celuliozės. Pateikti pavyzdį.	Krepinis popierius (žalias 75x75) (žalias 90x90) (žalias 100x100) (žalias 120x120), Vereinigte Papierwarenfabrik GmbH, Vokietija	250 vnt 250 vnt 250 vnt 125vnt.	35,00 45,00 52,50 36,25	36,75 47,25 55,13 38,06	0,14 0,18 0,21 0,29	0,15 0,19 0,22 0,30	1400,00 10800,00 12600,00 5800,00	1500,00 11400,00 13200,00 6000,00		

- 16 -

<p>26.1.2. Pastiprintas krepinis popierius ypač sunkiems paketams.</p>	<p>120x120 (6000 lakštų)</p>	<p>Turi atitikti ISO 9001 ir EN868 (1,2 dalis) standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą. Turi tiktai sterilizacijai garais vakuuminuose sterilizatoriuose. Skirtas sunkių (15 kg) ortopedinių rinkinių pakavimui (pateikti tai patvirtinančių dokumentų). Pagamintas iš sustiprintos celiuliozės ir sintetikos pluoštų medžiagos. Pateikti dokumentaciją, įrodančią atitikimą reikalavimams. Pateikti pavyzdį.</p>	<p>Med. krepinis (sunkiems paketams) 120x120 cm (kodas 3FVLI350118), Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija</p>	<p>100 vnt.</p>	<p>80,00</p>	<p>84,00</p>	<p>0,80</p>	<p>0,84</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>4800,00</p>	<p>5040,00</p>
<p>26.1.3. Lipni juosta paketams sutvirtinti su indikatoriais</p>	<p>1500 vnt.</p>	<p>Išorinis cheminis indikatorius – lipanti juosta suvyniota į ritinėlį, naudojama sterilizacijos procese poveikio kontrolei atlikti. Indikatorinės juostos pločiai (1,2–1,6 cm +/-0,3 cm); ritinėlio ilgis 50–55m. Garų sterilizacijos režimais 121°C iki 134°C. Atitinka ISO 11140-1, EN867-1 ir 2 standartus arba lygiavertius standartus. A klasės indikatorius pagal EN 867. Kiekvienas ritinėlis supakuotas atskira pakuotė. Indikatorinės juostos pagrindas, specialiai apdorotas krepinis popierius, apsaugantis nuo juostos plyšimo sterilizacijos metu. Indikatorinės juostos klėjai turi būti patikimai užklijuoti paketai, kad nebūtų savaiminio juostos atsiklijavimo sterilizacijos metu. Juosta turi lengvai atsiklijuoti nuo daugkartinio medžiaginio paketo po sterilizacijos proceso. Atklijavus indikatorinę juosta, neturi likti klijų likučių. Naudojimosi instrukcija - lietuvių kalba. Juostos galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai. Pateikti pavyzdį.</p>	<p>Juosta paketų sutvirtinti su garų chem. indikatoriumi, InterlokMedizintec hnik GmbH, Vokietija</p>	<p>1 rit.</p>	<p>1,80</p>	<p>2,18</p>	<p>1,80</p>	<p>2,18</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>2700,00</p>	<p>3270,00</p>
<p>26.1.4. Apsauginis popierius</p>	<p>20x30 +/- 5 cm (2000 lakštų)</p>	<p>Specialus popierius sterilizuojamų instrumentų ir krepšelių apsaugai. Svoris ne daugiau 110 g/m², spalva – balta. Pasižymi vandenį absorbuojančiomis savybėmis. LST EN 868-2. Turi turėti CE ženklą. Pateikti pavyzdį.</p>	<p>Absorbuojantis popierius 25x30 cm, Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija</p>	<p>1000 vnt.</p>	<p>80,00</p>	<p>96,80</p>	<p>0,08</p>	<p>0,10</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1600,00</p>	<p>2000,00</p>

26 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM 42410,00

Kartu su priemonėmis 3 dispenserius (laikiklius) skirtus lipnioms indikatorinėms juostoms.

-17

27. pirkimo objekto dalis. Popieriaus – plastiko juostos

Priemonės	Perkamas kiekis	Reikalavimai	Prekės firminis avadinimas, gaminiojas	Kiekis pakuoėje	Vienos pakuoės kaina Eurbe PVM	Vienos pakuoės Kaina Eur su PVM	Vieno litro (kg, vnt.) kaina Eurbe PVM	Vieno litro (kg, vnt.) kaina Eur su PVM	1 litr. gėrimo tarpai kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamo kiekio suma Eur be PVM	Perkamo kiekio suma Eur su PVM
27.1 Popieriaus – plastiko juostos be klostės	75 x 200=200 vnt. 100 x 200=200 vnt. 150 x 200=200 vnt. 200 x 200=200 vnt. 250 x 200=100 vnt. 300 x 200=200 vnt. 400 x 200=200 vnt.	Popieriaus - plastiko juostos, skirtos sterilizuojamų instrumentų pakelių formavimui. Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 65 g/m ² (pateikti tai įrodančius dokumentus). Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno juostos, kurios svoris ne mažiau nei 53 g/m ² . Ant pakavimo juostų yra ne daugiau nei 2 išoriniai proceso indikatoriai (garų ir EO). Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neiškirti jokių atplaišų. Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 1 cm. Turi atitikti ISO 11607-1 ir EN 868-5 standartų dalis. Turi turėti CE ženklą. Pateikti pavyzdžius.	Popieriaus-plastiko juosta be klostės 75mmx200 m, 100mmx200 m, 150mmx200 m 200mmx200 m 250mmx200 m 300mmx200 m 380mmx200 m Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija	vnt	10,00 11,00 14,60 19,00 25,00 29,00 50,00	10,50 11,55 15,33 19,95 26,25 30,45 52,50	10,00 11,00 14,60 19,00 25,00 29,00 50,00	10,50 11,55 15,33 19,95 26,25 30,45 52,50	-	-	2100,00 2310,00 3066,00 3990,00 2625,00 6090,00 10500,00	2000,00 2200,00 2920,00 3800,00 2500,00 5800,00 10000,00
27.2 Popieriaus - plastiko juostos su klostė.	100 x 40 x 100=200 vnt. 150 x 50 x 100=200 vnt. 200 x 50 x 100=100 vnt. 300 x 60 x 100=200 vnt. 400 x 80 x 100= 100 vnt.	Popieriaus - plastiko juostos, skirtos sterilizuojamų instrumentų pakelių formavimui. Popierinė dalis turi būti pagaminta iš medicininio popieriaus. Lyginamasis svoris ne mažiau nei 65 g/m ² (pateikti tai įrodančius dokumentus). Plastikinė juostos dalis turi būti pagaminta iš poliesterio/polipropileno juostos, kurios svoris ne mažiau nei 53 g/m ² . Ant pakavimo juostų yra ne daugiau nei 2 išoriniai proceso indikatoriai (garų ir EO). Popieriaus-plastiko juosta turi pasižymėti puikiomis plėšimo savybėmis, atplėšus nesusivynioti, negrįžti atgal, neiškirti jokių atplaišų. Trigyslė šoninė užlydymo siūlė, ne mažiau nei 1 cm. Turi atitikti ISO 11607-1 ir EN 868-5 standartų dalis. Turi turėti CE ženklą. Pateikti pavyzdžius.	Popieriaus-plastiko juosta su klostė 100mmx40 mmx100 m, 150mmx50mmx100 m 200mmx50mmx100 m 300mmx60mmx100 m 380mmx80mmx100 m Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija	vnt	13,00 15,00 18,00 25,00 31,00	13,65 15,75 18,90 26,25 32,55	13,00 15,00 18,00 25,00 31,00	13,65 15,75 18,90 26,25 32,55	-	-	2730,00 3150,00 1890,00 5250,00 3255,00	2600,00 3000,00 1800,00 5000,00 3100,00
27.3 Indikatorius siūlėtuvo užlydymo kontrolėi	900 vnt.	Siūlėtuvo užlydymo kontrolės indikatorius pagal LST EN 11607 2 –os dalies ir EN 868-3 standartų reikalavimus. Turi turėti CE ženklą. Pateikti pavyzdį.	SEAL TEST indikatorius, Pharmalabel B.V., Olandija	vnt	0,14	0,17	0,14	0,17	-	-	126,00	153,00

Neaustinio pluošto pastiprinto popieriaus maišeliai Didelio stiprumo, gerų barjerinių savybių neaustinio pluošto maišeliai, kurie naudojami sterilizacijai garais ir etileno oksidu; -vidutinio ir sunkaus svorio paketas (daugiau 10 kg iki 12 kg) pakuoti; -pastiprintas, pagamintas iš celulozės 70%(+/- 5%) ir sintetikos pluoštu 30 % (±5%) aparatas dregmei; -plastikinė plėvelė: 12/38 µm PET/PP mėlyna, laminuota. -po sterilizacijos nepraranda savo pirminių fizinių savybių, nepakeičia struktūros, pakuotė nepraranda apsauginio barjero; -aseptinis įpakavimas (lakštai apsaugoti nuo dulkių ir chemikalų); -pirminis įpakavimas plastikinis, antras kartoninė dėžė; - tankis/svoris ne < 60g/ m ² ; -minimalus užlydymo siūlės stiprumas 2.0M/15 mm, atitinka EN868-5 standartą; -užlydymo temperatūra 180 ^o -210 ^o C.; - sudėtinės dalys atitinka ISO 11607-1 ir EN868-2 standartų reikalavimus; -supakuota po 250 vnt; Dydžiai: 530 x 600mm ir 600 x900 mm. Pateikti pavyzdžius.		Neaustinio pluošto - plastikiniai maišeliai sunkiems paketsams 500mmx600mm, 570mmx720mm Vereinigete Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija		250 vnt 250 vnt		175,00 225,00		183,75 236,25		0,70 0,90		0,74 0,95		350,00 450,00		370,00 475,00	
28.2 Neaustinio pluošto - plastikiniai maišeliai sunkiems paketsams	530 x 600mm (500vnt.) 600 x 900 mm (500vnt.)	3 vnt.	Neaustinio pluošto - plastikiniai maišeliai sunkiems paketsams 500mmx600mm, 570mmx720mm Vereinigete Papierwarenfabriken GmbH, Vokietija														
28.3 Tvirtinimo juostos laikikliai			Dispenseris sutvirtinimo juostai, InterlockMedizintechnik GmbH, Vokietija														
			vnt														
			16,00		19,36		16,00		19,36		19,36		48,00		58,08		
			28 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM 1853,08														

29 pirkimo objekto dalis. Plovimo priemonės automatinėms plovimo mašinoms

Priemonės	Perkamas kiekis	Reikalavimai	Prekės firminis pavadinimas, gamintojas	Kiekis pakuotėje	Vienos pakuotės kaina Eur be PVM	Vienos pakuotės kaina Eur su PVM	Kaina litro (kg, vnt.)	Vieno litro (kg, vnt.)	1 litr. darbinio tirpalo kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamo kiekio suma Eur be PVM	Perkamo kiekio suma Eur su PVM
29.1 Šarminis skystas valiklis (koncentratas)	100 vnt. (500 l)	Lengvai šarminės reakcijos priemonė, skirta instrumentų plovimui automatinėje instrumentų plovimo mašinoje. Produkto sudėtyje yra iki 5% anjoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, iki 5% nitrilotriacto rūgšties ir fermentų. Koncentrato pH apie 12,5. 0,5% darbinio tirpalo pH - ne daugiau 11,0. Ploviklis neputoja. Pakuotė - 5 l baktelis.	Labomat MA, Laboratorium Dr. Deppe, Vokietija	5 L	15,00	18,15	3,00	3,63	0,00	0,1 %	1500,00	1815,00

29.2 Skalavimo skystis - neutralizatorius	80 vnt. (400 l)	Priemonė cheminiam neutralizavimui automatinėse instrumentų plovimo mašinose. 100 g preparato yra organinė rūgštis, kurios sudėtyje yra 30-50 % citrinos rūgšties monohidratao. Koncentrato pH 2.0. 0,1 % tirpalo pH ~3.2. Koncentrato sudėtyje nėra fosfatų, tenzidų. Organinė rūgštis sumažina žalingą šarminių ir silpnai šarminių ploviklių poveikį instrumentams, pagerina plovimo kokybę. Pakuotė -5 l bakelis.	Labomat KS, Laboratorium Dr. Deppe, Vokietija	5 L	15,00	18,15	3,00	3,63	0,00	0,1 %	1200,00	1452,00
29.3 Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose.	250 vnt.	Testas imituoja medicininį instrumentą: metalinė plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastikine plokštele. Taršos medžiaga standartizuotas jaučio hemoglobinas ir fibrinogenas su trombinu bei krešėjimo faktoriais. Testas vienkartinio naudojimo; spausdukais tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišėlį. Pateikti pavyzdžius.	Simicon plovimo testas, Simicon GmbH, Vokietija	vnt	3,00	3,63	3,00	3,63	-	-	750,00	907,50
29 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM											4174,50	

30 pirkimo objekto dalis. Testai.

Priemonės	Perkamasis kiekis	Reikalavimai	Prekės firminis pavadinimas	Kiekis pakuotėje	Vienos pakuočių kaina Eur be PVM	Vienos pakuočių kaina Eur su PVM	Vieno metro kaina Eur be PVM (kg, vnt.)	Vieno metro kaina Eur su PVM (kg, vnt.)	1 litr. darbinio tirpalo kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamasis kietlo suma Eur be PVM	Perkamasis kietlo suma Eur su PVM
30.1 Hemo-check testai	500 vnt.	Testai turi sudaryti aktyvatorius ir reagento mėgimuvėliai bei mėgimo paėmimo tampoamas. Jaurumas ne mažesnis kaip 0,1 μmg kraujo ląstelių. Testo rezultatas turi būti matomas po 30 s nuo auškinimo momento (reagento tirpalo spalvos pokytis). Testas turi imituoti medicininį instrumentą metaline plokštele padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastikine plokštele. Taršos medžiaga – standartizuotas jaučio hemoglobinas ir fibrinogenas su trombinu bei krešėjimo faktoriais. Testas prie plovimo mašinos krepšelio tvirtinamas vienkartinio naudojimo spausdukais. Testo rezultatas vertinamas iškart po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišėlį. Pateikti pavyzdžius.	Prekes firminis pavadinimas	Kiekis pakuotėje	Vienos pakuočių kaina Eur be PVM	Vienos pakuočių kaina Eur su PVM	Vieno metro kaina Eur be PVM (kg, vnt.)	Vieno metro kaina Eur su PVM (kg, vnt.)	1 litr. darbinio tirpalo kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamasis kietlo suma Eur be PVM	Perkamasis kietlo suma Eur su PVM
30 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM												

31 pirkimo objekto dalis.

Priemonės	Perkamasis kiekis	Reikalavimai	Prekės firminis pavadinimas	Kiekis pakuotėje	Vienos pakuočių kaina Eur be PVM	Vienos pakuočių kaina Eur su PVM	Vieno metro kaina Eur be PVM (kg, vnt.)	Vieno metro kaina Eur su PVM (kg, vnt.)	1 litr. darbinio tirpalo kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamasis kietlo suma Eur be PVM	Perkamasis kietlo suma Eur su PVM
31.1 Įvairios paskirties medicininiai įdai skirti medicinos personalui instrumentų apnuošimui	20 vnt.	Įvairios paskirties įdai, skirti medicinos prietaisų plovimui iki 90 laipsnių (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Įalkyviui ir autoklavavimui garuose iki 136 laipsnių (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Ženklini CE pagal EC 93/42 reikalavimą ir turi 1 klasės Medicinos prietaisai. Turi atitikti ISO 9001 ir ISO 13485 standartų reikalavimus. Produktai turi būti patogūs naudoti, stiprūs. Pateikti gamintojo įgaliojimą dėl prekių atsisevimu. Įdai, skirtas sonduktų instrumentų apsaugai transportavimo, plovimo metu. Perforuoti permatomu dangčiu ir perforuoti dugnu. Tinkami sterilizacijai garuose iki 136 laipsnių, etileno oksido sterilizacijos. Dydis: 158mm x 70mm x 19 mm (+/-2 mm), Ø80mm x 80mm x 40mm +/- 5 mm.	Prekes firminis pavadinimas	Kiekis pakuotėje	Vienos pakuočių kaina Eur be PVM	Vienos pakuočių kaina Eur su PVM	Vieno metro kaina Eur be PVM (kg, vnt.)	Vieno metro kaina Eur su PVM (kg, vnt.)	1 litr. darbinio tirpalo kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamasis kietlo suma Eur be PVM	Perkamasis kietlo suma Eur su PVM
31 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM												

32 pirkimo objekto dalis. Šepetėliai medicinos prietaisų valymui

Priemonės	Perkamas kiekis	Reikavimai	Prekes firminis pavadinimas, gamintojas	Kiekis pakuotėje	Vienos pakuoės kaina Eur be PVM	Vienos pakuoės kaina Eur su PVM	Vieno litro (kg, vnt.) kaina Eur be PVM	Vieno litro (kg, vnt.) kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamo kiekio suma Eur be PVM	Perkamo kiekio suma Eur su PVM
32 Šepetėliai medicinos prietaisų valymui		Daugkartiniai; plaunami automatinuose plautuvuose; autoklavuojami, ženklini CE ženklu (pagal MDD 93/42 EEB)									
32.1 Šepetėliai skirti fušėavidurių instrumentų kanalų valymui		Daugkartinio naudojimo vienpusiai šepetėliai. Šepetėliai nailoniniais šereliais, sudėtyje neturi būti latekso. Turi būti pakankamai stiprūs, kad efektyviai pašalintų pooperacines nuosėdas ir audinių liekanas ir pakankamai minkšti, kad būtų galima naudoti ypatingo atsargumo reikalaujantiems instrumentams ir įrenginiams. Šepetėliai apvalūs, skirti kiauryminių chirurginių instrumentų (trokarų vamzdžių, rektoskopų, anoskopų, prostoskopų, amnioskopų) rankiniam valymui.	Interlock Medizintechnik GmbH, Vokietija								
	10 vnt.	Šepetėlio ilgis 400-500 mm, funkcinės dalies ilgis 30-50 mm, diametras 2-2,5 mm;	Šepetėlis kanalinis 610mm(50mmx2,5mm) Kodas 09313	5 vnt	30,00	31,50	6,00	6,30	-	60,00	63,00
	15 vnt.	Šepetėlio ilgis 300-400 mm, funkcinės dalies ilgis 50-100 mm, diametras 3,0 mm;	Šepetėlis kanalinis 300mm(100mmx3,0mm) Kodas 09341	5 vnt	30,00	31,50	6,00	6,30	-	90,00	94,50
	70 vnt.	Šepetėlio ilgis 300-400 mm, funkcinės dalies ilgis 50-100 mm, diametras 5-6 mm;	Šepetėlis kanalinis 300mm(100mmx5,0mm) Kodas 09306	5 vnt	30,00	31,50	6,00	6,30	-	420,00	441,00
	90 vnt.	Šepetėlio ilgis 300-500 mm, funkcinės dalies ilgis 80-100mm, diametras 10-11mm;	Šepetėlis kanalinis 300mm(100mmx10,0mm) Kodas 09055	5 vnt	30,00	31,50	6,00	6,30	-	540,00	567,00
	5 vnt.	Šepetėlio ilgis 500-600 mm, funkcinės dalies ilgis 90-100 mm, diametras 12 mm;	Šepetėlis kanalinis 610mm(100mmx12,0mm) Kodas 09309	5 vnt	30,00	31,50	6,00	6,30	-	30,00	31,50
32.2 Šepetėliai skirti įvairių tipų medicininų prietaisų valymui	100vnt	Daugkartinio naudojimo dvipusiai šepetėliai, ypač tvirtais sintetiniais šereliais. Atsparūs sterilizacijai garais. Sudėtyje neturi būti latekso. „Dantų šepetėlio“ dizaino. Šerelių ilgis 12-15 mm. Šepetėliai, skirti chirurginių instrumentų rankiniam valymui. Matmenys 15mm x 30mm x 155mm ±5 mm.	Šepetėlis instrumentams (dvipusis), kodas 09098 Interlock Medizintechnik GmbH, Vokietija	vnt	7,00	7,35	7,00	7,35	-	700,00	735,00

32.3 Šepetėliai skirti stambių (ortopedinių ir traumatiinių) instrumentų valymui	50 vnt.	Daugkartinio naudojimo. Nailoniniai šereliais, sudėtyje neturi būti latekso. Šerelių kietumas – vidutinis. Šereliai tankūs, sugrupuoti eilėmis po 15-20 grupių eilėje. Šerelių ilgis 0,5-1 cm, nugarinė šepetėlio pusė – lygi, patogi laikymui. Matmenys: 9cm x 5cm ±1 cm ir 8 cm x 12 cm ±1 cm.	Šepetėlis instrumentams (ypač stiprūs šereliais) kodas 09460, Interlock Medizintechnik GmbH, Vokietija	2 vnt	20,00	21,00	10,00	10,50	-	-	500,00	525,00
32.4 Šepetėliai bronchoskopų valymui	10 vnt.	Daugkartinio naudojimo vienpusiai šepetėliai. Šepetėliai nailoniniai šereliais, sudėtyje neturi būti latekso. Šepetėliai apvalūs, tinkantys bronchoskopo Pentax EB-1570K rankiniam kanalų valymui.	Interlock Medizintechnik GmbH, Vokietija	Vnt.	5,00	5,25	5,00	5,25	-	-	50,00	52,50
	5 vnt.	Šepetėlio ilgis 200-300 mm, diametras 6,0 mm;	Šepetėlis instrumentams kodas 09356	Vnt	5,00	5,25	5,00	5,25	-	-	25,00	26,25
	10 vnt.	Šepetėlio ilgis 100 mm, diametras 6,0 mm, siurbimo vožtuvo cilindro ertmės valymui;	Šepetėlis instrumentams kodas 09053	Vnt.	6,00	6,30	6,00	6,30	-	-	60,00	63,00
32 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM												
2598,75												

33 pirkimo objekto dalis. Druska garo generatorių vandeniui minkštinti

Pricomės	Perkamasis kiekis	Reikalavimai	Prekės firmos pavadinimas	Kiekis paketoje	Vienos pakuočės kaina	Vienos pakuočės kaina Eur su PVM	Vienos litro (kg, vnt.) kaina Eur be PVM	Vienos litro (kg, vnt.) kaina Eur su PVM	1 lit. darbinio tirpalo kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamasis kiekio suma Eur be PVM	Perkamasis kiekio suma Eur su PVM
33.1 Druska vandens minkštintojo regeneracijai	6000 kg	Be priemaišų, tablečių pavidalu.										
33 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM												

34 pirkimo objekto dalis. Vonelės dezinfekcinėms medžiagoms.

Pricomės	Perkamasis kiekis	Reikalavimai	Prekės firmos pavadinimas	Kiekis paketoje	Vienos pakuočės kaina Eur be PVM	Vienos pakuočės kaina Eur su PVM	Vienos litro (kg, vnt.) kaina Eur be PVM	Vienos litro (kg, vnt.) kaina Eur su PVM	1 lit. darbinio tirpalo kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamasis kiekio suma Eur be PVM	Perkamasis kiekio suma Eur su PVM
34.1 Vonelės dezinfekcinėms medžiagoms - plastikinės	2 vnt. 2 vnt. 4 vnt. 3 vnt. 15 vnt. 15 vnt.	Talpa - konteineris instrumentų plovimui ir dezinfekcijai. Standarus, skirtas instrumentų norkymui. Su dangčiu, išsklaido steteliu, prispaudėju. Atitinka HN 47 - 1 2012 XIII dalies 66, 28 p. reikalavimus. 20 litrų talpos 10 litrų talpos 5 litrų talpos (plotis nuo 20 iki 25 cm., ilgis nuo 35 iki 40 cm) 5 litrų talpos (plotis nuo 20 iki 25 cm., ilgis nuo 55 iki 60 cm) 3 litrų talpos 5 litrų talpos 3 litrų talpos										
34 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM												

35 pirkimo objekto dalis. Instrumentų lubrikantas

Priemonės	Perkamas kiekis	Reikalavimai	Prekes firminis avadinimas, gamintojas	Kiekis pakuotėje	Vienos pakuotės kaina Eur be PVM	Vienos pakuotės kaina Eur su PVM	Vienos litro (kg, vnt.) kaina	Vienos litro (kg, vnt.) kaina Eur su PVM	1 ltr. darbinio tirpalo kaina Eur su PVM	Ekspozicijos laikas	Perkamo kiekio suma Eur be PVM	Perkamo kiekio suma Eur su PVM
35.1 Lubrikantas	5 vnt.	Skirtas instrumentų suteipimui prieš sterilizaciją vandens garais iki +200 laipsnių temperatūros: Paženklintas CE (pagal MDD 93/42/EEB) ; Purškiamas skystis: Pakuotėje ne mažiau 400 ml.	Lubrinol, Interlock Medizintechnik GmbH, Vokietija	400 ml	7,00	7,35	7,00	7,35	-	-	35,00	36,75
35 pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM											36,75	

PASTABA: visos į konkursą įtrauktos dezinfekcinės ir kt. medžiagos privalo turėti CE atitikties deklaracijas, galiojančius autorizacijos liudijimus (nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. biocidai privalo būti registruoti ECHA sistemoje) ir/ar atitikties deklaracijas, saugos duomenų lapus, išsamias naudojimo instrukcijas bei turėti CLP ženklinimą.




 Valerijus Tamulis
 ekonomikos direktoriaus pavaduotojas
 Zaidė Leonavičienė

 Valerijus Tamulis
 finansinės direktoriaus pavaduotojas
 Zaidė Leonavičienė